
UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00836696 5











Wörterbücher der NATURGESCHICHTE

in der

Deutſchen, Holländiſchen, Däniſchen, Schwediſchen, Engliſchen, Franzöſiſchen, Italieniſchen, Spaniſchen und Portugiſiſchen Sprache

von

Philip Andreas Nemnich *J. U. L.*

Zu finden


Hamburg, bey Licentiat Nemnich

und

Leipzig, bey Adam Friedrich Böhme.

Deutſches

Wörterbuch der Naturgeſchichte.



Aal. a) Muraena anguilla; b) Gymnotus; c) Trichiurus lepturus.
Aalbaum. Lonicera xyloſteum.
Aalbeſie, Aalbeſinge. Ribes nigrum.
Aalbock. Salmo (a a).
Aaleidechſe. Lacerta anguina.
Aalfrau. Blennius viviparus.
Aalgrundel. Gobius anguillaris.
Aalmutter. Blennius viviparus.
Aalrutte, Aalquabbe, Aalraupe, Aalruppe, Aalrutte. Gadus lota.
Aalſchlange. Anguis.
Aalſcholwer. Colymbus ſtellatus.
Aalshornbaum. Sambucus nigra.
Aalſteine. Steine mit aalförmigen Eindrücken.
Aalwurm. a) Vibrio; b) Cucullanus paluſtris.
Aamdamsblohm. Ornithogalum umbellatum.
Aar. a) Jeder groſſe Raubvogel; b) Aquila; Falco haliaetos.
Aarbeere, Aarkirſche. Crataegus torminalis.
Aarnvogel. Aquila.
Aas. Cadaver.
Aasfliege. Musca cadaverina.
Aasgeier. Vultur percnopterus.
Aaskäfer. Silpha.
Aaskrähe. Corvus corone.
Aasrabe. Corvus corax.
Aaſen. Paſcere.
Aat; Aatſtein. Soll ein Japaniſcher Edelſtein von roſenrother Farbe ſeyn.
Abart, Abänderung. Varietas.
Abbeis. Ranunculus platanifolius.
Abbiß. a) Scabioſa ſucciſa; b) Leontodon autumnale.
Abblühen. Defloreſcere, Deflorere.
Abcbuch. Conus literatus (h).
Abdrücke, Abdruckſteine. Typolithi.
Abelen, Abelke. Populus alba.
Abelmoſch. Hibiscus abelmoſchus.
Abendblume. Mirabilis.
Abendfalke. Falco veſpertinus.
Abendfalter. Sphinx.
Abendlicht, Abendſonne. Tellina gari.
Abendpfauenauge. Sphinx ocellata.
Schwarz Abendroth. Eine Sorte Trauben, mit groſſen, runden, dunkelrothen Beeren.
Abendröthe. Lampyris ſanguinea.
Abendſtern. Lampyris heſpera.
Abendvogel. Sphinx.
Abendwolf. Canis hyaena.
Aberaute. Artemiſia abrotanum.
Abereſche, Abraſche. Sorbus aucuparia.
Aberkälber. *vid.* Igelkälber.
Aberklauen. *i. q.* Afterklauen.
Aberlauch. Allium ſcorodoprasum.
Aberthon. Aſplenium.
Aberzähne; Eberzähne; Aberzangen; Geiz. Die Seitenſchoſſe, welche aus dem Winkel zwiſchen dem Blatt und der Rebe hervorwachſen. (*Lat.* Nepos.)
Abfallen der Blätter. Defoliatio.
Abfallend. Deciduus.
Abfärbend. Inquinans.
Abgebiſſen. Praemorſus.
Abgebogen. Declinatus.
Abgebrochen. Abruptus.
Abgefärbt. Decolor.
Abgekürzt. Abbreviatus.
Abgenutzt. Detritus.
Abgeſchärft. Oblique truncatus.
Abgeſchnitten. Recutitus.
Abgeſondert. Diſtinctus.
Abgeſtumpft; Abgeſtutzt. Truncatus.
Abgezogen. Decorticatus.
Abgottsſchlange. Boa conſtrictor.
Abholder. Viscum album.
Abholz. *i. q.* Afterſchlag.
Abiatsbuſch. Salix viminalis.

Abielbaum. Populus alba.
Abkraut. Eupatorium cannabinum.
Ablactiren. *Vid.* Abſäugeln.
Ableger. a) *Vid.* Abſenker; b) *Vid.* Schwarm.
Ableiter. *Vid.* Abzüge.
Abrahamsapfel. (*Engl.* Summer-pearmain.)
Abrahamsbaum. Vitex agnus caſtus.
Abraſch. Sorbus aucuparia.
Abrauch. Allium ſcorodopraſum.
Abraum, *i. q.* Afterſchlag.
Abraute, Abrute. Artemiſia abrotanum.
Abreitzchen. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottſch.*
Abrikoſe. Prunus armeniaca.
Abruserbe, Abrusſtrauch. Abrus precatorius.
Abſäugen, Ablactiren. Dieſes geſchieht, wenn der junge Zweig eines zahmen oder edleren Baumes mit einem wilden Stamme, ohne beyde zu trennen, ſo lange verbunden wird, bis beyde zuſammengewachſen ſind.
Abſchnitt. Segmentum.
Abſenker, Ableger. Zweige, Reiſer oder Sproſſen, welche ungetrennt vom Gewächſe in den Boden gelegt, und, wenn ſie Wurzel geſchlagen haben, abgeſchnitten werden.
Abſetzkalb, Abſetzling. Bos domeſticus. (*s. n.* 2).
Abſondernde Gefäſſe. Secernentia vaſa.
Abſtändiges Holz. Abgeſtandenes oder auf dem Stamme verdorretes Holz.
Abſtehend. Diſtans.
Abt. Conus abbas.
Abthon. Aſplenium.
Abwechſelnd. Alternus.
Abziehmuskel. Abductor.
Abzüge, Ableiter. Senkreben, welche nicht ſo tief wie die gewöhnlichen Senker eingelegt werden, ſondern mit 3 oder 4 Augen über die Erde hervor zu ſtehen kommen.
Acacia. a) Mimoſa; b) Robinia; c) Gleditſchia; d) Prunus ſpinoſa.
Acacienbaum. Robinia pseudoacacia.
Achat. a) Achates; b) *ſ. v.* Gemma.
Achatapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, von mittlerer Gröſſe; reiſt um Weihnachten und iſt bis Ende Februar eſsbar.
Achatdattel. Voluta porphyria.
Achatkugeln. Kugelförmige Achate, wohin auch die Melone vom Berge Karmel gehört.

Achatonyx. Achatonyx.
Achattute. Conus achatinus &c.
Achel. Hirudo.
Acheln, Achſeln. Ariſtae.
Achillenkraut. Achillea.
Achillesſlechſe. Achillis tendo.
Achiolt. Bixa.
Achſe. Axis.
Achſel. Axilla.
Achſelblätter. Axillaria folia.
Achſelblumen. Axillares flores.
Achſelblutadern. Axillares venae.
Achſeldolden. Axillares umbellae.
Achſeldornen. Axillares ſpinae.
Achſeldrüſen. Axillares glandulae.
Achſelgabeln. Axillares cirrhi.
Achſelgeſtank. Hircismus, Alarum foetor.
Achſelgrube, Achſelhöhle, Achſen. Ala.
Achſelhaar. Hirci.
Achſelnerv Articularis nervus.
Achſelpulsader. Axillaris arteria.
Achteck. Octoedron.
Achtenſtaude. Sambucus ebulus.
Achter. (*ſ. v.* Cervus elaphus.)
Achtſaame. Octoſpora. *Hedw.*
Achtſtrahl. Octactis; Ein geritzter Seeſtern mit acht Strahlen.
Der Achtziger, der Rüſſelſche Hund. (*s. v.* Canis fricator.)
Ackeley. Aquilegia.
Ackeram. Buchecker.
Ackerandorn. Galeopsis ladanum.
Ackerbacillen. Sium falcaria.
Ackerbaum. Quercus robur.
Ackerbeere. Rubus caeſius et arcticus.
Ackerbetonie. Stachys annua.
Ackerbohne. Vicia faba major.
Ackerbrome, Ackerbreme. Rubus caeſius.
Ackerburgel. Portulaca oleracea.
Ackerdill. Anethum ſegetum.
Ackerdiſtel. a) Serratula arvenſis; b) Carduus criſpus.
Ackerdoppen. Die Kappen der Eicheln.
Ackerdroſſel. Turdus roſeus.
Ackerehrenpreis. Veronica agreſtis.
Ackereicheln. Lathyrus tuberoſus.

Acker-

Ackererbſe. Piſum arvenſe.
Ackererde. Terra fertilis.
Ackerfadenkraut. Filago arvenſis.
Ackerfilzkraut. Filago arvenſis.
Ackerfl[illegible]blume. Melampyrum arvenſe.
Ackerfrauenmantel. Aphanes arvenſis.
Ackergänſediſtel. Sonchus arvenſis.
Ackergoldblume. Chryſanthemum ſegetum.
Ackergras. a) Ceraſtium arv; b) Anthoxanth. odor.; c) Panicum dactylon.
Ackerhahnenfuſs. Ranunculus arvensis & acris.
Ackerhaſenkohl. Sonchus arvenſis.
Ackerhauhechel. Ononis arvenſis.
Ackerholder. Sambucus ebulus.
Ackerholz. *Vid.* Unterholz.
Ackerhornkraut. Ceraſtium arvenſe.
Ackerhuhn. Tetrao perdix.
Ackerhummel. Apis agrorum.
Ackerhyacinte. Hyacinthus comoſus.
Ackerkamille. Anthemis arvensis.
Ackerkannenkraut. Equiſetum arvenſe.
Ackerklee. a) Medicago falc. b) Trifol. arv.
Ackerklette. Echinophora.
Ackerknoblauch. Allium vineale.
Ackerkohl. a) Braſſ. arv. b) Braſſ. campeſtris; c) Sinapis arv.; d) Raph. raphaniſtr.; e) Lapsana communis.
Ackerkrabbe. Scarab. melolontha.
Ackerkrähe. Corvus frugilegus.
Ackerkraut. Veronica beccabunga.
Ackerkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Ackerkrummhals. Lycopſis arvenſis.
Ackerkümmel. Agroſtemma githago.
Ackerkuhweizen. Melampyrum arvenſe.
Ackerläuſe. Ackerhahnenfuſs.
Ackerlerche. Alauda arvensis & campeſtris.
Ackerleinkraut. Antirrhinum linaria.
Ackerlevkoje. Arabis thaliana.
Ackerley. Aquilegia.
Ackermann. Acorus calamus.
Ackermann. a) Scarab. agricola; b) Tenebrio agricola.
Ackermännchen, Ackermeere. Motacilla alba.
Ackermannkraut. Anchuſa officinalis.
Ackermarienmantel. Aphanes arvenſis.
Ackermaus. Mus agrarius.
Ackermausöhrlein. Myosotis arvenſis.
Ackermelde. Chenopodium hybridum.
Ackermennig. Agrimonia eupatorium.
Ackermohn. Papaver argemone, et dubium.
Ackermünze. a) Melissa calaminta & nepeta; b) Mentha arv.
Ackernelkengras. Holosteum umbellatum.
Ackernept. Meliſſa nepeta.
Ackernesſel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium album.
Ackernuſs. Lathyrus tuberoſus.
Ackerplatterbſe. Lathyrus aphaca.
Ackerpflanze. Sherardia arvenſis.
Ackerpfriem. Reſeda luteola.
Ackerraden. Agroſtemma githago.
Ackerraute. Fumaria officinalis.
Ackerrettich. Raphanus raphaniſtrum.
Ackerriedgras. a) Aira ceſpitoſa; b) Agroſtis ſpica venti.
Ackerringelblume. Calendula officinalis.
Ackerritterſporn. Delphinium conſolida.
Ackerrixe. Rallus crex.
Ackerrodel. a) Pedicularis ſylvatica; b) Rhinanthus criſta galli.
Ackerroſspoley. Stachys arvenſis.
Ackerröslein. Adonis aeſtivalis.
Ackerröthe. Sherardia arvenſis.
Ackerruhrkraut. Filago arvenſis.
Ackerſalat. Valeriana locuſta; b) Lactuca ſcariola.
Ackerſauerampfer. Rumex acetoſa.
Ackerſcabioſe. Scabioſa arvenſis.
Ackerſchafheu. Equiſetum arvenſe.
Ackerſchmiele. a) Agroſtis ſpica venti; b) Aira ceſpitoſa.
Ackerſchnabelkraut. Geranium cicutarium.
Ackerſchnecken. Nackte Schnecken auf den Aeckern.
Ackerſchwarzkümmel. Nigella arvenſis.
Ackerſenf. Sinapis arvenſis.
Ackerſilene. Silene conoidea.
Ackerſinau. Aphanes arvenſis.
Ackerſiſon. Siſon ſegetum.
Ackerſpark. Spergula arvenſis.
Ackerſteinſame. Lithoſpermum arvenſe.
Ackerſternkraut. Sherardia arvenſis.
Ackerſtorchſchnabel. Geranium cicutarium.

Acker-

Ackerstraußgras. a) Agrostis spica venti; b) Aira cespitosa.
Ackerthon. Argilla humosa.
Ackertrappe. Otis tarda.
Ackertresp. Bromus arvensis.
Ackervieh. Zugvieh; Pferde und Ochsen.
Ackerviole. Viola tricolor.
Ackervögel. Agricolae aves.
Ackervogel. Charadrius apricarius.
Ackervogelkraut. Cerastium visc.
Ackerwaldmeister. Asperula arvensis.
Ackerweide. Salix arenaria.
Ackerwerbel. Gryllus gryllotalpa.
Ackerwinde. Convolvulus arvensis.
Ackerwindhalm. Aira cespitosa.
Ackerwolfsgesicht. Lycopsis arvensis.
Ackerwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseudacorus (Bey diesen Pflanzen ist der deutsche Name wohl als eine falsche Aussprache von *Akorwurz* anzusehen); c) Helleborus hiemalis.
Ackerzwiebel. Ornithogalum.
Ackrasbeere. Ribes grossularia.
Acmelle. Spilanthus.
Actenbeere. Sambucus ebulus.
Ada. Natter.
Adach. Sambucus ebulus.
Adalbertskraut. Medicago sativa.
Adamamuschel. Ostrea gibba.
Adamische Stauberde. Adamica terra.
Adamsbissen, Adamskröbs. Adami pomum.
Adamsapfel. Klusterapfel.
Adamsapfel; Judenapfel, Paradiesapfel, Meerapfel. Pomum assyricum; Pomum Adami; Eine Sorte Lumien; Er hat auf der Schale verschiedene Furchen, so dass er das Ansehen hat, als ob er angebissen wäre; Aus dieser Ursache halten ihn die Juden für die Frucht des Baumes des Erkenntnisses, und brauchen ihn jährlich zur Zierde ihrer Lauberhütten.
Adamsfeige. Musa paradisiaca.
Adamsholz (Adamovoikost). Eine Sorte Ebenholz.
Adder. Coluber natrix.
Adebar. Ardea ciconia.
Adebarsblom. Iris pseudacorus.
Adebarsbrot. Geranium robertianum.
Adebarskaspern. Ribes nigrum.
Adelaar. Aquila.
Adelesche. Sorbus domestica.
Adelfisch. Salmo (y).
Adelsbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Adelwildpret. Rothwildpret.
Ademant. Adamas.
Aden. *Vid.* Igelkälber.
Ader. Vena.
Aderflechte. Lichen venosus.
Adergeflechte, Adergewebe. Choroideus plexus.
Aderhaut. Choroidea tunica.
Aderhäutchen. Chorion.
Aderjaan. Frosch.
Adermennig, Adermün. Agrimonia eupatorium.
Aderschwamm. Phallus.
Aderschwämme. Agarici venosi.
Adesse. Lacerta agilis.
Adexen. Agrimonia.
Adive; Dib. Canis aureus.
Adler. a) Aquilla (M. sehe die Species *s.v.* Falco); b) Ptinus imperialis; c) Palamedea cornuta.
Adlerbeere. Crataegus torminalis.
Adloreule. Strix bubo.
Adlergeyer. Falco albicilla & percnopterus.
Adlerholz. a) Agallochum; b) Excoecaria agallocha; c) Cordia sebestena.
Adlerkraut. a) Pteris aquilina; b) Impatiens balsamina.
Adlermennig. Agrimonia.
Adlersalz. So heisst in Polen das feinste und dichteste Steinsalz, woraus Figuren gedreht werden.
Adlersblume. Aquilegia.
Adlerstein. Aetites.
Admiral. Papilio Atalanta &c.
Admiral. Conus admiralis &c.
Admiralerbse. Pisum siliqua maxima.
Admiralsbirn. (*Franz.* Poire d'Admiral).
Admiralsflagge. Bulla aplustre.
Adularie. Scheint eine Abändrung des Mondsteines zu seyn; Pini gab ihr den Namen nach dem Gebirge Adula an den italienischen Grenzen.
Adonis, Adonisblume, Adonisröslein. Adonis.
Adventkohl. Eine zur Adventzeit gesäete Kohlsorte.

Advents-

Adventsvogel. Colymbus immer.
Aeböw. Hedera helix.
Aecker. Glans.
Aeditsch. Eidechs.
Aesterich. Der Abgang im Dreschen.
Aegel. Stratiotes aloides.
Aegen. *i.q.* Ageln, Agen.
Aegerste, Aegster. Elster.
Aegerling. Agaricus campestris.
Aegyptisch Korn. Hordeum caeleste.
Aehre. Spica.
Aehre, Wirbel. Wenn bey einem Pferde die Hare am Kamm oder auch an anderen Theilen des Leibes gegen einander gewachsen sind.
Aehre. Acer.
Taube Aehren. Wenn die Aehren nicht voll, sondern an den Spitzen ganz leer sind, oder nur kleine Körner mit geringem Mehl haben.
Aehrenfisch. Atherina hepsetus.
Aehrenfrüchte. Im Gegensatz der Hülsenfrüchte.
Aehrenglimmer. Mica acerosa.
Aehrengraupen. Ein verhärteter silberartiger Mergel, der oft in Gestalt von Fruchtähren gefunden wird (zu Frankenberg in Hessen).
Aehrenspitze. Arista.
Aehrenstein, Asbest. Acerosus lapis.
Aehrenträger. Pavo muticus.
Aehrenweiderich. Lythrum salicaria.
Aehrenwurm. Eine kleine gelbe Larve, welche nach der Aehre zu im Halm sitzt, und der Aehre die Nahrung entzieht; die Aehre zehrt darauf ab und wird ganz weiss, daher man sie auch eine *erfrorne Aehre* zu nennen pflegt; Es wird dieser Zufall auch *Pilsenschnitt* genannt.
Aehrleinschmelen. Aira subspicata.
Aehmtsweide. Salix viminalis.
Aelebaum, Aelschebere. Crataegus torminalis.
Aelke. Corvus monedula.
Aeller. Betula alnus.
Aelster. Corvus pica.
Aelsteralk. Alca pica.
Aelsterspecht. Picus medius.
Aembetel, Aeme. Formica.
Aemer. Larva scarab. melolonthae.
Aemetsweide. Salix vimininalis.
Aemmerling. Emberiza citrinella.
Aemse. Formica.
Aeneas. Didelphis dorsigera.
Aengerling. *Vid.* Engerling.
Aengerschen. Eine Sorte Burgunderrüben.
Aenis. Pimpinella anisum.
Aenkel. *i.q.* Knöchel.
Aennen. Aristae.
Aente. Anas boschas.
Aepelduhrn. Acer campestre.
Aeppich. Apium.
Aequinoctialblumen. Aequinoctiales flores.
Aerintrose. Malva minor.
Aersche. Fraxinus.
Assche, Aesch, Aeschling. Salmo thymallus.
Aesche, Aeschbaum. Fraxinus
Aeschenahorn. Acer negundo.
Aeschenwurz. Dictamnus albus.
Aeschenlauch. Allium ascalonium.
Aeskulapschlange. Coluber Æsculapii.
Aespe. Populus.
Aestig. Ramosus.
Aestling. Ein junger Vogel, wenn er schon von einem Aste auf den andern hüpfen kann; Ramagius.
Aestrich. Conus tessellatus.
Aetztaube. Locktaube.
Aeugeln. *Vid.* Okuliren.
Affe. a) Simia; b) Lemur.
Affelter. Viscum album.
Affenbaum. Adansonia.
Affenbeere. a) Empetrum; b) Vaccin. oxycoccos
Affenbrod. Adansoniae fructus.
Affenbezoar. (*s.v.* Bezoar.)
Affenfisch. *i.q.* Meeraffe.
Affengesicht. Mimusops.
Affenknabenkraut. Orchis Rivini.
Affenkönig. Der brasilianische Affe Aquiqui.
Affenmuse, Affenpisang. Musa troglodytarum.
Affennachtigall. Simia (ee).
Affennase. Coluber simus.
Affenschädel. Antirrhinum orontium.
Affenstein. *s.v.* Bezoar.
Affenthaler. Eine dem Auvernas noir ähnliche Abänderung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind länglicht und von mittelmässiger Grösse, schwarz von Farbe, und süss von Geschmack.

Affen-

Affentopf. Lecythis major.

Affholder. Viburnum opulus.

Affodil. Asphodelus.

Affodillilie. a) Hemerocallis; b) Crinum.

Äffolter. Viscum album.

Affrusch. Artemisia abrotanum.

Afholder. Viburnum opulus.

Afrikanische Lilie. Amaryllis lutea.

Afrikanisches Huhn. Numida meleagris.

After. a) Anus; b) Pseudo. . . .

Afteralaun. Pseudo alumen; hieher gehört 1) der *Schüsselalaun.* Alumen catinum; 2) *Hefenalaun, Drusenalaun.* Alumen faecis s. faecum; 3) *Schieferalaun.* Alumen squamosum, Alumen scajolae; 4) *Zuckeralaun, Alaunzucker.* Alumen saccharinum; 5) *Der unächte Federalaun.*

Afteraloe. Stratiotes aloides.

Afterahorn. Acer pseudoplatanus.

Afterameise, Afterbiene. Mutilla.

Afterblätter. Stipulae.

Afterblattlaus. Chermes.

Afterblutkraut. Poterium sanguisorba.

Afterbockkäfer. Leptura.

Afterbremse. Oestrus.

Afterbürde, Aftergeburt. Secundinae.

Afterdarm. Rectum intestinum.

Afterdolde. Cyma.

Afterdrohnen. Unvollkommne Drohnen, welche bey einem kalten Frühling in den Stöcken gefunden werden.

Afterdrusling. Jaspachat mit Kalk- und Bittererde.

Afterfalke. Lanius excubitor.

Afterflins. Mit Quarz versetzter Mergel.

Afterflint. a) Jaspachat; b) Opal, Mondstein, Puddingstein, Jaspis. *Storrs Alpenreise.*

Afterflossen. a) *Steißflossen.* Anales pinnae; b) Adiposae pinnae; Afterfinnen.

Afterflügel. Alula, Spuria ala.

Aftergabelraupen. Larvae tentaculatae. (Phal. noct. semipectinatae.)

Aftergäns. Mit Schörl durchsetzter Quarz.

Aftergranit. (*s.v.* Granites.)

Aftergrusling. Mit Quarz versetzter Feldspath.

Aftergußling. Mit Schlacken versetzter Vulkanfluss.

Afterhase. a) Cavia; b) Arctomys monax.

Afterholz. Holz, welches nicht grün vom Stamme kommt, sondern von Windfällen, Schneebrüchen, oder dürren Wipfeln gesammelt wird.

Afterholzbock. Necydalis.

Afterholzkäfer. Leptura.

Afterhummel. Fucus (*s.v.* Apis).

Afterjungfer. Myrmeleon.

Afterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Afterkameel. Camelus Llama.

Afterkamille. Anthemis.

Afterkaninchen. Cavia copaya.

Afterklauen. (*s.v.* Cervus elaphus.)

Afterkorn. Clavus (*s.v.* Secale).

Afterkriecher. Oestrus haemorrhoidalis.

Aftermade. Ascaris vermicularis.

Aftermaulwurfskäfer. Scar. lunaris et nuchicornis.

Aftermeve. Sterna naevia.

Aftermoos. Alga.

Aftermotten, Afterschaben. Sie unterscheiden sich von den wahren Motten dadurch, dass sie ihre Bedeckungen nicht mit sich nehmen.

Aftermünze. Monarda didyma.

Aftermurk. Ein aus Quarz mit Schörl und Granaten bestehendes Gestein. *Storrs Alpenreise.*

Afterpolyp. a) Brachionus, b) Vorticella.

Afterraupen. (*s.v.* Tenthredo.)

Afterraupentödter. Sphex.

Afterrüsselkäfer. Attelabus.

Afterscheinkäfer. Cantharis.

Afterschirm. Cyma.

Afterschlag. Die Aeste und Wipfel der gefälleten Bäume.

Afterschmetterling. Phryganea.

Afterspannraupen. Larvae pseudogeometrae. (Phal. noct. submetallicae; Triplasia.)

Afterspinne. Phalangium aranoides.

Afterstrauß. Corymbus.

Afterwasserwanze. a) Nepa; b) Notonecta.

Afterweisel. Drohnenweisel.

Afterwespe. Sphex.

Afterwicklerraupen. Larvae tortriciformes (Papil. pleb. urbicolae; Malvae).

Afterwurm. Ascaris vermicularis.

Afterzähne. Aberzähne.

Afterzagel. *i.q.* Afterschlag.

Aftreckelerften. (*s.v.* Pisum sativum.)
Agariciten. Koralinifche Baumfchwämme.
Agami. Psophia crepitans.
Agat, Agath. a) Achates; b) Gagates.
Agaune. Salmo (y).
Agave. Agave.
Agelholz. Adlerholz.
Ageln, Agen. a) Ariftae; b) die Scheven vom Hanf und Flachs.
Agelftur. Corvus pica.
Agerl, Agerlbinne. Acer campestre.
Agerlafter. Corvus pica.
Agermenig. Agrimonia.
Agersbeere. Stachelbeere.
Aglarkraut. Ononis arvensis.
Aglafter. Corvus pica.
Aglift. Arifta.
Agley. Aquilegia.
Agnuscaftus. a) Ricinus communis; b) Vitex agnus castus.
Agonen. Cyprinus leuciscus.
Agrasbeere, Agroffen, Agreft, Agrefch. Ribes grossularia.
Agreft. a) Unreife Weinbeeren; b) der Saft daraus.
Agreftampfer. Rumex scutatus.
Agrumen. Die Orangen, Citronen und Citronaten. (Citrus medica et aurantium.)
Agftein. Succinum.
Agunn. (Chalcis, ein Flufsfifch.)
Agurken. Gurken.
Agurkenapfel. Gurkenapfel.
Aguti, Agutithier. Cavia aguti.
Ahlbaum, Ahlkirfche. a) Lonicera xylosteum; b) Rhamnus frangula; c) Prunus padus.
Ahlkrut. Satureia hortensis.
Ahlshorn. Sambucus ebulus.
Ahnen. *i.q.* Ageln, Agen.
Ahnte, Ahn. *i.q.* Ente.
Ahnwop. Equisetum.
Ahorn. Acer.
Ahorneule, Ahornvogel. Phalaena aceris.
Verfteinertes Ahornholz. Platanites.
Ahornlaus. Aphis aceris.
Ahovai. Cerbera ahouai.
Ahu. Cervus pygargus.
Ai. Bradypus tridactilis.
Ajax. Murex lampas.
Aiber. Ardea ciconia.
Aidftein. a) Gagat; b) Bernftein.
Aigel. Ardea cinerea.
Aigelbeere. Vaccinium myrtillus.
Aigle. *i.q.* Ageln, Agen.
Aigrette. Ardea a) egretta, b) leucogafter, c) garzetta.
Aifpel. Mespilus.
Aiterputzen. Ribes grossularia.
Akajubaum. Anacardium occidentale.
Ake. Quercus.
Akel. Piscis (von *Ach* i. e. aqua).
Akelchen, Akley. Aquilegia.
Akern. Glans.
Akorwurz. a) Acorus calamus; b) Iris pseudacorus.
Akufchi. Cavia acuchy.
Alabafter. Alabastrum.
Alabaftertute. Conus virgo.
Alabaftrit. Der härtefte Alabafter.
Aland, Alant. Cyprinus jefes.
Alander. Salmo eperlanus.
Alandblecke. Cyprinus bipunctatus.
Alant, Aland. Inula.
Alantbaum. Prunus padus.
Alantbeere. Ribes nigrum.
Alantbirn. Von Tabärnomontan angeführt.
Alantkäfer. Cassida murraea.
Alantwurz. Inula helenium.
Alaprobft. Populus alba.
Alafafa. Prunus padus.
Alafter. Corvus pica.
Alaternus. Rhamnus alaternus.
Alaun. Alumen.
Alaunblume. Federalaun.
Alaunerde. Alumen terra mineralisatum.
Alaunerz. Minera aluminaris.
Alaunfeder. Federalaun.
Alaunhaltig. Aluminaris.
Alaunholz. Lithoxylon aluminosum (Mit Alaun gefchwängertes verfteintes Holz).
Alaunkalk. Calcareus aluminaris.
Alaunkieß. Pyrites aluminaris.

Alaunmehl. Alumen farinaceum.
Alaunſalz. Alumen.
Alaunſchiefer. Schistus aluminaris.
Alaunſtein. Argilla aluminaris; Calcareus aluminaris; Alumen romanum.
Alaunzucker. *Vid.* Afteralaun.
Albatros. Diomedea.
Albe, Alben, Albel, Albule. Cyprinus alburnus.
Albele. Salmo (y).
Albe, Albele, Albern, Alberbruſt, Alberknöpfe, Alberſproſſen. Populus alba &c.
Alben. Elblinge.
Albern. Fragaria vesca.
Albernſchwärmer. Sphinx populi.
Albernſpinner. Phalaena populi.
Albeſing. Ribes nigrum.
Albiz, Albſch. Anas cygnus.
Albkraut. Eupatorium.
Albrab, Albkachle. *i.q.* Alprabe.
Albraute. Artemisia abrotanum.
Alchimiſtenkraut. Alchemilla vulg.
Alcea, Alceenmalve. Malva alcea.
Alcyonien. Führen, nach ihrer Geſtalt, folgende Namen: Alcyonien- äpfel- finger- hände- feigen- becher- bälle- ſtämme- wurzeln- ſchwämme.
Alenbock, Albuk. Tringa vanellus.
Alentwurz. Inula helenium.
Alet. Clupea aloſa.
Alexanderspapagey. Psittacus Alexandri.
Alexis. Papilio Ligea.
Alfen. Cyprinus alburnus.
Alfeſcht. Belemnit.
Alfranken. Lonicera periclymenum.
Alfrude. Artemisia abrotanum.
Alfsranke. Solanum dulcamara.
Algaſter, Algarte. Corvus pica.
Algierer. Lacerta algira.
Alhagi, Alhagiſtrauch. Hedysarum alhagi.
Alhorn, Alhern. Sambucus nigra.
Alk, Alke, Allike. Alca.
Alkali. Laugenſalz.
Alkanawurzel. Anchuſa tinctoria.
Alko. Canis americanus.
Alleenbaum. Salix alba.
Alleluja. a) Rumex acetosella; b) Oxalis acetosella.
Allemand. Elbling.
Aller. Betula alnus.
Allerbaum. Populus alba.
Allerheiligenholz. Eine Sorte Kampeſcheholz, heiſst alſo von der Allerheiligenbay (Todos los Santos) in Amerika, in welcher es eingeſchifft wird.
Allerheiligenkirſche. (*Franz.* Cerise de la Tussaint.)
Allerleygewürz. Myrtus pimenta.
Allermannsharniſch. a) Gladiolus comm.; b) Allium victorialis.
Allerweide. Populus nigra.
Allgemein. Communis.
Allgut. Chenopodium bonus Henricus.
Alligator. Lacerta alligator.
Allmodegewürz. Amomi semen; Piment.
Almandin. a) Almandinus; a) *s.v.* Gemma.
Almer. Rhamnus frangula.
Aloe. a) Aloe, b) Aletris, c) Agave.
Aloeholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebest.; Excoecaria agallocha.
Verſteintes Aloeholz. Agallochites.
Aloe-Yukke. Yucca aloifolia.
Aloſe. Clupea alosa.
Aloſenkraut. Alyssum.
Alpbalſam. Rhododendron.
Alpenagley. Aquilegia alpina.
Alpenaltmannskraut. Erigeron alpinum.
Alpenampfer. Rumex alpinus.
Alpenanemone. Anemone alpina.
Alpenaſchenpflanze. Cineraria alpina.
Alpenbärlappen. Lycopodium alpinum.
Alpenbinſen. Juncus triglunis.
Alpenbirke. Betula nana.
Alpenbiſchofsmütze. Epimedium alpinum.
Alpendohle. Corvus pyrrhocorax.
Alpendoppelblume. Atragene alpina.
Alpendorant. Antirrhinum alpinum.
Alpenehrenpreis. Veronica alpina.
Alpenenzian. Gentiana acaulis.
Alpenerdbeerbaum. Arbutus alpina.
Alpenfettkraut. Pinguicula alpina.
Alpenfleckenblume. Centaurea alpina.
Alpengänſediſtel. Sonchus alpinus.

Alpengebirge. Bulla ampulla.
Alpengeißklee. Cytisus alpinus.
Alpengrundfeſte. Crepis alpina.
Alpengünſel. Ajuga alpina.
Alpenhabichtkraut. Hieracium alpinum.
Alpenhahnenfuß. Ranunculus alpeſtris.
Alpenharmos. Polytrichum commune.
Alpenharſtrang. Peucadanum alpestre.
Alpenhaſe. Lepus alpinus.
Alpenhaſenöhrlein. Bupleurum odonites.
Alpenheckenkirſchen. Lonicera alpigena.
Alpenhexenkraut. Circea alpina.
Alpenhornkraut. Ceraſtium alpinum.
Alpenhuflattich. Tussilago alpina.
Alpenhungerblümchen. Draba alpina.
Alpenkamille. Anthemis alpiua.
Alpenkiefer. Pinus montana.
Alpenklee. Trifolium alpestre.
Alpenklette. Arctium personata.
Alpenkohl. Brassica alpina.
Alpenkrähe. Corvus pyrrhocorax.
Alpenkraut. a) Stachys alpina; b) Turritis alpina.
Alpenkreſſe. Lepidium alpinum.
Alpenkronlichtröslein. Agroſtemma flos jovis.
Alpenläuſekraut. Pedicularia recutita.
Alpenlauch. Allium victorialis.
Alpenlein. Linum alpinum.
Alpenlerche. Alauda alpestris.
Alpenlevkoje. Cheiranthus alpinus.
Alpenlieſchgras. Phleum alpinum.
Alpenmannstreu. Eryngium alpinum.
Alpenmehlbeere. Crataegus alpina.
Alpenmeiſe. Parus alpinus.
Alpenmenderle. Paederota bonarota.
Alpenmiſpel. Mespilus amelanchier.
Alpenmohn. Papaver alpinum.
Alpennelke. Dianthus alpinus.
Alpenpeſtwurzel. Cacalia alpina.
Alpenpferdeſaamen. Phellandrium mutellina.
Alpenpflanze. a) Aretia alpina; b) Bartsia alpina; c) Santolina alpina.
Alpenporſt. Heracleum alpinum.
Alpenratze. Arctomys marmota.
Alpenriſpengras. Poa alpina.
Alpenroſe. Roſa alpina.
Alpenroßpoley. Stachys alpina.
Alpenruhrpflanze. Gnaphalium alpinum.
Alpenſalm. Salmo alpinus.
Alpenſalz. Sal alpinum.
Alpenſcabioſe. Scabiosa alpina.
Alpenſcharte. Serratula alpina.
Alpenſchildkraut. Scutellaria alpina.
Alpenſchmetterling. Papilio Apollo.
Alpenſchmiele. Aira alpina.
Alpenſchwalbe. Hirundo melba.
Alpenſeidelbaſt. Daphne.
Alpenſteinbrech. Saxifraga geum.
Alpenſternblume. Aster alpinus.
Alpenſtorchſchnabel. Geranium alpinum.
Alpenſüßklee. Hedysarum alpinum.
Alpentaſche. Thlaspi alpinum.
Alpenthurnkraut. Arabis alpina.
Alpenthymian. Thymus alpinus.
Alpentorfmos. Sphagnum alpinum.
Alpentragant. Astragalus alpinus.
Alpenwaſſerſchlauch. Utricularia alpina.
Alpenwegdorn. Rhamnus alpinus.
Alpenwegerich. Plantago alpina.
Alpenweiderich. Epilobium alpinum.
Alpenwieſenraute. Thalictrum alpinum.
Alpenwollgras. Eriophorum.
Alpenwucherblume. Chrysanth. alpinum.
Alpenzäunling. Lonicera coerulea.
Alpenzweyblatt. Ophrys alpina.
Alpforelle. Salmo alpinus.
Alphamuſchel. Venus castrensis.
Alphodil. Asphodelus.
Alpiz. Anas cygnus.
Alpkachle. Corvus monedula & pyrrhocorax.
Alpkirſchen, Alpen. Prunus padus.
Alpkladde. Weichſelzopf.
Alpkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Solanum dulcamara.
Alpmaus. Arctomys marmota.
Alprabe, Alprapp. Corvus eremita, monedula &c.
Alpranken. a) Solanum dulcamara; b) Viscum.
Alprauch, Alpraute. Fumaria officinalis.
Alpraute. Artemisia abrotanum.
Alpröslein. Rhododendron hirsutum.
Alpruthe, Alpſchoß. Durcheinander gewachſene Zweige von Bäumen, Sträuchen oder Kräutern.

Alpschöße, Alpsteine. Belemnitae.
Alpzopf. Weichselzopf.
Alraun. a) Atropa mandragora; b) Allium victorialis.
Alsröschen. Helleborus niger.
Alsbeere. Crataegus torminalis.
Alse, Alsen, Alsan, Als. Clupea alosa.
Alsen, Alsey. Artemisia absinthium.
Alsenach, Alsnak. Selinum palustre.
Altbaum. Prunus padus.
Alte Mägde. Eriophoron polystachion.
Altweiberkopf. So heifst der Kopf eines Pferdes, wenn er lang und abgefleifscht ist, tiefe Höhlungen über den Augen, hängende Lefzen, und ein trauriges Ansehen hat.
Altfisch, Alt. Cyprinus jeses.
Althäe, Altheren. a) Althaea; b) Sida abutilon.
Althäenstrauch. Hibiscus syriacus.
Althäenstaude. Lavatera thuringica.
Altmannskraut. a) Erigeron; b) Senecio vulgaris.
Altmelke. (Bos domesticus *s. n.* 7.)
Altoltkirsche. Prunus padus.
Alysse. a) Alyssum; b) Marrub. alyssum.
Alyssenandorn. Marrubium alyssum.
Alyssenkraut. a) Alyssum; b) Galeops. Ladanum.
Amachtsblohm. Paeonia officinalis.
Amadistute. Conus Amadis.
Amandole. Mandelstein.
Amarant. Amarantus.
Amarantenbaum. Amarantus caudatus.
Amarantholz. Mahagonyholz.
Amarantkirsche. Eine Sorte Kirschen, lichtroth von Farbe und picotirt: schmeckt nach Ambra; hat grosse Blätter.
Amarellen. a) Aprikosen; b) *Vid.* Morellen.
Amarellkraut. Gentiana amarella.
Amaruschlange. Eine Schlange in Südamerika; scheint von Boa constrictor wenig verschieden zu seyn.
Amarylle. Amaryllis.
Amazl, Amarl. Turdus merula.
Amazonenammer. Emberiza amazona.
Amazonenkäfer. Scarabaeus amazonus.
Amazonenpapagay. Psittacus amazonicus &c.
Amazonenstein. Ein grüner Hornstein, der im Amazonenflusse als Geschiebe gefunden wird. *Condamine.*
Ambeis, Ambeiz. Formica.
Amber, Ambergries. Ambra.
Gelber Amber. Succinum.
Weisser Amber. Sperma ceti.
Flüssiger Amber. Liquidambar.
Amberahorn, Amberbaum. Liquidambar.
Amberfisch. Physeter macrocephalus.
Amberkraut. a) Clinopodium vulgare; b) Teucrium marum.
Amberschwalbe. Hirundo ambrosiaca.
Amberstaude. Anthospermum.
Amblatt. Lathraea squamaria.
Ambos. Incus.
Ambra. Amber.
Ambrette. (*Franz.* Poire d'ambrette.)
Ambrosienkraut. a) Ambrosia; b) Artemisia campestris.
Ambrosienmandeln. Amygdalae ambrosianae.
Ameise. Formica.
Weiße Ameise. Termes fatale.
Ameisenbär. Ursus arctos.
Ameisenbär, Ameisenfresser, Ameisenjäger, Ameisenschlucker. Myrmecophaga.
Ameisendrossel. Turdus formicivorus.
Ameiseneyer. (*s. v.* Formica.)
Ameisenfresser. Myrmecophaga.
Ameisenfresser, Ameisenvogel. Turdus formicivorus &c.
Ameisenlöwe, Ameisenjungfer, Ameisenräuber, Ameisentödter. Myrmeleon.
Ameisennachtigal. Turdus Coraya &c.
Ameisennatter. Coluber cenchoa.
Ameisennest, Ameisenhaufe. Formicetum.
Amelbeeren. Cerasus juliana.
Amelkorn. a) Triticum spelta; b) Salsola cali.
Amelle. Amellus.
Amethyst. Amethystus.
Amethyste. Amethystina.
Amethysthyacinthe. Hyacinthus amethyst.
Amethystcolibri. Trochilus amethystinus.
Amhorn. Acer.
Amiant. Amiantus.
Amidamsblume. Ornithogalum umbellatum.
Ammer, Ammering. Emberiza.
Ammern. (*s. v.* Prunus cerasus.)

Ammi, Ammey, Ammern. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Lagoecia.
Amoniakſalz. Ammoniacum ſal.
Amömlein. Sison amomum.
Ammonshörner. a) Nautilus; b) Ammonitae.
Amorellen. Amarellen, Morellen.
Amourettengras. Briza eragrostis.
Ampelkraut. Verbascum lychnitis.
Ampfer. Rumex.
Ampferkraut. Rumex acetoſa.
Ampferlaus. Aphis rumicis.
Ampferſauger. Curculio rumicis.
Ampferſpinner. Phalaena fuliginosa.
Amphibien. Amphibia.
Schwimmende Amphibien. Nantes.
Gehende Amphibien. Meantes.
Kriechende Amphibien. Reptilia.
Schleichende Amphibien. Serpentes.
Amphibienſteine. Amphibiolithi.
Amſel; Amſchel, Amphſla, Amſelmerle. Turdus merula.
Amſelbeere. Rhamnus catharticus.
Amſelfiſch. Meeramſel.
Amſelholz. Celastrus scandens.
Amſelkirſche. Rhamnus catharticus.
Amſelmeve. Sterna fissipes.
Amſelſchnäbel. Aciculae (*s v.* Judaici lapides).
Amſtelkraut. Thalictrum aquilegifolium.
Amſter. Mus cricetus.
Ananas. Bromelia.
Ananasapfel; Rother Kronapfel. Ein vortreflicher Tafelapfel, der in Holland allen andern vorgezogen wird.
Ananasbirn. Eine wohlſchmeckende, ziemlich groſſe runde Birn.
Ananaserdbeere. Fragaria (*u*).
Ananasvogel. Trochilus.
Anbaum, Anbinne. Acer campestre.
Anbiſskraut. Scabiosa succisa.
Anblatt. Lathraea squamaria.
Anbrüchig ſeyn. Wenn das Vieh anfängt, inwendig zu faulen.
Anchojebirn. Grias.
Anchorn. Acer.
Anderthalb. Sesqui.
Andorn. a) Marrubium; b) Galeopsis ladanum; c) Stachys; d) Ballota nigra; e) Leonurus marrubiastrum.
Andrach. Anas (boschas) mas.
Andrachne. a) Andrachne; b) Arbutus andrachne.
Andreaskreuz. Ascyrum crux Andreae.
Andromeda. Andromeda.
Anegilke. Angelica sylvestris.
Aneinandergewachſen. Concretus.
Aneinanderhängend. Cohaerens.
Aneinanderliegend. Contiguus.
Anemone, Anemonenröslein. Anemone.
Anen. Ageln, Agen.
Anerle. Acer camp. & pseudoplatanus.
Anetkraut. Anethum graveolens.
Anfälle. Laubloſe Waldbäume.
Anflug. So heiſſen die Stämmchen von Ahornen, Lehnen, Birken, Eſpen, Fichten, Kiefern, Tannen &c., weil der Same dieſer Bäume geflügelt iſt, und vom Winde weit fortgetrieben wird. — Der Name paſst alſo nicht auf die Stämmchen der Eichen und Rothbüchen, *Conf.* Auffchlag.
Anflug. Angeflogenes Erz.
Anflugmotte. Phalaena turionella.
Angebunden. Alligatus.
Angedrückt. Adpressus.
Angeflogen. Superficialis.
Angefreſſen. Corrosus.
Angehäuft. Aggregatus.
Angel. a) Cardo; c) Aculeus insectorum.
Angelfiſch. Stachelroche.
Angelika. a) Angelica; b) Aralia; c) Aegopodium podagraria; d) Selinum carviſolia.
Angelikabirn. L'angelique.
Angelikbaum. Aralia.
Angelmaus. Sorex araneus.
Angelmund. Lantana.
Angeltaſche. Anas glacialis.
Angerbinbaum. Acer campestre.
Angerblume. a) Pectis; b) Bellis perennis.
Angerkraut. Polygonum aviculare.
Angerling. *i q.* Engerling.
Angerling. Agaricus campestris.
Angerweide. Salix incubacea.
Angewachſen. Adnatus.
Angewittert. Angeflogen; wenn ſich durch Ausdünſtung, Witterung oder Bergſchwaden etwas ans Geſtein angelegt hat.

Angilje. Angelica.
Angorische Ziege. Capra angorensis.
Angster. Stachelbeere.
Angurie. a) Cucumis anguria; b) Cucurbita citrullus.
Angurken. Cucumis sativus.
Angusturarinde. *Vid.* Angusturarinde.
Anhänge Appendices: Additamenta.
Anhängend. Adhaerens.
Anhängsel. Pothos.
Anhäufung. Aggregatio.
Anhinavogel. Palamedea cornuta.
Ani. Crotophaga ani.
Anil. Indigofera.
Animebaum. Hymenaea.
Anis. a) Pimpinella anisum; b) *Conf.* Illicium.
Anisapfel. Führt den Namen nach seinem anisartigen Geschmack; Fenchelapfel. (*Franz.* Fenouillet.)
Anisholz. a) Laurea persea; b) Evonymus europaeus.
Aniskuabenkraut. Orchis morio.
Aniskörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum aromaticum.
Anjovis. Clupea encrasicolus.
Anke. *i.q.* Rheinanke.
Anke, Ankel. Cervix.
Ankelblume. Ranunculus acris.
Anken. Die Hanken des Pferdes.
Ankerbaum. Pyrus coronaria.
Ankerblume. Rhexia.
Anklipp, Anklippscher Torf. Dunkelbrauner Torf; die beste Sorte nach dem Klipptorf.
Annaberger. Rother Stettiner-Aepfel.
Annonenbaum. Annona.
Anotte. Bixa orellana.
Ansatz. a) Appendix; b) Epiphysis; c) Rudimentum.
Ansauger. a) Myxine glutinosa; b) Echeneis remora.
Anschießen. Sich ansetzen; wird von Salzen gesagt. — *Anschuß.* Was sich als Krystall angesetzt hat.
Anschilden. *Vid.* Okuliren.
Anschojebirn. Grias cauliflora.
Anschovis. Clupea encrasicolus.
Anschpel. Amsel.
Spanischer Anstrich. Mirabilis jalappa.
Antflott, Antekrud. Lemna.
Anthiasfisch. Labrus anthias.
Antifi. Tragopogon porrifolium.
Antilope. Antilope.
Antimonialglanz. Galena striata.
Antonikraut. a) Epilobium angustif.; b) Prunella vulgaris.
Antrach, Anter, Antrich, Antvogl. Anas (mas).
Anwachs. Gluta benghas.
Apalachine. Cassine paragua.
Apatit. Calcareus apatites; Mit Phosphorsäure verbundene Kalkerde.
Apeldcrell. Acer campestre,
Apenärseken, Apenirschen. Mespilus germanica.
Apenbeere. Empetrum nigrum.
Aperea. Cavia aperea.
Apfel. Pomum (*s.v.* Pyrus).
Goldener Apfel. Citrus aurantium.
Apfelbaum. Pyrus malus.
Apfelbein. *i.q.* Backenbein.
Apfelbirn. Von Elsholz angeführt.
Apfelbohrer, Apfelschäler. Curculio pomorum.
Apfeldorn. Wilde Apfelstauden.
Apfelgrau. *Vid.* Apfelschimmel.
Apfelkürbis. (*s.v.* Cucurbita).
Apfelpflaume. Eine Sorte Pflaumen, fast so rund, wie Aepfel.
Apfelquitte. Pyrus cydonia maliforma.
Apfelrappe, Spiegelrappe. Ein schwarzes Pferd, dessen Hare, im Zirkel herum, durch die glänzende hervorstechende Schattirung, eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Apfel haben.
Apfelrose. Rosa rubiginosa.
Apfelschäler. Phalaena gelatella.
Apfelschildlaus. Coccus mali.
Apfelschimmel. Ein Schimmel mit apfelrunden Flecken.
Apfelschnecke. Helix ungulina.
Apfelsine. Citrus aurantium sinense.
Apfelspeyerling. Apfelförmige Speierlinge.
Apfelstrauch. Pyrus malus paradisiaca.
Apfenbeere, Apfra. Empetrum nigrum.
Apft. Apium.
Aphodil. Asphodelus.
Apiapfel. (*Franz.* Pomme d'Api.)

Apollo. Papilio Apollo.
Apostemkraut. Scabiosa arvensis.
Apostemröhrlein. Leontodon taraxacum.
Apothekencassine. Cassine peragua.
Apothekerbirn; Bonchretien, Malvasierbirn, Grosse Zuckerbirn. Eine bekannte, beliebte Birnsorte.
Apothekergras. Triticum repens.
Apothekerrose. Essigrose.
Apothekerschirling. Cicuta virosa.
Apothekerschwamm. Spongia officinalis.
Apothekertalk. Talcum officinale; Talcum cohaerens lamellis flexibilibus.
Appel. Pyrus malus.
Appeldorel, Appeldören. Acer campestre.
Appich. Apium.
Aprikose. Prunus armeniaca.
Aprikosenpfirsche. (*s.v.* Amygd. pers.)
Aprikosenpflaume. Prunus dom. maliformis.
Aprikosenstein. Venus pensylvanica.
Aprilblume. Anemone nemorosa.
Aprileule. Phalena aprilina.
Aprilmuschel. Ostrea varia.
Aprilschwamm. Agaricus muceron.
Aquamarin. a) Aquamarina; b) *s.v.* Gemma.
Aquamarinschörl. Beryll.
Arabie. Salix babylonica.
Arakansgarn. Conum miles.
Aramaskolilie. Amaryllis amarasco.
Aras. Psittacus macao.
Arbe. Pinus cembra.
Arbeitsameisen. Neutrae (*s.v.* Formica).
Arbeitsbiene. Operatrix (*s.v.* Apis).
Arbern. Sorbus torminalis.
Arbeß. Pisum.
Arbuse. Cucurbita citrullus.
Archenmuschel, Arche. Arca.
Arche Noah. Arca Noae.
Architekturschnecke. Trochus perspectivus.
Ardzapfen. Pinus cembra.
Arekapalme, Arekanuß. Areca.
Arend. a) Der Adler; b) Der Tauber.
Aressel. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torm.
Arethuse. Arethusa.
Arst. Pisum.
Argali. Ovis ammon.
Argemonröslein. Papaver argemone.
Agus. a) Lacerta punctata; b) Chaetodon Argus; c) Phasianus Argus; d) Coluber Argus; e) Cypraea Argus; f) Callionymus ocellaris; g) Coccinella ocellata; h) Papilio Argus &c.
Arintsweide. Salix viminalis.
Arkenballen. Cypripedium calceolus.
Arkirsche. Sorbus torminalis.
Arlasbaum. Crataegus aria.
Arle a) Betula alnus; b) Acer pseudoplat.
Arlische. Cyprinus phoxinus.
Arlsbeere. Sorbus torminalis.
Arm. a) Brachium; b) Cirrhi.
Arm. So heißt bey den Pferden der Theil des Vorderschenkels von der Schulter bis zum Knie.
Armadil. a) Dasypus; b) Manis pentadactyla.
Armband. Armilla membranosa.
Armedill. Tormentilla.
Armenischer Stein. a) Armenius lapis; b) *s.v.* Gemma.
Armer Leute Pfeffer. Lepidium latifol.
Armförmig. Brachiformis.
Armhöhle. Ala.
Armleuchter. Chara.
Armpolyp. Hydra.
Armschiene. Radius; Focile minus.
Arn. Aquila.
Arnotte. Bixa orellana.
Arnik. Arnica.
Arolsbeere. Crataegus aria.
Aron, Aronswurz, Aronsstab. Arum.
Aronsbaum. Arum arborescens.
Arpel. Entrich.
Arpschnarp. Rallus crex.
Arsch. Anus, Podex.
Arschbacken. Nates, Clunes (*s.v.* Anus).
Arschbackenbirn. Pfundbirn.
Arschfuß. Colymbus cristatus, podiceps &c.
Arschkerbe. Clunium stria.
Arschkitzeln, Arschkratzeln. Rosa canina.
Arschkratzer. Aniscalptor.
Arschkucke. Anemone pulsatilla.
Arschloch. Foramen podicis.
Arschmade. Ascaris vermicularis.

Arschröſel. Sorbus aucuparia.
Arſchvogel. Alca arctica.
Arſchutz. Mespilus.
Arſenik. Arsenicum.
Arſenikalſalz. Sal arsenicale.
Arſenikalſilber. Argentum arsenicale.
Arſenikerde. Arsenicum terra mineralisatum.
Arſenikerz. Arsenicum mineralisatum.
Arſenikkalk. Arsenicum ochraceum.
Arſenikkieß. Arsenicum pyritaceum.
Arſenikkönig. Arsenici regulus.
Arſenikkryſtall. Arsenicum crystallinum.
Arſenikkugeln. Arsenicum lenticulare.
Arſenikmehl. Arsenicum farinaceum.
Arſenikrubin. Rubinus arsenicalis.
Art. a) Species; b) *Conf.* Genus.
Artiſi, Artivivi. (Arton vivum, d. i. ein lebendiges oder aus der Erde wachſendes Brod). Tragopogon porrifolium.
Artiſchocke. a) Cynara; b) Carlina acaulis; c) Carduus marianus.
Artoffeln. Kartoffeln.
Artſche. Fringilla cannabina.
Arve. Pinus cembra.
Arzatwurze. Atropa mandragora.
Arzneyapfel. Eine Sorte platter Aepfel.
Arzneykräftig, Officinalis.
Arzneynuß. The phyſic nut.
Arzneypflanzen. Medicinales plantae.
Arztfinger. Annularis digitus.
Aſand. Ferula asa foetida.
Asbeſt. a) Asbestus; b) Amiantus.
Asbeſtjaspis. Rother Jaspis mit Asbestflecken.
Asbeſtkork. Alcyonium asbestinum.
Ascaniuskäfer. Curculio Ascanii.
Aſch, Aſche, Aſcher. Salmo thymallus.
Aſchbaum. Fraxinus.
Aſchbley. Wismuth.
Aſche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Vulkaniſche Aſche. Vulcanorum cineres.
Aſchenbirn. Eine Abändrung der Roſtbirn.
Aſchenblaſer. *i. q.* Aſchenzieher.
Aſchenente. Anas marila.
Aſchenflockenblume. Centaurea.
Aſchenkraut, Aſchenpflanze. a) Cineraria; b) Artemisia vulgaris.
Aſchenmeiſe, Aſchmeiſe. Parus palustris.
Aſchenpüſter, Aſchentopf, Aſchenſtoper. Conus cinereus.
Aſchenſalz. *i q.* Laugenſalz.
Aſchenzieher, Aſchentrecker, Aſchenſtein, Aſchenblaſenſtein, Aſchenmagnet. Turmalinus.
Aſchfarbig, Aſchgrau. Cinereus.
Aſchhuhn. Rallus aquaticus.
Aſchkräher. Corvus cornix.
Aſchkraut. Senecio jacobaea.
Aſchlauch. Allium ascalonium.
Aſchlerche. Alauda cinerea.
Aſchnitz. Alchemilla vulgaris.
Aſchotte. Bixa orellana.
Asflor, Safflor.
Aſilvogel. Motacilla Fitis. *Bechſt.*
Sibiriſcher Aſpalatus. Robinia frutescens.
Aſpargen, Aſpars. Asparagus officinalis.
Aſpe, Aſpenbaum. Populus.
Aſpectenenle, Aſpectenmotte, Aſpectenraupe. Phalaena exoleta.
Asperln, Aspeln. Mispeln.
Aſphalt. Asphaltum.
Aſphodillwurzel. Asphodelus.
Aſſel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra; c) Cypraea staphylea.
Aſſelraupen. Contractae larvae.
Aſſelſchnecke. Strombus oniscus.
Aſſiſcher Stein. Asius s. Assius lapis.
Aſt. Ramus, Ramulus.
Aſtblätter. Ramea folia.
Aſter. a) Aster; b) Corvus pica.
Aſterien. Asteriae.
Aſtkrähe. Corvus cornix,
Aſtloſe. Comocladia.
Aſtmos. Hypnum.
Aſtragel. Astragalus.
Aſtranze. Astrantia.
Aſtroiten, Astroitae.
Athanaſie. Athanasia.
Athem. Halitus; Spiritus oris.
Athemzünglein. Epiglottis.
Athermennig. Agrimonia.
Atlas. Atlas; Vertebra prima colli.
Atlas. a) Papilio Menelaus, Hermione &c.; b) Phalaena Atlas &c.

Atlasapfel. (*Franz.* Pomme satin.)
Atlasbeere. Crataegus aria & torminalis.
Atlasbirn. Eine ziemlich gute Birnforte (Satin).
Atlasblume. Lunaria.
Atlaserz. Malachites; Smaragdgrünes Kupfererz mit Atlasglanz.
Atlaskäfer. Scarabaeus Atlas.
Atlaskies. Kupferkies mit faserigem Malachit.
Atlaskirsche. Eine Frucht von Geſtalt der Weisdornfrüchte; hat etliche Kerne; iſt bräunlich grau, ſehr ſaftig und angenehm ſäuerlich; zeitigt im October und hält ſich bis Weihnachten; wird auf Vogelkirſchen gepfropft.
Atlasmücke. Tipula fericea.
Atlastute. Conus timorensis.
Atramantſtein. Atramentarius lapis. *Rother Atramentſtein* Chalcitis.
Attaker, Atlaßer. Attaci (*s. v.* Phalaena).
Das Attaliſche Kleid. Buccinum flammeum & testiculus.
Atter. Coluber berus.
Attich. Sambucus ebulus.
Atun. Der Tunfiſch.
Atzel, Azel. a) Corvus pica; b) Oniscus asellus.
Atzeldohle. Gracula criſtatella &c.
Atzelſpecht. *i. q.* Aelſterſpecht.
Atzklauen. (*s. v.* Falco communis.)
Audern. Eiderdunen.
Auennachtigall. Motacilla luscinia.
Aueräſcher. Sorbus aucaparia.
Auerhahn. Tetrao urogallus.
Auerhunde. (*s. v.* Canis familiaris).
Auerochs. Bos urus s. ferus; (fem. *Auerkuh*; vitulus; *Auerkalb*.)
Auertacken, Auerdocken. Kleine Aeſte aus dem Walde, die man dem Vieh unterſtreuen kann; auch Tangeln.
Auf, Auffe, Gauf. Strix bubo.
Das Aufblühen. Apertio floris.
Aufbrechen einer Knospe. Exgemmatio.
Auffenblatt. a) Ruscus hypoglossum; b) Uvularia ampl.
Aufgeblaſen. Inflatus.
Aufgerichtet. Erectus.
Aufgerollt. Obvolutus.
Aufgeſchwollen. Intumescens.
Aufgußthierchen. Infusoria animalcula.
Aufhebemuskeln. Levatores, Attollentes.
Aufliegend. Incumbens.
Auflöslich. Solubilis.
Aufpaſſer. Carabus inquisitor.
Aufplatzend, Aufſpringend. Dehiscens; Dissiliens.
Aufrecht. Erectus, Rectus.
Aufrichter. Musculus erector.
Aufſchlag. So heißt das aus gefallenen oder geſäeten Samen von Eichen und Rothbüchen aufgeſchoſſene junge Laubholz.
Aufſchößling. Eine ſchnell aufgewachſene Pflanze.
Aufſetzen. *Vid.* Krippenbeiſſer.
Aufſprößling. Eine junge aufgeſproſſene Pflanze.
Aufſteigend. Adscendens, Adsurgens.
Aufſtößig. Sagt man vom Vieh, wenn es den Appetit verliert.
Auge. a) Oculus; b) Cicatricula; c) *s. v.* Primula auricula.
Augapfel. a) Bulbus; b) Pupilla.
Augenachat. Oculus beli.
Augenader. a) *i. q.* Salvatellader, Hauptader; b) Die Schläfe des Pferdes (Larmiers).
Augenblüthe. Anagallis arvensis.
Augenbogen. Iris.
Augenbraunen. Supercilia.
Augenbutter, Augenbutz. Lemae.
Augendecke. Nictitans membrana.
Augendienſt. Euphrasia officinalis.
Augenfeuer. Berberis.
Augenfiſch. Blennius ſuperciliaris.
Augenfiſche. Fiſche mit augenähnlichen Flecken, z. B. Augenrochen, Augenſchollen, Augenforellen.
Augengruben. So nennt man beym Pferde denjenigen Theil, welcher ſich zwiſchen dem Auge und dem Ohre über den Augbraunen befindet (Les salieres); ſie werden auch *Salzfäſſer* genannt.
Augenhöhle. Orbita.
Augenholz. *i. q.* Paradiesholz; Agallochum.
Augenkäſe, Augenkotze. Lemae.
Augenkammern. Camerae.
Augenkraut. a) Paris quadrif; b) Chelidonium majus.
Augenkreis. Orbita.
Augenlieder. Palpebrae.

Augenmalzer. Lemae.
Augenpappel. Malva alcea.
Augenraupen. Larvae opthalmicae (Sphinges caudacutae; Celerio).
Augenschießer. Libellula.
Augenschlange. Coluber aurora.
Augenschleim, Augenschmalz. Lemae.
Augenschwamm Spongia oculata.
Der rothe Augenspiegel. Papilio Apollo.
Augensproßen. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Augenstein. a) Oculus beli; b) Vitriolum album.
Augentheriak. Valeriana officinalis.
Augentrost. a) Euphrasia; b) Scutellaria; c) Myosotis scorpioides.
Augentrostgras. a) Stellaria holostea; b) Aira caryophyllaea.
Augenwimper. Blennius superciliaris.
Augenwimpern. Cilia.
Augenwinkel. Canthus.
Augenwurz. a) Leontodon tarax; b) Valeriana phu; c) Athamanta oreoselinum; d) Anemone nemorosa.
Augenwurzel. Valeriana officinalis.
Augenzähne. Oculares dentes (*s.v.* Laniarii).
Augenzieger. Lemae.
Augenzier. Anchusa officinalis.
Augschwarze. *Vid.* Burgunder (d).
Augst, August. Ephemera.
Augstein. a) Achates; b) Succinum.
Augster. Eine Traubensorte; die Beeren sind grofs, länglicht, schwarzblau und süfs.
Augstklävner. *Vid.* Burgunder (e).
Augstapfel. Calville blanche d'été.
Augustapfel. Splittapfel.
Rother Augustapfel. (*Franz.* Passe-pomme rouge).
Augustbilz. Boletus luteus.
Augustbirn. Eine ovale Birn, von kurzer Dauer; hat einen angenehmen Geschmack.
Augusteiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Augusthafer. Avena sativa.
Augusthopfen. (*s.v.* Humulus).
Augustiner. a) Margarethenapfel; b) Pfaffenapfel.
Augustinerbirn. St. Augustin.
Augustlinde. Tilia folio majore.
Augustnuß. Corylus avellana (z).
Augustpflaume. Prunus insititia.
Augustschwamm. Agaricus cantarellus.
Augusturarinde. Brucea antidysenterica. *Banks;* die Abyssinier nennen diese Staude *Wooginoos.*
Auhirsch, Auenhirsch; Landhirsch, Waldhirsch. Ein Hirsch, der sich gern auf Ebenen und Auen, oder in ebener Waldung und sumpfigem Gehölz aufhält: Im Gegensatz von *Burghirsch, Birghirsch* und *Sandhirsch.*
Auke, Auca. Anas anser.
Auke. Rana bufo.
Aulamm. Mutterlamm.
Aun. Arista.
Auppich. Apium.
Aurenkraut, Aurian. Gentiana centaurium.
Aurin, Aurian. a) Gent. cent.; b) Gratiola officinalis.
Aurikel. Primula auricula.
Auripigment. Auripigmentum.
Aurorafarbig. Auroreus.
Auroranatter. Coluber aurora.
Aurorapapagay. Psittacus garrulus.
Auroraparkiet. Psittacus aurorae.
Auroravogel. Papilio cardamines.
Aurusch. Juncus.
Ausart. Aberratio.
Ausartung. Degeneratio.
Ausbrüten. Incubare.
Ausdämpfende Gefäße. Exhalantia vasa.
Auseinandergebreitet. Diffusus.
Auseinandergesperrt. Divaricatus.
Ausführende Gefäße. Excretoria vasa.
Ausgang. Exitus.
Ausgebreitet. Dilatatus; Patulus.
Ausgefreßen, Ausgebißen, Ausgenagt. Erosus.
Ausgefüllt. Farctus.
Ausgefurcht. Exaratus.
Ausgehöhlt. Concavus; Excavatus; Sinuatus.
Ausgekernt. Exacinatus.
Ausgeschnitten. Emarginatus; Excisus.
Ausgeschweift. Repandus.
Ausgespannt. Explicatus.
Ausgestreckt. Porrectus.
Ausgezackt. Crenatus.
Auskalben, Ausblasen. Wird von dem schweren Kalben einer Kuh gesagt, wenn sie beym Gebären nicht nur den Tragsack, sondern auch andre innerliche Theile vorfallen läfst.

Aus-

Ausklingeln, Ausklengen. Die Samenkörner aus den Kienäpfeln herausbringen.

Ausköten, Auskäten, Ausingeln. Sagt man vom vom Pferde, wenn es durch einen übeln Tritt die Köte verstaucht.

Ausländer. Coluber getulus.

Ausländisch. Exoticus.

Ausläufelerbsen. Pahlerbsen.

Ausläufer. Sprossen, welche die Wurzel eines Baumes über sich hervortreibt.

Ausläufer. Flagella.

Ein auslaufender oder ausgeworfener Ast. Ein sehr langer, wenig dicker und von den übrigen Aesten gänzlich abgekehrter Ast.

Auspelbinsen. Eriophorum polystachion.

Aussatz, Grind, Schorf. Eine Krankheit der Bäume, welche aus allzuhäufigem Moos und andern äussern Zufällen entsteht.

Aussauger. Parasiticae plantae.

Das Ausschlagen der Bäume. Vernatio.

Ausschlagmilbe. Acarus a) exulcerans, b) scabiei

Ausschnitt. Hilum

Ausschössling. Ein aus dem Stamme oder der Wurzel herauswachsendes Reis oder kleiner Zweig.

Ausschusshanf, Ausschussreinhanf. Der Name einer Hanfsorte.

Aussprössling. *i.q.* Sprösling.

Ausstehend. Exstans.

Ausstreckmuskeln. Extensores.

Auster. Ostrea.

Halbe Austern. Patellae.

Austerdieb, Austerfischer, Austerfresser. Haematopus ostralegus.

Austerkluf. *Vid.* Hornkluft.

Austermann. Haematopus ostralegus.

Austernessel. Actinia crassicornis.

Austersammler, Austerschnepfe. Haemantopus ostralegus.

Austerschwamm. Agaricus ostreatus.

Austersteine. Ostracitae.

Australsand. Arena australis. *Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, v. J.* 1791.

Austreten der Säfte. Extravasatio.

Auswürfel. Talpa.

Auvogel. Motacilla luscinia.

Avanturino. Avanturino.

Avogatobaum. Laurus persea.

Avosette, Avosettschnepfe. Recurvirostra.

Axe. Axis.

Aympsche. Formica.

Azarolbaum. Crataegus azarolus.

Azederach. Melia azederach.

Azurstein. Lazuli lapis.

Baal. *i.q.* Felch.

Baaraswurzel. (*s.v.* Atropa mandragora.)

Traut Babbichen sieh mich an! Osmunda lunaria.

Baben, Bäbenen. Cucurbita pepo.

Baberesche. Populus tremula.

Der Babilonische Thurm; Babelsthurm. Murex babylonicus.

Babinen. Moskovitische braune Katzenfelle.

Babirussa. Sus babirussa.

Bacchuspflanze. Baccharis.

Bachamsel. a) Sturnus cinclus; b) *i.q.* Bachstelze.

Bachapfel. Hyperbolische Aepfel von weinartig angenehmen Geschmack.

Bachbambele. Cyprinus phoxinus.

Bachbinsen. Juncus conglomeratus, effusus &c.

Bachbirn. Von Camerarius angeführt.

Bachblume. Caltha palustris.

Bachbungen; Bachbohnen. Veronica beccabunga.

Bache. Sus aper (foemina).

Bacher. Sus aper (mas).

Bachfohre. Salmo fario.

Bachgrasleder. Conferva rivularis.

Bachholder. Viburnum opulus.

Bachhopfen. Sium nodiflorum.

Bachhündlein. (*s.v.* Canis familiaris.)

Bachkatzen. Bachkiesel.

Bachkönig. Motacilla trochilus.

Bachkrebs. Cancer astacus.

Bachkresse. *i.q.* Brunnenkresse.

Bachkresse. Cyprinus gobio.

Bachmatten. Podolische Pferde, von ungemeiner Dauerhaftigkeit und von so harten Hufen, dass selbige nicht brauchen beschlagen zu werden.

Bachmücke. Tipula rivalis.

Bachmünze. a) Mentha aquatica & arvensis; b) Cardamine pratensis.

Bachpletzen. Tussilago hybrida.
Bachpungen. Veronica beccabunga.
Bachſpreke, *Bachvogel.* Sturnus cinclus.
Bachſteinbrech. Saxifraga rivularis.
Bachſtelze. Motacilla alba &c.
Bachſtelzenſteine. Steinchen im Magen der Bachſtelzen.
Bachwanze. Cimex saltatorius.
Bachweide. Salix helix.
Bachweizen. Bromus giganteus.
Bachzähne. *i q* Backenzähne.
Bacillen. a) Sium falcaria; b) Crithmum.
Backaliau. Gadus morhua.
Backen. Buccae.
Backenbeine. Zygomatica ossa.
Backenblaſen. Sacculi buccales.
Backendrüſen. Buccales glandulae.
Backengrube, *Grübchen.* Die kleine Vertiefung in den Backen.
Backenknochen, *Hankenknochen.* Der erſte röhrförmige Knochen an den Hinterfüſſen der Pferde.
Backenmuskel. Buccinator.
Backentaſchen. Ventriculi s. sacculi buccales.
Backenzähne. Molares dentes.
Backkabljau. Silurus glanis.
Backkirſchen. a) Kirſchen zum Backen oder Dörren; b) Eine Sorte ſaurer Kirſchen, welche, nach einem Orte im Magdeburgiſchen, auch *Leitzkauer Kirſchen* genannt werden; ſie iſt völlig rund, von mittlerer Gröſſe, das Fleiſch blutroth, die Haut ſchwarz und glänzend; reift im Auguſt; c) Prunus avium.
Backofenbirn. Eine der Fauſtbirn ſehr ähnliche Birn. *Bauhin.*
Backofendreſcher. Parus caudatus.
Backofenſtein. Pierre à four.
Backraut. Pulmonaria maculata.
Backſtein. *i. q.* Steinmärgel.
Backtrog. Mactra.
Badaja. Spongia fluviatilis.
Badekräuter. Dergleichen ſind: Kamillen, Rosmarin, Liebſtöckel, Griechiſch Heu, Steinklee &c.
Badekraut. a) Stachys annua; b) Ligusticum levisticum; c) Inula dyſenterica.
Badermücke. Phryganea.
Badeſtein. Tuffſtein, Topfſtein.
Badian. Illicium anisatum.
Baduccakapern. Capparis baducca.
Bäcker. *i. q.* Bacher.
Bäffen, *Bäfzen*, *Schwach bellen.* Baubare.
Baggertorf. (*s.v.* Turba.)
Baguntken. Mullus.
Bahnhölzel. Beinholz.
Baier. (*s.v.* Sus scrofa.)
Bakaſſanmuſchel. Tellina gari.
Balanghasbaum. Sterculia balangas.
Balanzfiſch. Squalus zygaena.
Balanzierſtangen. Halteres; liberamenta.
Balaſt. Balassio rubinus.
Balbuſard. Falco haliaetos.
Balche. *i.q.* Felch.
Baldgreis. Senecio vulgaris.
Baldrian. a) Valeriana; b) Polemonium; c) Trachelium coeruleum; d) Carpesium.
Balg. a) Pellis; b) Exuviae; c) Verwandlungshülſe.
Bälglein. a) Folliculus; b) Gluma.
Balinen, *Baleinen.* (*s.v.* Balaena mystycetus.)
Balken. Callosum corpus; b) Trabes.
Balkenſchröter. Lucanus parallelopipedus.
Ballen. Die Ferſen des Hirſches.
Ballen. Populus alba & nigra.
Ballenhopfen. Eingepreſster Hopfen; kommt aus England und Braunſchweig.
Ballenkraut. Plantago major.
Ballenwälzer. Scarabaeus pilularius.
Balliren. (*s.v.* Falco communis.)
Ballotte. Ballota.
Ballroſe. Viburnum opulus.
Ballſchnecke. Buccinum perdix.
Balſam. Balsamum.
Balſamapfel. a) Momordica; b) Clusia flava.
Balſambaum. Copaifera.
Balſameſpe. Populus balsamifera.
Balſamgarben. Achillea ageratum.
Balſamine, *Balſamkraut.* Impatiens.
Balſamkroton. Croton balsamiferum.
Balſammünze, *Balſamuth.* Mentha gentilis.
Balſampappel. Populus balsamifera.
Balſampflanze. Amyris.

Balſamroſe. Rosa eglanteria.
Balſamſtrauch. Amyris opobalsamum.
Balſamtanne. Pinus balsamea.
Balſternaken. Pastinaca.
Baltimorevogel. Oriolus baltimore.
Balzen, Falzen (*s. v.* Falco comunis).
Bambele. Cyprinus phoxinus.
Bambusrohr. Arundo bambos.
Bambuszucker. (*s. v.* Arundo bambos.)
Bammelohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn ſie an den Seiten herunter hängen.
Bananasfeige. Musa sapientum.
Bananasfreſſer. Motacilla bananivora.
Band. Ligamentum.
Das blaue Band. Helix ampullacea.
Das rothe Band. Bulla fasciata.
Bandachat. Achates fasciatus.
Bandader *i. q.* Sehne.
Bandalabaſter. Alabastrum fasciatum.
Bandargus. Papilio Megaera.
Bandblume; Bandduplettеn; Bandbiſarden; Bandſamöſen. (*s. v.* Dianthus)
Bande. Fascia.
Bändel. Meergras; Alga marina.
Schwarz Bändelholz. Prunus padus.
Bandeuphorbie. Euphorbia viminalis.
Bänderhaut. Peridesmium.
Bänderlehre. Syndesmologia.
Bandfiſch. a) Cepola taenia; b) Chaetodon.
Bandgras. a) Phalaris picta; b) Carex arenaria.
Bandjaspis. Jaspis variegata fasciata.
Bandiert. Fasciatus.
Bänding. Jaspachat mit Schörl.
Bandirung. Fascia.
Bandkaſſie. Cassia viminea.
Bandkieſel. Bandachat.
Bandkoralle. Millepora fascialis.
Bandmarmor. Marmor zonatum.
Bandmotte. Phalaena geom. fasciata.
Bandnadel. Voluta plicaria.
Bandnatter. Coluber lemniscatus.
Bandſalat. Bindſalat.
Bandſchecke. Coluber pethola.
Bandſchmielen. Melica.
Bandſpindel. Murex trapezium.
Bandſtein. Schriftſtein.
Bandſtrauch. a) Taxus baccifera; b) Viburn. lantana.
Bandtute. Conus generalis &c.
Bandweide. Salix viminalis.
Bandwurm. Taenia.
Bangenkraut. Conium maculatum.
Bangken. Veronica beccabunga.
Banholz. Ligustrum vulgare.
Banianenbaum. Ficus benjamina.
Banille. Epidendron vanilla.
Bankerze. Scheidekupfererze.
Bann. Salix.
Bannreitel. *i. q.* Laſsreis.
Bantamhühner. Phasian. gallus pusillus.
Banzbirn. Eine Sorte dicker Birnen.
Bär. Ursus arctos.
Bär. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).
Bär. Phalaena Caja. — *Der ſchwarze Bär* Phalaena villica.
Barataswurzel. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Barbadoskirſchen. Malpighia.
Barbadostheer. Bergtheer, Erdpech.
Barbar, Barber. Ein Pferd aus der Barbarey.
Barbarfalk Ein Falk aus Tunis. Ein Alphanet.
Barbe, Barb, Barble, Bärbele, Barf. Cyprinus barbus.
Barbenkraut. Erysimum barbarea.
Barbesbirn. Eine Birnſorte. *Weinmann.*
Bardewurzel. Rumex acutus.
Bären. Sagt man a) von der Bärin, wenn ſie brünſtig iſt; b) von einer zahmen Sau, wenn ſie nach dem Bär oder Eber verlangt.
Bärenbeere. Arbutus uva ursi.
Bärenbeiſſer. Canis molossus.
Bärendill. Æthusa meum.
Bärendreck. Rubus caesius.
Bärenfackel. Verbascum thapsus.
Bärenfenchel. a) Æthusa meum; b) Peucedanum officinale.
Bärenfinder. (*s. v.* Canis familiaris.)
Bärenfuß. a) Arctopus; c) Helleborus viridis, foetidus.
Bärenhund. Canis molossus.
Bärenklau. a) Acanthus; b) Heracleum.
Bärenknoblauch. Allium ursinum.
Bärenkraut. Verbascum thapsus.
Bärenkrebs. Cancer arctos.

Bärenlauch. Allium ursinum.
Bärenmoos. Polytrichum.
Bärenohr. Arctotis.
Bärenöhrlein. Primula auricula.
Bärenpfote. Clavaria coralloides.
Bärenpratze. Die Tatze eines Bären.
Bärenpratzen. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus (2).
Bärenraupen. Larvae ursinae (Phal. bomb. nobiles; Caja).
Bärenrobbe. Phoca ursina.
Bärenschoten. Astragalus glycyphyllus.
Bärentatzen. a) Clavaria coralloides; b) Acanthus; c) Anthyllis vulneraria.
Bärentraube. Arbutus uva ursi.
Bärenwurz. Heracleum sphondylium.
Barg. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).
Bargiel. Blaumeise.
Bärgli. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Barillenbaum. Prunus armeniaca.
Bärinn. Das Weibchen des Bären.
Barke. *i. q.* Birke.
Barkholm. Tetrao tetrix.
Barklee. Trifol. melil. offic.
Bärlappen. Lycopodium.
Barleß. Sitta europaea.
Bärmaus. Arctomys marmota.
Barme. Cyprinus barbus.
Bärmotte. Phalaena caja.
Bärmutter. Matrix.
Baromez. Polypodium baromez.
Barnbeisser, Barngrolzer, Barnkopper. *Vid.* Krippenbeisser.
Barnsteiger. *Vid.* Krippensteiger.
Bars, Julbars (*s. v.* Felis uncia).
Bärsanickel. a) Cortusa; b) Primula auricula.
Bärschoten. Astragalus glycyphyllus.
Bärvogel. Phalaena Caja.
Bärwinde. Convolvulus sepium.
Bärwinkel. Vinca minor.
Bärwurz. a) Æthusa meum; b) Atamanta; c) Peucedanum silaus; d) Heracleum sphondylium; e) Vinca.
Barsch, Bars, Baars, Bärsch, Bärsching. Perca.
Barschsteine. Kleine Steine im Kopf der Barsche; Lapides percarum.

Bart. Barba.
Der Bart am Getreide. Arista.
Der Bart oder Schweif einer Auster. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Grauer Bart. Tillandsia usneoides.
Bartaffe. Simia (k).
Bartarche. Arca barbata.
Bartbeisser. Cobitis barbatula.
Bartdohle. Corvus hottentottus.
Barten, Baren. (*s. v.* Balaena mysticetus.)
Bartfäden. Cirrhi.
Bartfalk. Falco barbatus.
Bartfisch. Cyclopterus gelatinosus.
Bartflechte. Lichen barbatus.
Bartfliege. Musca mystacea.
Bartgeyer. Bartfalk; Falco barbatus; Vultur barbatus.
Bartgerste. Hordeum zeocriton.
Bartgras. a) Andropogon; b) Ægilops.
Bartgründel. Cobitis barbatula.
Barthafer. Avena fatua.
Bartháring. Clupea mystus.
Bartholomäibrand. (*s. v.* Clupea harengus.)
Barthühn. Artemisia abrotanum.
Bärtig. Barbatus.
Bärtillen. Peucedanum.
Bartkarpfen. Karpfen mit Bartfäden.
Bartkneiper. Mya vulsella.
Bartläppchen (der Hühner). Palea.
Bartlos. Imberbis.
Bartmännchen, Bartmeise. Parus biarmicus.
Bartmännchen. Ophidium barbatum.
Bartmännchen. Buccinum undatum.
Bartmoos. a) Phascum; b) Corallina barbata; c) Barbula. *Hedw.*
Bartnelke, Bartnäglein. Dianthus barbatus &c.
Bartnüsse. Corylus avellana (2).
Bartschwaden. Panicum crus corvi.
Bartspitzen. Antennulae.
Bartsch. Heracleum sphondylium.
Bartvogel. Bucco.
Bartwurm. Amphitrite cirrata.
Bartwurm. Hæruca muris.
Bartzange. Mya vulsella.
Bärzeit. Die Brunstzeit der Bären.

Barzen-

Barzenkraut. Cicuta virosa.
Basalt. Basaltes.
Baselkraut. Basella.
Basilien. a) Ocymum; b) Clinopodium; c) Thymus acinos.
Basilienmünze. Mentha gentilis.
Basilienstendel. Orchis conopsea.
Basilisk. Lacerta basiliscus.
Basilisk. In alten Zeiten verstand man darunter eine gekrönte Schlange, von welcher man meynte, dass sie aus dem Eye eines alten Hahnes gebohren würde. Die albernen Erzählungen von Basilisken sind bekannt genug.
Basiliskeney. Ein kleines Ey, welches die Hühner zuweilen legen. Abergläubische Leute halten es für das Ey eines alten Hahnes.
Bassanergans. Pelecanus bassanus.
Basse. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Bassert. *Vid.* Krebs.
Bast. Liber.
Bastardadler. Vultur percnopterus.
Bastardakorus. Iris pseudacorus.
Bastardarche. Arca antiquata.
Bastardart. *i. q.* Mittelart.
Bastardbauernsenf. Iberis umbellata.
Bastardbock. Necydalis.
Bastardbrut. Die Brut der Drohnenweiser, welche in dem Bienenstocke untauglich ist.
Bastardceder. Theobroma guazuma.
Bastardcedonulli. Conus aurantius.
Bastarddragun. Haemanthus puniceus.
Bastardehrenpreis. Veronica hybrida.
Bastardeisvogel. Todus.
Bastardfasan. Phasian colch. hybridus.
Bastardharlekin. Cypraea arabica.
Bastardjasmin. a) Lycium barbatum; b) Philadelphus coronarius.
Bastardjungfer. Myrmeleon.
Bastardklee. Trifolium hybridum.
Bastardkranich. Palamedea cristata.
Bastardkratzer. Hæruca muris.
Bastardkümmel. Lagoecia.
Bastardlampe. Helix carocolla &c.
Bastardlerche. Alauda pratensis.
Bastardlorbeer. Viburnum tinus.
Bastardmakrele. Trachurus.
Bastardmelisse. Dracocephalum moldavicum.
Bastardmohn. Papaver cambricum, hybridum.
Bastardmops. Canis hybridus.
Bastardmuschel. a) Anomia; b) Arca antiquata.
Bastardmütze. Voluta pertusa.
Bastardnachtigall. Motacilla hippolais.
Bastardnieswurz. Limodorum tuberosum.
Bastardpfauenschwanz. Adenanthera.
Bastardpflanze. Hybrida planta.
Bastardrüsselkäfer. Attelabus.
Bastardschierling. Ligusticum peloponesiacum.
Bastardschölkraut. Chelidonium hybridum.
Bastardskorpion. Phalangium cancroides.
Bastardsonnenblume. Helenium autumnale.
Bastardstorchschnabel. Geranium hybridum.
Bastardvortreppe. Murex cutaceus.
Bastardweberspule. Bulla birostris.
Bastardwespe. Sphex.
Bastenkraut. Chenopodium scoparia.
Basternat. Pastinaca.
Basthanf. Wenn er noch so ist, wie er aus der Breche kommt.
Bastilme. Ulmus campestr. & scabra.
Bästling. (*s. v.* Cannabis.)
Bastwicke. Ulmus sativa.
Bastwurm. Phalaena spirilinguis, antennis filiformibus, moniliformibus reflexis; Verursacht den Rost oder Brand an den Aepfelbäumen.
Bataten. Convolvulus batatas.
Batenike. Betonica.
Bathengel. a) Veronica teucrium, chamaedrys &c. b) Teucrium scordium & chamaedrys.
Bathengen. Primula veris.
Bathstein. *s. v.* Oolithus.
Battenie. Battunge. Betonica.
Bätz. Ursus arctos.
Bätze. Eine Hündin.
Bauch. Venter, Abdomen.
Bauchblume. Lisianthus.
Bauchdrüsen. Abdominales glandulae.
Bauchcuter. Abdominales mammae.
Bauchfell. Peritonaeum.
Bauchflossen. Ventrales s. abdominales pinnae.

Die

Die obere Bauchgegend. Regio epigastrica. — *Die mittlere Bauchgegend.* Regio gastrica. — *Die untere Bauchgegend.* Regio hypogastrica.

Bauchhöhle. Abdominis cavum.

Bauchhörner. Buccina ampullacea.

Bauchig. Ventricosus; Torulosus, Torosus.

Bauchmuskeln. Abdominales musculi.

Bauchring. Abdominis annulus.

Bauchsauger. Cyclopterus.

Bauchschild. Sternum (*s.v.* Testudo).

Bauchschlei. Cyprinus tinca.

Bauchwehkraut. Iatropha gossypifolia.

Bauer. Conus cinereus.

Bauerde. Humus.

Bauerhund. Canis domest. laniarius.

Bauerkirsche. Wilde Kirsche.

Bauernammer. Emberiza rustica.

Bauernboretsch. Anchusa officinalis.

Bauerneppich. Apium graveolens.

Bauernerz. a) Argentum nativum solidum; b) Ueberhaupt jedes gediegenes Erz, weil es so kenntlich ist, daſs es auch ein unerfahrner Bauer unterscheiden kann; *Bauernstufe.*

Bauerngans. Anas anser domest.

Bauernherz. Cardium.

Bauernjunge. a) Buccinum sertum; b) Murex mancinella.

Bauernkohl. Brassica fimbriata.

Bauernkraut. Ledum palustre.

Bauernkresse. Thlaspi arvense.

Bauernlöffelkraut. Drosera rotundifolia.

Bauernmusik. Conus ebraeus.

Bauernpfeffer. Die schlechteste Sorte Pfeffer.

Bauernpflaume. Prunus sylvestris.

Bauernrekel. Canis laniarius.

Bauernsenf. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella didyma &c.; c) Iberis amara; d) Alyssum incanum; e) Peltaria.

Bauerntabak. Nicotiana rustica.

Bauerntaube. Columba domestica.

Bauernwermuth. Artemisia absinthium.

Bauerrose. a) Stockrose; b) Glockenblume.

Bauerschwalbe. Hirundo rustica.

Bauerweinbeere, Heunschen, Das Weiſſe. Eine nicht sonderlich gute Traubensorte; dem Frost und Mehlthau sehr unterworfen.

Bauerwolle. Wolle, welche die Bauern den Schafen abnehmen; zum Unterschiede von der *Schäferwolle,* welche von den Schäfern abgenommen wird, und vorzüglicher ist.

Baufalter. Schmetterling.

Baum. Arbor.

Versteinte Bäume. Dendrolithi.

Der Baum des Lebens. Thuia.

Baumachat. Dendrachates.

Baumaloe. Agave.

Baumameise. Formica herculanea.

Baumartig. Arboreus.

Baumaustern. Ostrea (Huîtres des Paletuviers).

Baumbart. Lichen barbatus.

Baumbilz. Boletus.

Baumbohne. a) Connarus; b) Anagyris.

Baumbohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Baumbrüchiges Holz. Vom Winde niedergeriſſenes Holz.

Baumbuchs. Buxus arborescens.

Baumente. Anas arborea.

Baumerde. Erde in hohlen Bäumen.

Baumeule. Strix aluco &c.

Baumeuphorbie. Euphorbium dendroides.

Baumfalk. Falco subbuteo.

Baumfällig. *i.q.* Baumbrüchig.

Baumfarren. Polypodium vulgare.

Baumfink. Fringilla monticola.

Baumflechte. Lichen pulmonarius.

Baumfloh. Podura arborea &c.

Baumgallert. Tremella arborea.

Baumgans. Anas bernicla.

Baumgrille. a) Certhia familiaris; b) Cicada.

Baumhacker. Picus.

Baumhäkel. Certhia familiaris.

Baumheimchen. Cicada.

Baumholder. Sambucus nigra.

Baumhüpfer. Aranea truncorum.

Baumkäfer. Scarabaeus auratus, & horticola.

Baumkirsche. Lonicera xylosteum.

Baumklette, Baumkletterer, Baumkleber. Certhia familiaris.

Baumkohl. Brassica maritima arborea.

Baumkrätze. (*s.v.* Lichen.)

Baumkriecher. Certhia.

Baumläufer. Certhia.

Baumlaus. Aphis.
Baumlauslöwe. Hemerobius perla.
Baumlein. Linum arboreum.
Baumlerche. Alauda arborea.
Baumlilie. Lonicera periclymenum.
Baumlunge. Lichen pulmonarius.
Baummalve. Malva arborea.
Baummarder. Mustela martes.
Baummeise. Sitta europaea.
Baummörder. Celastrus scandens.
Baumnachtigall. Motacilla modularis.
Baumnuß. Juglans regia.
Baumöhl. Olivenöhl.
Baumpappel. Malva arborea.
Baumpelikan. Tantalus loculator.
Baumpicker. Sitta europaea.
Baumratze. Mus sylvaticus.
Baumrebe. Ipomoea tuberosa.
Baumreben. Reben, welche an den Bäumen in die Höhe steigen, sich um die Zweige wickeln, auch ihre Reben ausser den Zweigen so hervorstrecken, dass sie ferner an die nächsten Bäume geleitet werden können. Sie lieben vorzüglich die Ulmenbäume.
Baumrinde. a) Cortex; b) Hedera helix.
Baumroche. Raja batis; So heisst auf Helgoland ein grosser Roche, weil man ihn gewöhnlich auf einem Baum oder einer Stange vom Strande zu tragen pflegt.
Baumrose. Viburnum opulus.
Baumrutter, Baumreuter, Baumrutscher. Certhia familiaris.
Baumrutter, Baumreiter. *i. q.* Waldkatze.
Baumsauger. Monotropa hypopithys.
Baumsauger. Schmarotzerpflanzen.
Baumschimmel. Byssus lactea.
Baumschlange. Boa canina.
Baumschnecke. Helix nemoralis.
Baumschnepfe. Upupa epops.
Baumschröter. Lucanus cervus.
Baumschwalbe. Muscicapa atricapilla.
Baumspecht. *i. q.* Specht.
Baumsperling. Fringilla montana.
Baumsprengsel. Gryllus viridissimus.
Baumstaubschwamm. Lycoperdon epidendrum.
Baumsteiger. Certhia familiaris.
Baumstein. Dendrites.
Baumstock. *i. q.* Beute.
Baumstorchschnabel. Geranium inquinans & papilionaceum.
Baumtorfmoos. Sphagnum arboreum.
Baumtrockniß. (*s. v.* Dermestes.)
Baumwachholder. Juniperus suecica.
Baumwanze. *i. q.* Feldwanze.
Baumweide. Salix alba.
Baumweißvogel. Papilio crataegi.
Baumwinde. Hedera helix.
Baumwolle. a) Gossypium; b) Salix pentandra; c) Eryophorum polystachyon.
Baumwollenbaum. Populus deltoides.
Baumwollengras. Eriophorum.
Baumwollenstaude. Gossypium.
Baumwollenweide. Salix pentandra.
Baumwolfsmilch. Euphorbia cotinifolia.
Baumwurz. Polypodium.
Baumwurzelsauger. Monotropa hypopithys.
Baustein. Quaderstein.
Baut. Cyprinus phoxinus.
Bayer. Triticum repens.
Bayerrübeln. Brassica napus sativa.
Beberäsche. Populus tremula.
Bebergras. Briza media.
Bebern. Vaccinium myrtillus.
Bebeschwanz. Motacilla alba.
Beccafigue. Motacilla ficedula.
Beccassine. Scolopax gallinago &c.
Becher. Scyphus; Pyxis.
Becherblume. Poterium.
Becherflechten. Lichenes scyphiferi.
Becherförmig. Pyxidatus; Urceolatus; Crateriformis; Cyathiformis.
Becherschwamm. Peziza.
Becherschwamm. Spongia crateriformis.
Bechholder. Viburnum opulus.
Bechner. Rhamnus frangula.
Beckebungen, Beckpumen. Veronica becabunga.
Beckemilch. Schmetterling.
Becken. Pelvis.
Beckendrüsen. Iliacae glandulae.
Becker. *i. q.* Bacher.
Beckerwurm. Blatta.

Bedecken. *i. q.* Beschälen.
Bedeckt. Obtectus; Tectus.
Bedewinde. Convolvulus arvensis.
Beelweide. Populus alba.
Beelzebub. Simia (z).
Been. Corvus monedula.
Beer, Beerschwein. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Beere. Bacca.
Beeren. Birnen.
Wilde Beere. Pyrola rotundifolia.
Beerangelika. Aralia.
Beerappel; Bierapfel. Ein Winterapfel; braunroth von Farbe; von langer Dauer; sauer, und von keinem sonderlichen Geschmack; gut in der Küche. Das Fleisch der ächten Beerappel, deren es aber wenige giebt, ist röthlich.
Beerdorn. Berberis vulgaris.
Beerblank, Berreblank. Beuré blanc.
Beerenachat. Ein Achat, welcher beerenförmige Figuren enthält.
Beerenbaum. Melastoma acinodendron.
Beerendolde. Aralia.
Beerenfressend. Baccivorus.
Beerengelb. (Graine d'Avignon; *s. v.* Rhamnus infectorius.)
Beerenholz. Rhamnus frangula.
Beerenmilbe. Acarus baccarum.
Beerenpfeffer. Capsicum baccatum.
Beerensteine. Versteinerte Beeren.
Beerentragend. Bacciferus.
Beerenwanze. Cimex baccarum.
Beeresche. Sorbus aucuparia.
Beergrün. Vinca minor.
Beerhold. Oriolus galbula.
Beerkraut. Agrimonia eupatorium.
Beermelde. Blitum.
Beerstrauch. Sambucus.
Beerwinde. Convolvulus.
Beerwinken. Vinca pervinca.
Beerwurz. Athamanta meum.
Beest, Beestmelk. *i. q.* Biestmilch.
Beestlauch, Beeslook. Allium schoenoprasum.
Beete. Beta vulgaris.
Beetochs. *i. q.* Handochs.

Beflogen. Sind die Vögel, wenn sie alle ihre Federn erlangt haben.
Befruchtung. a) Fructificatio; b) Fecundatio.
Befruchtungsstuhl. Thalamus fructificationis.
Beginen. Die Weibchen von Tringa pugnax.
Beginenrose. Paeonia.
Begraben. Sepultus.
Begrannt. Aristatus.
Behaart. Pilosus; Capillatus; Crinitus.
Behangen. Ist ein Jagdhund, wenn er lange, herunterhängende Ohren hat.
Behemle. Turdus iliacus.
Behemoth. Hippopotamus.
Behen. a) Cucubalus behen; b) Centaurea behen; c) Guilandina moringa.
Behhafer. Avena fatua.
Behn. Corvus monedula.
Behnkohl. Kumskohl.
Beilförmig. Securiformis.
Beilkraut. Coronilla securidaca.
Beilpflanze. Securidaca.
Beilstein. Basalt.
Bein. a) Os, ossis; b) Crus; c) Femur.
Bein, Beine. Apis.
Beinblume. Caltha paltstris.
Beinbrech. Osteocolla.
Beinbrecher. Falco ossifragus.
Beinbrechgras. Anthericum ossifragum.
Beinbruch. Osteocolla.
Beinfisch. Ostracion.
Beinfügung, Beinfuge. Articulatio; Harmonia.
Beingerüst, Beinkörper. Sceletum.
Beingras, Beinfrast. Anthericum ossifragum.
Beinhart. Osseus.
Beinhaut. Periosteum.
Beinheil. a) Osteocolla; b) Symphytum.
Beinholz. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Cornus; c) Ligustrum vulgare.
Beinhölzle, Beinhülse. Ligustrum vulgare.
Beinhützlein. Lonicera alpigena.
Beinknopf. Condylus.
Beinmark. *i. q.* Knochenmark.
Beinohren. Branchiostegi.
Beinrohrholz. Lonicera xylosteum.
Beinsame. Osteospermum.

Beinspat.

Beinſpat. Korb; *Vid.* Spat.
Beinſtein. Osteocolla.
Beinſterz. Bachſtelze.
Beinwell. a) Symphytum; b) Pulmonaria angustifolia; c) Osteocolla.
Beinwurm. Filaria medinensis.
Beinwurz. Symphytum officinale.
Beiſch. Ruscus aculeatus.
Beiſsbeere. Capsicum.
Beiſſelbeere. Berberis vulgaris.
Beiſsfliege. Musca colombacensis.
Beiſsker. Cobitis fossilis.
Beiſskohl, Beiſſe. Beta vulgaris (alba).
Beiſsrübe. Beta vulgaris (rubra).
Beiſszähne. Incisores.
Beiſt. *i. q.* Bieſtmilch.
Beiſterz; Beinſterz. Motacilla alba.
Beitzhund. Wird vornämlich zur Haſenbeitze gebraucht.
Beitzvogel. Ein Raubvogel, der zum Beitzen gebraucht wird.
Beitzwurz. Anemone prat. & pulsatilla.
Belaubt. Foliatus, Frondosus.
Belaubung. Frondescentia.
Belch, Belchine. Fulica atra.
Belegen. *i. q.* Beſchälen.
Belemniten. Belemnitae.
Belfern. Oft und viel bellen.
Belladonna. a) Atropa belladonna; b) Amaryllis belladonna.
Belladonnalilie Amaryllis regina & belladonna.
Bellbaum, Belle. Populus alba.
Bellen. Latrare.
Bellhammel. *i. q.* Leithammel.
Bellhenne. Fulica atra.
Bellhorn. Buccinum dolium &c.
Belsauge. Oculus cati.
Belſchnecken. Ammonshörner.
Beluga. Der Hauſen.
Belvedere. Chenopodium scoparia.
Belzbaum. Populus alba.
Belzen. Pelzen.
Belzkirſche. *Vid.* Pelzkirſche.
Belzmeiſe. Parus caudatus.
Bember. Katze.
Bendelholz. Prunus padus.
Benedict. Geum urbanum.
Benedictenkraut, Benedictenwurz. a) Geum; b) Valeriana officinalis.
Benetſch. Spinat.
Bengali. Fringilla bengalus &c.
Benganelle. Epidendrum vanilla.
Bengelkraut. a) Acalypha; b) Mercurialis; c) Chenop. bonus Henricus.
Benjaminbaum. Laurus benzoin.
Benjaminsfeige. Ficus benjamina.
Benigroſe. Paeonia.
Benſel. *Vid.* Penſel.
Benſenſeide. Eriophorum polystachyum.
Bennsbaum. Guilandina moringa.
Benzenbirn. Schmalzbirn.
Benzoebaum, Benzoelorbeer. Laurus benzoin, *Conf.* Terminalia.
Beonie. Paeonie.
Beperleſalat. Chaerophyllum bulbosum.
Berbeere. Celastrus pyracanthus.
Berberis, Berberitze, Berbersbeere, Berbisbeere. Berberis vulgaris.
Berchwinde. Lonicera xylosteum.
Bereiſt. Pruinatus.
Berg. Mons.
Bergadler. Vultur leucocephalus.
Bergadonis. Adonis vernalis.
Bergälſter. Lanius excubitor &c.
Bergakley. Iris aquilegioides.
Bergahorn. Acer pseudoplatanus &c.
Bergalant. Inula montana.
Bergalaun. Alaunſtein.
Bergalraun. Allium victorialis.
Bergalyſſen. Alyssum montanum.
Bergammer. Emberiza montana.
Bergamotten. Citrus medica (6).
Bergamottenbirn; Bermuttenbeer. (*Franz.* Bergamotte.)
Bergamottöhl. Wird aus den Bergamotten oder Bergamottcitronen gezogen.
Bergamſel. a) Turdus torquatus; b) Lanius infaustus.
Bergandorn. Stachys germanica.
Berganemone. Anemone sylvestris.

 Bergart,

Bergart. Jedes Geſtein, oder jede Erde, welche bey und neben den Erzen bricht.
Bergaſmoos. Hypnum viticulosum.
Bergauſter. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Bergbaldrian. Valeriana montana.
Bergbalſam. Naphtha.
Bergbaſilien. Thymus acinos.
Bergbenedikten. Geum montanum &c.
Bergbetonie. Betonica alopecurus.
Bergbingelkraut. Mercurialis perennis.
Bergbinſen. Juncus niveus.
Bergblau. Kupferblau.
Bergblume. Fluſsſpath.
Bergbock. *i. q.* Steinbock.
Bergbraun. Umbra.
Bergbrunelle. Prunella grandiflora.
Bergbuche. Fagus sylvatica.
Bergbutter. Steinbutter.
Bergdachs. Arctomys marmota.
Bergdiſtel. a) Carduus defloratus, & heterophyllus; b) Onopordon acanthium.
Bergdohle. Corvus pyrrhocorax.
Bergdroſſel. Turdus iliacus &c.
Bergebenholz. Bauhinia.
Bergehrenpreis. Veronica montana & spica.
Bergeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Bergeicheln. *i. q.* Harzeicheln.
Bergelhorn. Sambucus racemosa.
Bergenkraut. Verbascum thapsus.
Bergente. Anas marila &c.
Bergenzian. Gentiana lutea.
Bergeppich. Athamanta oreoselinum.
Bergerbſe. Orobus.
Bergerdrauch. Fumaria capnoides.
Bergeremit. Corvus eremita.
Bergerle. Crataegus alpina.
Bergeule. Strix bubo.
Bergeyer. Schwefelkieſskugeln.
Bergfadenkraut. Filago montana.
Bergfalk. Falco lithofalco.
Bergfaſan. Tetrao urogallus &c.
Bergfenchel. Wilder Fenchel.
Bergfett. a) Erdharz; b) Bergtalg.
Bergfilipendel. Pedicularis comosa.
Bergfink. Fringilla montifringilla.
Bergfiſche. Stockfiſche, welche bey Bergen in Norwegen gefangen werden.
Bergflachs. a) Linum catharticum; b) Thesium.
Bergflachs. Aechter Amiant.
Bergfleiſch. Asbestus, caro montana.
Bergflockenblume. Centaurea montana, scabiosa & phrygia.
Bergfluſs. Fluſsſpath.
Bergforelle. Salmo alpinus.
Bergfünffingerkraut. Potentilla alba & opaca
Berggamander. Teucrium montanum.
Berggans. Anas montana.
Berggänſediſtel. Sonchus alpinus.
Berggeiswedel. Spiraea aruncus.
Bergglas. Bergkryſtall.
Berggliedkraut. Sideritis montana.
Berggoldruthe. a) Senecio saracenica; b) Solidago flexicaulis & sempervirens.
Berggras. a) Anthoxanthum odoratum; b) Festuca ovina; c) Agrostis capillaris.
Berggrasblume. Statice armeria.
Berggrasklee. Trifolium rubens.
Berggrün. Kupfergrün.
Berggünſel. Ajuga pyramidalis.
Berghabichtkraut. Hieracium umbellatum & sabaudum.
Berghafer. Avena pratensis &c.
Berghähnchen. Motacilla regulus.
Berghahnenfuſs. Ranunculus chaerophyllus.
Berghalskraut. Campanula glomerata.
Berghänfling. Fringilla montium.
Bergharz. Erdharz.
Berghaſe. Lepus alpinus & variabilis.
Berghaſenkohl. Sonchus alpinus.
Berghauslaub. Sempervivum montanum.
Berghaut. Hautdünnes Bergleder.
Berghenne. Sedum reflexum.
Berghexenkraut. Circaea alpina.
Berghimbeere. Rubus chamaemorus.
Bergholder. Sambucus racemosa.
Bergholz. Holzasbeſt.
Berghopfen. Marrubium vulgare.
Berghu. Strix bubo.
Berghuhn. Tetrao rufus.
Berghühnlein. Anemone narcissiflora.

Berghüflattich. Tussilago alpina.
Berghungerblümchen. Draba aizoides.
Bergjohannisblume. Chrysanth. montanum.
Bergjohannispflanze. Hypericum montanum.
Bergkaiserlein. Primula auricula.
Bergkamille. Anthemis montana.
Bergkatze. Felis manul.
Bergkicher. Astragalus montanus.
Bergkiesel. Petrosilex.
Bergkirsche. Prunus fruticosa.
Bergklee. Trifolium montanum, alpinum, alpestre &c.
Bergklette. Arctium tomentosum.
Bergkohlen. Steinkohlen.
Bergkörfel. Chaerophyllum hirsutum.
Bergkork. Amiantus suber montanum.
Bergkornblume. Centaurea montana.
Bergkrähe. Corvus graculus.
Bergkresse. a) Cardamine; b) Iberis nudicaulis; c) Turritis glabra.
Bergkreuzkraut. Senecio incanus.
Bergkriessen. Lonicera alpigena.
Bergkrystall. Quarzum pellucidum crystallisatum; Crystallus montana.
Bergkupfer. Gediegenes Kupfer.
Berglabkraut. Galium montanum.
Berglachs. Coryphaena rupestris.
Berglattich. a) Prenanthes; b) Cacalia alpina.
Berglauch. Allium victorialis, angulosum &c.
Bergleder. Aluta montana.
Berglein. Linum catharticum.
Bergleinkraut. Chrysocoma linosyris.
Berglerche. Alauda alpestris.
Berglilie. Lilium martagon.
Berglinde. Tilia folio minore.
Berglungenkraut. Pulmonaria angustifolia.
Bergmändel. a) Anemone pulsatilla; b) Thalictrum flavum.
Bergmannstreu. Eryngium amethystinum.
Bergmärzwurz. Geum montanum.
Bergmaus. a) Arctomys marmota; b) Mus lemmus.
Bergmehl. Creta farinacea.
Bergmeise. Parus caudatus.
Bergmelisse. a) Melittis melissophyllum; b) Melissa calaminta.
Bergmerle. Turdus torquatus.
Bergmeyer. a) Galium mont.; b) Moehringia.
Bergmilch. a) Creta farinosa; Agaricus mineralis; b) Gypsum farinosum.
Bergmünze. a) Nepeta cataria; b) Melissa calaminta & grandiflora; c) Clinopodium vulgare; d) Thymus acinos.
Bergmutter. Flusspath.
Bergnachtigall. Fringilla montifringilla.
Bergnachtviole. Hesperis tristis.
Bergnägelein. Primula auricula.
Bergnägleinkraut. Geum montanum &c.
Bergnarcisse. Narcissus bulbocodium.
Bergnarcissenlauch. Allium senescens.
Bergnelke. a) Dianthus glaucus; b) Statice armeria.
Bergnelkenwurz. Geum montanum.
Bergnieren. Nierenförmige Kiese oder Markasite.
Bergnieswurzel. Serapias longifol.
Bergnüsse. Hohle und meistens mit Krystallen ausgesetzte Kalkspatkugeln.
Bergochs. *i. q.* Auerochs.
Bergöhl. Bitumen, Petroleum.
Bergpapa. Solanum montanum.
Bergpapier. a) Papierdünnes Bergleder; b) Blättererz, Bergzunder.
Bergpech. Asphaltum; Petroleum induratum.
Bergpecherde. Terra bituminosa.
Bergpetersilie. a) Athamanta cervaria & oreoselinum; b) Æthusa montana.
Bergpfeffer. Daphne mezereum.
Bergpilz. Boletus (1).
Bergpoley. Teucrium montanum & polium.
Bergquitten. Mespilus cotoneaster.
Bergratze. a) Arctomys marmota &c.; b) Myoxus glis.
Bergranunkel. Trollius europaeus.
Bergraute. Ruta montana.
Bergreiher. Ardea purpurea.
Bergrheinfarn. Chrysanth. corymbosum.
Bergriedgras. a) Carex montana; b) Melica coerulea.
Bergrindsauge. Chrysanth. leucanthemum.
Bergritterspora. Delphinium elatum.
Bergradel. Pedicularis comosa.
Bergrohrgras. Melica coerulea.

Berg.

Bergröslein. Azalea nodiflora.

Bergroth. Gemeiner Röthel.

Bergröthe. a) Galium montanum; b) Asperula tinctoria.

Bergröthe. Zinnober.

Bergröthel. Raufchgelb.

Bergruhrkraut,- pflanze. Gnaphalium dioicum & montanum.

Bergrüfter. Ulmus campestris.

Bergfäfte. Succi minerales.

Bergfalat. Lactuca.

Bergfalbey. Salvia montana.

Bergfalz. Muria montana.

Bergfand. Arena fossilis.

Bergfandkraut. Arenaria montana.

Bergfanikel. a) Primula auricula; b) Lathraea squamaria; c) Digitalis lutea; d) Gratiola officinalis; e) Corthusa Matthioli; f) Pinguicula vulgaris.

Bergfaturey. Satureia montana.

Bergfcabiofe. Scabiosa montana.

Bergfcharte. Serratula tinctoria.

Bergfchilf. Arundo arenaria & epigeios.

Bergfchierling. Chaerophyllum hirsutum.

Bergfchiefst. Sideritis scordioides.

Bergfchlange. Boa ophrias.

Bergfchlüffelblume. Primula auricula.

Bergfchmiele. Aira montana.

Bergfchnabelkraut. Geran. sanguin.

Bergfchnecken. Vornämlich die Ammonshörner.

Bergfchnepfe. Scolopax rusticola.

Bergfchoten. Epilobium angustifolium.

Bergfchwaden. Arsenicum in vapores resolutum.

Bergfchwalbe. Hirundo daurica &c.

Bergfchwefel. Operment.

Bergfcordium. Teucrium chamaedrys.

Bergfeife. Argilla sapo.

Bergfefel. Seseli montanum.

Bergfinau. Alchemilla alpina.

Bergfonnengoldblume. Gnaphalium dioicum.

Bergfpath. Salzerde, Sal fossile.

Bergfpaz. Fringilla montana.

Bergftein. Amiant.

Bergfternkraut. Inula montana, germaniaca & salicina.

Bergftorchfchnabel. Geranium sylvaticum.

Bergftrenz. Meifterwurz.

Bergfüfsholz. Trifolium alpinum.

Bergtalg. Bitumen mumia.

Bergtafche. Thlaspi montanum.

Bergtaube. Columba oenas.

Bergtheer. Petroleum tenax, Bitumen maltha.

Bergthon. Ein grüner Thon; in Thürigen heifst er *Lötherde.*

Bergthymian. Thymus acinus.

Bergtorf. Terra bituminosa.

Bergtragant. Astragalaus montanus.

Bergtrefpe. Bromus tectorum.

Bergtropfen. Zackiger Kalkfinter.

Berguhu. Strix bubo.

Bergunholdenkraut. Epilob. montanum.

Bergveilchen. Viola biflora & montana.

Bergwaldhirfe Melampyrum sylv.

Bergweiderich. Epylobium montanum.

Bergwermuth. Artemisia rupestris.

Bergwicken. Vicia sylvatica.

Bergwollblume. Anthyllis montana.

Bergwolle. Bergflachs.

Bergwolverley. a) Arnica montana; b) Alisma.

Bergwucherblume. Chrysanth. montanum.

Bergwürfel. Arsenicum cubicum.

Bergzähne. Natrum hyodon.

Bergzeifig. Fringilla linaria.

Bergzeifigkraut. Sideritis scordioides.

Bergzeitlofe. Colchium autumnale.

Bergziege. Capra ægagrus.

Bergzieger. Lac lunae.

Bergzirbelbaum. Pinus sylvestris.

Bergzucker. Spathfand.

Bergzunder. Minera argenti foliacea.

Bergzwiebel. Allium carinatum & multibulbosum.

Bergzympelblume. Scrapias longifolia.

Berind. Ardea stellaris.

Beringsgans. Anas Beringii.

Berkhahn. Tetrao tetrix.

Berlinerapfel. Ein dauerhafter Winterapfel; angenehm von Gefchmack (Le petit courpendu gris).

Berlinerblau; Blaue Eifenerde, Blaue Farbenerde, Farbennieren. Coeruleum Berolinense naturale.

Berliner Kopf. *i.q.* Grofsadmiralfalat.
Berlweide. Salix vitellina.
Bermuttenbeeren. Bergamotten.
Bernakelgans. Anas erythropus.
Berner. Lucanus cervus.
Bernhardinerbirn. Eine plattgedrückte Birn; hart und herbe; dient gut zu Compots.
Bernhardskraut. Centaurea benedicta.
Bernhardskrebs. Cancer bernhardus.
Bernftein. Succinum.
Bernfteinalabafter. Ein gelblichter Gypsftein in der Gegend von Ofterode und Hohenftein.
Bernfteinaufter. Anomia electrica &c.
Berolft. Oriolus galbula.
Berfich, Berfling. Perca fluviatilis.
Berfchkohl, Berfich. *i.q.* Wirfching.
Berflebeer. Solanum nigrum.
Berftekraut. Cicuta virosa.
Berftgras, Berftkraut, Berftrohr; Berftfchilf. Carex acuta &c.
Bertram. a) Anthemis pyrethrum; b) Achillea ptarmica; c) Selinum palustre; d) Chrysanthem. frutescens.
Bertrambaum. Zanthoxyl. clava Herculis.
Berufkraut. a) Achillea; b) Stachys recta & annua; c) Inula dysenterica; d) Erigeron acre; e) Anthyllis vulneraria; f) Antirrhinum minus; g) Draba alpina; h) Asperugo procumbens; i) Sideritis scorpioides; k) Conyza squarrosa; l) Lamium; m) Senecio vulgaris. (Es führen diefe Pflanzen den obigen Namen, weil fie als ein Gegenmittel wider das Berufen, oder Befchreyen, zumal der Kinder, gebraucht wurden.)
Berufswant. Asperugo procumbens.
Beryllfluß. Pseudo beryllus.
Beryll. Beryllus.
Befahnsfegel. Holothuria physalis.
Befahnsfegel. Strombus epidromis &c.
Befchälen. (*s.v.* Equus caballus.)
Befchäler. Admissarius (*s.v* Equus caballus).
Befchlag. Die in Geftalt eines Salzes oder eines Mehles aus dem Erz herausdringenden Blumen; Flos superficialis.
Befchläge, Befchlächt. *i.q.* Gefege.
Befchlagen. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Befchreykraut. a) Erygeron acre; b) Stachys recta & annua (*Conf.* Berufkraut).
Befchrieben. Scriptus.
Befchützer. (*s.v.* Canis graius).
Befenflachs. Chenopodium scoparia.
Befenheide. Erica scoparia & tetralix.
Befenkraut. a) Sisymbrium sophia; b) Chenopodium scoparia; c) Artemisia campestris; d) Spartium scoparium; e) Lepidium rudérale; f) Artemisia abrotanum.
Befenmalve. Malva scoparia.
Befenmoos. Bryum scoparium.
Befenpfrieme. Spartium scoparium.
Befentrefp. Bromus scoparius.
Befetzteiche. *Vid.* Fifchteiche.
Befinge. Vaccinium, Fragaria &c.
Befonders. Partialis.
Befprengt. Adspersus; Guttatus.
Befpringen. *i.q.* Befchälen.
Beffe, Befie. Bacca.
Befskohl. Beta vulgaris.
Beftanden Holz. Ein mit vielen Haupt- und angehenden Bäumen, auch Vorftändern und Lafsreifern bewachfener Wald.
Beftändig. Perennis.
Beftäubt. Pulveratus, Pulverulentus, Incanus.
Beftebirn. Eyerbirn.
Beftie. Im verächtlichen Verftande nennt man alfo ein unvernünftiges, auch graufames Thier.
Bete. Pyrola rotundifolia.
Bete. *Vid.* Beete.
Betel. Piper betle.
Beth, Betwachs. Propolis.
Bethlehemszwiebel. Scilla lilio-hyacinthus.
Betonie. a) Betonica; b) Stachys annua.
Bett. Eine Schicht des Steinkohlengebirges.
Bett, Sitzbett. Der Ruheplatz des Roth- und Tannenwildprets. *Conf.* Lager.
Bettdecke. a) Buccinum areola &c.; b) Murex.
Bettelfchwarm. *Vid.* Schwarm.
Betteliweib. Voluta paupercula.
Bettgras. Eriophorum polystachyon.
Bettlerkraut. Clematis flammula.
Bettlersläufe. a) Tordylium antriscus; b) Galium aparine; c) Xanthium ftrumarium; d) Colchicum autumnale.
Bettlermantel. Spondylus gaederopus.
Bettlermantel. Alchemilla vulgaris.

Bett-

Bettlersfeil. Convolvulus sepium.
Bettfuß. Clinopodium.
Bettstellenfortsätze. Clinoideae apophyses.
Bettstroh. a) Galium; b) Thymus serpyllum.
Bettwanze, Bettwandler. Cimex lectularius.
Bettzeug. Murex melongena &c.
Betze. Eine Hündin.
Beuge. *i. q.* Kniebeuge.
Beugemuskel. Flexor.
Beuk. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Beute. Ein hölzerner Bienenstock; Besteht er aus einem ausgehöhlten Klotze, so heisst er *Klotzbeute;* Ist er aus Bretern zusammengesetzt, so heisst er *Bretbeute.*
Beutenhonig. Honig von wilden Bienen; Im Gegensatz von *Gartenhonig.*
Beutenleim. Propolis.
Beutel. Voluta pyrum.
Beutelgans. Pelecanus onocrotalus.
Beutelkrebs. Cancer latro.
Beutelmeise. Parus pendulinus.
Beutellaus. Aphis bursaria.
Beutelratte. Didelphis marsupialis & opossum.
Beutelschnitterkraut. Thlaspi bursa pastoris.
Beutelschwamm. Stemonitis. *Gled.*
Beutelthier. a) Didelphis; b) Monoculus quadricornis.
Beutelwurm. Bursaria.
Beutling. Eine dem Prinzapfel sehr ähnliche Apfelsorte.
Beutling. Bos castratus.
Beweglich. Mobilis.
Bewegungsnerven. Motorii nervi.
Beybes. Artemisia vulgaris.
Beydlebige Thiere. Amphibia.
Beyfuß. Artemisia; Artem. vulgaris.
Beyfußkohlen. (*s. v.* Artemisia vulg.)
Beyhalm. Nebenhalm.
Beypferd. *i. q.* Handpferd.
Beywahl. Symphytum officinale.
Beywich, Beyweich. Artemisia vulgaris.
Bezoar. a) Bezoar; b) Aegagropila.
Bezoarbock, Bezoarziege. a) Capra aegagrus; b) Antilope cervicapra &c.
Bezoargazelle. Cezoar oryx, gazella &c.
Bezoarhorn, Bezoarschnecke. Buccinum glabrum &c.

Bibeäsche. Populus tremula.
Biber. Castor fiber.
Biberbaum. Magnolia.
Bibergeil. Castoreum.
Biberhödlein. Ranunculus ficaria.
Biberhund. *i. q.* Otterhund.
Biberklee. a) Menyanthes trifol.; b) Pyrola rotundifolia.
Biberkraut. a) Gentiana centaureum; b) Chlora.
Bibernell. a) Pimpinella saxifraga; b) Poterium sanguisorba; c) Sanguisorba officinalis.
Biberratte. Sorex moschatus.
Bibertaucher, Bibervogel, Bieberente. Mergus castor.
Biberwurz. Aristolochia clematitis.
Bibisarden. (*s. v.* Primula auricula)
Bibstenkraut. Hyoscyamus.
Bickbeere, Bickelbeere. Vaccinium vitis idaea & myrrtillus.
Bickbeernkrud. So heisst in Niedersachsen das Farrenkraut, weil die in Körben zum Verkauf gebrachten Bickbeeren damit bedeckt werden.
Bickelhäring. Böckelhäring.
Bicken. Mit dem Schnabel hacken.
Biegmuskeln. Flexores.
Biegsam. Flexilis.
Biekelchen. Anas crecca & circia.
Bielmaus. Myoxus glis.
Biene. Apis; Apis mellifica.
Die ungeflügelte Biene. Mutilla.
Bienenbär. Ursus arctos.
Bienenbaum, Binbaum. Acer campestre.
Bienenbrod. Sandaraca.
Bienenfalk. Falco apivorus
Bienenfalter. a) Phal. tin. mellonella; b) Papilio.
Bienenfänger. Merops apiaster.
Bienenflug, Bienenflucht. Die Anzahl Bienenstöcke, welche sich an einem Orte befinden.
Bienenfresser. a) Falco apivorus; b) Merops apiaster; c) Attelabus apiarius.
Bienenharz. Propolis.
Bienenhaus. Apiarium.
Bienenheide. Ledum palustre.
Bienenhütel. Lamium maculatum.
Bienenkäfer. Clerus.

Bienenklee. Trifolium repens.
Bienenknabenkraut. Ophrys adrachnitis.
Bienenkönigin. *i. q.* Weifer.
Bienenkorb. Alveare, Alveus.
Bienenkörbchen. Turbo muscorum & uva.
Bienenkraut. a) Melissa officinalis; b) Melittis.
Bienenkütt. Propolis.
Bienenlaus. Pediculus apis.
Bienenmeife. Parus caeruleus.
Bienenmilbe. Acarus gymnopterorum.
Bienenmotte. Phalaena mellonella.
Bienenmutter. *i. q.* Weifer.
Bienenfaug. a) Stachys sylvatica; b) Lamium purpureum, maculatum &c.
Bienenfchabe. Phal. tin. mellonella.
Bienenfchmetterling. Sphinx apiformis.
Bienenfchwarm. Examen; *Vid.* Schwarm.
Bienenft. Tragopogon pratense.
Bienenftock. Alveare, Alveus.
Bienenftock. Venus fimbriata.
Bienentödter. Aranea calyana.
Bienenwaben. Boletus favus.
Bienenwolf. a) Merops apiaster; b) Clerus; c) Attelabus apiarius; d) Phalaena tin. mellonella.
Bienenwurm. Phal. tin. mellonella.
Bienenzellen. Alveoli, Cellulae.
Bienft. *i. q.* Bieftmilch.
Bierapfel. Beerappel.
Bierefel. Oriolus galbula.
Bierhohler, Bierhold, Bierholf, Bierole. Oriolus galbula.
Bierkelchen. Anas circia.
Bierkirfche. Sauerkirfche.
Bierknoten. Adami pomum.
Biefe. a) Beta vulgaris; b) Juncus.
Biefenknabenkraut. Ophrys monorchis.
Bieslauch. Allium porrum & schoenoprasum.
Bieftmilch. Die erfte Milch nach der Geburt; wird befonders von Kühen gefagt.
Bieffen. Beta vulgaris.
Bifot. Beyfufs.
Bigge. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Biggel. Antilope tragocamelus.
Bihahnl, Bichendt. Eine Sorte Trauben, mit runden, faftigen, wäfferigen, hellrothen Beeren.
Bihaimufe. Musa Bihai.
Bihr. Zahmer Eber.
Bikbeere. Vaccinium myrtillus.
Bilchmaus, Bilg, Bilich, Bille. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.
Bildachat. Achates figuratus.
Bilderen. Gingiva.
Bildermarmor. Marmor pictorium.
Bildfteine. a) Lithoglyphi, Lithomorphi; b) Lapides figurati.
Bildungstrieb. Formativus nisus.
Bile, Bilente. Anas boschas domestica.
Bilimbi. Averrhoa Bilimbi.
Billen. Nates, Clunes.
Billing. Cyprinus aspius.
Billing. Melochia.
Bilfamkraut, Bilfamen. Hyoscyamus.
Bilfen. Prunus spinosa.
Bilfen; Bilfenkraut; Bilfenbohnen, Bilfenkörner. Hyoscyamus niger.
Bilfenwanze. Cimex hyoscyami.
Bilz. *Vid.* Pilz.
Bilzwurz. Anemone pulsatilla.
Bimber. Penis.
Bimsftein. Pumex.
Bind. Ein aus Quarz, Schörl und Glimmer beftehendes Geftein.
Bindbaft. Ulmus campestris.
Binde. Fascia.
Bindfalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Bindweide. a) Salix vitellina; b) Clematis vitalba.
Bindwurm. Fasciola.
Bing. Kaiferthee (*s. v.* Thea).
Bingelkraut. a) Mercurialis; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Acalypha.
Bingenrofe. Paeonia officinalis.
Binnbaum. Acer campestre.
Binfaug. Stachys sylvatica.
Binfe. a) Juncus; b) Scirpus; c) Butomus umbellatus.
Binfelkraut. Hyoscyamus niger.
Binfenblume. Butomus umbellatus.
Binfengras. a) Scirpus palustris; b) Juncus articulatus.
Binfenhalm. Melica coerulea.
Binfenknopf. Echinops.

Binsenkoralle. Cellepora pumicosa.
Binsenlauch. Allium schoenoprasum.
Binsennachtigall. Motacilla schoenobaenus.
Binsennelke. Aphyllanthes.
Binsenpflanzen. Calamariae.
Binsenschwertel. Butomus umbellatus.
Binsenwatte, Binsenseide. Eriophor. polyst.
Binsenweizen. Triticum junceum.
Bintangorbaum. Calophyllum inophyllum.
Binzbaut. Cyprinus phoxinus.
Bipikotten. (*s. v.* Primula auricula.)
Bipoot. Artemisia vulgaris.
Birdgras. a) Phalaris phleoides; b) Poa angustifolia.
Birghäher. Corvus caryocatactes.
Birghirsch. *Conf.* Auhirsch.
Birglerche. Turdus saxatilis.
Birke, Birkenbaum. Betula.
Birkelchen. Anas circia.
Birkenbilz. Boletus (1).
Birkenfalter. Papilio betulae.
Birkenflechte. Lichen glaucus.
Birkenhäher. Coracias garrula.
Birkenkork. Boletus suberarius.
Birkenlaus. Aphis betulae.
Birkenmarder. Mustela martes.
Birkenmasern. (*s. v.* Betula alba.)
Birkenmesser. Phalaena betularia.
Birkenreizker. Agaricus torminosus.
Birkenrüsselkäfer, Birkenfreund. Curculio betulae.
Birkensaft, Birkenwasser. (*s. v.* Betula alba.)
Bickensauger. Chermes betulae.
Birkenschwamm. Agaricus betulinus.
Birkenspanner. Phalaena betularia.
Birkenspinne. Aranea betulae.
Birkentheer. Daggert (*s. v.* Betula alba).
Birkenthon. Argilla sterilis.
Birkenvogel. Phalaena betularia.
Birkenwanze. Cimex betulae.
Birkenwickler. Phalaena Solandriana.
Birkfuchs. Canis vulpes (Ein Fuchs mit einer weissen Blume).
Birkhahnenfuß. Ranunculus lanuginosus.
Birkheher. Coracias garrula.
Birkhuhn. Tetrao tetrix. (*Birkwildpret; Birkhahn, Birkhenne.*)

Unserer lieben Frauen Birklein oder Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birkling. Agaricus betulinus.
Birkwurz. Tormentilla erecta.
Birkwurzel. Ferula communis.
Birn, Birne. Pyrum.
Birn. Murex pyrum &c.
Birnapfel. Eine Sorte grauer Renetten, hat einen Birngeschmack. (*Franz.* Pomme-poire.)
Birnbaum. Pyrus.
Birnchen. Pyrola secunda.
Birnbizel. Boletus ramosissimus.
Birnfliege. Musca pyrastri.
Birnförmig. Pyriformis.
Birnkäfer. Curculio pyri.
Birnkürbis. (*s. v.* Cucurbita)
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Birnmotte. Phalaena pomonella.
Birnquitte. Pyrus cydonia oblonga.
Birnsauger. Chermes pyri.
Birnspeierlinge. Birnförmige Speierlinge.
Birnstein. Succinum.
Birnsteinbirn. Rousseline.
Birnwalze. Voluta pyrum.
Birnzwiebeln. Birnförmige Zwiebeln.
Birole, Birolf. Oriolus galbula.
Birzenberz. Tamarisken.
Bisam. Hibiscus abelmoschus.
Bisamaffe. Simia (aa).
Bisamapfel. (*Engl.* Aromatic pippin).
Bisambiber. a) Sorex moschatus; b) Mus zibethicus.
Bisamblume. Centaurea amberboi, & moschata.
Bisambock. a) *i. q.* Bisamkäfer; b) *i. q.* Bisamthier.
Bisamdistel. Carduus nutans.
Bisamente. Anas moschata.
Bisamflockenblume. Centaurea amberboi & moschata.
Bisamhahnenfuß. Adoxa.
Bisamhirsch. Bisamthier.
Bisamibisch. Hibiscus moschatus.
Bisamkäfer. Silpha vespillo.
Bisamkatze. Zibethkatze.
Bisamknabenkraut. Orchis bifolia.

Bisamknopf. Cantaurea moschata.
Bisamknospe. Adoxa moschatellina.
Bisamkohl. Brassica peregrina.
Bisamkörner. Hibiscus abelmoschus.
Bisamkraut. a) Orchis bifolia; b) Adoxa; c) Hibiscus abelmoschus.
Bisamkräutlein. Adoxa.
Bisamlauch. Allium moschatum.
Bisammalve. Malva moschata.
Bisammaus. Sorex araneus.
Bisamnarcisse. Narcissus moschatus.
Bisamniere. Die Niere der Bisamratze.
Bisamochs. Bos moschatus.
Bisampappel. a) Hibiscus abelmoschus; b) Malva moschata.
Bisamratze. a) Sorex moschatus; a) Mus pilorides & zibethicus.
Bisamrose, Bosa moschata.
Bisamsame. Hibiscus abelmoschus.
Bisamscabiose. Scabiosa atropurpurea.
Bisamschwein. Sus (c).
Bisamstier. Ros moschatus.
Bisamstorchschnabel. Geranium moschatum & odoratissimum.
Bisamtaubnessel. Lamium moschatum.
Bisamthier; Bisamhirsch, Bisamreh, Bisamziege. Moschus.
Bisarden. (*s. v.* Primula auricula.)
Bisarden; Bisardflambanten. (*s. v.* Dianthus.)
Bisblume. Anemone pratensis &c.
Bischof. Conus episcopus.
Bischof. Tanagra episcopus.
Bischofscrocus. Crocus vernus.
Bischofshut. Epimedium.
Bischofsmütze. a) Bixa; b) Helvella mitra; c) Epimedium alpinum; d) Mitella.
Bischofsmütze. a) Voluta mitra episcopalis; b) Murex pusio.
Bischofssafran. Crocus vernus.
Bischofsstäbe. Lituiten.
Bismut, Bisemoth. Wismuth.
Bison; Bisentochs, Bisenstier. Bos bison.
Saurer Bissen. Annona muricata.
Süsser Bissen. Annona squamosa.
Bißblume, Bizbume, Biswurzel. Anemone pratensis & pulsatilla.
Bißkurn. Cobitis fossilis.
Bißwurm. Oestrus bovis.
Bitske. Arulla.
Bitter. Amarus.
Bitter. Turdus iliacus.
Bitterapfel. Cucumis colocynthis.
Bitterdistel. Centaurea benedicta.
Bittererde. Magnesia.
Bitterfisch. Cyprinus amarus.
Bitterholz. Xylopia.
Bitterholzbaum. Quassia.
Bitterklee. Menyanthes trifoliata.
Bitterkraut. Picris.
Bitterkresse. a) Cardamine amara; b) Cochlearia.
Bitterling. Cyprinus amarus & phoxinus.
Bitterling. a) Polygonum persicaria; b) Agaricus piperatus.
Bittersalpeter. Magnesia nitrata.
Bittersalz. Sal amarum.
Bitterspath. Picrospatum.
Bitterstein. Muriaticus lapis.
Bittersüß. Solanum dulcamara.
Bitterweide. Salix fragilis & pentandra.
Bitterwurzel. a) Gentiana lutea; b) Ophiorrhiza Mungos.
Bixbeere. Vaccinium myrtillus.
Bizarden. *Vid.* Bisarden.
Bizarrie. Eine merkwürdige Zwitterfrucht, welche halb Citronat, halb Orange ist. Ueberhaupt erzeugen die Agrumen mancherley Misſgeburten, wie bekannt ist.
Bizi. *i. q.* Kater.
Blachmann. Hornerz.
Blackfisch. a) Sepia officinalis; b) *i. q.* Bleihe.
Bladerholz. Guajacum sanctum.
Blaffert. Ein Jagdhund mit breitem Maule.
Blähungshuhn. Psophia crepitans.
Bläken. Balare (*s. v.* Ovis aries).
Blankbeeren, Blankenbeeren. Beereblank.
Blankette. Der Name verschiedener Birnsorten (*Franz.* Blanquette).
Bläschen. Vesicula.
Bläschenfucus. Fucus vesiculosus.
Bläschenkraut. Utricularia.
Blase. Vesica.
Blasenampfer. Rumex vesicarius.

Blasenbandwürmer (s. v. Taenia).
Blasenbaum. Colutea.
Blasenconferve. Conferva rivularis.
Blasenerbse. Cardiospermum halicacabum.
Blasenerdrauch. Fumaria vesicaria.
Blasenfuß. Thrips.
Blasengazelle. Antilope bubalus.
Blasengrün. Rhamnus catharticus.
Blasengrundfeste. Crepis vesicaria.
Blasenheide. Erica physodes.
Blasenketmie. Hibiscus trionum & afric.
Blasenklee. Trifolium fragiferum.
Blasenkohl. Brassica vesicaria.
Blasenkoralline. Sertularia.
Blasenkraut. Utricularia.
Blasenkresse. Lepidium vesicarium.
Blasennuß. Staphylea pinnata.
Blasenperle. Bulla fontinalis.
Blasenpflanze. Caesalpinia vesicularia.
Blasenpuppen. Physalis alkekengi.
Blasenriedgras. Carex vesicaria,
Blasenschnecke, Blase. Bulla.
Blasenschnur, Blasenband. Urachus.
Blasensegge. Carex vesicaria.
Blasenstaude. Colutea frutescens.
Blasenstein. Calculus urinarius.
Blasentragant. Astragalus vesic.
Blasenträger. Lacerta bullaris.
Blasenwurm. Hydatis.
Blasenzieher. Meloe vesicatorius.
Blasenzug. Clematis flammula.
Blaser. Tetrodon lagocephalus.
Bläser. a) *i. q.* Aschenzieher; b) Magnet.
Blaseröhren, Blaselöcher (s. v. Balaena mysticetus).
Blasheimer. *i. q.* Mittelkraut.
Blashorn. Buccinum.
Blaß. Pallidus.
Blaßblau. Caesius.
Bläße. Ein weisser Fleck auf der Stirn.
Bläßenente. Anas discors.
Bläßengans. Anas albifrons.
Blaßgelb. Pallide-flavus; Flavicans.
Blaßgrau. Canus.
Bläßhuhn, Bläßling, Bläß, Bläßchen, Bläßgicker, Bläßente, Bläßel, Blaße. Fulica.
Blaßnase. Coluber pallidus.
Blaßroth. Helvolus.
Blätsche, Pletsche. Ein grosses Kohlblatt.
Blatt. Folium.
Blatt. *i. q.* Bug.
Versteinte Blätter. Bibliolithi.
Das gehörnte Blatt. Cerathophyllum.
Das gelbe Blatt. Tellina foliacea.
Das fliegende Blatt. Papilio rhamni.
Das wandelnde Blatt. Mantis.
Blattapfel. Cactus Pereskia.
Blattauge. *i. q.* Blätterknospe.
Blättchen. Lamina; Lamella.
Blättchen. Fontanellae (So heissen, bey den Kindern, die mit einer häutig knorplichten Substanz ausgefüllten Stellen zwischen dem Hinterhauptsbeine und den Scheitelbeinen).
Blätter. *i. q.* Büge.
Blätterabdrücke. Phytotypolithi foliorum.
Blätterblume. Phyllanthus.
Blättererz. Minera argenti foliacea.
Blätterflechte. Lichen pustulatus.
Blatterholz. Guajacum sanctum.
Blätterkamm. Mytilus hyotis.
Blätterknospe. Gemma foliifera.
Blätterkohl. Brassica oleracea viridis.
Blätterkraut. Ranunculus acris.
Blatterkraut. Anemone hepatica.
Blätterkuchen. Chama lazarus.
Blätterlos. Aphyllus.
Blättermagen. Omasus.
Blattern. Die Balaniten oder Seeeicheln.
Blatternatter. Coluber guttatus.
Blätternuß. Staphylea pinnata.
Blätterquarz. Quarzum lamellare.
Blätterrinde. Flustra foliaca.
Blätterschimmel. Mucor erysiphe.
Blätterschwamm. Agaricus.
Blätterspath. Spatum undatum.
Blatterstein, Pockenstein. Lapis variolae; Ein wie mit Blattern gezeichneter Stein. *Onomat. hist. nat.*
Blätterstein. Phyllolithes; Calcareus inaequabilis.
Blättertorf. *i. q.* Papiertorf.
Blattertute. Conus verrucosus.

Blatterzug. Clematis erecta.
Blattfederchen. Plumula.
Blattfloh. Chermes.
Blattgerste. Hordeum frutescens.
Blatthäutchen. Ligula.
Blatthorn. Buccinum gibbum.
Blattkäfer. Chrysomela.
Blattkäferchen. Coccinella.
Blattkeim. Plumula.
Blattknospe. Blätterknospe.
Blattkohl. *i.q.* Kopfkohl.
Blattkraut. Polygonum aviculare.
Blattlaus. a) Aphis; b) Chermes.
Blattlausfresser. Hemerobius perla.
Blattlauskäfer. Coccinella.
Blattlauslöwe. Hemerobius perla.
Blattlos. a) Herniaria glabra; b) Sedum acre; c) Aphyllanthes.
Blattraupen. Raupen, welche auf den Blättern leben; Im Gegensatz der *Kornraupen*, welche den jungen oberen Anwuchs der Bäume und Pflanzen abfressen.
Blattroller. Curculio tortrix.
Blattsauger. Chermes.
Blattstiel. Petiolus.
Blattwespe. Tenthredo.
Blattwickler. Tortrices (*s.v.* Phalaena).
Blattwurm. Colpoda.
Blattzeisel. Fringilla linaria.
Blau. Caeruleus; Cyaneus.
Blauammer. Emberiza cyanella.
Blauamsel. Turdus cyanus.
Blauaugen. Anas glaucion.
Blaubäckchen. Falco nisus.
Blaubarack. Coracias garrula.
Blaubart. Mytilus edulis.
Blaubeere. Vaccinium myrtillus.
Blauen. Melampyrum arvense.
Blauente. Anas boschas fera.
Blauerschluff. Blaue Thonerde.
Blauerz. Argentum nativum.
Blaufelchen. Salmo (x).
Blauflügel. Certhia pinus.
Blaufuß. Falco cyanopus. *Klein.*
Blaugrundel. Gobius jozo.
Blauholz. Haematoxylon campechianum.
Blaukehlchen. a) Certhia jugularis; b) Motacilla Suecica.
Blaukohl. Brassica laciniata rubra.
Blaukopf. Perca formosa.
Blaukopf. Carabus cyanocephalus.
Blaukrähe. Coracias garrula.
Blaukupfererz. Kupferblau, Kupferlasur.
Blaulilie. Iris germanica.
Blauling. Cyanella.
Blaulinge. Weissfische, zumal wenn sie etwas ins Blaue fallen.
Blaumeise. Parus coeruleus.
Blaumenderle. Veronica chamaedrys.
Blaumergel. Blaulicht grauer Mergel.
Blaumüller. Parus coeruleus.
Blaumütze. Centaurea cyanus.
Blauögschen. Viola odorata.
Blauracke. Coracias garrula.
Blauschecke. Wenn die weisse Farbe desselben etwas ins Blaue fällt.
Blauspecht. Sitta europaea.
Blaustein. Blauer Vitriol.
Blautaube. Columba oenas.
Blauvogel. Sitta europaea.
Blauziemer. Turdus pilaris.
Blawellen. Ajuga pyramidalis.
Blechschmid. Carabus cephalotes.
Bleibend. Persistens; Perennis.
Bleich. Pallidus.
Bleicher. Ein Wein von blasser Farbe.
Bleihe, Bleie, Bleiert, Blecken, Blechte, Blcken, Bleisinken, Bleiblicke. Cyprinus latus.
Bleihflinken. Einjährige Bleihen.
Bleis. Quarz mit Bleyglanz.
Blekarsch. Hirundo urbica.
Blendbaum. Excaecaria agallocha.
Blende. Pseudogalena.
Blende. Polygonum fagopynum.
Blendling. a) *i.q.* Bastard; b) Ein Hund, der von einer niedrigen (Dänischen) Hündin und einem Windhunde erzeugt worden ist; c) Lämmer von einheimischen Schaafen, die mit englischen oder spanischen Widdern belegt werden; d) Um Bremen heisst also das Rindvieh, wenn es halb Jütisch halb Friesisch ist.

Blend-

Blendſtarre. Ein Sturzel oder geſchnittenes Bodenholz, wovon alle Augen wegkommen, auch die äuſſere braune Haut abgeſchälet wird. Es geſchieht dieſes bey Weinſtöcken von 1 oder 2 Reben, um das allzuſtarke Verweinen des Stockes zu hindern.

Blendung. a) *Die vordere Fläche der Blendung.* Iris. b) *Die hintere Fläche der Blendung.* Uvea.

Bleſsling, Bleſſing, Bleſt. Fulica.

Bletz. Cyprinus erythrophthalmus.

Bley, Blei. Plumbum.

Bley, Bleye. Cyprinus brama.

Bleyerde, Bleyocher. Terra plumbaria.

Bleyerz. Minera plumbi.

Bleyfalk. Falco pygargus.

Bleyfarbig, Bleygrau. Plumbeus.

Bleyfliege. Cantharis livida.

Bleyflinken. Die Plätzen in ihrem mittleren Alter.

Bleygilbe. Bleyerde.

Bleyglanz, Bleyſchuſs. Galena, Plumbum galena.

Bleyholz. Dirca paluſtris.

Bleykehlchen. Motacilla Suecica.

Bleykryſtall. Plumbum cryſtallinum.

Bleyocher. Plumbum ochraceum.

Bleyſchweif. Plumbum ſulphure mineraliſatum, Plumbago.

Bleyſpath. Plumbum ſpathoſum.

Bleyweiſs. Ceruſſa.

Bleywurz. Plumbago.

Blicke, Blickt, Blickling. Cyprinus alburnus & latus.

Blicken. Triticum monococcum.

Bliggel, Bliegg. Cyprinus alburnus.

Blimbing. Averrhoa bilimbi.

Blind. Caecus.

Blinddarm. Caecum inteſtinum.

Blindfiſch. Syngnathus typhle.

Blindfiſt. Lycoperdon boviſta.

Blindhölzer. *Vid.* Knotholz.

Blindmaus. Mus typhlus.

Blindſchleiche, Blindwurm. Anguis fragilis.

Blindſtein. Der faſerige Gyps.

Blindwurm. Eine Art Käfermade.

Blinzer. Motacilla perſpicillata.

Blinzhaut. Nictitans membrana.

Blitzend. Fulminans.

Blitzpulver. Hexenmehl.

Blochwurm. Salpa.

Blöcken. *i. q.* Bläken.

Blockkrabbe. Cancer maenas.

Blocktaube, Blochtaube. Columba oenas.

Bloderkirſche. Ceraſus acidiſſima ſanguineo ſucco. *C. B.*

Blödewurz. Athamantha oreoſelinum.

Blondine. (*s. v.* Amygdalus perſica.)

Bloſs, Nackt. Nudus.

Blötz. Cyprinus erythrophthalmus.

Blühe. *i. q.* Blüthe.

Blühen. Florere.

Blumaſchenkohl. Statt Plumagekohl.

Blümchen. Der Schwanz des Haſen.

Blümchen. Floſculus.

Blümchenblume. Flos tubuloſus.

Blümchensglanz. Galaena ſtriata.

Blume. Flos.

Blume. Das Nierenfett bey den Thieren und das Schmalzfett beym Geflügel.

Blume. a) Der Schwanz des Rothwildpretts; b) Die Spitze des Schwanzes an den Füchſen.

Blume. *i. q.* Bläſſe.

Verſteinerungen von Blumen. Antholithi.

Die böſe Blume. Orobanche major.

Die gelbe Blume. Sinapis arvenſis.

Die ewige Blume, Die unſterbliche Blume. Gnaphal. orientale.

Blumenamber. Die vorzüglichſte Amberſorte in Amerika; Anga Indorum.

Blumenbecher. Calyx.

Blumenbehältniſs, Blumenboden. Receptaculum.

Blumenbinſen. Butomus umbell.

Blumenblatt. Petalum.

Blumenbohnen. Phaſeolus vulgaris.

Blumenbremſe. Bombylius.

Die allgemeine Blumendecke. Anthodium; Calyx communis; Ein Kelch der eine groſſe Anzahl Blumen dicht einſchlieſst, ſo daſs alle dieſe Blumen nur eine einzige zu ſeyn ſcheinen. (Leontodon taraxacum; Cantaurea cyanus &c.)

Blumengras. a) Holoſteum umbellatum; b) Stellaria holoſtea & graminea.

Blumen-

Blumenhaar. Cuscuta europaea.
Blumenkäfer. a) Anthrenus; b) Mordella.
Blumenkelch. Calyx.
Blumenknofpe. Gemma florifera.
Blumenkobalt. Dendritifch gewachfener Kobalt.
Blumenkohl. Brassica botrytis.
Blumenkolbe. Spadix.
Blumenkönig. Certhia macassariensis.
Blumenkoralle. Madrepora prolifera.
Blumenkrapp. Rubia tinctorum (foemina).
Blumenkraut. Lathraea squamaria.
Blumenkrone. Corolla.
Blumenkugel. Sphaeranthus.
Blumenmehl. Pollen.
Blumennelken. Im Gegenfatz der *Gewürznelken.*
Blumenpolyp. Brachionus.
Blumenrohr. a) Butomus; b) Canna.
Blumenfauger. Trochilus.
Blumenfcheide. Spatha.
Blumenfchwertel. Butomus umbellatus.
Blumenfpecht. Trochilus.
Blumenftand. Inflorescentia.
Blumenftaub. Pollen.
Blumenfteine. Schiefer mit Blumenabdrücken.
Blumenftiel. Pedunculus.
Blumenftrauß. Thyrsus.
Blumente. Anas boschas fera.
Blumenthierchen. Nais digitata.
Blumentraube. Scilla italica.
Blumenuhr. Horologium florae.
Blumenvogel. Papilio.
Blumenweidrich. Epilobium palustre.
Blumenzapfen. Iulus masculus; Im Gegenfatz der *Samenzapfen* (Iulus foemineus).
Blumenzwiebel. Bulbus.
Blümlein. Bellis perennis.
Blut. a) Sanguis; b) Die Thränen des Weinftocks.
Blutader. Vena.
Blutaderneize. Venosi plexus.
Blutampfer. Rumex sanguineus.
Blutapfel. Malus rubellina.
Blutauge. Comarum palustre.
Blutbirn. (*Franz.* Sanguignole.)
Blutblume. Haemanthus.
Blutbock. Cerambyx sanguineus.
Blutbuche. Fagus sylvatica. (*Var.*)
Blutegel. Hirudo.
Bluterz. a) Rothgüldenerz; b) Zinober.
Blutfarbig. Sanguineus.
Blutfennich. Panicum sanguinale.
Blutfink. Loxia pyrrhula.
Blutflechte. Lichen sanguinarius.
Blutgarbe. Polygonum aviculare.
Blutgefäße. Sanguifera vasa.
Blutgras, Bluthirfe. Panicum sanguinale.
Bluthähnchen. Chrysonella sanguinolenta.
Bluthänfling. Fringilla linaria & cannabina.
Blutholz. Haematoxylon.
Blutigel. Hirudo.
Blutkäfer. Scarabaeus lanius.
Blutkaften. Das Herz.
Blutkohl. Dioscorea sativa.
Blutkoralle. Gorgonia nobilis.
Blutkraut. a) Rumex sanguineus; b) Sanguisorba offic.; c) Poterium sanguisorba; d) Geranium sanguineum &c.; e) Chelidonium majus; f) Polygonum aviculare &c.; g) Scleranthus perennis; h) Thlaspi bursa pastoris; i) Lythrum.
Blutkrautwurz. Spiraea ulmaria.
Blütling. Agaricus deliciosus.
Blutlos. Exsanguis.
Blutnüffe. a) Corylus avellana (2); b) *s. v.* Juglans regia.
Blutpeterlein. Conium maculatum.
Blutpfirfche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Blutpülzken. Eine Art fchädlicher Pilze. *Gottfch.*
Blutröfel. Geranium sanguineum.
Blutfauger. a) Hirudo; b) Voluta sanguisuga.
Blutfauger. a) Vespertilio spectrum; b) Acarus sanguisugus; c) Vampyr.
Blutfchwalbe. Hirundo rustica.
Blutfchwamm. Boletus sanguineus.
Blutfpat. Ein Aderkropf in der vorderen Seite des Sprunggelenkes des Pferde.
Blutftallen. Das Blutharnen der Pferde.
Blutftaupe; Das rothe Waffer. Das Blutharnen der Schafe und Lämmer.
Blutftein. Haematites.
Blutftiel. Galium verum.
Bluttröpfchen. Sanguisorba officinalis.

Bluttrieb. Arnica montana.
Blutwaffer. Serum.
Blutwurz. a) Tormentilla; b) Geranium sanguin. & robertianum; c) Iris pseudacorus.
Blutzahn. Nerita peloronta.
Blüthe. Flores.
Taube Blüthe. Wenn keine Frucht folgt.
Blaue Blüthe. Syringa vulgaris.
Blüthe. Cyprinus alburnus.
Blüthenblätter. Floralia folia.
Blüthendecke. Perianthium.
Blüthenrifpe. Agrostis spica venti.
Blüthenftand. Inflorescentia.
Blüthenftiel. Pedunculus.
Blüthentraube. Racemus.
Blüthenwickler. Phalaena brumata.
Blüthezeit. Florescentia, Efflorescentia.
Blüthknofpe. Blumenknofpe.
Boantfchargen. Corvus glandarius.
Bobak, Bobuk. Arctomys bobac.
Bobartsgras. Bobartia.
Bobbert. Eine Apfelforte (*Holl.* Zoete Bobbert).
Boberellen. Physalis alkekengi.
Boberefche. Populus tremula.
Bochelbeze. Cyprinus alburnus.
Bock. Hircus (*s.v.* Capra hircus).
Bock. a) Aries (*s.v.* Ovis aries); b) *s.v.* Antilope.
Der Bock am Ohr. Tragus.
Fliegende Böcke und Ziegen. Cerambyx.
Bock, Eichbock. Boletus ramosissimus.
Böckelhäringe. (*s.v.* Clupea harengus.)
Bockenblätter. Rumex aquatilis.
Bockerellen. Physalis alkekengi.
Bockerl. Scolopax gallinula.
Bockkäfer. Cerambyx.
Bockkamel, Bockhirfch. Antilope tragocamelus.
Böckle. Cancer squilla.
Bocklämm. a) Agnus (*s.v.* Ovis aries); b) Hoedus (*s.v.* Capra hircus.)
Bocksaugen. a) Patellae; b) Haliotis.
Bocksauge. Ægophthalmos.
Bocksbart. a) Tragopogon; b) Clavaria fastigiata & coralloides; c) Aira canescens; d) Festuca ovina & rubra; e) Digitalis lutea.
Bocksbeere. a) Rubus caesius &c.; b) Ribes nigrum; c) Vaccin. vitis idaea.
Bocksbirn. Schmalzbirn
Bocksblatt. Premna.
Bocksbohnen. Menianthes trifoliata.
Bocksdorn. Astragalus tragacantha.
Bocksgeilen. Satyrium.
Bockshödlein. Orchis bifolia.
Bockshorn. a) Trigonella foenum graecum; b) Astragalus glycyphyllos.
Bockshornbaum. Ceratonia.
Bocksknie. Wenn die Knie des Pferdes vorwärts gekrümmt oder gebogen find.
Bockskraut. Chenopodium vulvaria; b) Pulmonoria officinalis; c) Anemone pulsatilla; d) Hypericum hircinum.
Bocksmelde. Chenopodium vulvaria.
Bockspeterlein. Pimpinella saxifraga.
Bocksfchellen. Kartoffeln.
Bockftein. Stinkftein.
Der Boden einer Artifchoke. (*s.v.* Cynara scolymus.)
Bodenbein. Occipitis os, Basilare os.
Bodenbohnen. Phaseolus nanus.
Bodenhämel. Culex.
Bodenhund. Ein Hund, der zum Suchen auf allerley Arten des Bodens zu gebrauchen ift.
Bodenkohlraben. Brassica napus.
Bodenfalz. Salz auf dem Boden des Meeres.
Bodenfchoffe, Erdenholz. Schoffe aus dem Kopfe des Weinftockes.
Bofift, Bofuß. Lycoperdon bovista.
Bogen. Arcus.
Bogenbaum Taxus baccata.
Bogendroffel. Turdus arcuatus.
Bogenfifch. Chaetodon arcuatus.
Bogenförmig. Arcuatus.
Die drey Bogengänge. Semicirculares canales.
Bogenftrichraupen. Larvae curvilineatae (Phal. noct. aequivocae; Leucomelas).
Bohlen. Samenhülfen.
Böhmer, Böheimlein. Ampelis garrulus.
Böhmifche Aepfel. So werden in Tirol die Borsdorfer Aepfel genannt.
Böhn. Palatum.
Bohnapfel. Ein vortreflicher Apfel zu allem Gebrauch; erhält ein volles Jahr feine Kraft und feinen herrlichen Gefchmack; wird um Wifsbaden, Ems &c. ftark gepflanzt, und macht dafelbft einen Niederländifchen Handlungsartikel aus.

Bohne. a) Phaseolus; b) Vicia faba; c) Anthyllis vulneraria; d) Cytisus laburnum; e) Robinia caragana; f) Glycine; g) Gleditsia triacanthos.

Die schwarze Bohne. Buccin. praerosum.

Bohne, Bohnenkern, Bohnenkeim, Bohnenschuß, Kern, Kennung. So heisst ein schwarzer Fleck in den Höhlen der Pferdezähne, an welchen man das Alter der Pferde bis ins achte Jahr erkennen kann.

Bohnenbaum. a) Cassia alata; b) Mimosa inga; c) Robinia caragana; d) Celtis australis; e) Connarus; f) Cytisus laburnum; g) Gleditsia; h) Anagyris.

Bohnenblatt. a) Sedum telephium; b) Menyanthes trifoliata.

Bohnenduplette. Mya vulsella.

Bohnenerz. (*s. v.* Ferrum).

Bohnengans. Anas segetum.

Bohnenhülse. Solen cultellus.

Bohnenkapern. Zygophyllum.

Bohnenkraut, Bohnenkölle. Satureia hortensis.

Bohnenschote. Mya vulsella.

Bohnensteine. Phaseolithi.

Bohnenstrauch. Cytisus laburnum.

Bohrblume. Glycine.

Bohrer. Turbo terebra.

Bohrholz. Lonicera xylosteum.

Bohrkäfer. Ptinus.

Bohrmuschel. a) Pholas; b) Anomia terebratula &c.

Bohrschnecken. Schraubhörner.

Bohrwurm. Teredo.

Böhtling. a) Wallach; b) Hammel.

Boisalz; Bodensalz. Muria marina.

Boke, Böke. Fagus sylvatica.

Boke. Rana bufo.

Bokerellen. Physalis alkekengi.

Bokweten. Buchweizen.

Bolch. a) Kabljau; b) Hausen; c) Bleihe.

Bölch. Fulica atra.

Bolchapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von süssem Geschmack.

Bölken. Brüllen.

Boll, Bolle. *i. q.* Bulle, Bullochs.

Bollarsch. Kluthahn.

Bollebick, Bollenbeisser. Loxia coccothraustes.

Bollen. Lumbi.

Bollen. a) Blumenzwiebeln; b) Augen oder Knospen; c) Flachsknoten.

Bollen, Böll. a) Allium fistulosum & cepa; b) Populus alba & nigra.

Bollenapfel. Apiapfel.

Bollenblumen. Zwiebelblumen.

Boller. (*s. v.* Canis familiaris.)

Bolleraugen. Hervorstehende Augen.

Bologneser, Bologneserhund. a) *mit langen Haren.* Canis extrarius; b) *mit kurzen Haren.* Canis brevipilis; c) *Bologneserhündchen, der angorische Hund.* Canis melitaeus.

Bologneserfalat. *i. q.* Kapuzinerfalat.

Bologneserspath. Bononiensis lapis.

Boltensalbe. Froschleichsalbe.

Bolus. Bolus, Argilla bolus.

Bolweide. Populus alba.

Bolwurz. Atropa belladonna.

Bolze. a) *i. q.* Kater; b) Libellula; c) Federkiel.

Bombardierkäfer. Carabus crepitans.

Bömerling. Turdus iliacus.

Bonarotte. Pæderota.

Bonasus. Bos bonasus.

Bonchretien. Apothekerbirn.

Bonduk. Guilandina.

Bonnebirn. Eine kugelförmige Birn, von mässiger Güte. *Cordus.*

Bönni. Solidago alpina.

Bonietfisch, Bonit. Scomber pelamis.

Bonifaciuspfennige. Bonifacii numuli.

Bononischer Stein. Lapis Bononiensis.

Boot. Patella nimbosa.

Bootshaken. Strombus chiragra.

Bootwanze. Notonecta.

Borax. Borax.

Borago, Bores, Boretsch. Borago.

Borgelblumen. Borago.

Borgelkraut. Portulaca.

Börgen, Verschnittene Sau. (*s. v.* Sus scrofa.)

Bork, Borg, Bürcheln. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).

Borke. Cortex.

Borkenkäfer. Dermestes typographus.

Borkwürmer. Würmer hinter der Borke eines Baums.

Börner. Lucanus cervus.

Bornkraut, Borndistel. Centaurea benedicta.
Bornkresse. Sisymbr. nasturt. aquat.
Börnstein. Succinum.
Börr. Perca fluviatilis.
Borragen, Borretsch, Borrich. Borago.
Borris. Borax.
Borsdorfer Aepfel. Sie sollen ihren Namen führen von dem Dorfe Borsdorf am Tharantischen Walde in Meissen, nach andern aber von einem Dorfe gleiches Namens im Vogtlande (*Franz.* Reinette batarde).
Borst, Bost. Die Brust.
Borstappel. Borsdorfer Apfel.
Borste. Seta.
Borstenbinsen. Juncus squarrosus.
Borstenflosse. Clupea thrissa.
Borstenförmig. Setosus.
Borstengras. Nardus stricta.
Borstenrinde. Eschara ciliata.
Borstenwurm. Gordius aquaticus.
Borstling. Perca fluviatilis.
Borte. Limbus.
Borzelkraut, Borzelein. Portulaca.
Boschbohm. Buxus.
Boschen. *i.q.* Anflug.
Bose, Pose. Federspuhle.
Bötling. Ein Hammel, Schöps.
Botschel. Sus scrofa.
Bott. Cyprinus phoxinus.
Böttcherbohrer. a) Conus dux (*Var.*), nussatella; b) Buccinum glabratum.
Botte. Pleuronectes.
Botterlicker, Bottervagel, Botterfleeg. Papilio.
Bottersaat. Myagrum sativum.
Bottervogel. Mergus merganser.
Böttling. Vervex; Ein Hammel.
Bouquetkirschen. *Franz.* Cerise à bouquet.
Bouquetorange. Aurantium crispo folio.
Bouquetwicken. Lathyrus latifolius.
Bovist. Lycoperdon bovista.
Boysalz. Sal marinum.
Brachamsel. a) Tringa squatarola; b) Emberiza hortulana.
Brachbilz. Agaricus campestris.
Brachdistel. Eryngium campestre.
Brachhenne. Charadrius pluvialis.
Brachkäfer. a) Scarabaeus solstitialis; b) Bruchus.
Brachlerche. Alauda campestris.
Brachmännchen. Agaricus campestris.
Brachmart. Eine süsse kegelförmige Birn.
Brachschnepfe, Brachhuhn. Scolopax arquata &c.
Brachsen, Brächs, Brachsme. Cyprinus brama.
Brachsenfarren, Brachsengras. Isoetes.
Brachvogel. a) Scolopax arquata &c.; b) Otis tetrax; c) Tantalus ibis; d) Tringa squatarola; e) Turdus viscivorus; f) Charadrius apricarius.
Brachwurm. Die Larve von Scarabaeus melolontha und auratus.
Bräcke. Eine Hündin.
Brackenhaupt. Antirrhinum orontium.
Braden. Cyprinus brama.
Brägen. Gehirn.
Brahm, Brahmbessen, Brahmkapern. Spartium scoparium.
Brahmen. Junge Hopfenstengel.
Brählnen. Sagt man von den Säuen, wenn sie sich nach dem Eber sehnen.
Brak. Buceros africanus.
Brak. Hund. — *Brakine.* Hündinn.
Brakendistel. Eryngium campestre.
Brakfever. Brachkäfer.
Brakvieh. *Vid.* Märzvieh.
Bramanendrossel. Turdus pagodarum.
Bramerken. Rubus fruticosus.
Bran, Brane. Spartium scoparium.
Brand. Die Sohle eines Steinkohlenflötzes.
Brand. Eine bekannte Baumkrankheit.
Brand, Brenner, Tod. Ustilago (*s. v.* Tritic. sativ.).
Brand. Eine Krankheit der Bäume, da der Stamm inwendig um das Mark herum schwarz und anbrüchig ist, von aussen aber die Rinde sich aufwirft, hart und schrumpfig wird und sich völlig ablöset.
Brand. Melampyrum arvense.
Der fliegende Brand, Das fliegende Feuer; Die Knotenkrankheit. Eine Krankheit des Rindviehes, da es hin und wieder am Körper einen Knoten bekommt, der sich allmählich vergrössert. Die Knoten erscheinen plötzlich und tödten das Vieh in kurzer Zeit.
Brandader. a) Vena cruralis; b) Vena iliaca.

Brandäpfel. Eine Sorte fchöner, hellroth geftreifter Aepfel, woran man oft Brandflecken wahrnimmt.

Brandblut. Eine Krankheit der Schweine, welche mit einem heftigen Brande des Blutes begleitet ift.

Brandente. *i. q.* Brandgans.

Branderz. Silberbranderz; Kupferbranderz; Eifenbranderz; Queckfilberbranderz.

Brandeule. Strix stridula.

Brandfalk. Falco rufus.

Brandfink. Fringilla flammea.

Brandflecken. Cypraea erosa.

Brandfuchs. Canis alopex (mit einer fchwarzen Blume).

Brandfuchs. Ein röthliches Pferd, mit einer rothen Mähne.

Brandgans. Anas tadorna (Sie foll den deutfchen Namen führen von den Brandungen, nämlich an den Küften und Ufern, wo fich die Stellen brechen, und in deren Gegend fie fich aufhält.)

Brandgeier. Falco rufus & æruginosus.

Brandgelb. Rufus.

Brandhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)

Brandhirfch. Cervus hippelaphus.

Brandholz. Protea conifera.

Brandhorn. Murex saxatilis.

Brandig. Sphacilatus.

Brandlattich, Brandletfchen. Tussilago farfara.

Brandlilie. Lilium bulbosum humile. *Mill.*

Brandlinde. Tilia cordata.

Brandmaus. Mus agrarius.

Brandmeife. Parus major.

Brandrogken. a) So heifst der Rogken, wenn die Körner auf die Afche eines niedergebrannten Gebüfches gefäet werden. *Riems ökon. Encyclopädie. März* 84. — In Kärnthen wird diefe Art Dünger *Galle* genannt; b) *Brandkorn;* Vom Brande verderbter Rogken.

Brandfchiefer. Schistus carbonarius.

Brandftruk. Rumex acutus.

Brändtlin. Satyrium nigrum.

Brandvogel. Sterna fissipes.

Brandweide. Salix vitellina.

Brandweizen. Vom Brande verderbter Weizen.

Brandwurm. a) Furia infernalis; b) *Vid.* Baftwurm.

Brandzapfen. Mutterkorn.

Branken, Branten, Tatzen (*s. v.* Ursus arctos).

Branner. Rubus fruticosus.

Brafiletto. Caesalpina crista.

Brafilienapfel. Früher rother Herrenapfel.

Brafilienholz. a) Caesalpina sappan &c.; b) Rhus cotinus; c) Morus tinctoria.

Braffen, Brafsle, Bräfen. Cyprinus brama.

Brafsler. Emberiza miliaria.

Bratbilz. Boletus lactifluus.

Bratbirn. a) Eine plattgedrückte Birn. *Weinm.*; b) Eine Abändrung der Pfundbirn.

Bratfifch. Cyprinus idus & jeses.

Brätling. Clupea sprattus.

Brätling. Boletus lactifluus.

Bratfchgen. Culleola (*s. v.* Juglans regia).

Der Brattenburgifche Pfenning. Anomia craniolaris.

Braubling. Parus coeruleus.

Braun. Fuscus.

Braune Mädchen. Adonis autumnalis.

Braunbeere. Ribes nigrum.

Bräune. Eine angeflogene röthliche Bergart.

Braunelle, Braunellchen. Motacilla modularis.

Braunelle. a) Prunella vulgaris; b) Satyrium nigrum.

Brauner Kohl, Braunkohl. (*s. v.* Brassica oleracea.)

Braunerz. Graues Zinkerz.

Bräunewurzel. Asperula cynanchica.

Braunfifch. Delphinus phocaena.

Braunfuchs. Canis alopex.

Braunhänfling. Fringilla cannabina.

Braunheil. a) Protea vulgaris; b) Ligustrum vulgare; c) Prunella vulgaris.

Braunheilig. Mentha crispa.

Braunholz. Brafilienholz.

Braunkehlchen. Matacilla rubra &c.

Braunkirfch. Sisymbrium nasturtium.

Braunkohle. Erdkohle.

Braunlilie. Lilium martagon.

Braunling. Eine Aepfelforte (*Holl.* Bruindeling).

Braunlippe. Venus meretrix.

Braunnacke. Brandgans.

Braunfchecke. Ein Pferd mit braunen Flecken auf einem weiffen Grunde.

Braunßlge. Ocymum basilicum.
Braunſpath. Spathum brunescens.
Braunſtein. Magnesia.
Braunwundkraut. Scrophularia.
Braunwurz. a) Scrophularia; b) Verbascum nigrum; c) Chelidonium minus; d) Prunella.
Braunwurznager. a) Byrrhus scrophulariae; b) Curculio scrophulariae.
Brauſethon. Argilla intumescens s. fermentans.
Braushahn. Tringa pugnax.
Braut. Anas sponsa.
Die Braut in Haaren. Nigella sativa.
Breccia. Breccia; Saxum conglutinatum fragmentis lapidum.
Brechbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut, und von Dauer.
Brechbohnen. Phaseolus vulgaris.
Brechdiſtel. Eryngium campestre.
Brechfliege. Musca vomitoria.
Brechgraupen. So heiſſen die in der Grube erbrochenen Zinngraupen, zum Unterſchiede von den *Kleffern.*
Brechling. Cyprinus phoxinus.
Brechnüſſe. a) Iatropha; b) Strychnos nux vomica.
Brechnußbaum. Iatropha curcas.
Brechtanne. Pinus larix.
Brechtäubling, Brechteufel. Agaricus cyanoxanthus & emeticus.
Brechweide. Salix fragilis.
Brechwinde. Loniceria xylosteum.
Brechwurzel. a) Lonicera ipecacuana; b) Viola ipecacuana.
Bregen. Gehirn, Hirn.
Brehme. Tabanus.
Brehme. Spartium scoparium.
Brein. Hirſen.
Breinhart. Erica vulgaris.
Breinvogel. Alauda pratensis.
Breit. Latus. — *Breite.* Latitudo.
Breitarſch, Breitling. Eine Apfelſorte.
Breitblätterig. Latifolius.
Breitele. Cyprinus Latus.
Breitfedern. *Vid.* Federpoſen.
Breitfuß. a) Plotus; b) Cancer depurator.
Breithärtling. *Vid.* Härtling.
Breiting. Rana bufo.
Breitlaub, Breitblatt, Breitlebern, Breitlehne. Acer platanoides.
Breitling. Eine Sorte platter Aepfel.
Breitling. Agaricus lactifluus.
Breitling, Breiting. Clupea sprattus.
Breitlippe. Strombus latissimus.
Breitmaul. Balaena musculus.
Breitmorcheln. Phallus esculentus.
Breitmuſchel. a) Tellina cornea; b) Chama.
Breitrippe. Arca senilis.
Breitſchnabel. Anas clypeata & glaucion.
Breitſchwanz. a) Coluber laticaudatus; b) Columba laticauda.
Breitſüßling. *Vid.* Klapperapfel.
Breitſtreifraupen. Larvae largostriatae (Phal. noct. venosae; Oleracea).
Breme. a) Tabanus; b) Oestrus.
Breme, Bremenſtrauch. Rubus fruticosus.
Bremſe. a) Oestrus; b) Tabanus.
Brendeblümle. Gentiana verna.
Brendle. Satyrium nigrum.
Brennbar. Inflammabilis.
Brennendroth. Minius, Miniatus.
Brennenſtein. Succinum.
Brenngras. Carex acuta &c.
Brenneſſel. Urtica.
Brennhahn. Tetrao tetrix.
Brennkraut. a) Verbascum thapsus; b) Clematis erecta; c) Ranunculus bulbosus &c.; d) Daphne laureola; e) Acalypha.
Brennpalme. Caryota urens.
Brennſpitzen. Stimuli.
Brennwurz. a) Daphne laureola & mezereum; b) Clematis flammula.
Brennwurzel. Clematis recta & flammula.
Brentgans. Anas bernicla.
Brenzkraut. Aiuga pyramidalis.
Breſche. Breccia.
Bresling. Fragaria vesca (*m*).
Breſſen, Breßmann. Cyprinus brama.
Bretbeute. *Vid.* Beute.
Bretling. Agaricus lactifluus.
Bretſpiel. a) Buccinum areola; b) Papilio Galathea.
Bretſpielblume. Fritillaria.

Brey-

Breyapfel. Achras.
Brezelnholz. Evonymus europaeus.
Briançoner Kreide. Creta briançonica; Talcum solidum, durius, semipellucidum pictum. *Wall.*
Bricke. Petromyzon fluviatilis.
Brieftaube. Columba tabellaria.
Briefchmilch, Briefmilch. i. q. Biestmilch.
Brietling. Agaricus deliciosus.
Brillanten. Geschliffene Edelsteine, welche aus zwey abgestumpften Pyramiden von vielen Facetten bestehen, und deren obere Fläche grösser als die untere ist. — *Halbbrillanten* sind diejenigen, welche nur eine Pyramide haben.
Brillendrossel. Turdus perspicillatus.
Brillenente. Anas perspicillata & clangula.
Brilleneule. Strix perspicillata. *Lath.*
Brillenkraut. a) Thlaspi arvense; b) Biscutella.
Brillennase. Caprimulgus americanus.
Brillenschlange. Coluber naja.
Brillensenf. Biscutella.
Brillenstein. Ein schwarzer Achat, auf welchem zwey grössere Onyxringe durch einen dritten kleineren so mit einander verbunden sind, dass sie das Ansehen einer Brille haben.
Brillentaube Columba maculata.
Brillenträger. Tetrodon ocellatus (f).
Brinellen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Brislauch. Allium schoenoprasum.
Brixerbirn. Von Elsholz angeführt.
Broating. Rana bufo.
Broccoli. Brassica botrytis.
Brockenbirke. (*s.v.* Betula alba.)
Brockkohle. (*s.v.* Lithanthrax.)
Brockperlen, Brockenperlen. (*s.v.* Margarita.)
Gegrabenes Brod. Artolithos.
Brodbaum. a) Artocarpus; b) Cycas circinalis.
Brodfresser. Dermestes paniceus.
Brodkäfer. Dermestes pellis &c.
Brodkümmel. Carum carvi.
Brödling. Agaricus Georgii.
Brodscheiben, Brodwaben, Brodmaarten. Wachsscheiben mit Bienenbrod angefüllt.
Brodschimmel. Mucor mucedo.
Brodschwamm, Brodrinde. Boletus medulla panis.
Brodschwamm. Spongia panicea.
Brodwurm. Blatta.
Brohme. Spartium scoparium.
Brokat. Conus geographus, achatinus.
Brokatell. Brocatellus.
Brom. Tetrao urogallus.
Brombeere, Brommer, Brombeerstrauch. Rubus fruticosus.
Brombeere. Murex nodus.
Brombeermotte. Phalaena rubi, Batis &c.
Brombeerschwanz. Raja oxyrhynchus.
Bromhahn. Birkhahn.
Brömmer. i. q. Stier.
Bröhm, Brömse. Oestrus.
Bronnen. Urin.
Bröschen. i. q. Milchdrüse.
Brösexter. Corvus glandarius.
Brösling. Fragaria vesca (*m*).
Bröstel. Grosse Erdbeeren.
Brötling. Agaricus lactifluus.
Brotz. Kröte.
Brüch. Ruscus aculeatus.
Brüch. Ein abgebrochener grüner Zweig.
Bruchandorn. Lycopus europaeus.
Bruchbeere. Vaccinium uliginosum.
Bruchdrossel. Turdus arundinaceus.
Brüche. Der Unterleib, Abdomen.
Bruchhafer. Avena fatua.
Bruchhase. (*s.v.* Lepus timidus).
Bruchhopfen. Humulus.
Brüchig. Fragilis.
Bruchknabenkraut. Orchis latif.
Bruchkohl. Buchkohl.
Bruchkraut. a) Herniaria; b) Inula salicina; c) Sedum telephium; d) Sanicula europaea; e) Agrimonia eupatorium.
Bruchlattig. Hieracium murorum.
Bruchratze. Mus amphibius.
Bruchreitzken. Eine Art Pilze. *Gottsch.*
Bruchsanikel. Centurea jacea.
Bruchschnepfe. Scolopax gallinago.
Bruchsegge. Carex vulpina & acuta.
Bruchstein. Osteocolla.
Bruchweide. Salix fragilis, alba & arenaria.
Bruchwerft. Salix arenaria.

Bruchwicken. Lathyrus palustris.
Bruchwurz. a) Agrimonia eupatorium; b) Eupatorium cannabinum; c) Sedum telephium; Bupleurum rotundifol.; e) Aristolochia clematitis; f) Potamogeton perfoliatum.
Bruck. (*s. v.* Falco communis.)
Brückling. Agaricus lactifluus.
Bruder Berold, Bruder Hultrof. Oriolus galbula.
Bruderschaftmander. Anchusa officinalis.
Brüherz. Kupferkiefs mit Kupferocher durchzogen.
Brüllen. Mugire.
Brüllaffe. Simia (x & y).
Brüller, Brüllochs. *i. q.* Stier.
Brüllerding. Ein jähriger Ochs oder Stier.
Brummbeere. Rubus fruticosus.
Brummer. Brummel, Brummohs, Brummelhag. *i. q.* Stier.
Brummer. Cottus gobio.
Brummer, Brümmer. Fleifchfliege.
Brummhahn. Tetrao tetrix.
Brummochs. Bos grunniens.
Brummvogel. Chelone glabra.
Brummvogel. Kolibri.
Brummvogel. Phalaena bombyx cossus.
Brunellchen. Motacilla modularis.
Brunelle. a) Prunella; b) Cleonia lusitanica; c) *s. v.* Prunus domestica; d) Ajuga pyramidalis.
Brüneßlen. Prunus domestica.
Brünettchen. Buccinum pullus.
Brunette. a) Coluber fuscus; b) Conus aulicus & auratus.
Brunetröslein; Brunette. Adonis autumnalis.
Brunft, Brunft. Ostrum veneris.
Brunftkugel. Phallus impudicus.
Brunitfchen. Rubus saxatilis.
Brunnenadern. Zwey Adern unter der Zunge des Rindviehes.
Brunnenampfer. Potamogeton crispum.
Brunnenkraut. Steinflechte.
Brunnenkreffe. Sisymbrium nasturtium.
Süfse Brunnenkreffe. Cardamine pratensis.
Brunnenlattich. a) Tussilago farfara; b) Potamogetum crispum.
Brunnenläufer. Baumhacker.
Brunnenmerk, Brunnenpeterlein. Sium nodiflorum.
Brunnenfalz. Sal fontanum.
St. Brunelilie. Anthericum liliago.
Brunfilk. Ocymum basilicum.
Brunft. Oestrum veneris.
Brunftein. Braunftein.
Brunftock. Convolvulus sepium.
Brunftfchleim. Hippomanes.
Brunze. Urina.
Brüfch. a) Ruscus aculeatus; b) Erica vulgaris.
Brushahn. Tringa pugnax.
Brüsken. Ruscus aculeatus.
Brüslein. Bruftdrüfen.
Bruft. Pectus.
Brüfte. Mammae, Ubera.
Brußbeere. a) Cordia; b) Rhamnus zizyphus & paliurus.
Bruftbein. Sternum.
Bruftdrüfe. Thymus.
Brüftenheide. Erica mammosa.
Bruftfell. a) Pleura; b) Diaphragma.
Bruftfloffen. Pectorales pinnae.
Bruftgang. Thoracicus ductus.
Bruftknochen. Bruftbein.
Bruftkraut. Statice armeria.
Bruftlattich. Tussilago farfara.
Bruftlazknöpfchen. Cypraea globulus.
Brüftling. Bluthänfling.
Bruftpflaumen. Cordia mixa.
Bruftfchild. Thorax.
Bruftfchwamm. Agaricus mammosus.
Bruftftück. Sternum (*s. v.* Testudo).
Bruftwarze. Papilla.
Bruftwarze. Patella mamillaris.
Bruftwenzel. Motacilla sialis.
Bruftwurz. Ruscus aculeatus.
Bruftwurzel. a) Angelica; b) Smyrnium olusatrum; c) Ruscus aculeatus.
Brut. a) So viel junge Vögel, als zu einer Zeit mit einander ausgebrütet werden; b) Samen, woraus junge Bienen erzeugt werden; c) Der lebendig gewordene Same der Fifche; d) *i. q.* Anflug.
Brutbein. *i. q.* Drone.
Brüten. Incubare.

Brüte-

Brütezeit. Incubatio.

Bruthenne. Gallina incubans (*s. v.* Phasian. gallus).

Brutkrebſe. (*s. v.* Cancer).

Brütling, Brüttäubling. Agaricus deliciosus.

Brutmaſt. *i. q.* Erdmaſt.

Brutſcheiben. Die mit Brut beſetzten Scheiben; Im Gegenſatz der *Brodſcheiben* und *Honigſcheiben.*

Brutzellen. Die Zellen in einer Brutſcheibe.

Brutzen. *i. q.* Milchdrüſe.

Bryſem. Cyprinus brama.

Bſeichkraut. Osmunda lunaria.

Bubalus. Antilope bubalus.

Bubendiſtel. Dipsacus fullonum.

Bubenfiſt. Lycoperdon bovista.

Bubenkraut. a) Rumex acutus; b) *i. q.* Mangold.

Bubenläuſe. Xanthium strumarium.

Bubenſtengel, Bubenſträl. Dipsacus fullonum.

Bubenwinde. Polygonum dumetorum.

Bübernelle. Sanguisorba officinalis.

Buch. Omasus.

Buchampfer. Oxalis acetosella.

Buchäſcher. a) Carpinus betulus; b) Acer pseudoplatanus.

Buchbrod. Oxalis acetosella.

Buchdrucker. Dermestes typographus.

Buche; Büche, Buchbaum; Buchecker, Buchel, Buchmaſt, Buchnüſſe, Bucheichel. Fagus sylvatica.

Büchenblätter. Kleine, ſehr dünne Brettchen von Büchenholz; ſie werden vornämlich zu Degen- und anderen Gewehrſcheiden gebraucht.

Büchenfarrn. Polypod. phegopteris.

Buchenflechte. Lichen fagineus.

Verſteinertes Büchenholz. Phegites.

Buchenkäfer. Curculio fagi.

Büchenlaus. Aphis fagi.

Büchenmarder. Mustela martes.

Buchenraupe. Phal. noct. fagi.

Büchenſauger. Chermes fagi.

Bücherfeind. Dermestes lardarius.

Büchermilbe, Bücherlaus. a) Termes pulsatorium; b) Acarus eruditus.

Bücherſkorpion. Phalangium cancroides.

Bücherwurm. a) Ptinus pertinax; b) Dermestes paniceus &c.

Buchfink. Fringilla caelebs.

Buchhahnenfuſs. Ranunculus lanuginosus.

Buchkohl, Buchlattich. Hieracium murorum.

Buchmarder. Baummarder.

Buchmaus. a) Arctomys citellus; b) Myoxus glis.

Buchs; Buchsbaum. Buxus.

Wilder Buchsbaum. a) Vaccinium vitis idaea; b) Salis arenaria.

Buchsbaumerbſen. (*s. v.* Pisum sativum.)

Buchsdorn. Rhamnus lycioides.

Buchsſauger. Chermes buxi.

Buchſchwamm. Boletus ramosissimus.

Büchſe. Theca; Capsula.

Büchſenflechten. Lichenes pyxidati.

Büchſenſtein. Silex pyromachus.

Buchſpiek. Hieracium murorum.

Buchſtabenarche. Arca scripta.

Buchſtabenmuſchel. a) Venus literata; b) Donax scripta.

Buchſtabenporzellane. Cypraea arabica.

Buchſtabentute. Conus ebraeus & literatus (*h*).

Bucht, Aushöhlung. Sinus.

Buchtäubling. Agaricus cyanoxanthus & virescens.

Buchtenfarrn. Lonchitis.

Buchtwurm. Colpoda.

Buchweizen. Polygonum fagopyrum.

Buchweizenhonig. (*s. v.* Mel.)

Buchwinde. Polygonum convolvulus.

Buck, Bucke, Buckeln. Artemisia vulgaris.

Bucke. Fagus sylvatica.

Buckel. a) Strombus gibberulus; b) Buccin. gibbosulum; c) Bulla gibbosa.

Die Buckeln einer Muſchel. Umbones.

Buckelbeere, Bückebeere. Vaccin. vitis idaea.

Buckelbrut; Kappichte Brut. Es ſollen abgeſtorbene, verdorbene Drohnen ſeyn, welche, in Ermangelung vorräthiger Drohnenzellen, in gemeine Zellen gelegt, oder, wegen geringer Anzahl der Bienen, in dieſen Zellen gelaſſen und erhöhet werden.

Buckelkäfer. Bruchus.

Bückelkohl. Brassica oleracea viridis crispa.

Buckellinſen. Lemma gibba.

Buckelochs. Bos bison.

Buckel-

Buckelraupen. Larvae gibbosae (Phal. bomb. dorso dentatae; Ziczac).
Bucken. Seriphium.
Buckhahnenfuß. Ranunc. lanuginosus.
Bückling, Büching. (*s.v.* Clupea harengus.)
Bücklinge. *i.q.* Senkreben.
Budel. Canis aquaticus.
Buerrosen. Malva alcea.
Bufbohne. Vicia faba.
Büffel; Büffelochs. Bos bubalus.
Büffelkäfer. Scarabaeus bison.
Büffelschlange. Boa constrictor.
Büffelskopf. Anas bucephala.
Bufoniten. Bufonitae.
Bug. Armus; Humerus.
Bugader (der Pferde). Vena cephalica.
Büge, Bücher. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Bügeleisen. Ostracion triqueter.
Bügelholz. Viburnum lantana.
Buheule, Buhe. Strix bubo.
Buhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Buk. Aries (*s.v.* Ovis aries).
Bülau. Oriolus galbula.
Bulderhusen. Eine Sorte runder Sommeräpfel.
Bulererven, Bulerkraut. Lathyrus sylv.
Bulge. Vulva.
Bulgrosen. Vaccin. uliginosum.
Bulkiskraut. Stachys sylvatica.
Bull. Allium cepa.
Bulle, Bullochs. Taurus (*s.v.* Bos domesticus.)
Bullenbeisser. Canis molossus.
Bullenkalb, Bullkalb. Juvencus (*s.v.* Bos domest.).
Bullenkopf. *Vid.* Ochsenkopf.
Bullenkraut. Euphorbia peplus.
Bullenpesel, Bullenfinke. Ochsenziemer.
Bullenpesel. Typha.
Bullenstirn. *Vid.* Ochsenstirn.
Bullerjahn. Baldrian.
Bullgrasen. Vaccinium uliginosum.
Bullkraut. Chenopodium vulvaria.
Bullochs; Bullos. a) Ein Bulle; b) Ein im Alter castrirter Stier; c) Cottus scorpius.
Bullwurz. Atropa belladonna.
Bülow, Vogel Bülow, Bülohnvagel. Oriolus galbula.
Bulstern. Hülsen.
Bültrocken. Eine Sorte Winterrocken.
Bülz. Boletus.
Bülzling, Bülsling. Boletus bovinus.
Bumbeeren. Birnen.
Bumbertin. Bon-chretien-Birn.
Bummer, Bummerl. Spitzhund.
Bumskeule. Typha.
Bundblümchen. Bellis perennis.
Bundblume. Bellium.
Bündelstein. Ein Kalkstein, welcher aus Fäden besteht, die in Bündeln zusammengewachsen sind.
Bungenblut. Eine Krankheit der Kühe, da sich Luft zwischen Fell und Fleisch setzet.
Bunholz. Lonicera xylosteum.
Bunkenknaken. Grosse Knochen.
Bunkertin. Bonchretienbirn.
Bunt. Variegatus; Versicolor; Multicolor.
Buntaal. Muraena ophis.
Buntbars. Perca fluviatilis.
Buntdrossel. Turdus iliacus.
Buntes Gras. Phalaris picta.
Buntfuß. Aranea laevipes.
Buntsing. Mustela putorius.
Buntspecht. Picus major, medius & minor.
Buntwenzel. Brustwenzel.
Bunzenstein. Hysterolithus.
Bürgel. Portulaca oleracea.
Bürgelblume. Borago officinalis.
Bürgemeister. Larus fuscus.
Burghirsch. *Conf.* Auhirsch.
Burgunder. So heissen die aus Burgund abstammenden Weinstöcke; Von den Sorten sind zu bemerken: a) *Klävner, Kleovaner;* b) *Schwarzer Burgunder;* c) *Schwarzer Klävner;* d) *Mörlein;* Hieher scheint zu gehören der *Augschwarze*, oder *kleine Klävner*, auch *kleiner süsser Burgunder* genannt; e) *Augstklävner;* f) *Müllerrebe, Müllertraube, Müllerweib;* g) *Dickschwarze;* h) *Süßroth, Fränkischrothe.*
Burgunderrüben. Beta altissima.
Burgundisches Heu. Medicago sativa.
Burkanen. Gelbe Möhren.
Burkart. Gartenmelde.
Burretsch, Buris. Borago officinalis.

Burri-

Burrifamen. Spergula.
Bürfchhund. *Vid.* Purfchhund.
Bürftchen unter den Linfen. Sind die Samenkapfeln der blauen Kornblume. (Centaurea cyanus.)
Bürfte, Bürftel. Perca fluviatilis
Bürften. Perdicium.
Bürftenkäfer. Anthribus.
Bürftenkrebs. Cancer setiferus.
Bürftenmotte, Bürftenraupe. Phalaena fascelina.
Bürftenpflanze. Carthamus.
Bürftenraupen. Larvae fasciculatae (Phal. bomb. tendipedes; Pudibunda).
Bürftenwurm. a) Gordius aquaticus; b) Spio s. Nereis seticornis.
Bürfterz. Bürftenförmig hervorgefproffenes Silber.
Bürftling. Perca fluviatilis.
Bürftwurm. *i. q.* Feldwanze.
Burtillen. Peucedanum.
Burtfchwamm. Boletus ramofiffimus.
Bürzel. a) Uropygium; Criffum; b) Cauda.
Burzeldorn. Tribulus.
Bürzelkraut. Portulaca oleracea.
Burzeltaube. Columba gyratrix.
Burzigakel. Crocus vernus.
Bufch. a) Gebüfch; Ein kleiner und allein liegender Wald, worin allerley Bäume und meiftens Gefträuche gefunden werden; b) Eine groffe aus vielen kleinen beftehende Pflanze.
Der brennende Bufch. Mespil. pyracantha.
Der feurige Bufch. Mespil. pyracantha.
Bufchaffe. Orangutang.
Bufchälfter. Lanius excubitor.
Bufchameife. Waldameife.
Bufchampfer. Oxalis acetosella.
Bufchantilope, Bufchbock. Antilope sylvatica.
Bufchapfel. Pyrus malus sylv.
Bufchbaum. Buxus.
Bufchbäume. Obftbäume, welche niedrig und ohne Geländer, zu einer kegelförmigen oder kugelförmigen Geftalt gezogen werden.
Bufchdarm. Cucubalus bacciferus.
Büfchel. a) Fasciculus; b) Crista.
Büfchelbirn. Pyrus arbutifolia.
Büfchelerbfe. (*s. v.* Pisum sativum.)
Büfchelfohre. Pinus rigida.
Büfchelglöckchen, Büfchelglocke. Campanula glomerata.
Büfchelkiefer. Pinus strobus & pinaster.
Büfchelkirfche. a) Prunus padus; b) Bouquetkirfche.
Büfchelkohl. Bufchkohl.
Büfchelnarciffe. Narcissus tazzetta.
Büfchelrohr. Arundo phragmites.
Bufcheule. Strix aluco.
Bufchgalgand. Scirpus sylvestris.
Bufchgras. a) Carex muricata; b) Juncus pilosus; c) Aira flexuosa.
Bufchhahn. Phasian. gallus cristatus.
Bufchholz. Unterholz.
Bufchhopfen. Humulus.
Bufchhummel. Apis lucorum.
Bufchklöckchen. Camp. rotundifol.
Bufchkohl. Brassica fimbriata.
Bufchkrötengras. Juncus effusus.
Bufchlerche. Alauda pratensis.
Bufchmarder. Mustela martes.
Bufchmaus. Bufchratze.
Bufchmöhren. Chaerophyllum sylvestre & bulbosum.
Bufchnägelein. Dianthus superbus.
Bufchratte. Cavia aperea.
Bufchreiher. Ardea garzetta.
Bufchfauerampfer. Oxalis acetosella.
Bufchfchnepfe. Scolopax rusticola.
Bufchfchwingel. Festuca dumetorum.
Bufchfpinne. Aranea avicularia.
Bufchfteine. Dendriten.
Bufchveilchen. Anemone nemorosa.
Bufchweide. Salix triandra, rosmarinifolia, amygdalina & helix.
Bufenfchlange. Coluber domicella.
Bushart, Bufant, Bufe. Falco buteo & subbuteo.
Buffaar. Falco buteo & subbuteo.
Bußbeiffer. Corvus glandarius.
Bufskäfer. Rofskäfer.
Buft. *i. q.* Bieftmilch.
Buftling. Cannabis sativa.
But. Bos castratus.
Bute, Buten. *i. q.* Beute.
Butfchge. Arulla.

Butt, Butzle. Cyprinus phoxinus.
Butte, Bütt, Buttfisch. Pleuronectes flesus.
Büttel. Ampelis carnifex.
Buttelhiefen. Rosa canina.
Buttelnase. Alca arctica.
Buttelrose. Rosa canina.
Butter. Butyrum.
Butterampfer. Rumex crispus.
Butterbirn. Beurré.
Weisse Butterbirn. Doyenne.
Butterblätter. Rumex crispus.
Butterblume. a) Ranunculus auricomus; b) Caltha palustris; c) Calendula officinalis; d) Pinguicula vulgaris; e) Chrysosplenium alternifolium.
Butterblümchen. Ranunc. polyanth. & acris.
Butterdattel. Chamaerops.
Butterfisch. Blennius gunellus.
Buttergelbe. Talictrum flavum.
Butterklee. Menyanthes trifoliata.
Butterkraut. a) Pinguicula vulgaris; b) Brassica cap. fimbriata; c) Myagrum sativum.
Butterlattich. Rumex crispus.
Buttermilcherz. Minera argenti butyracea.
Butternüsse. Länglichte Wallnüsse, mit einer rauhen, pfirschkernartigen Schale.
Butterplötscher. Rumex crispus.
Buttersaat. Myagrum sativum.
Buttersliel. Galium mollugo & verum.
Buttersliel holz. Rhamnus frangula.
Buttervogel. Papilio.
Butterweck, Buttertute. Conus betulinus & glaucus.
Butterweckenkraut. Rumex aquaticus &c.
Butterwurz. Pinguicula vulgaris.
Buttfisch. *Vid.* Butte.
Buttschle. Pleuronectes solea.
Butzbirn. Von Camerarius angeführt.
Butzelmann. Penis.
Butzen. Arulla.
Butzenklette. Arctium lappa.
Butzkopf, Buttkopf. a) Delphinus orca; b) Man findet auch einige Arten von Balaena mit diesem Namen belegt.
Butzscheeren. Putzscheeren.
Bux, Buxbaum. Buchs.
Buxbirn. Kleine Muskatellerbirn.
Buzel. Schwein.
Buzel. Strobilus.
Bymeise. Parus palustris.
Byrold. Oriolus galbula.

Cacao, Caffe, Calmus &c. *Vid.* Kakao, Kaffe, Kalmus &c.
Calcinthe. Viburnum opulus.
Casselsche Birn. Volkmarksche Birn.
Ceder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus bermudiana, barbadensis, lycia, & virginiana; c) Cupressus thyoides; d) Thuia occidentalis; e) Cedrela odorata.
Cederfichte. Pinus cembra.
Cederwachholder. Juniperus oxycedrus.
Cedonulli. Conus cedo nulli.
Cedrobaum. Cedrela odorata.
Celaster. Celastrus.
Celosie. Celosia.
Centelle. Centella.
Centifolienrose. Rosa centifolia.
Centnerkraut. Brassica capitata maxima.
Centunkel. Centunculus.
Cereus. Cactus.
Cerinthenkraut. Cerinthe.
Chalcedon. Chalcedonius.
Chalcedonkugeln. Unvollhommene Kugeln vom weisslichten Chalcedon.
Chalcedonyx. Mit Chalcedon vermischter Onyx.
Chalkolith. Uranitspath, Grüner Glimmer; Uranium spathosum.
Chalotte &c. *Vid.* Schalotte &c.
Chamäleon. Lacerta chamaeleon.
Chamäleonfliege. Musca chamaeleon.
Chamblumke. Satyrium nigrum.
Chamille. Matricaria.
Champagnerbirn. Rousselet de Reims.
Champagnerwurz. Veratrum album.
Champignon. Agaricus campestris & cantarellus.
Changeant. Papilio Iris.
Chantarelle. Agaricus cantarellus.
Charakterapfel. (*Franz.* Drap-d'or.)
Chefer. Scarabaeus.
Chinarinde. Cinchona officinalis.

Chinawurzel. a) Smilax china; b) Smilax pseudochina; c) Smilax aspera; d) Senecio pseudochina.

Chläu. Sitta europaea.

Chlorit. Chlorites; meiftens von lauchgrüner Farbe; von mattem theils fchimmernden Glanz, und von fchuppichtem Korne.

Chondrille, *Chondrillenkraut.* a) Chondrilla; b) Crepis rubra; c) Catanance coerulea.

Choras. Simia (h).

Chrä. Corvus cornix.

Chriftäpfel. Weihnachtsäpfel.

Chriftauge. a) Inula oculus Chrifti; b) Crepis barbata; c) Salvia verbenaca.

Chriftbeere. Ribes uva crispa.

Chriftbirn (*Franz.* Bon chretien) *Vid.* Apothekerbirn.

Chriftdorn. a) Ribes uva crispa; b) Rhamnus spina chrifti & paliurus; c) Crataegus oxyacantha; d) Ilex.

Chrifthändel. Satyrium nigrum.

Chriftianswurzel. a) Astragalus glycyph.; b) Orobus tuberosus.

Chrifti Händlein. Orchis maculata.

Chriftinenkraut. Inula pulicaria.

Chriftoffel. Motacilla rubicola.

Chriftohrenbeere. Ribes grossularia.

Chriftophshut. Actaea spicata.

Chriftophskraut. a) Actaea; b) Vicia sativa.

Chriftophswurz. Actaea spicata.

Chriftuslanze. Lycopus europaeus.

Chriftusthränen. Coix lacryma.

Chriftvogel. Loxia curvirostra.

Chriftwurz. a) Helleborus hyemalis, niger & foetidus; b) Adonis vernalis; c) Orobus tuberosus; d) Actaea spicata.

Chryfanthemum. Helianthus giganteus.

Chryfoberyl. Goldberyl.

Chryfolith. Chrysolithus.

Chryfopras. a) Chrysoprasius; b) Prehnites.

Chullantar. Coriandrum sativum.

Churling. Salmo thymallus.

Churpiza. Cucurbita.

Cicade. Cicada.

Cichorien. Cichorium intybus.

Cichorienkaffe. Wird aus der Wurzel von Cichorium intybus sativum bereitet.

Cicutat. Vitis laciniosa.

Ciliarkreis. Orbiculus ciliaris.

Ciliarpuncte. Puncta ciliaria.

Cinquapin. Fagus pumila.

Ciften, Ciftröslein. Cistus.

Citrinchen. Fringilla citrinella.

Citronaten. Citrus medica.

Citrone. Citrus medica (2).

Citronellbaum. Psidium aromaticum.

Citronenapfel. (*Holl.* Citroen-appel.)

Citronenbirn. Eine ziemlich groffe, längfichte Birn, von citrongelber Farbe; fehr füfs und faftig; reift im September, und hält fich nicht lange

Citronenfink. Fringilla citrinella.

Citronengelb. Citrinus.

Citronenkraut. a) Dracocephalum; b) Melissa officinalis; c) Artemisia abrotanum.

Citronenlaus. Coccus hesperidum.

Citronenmeliffe. Melissa officinalis.

Citronquendel. Thymus serpillum citratum.

Citroneule. Phalaena citrago.

Citronfchnecke. Helix citrina.

Citronvogel. a) Oriolus cristatus; b) Charadrius morinellus; c) Fringilla citrinella; d) Papilio rhamni; e) Phalaena citrago.

Clevner, Clävner, Cleovaner. Klävner.

Coffe, Colibri, Coralle &c. *Vid.* Koffe, Kolibri, Koralle &c.

Couriertaube. Columba tabellaria.

Der weiffe Cvogel; Das weiffe C. Papilio C album.

Cyanit. Cyanites; Le beril feuilleté.

Cypergras. a) Cyperus; b) Scirpus maritimus; c) Carex leporina &c.

Cyperhund; Der Türkifche nackte Hund. Canis ægyptius.

Cypernholz. Cordia gerascanthus.

Cyperfegge. Carex pseudocyperus.

Cyperwurz. Cyperus.

Cypreffe. a) Cupressus; b) Thymus vulgaris.

Cypreffenkraut. Santolina chamaecyparissus.

Cypreffenmoos. Lycopodium alpinum.

Cyrille. Cyrilla.

Daalwurm. Paronychia (*s.v.* Gordius).
Dach. (*s.v.* Falco communis.)
Dach. Arundo calamogrostis.
Das persische Dach. Turbo tectum persicum.
Dach. *Vid.* Flötz.
Däche, Dächer, Dachl. Corvus monedula.
Dachente. Colymbus minor.
Dachflechte. Lichen vulpinus.
Dachgrundfeste. Crepis tectorum.
Dachhauslaub. Semperviv. tectorum.
Dachkäfer. Carabus fastigiatus.
Dachmarder. Mustela foina.
Dachmuschel. Pinna.
Dachpippau. Crepis tectorum.
Dachschale. Dachwand.
Dachschiefer. (*s.v.* Schistus.)
Dachschwalbe. Hirundo urbica.
Dachstein, Zechstein. Derjenige Stein, welcher in solchen Flötzbergwerken, deren Erzmutter Schiefer ist, unmittelbar auf dem Schieferplatze ruht.
Dachtrespe. Bromus tectorum.
Dachwand, Dachschale, Flötzschwarte. Die taube Steinschale, welche auf dem Kupferschieferflötze liegt.
Dachwurz. Sempervivum tectorum.
Dachs, Dachsbär (*fem.* Dächsin). Ursus meles.
Dachseicheln. Eine Sorte länglicher Eicheln; sie sind größer, süßer und zur Mastung bequemer, als die *Harzeicheln.*
Dachshund; Dachsfinder, Dachsfänger, Dachskriecher, Dachsschliefer, Dachswürger. Canis vertagus
Dachskraut. Thlaspi bursa pastoris.
Dachsschwarte. Dachshaut, Dachsfell.
Daggert. (*s.v.* Betula alba.)
Dähel. Cervus dama.
Dahle, Dahlike, Dall, Dahlken, Dagert. Corvus monedula.
Dähngras. Polygonum aviculare.
Daine. Corvus dama (foemina).
Dale. Pinus sylvestris.
Damantilope, Damhirschantilope. Antilope dama.
Damar. Daphne laureola.
Damascenerpflaumen. Prunus dom. damascena.
Damascener Rose. Rosa damascena.
Damaskusrosen. Agrostemma coronaria.
Dambret. a) Conus nobilis (*a*); b) Buccinum areola.
Damenbretblume. Fritillaria meleagris.
Damhirsch, Dammhirsch, Dämmhirsch, Dämlein, Damwildpret, (Mas. *Dambock, Damhirsch, Dämling;* Femina *Damkuh, Damgeis, Damthier;* Pullus *Dämlein*). Cervus dama.
Damm. Perinaeum.
Dammdistel. Eryngium campestre.
Dammerde. Humus.
Dämmerungsvogel. Sphinx.
Dammflechte. Lichen sabuletorum.
Dammweide. Salix helix.
Dampf, Dämpfigkeit; Herzschlächtigkeit. So nennt man bey den Thieren, zumal den Pferden, einen Husten, der mit einem beschwerlichen Athemhohlen und daraus entstehenden Schlagen der Flanken oder Seiten verbunden ist. — Von der Herzschlächtigkeit in der engeren Bedeutung *Vid.* Herzschlächtig.
Dampfbeere. Viburnum opulus.
Dänegras. Polygon. aviculare.
Dank. Zostera.
Danne. Pinus picea.
Dannemorakiesel. Silex polyzonius.
Dannettel. Lamium album.
Dannhirsch. Cervus dama.
Dannmeesken. Parus ater.
Daphne. Daphne.
Därme. Intestina; a) *Die engen oder dünnen Därme.* Intestina tenuia (Duodenum, Jejunum, Ileum); b) *Die weiten Därme.* Intestina crassa (Coecum, Colon, Rectum).
Darmbeere. Crataegus torminalis.
Darmbein. Ilium, Ilei os.
Darmbeinmuskel. Iliacus musculus.
Darmbremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Darmfell. Peritonaeum.
Darmgichtkraut. Vicia pisiformis.
Darmklette. Echinorhynchos.
Darmnetz. a) Omentum; b) Mesenterium
Darmröhre. Teredo.
Darmschabe. Ascaris vermicularis.
Darmscheide. Ascidia intestinalis.
Darmwatt. Ulva intestinalis.
Darmwurm. Ascaris lumbricoides.

Darre,

Darre. a) Eine Verhärtung der Fettdrüfe über dem Bürzel der Vögel; b) Eine auszehrende Krankheit des Viehes, welche bey den Pferden auch das Feuer heifst; c) Eine Krankheit der Bäume, da felbige dürr werden, leicht faulen, und an den Gipfeln einbrechen.

Darrgras. Holcus lanatus & odoratus.

Dafe, Daffel. Oestrus.

Daffelbeule. (*s. v.* Oestrus bovis.)

Dattel. Pupa.

Datteln. Dattelfchnecken.

Dattelbaum, Dattelpalme. Phoenix.

Dattelbohne. Phaseolus humilis.

Dattelmufchel. Pholas dactylus.

Dattelpflaume. a) Diospyros; b) Eine Sorte Pflaumen (*Franz.* Prune-datte); Dattelzwetfche, Lange Zwetfche, Ungrifche Pflaume, Grofse Frühzwetfche.

Dattelfchnecken. Voluta oliva; Cylindriti.

Dattelfperling. Fringilla capsa.

Dauerapfel. a) (*Franz.* Pomme durable un an); b) Ueberhaupt jeder Apfel von Dauer.

Dauerklee. Medicago sativa.

Dauernd. Perennis, Persistens.

Daumen, Daum. Pollex.

Daumennagel. a) Patella unguis; b) Lepas pollicipes.

Daufch. Schweinsmutter.

Dauungsfaft. Chylus.

Davidsbirn. Catillac.

Davidsharfe. Buccinum harpa.

Davidskorn, Davidsgerfte. Hordeum caeleste.

Davids Schleuderftein. Echinit.

Dawer. Augenfchleim.

Daxen. Pinus abies.

Debe, Deve. Eine Hündin.

Dechel. Glans.

Deckblätter. Bracteae.

Decke. a) Tegumentum, Integumentum; b) Indusium.

Decke. Die Haut der Wölfe, Bären, Dachfe und des Rehwildprets.

Deckel. Operculum.

Deckelfchnecke. a) Helix pomatia; b) Ueberhaupt diejenigen Schnecken, welche einen Deckel vor ihrer Mündung haben.

Deckenblätter. Rumex aquaticus.

Deckfedern. Tectrices.

Deckfifch. Stromateus.

Deckling. (*s. v.* Falco communis.)

Deckrohr. Arundo phragmitis.

Deddcrfaat. Flachsdotter.

Schwarzer Dögend, Dögend, Daggert, Degenöl, Degenfchwarz. Birkenrindenöl; Es dient nebft dem Kienpoftöl zur Zurichtung der Juchten (*s. v.* Betula alba).

Degenfifch. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias.

Degenförmig. Ensiformis; Gladiiformis.

Degenkraut. Sparganium erectum.

Degenfcheide. Nautilus legumen.

Degraceerbfen. (*s. v.* Pisum sativum).

Dehnkraut. Lycopodium clavatum.

Deich. Femur.

Deichkolben. Typha latifolia.

Deinfeler. Kropf.

Delphin. Delphinus.

Delphin. Turbo delphinus.

Demant. Adamas.

Demuth. Thymus vulgaris.

Demuthspflanze. Mimosa.

Dendl, Dähel. Cervus dama.

Dendlrofen. Rhododendron ferrugineum.

Dendriten. Dendritae.

Denkblümchen. Viola tricolor.

Denmarkkraut. Valeriana phu.

Denngras. Polygonum aviculare.

Deptforder Nelke. Dianthus armeria.

Derb. Solidus.

Derberz. Minera metalli dives.

Derlein; Derlen. Cornus mascula.

Desman. Sorex moschatus.

Deftillirfchlauch. Nepenthes destillatoria

Deumenthen Kraufemünze.

Deutchen. Murex vertagus.

Deutelkolben. Typha latifolia.

Dexenftaude. Juniperus comunis.

Diademkranich. Ardea pavonina.

Diademfpinne. Aranea diadema.

Diamant. Adamas.

Diamantbirn. (*Holl.* Diamantpeer.)

Diamantbord. Feines Diamantpulver.

Diamantficoides. Mesembr. cristallinum.

Diamant-

Diamantglanz. Adamantinus splendor.
Diamantkiefel. Diamant ohne Ecken.
Diamantkugeln. Runde Quarze; Balles de feld-quarz avec des noyaux de cornaline. *Mus. Leers.*
Diamantfpath. Spathum adamantinum; Corundum.
Dianenamfel. Turdus torquatus.
Dianenohr, Dianenflügel. Strombus auris Dianae.
Dicht. Solidus; Compactus.
Dichterepheu. Hedera helix.
Dichtertaube. Columba cucullata.
Dick. Crassus.
Dickbauch. Buccinum areola.
Dickbein. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel (4).
Dickblatt. Crassula.
Dickdärme. Intestina crassa.
Dickfleifchig. Carnosus.
Dickfuß. Charadrius oedicnemus.
Dickhals. Blennius gattorugine.
Dickkopf. Cyprinus jeses.
Dickkopf. Anas bucephala.
Dickkopf. Testudo caretta.
Dickköpfe. Gyrini.
Dicklippe. a) Strombus latissimus; b) Trochus labro.
Dickmaß, Dickmaft. *i. q.* Gefege.
Dickrübe, Dickwurzel. Beta altissima.
Dickfchnabel. Loxia coccothraustes &c.
Dickstein. Ein gefchliffener Diamant, welcher oben und unten eine horizontale Fläche, und an felbiger eine Reihe Facetten hat.
Dickftiel. Eine Birnforte (La grosse queue).
Diebel. Cyprinus dobula.
Diebeshand. Alcyonium exos.
Diebesnüffe. (*s. v.* Myristica.)
Diehn. (*s. v.* Falco communis.)
Dielenbeiffer. Blatta.
Dienen. Eyer legen.
Dierküle. Typha.
Dierlitzen; Dierlein, Dierling; Dierlein. Cornus mascula.
Diefemkraut. Geranium moschatum.
Digeftivfalz. Sal digestivum.
Digune. Cyprinus alburnus.
Dill, Dillenkraut, Dillfenchel. Anethum graveolens.
Dill, Dillkraut. Brassica arvensis.
Dillengras. Agrostis arundinacea.
Dillenfamen. Hyoscyamus.
Das böfe Ding. (*s. v.* Gordius.)
Dinger. Ovis (*s. v.* Ovis aries.)
Dinkel. Triticum spelta &c.
Dinkelkorn. Hordeum zeocrithon.
Dinkelfpelzen. Lolium perenne.
Dinkelweizen. Triticum compositum.
Dintenbeere. a) Prunus mahaleb; b) Rhamn. cathart.; c) Ligustr. vulgare.
Dintenfifch. Sepia officinalis.
Dintenwurzel. Morinda royoc.
Diogenes. Cancer Diogenes.
Diomedesvogel. Diomedea.
Dippelhafer. Lolium temulentum.
Diptam. a) Dictamnus; b) Origanum dictamnus; c) Marrubium pseudodictamnus.
Dirlenbaum. a) Prunus padus; b) Cornus mascula.
Dirfchenblut. Bergpech.
Difele. Huhn.
Difpenhafer. Avena fatua.
Diftelerd. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Diftel. a) Carduus; b) Carlina; c) Cnicus; d) Carthamus; e) Centaurea; f) Cynara scolymus.
Diftelbirn. Cactus triangularis.
Diftelbock. Cerambyx cardui.
Diftelfalter, Diftelvogel. Papilio cardui.
Diftelfink. Fringilla carduelis.
Diftelfliege. Musca cardui.
Diftelklette. Arctium carduelis.
Diftelkohl. Cnicus oleraceus.
Diftelkopf. Murex tribulus.
Diftellaus. Aphis cardui.
Diftelfchnecke, Diftelhörnchen. Murex senticosus.
Diftelvogel. Fringilla carduelis.
Diftelwanze. Cimex cardui.
Dittelkolben. Typha latifolia.
Dittchen. Charadrius pluvialis.
Doan. Galeopsis tetrahit.
Döbel. Cyprinus dobula, idus, jeses &c.
Dobel. Lolium temulentum.
Doch. Dochel. Hund.

Dochtbinse. a) Scirpus palustris; b) Juncus conglomeratus &c.
Docke. *Vid.* Dogge.
Dockenblätter. Rumex acutus.
Dockenkraut. Arctium lappa.
Doctorkirsche. Die blaue Kirsche, oder der schwarze Italiener.
Dödder, Döddersaat. Myagrum sativum.
Doder. Ein Hund.
Die englische Dogge. Canis anglicanus.
Dogges. Podex.
Dohle. a) Corvus monedula; b) Gracula.
Dohmpfaff, Dohmpaap. Loxia pyrrhula.
Dohnenbeere. Sorbus aucaparia.
Dohnschwamm. Agaricus alliaceus.
Doiteret. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Döl, Eydöl. Vitellus.
Dolde. Umbella. — *Unächte Dolde.* Cyma.
Doldenerbse. Pisum umbellatum.
Doldentraube. Corymbus.
Doldocken. a) Isopyrum; b) Veratrum album.
Dollapfel. Solanum melongena & insanum.
Dölling. Perca locioperca.
Dollkirschen. Atropa belladonna.
Dollkraut. a) Datura stramonium; b) Conium maculatum.
Dollwurz. Atropa belladonna.
Dolmetscher. Tringa interpres.
Domherr. Conus canonicus.
Dominikaner. Loxia dominicana.
Dompfaff, Domherr. Loxia pyrrhula &c.
Domphoren. Ardea stellaris.
Donaudistel. Eryngium campestre.
Donnerbart. Sempervivum tectorum.
Donneräxte; Donnerkeule, Donnersteine. Ceraunia.
Donnerbartfenchel. Stratiotes aloides.
Donnerbesen. Durch einander gewirrtes, fast wie ein Nest zusammengewachsenes Holz; Alpruthe.
Donnerbohnen. Sedum telephium.
Dornendistel. Eryngium campestre.
Donnerflug. Fumaria bulbosa (Tonitruifuga).
Dornengrün. Sedum rubens.
Donnerguge. Lucanus cervus.
Donnerkäfer. Scarabaeus fullo.
Donnerkeule. Donnerstein.
Donnerkraut. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum telephium.
Donnerkröte. Cottus scorpius.
Donnernelke. Dianthus armeria & deltoides.
Donnerpuppe. Lucanus cervus.
Donnerrebe. Glecoma hederacea.
Donnersteine. a) Belemnitae; b) Echiniten; c) Donneräxte.
Donnerwurz. a) Inula dysenteria; b) Aristolochia clematitis; c) Conyza squarrosa.
Donnerziege. Scolopax totanus.
Doppelblume. Atragena.
Doppeleyer. Wenn in dem grossen Ey noch ein kleineres steckt.
Doppelgeburten. Bicorporea monstra.
Doppelklappen. Argemone mexicana.
Doppelklepper. Ein kleines Pferd, jedoch merklich grösser, als ein gewöhnlicher Klepper.
Doppelkoralle. Madrepora polygama.
Doppelloch. Fasciola.
Doppelpresse, Doppelschraube. Turbo duplicatus.
Doppelsäge. Biserrula.
Doppelschild. Biscutella.
Doppelschleicher. Amphisbaena.
Doppelschnepfe. Scolopax arquata & gallinago.
Doppelspath, Doppelkrystall. Spathum crystallus islandica.
Doppelsporn. Pavo bicalcaratus.
Doppelstein. Der isländische Krystall, weil er die Körper, die man durch ihn betrachtet, verdoppelt.
Doppelt. Duplex; Bi . . . . .
Doppelte Blume. Multiplicati flores.
Doppeltblüthe. Eine Birnsorte (*Franz.* Double fleur).
Dorado. Coryphaena.
Dorant. a) Antirrhinum; b) Achillea ptarmica; c) Gentiana campestris; d) Marrubium vulgare.
Dorfbulle. (*s. v.* Bos domesticus, 8.)
Dorfrodel. Rhinanthus crista galli.
Dorfschwalbe. Hirundo urbica.
Dorich. Myagrum sativum.
Dorkas. Antilope dorcas.
Dorlen, Dörling, Dörlizen. Cornus mascula.
Dörling. Eine Nachtigal, welche bey Tage singt.

Dorlstrauch. Itea virginica.
Dorn. Spina.
Dorn. Mespilus pyracantha.
Dornapfel. Datura stramonium.
Dornbaum. Gleditsia triacanthos.
Dornbock. Cerambyx hispidus.
Dornbutt. Pleuronectes maximus.
Dorndreher, Dorngreul. Lanius collurio &c.
Dornenkrone. Nerita corona.
Dornenkrone. Medicago intertexta.
Dornfisch. Gasterosteus spinachia.
Dorngrundel. Cobitis taenia.
Dornhay, Dornhund. Squalus acanthias.
Dornheher. Lanius collurio &c.
Dornhopfen. Humulus lupulus.
Dornkäfer. Hispa.
Dornkirsche. Rhamnus jujuba.
Dornknopf. Neurada procumbens.
Dornkönig. Zaunkönig.
Dornkopf. Datura stramonium.
Dornkoralle. Madrepora muricata.
Dornkrezel. Lanius excubitor.
Dornling. Agaricus muceron.
Dornnadel. Buccinum murinum.
Dornpflanze. Euphorbia.
Dornreich. a) Parus palustris; b) Lanius excubitor.
Dornroche. Raia rubus.
Dornrose. Rosa canina.
Dornschlag, Dornstein. Die Kruste, womit die Aeste der Dornwände in den Gradierhäusern überzogen sind.
Dornschlehen. Prunus spinosa
Dornschwamm. Agaricus muceron.
Dornschwein. a) Erinaceus; b) Hystrix.
Dornschwein. Scorpaena porcus.
Dornspindel. Strombus fusus.
Dorntraber, Dorntreter. Lanius collurio &c.
Dornwicke. Vicia sepium.
Dörpfink. Buchfink.
Dörrling. Dörling.
Dörrwarzen. Hungerzitzen.
Dorsch. Vulva.
Dorsch. Gadus callarius &c.
Dorschen. Brassica napobrassica & gongylodes.
Dorschlein. Eine Sorte Flachs, die einen dunkleren Samen, als der *Springflachs* hat, und längere Fäden giebt.
Dort. a) Bromus secalinus; c) Lolium perennne; c) Myagrum sativum; d) Agrostemma githago.
Dösch. Gadus callarias.
Dosenbaum. Pinus montana.
Dosenschildkröte. Testudo clausa.
Dosenschnecke. Buccinum arcularia &c.
Dost. Moos; Muscus.
Dosten. a) Origanum; b) Syringa vulgaris; c) Clinopodium vulgare.
Dostenkraut. Eupatorium cannabinum.
Dothebtutele. Geum rivale.
Dotter. Vitellus.
Dotter. a) *i q.* Trespe; b) Datura; c) Cuscuta.
Dotterblume. a) Leontod. tarax; b) Calendula offic.; c) Caltha; d) Trollius europ.; e) Myagrum sativum.
Dottergelb. Vitellinus.
Dotterkraut, Dotterlein. Myagr. sativ.
Dotterporzellane. Cypraea vitellus.
Dotterrose. Rosa lutea.
Dotterweide. Salix vitellina.
Doveler, Dover. Cyprinus dobula.
Doverkraut, Dovrusch. Equisetum arvense.
Drache. a) Draco; b) Filaria medinensis; c) Trachinus draco.
Drachenampfer. Rumex crisp. & sang.
Drachenbars. Scorpaena porcus.
Drachenbaum. a) Dracaena; b) Prunus padus; c) Yucca draconis.
Drachenblut a) Rumex crispus & sang.; b) Dracaena draco; c) Sanguisorba off.
Drachenfänger. Barleria.
Drachenfisch. Trachinus draco.
Drachenfliege, Drachenhure. Libellula.
Drachenkopf. a) Scorpaena: b) Lacerta dracaena.
Drachenkopf. Dracocephalum.
Drachenkopf, Drachenhäuptchen. Cypraea stolida.
Drachenkraut. Eupator. caunabinum.
Drachenpflanze. Dracaena.
Drachenraupe. Dracaena draco.
Drachenschuss. Der kalte Brand in den Eingeweiden des Viehes; eine plötzliche, oft tödtliche Krankheit.

Drachenraupe. Phalaena ziczac; Auf der vorigen Seite steht Dracaena draco, welches aber ein Versehen im Druck ist.
Drachenschwanz. Calla palustris.
Drachenspargel. Dracaena draco.
Drachensteine. Ammonshörner.
Drachenwurz. a) Arum dracunculus; b) Dracontium; c) Iris pseudacorus; d) Polygonum bistorta.
Drachenyukke. Yucca draconis.
Dragant. a) Astragalus tragacantha; b) Achillea ptarmica.
Dragon; Dragonkel, Dragoncelle. Artemisia dracunculus.
Dragonerfisch. Callionymus dracunculus.
Dragonermütze. Patella antiquata, equestris &c.
Dragun. a) Artemisia dracunculus; b) Achillea ptarmica.
Drahle. (*s.v.* Falco communis).
Draht. Filum.
Drahtblume. Caltha palustris.
Drahtnatter. Coluber Minervae.
Drahtschmielen. Aira flexuosa.
Drahtschnecke. Buccinum glans.
Drahtwurm. Gordius aquaticus.
Drake. Anas (mas).
Drane. Drohne.
Drapdortute. Conus textilis.
Draspe. *i.q.* Tresp.
Draß. Bituminöses Holz.
Dräscherl. Drossel.
Drätsch. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt grosse schöne Trauben; die Beeren sind weiss, und haben keinen sonderlichen Geschmack; sie werden zu gemeinen Wein gebraucht.
Drattelblume. Soldanella.
Dreckfalken. (*s.v.* Falco communis.)
Dreckhahn, Dreckkrämer. Upupa.
Dreckkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.
Dreckliiie. Asphodelus luteus.
Drecksäcke. Sorbus domestica.
Dreckschnecke. Die Larve des Lilienkäfers, weil sie sich mit ihrem eigenen Unrath bedeckt und so herumkriecht.
Dreckvogel. Vultur aura.
Dreff. Trespe.
Drehhals. Iynx torquilla.
Drehkäfer. Gyrinus.
Drehkrankheit; Drehschaf, Dreher. *Vid.* Irregehen.
Drehkraut. Tordylium.
Drehne. *i.q.* Drone.
Drehwurm. Volvox.
Drespe. *i.q.* Trespe.
Dreyblatt. a) Trifolium; b) Menyanthes trifoliata.
Drey - - - Tri - - -
Dreydistel, Dreumdistel. Carlina vulgaris.
Dreyeck. Ostracion.
Dreyeckmuschel. Donax.
Dreyeinigkeitswurzel. Angelica.
Dreyer. Salmo (x&y).
Dreyfach. Triplex; Ternus.
Dreyfaltigkeitsblume. Viola tricolor.
Dreyfaltigkeitsglöckchen. Viola palustris.
Dreyflügel. Triopteris.
Dreygrannen. Aristida.
Dreykohl. Menyanthes trifoliata.
Dreykönigsbirn. (*Franz.* Ronville).
Dreyläuber. *Vid.* Fächser.
Dreyling. Triplaris.
Dreymänner, Dreypfennigholz. Traminer.
Dreyocker. Convallaria verticillata.
Dreyockerwurz. Dentaria bulbifera.
Dreyßigkraut. Plantago.
Dreyspitzen, Dreyzack. Triglochin.
Dreystein. Triosteum.
Dreystrahl. Chaetodon triostegus.
Dreystrahl. Trisactis; Ein Seestern mit drey Strahlen.
Dreyzählig. Ternatus.
Dreyzehnstrahl. Triscadecactis; Ein dreyzehnstrahliger Seestern.
Drillfisch. Gymnotus electricus.
Drinkbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; hat einen reichlichen, angenehmen Saft; fault sehr bald. *Cordus.*
Drinscheln. Stachelbeeren.
Dripmadam. Sedum album.
Drischelkürbis. (*s.v.* Cucurbita.)
Drodeln. Die Zäpfchen der Eiche.
Drollernen. Eine Kirschensorte; Amarellen.
Dromedar, Dromthier. Camelus dromedarius &c.
Dröne. Amentum, Iulus.
Drone, Drohne, Dröhne. Fucus (*s. v.* Apis mellifica).

Dronensucht. Wenn eine unmäſſige Menge Dronen in einem Korbe befindlich iſt.

Dronenweiſel. Weiſel von beſonderer Geſtalt; ſie zeugen nur Drohnen, welche den Vorrath an Honig bald aufzehren.

Dronte. Didus ineptus.

Droſſel. a) Adami pomum; b) Jugulum.

Droſſel, Droſchel, Droſtel. Turdus.

Droſſel. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Droſſeladern. Jugularus venae.

Droſſelbeere. a) Viburnum opulus; b) Rhamnus frangula.

Droſſelbein. Schlüſſelbein.

Droſſeldrüſen. Jugulares glandulae.

Droſſelkolbe, Droſſel. Die Luftröhre des Ochſen.

Drot. Lolium perenne.

Drudenbeutel. Lycoperdon bovista.

Drudenbuſch. *i. q.* Alpruthe.

Drudenkraut, Drudenfuß. Lycopodium clavatum.

Drull. Drüſe; Glandula.

Drumpelbeere. Vaccinium uliginosum.

Druſche. Gadus lota.

Drüſchling. Agaricus campestris.

Drüſe. Glandula.

Drüſe, Druſe; Kropf; Kehlſucht. Eine Krankheit junger Pferde, da eine weiſslichte Materie aus Naſe und Maul flieſst, und mit einem Aufſchwellen der Drüſen begleitet iſt. Man theilt ſie ein in die gutartige, bösartige und falſche Druſe. Die *falſche Druſe* iſt, wenn von der Druſenmaterie etwas ins Geblüt zurücktritt, und ſchlimme Folgen verurſacht, oft auch in den Rotz ausartet.

Druſen, Drüſen, Steindruſen. Drusae; Kryſtalle, die vorzüglich in mehrerer, oft gehäufter Zahl auf einer Mutter beyſammen liegen; Nach der Beſchaffenheit ihrer Beſtandtheile heiſſen ſie: *Kryſtalldruſen* oder *Quarzdruſen*; *Gypsdruſen, Spathdruſen &c.*

Druſenaſche. *Vid.* Afteralaun.

Drüſenblume, Drüſenbeutel. Adenanthera.

Drüſenlehre. Adenologia.

Druſig Geſtein. Wenn es Höhlen hat.

Drüſing. Ein aus Quarz mit Speckſtein und Schörl gemengtes Geſtein.

Drüswurz. a) Ranunculus bulbosus; b) Oenanthe fistulosa.

Drüſſel. Der Theil am Ochſen, wo ſich der Hals von der Bruſt ſcheidet.

Drutenblüh. Prunus padus.

Dſchikketai. Equus hemionus.

Dubiele, Dübel. *i. q.* Döbel.

Ducchel. Colymbus cristatus.

Duckſteinmergel. Schiefermergel.

Ducktaube. Grönländiſche Taube.

Dudaim. (*s. v.* Atropa mandragora, & Jasminum officinale.)

Dudiſtel. Sonchus oleraceus.

Dudu, Dudo. Didus ineptus.

Duffert, Düffer. Columbus.

Duftwaſſer. Wird von den Bienen durchs Blaſen und Brauſen im Stocke erregt.

Duhw. Taube.

Düjenſtaude. Juniperus communis.

Duk. Simia (6).

Dukatenröschen. Hieracium pilosella.

Düker. Mergus serrator.

Dule. Corvus monedula.

Dulldill, Dullkrut. Hyoscyamus niger.

Dullerche. Alauda arborea.

Dümmel. Lolium temulentum.

Dummerian. Inula dysenterica.

Dumpflin. Der Katzenkopfapfel.

Dünakarpe. Der Alant.

Dunen, Dunfedern. Plumae.

Dünenbeſinge. Hippophae rhamnoides.

Dünenhelm. Arundo arenaria.

Dünenkäfer. Scarabaeus fullo.

Dünenroſe. Rosa eglanteria & spinosissima.

Dungfliege. Musca stercoraria.

Dungkäfer. Hister.

Dungras. Eriophorum.

Dünkarpe. Der Alant.

Dunkel. Obscurus; Opacus.

Dünkel. *i. q.* Dinkel.

Dunkelbraun. Fuscus.

Dunkelfuchs. Ein rothhariges Pferd von dunkler Farbe.

Dunkeſel. Oniscus asellus.

Dünn. Tenuis; Gracilis.

Dünnbauch. Cyprinus cultratus.

Dünnbein. Charadrius himantopus.

Dünnen, Düningen. Tempora.

Dün-

Dünnen, Dünnungen. Hypochondria.

Dünnschale. a) Tellina; b) Cypraea fragilis.

Dünnschwanz. Trichiurus.

Dünnsteine. Tafelsteine und Rosetten.

Dünnwildpret. (*s.v.* Cervus elaphus.)

Dunnernettel. Urtica dioica.

Dünnhaarraupen. Larvae pubescentes (Phal. noct. variegatae; Aprilina).

Dunop. Equisetum arvense.

Dunst. (*s.v.* Falco communis.)

Dup. Podex.

Durant. Marrubium vulgare.

Durchschlechtenstein. Pockenstein.

Durchwachs. Bupleurum rotundifol.

Durchwachskohl. Brassica orientalis & campestris.

Durchwachsmännlein. Ophrys ovata.

Düpfelfarrn. Polypodium.

Dupletten. (*s.v.* Dianthus.)

Dupletten. Muscheln.

Dupletten. (*s.v.* Primula auricula.)

Durchbohrt. Perforatus; Foratus.

Durchlöchert. Foraminulatus.

Durchscheinend. Diaphanus; Translucens.

Durchsichtig. Pellucidus.

Durchstossen. Pertusus.

Durchwachs, Durchkraut. a) Bupleurum rotundifol.; b) Lonicera caprifolium.

Durchwachsen. Perfoliatus.

Durchwachskohl. Brassica campestris & orientalis.

Dürenstaude. Juniperus communis.

Dürkheimer Traube. Ortlieber.

Dürr. Aridus; Siccus.

Dürrbein. Agaricus caryophyllaeus.

Dürre Henne. Prenanthes purpurea.

Dürreiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Dürrkraut. a) Conyza; b) Polygon. persicaria; c) Herniaria glabra.

Dürrlitzen. Cornus.

Dürrmaden, Dürrwürmer. *Vid.* Mitesser.

Dürrstein, Dürrsteinerz; Sauereisen. Eine strengflüssige Art von Eisenstein, welche ein sprödes Eisen giebt.

Dürrwurz. a) Conyza; b) Inula dysenterice & pulicaria; c) Erigeron acre & canadense; d) Chrysocoma ciliata.

Durstbirn. Coule soif.

Durstnatter. Coluber dipsas.

Durt. Lolium temulentum.

Dusel. Das Weibchen der kleineren Wald- und Feldvögel.

Dute, Tute. Cucullus.

Düte. Charadrius pluvialis.

Dutlferkel. Spanferkel.

Dutten. Mammae, Ubera.

Duttlinsteine. Die Echiniten, nach *Bertrand dict. des fossils.*

Duve. Columba; Taube.

Duwock. Equisetum.

Düxtenstaude. Sempervivum tectorum.

Dwatorf. Eine Sorte Torf; ist schwarz und schwer, aber bröcklich und brüchig; giebt rothe Asche und stinkende Kohlen.

Dwelk. Bromus.

Ebelvogel. Didus ineptus.

Eben. Laevis.

Eben im Bruche. Impalpabilis.

Ebenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Taxus baccifera.

Ebenholz. a) Ebenus; b) Cytisus laburnum; c) Aspalathus ebenus.

Ebenreis. Arthemisia abrotanum.

Eber. Porcus (*s.v.* Sus.)

Eber, Ebehr. Ardea ciconia.

Eberesche. Sorbus aucuparia.

Eberhirsch. Sus babirussa (e).

Eberkraut. Epilobium.

Eberraute. Artemisia abrotanum.

Eberschwein. *i.q.* Eber, Porcus.

Eberschweine. *Vid.* Igelkälber.

Eberwurz. a) Carlina; b) Carthamus corymbosus.

Eberzähne. Aberzähne.

Ebischbeere. Sorbus aucuparia.

Ebitz, Ewitz. Arulla.

Ebreis, Ebrisch, Ebritten. Artemisia abrotanum.

Ebrize, Ebrizbeere. Sorbus aucuparia.

Ebschen, Ebschbeere. Sorbus aucuparia.

Echiniten. Versteinte Seeigel.

Echinitenknochen. Die einzelnen beinernen Theile der Echiniten.
Eck. Lemac.
Eckapfel. a) Eggeling; b) Rother Kaiferapfel.
Eckenhalm. Eriocaulon.
Eckenwurm. Gonium.
Ecker. Glans.
Eckernorange. i. q. Eichelnorange.
Eckernfchäfer, Eckerfcheerfel, Eckernfchnabel, Eckeweewl, Eckeltewe, Eckerdorre. Scarabaeus melolontha.
Edebar. Ardea ciconia.
Edeldame. Psittacus eupatria.
Edeldiftel. Eryngium alpinum.
Edelerz. Reichhaltiges Erz.
Edelefche. Fraxinus elatior.
Edelfalk. Falco gentilis.
Edelgamander. Teucrium chamaedrys.
Edelgarben. Achillea nobilis.
Edelgeftein. Gemmae.
Edelgefteinkraut. Verbascum blattaria.
Edelhirfch. Cervus elaphus (mas).
Edelknabe. i. q. Gabelhirfch.
Edelkraut. Verbascum blattaria.
Edelkrebfe. Krebfe, welche nach dem Kochen fchwärzlich bleiben.
Edelleberkraut. Anemone hepatica.
Edelmarder. Baummarder.
Edelraute. Senecio incanus.
Edelfpath. Feldspathum gemmeum.
Edelfteine. Gemmae; Lapides pretiosi.
Edeltanne. Pinus picea. *Lin.*
Edelweiß. Filago leontopodium.
Edle Metalle. Nobilia metalla.
Eeke. Quercus.
Eekerken. Eichhörnchen.
Eekfäver. Maikäfer.
Eenftengelkenbläder. Convallaria.
Effenbaum, Effern. Ulmus campestr.
Egdes, Egedaffe. Eidechfe.
Egebiz. Arulla.
Egel. a) i. q. Egelfchnecke; b) Hirudo.
Egele, Egelbaum, Egelebirn. Crataegus torm.
Egelebaum. Sorbus aucuparia.
Egelhörn, Egelhühn. Stratiotes aloides.
Egelkraut, Egelpfennig. a) Lysimachia numularia; b) Ranunculus flamula; c) Alisma plantago.
Egelfchnecke. Fasciola hepatica.
Egenkalf. i. q. Igelkalb.
Egerla. Agaric. deliciosus.
Egefter. Corvus pica.
Egetling. Agaricus campestris.
Eggäs, Hegges. Eidechfe.
Eggeling, Eggäpfel, Eckapfel. Weiffe Wintercalvillen.
Eggenfchär. Rallus crex.
Egidienkirfche. Guigne de St. Gilles.
Eglantier, Eglanterrofe. Rosa eglanteria.
Eglin, Egle. Perca fluviatilis.
Eglos. Eidechfe.
Egrette. Ardea egretta & garzetta.
Egrette. Simia (q).
Ehegürtel. Agaricus campestris.
Ehelein, Ehle; Ehelinsbeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus.
Ehestandsbirn. Graue Herbftbirn.
Ehingert. Ligustrum vulgare.
Ehleinbaum. Sorbus torminalis.
Ehmen, Ehmken. Gryllus domesticus.
Ehne. Anas.
Ehre, Ehrenholz. Acer pseudoplatanus.
Ehrenpreiß. Veronica.
Ehrenpreißweibchen. Antirrhin. elatine.
Ehrenfchwertel. Ixia chinensis.
Ehrl. Cyprinus dobula.
Eibe, Eibenbaum. Taxus.
Eiber. Ardea ciconia.
Eibifch. a) Althaea; b) Hibiscus; c) Lavatera.
Eibifchbeere, Eibrifch. Sorbus aucup.
Eichäpfel Galläpfel.
Eichbock, Eichbülz. Boletus ramosissimus.
Eiche. a) Quercus; b) Chenopod. botrys; c) Bignonia quercus.
Eichel. Glans; Balanus.
Eichel. Buccinum glans.
Eichelfarren. Polypodium dryopteris.
Eichelhafer. Avena strigosa.
Eichelmaus. Myoxus nitela.
Eichelmufchel. Chama calyculata.
Eichelnorange. Aurantium stellatum & roseum.

Eichel-

Eichelrabe, Eichelhäher, Eichenhäher, Eichelkrähe. Corvus glandarius.
Eichelschwein. Ein Schwein, das mit Eicheln gemästet wird.
Eichelsteine. Balanitae.
Eicheltute. Conus glans.
Eichenfarrn. Polypod. vulgare.
Versteinertes Eichenholz. Dryites.
Eichenlaus. Aphis roboris.
Eichenlunge. Lichen pulmonarius.
Eichenrose. Zusammengeformte Auswüchse der Eichenblätter.
Eichenrüsselkäfer. Curculio quercus.
Eichensauger. Chermes quercus.
Eichenschwamm. Agaricus quercinus.
Eichenspinner. Phalaena quercus.
Eichenwurm. Cynips quercus folii.
Eichhalm. Eichhorn.
Eichhase. Boletus ramosissimus.
Eichhermelin. Sciurus vulgaris.
Eichhorn, Eichhörnchen. Sciurus.
Fliegendes Eichhörnchen. Sciurus volans.
Eichhornaffe. a) Simia (cc); b) Lemur catta.
Eichhornfisch. Perca formosa.
Eichkatze. Sciurus vulgaris.
Eichochs. Lucanus cervus.
Eichrose. Ein Gewächs, von Gestalt und Grösse wie ein Hopfenzapfen, welches sich zuweilen an den Eichen findet; Es wird durch den Stich eines Insectes verursacht und dient einer Larve zum Aufenthalt.
Eichtraube. a) Boletus igniarius; b) *i. q.* Eichhase.
Eichvogel. Falco palumbarius.
Eidechs. Lacerta; Lacerta agilis.
Fliegende Eidechs. Draco volans.
Eidechsennatter. Coluber saurita.
Eidechsenschwanz. Saururus.
Eidegassen. Eidechs.
Eidervogel; Eidergans, Eiderente. Anas mollissina.
Eien. Aristae.
Eienbaum, Eisenbaum. Taxus.
Eigel. a) Ardea cinerea; b) Hirudo.
Eigelbeere. Vaccinum myrtillus.
Eikerken. Sciurus vulgaris.
Eile. *i. q.* Granne.
Eilen. Betula alnus.
Eiltes. Iltiss.
Einauge. Monoculus.
Einbeere. Paris.
Einblatt. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.
Einen. Aristae.
Einer. Triticum monococcum.
Einer frisst mich nicht. *i. q.* Grossadmiralsalat.
Einfach. Simplex.
Einfaltspinsel. Pelecanus piscator.
Eingebär. Ingwer.
Eingebogen. Aduncus; Incurvus; Inflexus.
Eingedrückt. Retusus; Depressus.
Eingedruckt. Impressus.
Eingefügt. Insertus.
Eingegraben. Insculptus.
Eingehüllt. Obvelatus, Involucratus.
Eingekerbt. Emarginatus.
Eingeknickt. Infractus.
Eingerollt. Convolutus; Involutus.
Eingeschlossen. Inclusus.
Eingeschlossen. Occlusus.
Eingeschnitten. Incisus.
Eingeschoben. Succenturiatus.
Eingesenkt. Immersus.
Eingesprengt. Inspersus.
Eingestossen, Eingetrieben. Intrusus.
Eingeweide. Viscera.
Eingeweidewürmer. Intestina.
Eingewickelt. Involutus.
Eingewunden. Intorsus.
Eingewurzelt. Radicatus.
Eingezogen. Retractus; Retroactus.
Eingreifend. Insertus.
Einheimisch. Regnicolus, Indigenus.
Einhorn. Turbo terebra.
Einhorn, Einhornfisch. Monodon.
Gegrabenes Einhorn. Unicornu fossile.
Einhornfisch. Balistes monoceros.
Einhornkäfer. Scarabaeus Hercules, Gideon &c.
Einhornteufel. Lophius vespertilio.
Einhufig. Solidungulus.
Einhüllend. Involucrans.

Einkeilung. Gomphosis.
Einkorn. a) Triticum monococcum; b) Phryma.
Einleger. Senkrebe.
Einmachkirſchen. a) Kirſchen zum Einmachen; b) Backkirſchen.
Einreihig. Secundus.
Eins. Pimpinella anisum.
Einſam. Solitarius.
Einſchlieſſend. Includens; Incarcerans.
Einſchnitte. Laciniae.
Einſchürige Schaafe. (*s.v.* Ovis ammon.).
Einſiedler. Scarabaeus eremita.
Einſiedler. a) Corvus eremita; b) Didus (*c*).
Einſiedlerdroſſel. Turdus eremita.
Einſiedlerkrebſe, Einſiedler. Parasitici (*s v.*Cancer).
Einſtändig Holz. Aus dem Samen gewachſenes Holz.
Eintagsfliege. Ephemera.
Einwärtsgebogen. Inflexus.
Einwickelnd. Involucrans.
Einzeilig. Secundus.
Einzeln. Simplex; Solitarius.
Die Einzige. Helix perversa.
Eisalaun. Alaunſtein.
Eisammer. Emberiza mustelina.
Eisapfel. a) (*Franz.* Pomme de glace); b) Eiſerapfel.
Sibiriſcher Eisapfel. (La transparente de Moscovie.)
Eisbär. Ursus maritimus.
Eisbeere. Chiococca.
Eisbein. Die eine Hälfte des Schloſſes oder Schluſsbeines an den zahmen und wilden Thieren. Beyde Eisbeine zuſammengenommen machen das *Schloß-* oder *Schlußbein* aus.
Eisbeine. (*s. v.* Cervus elaphus).
Eisbeyfuß. Artemisia glacialis.
Eisbirn. Glasbirn.
Eiſchbirle, Eiſchbele, Eiſchleben. Crataeg. torm.
Eisdorn. Asterias glacialis.
Eisdruſen; Gefrorner Quarz. Eine Art glänzender Quarzdruſen.
Eiseiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Eiſen. Ferrum.
Eiſenapfel. Eiſerapfel.
Eiſenbart. Alcedo ispida.
Eiſenbaum. a) Sideroxylon; b) Dracaena ferrea.
Eiſenbeere. a) Crataegus torminalis; b) Ligustrum vulgare.
Eiſenbirn. The iron pear.
Eiſenblattern. Cypraea caurica.
Eiſenblüthe. Stalactites stalagmites coralloides.
Eiſenbrand. Der Magnet.
Eiſenbranderz. Ferrum mineralisatum bituminosum.
Eiſenbrech. Osmunda lunaria.
Eiſenerz. Minera ferri.
Eiſengart. Alcedo ispida.
Eiſengilbe. Ochra ferri flava.
Eiſenglanz, Eiſenglimmer. Ferrum ochraceum micaceum; Mica ferrea.
Eiſenhaltig. Martialis.
Eiſenhart. a) Verbena officinalis; b) Aconitum napellus.
Eiſenherz. Verbena officinalis.
Eiſenholz. a) Sideroxylon; b) Mesua ferrea.
Eiſenhort. Verbena officinalis.
Eiſenhütlein. Aconitum.
Eiſenkieß. Ferrum mineralisatum pyrites.
Eiſenklöße, Ortſteine, Leſeſteine, Wieſenſteine, Raſenſteine. Minerae ferri vagae; Gehören zu den Sumpferzen.
Eiſenkraut. a) Verbena; b) Crepis tectorum; c) Stachys annua.
Eiſenkrautweibchen. Erysimum officinale.
Eiſenmann. a) Eiſenrahm; b) Schwarzer und rother Eiſenglimmer.
Eiſenmarmor. Basaltes.
Eiſennüſſe. Blutſtein, von Geſtalt und Gröſſe einer Wallnuſs.
Eiſenocher. Ferrum ochraceum.
Eiſenpaten. Carex acuta &c.
Eiſenrahm. Ferrum ochraceum inquinans.
Eiſenreich, Eiſerich. Verbena officinalis.
Eiſenroſt. Ferrugo.
Eiſenſand. Arena ferrea.
Eiſenſchimmel. Wenn das Pferd mehr ſchwarz, als weiſs iſt.
Eiſenſchlag. Ein eiſenſchüſſiger rother Jaspis.
Eiſenſchüſſig. Ferrugineus.
Eiſenſchwein. Hystrix.
Eiſenſpath. Ferrum spathosum.

Eisenstein. Minera ferri lapidea.
Eisente. a) Anas glacialis &c.; b) Mergus albellus.
Eisenvitriol. Vitriolum ferri.
Eisenwurzel. Centaurea scabiosa.
Eisenpäther, Eiserpeden. Carex arenaria & acuta.
Eiserapfel, Glasapfel, Rother Stettiner auch Rostockerapfel. Ein vortreflicher, nützlicher Winterapfel; hat ein glasartiges, festes Fleisch, und hält sich wohl bis August.
Eisert. Quarz mit Eisenerde.
Eisewich, Eisenweich. Verbena offic.
Eisfisch, Eiswallfisch. Balaena glacialis.
Eisfuchs. Canis lagopus.
Eisgrau. Canus.
Eisholzeiche. Quercus robur.
Dat Eisk. Der Wolf.
Eiskibiz. Tringa hyperborea.
Eisklüfte. So heissen die von einem starken Froste entstandenen Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Eisknochen. Eisbein.
Eiskraut. Mesembryanth. crystall.
Eisleben. Cucubalus behen.
Eismöwe. Procellaria glacialis.
Eisnach. Selinum palustre.
Eisop. Hyssopus.
Eisperbeere. Johannisbeere.
Eisscholle. Ascidia virginea.
Eisschwurm. Oniscus asellus.
Eisprüssel, Eisprässel. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Eisstern. Asterias glacialis.
Eistaucher. Colymbus glacialis.
Eisvogel. a) Alcedo; b) Pelecanus aquilus; c) Alca arctica; d) Papilio populi &c.
Eiswermuth. Artemisia glacialis.
Eiterbotzen. Ribes grossularia.
Eiternessel. Urtica urens.
Eizen. Crataegus torminalis.
Eker, Ekerken. Sciurus vulgaris.
Elach. Cervus alces.
Elastisches Harz. Mineralisches Federharz.
Elbbutt. Pleuronectes rhombus &c.
Elberken. Fragaria vesca.
Elbertrauben. Vitis agygartos. *Camer.*
Elbiger. Ardea ciconia.
Elbkarpe. Eine Abändrung des Karpen; sehr wohlschmeckend.
Elbkatze. Iltis.
Elbling, Elben, Elblinger, Elbricht. Eine Sorte grosser Trauben, mit hellen dünnschaligen Beeren; giebt einen schlechten wässerigen Wein.
Elbogen. Cubitus.
Elbsch. Anas cygnus.
Elbthier, Elbkatze. Iltis.
Elbweide. Salix viminalis.
Elderisse, Eldrize, Eldrich. Cyprinus phoxinus.
Ele, Elen, Elex. Prunus padus.
Elementachat. Ein Achat mit vier verschiedenen Farben; Achates quadricolor.
Elementstein. Oculus cati.
Elemistrauch. Amyris elemifera.
Elende; Putzscheeren. Eine sehr schlechte Traubensorte.
Elendthier, Elennthier, Elenn, Elen, Elend, Elent, Ellend; Elendhirsch, Elendochs; Elendkuh. Cervus alces.
Elend, Ellent. Eryngium campestre.
Elendsblut. Daphne mezereum.
Elendsfinder. (*s. v.* Canis familiaris.)
Elendskoralle. Millepora alcicornis.
Elengibaum. Mimusops elengi.
Elephant. Elephas.
Elephantenfuss. Elephantopus.
Elephantenkäfer. Curculio.
Elephantenkäfer, Der fliegende Elephant. Scarabaeus atlas.
Elephantenkopf. Rhinanthus elephas.
Elephantenlaus. Anacardium.
Elephantenmilbe. Acarus elephantinus.
Elephantennase. Esox brasiliens.
Elephantenrüssel. Ophidium barbatum.
Elephantenrüssel. Helix ungulina.
Elephantenrüssel. Martynia annua.
Elephantenstein. Bezoar elephantinum.
Elephantenzahn. Dentalium elephantinum.
Elex, Elexen, Elez. Prunus padus.
Elfenbein. Ebur.
Gegrabenes Elfenbein. Ebur fossile.
Elfenbeinkoralline. Cellularia eburnea.
Elfenbeintute. Conus eburneus.

Elf-

Elfkladde. Weichfelzopf.
Elft, Elfte. Clupea alosa.
Elfwied. Salix viminalis.
Elgebaum. a) Sorbus torm.; b) Crataeg. torm.
Elhorn, Ellorn. Sambucus nigra.
Elifabethblümchen. Cistus helianthemum.
Elk. Cervus alces.
Elle. Ulna, Brachium.
Ellenbogen, Elbogen. Cubitus.
Ellenbogenhöcker. Olecranum.
Ellenbogenmufchel. Patella.
Die kleine Ellenbogenröhre. Radius.
Ellenbutt. Iltifs.
Ellenbutt, Ellenkatze. Mustela putorius.
Ellend. Eryngium campestre.
Eller. Betula alnus.
Ellernfchwamm. Agaricus alneus.
Elme. Ulmus campestris.
Elpe, Elpel. Prunus padus.
Elrenbaum. Erle.
Elritze, Elterfe, Elderiffe, Eldriz, Elderich, Ellerz. Cyprinus phoxinus.
Elrizen. a) Sorbus torminalis; b) Crataegus torminalis.
Els, Elfen. Artemisia absinthium.
Elsbeere, Elfchbirle. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus; c) Rhamnus frangula.
Elfe, Els, Elft. Clupea alosa.
Elfe. a) Betula alnus; b) Clethra.
Elfebaum. Rhamnus frangula.
Elfebeere. a) Crataegus torminalis; b) Prunus padus & avium.
Elffe. Mustela putorius.
Elft. Betula alnus.
Elfter. Corvus pica.
Elfteralk. Alca pica.
Elfterbaum. a) Betula alnus; b) Prunus padus.
Elfterentchen. Mergus albellus.
Elfterfchnecke. Turbo pica.
Elfterfpecht; Elfterrabe. Picus maior & medius.
Elfterftaar. Sturnus capensis.
Elfterlukan. Ramphastos picatus.
Elte. Cyprinus jeses.
Elten. Betula alnus.
Eltis, Eltes. Iltis.
Elxen. Prunus padus.

Elzbeere, Elze, Elzenbaum Crat. torm.
Emanuelskarpfen. *Vid.* Zwickenkarpfen.
Embergans. Colymbus immer.
Emberiz, Embriz. Emberiza citrinella.
Emetze, Eme, Emme, Emmel, Emke, Empte, Emerke, Emfe. Formica.
Emeu. Struthio casuarius.
Emmel. Aphis.
Emmerkorn, Emmer. Triticum monococcum.
Emmerling, Emmeritz. Emberiza citrinella.
Emmerlinge. Amarellen, Schwarze faure Kirfchen.
Empfindung. Sensibilitas; Sensatio.
Enden. a) (*s.v.* Cervus elaphus); b) Ruthen oder Zweige, welche der Weinftock an feinen Seiten heraustreibt.
Endivien. Cichorium endivia.
Endivienfalat. (*s.v.* Lactuca sativa).
Endivienfchwamm. Boletus intybaceus.
Eng. Angustus.
Engelbergerkraut. Brassica oler. pyramidalis.
Engelblümchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Filago germanica; c) Myosotis.
Engelblume. a) Trollius; b) Filago pyramidata.
Engelchen. Narcissus poeticus.
Engelchen. Fringilla spinus.
Engelfifch. Squalus squatina.
Engelken. Libellula puella.
Engelköpfchen. Acer campestre.
Engelkraut. Arnica.
Engelroche. Raja rhinobatos.
Engelsbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnforte; angenehm von Gefchmack; es giebt deren kleine und groffe.
Engelsflügel. Strombus gallus.
Engelstranzwurz. Arnica montana.
Engelfüß. Polypodium.
Engelthierrofe. Rosa eglanteria.
Engeltrank. Leonurus cardiaca.
Engelwurz. a) Angelica; b) Gentiana cruciata; c) Selinum carvifolia; d) Ægopodium podagraria; e) Chaerophyllum aromaticum.
Engerling, Enger, Ender, Enderling, Egerling. a) Die Larve von Oestrus, Scarab. melolontha &c.; b) Gryllus gryllotalpa.
Engfähr. Ingwer.
Englifches Gras. Phalaris picta.

Enjocko. Simia (b).
Enis. Pimpinella anisum.
Enkel. Fufsknöchel.
Enkrinit. Lilienftein.
Entblöfst. Denudatus.
Ente. a) Anas; b) Anas boschas; c) Anas. (*fem.*)
Entenadler. Falco naevius & haliaetos.
Entenbrut. *i. q.* Entenmufchel.
Entenflot. Lemna minor.
Entenfufs. a) Cotyledon laciniat.; b) Podophyllum.
Entengeier. Falco aeruginosus.
Entengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli; c) Phalaris picta.
Entengrün, Entengries. Lemna.
Entengrütze. Lemna polyrrhiza.
Entenhund. Ein zum Fang der wilden Enten abgerichteter Hund.
Entenlinfen. Lemna minor.
Entenmufchel. a) Lepas anatifera &c.; b) Mytilus anatinus.
Entenquark, Ahntenquark. Lemna minor.
Entenfchnabel. a) Solen anatinus; b) Murex vertagus; c) Mya arenaria.
Entenftöffer. Falco haliaetos.
Entenväterchen. Der Enterich.
Enter. Sagt man in einigen Gegenden von einjärigen, und in anderen von zweyjärigen Thieren; Enterfüllen, Enterhenne, Entergöfe.
Enterich, Enter. Anas (mas).
Enterik. (*s. v.* Ovis aries).
Entfernt. Remotus.
Entgegengefetzt. Oppositus.
Entvogel. Anas.
Entweifelung. Weifellofigkeit.
Enzian. a) Gentiana; b) Bryonia alba; c) Athamanta cervaria; d) Laserpitium latifolium; e) Ophiorrhiza mungos; f) Swertia perennis.
Weiffer Enzian. Weiffer Hundskoth.
Eperern. Acer campestre.
Epen. Prunus padus.
Epenholz. Ulmus campestris.
Epheu. a) Hedera; b) Menispermum canadense.
Epheuäpfel. Passiflora laurifolia.
Epheukranz. Buccinum sertum.
Epheukraut. Veronica triphyllos.
Eppe, Epf, Epte. Apium graveolens.
Eppich. a) Apium; b) Hedera helix; c) Sium latifolium; d) Selinum palustre; e) Ranunc. ficaria.
Erbelnüffe. Lathyrus tuberosus.
Erbis, Erbes, Erbnifs. Pisum.
Erbkoth. Meconium.
Erbsbohnen. Phaseolus nanus.
Erbschen. Tellina cornea.
Erbfe. a) Pisum; b) Lotus tetragonolobus; c) Lathyrus odoratus & latifolius; d) Vicia pisiformis; e) Ribes uva crispa; f) Abrus precatorius.
Erbfel, Erbfelbeere, Erbfeldorn. Berberis vulg.
Erbfenbaum. Robinia.
Erbfenerz. Minera ferri pisiformis.
Erbfeneule. Phalaena pisi.
Erbfenförmig. Pisiformis.
Erbfenkäfer, Erbfenfreffer. Bruchus pisi.
Erbfenfchote. a) Solen ensis; b) Nautilus legumen.
Erbfenfteine. Pisolithi.
Erbfenftrauch. Robinia frutescens.
Erbfenwürger. Orobanche maior.
Erbshofen. Berberis vulgaris.
Erbfichdorn, Erbfipp. Berberis vulgaris.
Erbsmaus. Mus agrarius.
Erbsmotte. Phalaena pisi.
Erde. Terra.
Erdamiant. Amiantus terrestris.
Erdapfel. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Cyclamen europaeum; d) Atropa mandragora; e) Cucurbita; f) Lycoperdon tuber.
Erdartifchoken. a) Helianthus tuberosus; b) Solanum tuberosum.
Erdbathengel. Veronica teucrium.
Erdbeeräpfel. Calvillen.
Erdbeere. Fragaria.
Erdbeere. Trochus Pharaonicus.
Erdbeere. Cardium fragum.
Erdbeerbaum. a) Epigaea; b) Arbutus; c) Melastoma.
Erdbeerklee. Trifol. fragiferum.
Erdbeerkraut. Fragaria vesca.
Erdbeermeyer. Blitum capitatum.
Erdbeerpflanze. Frag. vesca.

Erdbeerspinat. Blitum.
Erdbiber. Castor fiber.
Erdbirne. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus; c) Erdbeere.
Erdbrod. Helianthus tuberosus.
Erdbull, *Erdbill.* Ardea stellaris.
Erdburzeldorn. Tribulus terrestr.
Erdeicheln. a) Lathyrus tuberosus; b) Spiraea filipendula; c) Arachis hypogaea.
Erdeichelschwärmer. Sphinx filipendulae.
Erdeichhorn. Sciurus striatus.
Erdenkränzlein. Glecoma hederacea.
Erdepheu. a) Glechoma; b) Hedera helix; c) Antirrhinum; d) Cistus helianthemum.
Erdeule. Kanincheneule.
Erdewig. Hedera helix.
Erdfahren. Mus arvalis.
Erdfeige. Lathyrus tuberosus.
Erdfett. Erdharz.
Erdfink. Fringilla savannarum.
Erdflachs. Bergflachs.
Erdfliege. a) Tipula; b) Chrysomela oleracea.
Erdfloh. a) Podura; b) Chrysomella oleraca; c) Mordella.
Erdflohkäfer. Mordella.
Erdgalle. a) Gentiana centaureum; b) Gratiola officinalis; c) Ophiorrhiza mungos; b) Tremella nostoc.
Erdgans. Anas tadorna.
Erdgeier. Vultur percnopterus.
Erdgerste. Ranunculus ficaria.
Erdglime. Die Larve von Scarabaeus melolontha.
Erdgräber. Mus talpinus.
Erdgrille. Gryllus gryllotalpa.
Erdgrübling. Lycoperdon tuber.
Erdgürtel. Agaricus campestris.
Erdgürtelmeve. Phaeton.
Erdharz. Bitumen.
Erdhase. a) Lepus pusillus; b) Mus jaculus.
Erdhenne. Phasian. gallus pumilio.
Erdhopfen. Hypericum.
Erdhühnchen. Hausotter.
Erdhummel. Apis terrestris.
Erdkäfer. a) Silpha; b) Carabus; c) Gryllotalpa; d) Meloe proscarabaeus.
Erdkalraben. Brassica napobrassica.
Erdkastanien. a) Chaerophyllum bulbosum; b) Bunium bulbocastanum.
Erdkiefer. a) Teucrium chamaepitys; b) Coris.
Erdkieferlein. Hypericum humifusum.
Erdklöppel. Brassica napobrassica.
Erdknoten. Bunium bulbocastanum.
Erdkohle. Geanthrax; Ampelitis.
Erdkoralline. Corallina terrestris.
Erdkraut. Fumaria.
Erdkrebs. Gryllus gryllotalpa.
Erdkrone. Tussilago farfara.
Erdleberkraut. Lichen caninus.
Erdmandeln. a) Lathyrus tuberosus; b) Cyperus esculentus.
Erdmännchen. *i. q.* Heinzelmännchen.
Erdmast; *Brutmast.* Alles Gewürm in der Erde, welches von den in die Mast getriebenen Schweinen gefressen wird. (*Conf.* Heerwurm, *s. v.* Tipula.)
Erdmaus. Mus arvalis.
Erdmäuschen. Lathyrus tuberosus.
Erdmehl. Farina fossilis.
Erdmilbe. Acarus holosericeus.
Erdmistel. Viscum terrestre.
Erdmöhren. Astragalus glycyphyllus.
Erdmos. Lycopodium clavatum.
Erdmorcheln. Lycoperd. tuber.
Erdmotte. Phalaena dumeti.
Erdmöve. Procellaria puffinus.
Erdmücke. Tipula terrestris.
Erdnuß. a) Bunium; b) Lathyrus tuberosus; c) Glycine apios; d) Ornithogal. umbell.; e) Arachis hypogaea.
Erdochs. Die Larve von Scarab. stercor.
Erdorseille. Lichen parellus.
Erdpech. Bitumen maltha.
Erdpfau. Cistus helianthemum.
Erdpfriemen. Genista sagittalis.
Erdpin. Teucrium chamaepitys.
Erdpistazie. Arachis hypogaea.
Erdpuppen. Physalis alkekengi.
Erdratze. a) Talpa; b) Mus decumanus.
Erdrauch. Fumaria.
Erdraupen. Terricolae larvae (Phal. noct. rusticae; Brassicae).
Erdraute. Fumaria capnoides.

Erd-

Erdrofe. a) Rosa spinosissima; b) Lychnis dioica.
Erdrübe. a) Brassica napobrassica; b) Cyclamen.
Erdfchaf. Camelus llama.
Erdfcheibwurz. Cyclamen europ.
Erdfcheu. Antirrhinum asarina.
Erdfchlacke. Schlackenartige Lava.
Erdfchlüffel. Groſſe Gartenmäufe.
Erdfchmeer. Phallus impudicus.
Erdfchnittling. Termes pulsatorium.
Erdfchnake. Tipula.
Erdfchnecke. Limax.
Erdfchocken. a) Cynara scolymus; b) Kartoffeln.
Erdfchraube. Turbo perversus.
Erdfchüffel. Mus terrestris.
Erdfchwalbe. Hirundo riparia.
Erdfchwamm. Lycoperdon tuber.
Erdfchwefel. Lycopodium clavatum.
Erdfchwein. Der Ameifenfreſſer; Tamandoa.
Erdfperling. Fringilla Savannarum.
Erdfpinnenkraut. a) Anthericum ramosum & liliago; b) Tradescantia virginiana.
Erdfteine. Geodes, Actites terra inclusa.
Erdftöcke. Niedrige auf der Erde gezogene Weinftöcke.
Erdftockleg. Gegrabenes Ebenholz.
Erdtalg. Bergtalg.
Erdtoffeln. Solanum tuberosum.
Erdwachs. Judenpech.
Erdweich. a) Saponaria vaccaria; b) Prunus pumila.
Erdweichfel. Prunus fruticosa.
Erdweide. Salix repens & triandra.
Erdweihrauch. a) Teucrium chamaepitys &c.; b) Veronica teucrium.
Erdweizen. Melampyrum arvense.
Erdwinde. a) Antirrhinum elatine. b) Convolvulus arvensis.
Erdwolf. Mus amphibius.
Erdwolf. Gryllus gryllotalpa.
Erdwurm. Lumbricus terrestris.
Erdzeifelchen, Erdziefel. Arctomys citellus.
Erdzeift. Mus arvalis.
Eremit. Corvus eremita.
Erfel, Erfling. Cyprinus orfus & idus.
Erhaben, Erhaben rund. Convexus.
Erhoben. Elevatus.

Erizchen. Motacilla phoenicurus.
Erkelnüffe, Erkelkraut. Lathyrus tuberosus.
Erle. Betula alnus.
Schwarze Erle. Rhamnus frangula.
Erlebinnebaum, Erlebaum. Acer campestre.
Erlenfink. Fringilla spinus.
Erlenhühnchen. Chrysomela alni.
Verfteintes Erlenholz. Clethrites.
Erlenhüpfer. Curculio alni.
Erlenfauger. Chermes alni.
Erlenfchwamm. Agaricus alneus.
Erlenfpanner. Phalaena alniaria.
Erling. Cyprinus phoxinus.
Ermedill. Tormentilla.
Ermelblume. Manulea.
Erntrofe. Alcea rosea.
Erpel. Penis.
Erpel. Anas (mas).
Erpelfchwanz. Phalaena curtula.
Ers. Arfch; Podex.
Erskruper. Gasterosteus aculeatus.
Erfchen. Erbfen.
Welfche Erfchen. Stachelbeeren.
Erftlinge. Bidentes (*s. v.* Ovis).
Erftlingskalb. (*s. v.* Bos domesticus.)
Sich Erftrecken. Sagt man von jungen Karpfen, ftatt Wachfen; Diejenigen Teiche, worin die Karpfen zu einer gehörigen Gröſſe gelangen follen, heiſſen daher *Erftreckteiche* oder *Streckteiche.*
Ertoffeln. Kartoffeln.
Erveling. Eine Apfelforte (*Holl.* Erveling.)
Erven. a) Orobus; b) Ervum ervilia; c) Lathyrus.
Ervenftrang, Ervenwürger. Orobanche.
Ervt. Pisum.
Ein erweiternder Muskel. Dilatator.
Erweitert. Ampliatus.
Erz. Minera.
Erzalaun. Weiſſer Vitriol.
Erzbifchof. Conus archiepiscopus.
Erzblume. Spath.
Erzengel. Lamium album.
Erzengelwurz. Angelica archangelica.
Erzhalde. Ein Haufen zufammen geftürzten Erzes.
Erzmutter. Matrix.

Erztaucher. Colymbus urinator.
Erztropfen. Rothgültigerz ins Geftein eingefprengt.
Efchalotten. Schalotten.
Efchalottengras. Poa bulbosa.
Efche, Efch. Salmo thymallus.
Efche. a) Fraxinus; b) Populus tremula.
Efchenflechte Lichen fraxineus.
Verfteintes Efchenholz. Melites.
Efchere, Efchern. Fraxinus elatior.
Efcherizen. Sorbus domestica.
Efchlauch. Allium ascalonium &c.
Efchpeln. Mispeln.
Efchröfel, Efchrüffel. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus domestica.
Efel. Equus asinus.
Efel, Efelchen, Effel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Efelchen. Cypraea asellus &c.
Efelin. Asina (*s.v.* Equus asinus).
Efelkäfer. Cantharis.
Efelsbohne. Vicia faba.
Efelfchreyer. Der Kormoran.
Efelsdiftel. Carduus nutans.
Efelseule. Strix otus.
Efelsfarn. a) Adiantum capillus Veneris; b) Asplenium trichomanoides.
Efelsfüllen. Asellus (*s. v.* Equus asinus).
Efelsfurz. Onopordon.
Efelsgallus. Gallae asininae s. onicidae; Eine fchlechte Sorte Galläpfel; Puifchäpfel.
Efelsgurke. Momordica elaterium.
Efelshaut. Cypraea caurica.
Efelshuf. Spondylus gaederopus.
Efelshuf. Tussilago farfara.
Efelshufe. Wenn die Hufe des Pferdes zu hoch find.
Efelskörwel. Scandix anthriscus.
Efelskraut. Euphorbia esula.
Efelskukumern. Momordica elaterium.
Efelskürbis. Momordica elaterium.
Efelslattich. Tussilago farfara.
Efelsmilch. Euphorbia esula & cyparissias.
Efelsmöhren. Daucus carotta.
Efelsohr. a) Strombus auris Dianae; b) Haliotis asinina.
Efelsohren. a) Arum maculatum; b) Lathyrus latifol.; c) Symphytum officinale.
Efelsohren; Maulthierohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn fie lang, dick und in die Höhe gerichtet find.
Efelspeterfilien. Scandix anthriscus.
Efelsfpiegel. Selenites.
Efelswicken. Hedysarum onobrychis.
Eslein Crataegus aria.
Efparfette. a) Hedysarum onobrychis; b) Coronilla varia.
Efpe. Populus.
Welfche Efpeln. Crataegus azarolus.
Efpenmarder. Mustela martes.
Efpenfpinner. Phalaena anastomosis.
Efperklee. Hedysarum onobrychis.
Esquimauxfchnepfe. Scolopax borealis.
Effert. Mit Speckftein verfetzter Quarz.
Effigaale. (*s.v.* Vibrio).
Effigbaum. Rhus coriaria.
Effigbecher. Peziza acetabulum.
Effigdorn. Berberis vulgaris.
Effiggurken. (*s.v.* Cucumis sativus.)
Effigkapern. (*s. v.* Capparis spinosa.)
Effigrofe. Rosa gallica.
Eftlauch. Allium ascalonicum.
Eftwurzel. a) Lysimachia vulgaris; b) Oenothera biennis.
Etgrön. *i. q.* Grummet.
Euenbaum. Taxus baccifera.
Eulaffe. Simia (q).
Eule. Strix.
Eulen. Noctuae (*s.v.* Phalaena).
Eulenmücke. Tipula phalaenoides.
Eupatorspflanze. Eupatorium.
Euphorbie. Euphorbia.
Euftachiusröhre. Eustachii tuba.
Euter. Mammae, Ubera.
Eve. a) Ilex coccifera; b) Taxus.
Eve, Ewe. Ovis femina (*s.v.* Ovis aries).
Evenbaum. Taxus baccata.
Everdyfe, Everdyffel. Eidechfe.
Everts Fifch. Perca guttata.
Evlamm. Agna (*s.v.* Ovis aries).
Ewig. Hedera helix.
Ewiggrün. Vinca.

Ewifch-

Ewischbaum. Sorbus aucuparia.
Exen a) Acer; b) Prunus padus.
Ey. Ovum.
Ey. Bulla ovum.
Eydöl. Vitellus.
Eyenbaum. Taxus baccata.
Eyer. Die Testikeln.
Eyerapfel. (*Holl.* Eyerappel.)
Eyerbaum, Spanische Eyer. Solanum melongena.
Eyerbaum. Hernandia ovigera.
Eyerbirn. Eine vortrefliche Birnsorte, wovon es einige Abändrungen giebt.
Eyerblume. Leontodon taraxacum.
Eyerbohnen. Phaseolus nanus.
Eyerbretholz. Evonymus europaeus.
Eyerdotter. Vitellus.
Eyerdotter. Nerita vitellus &c.
Eyerdrüse. Corpus luteum (*s.v.* Ovaria).
Eyerfresser. Coluber ovivorus.
Eyerfrucht. Solanum melongena.
Eyergang. Oviductus.
Eyergelb. Vitellus.
Eyerhacke. *Vid.* Piephacke.
Eyerkirsche. Eine Sorte weisser, länglichtrunder Kirschen.
Eyerklar. Albumen.
Eyerkrebse. (*s.v.* Cancer.)
Eyerkuchen. Conus bullatus.
Eyerkugel. Volvox beroe.
Eyerkürbis. Cucurbita ovifera.
Eyerlegende Thiere. Ovipara.
Eyerling, Eyerlinsbirle. Crataegus torminalis.
Eyerpflaumen. (*s. v.* Prunus domestica.)
Früher Eyersalat. Lactuca capitata, capitibus parvis flavis. *Spielm.*
Eyerschier. Albumen.
Eyerschwamm. Agaricus cantharellus.
Eyerstock. Ovarium.
Eyerstöckchen. Scabiosa arvensis.
Eyerweiß. Albumen.
Eyförmig. Ovalis, Oviformis.
Eylandsbartgras. Andropogon insulare.
Eyle. Perca fluviatilis.
Eyrund. Ovalis.
Eyschwämme. Agarici volvati.
Eyvogel. Sterna fuliginosa.

Faaswurzeln. Thauwurzeln.
Fäche. Eine Hündin; Fähe.
Fächer. Loculamenta; Concamerationes.
Fächeraloe. Aloe plicatilis.
Fächerbäume. Geländerbäume.
Fächerfalter. Alucitae (*s.v.* Phalaena).
Fächerfarrn. Adiantum flabellatum.
Fächerfisch. Coryphaena velifera.
Fächerförmig. Flabelliformis.
Fächerpalme. Borassus flabelliformis.
Fächerschwamm. Spongia flabelliformis.
Fächerschwanz. Loxia flabellifera.
Fächser, Fechser; Raiflinge, Setzlinge, Fößlinge, Würzlinge, Landstöcke. Junge, zur Fortpflanzung bestimmte Rebstöcke, welche 2 oder 3 Jahre im Boden gestanden und Wurzeln gezogen haben. Wenn sie zwey Sommer im Reblande gestanden haben, so heissen sie *Zweyläuber;* sind sie drey Sommer darin gewesen, so werden sie *Dreyläuber* genannt; Beyde pflegt man auch *Geißbärte* zu nennen.
Fackel. Pinus sylvestris.
Fackelbaum. Viburnum opulus.
Fackelbeere. Viburnum opulus.
Fackelblume. Verbascum thapsus.
Fackeldistel. Cactus.
Fackelfliege. Fulgora.
Fackelföhre. Pinus sylvestris.
Fackelkraut. Verbascum thapsus.
Fädelkraut. Colchicum autumnale.
Fädemle. Fringilla linaria.
Faden. Filum; Filamentum.
Fadenbinsen. Juncus filiformis.
Fadenflechten. Usneae (*s.v.* Lichen).
Fadenfliege. Scatopse. *Eberh.*
Fadenförmig. Filiformis.
Fadenkäfer. Alurnus.
Fadenklee. Trifolium filiforme.
Fadenkraut. Filago.
Fadenkrebs. Cancer filiformis.
Fadennatter. Coluber filiformis.
Fadenraupen. Larvae filiformes (Phal. geom. arcuato-striatae; Immutata).
Fadenschimmel. Mucor embolus.
Fadenschlänglein. Filaria medinensis.

Faden-

Fadenstein. Inolithus; Stirium marmoreum.
Fadenwurm. a) Filaria; b) Serpula filograna; c) Gordius aquaticus.
Fadenyukka. Yucca filamentosa.
Fadl. Ferkel.
Fähe. So nennen die Jäger das Weibchen der Hunde und aller vierfüssigen Raubthiere.
Fahl. Fulvus.
Fahlen. i. q. Füllen.
Fahlenföt. Tussilago farfara.
Fahlerz. a) Minera argenti grisea; b) Cuprum mineralisatum griseum.
Fahlstein. Grauer Schiefer.
Fahne. a) Vexillum; b) Der Schwanz des Eichhorns.
Fahnenhafer. Avena sativa.
Fähre Koh (s. v. Bos domesticus).
Fahrenkrut. Polipod. filix.
Fährig. Sagt man vom jungen Holze, wenn es schon so hoch aufgeschossen ist, dass die Kühe dessen Gipfel nicht mehr erreichen können.
Fahrkuttel. a) Argonauta; b) Nautilus.
Fahrmaus. Gryllus gryllotalpa.
Fährmutter. Porca (s. v. Sus scrofa).
Fahrsand. Asclepias vincetoxicum.
Fährte. (s. v. Cervus elaphus.)
Faisch. Sanguis cervi.
Faischhund. Schweisshund.
Fak, Faken. Eine Sau.
Falbenrock. Equisetum arvense.
Falbinger, Falbe. Salix alba.
Falk. Falco; Falco communis.
Falkeneule. Strix accipitrina (n).
Falkensperling. Motacilla modularis.
Fälklein. Falko palumbarius.
Falkmöwe. Larus naevius.
Fallblume. Papaver rhoeas.
Fällen. Pinus sylvestris.
Fallkäfer. Cryptocephalus.
Fallkraut. a) Arnica montana; b) Inula hirta & dysenterica.
Fallwild. Capra ibex.
Falsch. Spurius.
Falschenopal. Oculus cati.
Falte. Plica.
Faltenblume. Convolvulus.
Faltenbund. Trochus tuber.
Faltenfisch. Balaena boops.
Faltenflechte. Lichen plicatus.
Faltenklappe. Spondylus plicatus.
Faltenkorb. Mactra plicataria.
Faltenmagen. Omasus.
Faltenmorchel. Helvella mitra.
Faltennerite. Nerita plicata.
Faltenschwamm. Helvella.
Faltenschwämme. Agarici plicati.
Faltenträger. Lacerta plica.
Faltenwalze. Voluta plicaria.
Falter. Papilio.
Faltrian. Convallaria maialis.
Falzblume. Micropus.
Falzen, Balzen. (s. v. Falco communis.)
Famösen. (s. v. Dianthus.)
Fanellen. Fringilla cannabina.
Eine Fange (*Insecten zu fangen*). Tendicula (*Engl.* Catcher).
Fänge, Hände. (s. v. Falco communis.)
Fangfüsse. Captatorii pedes.
Fangheuschrecke. Mantis.
Fangklaue. (s. v. Falco communis.)
Fangvogel. Habicht.
Fangwanze. Cimex erosus.
Fännezwok. Trigonella foen. graec.
Färb. Saffran.
Farbe. Color.
Farbe. Die Hare des Hirsches.
Farbeblumen. (s. v. Dianthus.)
Färbebyssus. Byssus candelaris.
Farbedorn. Rhamnus catharticus.
Färbeginster. Genista tinctoria.
Färbekörner. Rhamnus catharticus.
Färbelaub. a) Galium tinctorium; b) Rhus cotinus.
Farbenhaut. Iris.
Farbennieren. Natürliches Berlinerblau.
Färber. Eine Abändrung des gemeinen Weinstocks; die Beeren sind rund, schwärzlich, und enthalten in Menge einen sauren blutrothen Saft, der zum Färben der Weine gebraucht wird.

Färber-

Färberbaum. a) Rhus cotinus & coriaria; b) Connarus.
Färberbeere. Rhamnus catharticus.
Färberblume. Genista tinctoria.
Färberdistel. Serratula tinctoria
Färberflechte. Lichen tartareus &c.
Färbergeisraute. Galega tinctoria.
Färbergras. Reseda luteola.
Färberkörner. Rhamnus catharticus.
Färberkraut. a) Genista tinctoria; b) Coreopsis bidens; c) Bidens tripartita; d) Serratula tinctoria.
Färbermaulbeerbaum. Morus tinctoria.
Färbermilbe. Acarus tinctorius.
Färberochsenzunge. a) Anchusa; b) Onoclea sensibilis.
Färberpfrieme. Genista tinctoria.
Färberröthe. Rubia tinctorum
Wilde Färberröthe. Diesen Namen giebt man zuweilen einigen von der Rubia ganz verschiedenen Pflanzen, weil sie zum Rothfärben genutzt werden können. Asperula tinctoria & odorata: Galium verum, mollugo, sylvaticum & boreale; Crucianella angustifolia.
Färberscharte. Serratula tinctoria.
Färberwau. Reseda luteola.
Färberwaldmeister. Asperula tinctoria.
Färberwegdorn. Rhamnus infectorius.
Färberwurzel. Rubia tinctorum.
Farbholz. Caesalpinia sappan.
Farche. Pinus sylvestris.
Farenteit. Gordius medinensis.
Farken. *i.q.* Ferkel.
Farouche. Trifolium garconicum.
Farren, Farr. (*s.v.* Bos domesticus, 3 & 8.)
Farren. Acrostichum.
Farrenkräuter. Filices.
Farrenkraut. a) Polypodium; b) Pteris.
Farrenkrautmännlein. Polyp. filix mas.
Farrenkrautweiblein. a) Pteris aquilina; b) Polyp. filix foemina.
Farrensamen. Fumaria bulbosa.
Färse. Junix (*s. v.* Bos domesticus).
Färsenkalb. Vitula (*s. v.* Bos domesticus).
Farzer. Psophia crepitans.
Fasan. a) Phasianus colchicus; b) Penelope satyra; c) Tetrao tetrix.

Fasanenente. Anas acuta.
Fasanenhunde, Fasanenbeller. (*s.v.* Canis famil.)
Fasanenkraut. a) Orobus vernus & niger; b) Achillea millefolium.
Fasanenputer. Phasianus gallopavonis.
Fasanenschwanz. Sertularia myriophyllum.
Faschinenweide. Salix acuminata.
Fasel. Das Federvieh.
Faselhammel. Schafbock, Stähr.
Faselhengst. Beschäler.
Faseln. a) Dolichos; b) Phaseolus.
Faselnbaum. Glycine.
Faselochs. Taurus (*s.v.* Bos domesticus).
Faselschweine. Zur Zucht bestimmte Schweine.
Faselvieh. Zuchtvieh.
Fäsen. Arista.
Fäsen. Triticum spelta.
Fasenwanze. Cimex personatus.
Fasern, Fäschen. Fibrae, Fibrillae.
Fasergewächse. Algae.
Faselchen. Phaseolus vulgaris.
Faß. Buccinum dolium.
Fäßchen. Turbo muscorum.
Fäßelapfel. *Vid.* Klapperapfel.
Faßfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)
Faßpiepen. Lonicera xylosteum.
Faßwurzeln. Thauwurzeln.
Fastenblume. Primula veris offic.
Fastenhandschuh. Primula veris elatior.
Fastenschlier. a) Scolopax arquata; b) Charadrius pluvialis.
Fastnachtsbirn. Bezi de Chaumontel.
Fausel. Areca catechu.
Faulbaum. a) Rhamnus frangula; b) Viburnum opulus; c) Prunus padus; d) Ligustrum vulgare.
Faulbeere. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.
Faulbrand. (im Hafer und Weizen.)
Faulbrut; Das Faulwerden der Bienen. Entsteht von der verdorbenen und abgestandenen Brut, die hernach in die Fäulniss übergeht, und einen übeln Geruch von sich giebt.
Fäule. Caries (Eine Krankheit des Korns)
Faule Grethe. a) Sium falcaria; b) Aethusa cynapium.

Faulesche. Populus tremula.
Faulfuß. Bradypus.
Faulsperling. Fringilla domestica.
Faulthier. Bradypus.
Faulthieraffe. Lemur.
Fäulungsmos. Byssus septica.
Faulweide. Salix pentandra.
Faun. Simia (1).
Faunblume. Satyrium.
Faustbeuge. Carpus.
Faustbirn. Pyra pugillaria; Eine süsse, schmackhafte Birn; von kurzer Dauer. *J. Bauhin.*
Fechser. Fächser.
Fechter. Strombus pugilis & auris Dianae.
Fechter. Lacerta calotes.
Feder. Penna; Pluma.
Feder. Der Schwanz des Hirsches.
Federn. Die Rippen des Hirsches.
Federn. Incisores.
Federackeley. Thalictrum.
Federaloe. Aletris.
Federalaun. a) Alumen plumosum; b) *Vid.* Asteralaun.
Federamiant. Asbestus fragilis.
Federanemone. Actinia plumosa.
Federartig. Pennaceus; Plumosus.
Federasbest. Asbestus fragilis.
Federball. Myriophyllum.
Federbart. Pennacea barba.
Federbaum. Iberis semperflorens.
Federbinsen. Eriophor. polystach.
Federbusch. Crista.
Federbusch. Fritillaria persica.
Federbuschfliege. Musca plumata.
Federbuschmücke. Tipula plumosa.
Federbuschpolypen. (*s.v.* Tubularia).
Federchen. Pappus.
Federerz. Antimonium fibrosum.
Federeulen. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Federfasel. Federvieh.
Federfuß. Columba dasypus.
Federgarbe. Hottonia palustris.
Federgras. a) Stipa pennata; b) Arundo calamogrostis.
Federhaare. Milchhare.
Federhahn. Tetrao urogallus.
Federharz. a) Gummi elasticum (*s. v.* Hevaea; *Conf.* Cecropia); b) Mineralisches Federharz, Elastisches Erdharz.
Federhorn. Buccinum perdix.
Federhyacinthe. Hyacinthus comosus.
Federkamm. a) Ptinus pectinicornis; b) Cantharis pectinicornis.
Federkappe. Anas galericulata.
Federkielnatter. Coluber calamarius.
Federknopf. Lagoecia.
Federkohl. Brassica ol. selenisia.
Federkopf. Coryphaena hippurus.
Federkoralle. Antipathes pennacea.
Federkoralline. Sertularia myriophyllum &c.
Federkork. Alcyonium epipetrum.
Federkraut. a) Myriophyllum; b) Solidago virga aurea.
Federkrebs. Cancer pennaceus.
Federkrone. Pappus.
Federmesser. Lepas scalpellum.
Federmotten, Federmücken. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Federmütze. Mitella.
Federnelke. Dianthus plumarius, superbus & arenarius.
Federposen. Schreibfedern; dergleichen hat ein jeder Gänsefügel fünfe; Die *Eckpose* oder *Ortpose* ist die schlechteste; Die beyden folgenden heissen *Schlachtposen*, und sind die vorzüglichsten; Hierauf folgen die beyden *Breitfedern*, welche von geringerer Güte sind.
Federschnecke. Buccinum olearium.
Federspath. Inolithus, Stirium.
Federspiel. (*s. v.* Falco communis.)
Federspule. Calamus.
Federstaub. Staubfedern, Flaumfedern.
Isländischer Federstaub. Eiderdunen.
Federträger. Pteronia.
Federtute. Conus pennaceus.
Federvieh. Volatilia.
Federvögelchen. Alucitae (*s.v.* Phalaena).
Federwassergarn. Myriophyllum verticillatum.
Federweiß. Asbestus fragilis.
Federwindel. Ipomaea.
Federwismuth. Federartig gestreifter Wismuth.

Federwurm. So nennt von Gleichen die Würmer in alten wenig gebrauchten Betten, welche man aber auch in alten Schränken &c. findet.

Fegen. (*s. v.* Cervus elaphus).

Fegkraut. Equisetum.

Fehe, Vehe; Grauwerk. Eine Art von kostbarem Rauchwerk, welches von den Fellen des sibirischen und tatarischen Eichhorns, und des ausländischen Marders zusammengesetzt ist. — *Fehrücken. Schwarze Fehe.* Der schwärzlich graue Rücken dieser Thiere. — *Weisse Fehe.* Der weisse Bauch derselben. — *Vehwamme.* Die Wammen oder Bäuche; auch das Grauwerk selbst, so fern es aus lauter Bäuchen zusammengesetzt ist. — *Vehschloß.* Das Fell aussen an den Schamtheilen.

Fehm. Eicheln und Bucheckern, als Mast für Schweine; daher *Fehmschwein*, ein Schwein, das mit diesen Früchten gemästet wird.

Fehnbeere. Vaccinium oxycoccos.

Fehren. Forellen.

Feichte. Pinus abies.

Feifel. a) Die Ohrendrüsen der Pferde; b) Die Entzündung dieser Drüsen oder Mandeln, welche eine Folge der Darmgicht ist.

Feige. a) Bulla ficus; b) Murex perversus &c.

Feigenbaum. a) Ficus; b) Acer; c) Acer pseudoplatanus; d) Ulmus campestris; e) Cecropia peltata.

Feigenblatt. Vulva cervae.

Feigblatterkraut. Antirrh. linaria.

Feigblatterneppich. Ranunculus sceler.

Feigbohne. Lupinus.

Feigenapfel. (*Engl.* Fig-apple; *Franz.* Pommefigue.)

Feigenbirn; Zapfenbirn. Eine gelb und rothe Birn; gut zum Kochen.

Feigenesser. Motacilla ficedula.

Feigenkoralline. Cellularia opuntioides.

Feigenkraut. Scrophularia nodosa.

Feigenmoos. Corallina opuntia.

Feigenstein. Caricoides; Ficoides.

Feigwarzen. Runde Auswüchse der Haut an der Krone und Fessel der Pferde.

Feigwarzenkraut. a) Antirrhinum linaria & cymbalaria; b) Tormentilla erecta.

Feigwarzenwurz. Scrophularia nodosa.

Feile. Ostrea lima.

Feile. Phalaris aspera.

Feilnadel. Murex radula.

Feinerz. Spätiger Eisenstein in einem Grade der Verwitterung. *Jars metall. Reisen.*

Feingespitzt. Cuspidatus.

Feinkörnig. Glareosus.

Feinschkraut. Gnaphalium stoechas.

Feisker. Boletus ramosissimus.

Feist. Pinguis.

Feisterling, Feinsterling. a) Eine Sorte grosser und auf der einen Seite rother Aepfel; b) Eine Art grosser Bilze; Krösschwamm.

Felbaum. Populus nigra.

Felbeere. Rhamnus catharticus.

Felbe, Felber, Felbinger. Salix alba, fragilis & vitellina.

Felchen. Salmo (x & y).

Feld. Campus.

Felder. Areae (*s. v.* Testudo).

Feldadonis. Adonis aestivalis.

Feldafterkäfer. Meloe proscarabaeus.

Feldandorn. a) Stachys; b) Leonurus marrubiastrum.

Feldanemone. Adonis.

Feldangerweide. Salix incubacea.

Feldbachstelze. Alauda pratensis.

Feldbacillen. Sium falcaria.

Feldbeere. Rhamnus catharticus.

Feldbereis, Feldbeyfuß. Artemisia campestris.

Feldbinsen. Juncus campestris.

Feldbirn. Pyrus com. sylvestris.

Feldblume. Potentilla anserina.

Feldbohne. Vicia faba.

Feldbusch; Buschwerk. Ein aus allerley Sträuchern bestehendes Gebüsch, welches abgesondert in Feldern liegt.

Feldcichorie. a) Cichorium intybus; b) Leontodon taraxacum.

Feldcypresse. a) Teucrium chamaepitys & chamaedrys; b) Juniperus communis.

Felddarm. Cerastium viscosum &c.

Felddieb. Fringilla domestica &c.

Felddistel. Serratula arvensis.

Felddorant. Symphytum arvense.

Felddort. Bromus mollis.

Felddoſten. Origanum.
Felddragum. Achillea ptarmica.
Feldehrenpreis. Veronica arvensis &c.
Feldeiſenkraut. Galeopsis ladanum.
Feldengel. Tetrao alchata.
Feldente. Otis tetrax.
Feldenzian. Gentiana campestris.
Felderbſen. Pisum arvense. *Bauhin.*
Feldeſel. Equus asinus sylvestris.
Feldeypes. Juniperus communis.
Feldflockenblume. Centaurea scabiosa.
Feldflüchter. Columba domestica.
Feldfuchs. Canis alopex.
Feldgarbe. Achillea millefolium.
Feldgeis. Antilope rupicapra.
Feldgrille. Gryllus campestris.
Feldhabichtkraut. Crepis biennis.
Feldhafer. Avena pratensis.
Feldhahnenfuſs. Ranunculus arvensis.
Feldhaſe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Feldheime. Gryllus campestris.
Feldhirſe. Lithospermum arvense.
Feldholder. Sambucus ebulus.
Feldholz, Feldſchacht. Ein kleines mit Feldern rings herum umgebenes Gehölz.
Feldhopfen. a) Humulus; b) Hypericum perfor.
Feldhuhn. Tetrao perdix.
Feldhühnerdarm. Alsine segetalis.
Feldkalamint. Melissa nepeta.
Feldkamille. Matricaria chamomilla.
Feldkapp. Valeriana locusta.
Feldkatzengeſicht. a) Filago germanica; b) Galeopsis ladanum.
Feldkätzlein. a) Filago pyramidata &c.; b) Myosotis.
Feldkerze. Verbascum thapsus.
Feldklee. Trifol. procumbens & repens.
Feldkletten. a) Tordylium anthriscus; b) Caucalis.
Feldknoblauch. Allium Scorodoprasum & vineale.
Feldknotenmos. Bryum rurale.
Feldkohl. a) Brassica campestris; b) Raphanus raphanistrum.
Feldköpfe. Feldgebüſche.
Feldkrapp. Valeriana.
Feldkraut. Fumaria.
Feldkreſſe. Cardamine pratensis.
Feldkropf. Valeriana.
Feldkrötengras. Juncus campestris.
Feldkümmel. Thymus serpyllum.
Feldkürbis. Cucurbita pepo.
Feldlattich. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola.
Feldlauch. Allium vineale.
Feldleiner. Fleiſchtraube.
Feldlerche. Alauda campestris & arvensis.
Feldlilie. Lilium martagon.
Feldmäher. Scolopax arquata.
Feldmannstreu. Eryngium campestre.
Feldmarder. Mustela martes.
Feldmasholder. Acer campestre.
Feldmaus, Mus arvalis &c.
Feldmeyer. Cerastium vulgatum & villosum.
Feldmohn. Papaver rhoeas, dubium &c.
Feldmünze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta & calamintha.
Feldnäglein, Feldnelke. Dianthus plumarius, deltoides, carthusianorum, armeria.
Feldochs. Ein Ochs, der zur Feldarbeit gebraucht wird.
Feldochſenzunge. Lycopsis arvensis.
Feldpappeln. Malva rotundifolia.
Feldpfau. Kibitz.
Feldpoley. Thymus serpyllum.
Feldquendel. Thymus serpyllum.
Feldrapunzel. a) Campanula rapunculoides; b) Valeriana locusta.
Feldratze. Mus decumanus &c.
Feldraute. Fumaria officinalis.
Feldriedgras. Carex saxatilis.
Feldringelblume. Calendula arvensis.
Feldroſe. Rosa canina & spinosissima.
Feldröschen. Adonis aestivalis.
Feldroth. Eine geringe Traubenſorte.
Feldritterſporn. Delphinium consolida.
Feldrübe. Brassica rapa. (4).
Feldſafran. Carlina vulgaris.
Feldſalat. Valeriana locusta.
Feldſchacht. Feldholz.
Feldſcharte. Serratula arvensis.
Feldſchoten. Felderbſen.
Feldſchwamm. Agaricus campestris.

Feld-

Feldſchwinger. Feldtauben.
Feldſenf. Sinapis arvensis.
Feldſonnenwirbel. Cichor. intybus.
Feldſpath. Spathum scintillans, Feldspathum.
Feldſperling. Fringilla montana.
Feldſpinat. Chenopod. bonus Henricus.
Feldſtabwurz. Artemisia campestris.
Feldtaſche. Thlaspi campestre.
Feldtaube. Columba domestica & oenas.
Feldtaubenfuß. Geranium columbinum & rotundifolium.
Feldtragant. Astragalus campestris.
Feldtreſpe. Bromus mollis.
Feldulme. Ulmus campestris.
Feldwächter. Rallus crex.
Feldwaid. Sommerwaid.
Feldwanze. Cimex campestris.
Feldwegwarte. Cichor. intybus.
Feldweide. Salix incubacea.
Feldwicke. a) Vicia sativa; b) Ervum tetraspermum & hirsutum.
Feldwiegen. Rosa canina.
Feldwinde. Convolvulus arvensis.
Feldwurm. Lumbricus terrestris.
Feldzwiebel. a) Ornithogalum luteum &c.; b) Scilla lilio-hyacinthus, & purpurea; c) Iris sisyrinchium.
Feletersflechs. (So finde ich in einem öſtreichiſchen Buche ein gewiſſes Unkraut genannt).
Feleypeß. Juniperus comunis.
Fell. Pellis.
Fellriß, Felris, Felriswurzel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea; c) Leontodon tarax.; d) Hypecoum.
Fels, Felſen. Petra; Saxum.
Felſenadern. Die Adern unter den Armen.
Felſenalaun. Alaunſtein.
Felſenalyſſe. Alyssum petraeum.
Felſenbärlapp. Lycopod. rupestre.
Felſenbein. Petrosum os.
Felſenbeyfuß. Artemisia rupestris.
Felſenfiſch. Teuthis java.
Felſenflechte. Lichen rupestris.
Felſenflockenblume. Cantaurea rupestris.
Felſenfuhre. Pinus montana.
Felſengeis. Antilope rupicapra.
Felſenhahn. Pipra rupicola.
Felſenhimbeere. Rubus saxatilis.
Felſenkreſſe. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis.
Felſenkriecher. Labrus rupestris.
Felſenmuſchel. Chama gryphoides &c.
Felſenneſſel. Actinia rufa.
Felſenpotentille. Potentilla rupest.
Felſenriedgras. Carex saxatilis.
Felſenroſe. Cistus villosus.
Felſenſchnecke. Murex.
Felſenſchwalbe. Hirundo rupestris.
Felſenſegge. Carex saxatilis.
Felſenſilene. Silene rupestris.
Felſenſpringer. Antilope oreotragus.
Felſenſteinbrech. Saxifr. oppositifolia.
Felſenſtrauch. a) Azalea; b) Empetrum.
Felſentaſche. Thlaspi saxatile.
Felſentaube. Columba saxatilis.
Felskieſel. Petrosilex.
Felsſtein. Petra, Saxum.
Fembeeren. Vaccinium oxycoccos.
Femelhopfen. (*s. v.* Humulus.)
Femmel, Femel. (*s. v.* Cannabis.)
Fench. Panicum.
Fenchel. a) Anethum foeniculum; b) Illicium; c) In Augsburg heiſst alſo die wilde Hirſe.
Fenchelapfel. *i. q.* Anisapfel.
Fenchelblume. Garidella nigellastrum.
Fenchelgarbe. Hottonia palustris.
Fenchelgurken. (*s. v.* Cucumis sativus.)
Fenchelhirſe. Panicum italicum.
Fenchelholz. Laurus sassafras.
Fenchelvogel. Papilio Machaon.
Fenkohl. Fenchel.
Fennbeere. Vaccinium oxycoccos.
Fennich. Panicum.
Fennichſegge. Carex muricata.
Fenſter. Fenestra.
Fenſterfliege. Musca fenestralis.
Fenſterförmig. Fenestratus.
Fenſterkäferchen. Dermestes fenestralis.
Fenſterladen. Anomia ephippium.
Fenſterlevkoje. Cheiranthus fenestralis.
Fenſterſcheibe. Anomia placenta.

Fensterschwalbe. Hirundo urbica.
Fensterspinne. Aranea domestica.
Ferche, Ferge, Ferent. Pinus sylvestris.
Ferkel, Ferken, Ferklein. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Ferkeleicheln. *i. q.* Dachseicheln.
Ferkelgras. Polygonum aviculare.
Ferkelkaninchen. a) Cavia aguti; b) Arctomys monax.
Ferkelkraut. a) Polygonum aviculare; b) Hypochaeris; c) Hyoseris.
Ferkeln, Ferkel werfen. (*s. v.* Sus scrofa.)
Fernambuk. Caesalpinia brasiliensis.
Fernatzer. Eine Traubenforte.
Ferra. Salmo (z).
Ferresbeere Berberis vulgaris.
Ferse, Fersenbein. Calx; Calcaneum.
Ferulkraut. Ferula.
Fessel, Köte. So heisst an den Pferden ein Knochen, der vom unteren Ende des Knöchels anfängt, und fich bis zur Krone erstreckt.
Fesselhaare, Köthare. Die langen und starken Haare hinten an den Fesseln oder Köten.
Fest. Solidus; Compactus.
Fest, Festsitzend. Fixus.
Festblume. Hibiscus rosa sinensis.
Festenbaum. Pinus sylvestris.
Festungsachat. Achates angulosus.
Festungswerk. Patella granatina.
Festvogel. Psittacus festivus.
Fett. Adeps; Pinguedo.
Fettader. Adiposa vena.
Fettammer. Emberiza hortulana.
Fettauge. Ein mit unnatürlichem Fette beschwertes Auge.
Fettbläschen. Adiposae vesiculae.
Fettblatt. Pinguicula vulgaris.
Fettdarm. Rectum intestinum.
Fettfedern. Die Federn oben auf dem Hintern der Vögel.
Fettflossen. Adiposae pinnae.
Fettgans. a) Alca impennis; b) Aptenodites.
Fettgittgen. Ranunculus ficaria.
Fettgras. Triglochin palustre.
Fetthammel. *i. q.* Schöps.
Fetthaut. Adiposa membrana.
Fetting. Eine aus Feldspath mit Bitterfalzerde bestehende Steinart. *Storrs Alpenreise.*
Fettkausch. Valeriana locusta.
Fettkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Fettkrankheit. Eine Krankheit der Seidenwürmer, welche fich nach der zweyten Häutung äussert; sie werden klebrig, glänzend, grünlich, zuletzt gelb, und sterben.
Fettkraut. Pinguicula.
Fettling. Motacilla pinguis.
Fettmagen. Abomasum.
Fettsäckchen. Adiposi sacculi.
Fettschmelzen. Die Schleimruhr der Pferde.
Fettschwämme. Agarici unctuosi.
Fettstein. Speckstein.
Fettthon. Bolus; Argilla pinguis.
Fettvögelchen. Phalaena pinguinalis.
Fettwurz. Symphytum officinale.
Fetzer. Anus, Podex.
Feubeln. Feifeln.
Feucht. Humidus.
Feuchtarsch. a) Pelecanus carbo; b) Mergus merganser.
Feuchten. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Feuchtglied. *i. q.* Feigenblatt.
Feuchtigkeit. Humor; Liquor.
Feuchttanne, Feuchte. Pinus abies. *Lin.*
Feuer. Ignis.
Das fliegende Feuer. *Vid.* Brand.
Feuerassel. Scolopendra electrica.
Feuerbaum. Juniperus communis.
Feuerbeständig. Fixus.
Feuerblume. Papaver rhoeas.
Feuerbohnen. Phaseolus multiflorus.
Feuerdorn. Mespilus pyracantha.
Feuerfarbig. Flammeus.
Feuerfaxen. (*s. v.* Dianthus).
Feuerfest. Apyrus.
Feuerfink. Fringilla ignita.
Feuerkäfer. Lucanus cervus.
Feuerkraut. a) Epilobium angustifolium &c.; b) Lichen cocciferus; c) Actaea spicata.
Feuerkröte. Rana bombina.
Feuerlilie. Lilium bulbiferum.
Feuerrabe. Corvus pyrrhocorax.

euerröſelein. Adonis.
Feuerroth. Flammeus.
Feuerſchlange, Boa hortulana.
Feuerſchröter. Lucanus cervus.
Feuerſchwalbe. Hirundo rustica.
Feuerſchwamm. Boletus igniarius.
Feuerſtein. Silex pyromachus.
Feuervögelchen. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Feuervogel, Feuerfalter. Papilio hippothoë &c.
Feuerwanze. Cimex calens.
Feuerwurm. a) Scolopendra electrica; b) Blatta orientalis; c) Lucanus cervus.
Feuerwurz. Helleborus niger &c.
Feure, Feurenfohre. Pinus sylvestris.
Fibern. Fibrae, Fibrillae.
Fichte. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenammer. Emberiza pithyornus.
Fichtenapfel. a) Strobilus; b) Bromelia Ananas.
Fichtenbaum. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenbohrer. Dermestes piniperda.
Fichteneule. Phalaena pinastri.
Fichtenfink. Fringilla pinetorum.
Fichtenhacker. Loxia enucleator.
Fichtenholztute. Conus figulinus (*b & c*).
Fichtenkrebs. Dermestes typographus.
Verſteinertes Fichtenholz. Pithytes.
Fichtenläufer. Certhia pinus.
Fichtenlaus. Aphis pini.
Fichtenmarder. Mustela martes.
Fichtenmotte. Phalaena pinetella.
Fichtenrüſſelkäfer. Curculio pini.
Fichtenſänger. Certhia pinus.
Fichtenſchildlaus. Coccus arborum.
Fichtenſchwärmer. Sphinx pinastri.
Fichtenſpanner. Phalaena piniaria.
Fichtenſpargel, Fichtenſauger. Monothropa hypopithys.
Fichtenſpinner. Phalaena pini.
Fichtentanne. Pinus abies. *Lin.*
Fichtenwanze. Cimex pini.
Fichtenwickler. Phalaena piceana.
Fichtenzerſtörer. Dermestes piniperda.
Fick. Die Fäulung am Hufe des Rindviehes.
Fick. Fasciola intestinalis.
Fickel. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Ficoides. Mesembryanthemum.
Fideriſche. Ranunculus platanifolius.
Fieberklee. Menyanthes trifoliata.
Fieberkraut. a) Gentiana centaurium; b) Matricaria parthenium; c) Eryngium foetidum; d) Scutellaria; e) Bidens tripartita; f) Lichen cocciferus.
Fiebermoos. a) Fontinalis antipyretica; c) Lichen cocciferus.
Fiebermücke. Tipula febrilis.
Fieberrinde. a) Cinchona; b) Iva.
Fieberweide. Salix pentandra & fragilis.
Fieberwurz. a) Aristolochia clematitis; b) Arum maculatum.
Fiederdunen. Eiderdunen.
Fiedle. Anus.
Fiedelrümpgen. Lonicera xylosteum.
Fiedertſchen. Ranunculus platanifolius.
Fiefhartjen. Lychnis chalcedonica.
Fiefpoten, (d. i. Fünffüſſe); *i. q.* Seeſtern.
Fick. Ligula abdominalis.
Figenbohm. Ficus.
Figitenholz vom ſpaniſchen Holunder.
Figurſteine. Lithoglyphi.
Fikesbohnen. Phaseolus vulgaris.
Filipendel. Spiraea filipendula.
Filtrirmarmor. Marmor porosum. *Gmel.*
Filtrirſtein. Cos filtrum.
Filzig. Tomentosus.
Filzkraut. a) Cuscuta europaea; b) Filago germanica; c) Uvularia amplexifolia; d) Caltha palustris.
Filzlaus. Pediculus pubis.
Filzraupe. Die Raupen von Phalaena potatoria.
Fimmel, Fimel. (*s. v.* Cannabis)
Fimmelhopfen. (*s. v.* Humulus.)
Fimſtern, Fimmſtaart. Fumaria officinalis.
Finchel. *i. q.* Fenchel.
Finder, Spührer. (*s. v.* Canis familiaris).
Fine Gräthe, Fine Margreth. Trigonella foenum graecum.
Finger. Digitus.
Fingerfiſch. Polynemus.
Fingergelenke. Phalanges.
Fingergras. Panicum sanguinale.
Fingerhut. Buccinum glabratum.

Fingerhut. a) Digitalis; b) Chelone glabra.
Fingerhütel. Campanula trachelium.
Fingerkork. Alcyonum exos & digitatum.
Fingerkraut. Digitalis.
Fingerkuppe. Fingerſpitze.
Fingerländer. Panicum sanguinale.
Fingernagelkraut. Myagrum paniculatum.
Fingerſteine. a) Dactyli; b) Belemnitae.
Fingerwurm. Paronychia (*s. v.* Gordius).
Fink. Fringilla; Fringilla caelebs.
Finkenbeiſſer. Lanius collurio,
Finkenfalk, *Finkenhabicht*, *Finkenſperber.* Falco nisus.
Finkenmeiſe. Parus maior.
Finkenohren. Vinca minor.
Finkenpapagey. Psittacus fringillaceus.
Finkenſamen. Myagrum sativum.
Finkenwürger. Lanius collurio.
Finnaal. Gymnotus.
Finne. Pinna.
Finnfiſch. Balaena physalus.
Finnig. Nodosus, Granosus (*s. a.* Sus scrofa).
Finniſche Beeren. Hippophae rhamnoides.
Finochio. Foenicul. azoricum.
Firmamentſtein. Eine Sorte Opal, auf deſſen glänzenden Puncten man ſich Sterne vorſtellt.
Firn. Vorjährig.
Trockener Firnis. (*s. v* Juniperus com.)
Firnisbaum. a) Augia sinensis; b) Rhus vernix.
Firnisſtein. (*s. v.* Succinum.)
Fiſch. Piscis.
Der fliegende Fiſch. Exocoetus.
Verſteinerungen von Fiſchen. Ichthyolithi.
Fiſchaas. Ephemera.
Fiſchadler, *Fiſchaar*, *Fiſchern.* Falco albicilla, ossifragus, haliaetos &c.
Fiſchamber. Amber, wie man ihn beym Pottfiſch antrifft.
Fiſchäugel. Myosotis scorpioides.
Fiſchbär. Ursus arctos.
Fiſchbeere. a) Crataegus aria; Kokelskörner.
Fiſchbein. a) *Schwarzes Fiſchbein* (*s. v.* Balaena mysticetus); b) *Weiſſes Fiſchbein*, Os sepiae. (*s. v.* Sepia offic.)
Fiſchblaſe. Aerea vesica.
Fiſchbrod. Spongia friabilis.
Fiſchchen. Lepisma saccharina.
Fiſchdärme. Serpula contortuplicata.
Fiſchdieb. Mustela lutra.
Fiſchdiſtel. Cnicus acarna; b) Carduus casabonae.
Fiſcher. Pelecanus piscator.
Fiſcher Martin. Alcedo ispida.
Fiſcherbaum. Nyssa aquatica.
Fiſcherkrot. Rana piscatrix.
Fiſcherrohr. Arundo piscatoria.
Fiſcherweide. Salix viminalis.
Fiſchfänger. Piscidia.
Fiſchfedern. Floſsfedern.
Fiſchfroſch. Rana paradoxa.
Fiſchgeier. Falco rufus &c.
Fiſchgräthe. Spina, Os.
Fiſchgurn. Cobitis fossilis.
Fiſchhaut. So heiſst, im engeren Verſtande, die getrocknete ſcharfe Haut von Squalus squatina.
Fiſchkäfer. Dytiscus.
Fiſchkarve. Carum carvi.
Fiſchkörner. Menispermum cocculus.
Fiſchkümmel. Carum carvi.
Fiſchkraut. Braunwurz.
Fiſchleim. Ichthyocolla.
Fiſchmäuler. Neritidae.
Fiſchmelde. Chenopod. polyspermum.
Fiſchmeve, *Fiſcherlein.* a) Sterna minuta; b) Larus marinus.
Fiſchmünze. Mentha aquatica.
Fiſchohren. Branchiae.
Fiſchotter. Mustela lutra & lutreola.
Fiſchreiher. Ardea cinerea.
Fiſchreuſe. Buccinum reticulatum &c.
Fiſchriemen. Fasciola intestinalis.
Fiſchrogen. *Vid.* Rogen.
Fiſchrogen. Coix lacryma Jobi.
Fiſchſchiefer. Ichthyolithus in lapide schistoso.
Fiſchſchuppe. Squama.
Fiſchſchuppe. Anomia squamula.
Fiſchſchwanz. Phalaena pruni.
Fiſchſchwülen. Plattrunde Stücke eines bituminöſen Mergels, die im Innern Abdrücke von Fiſchen enthalten (Ilmenau).
Fiſchſteine. Ichthyolithi.

Fiſch-

Fischteiche. 1) *Streichteiche, Laichteiche* dienen zur Erzeugung der Fische; 2) *Streckteiche* zur Erziehung der Jungen; 3) *Satzteiche, Besetzteiche, Hauptteiche, Gewächsteiche* zur Ernährung und Mäftung der erwachsenen Fische.

Fischtraube. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt reichlich; die Beeren sind rund und klein, von Farbe gelb, und haben einen süssen Geschmack (*Ungr.* Hafchat Lövölin).

Fischtreiber. Anas tadorna.

Fischweiberhaube. Patella equestris.

Fischweihe. Fischadler.

Fischwurm. Myxine.

Fischwurz. Scrophularia nodosa.

Fischzähne. Ichthyodontes.

Fisel. Penis.

Fiserlig. Papilio.

Fisolen. Phaseolus vulgaris.

Fistel. Rhus cotinus.

Fistel. Ein Grind unten an den Weinstöcken, worin kleine Würmer wachsen, die den Stock zernagen und verderben. *Breuchels Beschr. des Weinstocks.*

Fistelkraut. Pedicularia sylvatica & palustris.

Fisterlin. Tringa hypoleucus.

Fistulkassie. Cassia fistula.

Fittich. Ala.

Fix, Fixköter. Schäferhund.

Fixbohne. Phaseolus vulgaris.

Flabbe. Das Maul; Os.

Flach. Planus.

Flachhuf. Platthuf.

Flachs. a) Linum; b) Antirrhinum linaria; c) Cuscuta europaea; d) Phormium tenax; e) Caltha palustris.

Lebendiger Flachs. Asbest.

Flachsader. i. q. Flächse.

Flachsausfauger. Cuscuta europaea.

Flachsbaum. Antidesma.

Flachsbirn. Eine zweifelhafte Birnforte.

Flachsdotter. a) Myagrum sativum; b) Cuscuta europaea.

Flachsdotterstangen. Cuscuta europaea.

Flachsschildraupen. Larvae depresso - scutatae (Pap. subcaudati, Pruni).

Flächse. Tendo.

Flachsfink. Fringilla linaria.

Flachsfisch, Flackfisch. Eine Sorte des gewässerten Stockfisches.

Flachsgras. Eriophorum polystach.

Flachskraut. a) Antirrhinum; b) Cuscuta.

Flachsseide. Cuscuta.

Flachsstein. Asbest. Amiant.

Flachsweide. Salix viminalis.

Flackerbinsen. Juncus effusus.

Fläckheringe. i. q. Flickheringe.

Flacklin. Fringilla linaria.

Fladenapfel. Annona reticulata.

Flader, Fladder, Flaser. Acer campestre & pseudoplatanus.

Flader, Fladerloch. Flugloch.

Fladergras. Milium effusum.

Flaggen. (*s. v.* Falco communis.)

Flaggentute. Conus jamaïcensis.

Flagstein. Schiefer (*Engl.* Flag-stone).

Flamant, Flamingo, Flaminger, Flambant, Flammenreiher, Flammenvogel. Phoenicopterus ruber.

Flambanten. (*s. v.* Dianthus.)

Flämen. Die Weichen des Wildprets.

Flamentiner. Die gesprengte Weichselkirsche.

Flammenblume. Phlox.

Flämmstihrt. Lampyris noctiluca.

Flanken. Die Weichen der Pferde.

Flanken, Flämmen. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Flasche. Bulla ficus.

Fläschel. Gefährliche Kröpfe, welche die Schafe von schlechtem oder übermässigem Futter bekommen.

Flaschenbaum. Annona.

Flaschenbirn. Eine flaschenförmige Birn; Poire de Colmar.

Flaschenförmig. Ampullaceus; Lageniformis.

Flaschenkürbis. Cucurbita lagenaria.

Flaschenträger. Zugrebe.

Flaser. Holzader; Steinader.

Flaserig. Apiatus.

Flaske, Flaskenappel. Kürbis.

Flatteräsche. Populus tremula.

Flatterer. Sphinx.

Flatterkohl. Kohl, dessen Blätter sich nicht in Häupter versammeln.

Flat-

Flatterfchen. Pyralides (*s v.* Phalaena).
Flatterfenden, Flatterbinfen. Juncus effusus.
Flaumbaum. Bombax pentandrum.
Flaumen. Fett von Gedärmen.
Flaumfedern. Plumae.
Flaumnelke. Dianthus superbus.
Flechte. Lichen.
Flechtenbäumchen. Cassia alata.
Flechtenkraut. Scutellaria galericulata.
Flechtenröhre. Serpula filograna.
Flechtgras. Triticum repens.
Flechtkraut, Flechtwurzel. Cassytha.
Flecken. Macula.
Fleckenkraut. a) Cerinthe major; b) Scutellaria; c) Galega off.
Fleckenruttich. Polygonum persicaria.
Fleckkraut. Pulmonaria maculata.
Fleckraupen. Larvae maculatae (Sphinges semifasciatae, Euphorbiae.)
Fleckfchild. Cancer maculatus.
Fledermaus. a) Vespertilio; b) Papilio; c) Voluta vespertilio.
Fledermaus. Iris susiana.
Fledermausflügel. a) Strombus pes pelicani; b) Mytilus crista galli.
Fledermausflügel. Vespertilionum alae.
Fleere. Sambucus nigra.
Flegelholz. Carpinus betulus.
Flegelkappe. Poples.
Fleiner. Eine Apfelforte; fäuerlich füfs, von angenehmen Gefchmack.
Fleifch. a) Caro; b) Pulpa.
Fleifchader. Vena muscula.
Fleifchbalken. Trabeculae carneae cordis.
Fleifchbeere. Ribes grossularia.
Fleifchbirn. Schmalzbirn.
Fleifchblättchen. Die weichen Theile des Hufes, welche gerade unter der Fleifchkrone liegen; Nach ihrer Lage bekommen fie die Namen *Fleifchzehe*, *Fleifchwand*, *Fleifchtracht*, wie wohl fie auch alle drey zufammen *Fleifchwand* genannt zu werden pflegen.
Fleifchblume. a) Melampyrum arvense, pratense &c.; b) Lychnis flos cuculi; c) Trifolium repens.
Fleifchbohne. Phaseolus multiflorus.
Fleifcherhund. Canis laniarius.
Fleifchersbefen. Ruscus aculeatus.
Fleifchervogel. Ampelis carnifex.
Fleifchfarbig. Carneus; Incarnatus.
Fleifchfliege. Musca carnaria.
Fleifchfreffend. Carnivorus.
Fleifchhaut. Tunica dartos.
Fleifchhorn. Cypraea carneola.
Fleifchig. a) Carnosus; b) Pulposus.
Fleifchkamm. Caruncula.
Fleifchkork. Alcyonium schlosseri.
Fleifchkrone. Der obere erhabene weiche Theil, den man zuerft erblickt, wenn man das Horn des Hufes abnimmt.
Fleifchlappen. Musculus.
Fleifchlauch. Allium fistulosum.
Fleifchling, Fleifchpfiffer. Boletus bovinus.
Fleifchleim. Sarcocolla (Penaea).
Fleifchmaden, Fleifchwürmer. Die Larven unterfchiedener Fliegenarten im Fleifche.
Fleifchnabel. Rhamnus sarcomphalus.
Fleifchfchnecke, Fleifchhorn. Strombus pugilis.
Fleifchfchwämme. Agarici validi.
Fleifchfohle. Der weiche Theil im Hufe, der die ganze Hornfohle bedeckt.
Fleifchftacheln. Folliculi.
Fleifchftrahl. Der zwifchen dem Hornftrahle und der Fleifchfohle liegende weiche Theil im Hufe.
Fleifchtracht; Fleifchwand; Fleifchzehe. Vid. Fleifchblättchen.
Fleifchtraube; Veltliner, Välteliner, Feldleiner; Zierfahlner; Rothftreifler. Eine Varietät des gemeinen Weinftocks; die Traube ift lang, äftig, und die Beeren fitzen eng beyfammen; die Beeren find klein, länglicht rund, röthlich oder rothblau; fie enthalten einen füffen, fleifchigen Saft.
Fleifchwärzchen. Caruncula.
Fleifchweiner. Rother Traminer.
Flemmel. Briza media.
Flenswerk. Groffe Stücke von Wallfifchfpeck, welche geflenfet, d. i. in kleinere Stücke gefchnitten werden.
Fleten. Raia batis.
Fleterfche. Papilio.
Flettach. Flügel.
Flexen. Ableger, Abfenker.
Flicker. Cerambyx cerdo.

Flickhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Flidder. Sambucus nigra.
Flidderesche. Populus tremula.
Flieder. a) Sambucus nigra; b) Syringa; c) Crataegus aria
Fliedermesser Phalaena syringaria.
Fliederöhrchen. Tremella auricula.
Fliederschwamm. Peziza auricula.
Fliege. Musca.
Blinde Fliege. Tabanus.
Langbeinige Fliege. Tipula.
Spanische Fliege. Meloe vesicatorius.
Versteinerte Fliegen. Musciti.
Fliegelholz. Carpinus betulus.
Fliegen. Volare.
Fliegenbaum. Ulmus campestris.
Fliegenbilz. Agaricus muscarius.
Fliegenblume. a) Ophrys insectifera; b) Orchis bifolia.
Fliegendreck. Conus stercus muscarum.
Fliegenente. Anas clypeata (muscaria).
Fliegenfalle. Apocynum androsaemifolium.
Fliegenfalle der Venus. Dionaea.
Fliegenfänger. Muscicapa.
Fliegenfänger. (*s. v.* Lacerta agilis.)
Fliegenfänger. Dionaea muscipula.
Fliegenfittige. Ein kupferhaltiger Mergelschiefer mit Abdrücken, die wie die Flügel der Fliegen aussehen. (Zu Frankenberg in Hessen.)
Fliegengift. Arsenicum squamosum.
Fliegenhefenkirsche. Lonicera xylosteum.
Fliegenkäfer. a) Cerambyx; b) Cantharis; c) Necydalis.
Fliegenkirsche. Lonicera xylosteum.
Fliegenkolibri. Trochilus minimus.
Fliegenkraut. Datura stramonium.
Fliegenkrebs. Cancer depurator.
Fliegenmilbe. Acarus muscarum.
Fliegenpulver. Arsenicum squamosum.
Fliegenschimmel. Ein weisses Pferd, mit kleinen schwarzen Fleckchen.
Fliegenschnäpper. Dionaea muscipula.
Fliegenschnäpper. a) Motacilla rubetra &c.; b) Muscicapa.
Fliegenschwamm. Agaricus muscarius &c.
Fliegenspiesser. Muscicapa.
Fliegenstecher. a) Motacilla rubetra &c.; b) Muscicapa.
Fliegenstein. Arsenicum squamosum.
Fliegenvogel. Muscicapa.
Fliegenwanze. Cimex personatus.
Fliegsand. Flugsand.
Fliese. Quadrum.
Fliess. Ein Fell, worauf noch Wolle und Haar ist; Vellus.
Fliesse, Flimme. Pinna.
Fliessever. Eyer, welche ganz ohne Schale sind.
Fliessgold. Aurum solutum.
Fliesswasser. Lympha.
Flimmer. Glimmer.
Flimmerthierchen. Leucophra.
Flinder. Pleuronectes flesus.
Flinder. Syringa.
Flinke. Eine Art Weissfische.
Flins. Mit Kalk versetzter Quarz. *Storrs Alpenreise.*
Flinshorn. Petrosilex aequabilis.
Flint. Achat. *Storrs Alpenreise.*
Flintenstein. Silex pyromachus.
Flintsand. Kieselsand.
Flinz, Pflinz (*s. v.* Ferrum).
Flitschgold. Aurum solutum.
Flitschrose. Papaver rhoeas.
Flitter. Sambucus nigra.
Flitteresche. Populus tremula.
Flittern, Flittergras. Briza media &c.
Flittern. Lunaria rediviva.
Flockbrand im Weizen, Gersten und Hafer.
Flockenbaum. Centaurea ragusana.
Flockenbinse. Eriophorum polyst.
Flockenblume. a) Centaurea; b) Jasione montana.
Flockenkraut. Centaurea iacea.
Flockenskabiose. Centaurea scabiosa.
Flockgras. Alopecurus geniculatus.
Flöderörchen. Peziza auricula.
Floghafer. Avena fatua.
Floh. Pulex.
Flohalant. Inula pulicaria.
Flohdreck. Conus fustigatus & pulicaris.
Flohheuschrecke. Cicada spumaria.
Flohkäfer. a) Gyrinus; b) Mordella.

Flohkäferchen. Dermestes pulicarius.
Flohknöterich. Polygonum amphibium, persicaria &c.
Flohkraut. a) Erigeron; b) Conyza; c) Polygonum persicaria, hydropiper &c; d) Inula oculus Christi; e) Rumex persicoides; f) Salvia glutinosa.
Flohkrebs. Cancer pulex.
Flohmücke. a) Culex pulicaris; b) Tipula minutissima.
Flohpfeffer. Polygonum hydropiper.
Flohpflanze. Conyza.
Flohriedgras. Carex pulicaris.
Flohsamen. Plantago psillium & cynops.
Flohr. Die Blumen des Safflors.
Flohrfliege. Hemerobius.
Flöhsand. Glarea sterilis.
Flonder. Pleuronectes flesus.
Floramor, Flormor. Amaranthus.
Florentinermeise. Parus pendulinus.
Flörlörken. Papilio.
Florn. Fulica atra.
Florsafran. Carthamus tinctorius.
Flosse, Flossfeder. Pinna.
Flossen. Branchiae.
Flossenlos, Ohne Flossen. Apterygius.
Flossenwurm. Pterotrachea.
Flössgras. Festuca fluitans.
Flossgallen. Flussgallen.
Flossquabbe. Lophius histrio.
Flötenbaum. Philadelphus coronarius.
Flotgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.
Flötz. Strata metallica. — Die über dem Flötze befindliche Steinlage heisst das *Dach* (superficies), und diejenige, worauf es ruht, die *Sohle,* oder das *Liegende* (Basis).
Flötzbirn. Solanum tuberosum.
Flötzgebirge. Montes stratosi.
Flötzschwarte. *Vid.* Dachwand.
Flüchter. Papilio.
Flüchtig. Volatilis.
Flück. Plumatus — *Flück werden.* Plumescere.
Flückkirsche. Lonicera xylosteum.
Flüder. Prunus insititia.
Fluderwachs. Propolis.
Flüelerche. Flühelerche.
Flug. Volatus.
Flugbiene. *i.q.* Arbeitsbiene.
Flugbirn. Grammenbirn.
Flugbrand. Staubbrand.
Flügel. Ala.
Flügelbänder. Alaria ligamenta.
Flügelblume. Camphorosma pteranthus.
Flügeldecken. Elytra. — *Halbe Flügeldecken.* Hemelytra. — *Insecten mit halben Flügeldecken.* Hemiptera.
Flügelerbse. Lotus tetragonolobus.
Flügelfarren. Pteris.
Flügelfrucht. a) Pterocarpus; b) Samara.
Flügelkölbchen. Halteres.
Flügelmuskeln. Pterygoidei musculi.
Flügelsame. Pentapetes.
Flügelscheiden. Elytra.
Flügelschnecke, Flügelhorn. Strombus.
Flügelwurm. Clio.
Flugfüsse. Chiropteri pedes.
Fluggel. Papilio.
Flughafer. Avena fatua & strigosa.
Flughopfen. *i.q.* Läufer.
Flugloch; Flader, Fladerloch, Ziehloch. Die Oefnung zum Aus- und Einfliegen der Bienen am Stocke oder Korbe.
Flugsand. Glarea sterilis.
Flugsandgras. a) Elymus arenarius; b) Arundo arenaria.
Flugtaube. Columba domestica.
Flugwurz. Malva alcea.
Flühbirlein. Mespilus amelanchier & cotoneaster.
Flühblümlein. Primula auricula.
Flühelerche. Motacilla alpina.
Flühkirsche. Lonicera xylosteum.
Fluhrbirlein. Rhamnus frangula.
Fluminel. Eine gefärbte Blume, dem Saflor ähnlich; ist als eine betrügliche Ware einzuführen verboten. *Oestreich. Zollord.*
Flünder, Flunder. Pleuronectes flesus.
Flunk. Ala.
Flunkersand. Flittersand.
Fluss. a) Fluor mineralis; b) Flussspath.
Flussadler. Falco haliaetos.
Flussarche. Arca rostrata.

Flußbarsch. Perca fluviatilis.
Flußblume. Gnaphalium arenarium & stoechas.
Flußdornchen. Nerita corona.
Flußfische. Fluviatiles pisces.
Flußgallen. Widernatürliche, weiche Erhöhungen oder Bläschen, dergleichen man meiſtens auf den Seiten oberhalb des Knöchels der Pferde, wie auch in der Tiefe des Sprunggelenkes, findet.
Flußgarneele. Cancer pulex.
Flußgras. Alopecurus geniculatus.
Flußgrasleder. Conferva fluviatilis.
Flußgüßling. Vulkanfluſs mit Schlackenſtoff verſetzt. *Storrs Alpenreiſe.*
Flußhähnlein. Ranunculus aquatilis.
Flußharz. Gummi anime.
Flußkannenkraut. Equiset. fluviat.
Flußker. Cyprinus brama.
Flußkraut, Flußlack. Potamogeton.
Flußkrebſe. a) (*s. v.* Cancer); b) Cancer astacus.
Flußmoos. Fontinalis.
Flußnachtigal. Turdus arundinaceus.
Flußnatter. Coluber hydrus.
Flußotter. Mustela lutra.
Flußpferd, Flußochs. Hippopotamus.
Flußpflanzen. Fluviatiles plantae.
Flußpricke. Petromyzon fluviatilis.
Flußſand. Arena fluviatilis.
Flußſchildkröten. Testudines fluviatiles.
Flußſchnecke. Helix stagnalis &c.
Flußſchwamm. Spongia fluviatilis.
Flußſpath. Fluor spathosus.
Flußſtint. Salmo eperlanus fluviatilis.
Flußtaucher. Colymbus minor.
Flußtelline. Tellina cornea.
Flußteufelchen. Fulica aterrima.
Flußtopas. Der kryſtalliſirte Fluſsſpath aus Derbyſhire. *Gerhardt.*
Flußzinn. (*s. v.* Stannum.)
Flußtock. Potamogeton gramineum.
Flutgras. a) Alopecurus geniculatus; b) Festuca fluitans.
Fobwurz. Aristolochia clematitis.
Fohlen. *i. q.* Füllen.
Fohlen. Füllen werfen.
Fohlzähne, Milchzähne, Saugzähne. Die 12 Vorderzähne eines Füllen; Das Füllen behält ſie, bis es drittehalb Jahr alt wird; alsdann fängt es an zu ſchieben, oder die Pferdezähne zu bekommen.
Föhre, Föhre. Pinus sylvestris.
Fohre, Fohrine. Salmo fario.
Foin. Medicago falcata.
Folkbeere. Ribes alpinum.
Foke, Foker. Ardea cinerea & nycticorax.
Fokfedern. Drey lange weiſſe Federn auf dem Kopfe der Foke.
Fönch, Fönich. Phleum.
Folgerkirſchen. (*Holl.* Volgers.)
Fönchel. Anethum foeniculum.
Fönne. Schimmel; Mucor.
Fontanell. Blättchen.
Fontanelerbſen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Fönumgräcum, Fönugräk. a) Trigonella foenum graecum; b) (*Wildes*) Astragalus glycyphyllus.
Forche, Forchel. Pinus sylvestris &c.
Forchdiſtel. Carduus marianus.
Forchgras. Wieſengras.
Forchheide. Erica tetralix.
Förchling; Förling. Agaricus deliciosus.
Fore, Forenbaum. Pinus sylvestris.
Fore, Förin, Forche. Salmo fario.
Forelle. Salmo fario.
Forellenbandſalat. Lactuca romana, foliis rubris maculatis, colore dilutior. *Spielm.*
Forellenkirſche. Eine Sorte etwas länglichter, ſehr groſſer Spätkirſchen; ihr Fleiſch iſt blutroth, und die Haut ſchwarzbraun und glänzend, in der völligen Reife pechſchwarz; ſie iſt voller Saft, und hat einen lieblich ſcharfen Geſchmack.
Forellenradies. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Forellenſalat. Lactuca sativa capitata, rubro variegata, foliis rotundis. *Spielm.*
Forle, Förling. Pinus sylvestris.
Form. Eine Verhärtung oder Schwiele oben am Horn eines Pferdes, wornach daſſelbe oft lahm wird.
Formen. Spiraea filipendula.
Formerz. Ein reiches Erz.
Formoſaniſches Teufelchen. Manis pentadactyla.

Formſand. Glarea fuſoria.
Forn, Furn. Cyprinus.
Forn. Fulica atra.
Forſch. Rana.
Förſe; Förſenkalb. *i. q.* Färſe.
Fortgeſetzt, Fortgehend. Continuus.
Fortificationsachat. Feſtungsachat.
Fortſatz. a) Proceſsus, Apophyſis; b) Propago.
Förzel. Der Schwanz des Rothwildprets.
Fosbeeren. Rubus caeſius.
Fospiepen. Lonicera xyloſteum.
Föſſel. Feſſel.
Föſslinge. Fächſer.
Fotze. Vulva.
Fotzenigel. Bidens tripartita.
Fotzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Fotzwein. Sedum telephium.
Fotzzwang. Sedum telephium.
Fragezeichen. Phalaena interrogationis.
Fraiſamkraut. a) Lathraea ſquamaria; b) Viola tricolor.
Fraiſamroſe. Paeonia.
Frankfurterbirn, Rottbirn, Rothbirn. Eine ſehr rothe Birnſorte; ſüſs, und aromatiſch. *J. Bauhin.*
Fränkiſchrothe. *Vid.* Burgunder (h).
Frankolin. Tetrao francolinus.
Franſchehorn. Strombus lucifer.
Franſchholz. Nuſsbaumholz, welches man aus Frankreich zu eingelegten Arbeiten erhält.
Franſe, Franze. Fimbria.
Franzäpfel, Franſche Appeln. a) Die Renetten; b) Aepfel von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzbäume. Zwergbäume.
Franzbirnen. Birnen von Franzbäumen.
Franzbohnen. Phaſeolus nanus.
Franzenbaum. Chionanthus.
Franzenblume. Rhacoma.
Franzenraupen. Larvae ciliatae (Phal. noct. feſtivae; Pacta).
Franzente. Anas querquedula.
Franzenerbſen. (*s. v.* Piſum ſativum.)
Franzfaſeolen Phaſeolus nanus.
Franziskanerbirn. St. François.
Franziskanermönch. Conus achatinus (*Var.*), & Conus franciſcanus.
Franzkraut. Agrimonia eupatorium.
Franzmadam. Unwiſſende nennen alſo die Belliſsime.
Franzmadam Poire Madame; Madame de France.
Franzobſt Obſt von Franz- oder Zwergbäumen.
Franzoſen. So heiſſen in Wien die franzöſiſchen Bergamotten.
Franzoſenholz. Guaiacum.
Franzöſiſch Gras. Phalaris picta.
Franztopas. Rauchtopas.
Franzweizen. Polygon. fagopyrum.
Fraſsalet. Cyprinus alpius.
Frathen. Athem.
Frätte. Muſtela furo.
Fratzenvogel. Scythrops *Latham.*
Die ſchöne Frau. Conus nobilis (a).
Die ſchöne Frau. Amaryllis belladonna,
Frauenader. Saphena.
Frauenapfel. (*Holl.* Vrowtjesappel.)
Frauenbirn. Winterbirn von Boll.
Frauenbettſtroh. Galium.
Frauenbirke. *i. q.* Hangelbirke.
Frauenbirle. Crataegus aria.
Frauenbiſs. a) Veronica chamaedrys; b) Teucrium chamaedrys; c) Alchemilla vulgaris.
Frauenblume. Anagallis arvenſis.
Frauenblumenhaar. Cuſcuta europaea.
Frauenbülſs. Boletus (1).
Frauendiſtel. a) Carduus marianus; b) Onopordum acanthium.
Haueneiche. Quercus robur (cum pediculo longo)
Fraueneis. Glacies Mariae; Selenites.
Frauenfenchel. (*s. v.* Anethum foeniculum).
Frauenfingerkraut. Lotus corniculatus.
Frauenfiſch. Cyprinus orfus.
Frauenflachs. a) Antirrhinum linaria; b) Briza media.
Frauenglas. Selenites. — *Ruſſiſches Frauenglas,* Vitrum moſcoviticum.
Frauengras Holcus odoratus.
Frauenhaar. a) Adiantum; b) Cuſcuta europaea; c) Aſplenium ruta muraria &c.
Frauenhändlein. Orchis maculata.
Frauenholz. Lonicera xyloſteum.
Frauenhopfen. Trifolium agrarium.

Frauenkäferlein, Frauenkühlein. Coccinella.
Frauenkraut. a) Saxifraga cotyledon; b) Tanacetum balsamita.
Frauenkrieg. Echium vulgare.
Frauenmantel. a) Alchemilla vulgaris; b) Genista tinctoria.
Frauenmäntelchen. Aphanes arvensis.
Frauenmünze. a) Tanacetum balsamita; b) Mentha viridis.
Frauennabel. Saxifraga cotyledon.
Frauenrose. Rosa spinosissima.
Frauenröschen. Agrostemma coronaria.
Frauenschenkel. Cuisse-Madame; Eine bekannte, sehr wohlschmeckende Birnsorte.
Frauenschuh. a) Cypripedium; b) Fumaria bulbosa; c) Lotus corniculatus.
Frauenschüchel. Spartium scopar. & genista tinct.
Frauenspiegel. a) Campanula speculum Veneris; b) Bidens tripartita; c) Hedysarum onobrychis.
Frauenstuhl. Serapias helleborine.
Frauentaube. Columba turtur.
Frauentäubling. Agaricus virescens.
Frauenviole. Hesperis tristis &c.
Frauenwermuth. Artemisia pontica.
Frauenwurzel. Tanacetum balsamita.
Frauenzopf. Adiantum.
Fredel. Mustela furo.
Fregatte, Fregattvogel. Pelecanus aquilus.
Fregelbirn. Eine Abändrung der Pfundbirn.
Freinsch Eine Sorte groſſer grüner Trauben mit ſchwarzen Tüpfchen; iſt mit dem Drätſch von einerley Werth.
Freiſchkraut. Lathraea squamaria.
Fremd. Peregrinus.
Femdling. Falco peregrinus.
Fremete. Artemisia absinthium.
Freſſer (Eine Baumkrankheit). *Vid.* Krebs.
Freſeke. Anas fuligula.
Freſſe. Das Maul.
Freßſpitzen. Antennulae.
Freßwurz. Arum maculatum.
Freſelen. Oniscus asellus.
Freter (Freſſer). Larva scarab. melol.
Frett. Frettchen, Frette, Frettel, Frettmarder, Frettwieſel. Mustela furo.
Frey Solutus; Liber.
Freyſamkraut. a) Lathraea squamaria; b) Viola tricolor.
Freytagsbirn. Eine ungewiſſe Birnſorte.
Frieſe. Ampelis garrulus.
Frieſelporzellane. Cypraea poraria.
Frieſelſchlange. Boa cenchris
Grüner Friesländer. Grüner Kopfſalat.
Friſchen. (*s.v.* Sus aper.)
Friſchinge, Friſchen. Schafe.
Friſchling. Sus aper (pullus).
Friſchmelke. (*s.v.* Bos demesticus, 7.)
Friſebuhr. *i.q.* Groſsadmiralſalat.
Friſterle. Iſt in Sleſien der Name eines eſsbaren Pilzes.
Fritillarie. Fritillaria.
Fritt. Mustela furo.
Froiſe. Vespa crabro.
Frommerz. Silberreicher Bleyglanz.
Frörbeere. Viburnum opulus.
Froſch. a) Rana; b) Strombus lentiginosus; c) Murex rana &c.
Froſchadern Raninae arteriae & venae.
Froſchbiß. Hydrocharis morsus ranae.
Froſchbrut. Gyrini, Ranunculi.
Froſchdiſtel. Carduus marianus.
Froſcheppich. a) Sium latifolium; b) Ranunculus sceleratus.
Froſchfalk. Falco apivorus.
Froſchfiſch. Rana paradoxa.
Froſchfiſch. a) Blennius raninus; b) Lophius.
Froſchkraut. a) Comarum; b) Calla palustris; c) Phellandr. aquat.
Froſchgeyer. Falco apivorus.
Froſchlattich. Potamogeton crispum.
Froſchleich, Froſchgerück. Sperniola (*s.v.* Rana).
Froſchleich. Conferva gelatinosa.
Froſchling. Sus aper (pullus).
Froſchlöffel. a) Alisma; b) Calla palustris.
Froſchmaul. *Vid.* Krötenmaul.
Froſchmülle. Fluſsmuſchel
Froſchpeterlein. a) Phellandr. aquat.; b) Sium latifolium.
Froſchpfeffer. Ranunculus sceleratus.
Froſchpoley, Froſchpolich. a) Thymus serpyllum; b) Mentha pulegium.
Froſchſchnecke. Murex gyrinus.
Froſchſpeichel. (*s.v.* Cicada spumaria.)

Froſch.

Froschsteine. Krötensteine.
Froschtatzen. Saxifraga tridactylites.
Froschwegerich. Alisma plantago aquatica.
Froschwels. Silurus batrachus.
Froschwürmer. Gyrini.
Frostschmetterling. Phalaena brumata.
Fröttel. Mustela furo.
Frucht. a) Fructus; b) Foetus; c) Embryo; d) Getraide.
Fruchtaugen, Tragaugen, Fruchtknoten. Fruchtbringende Augen an den Reben oder sonstigen Zweigen; im Gegensatz der Holzaugen.
Fruchtbalg. Follicula.
Fruchtbalsam. Carpobalsamum (*s. v.* Amyris opobalsamum).
Fruchtbehältniß, Fruchtboden. Receptaculum.
Die grosse Fruchtbirn. L'epargne.
Fruchtblüthen. Die weiblichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegensatz der Staubblüthen.
Fruchtbohnen. Lupinus.
Früchte, Obst. Pomum.
Versteinerungen von Früchten. Carpolithi.
Fruchthecken. Stauden und Sträucher, welche essbare Früchte liefern.
Fruchthopperling. Humulus lupulus.
Fruchthülle, Fruchtgehäuse. Pericarpium.
Fruchtknoten. Germen.
Fruchtläufe. Ackerhahnenfuss.
Fruchtröhre. Pistillum.
Fruchtschiefer. (*s. v.* Schistus.)
Fruchtstaub. Pollen.
Fruchtsteine. Carpolithi.
Fruchtstengel der Mose. Setae.
Fruchtstiel. Pedunculus.
Fuchtwerfer. Lycoperdon carpobolus.
Fruchtwolle. Pappus.
Fruchtzapfen. Strobilus.
Frühapfel. La passe-pomme rouge & blanche.
Frühbirnen, Sommerbirnen. Reifen im Julius und August.
Frühblume. Eranthemum.
Frühblümel. Bellis perennis.
Früheiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Früherbsen. (*s. v.* Pisum sativum).
Frühgerste. (*s. v.* Hordeum distichon).
Frühhecht; Hornungshecht, Hornhecht. Ein Hecht, der in den beyden ersten Monathen des Jahres leichet.
Frühjärig. Vernalis.
Frühkirschen. Maikirschen.
Frühkraut. Brassica capitata praecox.
Frühlämmer. Zum Unterschiede der Spätlinge.
Frühlinde. Tilia folio majore.
Frühlingsadonis. Adonis vernalis.
Frühlingsanemone. Anemone vernalis.
Frühlingsaugst. Ephemera.
Frühlingsblümchen. Draba verna.
Frühlingsehrenpreis. Veronica verna.
Frühlingsenzian. Gentiana verna.
Frühlingserven. Orobus vernus.
Frühlingsfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)
Frühlingsflechte. Lichen.
Frühlingsfliege. Phryganea.
Frühlingsfuchs. Steinfuchs.
Frühlingsgerste. Hordeum.
Frühlingsgras. Anthoxanthum odoratum.
Frühlingskäfer. Scarabaeus vernalis.
Frühlingsnachtviole. Hesperis verna.
Frühlingssafran. Crocus vernus, & biflorus.
Frühlingsschaum. (*s. v.* Cicada spumaria.)
Frühlingsschlüsselblume. Primula veris.
Frühlingsspergel. Spergula pentandra.
Frühlingstrüffel. Zum Unterschied der Herbsttrüffel.
Frühlingswicke. a) Vicia lathyroides; b) Ervum soloniense.
Frühnickel. Kupfernickel.
Frühpfirschen. (*s. v.* Amygdalus persica)
Frühreif, Frühzeitig. Praecox.
Frührettig. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Frühriibe. Brassica rapa (1).
Frühschmelen. Aira praecox.
Fuchs. Canis vulpes.
Fuchs. Cypraea carneola.
Fuchs. Ein rothhaariges Pferd.
Der grosse Fuchs. Papilio Polychlorus.
Der kleine Fuchs. Papilio urticae.
Fuchsamber. Schwarzer Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika ihn vornämlich die Füchse fressen sollen.

Fuchsbart. Astragalus tragacantha.

Fuchsbeere. Rubus caesius.

Fuchsſchmännchen. Lemur catta.

Fuchserde. Ein röthlich gelber, ganz unfruchtbarer Sand; Terra iners.

Fuchseule. Strix otus.

Fuchsgans. Anas tadorna.

Fuchshecht. Esox vulpes.

Fuchshödlein. Orchis bifolia.

Fuchslehm. Ein gelber Lehm, welchen man oft in Fuchs- und Dachsbauen findet.

Fuchsmaulbeere. Brombeere.

Fuchsriedgras. Carex vulpina.

Fuchsroth. Rufus.

Fuchsſchecke. Ein Pferd mit röthlichen Flecken auf einem ganz weiſſen Grunde.

Fuchsſchwanz. a) Alopecurus; b) Phleum pratense; c) Lythrum salicaria; d) Amarantus caudatus; e) Panicum italicum; f) Syringa vulgaris.

Fuchsſchwänze (Nixhaare, Strangen, Höllenzöpfe). Ein beſonderes Gewächs in den Waſſerröhren, welches ſich als ein Gewirre von den kleinſten Zäſerchen durch die Röhren ausbreitet, und ſelbige zuletzt wohl verſtopft. Dalechamp nennt es Trichomanes aquaticum.

Fuchsſegge. Carex vulpina.

Fuchstraube. Vitis vulpina.

Fuchswedel. Myriophyllum spicatum & verticillatum.

Fuchswurzel. Aconitum napellus.

Fugenkäfer. Cistela.

Fuedle. Anus.

Fuhleſch. Populus tremula.

Fühlfäden. Tentacula.

Fühlfarrn. Onoclea.

Fühlgras. Mimosa viva.

Fühlhörner. Antennae.

Fühlkraut. Mimosa.

Fühlröhren. Antennae.

Fühlſchlange. Caecilia tentaculata.

Fühlſpitzen, Fühlfäden, Fühlhörner. Tentacula.

Fühlſpitzenkäfer. Bruchus.

Fuhre. Pinus sylvestris.

Ein führiger Hund. (*s. v.* Canis familiaris.)

Fuhrmannsmütze. *i. q.* Magenzipfel.

Fuhrenworm. Lucanus cervus.

Füllen. Equulus (*s. v.* Equus caballus).

Füllenſtute. Eine Stute, welche ein ſäugendes Füllen hat.

Füllenzähne. Fohlenzähne.

Füllhorngras. Cornucopiae.

Fulmar. Procellaria glacialis.

Fundamentſtein. Cos fundamentalis.

Fünfaderkraut. Plantago lanceolata.

Fünfblatt. a) Potentilla reptans & argentea; b) Poa pratensis.

Fünfblätterig. Pentaphyllus.

Fünfe. Penthorum.

Fünfeckig. Pentangularis, Pentagonus.

Fünffingerfiſch. a) Polynemus quinquarius; b) Coryphaena pentadactyla.

Fünffingerkraut. a) Potentilla; b) Comarum palustre.

Fünfſeitig. Pentagonus, Pentaedrus.

Fünfſpitze. Penthorum.

Fünfſtrahl. Pentactis; Ein Seeſtern mit fünf Strahlen.

Fungiten. Fungitae.

Fupen. Canis vertagus.

Fürböter. Lucanus cervus.

Furche. Sulcus.

Furche, Fürche, Füre. Salmo fario.

Furchenſteine. Steine, deren Oberfläche gefurcht iſt.

Furder. Fürterer.

Fure, Füre. Pinus sylvestris.

Furett, Furettel. Mustela furo.

Furie. Furia infernalis.

Fure, Forn. Cyprinus dobula.

Fürſtenapfel. Eine vortreffliche Sorte platter Aepfel (*Franz.* Pomme de prince).

Fürſtenbirn. (*Engl.* The prince pear.)

Fürſtenſchnepfe. Scolopax gallinago.

Fürſthafer. Lolium perenne.

Fürterer, Fürterling, Fürder. Eine Abändrung des gemeinen Weinſtocks; die Beeren ſind mittelmäſſig groſs, weich und ſüſs, und reifen im September.

Fürwitzel. a) Cornus mascula; b) Ribes rubrum.

Füſilier. Picus martius.

Fuſs. Pes.

Fuſs der Moſe. Stipes.

Fuſsangel. a) Pedalium; b) Murex ramosus.
Fuſsblatt. a) Dorsum pedis; b) Tarsus.
Fuſsblatt. Podophyllum.
Fuſsförmig. Pedatus.
Fuſsgſparrkraut, Fuſsperlkraut. Stachys recta.
Fuſshorn. Murex femorale.
Fuſsknöchel. Malleus, Malleolus.
Fuſslos, Ohne Füſſe. Apus.
Fuſsſohle. Planta pedis.
Fuſsſchwanzthierchen. Podura.
Fuſswurzel. Tarsus.
Fuſszehe. Digitus (pedis).
Fuſszehe. Lepas pollicipes.
Fuſtel, Fuſtet. Rhus cotinus.
Fuſtikholz. Morus tinctoria.
Fut. a) Vulva; b) Podex.
Faule Futen. Colchicum autumnale.
Futter. Pabulum.
Futterbohne. Vicia faba.
Futterfiſche. Fiſche welche ſich von Vegetabilien nähren; Weidefiſche.
Futtergerſte. Hordeum distichon.
Futterhafer. Avena sativa.
Futterhonig. (*s. v.* Mel)
Futtermelone.
Futtermotte. Phalaena pascuella.
Futterrübe. Beta altissima.
Futtertrespe. Bromus giganteus.
Futterwanze. Cimex pabulinus.
Futterwicke. Vicia sativa.
Fyrlöske. Narcissus pseudonarcissus.
Fyſterlin. Tringa hypoleucus.

G*aaspeerd.* Libellula.
Gabel, Strahl. *Vid.* Horn.
Gabel. Die Stangen eines Gabelhirſches.
Gabel, Gäbelchen. Cirrhus; Furca.
Gabelblume. Crambe.
Gabelgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Gabelgeyer. Falco milvus.
Gabelhirſch, Gabler. Furcarius (*s. v.* Cervus elaphus).
Gabelkraut. a) Bidens tripartita; b) Coreopsis bidens.
Gabelraupen. Larvae furcatae (Phal. bomb. flexuoso-striatae; Vinula).
Gabelſchwanz. Phalaena vinula & furcula.
Gabelſchwanz. Chaetodon saxatilis.
Gabelweihe. Falco milvus.
Gabelzehe. Dicranum. *Hedw.*
Gabiſſa. Curculio.
Gabler. a) Gabelhirſch; b) Cottus scaber.
Gachelkraut. Achillea millefolium.
Gacke. Corvus monedula.
Gackel, Gachel. Cimex griseus.
Gäckle. Rumex acutus.
Gadde. Gadus merlangus.
Gadelbeere. Vaccinium myrtillus.
Gadelbuſch. Anas hyemalis.
Gaffeltange. Forficula auricularia.
Gaffer. *i. q.* Kampfer.
Gagat. (Gagas) Succinum nigrum.
Gagatkäfer. Scarabaeus gagas.
Gagel. Gingiva.
Gagel. Myrica gale.
Gagenfiſt. Lycoperdon bovista.
Gägler. Fringilla montifringilla.
Gähnfiſch. Labrus hiatula.
Gahre. Diejenige Verändrung, nach welcher der Weiſel zur Zeugung fähig wird; Pubertas.
Gaike, Gayke, Gakke. Corvus monedula.
Gais, Gaizze. *i. q.* Geis.
Gaishülſe. Ligustrum vulgare.
Gaiſter. *i. q.* Ginſter.
Gakel. Cimex griseus.
Gakeln, Gakſen. (*s. v.* Phasianus gallus).
Galahambutter. (*s. v.* Elais.)
Galander. a) *i. q.* Glander; b) Alauda calandra.
Galanga. Galgant.
Galbanum. Bubon galbanum.
Galbulavogel. Oriolus galbula.
Galeiſen. Genista tinctoria.
Galere. Argonauta.
Galgant. a) Kaempfrea; b) Maranta galanga; c) Scirpus sylvaticus; d) Schoenus mariscus; e) Carex acuta, vulpina &c.
Galgengras. Agrostis stolonifera.
Galgenkraut. Cannabis.
Galgenmännchen. (*s. v.* Atropa mandragora).

Galgenräkel, Galgeregel. Coracias garrula.
Gälgenfiken. Emberiza citrinella.
Galgenvogel. Corvus corax.
Galinken, Galingen. Viburnum opulus.
Gallapfel, Gallnuß. Galla.
Gallapfelwurm. Cynips.
Galle. Cauda (*s. v.* Cervus elaphus).
Galle. Bilis; Fel.
Gallenblafe. *Vid.* Giftblafe.
Gallendrüfen. Biliosae glandulae.
Gallenfliege. Musca cynipsea.
Gallenkraut. Gratiola officinalis.
Gallenkraut, Galbankraut. Bubon galbanum.
Gallenfcheide. Capsula Glissonii.
Gallenfommer. Fila divae virginis.
Gallenftein. Cholelithus; Calculus fellis.
Gallert. Tremella.
Gallert. Gelatina. — *Gallertartig.* Gelatinosus.
Gallertfifch. Cyclopterus gelatinosus.
Gallertfcheide. Ascidia gelatinosa.
Gallizenftein. Weiffer Vitriol. Zinkvitriol.
Gallufchel. Agaricus cantharellus.
Gallusfommer. Fila divae virginis.
Gallwespe. Cynips
Galmey. Calamina.
Gälfe. Culex
Galskregl. Coracias garrula.
Galftern. *i. q.* Gifter.
Gälte Kuh, Gältvich, Gältftück. (*s. v.* Bos domest., 7.)
Gälze. Eine Sau
Gamander. a) Teucrium; b) Veronica prostrata; c) Dracocephalum Ruyschiana.
Gamanderlein. Teucrium chamaedrys.
Gamelichen. Speckftein.
Gamille. Kamille.
Gamma. Phalaena gamma.
Gammel. Penis.
Gams, Gäms, Gambs. Antilope rupicapra.
Gäms. Glimmerfchiefer.
Gamsbeeren. Kleine, runde Birnen; gelb auf der einen, roth auf der andern Seite; fehr füfs und faftig; reifen gegen Ende des Septembers und find von keiner Dauer.
Gamsblaml. Saxifraga mutata.
Groffe Gamswurz. Leontodon hirtum.
Ganaffe, Ganafche. Der oberfte und breitefte Theil an der untern Kinnlade eines Pferdes.
Gandelbeere. Vaccinium myrtillus.
Ganer. Triticum polonicum.
Ganferkraut. Artemisia abrotanum.
Gang. Vena metallica.
Gang. Ductus; Meatus.
Gänge eines Echinus. Ambulacra.
Gänge oder Windungen einer Schnecke. Anfractus.
Ganga. Tetrao alcheta.
Gangeshirfch. Cervus axis.
Gangfifch. a) Salmo (x & y); b) Clupea alosa.
Gangfüffe. Ambulatorii pedes.
Ganggebirge. Montes metalliferi petrosi.
Gangsarten. Metallorum matrices in venis.
Ganhaufer. Ganfer, Gänferich.
Ganiterbaum. Elaeocarpus.
Ganker. *i. q.* Kanker.
Ganner. Mergus merganser.
Gans. Anas anser
Gänfe und Milch. Sonchus oleraceus.
Gänfeahr. Vultur cristatus (i).
Gänfeampfer. Polygonum bistorta.
Gänfeapfel. Ein fchöner Apfel, von weinfäuerlichem Gefchmack.
Gänfebaum. Acer platanoides.
Gänfeblume. a) Leontodon taraxacum; b) Bellis perennis; c) Chrysanthemum leucanthemum; d) Globularia vulgaris.
Gänfediftel. a) Sonchus; b) Leontodon taraxacum.
Gänfeflieder. Viburnum opulus.
Gänfefliege. Scarabaeus horticola.
Gänfefuß. Strombus pes pelicani.
Gänfefuß. Chenopodium.
Gänfefußmelde. Chenopodium murale.
Gänfefutter. Potentilla anserina.
Gänfegarbe. Potentilla anserina.
Gänfegrün. Alchemilla vulgaris.
Gänfehabicht. Falco milvus.
Gänfehirt. Upupa.
Gänfekohl. Prenanthes muralis.
Gänfekopf. Anthemis cotula.
Gänfekopf. Eine Sorte groffer, kegelförmiger Birnen von mittelmäffiger Güte, führt den Namen nach ihrer Geftalt und Gröffe.

Gänſeköthig Erz. Minera argenti lapidea, stercoris anserini.

Gänſekraut a) Potentilla anserina; b) Draba verna; c) Iberis nudicaulis; d) Artemisia vulgaris &c.; e) Comarum palustre; f) Arenaria serpyl ifolia.

Gänſekropf. Anthemis cotula.

Gänſel. Agaricus cantarellus.

Gänſemalve. Malva rotundifolia.

Gänſemann. Ganſer, Gänſerich.

Gänſemord. Clematis flammula.

Gänſemuſchel. Lepas anserifera.

Gänſepappel. Malva rotundifolia.

Gänſerich, Ganſer, Ganſert, Gänſeväterchen. Anas anser mas.

Gänſerich. Potentilla anserina, & argentea.

Gänſezunge. Saxifraga cotyledon.

Gänsfüßler. Eine Sorte ganz ſchwarzer Trauben.

Gante, Ganter. Anas anser mas.

Ganzfelchen. Salmo (y).

Gänzing. Potentilla anserina.

Gänzing. Anas anser mas.

Ganzvogel. Krametsvogel.

Garaſſel. Geum urbanum.

Garaffelwurz. Geum rivale.

Garäuſſel. Cyprinus carassias.

Garbe. a) Carum carvi; b) Spiraea filipendula; c) Achillea.

Garbe. So heiſst am Ochſen der Theil vom Halſe bis unter die Schulter.

Garbenkrähe. Coracias garrula.

Garbenkraut. Achillea millefolium.

Garböcklein. Viola tricolor.

Gare. Elbogen.

Gareiſel. Cyprinus brama.

Gäret. Ganſer, Gänſerich.

Garidelle. Garidella.

Gariofillat. Geum urbanum.

Gärmiſchbaum. Sorbus aucuparia.

Gärmlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).

Garn. Reticulum.

Garneele, Garnat, Granat. Cancer squilla.

Garneelaſſeln. (*s. v.* Cancer.)

Garneelenkraut. Illecebrum sessile.

Garnweber. Scarabaeus stercorarius.

Garoſſel. Geum.

Garſte. Gerſte.

Garten. Hortus.

Gartenackley. Aquilegia hortensis.

Gartenadonis. Adonis autumnalis.

Gartenammer. Emberiza hortulana.

Gartenampfer. Rumex patientia.

Gartenanemone. Anemone hortensis.

Gartenangelik. Angelica sativa.

Gartenartiſchoke. Cynara hortensis.

Gartenbaldrian. a) Valeriana phu. b) Polemonium coeruleum.

Gartenbalſam. Achillea ageratum.

Gartenbeetchen. Buccinum areola.

Gartenböcklein. Viola tricolor.

Gartenbohnen. a) Phaseolus vulgaris; b) Vicia faba.

Gartencichorie. Cichorium sativum.

Gartencypreſſe. Santolina chamaecyparissus.

Gartendill. Anethum graveolens.

Gartenendivien. Cichorium endivia.

Gartenengelwurz. Angelica hortensis.

Garteneppich. Apium petroselinum.

Gartenerbſen. Pisum sativum.

Gartenfaſeolen. Phaseolus vulg.

Gartenfeigbohne. Lupinus albus.

Gartenfeind. Gryllus gryllotalpa.

Gartenfenchel. (*s. v.* Anethum foeniculum.)

Gartenfink. Fringilla caelebs.

Gartenfroſch. Grasfroſch, Landfroſch.

Gartenhahn. Antemisia abrotanum.

Gartenhabichtkraut. Hieracium aurant.

Gartenhindläuft. Cichorium sativum.

Gartenhopfen. Humulus.

Gartenhummel. Apis hortorum.

Gartenhyacinthe. Hyacinthus orientalis.

Gartenisop. Satureia hortensis.

Gartenkäfer. Scarabaeus horticola.

Gartenkirſche. Prunus cerasus.

Gartenkohl. Brassica oleracea.

Gartenkörbel. Scandix cerefolium.

Gartenkraut. Achillea millefolium.

Gartenkrengel. Lanius excubitor.

Gartenkreſſe. Lepidium sativum.

Gartenkümmel. Cuminum.

Gartenlauch. Allium sativum.

G rten-

Gartenlerche. Alauda pratensis.
Gartenmaus. Feldmaus.
Gartenmeise. Parus palustris.
Gartenmelde. Atriplex hortensis.
Gartenmelisse. Melissa officinalis.
Gartenmohn. a) Papaver somniferum; b) Papaver rhoeas mit gefüllten Blumen.
Gartenmücke; Gartenschnake, Gartenwühler. Tipula hortorum.
Gartenmünze. Mentha crispa.
Gartennelke. Dianthus caryophyllus.
Gartennessel. Römische Neffel.
Gartenpappel. Malva alcea.
Gartenpeterlein. Apium latifolium.
Gartenprimel. Primula veris elatior.
Gartenraden. Agrostemma coronaria.
Gartenranunkel. Ranunculus asiaticus.
Gartenrapunzeln. a) Oenothera biennis; b) Sium sisarum.
Gartenraute. Ruta graveolens.
Gartenrettig. Raphanus sativus.
Gartenritterfporn. Delphin. Ajacis.
Gartenrohr. Arundo donax.
Gartenrüben. Brassica napus sativa.
Gartenfalat. Lactuca sativa.
Gartenfalbey. Salvia officinalis.
Gartenfaturey. Satureia hortensis.
Gartenfauerampfer. Rumex scutatus.
Gartenfchierling. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium.
Gartenfchläfer. Myoxus nitula.
Gartenfchlange. Boa hortulana.
Gartenfchnake. Tipula hortorum.
Gartenfchnecke. Helix nemoralis & pomatia.
Gartenfenf. Sinapis alba.
Gartenfkabiofe. Scabiosa atropurpurea.
Gartenfkariol. Cichorium sativum.
Gartenfpargel. Asparagus offic. altilis.
Gartenfpinnen. (*s. v.* Aranea.)
Gartentulpe. Tulpa Gesneriana.
Gartenveiel. Cheiranthus incanus.
Gertenwanze. Cimex hortorum.
Gartenwilhelm. Dianthus barbatus.
Gartenwolfsmilch. Euphorbia helioscopia.
Gartenwurz. Artemisia abrotanum.
Gartenzelleri. Apium dulce.
Gartenzwiebel. Allium fistulosum.
Garthagen, Garthegen, Garthan, Garthau, Gartheil. Artemisia abrotanum.
Gartheil. a) Hypericum perforatum & quadrang.; b) Ascyrum.
Gartheu. Hartheu.
Gartkraut. Artemisia abrotanum.
Garuffe. Cyprinus carassias.
Garve. Achillea millefolium.
Garzette. Ardea garzetta.
Gäfchtkohl. Heracleum sphondylium.
Gäfchtwurm. Cicada spumaria.
Gäfe. Cyprinus jeses & vimba.
Gaffen. Die Zwifchenräume in den Honigfcheiben.
Gaffenhure. Venus meretrix.
Gaffenwurz. Hafenampfer.
Gaspeldorn. Spartium.
Gaft, Gäft, Gäfter. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.
Gaftvögel. Aves advenae.
Gat, Gad. Anus, Culus.
Gatje. Gadus merlangus.
Gattorugine. Blennius gattorugine &c.
Gattung. Genus (*Conf.* Species; Aufferdem werden auch die Traubenforten *Gattungen* genannt).
Gattungsname. Genericum nomen.
Gauch. a) Cuculus canorus; b) Corvus monedula; c) Meloe vesicatorius.
Gauchampfer. Oxalis acetosella.
Gauchbart. Tragopogon pratense.
Gauchblume. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine; c) Orchis militaris.
Gauchbrod. Tragopogon pratense.
Gauchfedern, Gauchhaare. Milchhaare.
Gauchhafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.
Gauchheil. a) Anagallis; b) Prunella vulgaris; c) Veronica beccabunga.
Gauchkäfer. Carabus.
Gauchklee. Oxalis acetosella.
Gauchnelke. Lychnis flos cuculi.
Gaude. Reseda luteola.
Gauf. Strix bubo.
Der Gauf der Hand. Vola.
Gaukler. Mimulus.
Gaukler. Ardea virgo.

Gaukler. Hister.
Gaul. Equus caballus; Gemeiniglich ein fchlechtes Pferd.
Gaulammer. Emberiza citrinella.
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Gaumen. Palatum.
Gaumenbeine. Palatina offa.
Gaumendrüfen. Palatinae glandulae.
Gaumenflor. Velum palatinum.
Gaumenfortfätze. Palatinae apophyses.
Gaumenloch. Palatinum foramen.
Gans. Anas anser.
Gazelle. Antilope dorcas &c.
Geäder. a) Die fämtlichen Adern; b) Irrig die Sehnen der Thiere.
Geäfter. *i.q.* Afterklanen.
Gealar. Emberiza citrinella.
Gebahn. *i.q.* Lofung.
Gebärmutter. Bärmuttar.
Gebärwurz. Aristolochia.
Gebeine. Die fämtlichen Knochen eines Beerdigten.
Gebirge. Montes.
Gebirge. So heifst im Saalfeldifchen der Thonfchiefer.
Gebirgmaus. Myoxus glis.
Geblättert. Foliatus.
Geblüt. Die ganze Maffe des in einem Körper befindlichen Blutes.
Gebogen. Flexus; Flexuosus; Arcuatus.
Gebrochen. Fractus.
Geburtsglieder. Pudenda, Genitalia.
Gebüfch. a) Ein mit Sträuchen oder Bufchwerk bewachfener Ort; b) Einzelne Sträuche oder Büfche.
Gebüfchfalk. Lanius excubitor.
Geckel. *i.q.* Kiemen (Branchiae).
Geckelkraut. Evonymus europaeus.
Geckenheil. Anagallis arvensis.
Gecko. Lacerta gecko.
Gedächtnißbein. Os occipitis.
Gedächtnißkraut. Parietaria indica.
Gedärme. Intestina.
Gedenkblümchen. Viola tricolor.
Gediegen. Nativus.
Gedoppelt. Geminatus, Geminus.
Gedreht. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Geduldkraut. Rumex patientia.
Das Kräutlein der Geduld. Cerastium tomentosum.
Geelfarberblohm. Genista tinctoria.
Geelglöckel. Digitalis lutea.
Geelgölling. Calendula officinalis.
Geelgöfchen, Geelgörft, Geelfink. Emberiza citrinella.
Geelichen, Geelörchen. Agaricus cantarellus.
Geelögfcken. Anemone ranunculoides.
Geelrodel. Rhinanthus crista galli.
Geeren. Spergula arvensis.
Geerfeln. Aegopodium podagraria.
Geeftknabbe. Geeftfchaf, Heidefchaf.
Gefaltet. Plicatus.
Gefärbt. Coloratus.
Gefäße. Vasa.
Gefäßhaut. Chorioidea tunica.
Gefege. (*s.v.* Cervus elaphus).
Gefiedert. a) Pennatus; b) Pinnatus.
Gefingert. Digitatus.
Geflechte. Plexus.
Gefleckt. Maculatus.
Geflügel. Volatilia; Zahmes oder Hausgeflügel und wildes Geflügel. Das wilde Geflügel wird eingetheilt in Walgeflügel, Feldgeflügel, Waffergeflügel und Raubgeflügel.
Geflügelt. Alatus.
Gefranzt. Fimbriatus.
Gefräß. Die Nahrung des Schwarzwildprets.
Gefühl. Tactus.
Gefüllte Blumen. Pleni flores; Impleti.
Gefurcht. Sulcatus.
Gegel. Gingiva.
Gegenbock. Antitragus.
Gegend. Regio.
Gegenholz. Knoten.
Gegenkreis. Anthelix.
Gegenmuskel. Antagonista.
Gegenftras. Borago officinalis.
Gegenüberftehend. Oppositus.
Gegenvorfteher. Antiprostatae.
Gegipfelt. Fastigiatus.
Gegittert. Cancellatus, Clathratus.
Gegler. Fringilla montifringilla.
Gegliedert. Articulatus; Geniculatus.

Gegrabene Körper. Fossilia.
Gehänge. Die Ohren der Hunde.
Gehänge. Der Abhang eines Berges.
Gehänge. Geschlinge.
Gehäuft. Aggregatus.
Gehirn. Cerebrum; Cerebellum (*Conf.* Hirn).
Gehör. a) Auditus; b) Die Ohren des Hirsches, der wilden Schweine.
Gehörgang. Auditorius meatus.
Gehörn. *i. q.* Geweih.
Gehörnerven. Acustici nervi.
Gehörnt. Cornutus.
Gehörschnecke. Cochlea.
Gehörtrompete. Eustachiana tuba.
Gehörwasser. Auditoria aqua.
Gehöselte Gleisblümlein. Ranunculus bulbosus.
Gehren. Wachsscheiben.
Gejackte Hunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Geier. Vultur; *Vid.* Geyer.
Geierlein. Sium sisarum.
Geifer. Saliva; Spuma.
Geiferkäfer. Silpha.
Geiferthierchen. Cicada spumaria.
Geiferwurz. Anthemis pyrethum.
Geigenampfer. Rumex pulcher.
Geigenförmig. Penduraeformis.
Geigenholz. Citharexylum.
Geiger. Cerambyx.
Geiglesbirn. Schildbirn.
Geilen. Testiculi.
Geilenband. Gubernaculum testis.
Geilenstein. Enorchis.
Geilwurzel. Orchis bifolia.
Geis, Geiße. a) Capra; b) *i. q.* Rehziege.
Geisauge. Aegilops.
Geisbart. a) Spiraea ulmaria; b) Clavaria coralloides; c) *Vid.* Fächser.
Geisbaumäsche. Fraxinus elatior.
Geisbergerstein. a) Granit; b) Gneuß.
Geisblatt. a) Lonicera caprifolium; b) Cytisus nigricans; c) Azalea nudiflora; d) Trifolium pratense.
Geisblume. a) Chrysanth. leucanth.; b) Ranunculus sceleratus.
Geisbohnen. Pyrus com. sylvestris.
Geisbrachsem. Sparus sargus.
Geisbülz, Geisfuß. Boletus.
Geisdutten. Eine Sorte Trauben, mit länglichen sehr süßen Beeren, wovon es weiße und schwarze giebt.
Geisel. Carex lithosperma.
Geiselstücken. Viburnum lantana.
Geisfuß. a) Spiraea ulmaria; b) Angelica sylvestris; c) Aegopodium; d) Melampyrum.
Geishirteln. Eine Sorte saftiger Birnen.
Geishülse, Geisholz. Ligustrum vulgare.
Geisklee. a) Cytisus; b) Medicago arborea.
Geiskopfschnepfe. Scolopax aegocephala.
Geismelker. Caprimulgus.
Geisraute. Galega.
Geisstaude. Cytisus supinus.
Geisvogel. a) Scolopax arquata; b) Tringa vanellus.
Geiswedel. Spiraea aruncus & ulmaria.
Geisselstückenstrauch. Viburnum lantana.
Geist. Phalangium opilio.
Der schwarze Geist. Cervus graculus.
Geistchen. Alucitae (*s. v.* Phalaena).
Geisthülse. Ligustrum vulgare.
Heilige Geistwurz. Angelica.
Geiz. Unnütze Sprossen und Auswächse an den Pflanzen; wird insonderheit vom Toback und der Weinrebe gesagt. (*Conf.* Aberzähne.)
Geizwurm. Vermis umbilicalis; Eine Art Geschwür am Nabel der Kinder; Man hat diesen Zufall für einen Wurm angesehen, der den Nabel anfresse, die Nahrung aussauge, und eine Magerkeit verursache.
Geckelholz, Geckelkraut. Evonymus europ.
Gekerbt. Crenatus.
Gekielt. Carinatus.
Geknault. Glomeratus.
Geköpft; Wie ein Kopf. Capitatus.
Gekräuselt. Circinalis; Crispatus.
Gekreuzt. Decussatus.
Gekrönt. Coronatus.
Gekröse, Gekrause. Mesenterium.
Das dicke Gekröse. Mesocolon.
Das dünne Gekröse. Mesaraeum.
Gekrösdrüse. Pancreas.
Gekröstein. *Vid.* Kröstein.
Gekrümmt. Tortuosus; Tortilis; Curvatus.

Gelalabaum. Erythrina indica.
Geländerbäume. Niedrig gezogene Bäume, welche an Geländern, Wänden oder Mauren befestigt werden; im Gegensatz der Buschbäume.
Geläppe. Die Ohren der Jagdhunde.
Gelappt. Lobatus.
Gelb. Flavus; Luteus.
Das Gelbe im Ey. Vitellus.
Gelbbrust. Motacilla hippolais.
Gelbelben. Eine Sorte Elblinge.
Gelbfieberkraut. a) Coreopsis; b) Bidens tripartita & cernua.
Gelbfink. Tringilla flavirostris.
Gelbfisch. Labrus fulvus.
Gelbholz. a) Rhus cotinus; b) Morus tinctoria.
Gelbhölzer. Eine Abändrung des Weinstocks; Die Beeren sind schwarz; Das Holz hat eine gelbliche Farbe.
Gelbklee. Anthyllis vulneraria.
Gelbling. a) Oriolus galbula; b) Emberiza citrinella & flaveola.
Gelbmund. a) Buccinum haemastoma; b) Murex neritoideus &c.
Gelbnase. Scolopax aegocephala.
Gelbreif ist die Gerste, wenn sie ihre angehende Reife durch die gelbe Farbe anzeigt.
Gelbringel. Coluber fulvus.
Gelbrücken. Coluber lutrix.
Gelbschecke. Ein Pferd, welches auf einem weissen Grunde gelbe Flecken hat.
Gelbschnabel. a) Falco albicilla; b) Fringilla flavirostris.
Gelbschopf. Anas rufina.
Gelbsuchtwurz. Curcuma longa.
Gelbvogel. Oriolus galbula.
Gelbwurz. Chelidonium majus.
Gelbzotte. Phalaena aceris.
Gelderrose. Viburnum opulus.
Geldmännchen. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Geldschrot. Lucanus cervus.
Gelenk. Articulus; Junctura.
Gelenk. (*s. v.* Articularis.)
Gelenkbein. Handwurzel.
Gelenkbeinlein. Sesamoidea ossa.
Gelenkdrüsen. Synoviales glandulae.
Gelenkhügel, Gelenkknöpfe. Condyli.
Gelenkig. Geniculatus.
Gelenkkapsel, Gelenkhöhle. Capsula articularis.
Gelenkknochen. *Vid.* Schiffbein.
Gelenkverwachsung. Ancylosis.
Gelenkwasser, Gelenkschmiere. Synovia.
Gelenkwurz. Convallaria polygonatum.
Gelf, Gelft. Godkiess.
Gelsehemp. (*s.v.* Cannabis.)
Gelinge. Geschlinge.
Gellerabem. Kohlrabi.
Gelos. Der Koth der Thiere und Vögel, die Raubvögel ausgenommen.
Gelse. Culex.
Gelster. Spartium scoparium.
Gelstern. Aconitum.
Gelte Kuh. *Vid.* Gälte Kuh.
Geltethiere, Gelthiere. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Gemächte. Pudenda.
Gemangkorn. Mengekorn.
Gemeinochs, Gemeinrind. (*s.v.* Bos domest. 8.)
Gemeinschaftlich. Communis.
Gemengtheile. Partes componentes.
Gemfer. Ingwer.
Gemischte Steine. Aggregatae petrae.
Gems. Antilope rupicapra (Mas. *Gemsbock;* Fem. *Gemsziege, Gemsthier*).
Die wohlriechende Gems. Moschus.
Gemsenkugel. Aegagropila.
Gemsenkugel. Conferva aegagropila.
Gemsenstein. Granit.
Gemsenwurz. a) Doronicum; b) Arnica montana; c) Primula auricula.
Gemüse. Alles, was von Feld- und Gartenfrüchten zur Speise gebraucht wird.
Gemüselauch. Allium oleraceum.
Gemüsepflanze. Corchorus.
Gemüsewanze. Cimex oleraceus.
Genabelt. Umbilicatus.
Genanntstein. Ein grüner Jaspis mit violetten Bändern, bey Genanntstein in Sachsen.
Genarbt. Scrobiculatus.
Geneigt, Niedergebogen. Cernuus; Inclinatus.
Geneiß. Gneuss, Gneiss.
General. Conus generalis.

Generalkapitän. Conus monile.
Genefte, Genefter. Spartium scoparium.
Genetkatze, Genistkatze. Viverra genetta.
Genferkiefer. Pinus sylv. rubra.
Gengegraue. Achillea millefolium.
Gengling. Cyprinus jeses.
Genick. Cervix, Nucha.
Genickkraut. Campanula cervicaria.
Genipabaum. Genipa.
Genist, Genister. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium &c.
Genst. a) Erica vulgaris; b) Aspalathus chenopoda.
Genster. Genista.
Gentwurz. Artemisia abrotanum.
Genzian. Gentiana.
Genzianelle. Gentiana campestris.
Geohrt. Auritus; Auriculatus.
Georgenkraut. a) Valeriana phu &c.; b) Lathyrus; c) Lathraea squamaria.
Georgenrosen. Lonicera periclymenum.
Georgenschwamm. Agaricus Georgii.
Georgenwurz. Lathraea squamaria
Gepaart. Conjugatus; Geminus, Didymus.
Gepanzert. Loricatus.
Gepanzerte Hunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Gepard. Felis jubata.
Gerade. Rectus.
Gerade und aufrecht. Strictus.
Gerandet. Marginatus.
Geräusch. (*s. v* Cervus elaphus.)
Gerbel. Achillaea millefolium.
Gerber. Cerambyx coriarius.
Gerberbaum. a) Coriaria; b) Rhus coriaria; c) Conarus monocarpus.
Gerbermyrte. Myrica gale.
Gerberstrauch. Coriaria.
Gereutlerche. Alauda campestris &c.
Gerfalk. Falco gyrfalco.
Gerhardskraut. Aegopodium.
Geringelt. Annulatus.
Gerinnelt. Canaliculatus.
Gerippe. Sceletum.
Gerippt. Costatus.
Gerisch. Aegopodium.
Germer. Veratrum album.
Germsel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.
Gernröder. Eine Sorte Birnen, welche am Auge eingedrückt, und am Stiele merklich dünn sind; sie sind saftig und schmecken gut; ihr vornehmster Nutzen ist in der Wirthschaft.
Gerolf. Oriolus galbula.
Gerönne. Die Wurzelzweige des Weinstocks.
Gersch. Aegopodium.
Gerschen. Fraxinus excelsior.
Gerstammer. Emberiza miliaria & citrinella.
Gerste. Hordeum.
Taube Gerste. (*s. v.* Hordeum.)
Gerstenapfel. (*Franz.* Orgeran.)
Gerstenbirn. (*Franz.* Hativeau.)
Gerstendieb. Fringilla domestica.
Gerstenfliege. Musca (k).
Gerstengras. Hordeum murinum.
Gerstengraupen. (*s. v* Hordeum.)
Gerstenkorn. (*s. v.* Secale.)
Gerstenkorn. *Vid.* Rankkorn.
Gerstentrank. Ptisana (*s. v.* Hordeum.)
Gerstentresp. Bromus hordeaceus.
Gerstentwalch. a) Bromus secalinus, hordeaceus & sterilis; b) Hordum murinum; d) Ægilops.
Gerstenzucker. Alphenix (*s v.* Hordeum).
Gerstvogel. Emberiza miliaria.
Gerstwurm. Gryllus gryllotalpa.
Gerte. Vimen.
Gertel, Gertwurz. Artemisia abrotanum.
Gertenkraut. a) Ferula; b) Bubon galbanum.
Gertraudsvogel. Lanius infaustus.
Geruch. a) Olfactus, Odoratus; b) Odor.
Geruchsnerven. Olfactorii nervi.
Gerülle. Concursus & confusio venarum.
Gerundet, Rotundatus.
Gerunzelt. Rugosus.
Gesangdrossel. Turdus musicus.
Gesanglerche. Alauda arvensis.
Gesangschwalbe. Hirundo dominicensis.
Gesäß. Der Versammlungsplatz der Bienen im Gewirke.
Gesäß. Anus.
Gesäßknochen. Coccyx.
Gesäßmuskeln. Glutaei musculi.
Gesäuge. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Gesäuge.

Gesänge. Ubera.
Gesäumt. Fimbriatus.
Gesche. Capra ibex (foemina).
Gescheide. Die Gedärme des Hirsches.
Geschiebe, Geschübe. Congeries metallorum.
Geschlecht. Sexus.
Geschlechtstheile. Pudenda, Genitalia.
Geschliffe. (*s. v.* Ursus meles.)
Geschlinge. Herz, Lunge und Leber von geschlachteten Thieren.
Geschlitzt. a) Laciniatus; b) Pinnatifidus.
Geschlossen. Clausus.
Geschmack. a) Sapor; b) Gustus.
Geschmackkörner. Papillae nerveae.
Geschmacklos, Insipidus.
Geschmeidig. Tractabilis; Ductilis; Caeduus.
Geschmeiß. a) Der Koth der Raubvögel; b) Die Eyer der Fliegen und andrer Insecten; c) Die Insecten selbst.
Geschöpf. Creatura.
Geschröt. Die Testikeln des Hirsches.
Geschunden. Decorticatus.
Geschüttete Gebirge. Aggregati montes.
Geschwäder. Ephemera.
Geschwänzt. Caudatus.
Eine geschweifte Blume. Semiflosculus.
Geschwollen. Tumidus.
Geschwulstkraut. a) Sedum telephium; b) Chelidonium majus.
Gesellmann; Sellmann, Waldgesell. Der Leithund männlichen Geschlechts.
Gesenke. Senker.
Gesicht. Visus.
Gespalten. Fissus.
Gespenst. Conus spectrum & informis.
Gespensterente. Anas albeola.
Gespensterthier. Lemur.
Gespenstkäfer. Mantis.
Gespenstkrebse. (*s. v.* Cancer.)
Gespinnst. Folliculus.
Gespitzt. Cuspidatus.
Gespornt. Calcaratus.
Gesprenger. Gryllus.
Gessel. Aegopodium podagraria.
Gesselblume. Ranunculus ficaria.
Gestände, Gestell. Die Füsse der Raubvögel.
Gestänge, Gestamb. *i. q.* Geweih.
Gestände. *i. q.* Horst (Nidus).
Gestellstein. Glimmerschiefer; Saxum fornacum; führt den Namen, weil er wegen seiner Feuerbeständigkeit zu Gestellen in Schmelzöfen gebraucht wird.
Gester. *i. q.* Giester.
Gestettenschlager. Motacilla rubetra.
Gestettenschwalbe. Hirundo riparia.
Gestielt. Pedunculatus; Petiolatus; Stylatus.
Gestrahlt. Radiatus.
Gesträuch. Frutetum.
Gestreckt. Procumbens; Humifusus.
Gestreift. Striatus.
Gestrüppe. Gesträuch.
Gestüber. Der Koth der Feldhühner.
Gestützt. Fulcratus.
Gesuchtkraut. Gartenkörbel.
Gesundheitssteine. Polirte Markasite oder Kiesskrystalle; sie werden in einer unreinen Luft trübe, und führen, wegen dieser Anzeige, den Namen.
Getäfel. Das Werk im Stocke.
Getheilt. Partitus.
Getreide Frumentum; Cerealia.
Getreidestein. a) Saxum frumentale; b) Versteinerungen von Getreide.
Getreidewurm. Kornwurm.
Getriebe. Eines Gebürges Sommerseite, oder flache Gegend.
Getüpfelt. Punctatus.
Gevatterrübeln. Brassica napus sativa.
Gewächse. Vegetabilia.
Gewächserde. Gartenerde.
Gewächsreich. Vegetabile regnum.
Gewähr, Gewärft. Laniarii dentes (*s. v.* Sus aper).
Gewandsamen. Chenopodium botrys.
Gewebe. Textura; Plexus.
Geweidicht, Weidicht. Salicetum.
Geweih, Geweicht. Die Hörner des Hirsches.
Geweih. Gehör.
Gewerbbeine. Wirbelbeine.
Gewerbblümchen. Viola tricolor.
Gewimpert. Ciliatus.
Gewinde. Spira.

Gewirk. Das Werk im Stocke.
Gewittervogel. Scolopax arquata.
Gewölbt. Fornicatus
Gewölkt. Nebulosus.
Gewölle. Euchyma (*s. v.* Strix).
Gewunden. Tortus, Tortuosus; Contortus.
Gewürfelt. Tessulatus.
Gewürm. Vermes.
Gewürz. Aroma — *Gewürzhaft.* Aromaticus.
Gewürzapfel. (*Holl* Kruidappel); — Der amerikanische *Gewürzapfel* stammt aus Neuyork; er hat einen vortreflichen Gewürzgeschmack; reift im Februar und hält sich bis Pfingsten.
Gewürzkalmus. Acorus calamus.
Gewürzmyrte. Myrtus pimenta.
Gewürznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Gewürznägleinkoralle Madrepora fascicularis.
Gewürzpflanzen. Condimenta.
Gewürzstaude. Ptelea.
Gewürzstrauch. Calycanthus floridus.
Geyer. a) Vultur; b) Falco.
Geyeradler. Vultur percnopterus (h).
Geyereule. Strix accipitrina (n).
Geyerfalk. Falco gyrfalco.
Geyerkönig. Vultur papa (b).
Geyerschwalbe. Hirundo apus.
Geyerskopf. Gryphites.
Gezackt. Furcatus.
Gezähnt. Dentatus. — *Gezähnelt.* Denticulatus.
Geziefer, Ziefer. Junges Federvieh.
Geziege. Caeduus.
Gezüngelt. Lingulatus; Ligulatus.
Gibbar. Balaena boops.
Gibbon. Guibon. Simia (c).
Gibitz. Kibitz.
Gibken. Sambucus nigra.
Gichtader. Ischiatica vena.
Gichtbaum. Ribes nigrum.
Gichtbeere. a) Ribes nigrum; b) Prunus padus.
Gichtblume. a) Primula veris offic.
Gichtholz. Rhamnus frangula.
Gichtkorn. Abortus seminum; Rhachitis; Eine Krankheit des Weizens, da die Körner ungestaltet und ungleich werden, und von aussen eine grüne Farbe bekommen, welche sich, wenn sie trocken ist, ins Braune verwandelt.
Gichtkörner. Paeonia officinalis.
Gichtkraut. a) Gratiola officinalis; b) Empetrum nigrum; c) Geranium robertianum; d) Vaccinium oxycoccos; e) Vicia pisiformis; f) Primula veris; g) Ranunculus flammula; h) Bellis perennis.
Gichtkresse. Lepidium iberis.
Gichtmorchel. Phallus impudicus.
Gichtrose. a) Paeonia; b) Rhododendron chrysanthum.
Gichtrübe. Bryonia alba.
Gichtschwamm. Phallus impudicus.
Gichtstrauch. Ribes nigrum.
Gichttanne. Ledum palustre.
Gichtwurz. Dictamnus.
Gickerlein. Alauda campestris.
Gickerling. Eine ziemlich grosse, süsse Birn; giebt guten Most.
Gideon. Drosera.
Giebel, Gieben. Cyprinus gibio & jeses.
Giebelschwalbe. Hirundo urbica.
Giebsstein. Saxum granites particulis constans parum cohaerentibus. *Cronst.*
Gieker. Loxia pyrrhula.
Gienmuschel. Chama.
Gienst. Spartium scoparium.
Gierlein. Sium sisarum.
Giers. Angelica sylvestris.
Giersch. a) Aegopodium podagria; b) Pastinaca sativa.
Gierschengelwurz. Chaerophyllum aromaticum.
Giese. Cyprinus jeses.
Giesskanne. Serpula penis.
Giesskannenmuskeln. Arytenoideae.
Giessfand. Glarea fusoria.
Giessvogel. Scolopax arquata.
Gifits. Tringa vanellus.
Gift. Venenum.
Giftbalsam. Amyris toxifera.
Giftbaum. a) Rhus toxicodendron &c. b) Amyris toxifera.
Giftblase, Gallenblase. So heisst bey den Bienen dasjenige Säckchen im Leibe, worin sie ihren Stachel haben.
Giftbohne. Abrus precatorius.
Gifteiche. Rhus toxicodendron.

Giftesche. Rhus vernix.
Gifthahnenfuß. Ranunculus sceleratus.
Giftheil. Aconitum anthora.
Giftkieß. Arsenicum martiale.
Giftkobalt. Gediegener Arfenikkönig.
Giftkrabbe. Cancer dormia.
Gichtkraut. a) Geranium robertianum; b) Aconitum lycoctonum.
Giftkuttel. Aplysia depilans.
Giftmagnet. Ein Stein, der fich in den groffen indianifchen Schlangen finden, und ein gutes Gegengift feyn foll.
Giftnatter. Coluber atrox.
Giftrebe. Rhus radicans.
Giftroche. Raia pastinaca.
Giftrose. Nerium oleander.
Giftschwamm. Lycoperdon bovista.
Giftstaude. Adenia venenata.
Giftwende. Asclepias vincetoxicum.
Giftwurzel. a) Tussilago petasites; b) Dorstenia; c) Asclepias vincetoxicum.
Giftzähne. Tela.
Gigal. Ovis femina (*s. v.* Ovis arias).
Giganen. Rudere (*s. v.* Equus asinus).
Giggerhahner. Fumaria bulbosa.
Gilb. Gilvus.
Gilbblume. Anthemis tinctoria.
Gilbe, Gelbsucht. Eine Krankheit der Bäume, da die Blätter vor der Zeit gelb werden und abfallen.
Gilbe. Ochra flava s. lutea.
Gilbe. Serratula tinctoria.
Gilberschen. Emberiza citrinella.
Gilbholz. Rhamnus frangula.
Gilbkraut. a) Serratula tinctoria; b) Genista tinctoria; c) Reseda luteola; c) Chelidonium maius.
Gilblichen. Cyprinus gibio.
Gilbling. Goldammer.
Gilbwurz. Curcuma.
Gildstein. Giltstein.
Gilfing. Ein Quarz, in welchem Kupferkies eingefprengt ift.
Gilge. Lilium.
Gilgenkonfort. Lonicera caprifolium.
Gilgenschwertel. Iris germanica.
Gilken. Calendula officinalis.
Gillblume. Anthemis tinctoria.
Gilleerth. Emberiza citrinella.
Giloch. Scolopax arquata.
Giltstein. Amygdalites fornacum. *Gmel.*
Gilve. Genista tinctoria.
Gilwurz. Helleborus viridis.
Gimpel. Loxia pyrrhula.
Gimpelholz. Viburnum opulus.
Ginser. Ingwer.
Ginseng. (*d. i. Menfchliche Pflanze: Bey den Manchewen heißt sie Orhota, d. i. Königin der Pflanzen*). Panax quinquefolia.
Ginster. a) Genista; b) Spartium; c) Viscum album.
Ginsterbaum. Parkinsonia.
Ginstergras. Lygeum spartum.
Ginstpfrieme. Spartium scoparium.
Gipfel. Apex.
Gips. *Vid.* Gyps.
Giraffe. Camelopardalis.
Girlitz. Fringilla serinus.
Girlweide. Salix rosmarinifolia.
Giroffeln. Dianthus caryophyllus.
Girrmeve, Kirrmeve. Sterna naevia.
Girtwurz. Artemisia abrotanum.
Gitterfarrn. Hemionitis.
Gitterrohr. Buccinum reticulatum.
Gitterpatelle. Patella graeca.
Gitterschwamm. Clathrus.
Gitterschwamm. Spongia cancellata.
Gittertute. Conus cancellatus.
Gixerle. Turdus iliacus.
Glander. Curculio granarius & frumentarius.
Glane. Cornus mascula.
Glanz. Bleyglanz.
Glanzassel. Scolopendra electrica.
Glanzdrossel. Turdus nitens.
Glänzel. (*s. v.* Falco communis.)
Glänzend. Nitidus.
Glanzerde. Mehlkreide von talkartigem Anfehen, wird bey Gera gefunden.
Glanzerz. Galena mineralisata.
Glanzgras, Glanz. Phalaris.
Glanzhorn. Buccinum nitidulum.

Glanzkäfer. Lampyris.
Glanzkobald. Cobaltum mineralisatum nitidum.
Glanzkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Glanzmarmor. Marmor micans.
Glanzpeterlein. Aethusa cynapium.
Glanzſchmelen. Aira cespitosa.
Glanzwurm. Aphrodita aculeata.
Glarke. Pleuronectes limanda.
Glas. a) Vitrum; b) Bernſtein; c) Quarz; d) Glanz, *z. B.* Glaserz, Kupferglas.
Gläs. Quarz der in Trümmern durch den Thonſchiefer ſetzt.
Ruſſiſches Glas. Mica, vitrum moscoviticum.
Glas. Die Tunica cornea bey den Pferden.
Glasachat. Obsidianus; Achates islandicus.
Glasamiant. Asbestus fragilis s. rigidus.
Glasapfel. Eierapfel.
Glasbirke. Betula alba. fragilis.
Glasbirn. Eine Sorte ovaler Birnen; angenehm von Geſchmack.
Glasbohrmuſchel. Anomia vitrea.
Glaſer. Libellula.
Glaserz. Argentum vitreum.
Glasfluß. Feldſpath *Storrs Alpenreiſe.*
Glasglöcklein. Campanula rotundifol.
Glashaut. Hyaloides.
Glashell. Hyalinus.
Glashonig. Zuckerhonig.
Glashülſe. Ligustrum vulgare.
Glaskirſchen. Cerasus juliana; Cerasus carne tenera & aquosa.
Glaskopf. (*s. v.* Ferrum).
Glaskoralle. Eschara hyalina.
Glaskörper. Vitreum corpus.
Glaskraut. a) Perietaria; b) Imperatoria ostrutium; c) Perdicium; d) Salicornia.
Glaspatelle. Patella pellucida.
Glasſchlange. Anguis fragilis & ventralis.
Glasſchmalz. Salicornia.
Glasſchörl. Thumerſtein.
Glasſeife. Braunſtein.
Glasſpath. a) Fluſsſpath; b) Spiegelſpath.
Glasweide. Salix fragilis.
Glaswurz. Parietaria.
Glätſchwurm. Cicada spumaria.
Glatt. a) Glaber; b) Laevis.
Glattbutt. Pleuronectes rhombus.
Glatthafer. Avena elatior.
Glattholz. Glabraria tersa.
Glatthörner. Buccina laevigata.
Glätthorn. Cypraea.
Glattkopf. Blennius phycis.
Glattſtrahl. Asterias laevigata.
Glattwurm. Mammaria.
Glatze. Calvities, Calvitium.
Glatzen. Papaver rhoeas.
Glauberſalz. Sal mirabile Glauberi.
Glaue. Cornus mascula.
Gleich. Æqualis.
Gleich, Gleiche. Gelenk.
Gleichbeine. Sesamoidea ossa.
Gleichparig gefiedert. Jugatus.
Gleichſchalig. Æquivalvis.
Gleichſeitig. Æquilaterus.
Gleiß, Gleiſſe. Aethusa cynapium.
Gleißblümchen. Ranunculus acris &c.
Gleißkäfer. Buprestis.
Gleißling. Notonecta.
Gletſch. Rhinanthus crista galli.
Gletſcherſalz. Sal alpinum.
Gleuſen. Genista tinctoria.
Glied. Membrum.
Das männliche Glied. Penis.
Gliedegenge. a) Valantia cruciata; b) Asperula.
Gliederäſte. Holzäſte, im Gegenſatz der Hakenäſte oder Fruchtäſte.
Gliederbinſen. Juncus articulatus.
Gliederfüſſe. Gressorii pedes.
Gliederhülſe. Lomentum.
Gliederkoralle. Isis dichotoma &c.
Gliederlenge. Scabiosa arvensis.
Gliederſenden. Juncus articulatus.
Gliederweich. Astragalus glycyphyllus.
Gliederzeuge. Asperula odorata.
Gliedkraut. a) Sideritis; b) Galium verum; c) Stachys recta & annua; d) Asperula odorata; e) Cucubalus behen; f) Lycopus europaeus.
Gliedmaſſen. Artus, Extremitates.
Gliedſtein. Priapolithus, Colites.
Gliedwaſſer. Synovia; Articularis liquor.

Gliedweich. Cucubalus behen.
Gliedzenge. Gliedergenge.
Glimmer. Mica.
Glimmerchen. Voluta hispidula.
Glimmerkugeln. Mica haemisphaerica.
Glimmermergel. (*s.v.* Marga)
Glimmermonade. Monas mica.
Glimmerſand. Arena micans.
Glimmerſchiefer. Saxum compositum particulis quarzosis & micaceis; Saxum fornacum.
Glimmerwürfel. Tesserae micaceae.
Glink, Gelinge. Geſchlinge.
Gliſſe. Æthusa cynapium.
Glinzerſpath. Fraueneis.
Glitſch, Glitſcher. Rhinanth. crista galli.
Glitzepfenle. Narcissus pseudonarcissus.
Glöckchen. Campanula.
Glocke. a) Campanula; b) Aquilegia vulgaris; c) Digitalis; d) Convolvulus arvensis &c.
Glocken. Die einzelnen Blumen einer Hyacinthe; *z. B.* Staaten Generaal hat 22 Glocken.
Glockenapfel. Eine Apfelſorte (*Franz.* Pomme sonnante); Klapperapfel.
Glockenbirn. Zwey gute Birnſorten, wovon die des Bauhin länger dauert, als die des Cordus.
Glockenblume. a) Campanula; b) Convolvulus sepium; c) Canarina campanula.
Glockenförmig. Campaniformis.
Glockenkoralline. Tubularia crystallina.
Glockenkröte. Rana bombina.
Glockenpfeffer. Capsicum grossum.
Glockenſchwamm. Agaricus campanulatus.
Glockenſpieler. Turdus titinnabulatus.
Glockenſtein. Lapis chalcophonus; ſoll in Canada ein ſchwärzlichter Stein ſeyn, der, beym Anſchlagen, einen Glockenton von ſich giebt. *Onomat. hist. nat.*
Glockenwirbel. Bracchionus campauulatus.
Glockenwurz. Inula helenium.
Glöſen. Genista tinctoria.
Glotzblume. Trollius europaeus.
Glüb. Allium.
Glucke, Gluckhenne. Gallina glociens (*s. v.* Phasian. gall.)
Glucken, Glukſen. Glocire (*s. v.* Phasianus gallus).
Gluckente. Anas glocitans.
Glückle. Küchlein, Hühnchen.
Glücksbaum. Clerodendrum.
Glücksmännchen. (*s. v.* Atropa mandragora.)
Glücksſpinne. Aranea diadema.
Gluglu. Columba dasypus.
Glümecke. Veronica beccabunga.
Gluthvogel. Regenpfeifer.
Glutthahn; Glutt. Fulica fistulans.
Glysblume. Ranunculus auricomus.
Gnadenkraut. a) Gratiola; b) Parietaria offic.
Gnais. Aethusa cynapium.
Gnemonbaum Gnetum gnemon.
Gneus, Gneis. Gneusum.
Gnidelſteenappel. Von Farbe, Geſtalt, Dauer, Feſtigkeit und Geſchmack faſt wie der Zippelappel; aber gröſſer; in der Küche eben ſo brauchbar. — Gnidelſtein iſt ein halbkugeliger Körper von Glas, der zum Glätten des Zeuges gebraucht wird.
Gniden, Gniſſe. Niſſe.
Gniſter. Cyprinus dobula.
Gnitz. Grobkörniger Sand.
Gnotenbohne. Vicia faba.
Gnuſter. Cyprinus latus.
Gnuthier, Gnu. Antilope gnu.
Goaskichel (*Geiskuchen*). Epilobium montanum.
Gob, Göbe. a) Cyprinus gobio; b) Gobius.
Gobbe. Glycyne subterranea.
Gobryvogel. Loxia punctularia.
Gochheil. Anagallis arvensis.
Göcker, Gokeler. Hahn.
Göckerleskraut. Satureia hortensis.
Goder. Unterkinn, Buccula.
Goſſe. Anus, Podex.
Goger. Cancer squilla.
Gogler. Fringilla montifringilla.
Goiſer. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Golander. Alcedo ispida.
Gold. Aurum.
Goldadler. Falco chrysaetos.
Goldammer, Goldhammer, Goldaimerling. Emberiza citrinella.
Goldamſel. Oriolus galbula.
Goldapfel. Solanum lycopersicum.
Goldäpfel. Lilium martagon.

Goldauge. Hemerobius chrysops.
Goldbaum. Leucadendron conocarpodendron.
Goldbergamotte. (*Franz.* Bergamotte dorée.)
Goldberyl. Chrysoberyllus.
Goldbirn. (*Franz.* Aurate.)
Goldblatt. Chrysophyllum.
Goldblume. a) Ranunculus auricomus & repens; b) Chrysanthemum coronarium; c) Calendula officinalis; d) Caltha palustris; e) Chrysocoma.
Goldbrachsem. Sparus auratus.
Goldbrätling. Agaricus lactifluus. (*Var.*)
Goldbütt. Pleuronectes Argus.
Golddecke. Stromateus paru.
Golddistel. Scolymus.
Golddraht. Buccinum glans.
Golddrossel. Oriolus galbula.
Goldeck. Chrysogonum.
Goldecken. Mullus surmuletus.
Goldeiche. Protea conifera.
Goldeidechse. Lacerta aurata.
Gölde Kuh. *i. q.* Gälte.
Golden Aeuglein. Anas clangula.
Goldenhaar. Athanasia.
Goldenlack. a) Cheiranthus cheiri; b) Crocus vernus.
Golderling. Citrus aurantium.
Golderzwurzel. Ipecacuanha.
Goldeule. Phalaena chrysitis.
Goldfasan. Phasianus pictus.
Goldfinger. Annularis digitus.
Goldfink. a) Emberiza citrinella; b) Fringilla montifringilla; c) Loxia pyrrhula.
Goldfisch. a) Perca cernua; b) Chrysomela; c) Clupea alosa; d) Coryphaena hippurus; e) Cyprinus auratus; f) Sparus aurata.
Goldfliege. a) Chrysis; b) Chrysomela; c) Musca Caesar &c.
Goldflitschen. Aurum solutum.
Goldflügel. Picus auratus.
Goldforelle. Salmo fario.
Goldgestickter Apfel. (*Franz.* Reinette drapd'or.)
Goldgeyer. Vultur barbatus.
Goldglimmer. Mica aurata.
Goldgranaten. Talkwürfel.
Goldgras. Anthoxanthum odoratum.
Goldgünsel. a) Cistus helianthemum; b) Aiuga.
Goldhaar. a) Chrysocoma; b) Polytrichum commune.
Goldhafer. Avena flavescens.
Goldhähnchen. a) Motacilla regulus; b) Chrysomela.
Goldhähnlein. a) Ranunculus auricomus; b) Anemone ranunculoides.
Goldhund. Canis aureus.
Goldkäfer. a) Scarabaeus auratus &c.; b) Carabus auratus; c) Chrysomela; d) Meloe vesicatorius.
Goldkarpe. Cyprinus auratus.
Goldkehle. Paradisea aurea.
Goldkieß. Aurum sulphure mineralisatum mediante ferro.
Goldknöpfchen. Verbascum blattaria.
Goldknöpfe. Artemisia dracunculus.
Goldkopf. Musca mortuorum.
Goldkörner. Aurum granulare.
Goldkrähe. Coracias garrula.
Goldkraut. a) Senecio vulgaris; b) Lysimachia numularia.
Goldkrebse. Krebse, welche nach dem Kochen eine rothe Farbe bekommen.
Goldkresse. Chrysosplenium.
Goldkrystalle. Gold in Krystallen.
Goldlack. Cheiranthus cheiri.
Goldleiste. Carabus violaceus.
Goldlilie. Hemerocallis fulva.
Goldlocke. Chrysocoma.
Goldmaus. Aphrodita aculeata.
Goldmerle. Oriolus galbula.
Goldmilz. Chrysosplenium.
Goldmund. Turbo chrysostomus.
Goldnäpfchen, Goldnägelein. Verbascum blattaria.
Goldnessel. Galeopsis galeobdolon.
Goldpersche. Perca fluviatilis.
Goldpflaume. (*Franz.* Drap d'or); Die doppelte Mirabelle.
Goldpraser. Chrysoprasus.
Goldpipping. Eine bekannte Apfelsorte.
Goldregen. Conus japonicus.
Goldrenette. (*Franz.* Reinette jaune.)
Goldrosenfeder. Osbeckia.
Goldröslen. Cistus helianthemum.

Gold-

Goldruthe. Solidago.
Goldruthenbaum. Bosea.
Goldsand. Arena aurea s. aurifera.
Goldschleihe. Eine Abändrung der Schleihe; hat einen guten Geschmack.
Goldschmid. a) Carabus hortensis; b) Chrysomela.
Goldschmidsspath. Faseriger Gyps.
Goldschörl. Or en grains.
Goldschwamm. Lycoperdon bovista.
Goldspecht. Picus auratus.
Goldspinner. Conus lineatus.
Goldspitze. Chrysogonum.
Goldstrich. Sparus salpa.
Goldstein. a) Chrysolith; b) Ein goldhaltiger Stein; c) Probierstein.
Goldtalk. Talcum aureum.
Goldtuch. Conus textilis.
Goldveilchen. Chrysosplenium alternifol.
Goldweide. Salix vitellina.
Goldwespe. Chrysis.
Goldwiesenblume. Caltha palustris.
Goldwirbel. Motacilla aurocapilla.
Goldwolf. Canis aureus.
Goldwurm. Aphrodita aculeata.
Goldwürmchen. Meloe vesicatorius.
Goldwurz. a) Asphodelus luteus; b) Chelidonium majus; c) Hemerocallis fulva &c.; d) Lilium martagon; e) Anthericum caliculatum; f) Inula dysenterica.
Goldzopf. Chrysocoma.
Goldzunge. Tellina foliacea.
Goldzwiebel. Asphodelus luteus.
Golitzenpfändl. Ranunculus acris.
Golkin. Unterkinn, Buccula.
Golkquacke. *Vid.* Wasserbiene.
Golkrabbe. Corvus corax.
Goll. Loxia pyrrhula.
Goll, Golle, Gollmer. Emberiza citrinella.
Gölleke, Gölling. Ringelblume.
Golok. Simia (c).
Gölse. a) Tipula; b) Culex.
Gommer. Triticum polonicum.
Gonars. Anas anser mas.
Gondel. a) Voluta cymbium; b) Arca modiolus.
Goos, Gos, Göse. Gans.
Goosaar. Entenstößer.
Goosfleder. Viburnum opulus.
Gorais, Goreis. Cyprinus carassias.
Gorkeiche. Korkeiche.
Görlein. Sium sisarum.
Görlinger. Rothe Bastard-Herbstkalville.
Gorre. (*s. v.* Equus caballus.)
Gors. Emberiza citrinella.
Gorsperiche. Avena fatua.
Görsch, Gösch. Aegopodium podagraria.
Gosche. Mund; Grosses Maul.
Gossel, Gössel, Gösselken. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Götterblume, Göttergabe. Dodecatheon.
Göttercpheu. Hedera helix.
Göttergeruch. Diosma.
Götterspeise. Ambrosia.
Gottesanbeterin. Mantis.
Gottesbaum. Ficus religiosa
Gottesgabe. Chelidonium majus.
Gottesgnade. a) Gratiola officinalis; b) Geranium robertianum &c.
Gotteshülfe. a) Gratiola; b) Marrubium vulgare.
Gotteskraut. Asparagus officinalis.
Gotteskuh. Coccinella.
Gotteslämmlein. Coccinella.
Gottespferd, Gottessperling. Libellula.
Gottesschäflein. Coccinella.
Gottesspinne Aranea speciosa.
Gottesvergeß. Marrubium vulgare.
Gottesvogel. Paradisea apoda.
Gottheil. a) Protea vulg.; b) Cleonia; c) Prunella vulg.
Göttin. Alcedo dea.
Götzenholz. Populus alba.
Gouverneur. Conus gubernator.
Graafgoos. Anas tadorna.
De Graage. Der Wolf.
Graagbars. Gasterosteus aculeatus.
Graagbutt. Pleuronectes flesus.
Graagdrossel. Turdus musicus.
Grabbe. Corvus corax.
Grabekraut. Artemisia absinthium.
Gräber. Sorex fodiens.
Gräber. Apis cunicularia.
Gräber. a) Scarabaeus fossor; b) Tenebrio fossor.

Grabeule. Strix aluco.
Grabfüße. Fossorii pedes.
Gräbling. Gryllus gryllotalpa.
Gräbock. Agaricus virescens.
Grabraupen. Larvae furtivae (Phal. noct. pusillae).
Grabthier. Canis hyaena.
Grachcln. Aristae.
Grachelwurm. Haferwurm.
Gräcker. Fringilla montifringilla.
Gräfinrinde. Chinarinde.
Gräftungen. Pflanzen, Sämereyen.
Grall. Rallus crex.
Grammenbirn. Von Bauhin angeführt.
Grampen. Erica.
Grän, Grien. Cochlearia armoracia.
Grän. Pinus larix.
Granall. Ein Quarz, in welchem Granaten eingesprengt sind. *Storrs Alpenreise.*
Granat. Granatus; Granatici lapides.
Granat, Granatapfel. Punica granatum.
Granatapfelblüthe. Balaustium.
Granatbirn. (*Holl.* Granaatpeer).
Granatbirn; Blutbirn. La sanguinole.
Granate. Cancer squilla.
Granatvogel. Fringilla granatina.
Gränauge. Strychnos nux vomica.
Granavetvogel. Turdus pilaris.
Grand. Grober Sand; Gries.
Grandbeere. Vaccin. vitis idaea.
Grander. Quarz mit kalkhaltigen Thon verfetzt. *Storrs Alpenreise.*
Gränel. (*s. v.* Cervus elaphus).
Gränholz, Gränenfichte, Gränbaum. Pinus abies. *Lin.*
Granich. Panicum crus galli.
Granit. Granites.
Granitling. Ein Quarzsand mit Granitgeschieben. *Storr.*
Granitone. Ein Gemenge von Feldspath und Glimmer.
Granne, Grane. Arista.
Grannenholz. Pinus abies. *Lin.*
Grannenkorn. Triticum spelta.
Gränsing. *Vid.* Grensing.
Gränstrauch. Die kleingehackten Zweige des Gränbaums (Pinus abies) womit an einigen Orten die Wege und Zimmer bestreut werden.
Granten. Vaccinium vitis idaea.
Gränzapfen. Tannzapfen.
Gränze. a) Andromeda polifolia; b) Ledum palustre.
Gränzmonade. Monas terma.
Gräpen. Lemae.
Graphit. Reissbley; Plumbago.
Grapp. a) Rubia tinctorum; b) Kamm, Racemus.
Gras. a) Gramen; b) Poa pratensis & trivalis.
Grasährchen. Locusta, Spicula.
Grasbälglein. Gluma.
Grasbauch, Heubauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er an beyden Seiten weit auseinander geht; er entsteht von zu vielem Gras oder Heu.
Grasbaum. Prunus padus.
Grasblume. a) Statice; b) Limonium; c) Dianthus.
Grasblut. Panicum sanguinale.
Grasbülst. Boletus.
Grasebär. Ursus arctos.
Grasekorn. Rokken, dessen Gras abgemähet und zur Fütterung des Viehes gebraucht wird. (Beckmanns Beyträge, VI, 447.)
Graselbeere. Ribes uva crispa.
Grasemunke. Grasmücke.
Grasepilz. Boletus bovinus.
Graser. Die Zunge des Hirsches.
Grasfrosch. Rana temporaria.
Grasglöcklein. Campanula rotundifolia.
Grasgrün. Viridis.
Grasgrütze. Festuca fluitans.
Grashahn. Grashecht.
Grashähnchen. Chrysomela graminis.
Grashahnenfuß. Ranunculus reptans.
Grashäringe. *Vid.* Vorheringe.
Grashecht. (*s. v.* Esox lucius.)
Grashirsch. Ein schlechter, magrer Hirsch.
Grashirse. Festuca fluitans.
Grashopfen. Rasenhopfen.
Grashuhn. Rallus crex.
Grashülsenmotte. Phryganea.
Grashummel. Apis muscorum.
Grashüpfer. Gryllus.
Grashüpferlerche. Alauda trivialis.
Graskäfer. Meloe vesicatorius.

Gras-

Graskater. Grasmücke.
Grasknöterich. Scleranthus.
Graskohl. Cnicus oleraceus.
Graslauch. Allium scorodoprasum & schoenoprasum.
Grasläufer. Rallus crex.
Grasleder. Conferva.
Gräslein, Grasel. Fringilla linaria.
Graslilie. Anthericum ramosum.
Graslinde. Tilia folio majore.
Gräsling. Eine zur Fortpflanzung bestimmte Rebe, so lange sie nur noch ein Jahr alt ist.
Gräsling, Gräsig. Cyprinus gobio.
Graslolch. Lolium perenne.
Grasmetze. Libellula.
Grasmilbe. Acarus graminum.
Grasmotte. Phalaena dumeti, mesomelas &c.
Grasmücke. Motacilla curruca.
Grasnelke. Dianthus deltoides.
Grasnelkenmeyer. Stellaria holostea.
Graspferd. Gryllus.
Graspogge. Laubfrosch.
Grasqueken. Triticum repens.
Grasrätscher. Rallus crex.
Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasriedkraut. Sparganium erectum.
Grassauger. Chermes graminis.
Grasschmetterling. Papilio hyperantus &c.
Grasschnepfe. Scolopax gallinago.
Grasspatz. Motacilla atricapilla.
Grasspecht. Picus minor & viridis.
Grasspinner, Grasraupe. Phalaena graminis.
Grasstern. Galium mollugo.
Grasvogel. Papilio Maera &c.
Grasvogel. Rallus crex.
Graswanze. Cimex prasinus.
Grasweben. Fila divae virginis.
Grasweher. Rallus crex.
Graswinkel. Lathyrus Nissolia.
Graswolle. Eryophorum polystachion.
Graswurm. a) Lampyris; b) Larva, Eruca; c) Ascaris sesquipedalis.
Graswurzel. Triticum repens.
Gräthe. a) Spina; b) Arista; c) *i. q.* Afterschlag.
Graththier. (*s. v.* Antilope rupicapra).

Grau. Griseus.
Grauartsche. Fringilla cannabina.
Graubars. Perca fluviatilis.
Graubart. Ophidium barbatum.
Grauentchen. Anas crecca (*Foem.*).
Grauerle. Betula alnus incana.
Grauerz. Minera argenti grisea.
Graueule. Strix aluco.
Graufink. Fringilla petronia.
Grauhänfling. Fringilla cannabina.
Grauholz. Pinus sylvestris.
Grauirtsch. Fringilla cannabina.
Graukappen. Boletus (1).
Graukopf. Falco tinnunculus.
Graulachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Gräuling. Agaricus.
Grauling. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Graumändel. Thalictrum minus.
Graumeise. Parus palustris.
Graumergel. Grauer Mergel.
Graumeve. Larus fuscus.
Grauschimmel. Ein weisses Pferd, dessen weisse Farbe ins Graue oder Braune fällt.
Grauschmiele. Aira canescens.
Grausen. Spartium scoparium.
Grauspecht. a) Sitta europaea; b) Certhia familiaris.
Graustein. Saxum metalliferum.
Grautucherdistel. Dipsacus fullonum.
Grauwacke. Arenarius griseus. *Gmel.*
Grauwerk. a) (*s. v.* Sciurus vulgaris) *Conf.* Fehe; b) Myoxus glis; c) Graue Kaninchenfelle.
Grauwerkskönig. Sciurus volans.
Gravensteiner Apfel. Eine Apfelsorte, im Herbste essbar.
Gräving, Greving. Ursus meles.
Grawchen. Eine Birnsorte von ziemlicher Güte, deren Cordus gedenkt.
Grazede. Gratiola officinalis.
Grebe. Colymbus cristatus.
Gree. Gentiana cruciata.
Gregoriusholz. Prunus mahaleb.
Greif, Vogel Greif. Ein fabelhaftes Thier, das gemeiniglich als halb Adler und halb Löwe, mit aufrecht stehenden Ohren, vier Füssen und einem langen Schwanz beschrieben wurde.

Greif, Greifgeier. Vultur gryphus.
Grosse Greifling. Pfundbirn.
Greismuschel. Chama gryphoides.
Greis, Greisgrau. Canus, Griseus, Incanus.
Greisbart. Aegopodium podagraria.
Greisholz. Ligustrum vulgare.
Grelje. Anas ferina.
Gremann. Eine Abändrung des Sumpftorfes.
Grenadier. Picus principalis.
Grencl. Die Teftikeln des Hirfches.
Grenfel. Portulak.
Grensing. a) Potentilla anserina; b) Ranunculus flamula; c) Clematis erecta; d) Achillea millefolium.
Grentsch. Mus cricetus.
Grenzbaum. Dracaena terminalis.
Gresling. Salmo thymallus.
Faule Grethe. a) Sium falcaria; b) Aethusa.
Faul Gretchen. Anagallis arvensis.
Grethchen im Busch, Gredel in der Staude. Nigella damafcena.
Greuel. Myoxus glis.
Greufel. Portulaca oleracea.
Grevinne. Plantago coronopifolia.
Gricken. Polygonum fagopyrum.
Griebs. Arulla.
Griechel. Gryllus domesticus.
Griegelälfter. Lanius excubitor.
Griegelhahn. Tetrao tetrix.
Griel. Charadrius oedicnemus.
Grieltrappe. Otis tetrax.
Grienvögelein. Alauda campestris.
Griefelwerk. Bohnen, Fafolen, Erbfen, Linfen, Gerfte, Gries, Heidekorn und Hirfe.
Griesfuchs. Canis cinereo-argenteus.
Griesholz. Ligustrum vulgare.
Griesholzbaum. Guilandina Moringa.
Grieshuhn. Glareola.
Grieshülse. Ligustrum vulgare.
Grieskraut. a) Potentilla anserina; b) Melittis.
Griesnatter. Coluber miliaris
Griesstein. Nephriticus lapis.
Grieswurzel. Cissampelos.
Griesse. Prunus avium.
Grietapfel. Margarethenapfel. (*Holl.* Griet.)
Griff. Manubrium.
Griffel. Stylus
Griffelbaum. Cercis.
Griffelbeere. Vaccin. vitis idaea
Griffelförmig. Graphoides. Styloides.
Griffelgras. Festuca fluitans &c.
Griffellose. Agyneia.
Griffelmuskel. Stylohyoideus; Styloglossus &c.
De Grihs. Der Wolf.
Grikte. Gerfte, Graupen.
Grille. Gryllus domesticus et campestris.
Grillen. Achetae (*s. v.* Gryllus).
Grillenlerche. Alauda obscura *Lath.*
Grillvogel. Charadrius apricarius &c.
Grimasse. Murex anus.
Grimmdarm. Cólon.
Grimmer. Falco milvus et barbatus.
Grimmkraut. Senecio vulgaris.
Grimmwurz. Dentaria pentaphyllos.
Grimpe. Cyprinus gobio.
Grimpel. Cyprinus phoxinus.
Grind. Der Kopf des Hirfches.
Grind. Cuscuta.
Grindhand. Alcyonium exos.
Grindholz. Rhamnus frangula.
Grindkraut. a) Senecio vulgaris; b) Scabiosa arvensis; c) Fumaria officinalis; d) Rumex.
Grindholzmagen. Papaver rhoeas.
Grindholzrabe. Corvus frugilegus.
Grindstein. Granit.
Grindsteinwurz. a) Rumex; b) Senecio vulgaris; c) Arctium lappa; d) Chenopod. bonus Henricus.
Grinitsch, Griniz, Grinsche, Grintsche, Grimsche, Grinzsche, Grische. Spartium scoparium (auch wohl: Genista tinctoria).
Griniz. Loxia curvirostra.
Grinschling, Grinsling. Emberiza citrinella.
Grinschwinde. Lonicera xylosteum.
Gritsche, Grixe. Gryllus domesticus.
Grizel. Sium sisarum.
Grobkörnig. Granularis.

Gröbling. So heifst im Oeftreichifchen ein aus vielen Stockfchwämmen zufammenhängendes Gewächs der Nufs- und Weidenbäume; von Geruch und Gefchmack vortreflich.

Gröbs, Grobis, Gröbfchel. Arulla.

Gröbfchel. Adami pomum.

Grobfpeifig. Aus grofsen Würfeln beftehend; *Conf.* Kleinfpeifig.

Groipen, Groing, Grocken. Lemae.

Gröningftuben. Salmo (x)

Gropp, Groppe. Cottus gobio.

Groppe, Gruppe, Kruppe. So heifst, bey den Pferden, die Erhöhung von den Nieren bis zum Schweif.

Grofalbeere, Groffelbeere. Ribes grossularia.

Grofchenkraut, Gröfchelkraut. Tussilago alpina.

Groſs. Grandis; Magnus.

Groſsadmiralfalat. Lactuca capitata, rubro variegata, foliis oblongis. *Spielm.*

Gröſsel. Rallus crex.

Groſsente. Anas bofchas fera.

Groſser Raufch. Vaccinium uliginosum.

Groſsfalk. Sakerfalk.

Groſsherzog. Stryx bubo.

Groſsklette. Arctium lappa maior.

Groſskopf. Mugil cephalus.

Groſskreuz. Carabus crux major.

Groſslappen. Strombus latissimus.

Groſslauch. Allium scorodoprasum.

Groſsmaul. Buccinum persicum.

Groſsmaul. Bucco.

Grofsmeife. Parus major.

Grofsohr. Viverra aurita.

Grofswedendunk. Chaerophyllum hirsutum.

Grofsziemer. Turdus pilaris.

Grotvadersbeeren. Die ächten find grau, und gehören zu den gröfsten; find wohlfchmekend, aber trocken; werden am meiften zum Backen gebraucht. — Die unächten find gelbgrau, und nicht fo fchmackhaft.

Groten. Adlerfteine.

Grotzen. Das Innere einer Blume.

Grube; Grübchen. Fossa; Fossula, Fovea.

Grübchen. Scrobiculi, Foveolae, Fossulae.

Grübchen. *Vid.* Backengrube.

Grübelnufs. *i, q.* Steinnufs.

Gruben. Graupen.

Grubenbiber. Castor fiber.

Grubenklein. Atramentftein.

Grübling. a) Omphalea; b) Solanum tuberos.

Grübling Malum duracinum album et dulce.

Grübs, Grubs. Arulla.

Grütze. Cyprinus aphya.

Grulle. Vulva.

Grummet. Foenum cordum et serotinum.

Grün. Viridis.

Grünbaum. Ligustrum vulgare.

Grünbeere. Ribes uva crispa.

Grünbein. Scolopax glottis.

Grünbirn. Eine gute Birn, von Bauhin angeführt, fcheint eine Abändrung der Ambrette zu feyn.

Spätige Grünbirn. Eine Abändrung der Winterbergamotte.

Frühe Grünbirn. The early green-pear.

Grunch. Ardea grus.

Grüneiche. Quercus robur pedicellis brevibus.

Grünerde. Grüne Kreide; Terre de Verone.

Grünfaulbaum. Liguftrum vulgare.

Grünfink. a) Loxia chloris; b) Fringilla serinus.

Grünfufs. Fulica chloropus.

Grünhänfling. Loxia chloris.

Grün Holz. a) Pinus sylvestris & montana; b) Genista tinctoria.

Grüningerapfel. Prasomelon Bollenfe.

Grünitz. Loxia curvirostra.

Grünitz. Genista tinctoria.

Grünkohl. a) Brassica oleracea viridis; b) Sammelkohl.

Grünkrähe. Coracias garrula.

Grünkraut. Spinacia oleracea.

Grünling. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium; c) Agaricus virescens.

Grünling. Eine grüne, faftige, kegelförmige Birn. *Cordus.*

Grünling. Papilio rubi.

Grünling. Quarz mit Kupfergrün. *Storr.*

Grünling. a) Loxia chloris; b) Alauda spinoletta.

Grünroftig. Aeruginosus.

Grünfalz. Muria montana, forma cubica.

Grünfchnabel. Charadrius hiaticula.

Grünschwanz. Loxia Chloris.

Grünselbaum. Ligustrum vulgare.

Grünsing. Potentilla anserina.

Grünspan. Viride æris.

Grünspan. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.

Grünspecht. Picus viridis.

Grünstein. a) Sienit; b) Saxum compositum mica & hornblende. *Cronstedt.*

Grünvogel. a) Alauda spinoletta; b) Loxia chloris.

Grünstrauch. Gränstrauch.

Grünwurzel. Fumaria officinalis.

Grund. Basis.

Grundbein. Os basilare.

Grundbirn. a) Solanum tuberosum; b) Helianthus tuberosus.

Grundeicheln. Lathyrus tuberosus.

Grundel, Gründel, Grundling. a) Cobitis barbatula; c) Cyprinus gobio; c) Gobius.

Grundermann. Glechoma hederacea.

Grundfarben. Primarii colores.

Grunfestе. Crepis.

Grundfische. Fische welche sich meistens im Grunde des Wassers aufhalten.

Grundfläche. Basis.

Grundföre. Salmo lacustris.

Grundforellen. Im Gegensatz der Schwebforellen.

Grundgebirge. Ganggebirge.

Grundhase. (*s. v.* Lepus timidus.)

Grundheil. a) Veronica officinalis; b) Anagallis arvensis; c) Senecio saracen; d) Athamanta oreosel.; e) Pastinaca opopanax; f) Hypericum montanum; g) Lysimachia nemorum.

Grundholz. Rhamnus frangula.

Grundkresse. Cyprinus gobio.

Grundling. *Vid.* Gründel.

Grundmergel. Stahlmergel.

Grundnettel. Ranunculus aquat.

Grundrebe. Glechoma hederacea.

Grundreben. So heissen die Rebschößlinge, welche etwa zwey Schuh tief in die Erde versenket, niemals aber vom alten Stocke abgelöset werden; Im Würtenbergischen heissen sie *Laubfäßlinge.*

Grundsangel. Cyprinus gobio.

Grundstrauch. Epigaea repens.

Grundwachs. Dasjenige Wachs, welches zur Grundlage der Bienenzellen in den Scheiben dient; Mytis.

Grundweide. Salix repens, viminalis & rosmarinifolia.

Grunecke; Gruninger, Gruncher. Ein grüner, länglichter Apfel; sauer; von langer Dauer.

Grüningstuben. Salmo (x).

Grünling, Grünspan. Spartium scoparium.

Grunzel, Grünzel. Ribes grossularia.

Grunzen. Grunnire (*s. v.* Sus scrofa).

Grünzling. Emberiza citrinella.

Grunzochs. Bos grunniens.

Grüper. Certhia familiaris.

Gruppe. *Vid.* Groppe.

Grus, Grussand. Sabulum.

Grüseck. Asellus virescens.

Gruschel, Grusel. Anserculus (*s. v.* Anas anser).

Gruselbeere. Ribes grossularia.

Grusem. Harter, gekörnter, gestandener oder geronnener Honig.

Gruskohle. (*s. v.* Lithanthrax.)

Grusling. Quarz mit Feldspath. *Storr.*

Grüßling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*

Grutschel. Mus cricetus.

Grutte. Meleagris gallopavo.

Grützhafer. Avena nuda.

Gryphit. Anomia gryphus.

Gschlaffen. Eine Sorte frühreifer Trauben.

Gstraun. Vervex (*s. v.* Ovis aries).

Guanako. Camelus guanaco.

Güär. Talpa.

Guara. Diodon hystrix.

Guara. Trichilia guara.

Guazumabaum. Theobroma guazuma.

Gubst. Capra ibex (foemina).

Güchstern. Cyprinus ballerus.

Guck über den Zaun. So heisst in einigen Gegenden, wegen seiner Höhe, der hohe schlichte pommerische Kohl, oder Ruppiner Kohl.

Guckelrüben. Brassica rapa (4).

Guckerlein. Alauda campestris &c.

Guckguck, Guckgauch, Guckaug, Gugug, Gugger, Gucker, Gukigauch, Gugizer. Cuculus canorus.

Guevei. Antilope pygmaea.

Gufe. Cyprinus gobio.
Gugelfiraus, Gugelfahraus. Oriolus galbula.
Güger. Loxia pyrrhula.
Guggenkas. Oxalis acetosella.
Gugizzer. Oxalis acetosella.
Gugle. Lampyris.
Gugumern. Gurken.
Guhr. a) Creta fluida; Gypsum terreum; b) Jede erdige Flüffigkeit.
Guib, Gib. Antilope scripta.
Guineapfeffer. Capsicum annuum.
Gukel, Guker. Gallus (*s.v.* Phasian. gallus).
Gulaundente. Anas borealis.
Güldenamber. Weiffer Amber.
Güldenbaum. Liquidambar.
Gülden Gänferich. Alchemilla vulgaris.
Güldengünfel. a) Ajuga; b) Cistus helianthemum.
Güldenklee. a) Anemone hepatica; b) Trifol. melilotus offic
Güldenleberkraut, Güldenfteinbrech. Chrysoplenium.
Güldenftein. Speckftein.
Gülderling. Eine Apfelforte. (*Holl.* Gulderling.)
Guler. Hahn.
Güllemer. Ein fchöner groffer Winterapfel, zwar gut zu effen, vorzüglich aber zum Kochen und Trocknen.
Gumbert. Der Kluthahn.
Gümmer. Triticum polonicum.
Gummi. Gummi.
Gummigutt. Cambogia; Guttaefera vera Königii.
Gummilackwurm. *Vid.* Lackinfect.
Gummikopal. Rhus copallinum.
Gummipaftinak. Pastinaca opopanax.
Gümpel. Loxia pyrrhula.
Gümpelbeere. Ligustrum vulgare.
Gundelkraut. Thymus zygis.
Gundelrebe, Gundelrab. Glechoma hederacea.
Gunderlunze. Glecoma hederacea.
Gundermann. a) Glechoma; b) Veronica teucrium & hederifolia; c) Cistus helianthemum.
Gundling, Gundel. Thymus serpyllum &c.
Gundrebe. Glechoma hederacea.
Günfel. Ajuga.
Günfelgrün. Alchemilla vulgaris.
Günft, Günfter. Spartium scoparium.
Günfter, Güfter. Cyprinus latus.
Güntersbirn. Von Elsholz angeführt
Rother Günzel. Tormentilla erecta.
Gurden. Cucumis sativus.
Guren. Clupea alosa.
Gürefchbaum. Sorbus aucuparia.
Gurelfifch. Cyprinus carassias.
Gurfis. Die Mundfäule der Pferde.
Gurgel. Larynx, Guttur.
Gurgelhahn. Tetrao urogallus.
Gürgenkraut. Valeriana officinalis.
Güris. Æthusa cynapium.
Gurke. a) Cucumis; b) Melothria; c) Sicyos angulata; d) Momordica luffa &c.
Gurke. Voluta glabella.
Gurkenapfel. a) Momordica; b) Eine Apfelforte, gut in der Haushaltung.
Gurkenbaum. Magnolia acuminata.
Gurkennägel. Cucumerinae claviculae.
Gurkumey. Curcuma.
Gürmfchbaum. Sorbus aucuparia.
Gurre. (*s.v.* Equus caballus.)
Gurrpeitfche. Cobitis taenia.
Gurft, Gürft. Genista tinctoria.
Gürtel. Cingulum, Zona.
Gurtel, Gürteln. Artemisia abrotanum & vulgaris.
Gürtelkraut, Gürtelklau, Gürtelmos, Gürtelmoft. Lycopodium clavatum.
Gürtelfchwamm. Agaricus zonarius.
Gürtelthier. Dasypus.
Gürtelwurm. Ligula.
Gurtriemen. Hedysarum onobrychis.
Güfte Kuh. *i.q.* Gälte.
Güfter. Cyprinus latus.
Güfter Kohl. a) So heifst an einigen Orten der Winter-Braunekohl; b) Kohl, der im dritten Jahre erft fchoffet.
Gutberath. Alisma plantago.
Gutblatterkraut. Paris quadrifolia.
Gutedel. Eine vorzügliche Abändrung des gemeinen Weinftocks, welche im Oeftreichifchen *Muskateller,* und in Franken *Junker* genannt wird; befteht aus vier Sorten, nämlich weiffe oder gelbe, grüne, fchwarze und rothe.
Gutenbeere. Paris quadrifolia.

Güthvogel. Scolopax arquata.
Gutjahr. (*s.v.* Fringilla caelebs.)
Gutmerle. Oriolus galbula.
Gutvergeſs. Marrubium vulgare.
Gutzenelle. Koſchenille.
Gwaln. Der Winterſchlaf der Thiere.
Gyenbaum. Taxus baccata.
Gyfitz. Tringa vanellus.
Gyps, Gypsſtein. Gypsum.
Gypsdruſe, Gypskryſtall. Gypsum crystallisatum, Drusa gypsea, Drusa selenitica.
Gypskraut. Gypsophila.
Gypsmergel. (*s.v.* Marga.)
Gypsſand. Calx alabastrina.
Gypsſinter. Stalactites gypsosus.
Gypsſpath. Gypsum spathosum, Selenites.
Gypsſteine. Lapides gypsei; Terra gypsea indurata.

H*aar.* Pilus; Capillus; Capillamentum.
Das Haar am Korn. Arista.
Haar. *i.q.* Flachs.
Haaraftermoos. Byssus.
Haaralaun. Federalaun.
Haaramethyſt. Ein Amethyſt mit blutrothen, haarfeinen Streifen auf blaſsblauem Grunde.
Haarball. Aegagropila.
Haarbeere. a) Fragaria vesca; b) Rubus idaeus.
Haarbirke. *i.q.* Hangelbirke.
Haarblätter. Capillaria folia.
Haarblume. Trichoxanthes.
Haarbuche. Carpinus betulus.
Haarbull. Scolopax gallinula.
Haarbüſchel. Capillitium.
Haardrüſen. Capillares glandulae.
Haardruſe. Kryſtalliniſcher Fluſsſpath.
Haarekenblatt. Scolopax gallinago.
Haarfaden. Trichostema.
Haarfein, Haardünn. Capillaris.
Haarflechte. Usnea.
Haargefäſse. Capillaria vasa.
Haargold. Haarförmiges Gold.
Haargras. Elymus arenarius.
Haarholz. Prunus padus.
Haarkappe. Polytrichum.
Haarkoralline. Cellularia ciliata.
Haarkraut. Ranunculus aquatilis.
Haarkrone. Pappus.
Haarkugel. Aegagropila.
Haarkupfer. Cuprum capillare.
Haarmilbe. Acarus vegetans.
Haarmoes, Haarmus. Equisetum arvense.
Haarmoos. a) Polytrichum; b) Byssus.
Haarqualle. Medusa capillata.
Haarraupen. Larvae pilosae. (Phal. bomb. tomentosae; Neustria.)
Haarriedgras. Carex capillaris.
Haarrinde. Flustra pilosa.
Haarröhrchen. Capillares tubuli.
Haarſalz. Halotrichum.
Haarſchaar, Haarſchauer. Lycopodium clavatum.
Haarſchmielen. Agrostis capillaris.
Haarſchnepfe. Scolopax gallinula.
Haarſchnur. Lycopodium clavatum.
Haarſchopf. Capillitium; Antiae.
Haarſchuppe. Chaetodon ciliaris.
Haarſchwamm. Byssus.
Haarſchwarte. Pericranium.
Haarſchwefel. Haarfeiner gediegener Schwefel.
Haarſegge. Carex capillaris.
Haarſilber. Argentum capillare.
Haarſtein. Granites capillaris.
Haarſtrang. a) Nymphea; b) Peucedanum; c) Spiraea filipendula.
Haarvitriol. Halotrichum.
Haarwachs. Das Ende wo ſich die Flächſen vereinigen.
Haarweide. Salix vitellina & rosmarinifolia.
Haarwurm. a) Trichocephalus; b) Acarus vegetans; c) Gordius aquaticus; d) Eine Krankheit der Schafe, welche in einer wurm- oder raupenförmigen zähen Feuchtigkeit an den Klauen der Vorderfüſse beſteht; wird auch *Raupe* genannt.
Haarwurz. Nymphaea.
Haarwurzeln. Capillaceae radiculae.
Haarzange. Mya vulsella.
Haarzote. Kötenzopf.
Habakuksöl. Oleum coriandri.
Haber. *Vid.* Hafer.

Haber-

Haberblahr. Scolopax gallinago.
Haberfischlein. Cyprinus aphya.
Habicht; Habich, Habeche, Häbsche. Falco palumbarius.
Habichteule Strix accipitrina (n).
Habichtfliege. Asilus.
Habichtkraut. a) Hieracium; b) Leontodon autumnale; c) Hypochaeris maculata; d) Sisymbrium sophia; e) Erysimum barbarea; f) Crepis.
Habichtsbrust. Wenn die Brust eines Pferdes zu hoch hervorsteht.
Habichtschwamm. Boletus ramosissimus.
Habichtsnase. Aquilinus nasus.
Hachelkraut, Häckelkraut. Ononis arvensis.
Hacheln. Aristae.
Hachenbuche. Carpinus betulus.
Hächse, Hachse. Poples.
Hacht. Falco palumbarius.
Hacke. a) Calx, Calcaneum; b) Die Hervorragung an der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hacke. Gadus merlucius.
Hacken. (*s.v.* Falco communis)
Hackelnüsse. Corylus.
Hackenknopf. Calligonum.
Hackenkraut, Hackelkraut. Anemone pulsatilla.
Hackenschaar. Chenopod. bon. Henr.
Hackhopfen. Zahmer Hopfen.
Hackkohl. Klein gehackter, und dann gesäuerter Kopfkohl.
Hacksch. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Hackstöcke, Fäßlinge. Junge Rebstöcke, welche aus einem Theil des alten Stockes, z. B. aus einem alten Schenkel (Ranken) erzeugt werden, indem man diesen Theil in den Boden senkt, ohne ihn vom Stock eher abzulösen, als bis er Wurzeln hat, die er in einem Jahre treibt.
Hada. Heidekorn.
Haddig. Sambucus ebulus.
Haddik. Hederich.
Hadel. Panicula.
Haderer, Wehrzähne. (*s.v.* Sus aper.)
Hädern, Haden. Polygonum fagopyrum.
Häderich. Hederich.
Haderlaus. Kleiderlaus.
Hafdorn. Hippophae.
Hafenpflanze. Lecythis ollaris.
Hafer. Avena; Avena sativa.
Spanischer Hafer. Elymus arenarius.
Haferbart. Tragopogon.
Haferbirn. Eine schmackhafte, ziemlich grosse und länglichte Birn; sie wird reif zur Zeit, da man den Hafer einsammelt.
Haferbock. Scolopax gallinago.
Haferbrätling. Agaricus lactifluus (*Var.*).
Haferdistel. a) Serratula; b) Drypis spinosa.
Hafergeis, Phalangium opilio.
Hafergift. Delphinium consolida.
Hafergras. a) Avena elatior & pratensis; b) Melica ciliata.
Haferhauer. Phalangium opilio.
Haferkirsche. Prunus avium.
Haferkümmel. Cuminum.
Haferlämmchen. Scolopax gallinago.
Haferlaus. Aphis avenae.
Hafermark. Tragopogon pratense.
Hafermaukeln. Tragopogon pratense.
Hafermaus.
Hafermilch. Tragopogon pratense.
Hafernessel. Urtica urens.
Haferpflaume. Prunus insititia.
Haferraute. Artemisia abrotanum.
Haferricke. Corvus frugilegus.
Haferrose. Rosa canina & spinosissima.
Haferschlehe. Prunus insititia.
Haferschmirgel. Ornithogalum luteum.
Haferschrecke. Gryllus.
Haferschwingel. Festuca decumbens.
Haferspies. Cornus sanguinea.
Hafertwalch. a) Stipa capillata; b) Avena fatua.
Haferwurz a) Scorzonera humilis; b) Tragopogon pratense & porrifolium.
Haferziege. Scolopax gallinago.
Hafblütt. Cyclopterus lumpus.
Hafmeve. Larus fuscus.
Hafpadde. Cyclopterus lumpus.
Haft. Ephemera.
Haftdolde. Caucalis.
Haftdorn. Hippophae.
Hag. *i.q.* Stier, Bulle.

Hagamfel. Merula alpina. *Schwenkf.*
Hagäpfel. Crataegus oxyacantha.
Hagbuche. Carpinus betulus.
Verfteintes Hagbuchenholz. Osteites.
Hagdorn, Hagedorn. a) Crataegus; b) Mespilus pyracantha.
Hagebutten. a) Rosa canina; b) Rhamnus ziziphus.
Hagebuttenbirn. Lazerolenbirn.
Hagebuttenrofe. Rosa villosa.
Hagedrüfe; Hagedrull. Kropfgefchwulft.
Hagehat. Crataegus oxyacantha.
Hägeholz, Hainholz. Ein Gehölz, welches gehäget, d. i. gefchonet wird.
Hagehüften. Rosa canina.
Hagehütgen, Hagehotten. Rosa canina.
Hageichel. Gallapfel.
Hagel. Chalaza.
Hagelftein. Chalazias.
Hagen, Hagenlachs. (*s.v.* Salmo salar.)
Hagenapfel. Crataegus oxyacantha.
Hagendorn, Hagerofe. Rosa canina.
Hägener. Cyprinus phoxinus.
Hagente. Anas boschas fera.
Hägereis, Lafsreis.
Hagerfalk. (*s.v.* Falco communis.)
Hägert. Corvus glandarius.
Hagetorf. Eine Abändrung des Sumpftorfs, fchlecht, leicht und ftinkend.
Hageweide, Hegerweide. Salix helix &c.
Hägling. Salmo (z).
Hagfeiler. Clematis flammula & vitalba.
Häher. a) Corvus glandarius; b) Coracias garrula.
Hahle. Loxia pyrrhula.
Hahn. Gallus (*s v.* Phasianus gallus).
Hahn. Strombus gallus.
Wilder Hahn. Tetrao urogallus.
Der Kalekutifche, Wälfche oder Indianifche Hahn. Meleagris gallopavo.
Der indianifche Hahn. Crax alector.
Der Hahn und die Henne. Anomia vitrea.
Hahn, Hanfhahn. (*s.v.* Cannabis)
Hahnbuche. Carpinus betulus.
Hahnebutten. Rosa canina & villosa.
Hahnebuttenbirn. Pyrus irregularis.

Hahnenbein. Panicum crus galli & sanguinale.
Hahneneyer. Hexeneyer.
Hahnenfuß. a) Ranunculus; b) Panicum crus galli.
Hahnenfüffel. Anemone nemorosa.
Hahnenhoden. a) Cornus mascula; b) Pruna amygdalina.
Hahnehödlein, Hahnehüften. Rosa canina.
Hahnehütel. Evonymus europaeus.
Hahnenkamm. Crista galli.
Hahnenkamm. a) Rhinanthus; b) Bidens tripartita; c) Celosia cristata &c.; d) Amaranthus hybridus & hypochondriacus; e) Cynosurus cristatus; f) Coreopsis bidens.
Hahnenkamm. Mytilus crista galli.
Hahnenkammklee. Hadysarum onobrychis.
Hahnenkammkoralle. Erythrina crista galli.
Hahnenkamp. Clavaria coralloides.
Hahnenkampf. Verbena officinalis.
Hahnenklöschen. Rosa canina.
Hahnenklötchen. Evonymus europaeus.
Hahnenklöte. So nennen die Landleute an einigen Orten eine gewiffe Sorte übelfchmeckender hodenförmiger Kartoffeln.
Hahnenklote. Safranapfel.
Hahnenkopf. a) Hedysarum onobrychis, triquetrum &c.; b) Galeopsis galeobdolon.
Hahnenkropf. Galeopsis galeobdolon.
Hahnenfpat. *Vid.* Spat.
Hahnenfporn, a) Impatiens balsamifera; b) Fumaria bulbosa; c) Crataegus crus galli &c.
Hahnentaube. Columba nicobarica.
Hahnentritt. a) Cicatricula; b) *Vid.* Spat.
Hahnentritt. Anagallis arvensis.
Hahnenwittig. Gauchheil.
Hahnhödchen, Hahnklötchen. Evon. europ.
Hahnhöttle. Berberis vulgaris.
Hähnker. Ein Schwarm Bienen, welcher auf ein von anderen Bienen verlaffenes Gewirk gefetzt wird.
Hahnrey. Murex cornutus.
Hahnreynuß. Corylus cornuta.
Hahnrofe. Rosa canina.
Hahnfporn. Clavus (*s. v.* Secale).
Hähvk. Falco palumbarius.
Haiderbfe. Orobus tuberosus.
Haidherr. *i. q.* Weifer, Weifel.

Haid-

Haidkraut, Haider. i.q. Kopfkohl.
Haidrose. Rosa canina.
Haidschnepfe. Scolopax arquata.
Haidschwamm. Agaricus campestris.
Hainanemone. Anemone nemorosa.
Hainbuche. Carpinus.
Hainbuchenflechte. Lichen carpineus.
Hainbuchenrüster. Ulmus campestris.
Hainerholz. Crataegus.
Hainhacke, Hainhocken. Rosa canina.
Hainhungerblümchen. Draba nemorosa.
Hake. Falco palumbarius.
Häkelkraut. Hauhechel.
Haken. (s.v. Laniarii.)
Haken. (s. v. Cervus elaphus.)
Haken, Häkchen. Hamus; Hamulus.
Hakenapfel. Pomme de croquet.
Hakenäste. Fruchtäste, im Gegensatz der Glieder-äste oder Holzäste.
Hakenbein. Eine kleine Erhöhung hinten im Knie, über der Kniekehle der Pferde.
Hakenförmig. Unciniformis, Uncinatus; Hamatus; Aduncus.
Hakenkraut. Anemone.
Hakenlachs, Haken. (s.v. Salmo salar.)
Hakenlilie, Hakenblume. Crinum.
Hakenochs, Hahkos. (s. v. Bos domesticus, 9.)
Hakenwirbel. Brachionus uncinatus.
Häklein, Heftel Cirrhus.
Häkse. Poples.
Häkt. Hecht.
Halb, Halbirt. Dimidiatus.
Halb. (s.v. Semi.)
Halbarten. Subspecies.
Halbaustern. Patellae.
Halbbrillanten. Vid. Brillant.
Halbdornraupen. Larvae subspinosae (Pap. maculato fasciati; Populi).
Halbe Gäule. Rumex acutus.
Halbedelsteine. Achat, Onyx, Carneol, Chalcedon &c.
Halbegrette. Ardea leucogaster.
Halbente. a) Anas rustica &c.; b) Colymbus septentrionalis &c.
Halber Ampfer. Rumex acutus.
Hälberlinge. So heissen die Bastarte, insonderheit von Karauschen und Karpfen.

Halbesel. Equus hemionus.
Halbeulenraupen. Larvae seminoctuales (Phal. geom. bistriatae; Fasciaria).
Halbfelch. Salmo (x & y).
Halbfisch. a) Pleuronectes; b) Salmo (y).
Halbflosser. Coryphaena hemiptera.
Halbfohren. Characini (s.v. Salmo.)
Halbgefiedert. Pinnatifidus.
Halbgetreide. Mengekorn.
Halbhaarraupen. Larvae subpilosae (Phal. bomb. capitones; Bucephala).
Halbhase. Cavia leporina.
Halbhuhn. Demi-poule d'Indes.
Halbkäfer. Necydalis.
Halbkaninchen. Cavia.
Halbkapaun. (s. v. Phasianus gallus.)
Halbkarausche. Laimer.
Halbklappen. Argemone.
Halbkugel. Volvox dimidiatus.
Die Halbkugeln des Gehirns. Hemisphaeria.
Halbkugelerz. Korallenerz.
Halbkugelförmig. Hemisphaericus.
Halbkugelkäferchen. Coccinella.
Halbmast. Fagus sylvatica.
Halbmetalle. Semimetalla.
Halbmeve. Sterna naevia.
Halbopal. Opalus vilis.
Halbpferd. Equus hemionus.
Halbpferd. Rumex acutus.
Halbreinhanf. Der Name einer Hanfsorte.
Halbrund. Semiteres.
Halbschnabel. Picus semirostris.
Halbschnepfe. Scolopax gallinula.
Halbschwämme. Agarici dimidiati.
Halbspanner. Semigeometrae.
Halbspannraupen. Larvae semigeometrae (Phal. noct. metallicae; Gamma).
Halbstämmige Bäume. Im Gegensatz der hohen und niedrigen Stämme.
Halbtrauer. Parus capensis.
Halbweihe. Falco pygargus.
Halfter. Capistrum.
Halinken. Viburnum Opulus.
Halkregel. Coracias garrula.
Hälleflunder. Pleuronectes hippoglossus.
Hällerkraut. Obolaria.

Halm,

Halm. Culmus.
Halmenmotte. Phalaena culmella.
Hälmerchen. Matricaria chamomilla.
Halmknoten. Geniculum.
Halmpflanzen. Culmiferae plantae.
Halmrüblein. Brassica rapa.
Hals. Collum.
Halsband. Collare.
Halsbandnatter. Coluber monilis.
Halsbandraupen. Collariae larvae (Phal. bomb. dentatae; Quercifolia).
Halsbein. Der Nacken.
Halsbinde. Chaetodon collare.
Halsbraten. Kehlbraten.
Halsdornraupen. Larvae collo-spinosae (Pap. nobilis; Paphia).
Halsdreher. Iynx torquilla.
Halsdrüfe. Thyroidea glandula.
Halsfloffer. Jugulares pisces.
Halskragen. Collare.
Halskraufentaube. Columba turbita.
Halskraut. a) Trachelium; b) Campanula trachelium & cervicaria; c) Uvularia amplexifolia; d) Prunella vulgaris.
Halspulsadern. Carotides arteriae.
Halsrofe. Alcea rosea.
Halsfchildraupen. Larvae scutellatae (Phal. noct. badiae; Satellitia).
Hälfter. Salix pentandra.
Halswinder. Iynx torquilla.
Halswurz. Campanula trachelium.
Halvermann. Upupa.
Halverrofe. Rosa spinosissima.
Hambuche. Carpinus betulus.
Hamburger Trauben. Warnertrauben.
Hamel, Hamen. Die Nachgeburt der Kühe und anderer Thiere; Secundinae.
Hameln, Hamern. Die Keulen des Hirfches.
Hämelfack. Eine groffe Birn; fchön von Farbe; fonft von keiner fonderlichen Güte.
Hämerling. Emberiza citrinella.
Hamefter. Hamfter.
Hammel. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Hammelkorn. Hordeum zeocrithon.
Hammellamm. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Hammelochs. *i. q.* Stier, Bulle.
Hammelshoden. Malvafier.
Hammelsmöhren. Pastinaca sativa.
Hammelswänfte. Eine apfelförmige Birnforte; etwas zufammenziehend, fonft angenehm.
Hammer. Malleus, Malleolus.
Hammer. Ostrea malleus.
Hammerbefien. Vaccin. vitis idea.
Hammerfifch. Squalus zygaena.
Hammerförmig. Malleiformis.
Hammerftrauch. Cestrum.
Hampelten. Formica.
Hampf. Cannabis.
Hämpfling. Fringilla linaria.
Hämpinne. (*s v.* Cannabis.)
Hamfter. a) Mus cricetus; b) Arctomys citellus.
Hanbutten. Rosa canina.
Hand. Manus.
Die flache oder kohle Hand. Palma.
Flache Hand. Fünf in Form einer Hand ausgebreitete Enden am oberen Theil der Stangen eines Geweihes.
Handballen. Die Ballen unter den Daumen.
Eine Handbreit. Palmus, Palmaris mensura.
Handblatt. Potentilla reptans.
Handbohne. Vicia faba.
Händelkraut. Veronica triphyllos.
Handelsmufchel. Venus mercenaria.
Handförmig. Palmatus.
Handgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Handgelenk. Das Gelenk an der Handwurzel.
Handhabe. Manubrium.
Handklötchen. Evonymus europaeus.
Handkürbis. Bryonia alba.
Händleinblume. Orchis coreopsea.
Händleinkraut. a) Veronica triphyllos; b) Saxifraga tridactylites; c) Orchis maculata.
Händling. Clavaria coralloides.
Handochs. Wenn er zur linken Hand am Pfluge geht.
Handpferd. Ein Pferd, das neben dem Sattelpferde geht.
Handfchuh. Aquilegia vulgaris.
Handfchuhblume. Primula veris elatior.
Handftein. Erzftufe.
Handteller. Die flache Hand.
Handvogel. Papilio Arion.
Handwerk. Lanius excubitor &c.

Handwerkskraut. Equisetum.
Handwurzel. Carpus.
Haneſſerl. Fringilla cannabina.
Hanen. Wie ein Eſel ſchreyen.
Hanf. a) Cannabis; b) Acnida; c) Galeopsis tetrahit; d) Teucrium chamaepitys; e) Apocynum cannabinum.
Hanfbahr. *i. q.* Hänfhahn.
Hanfbinne. *i. q.* Hanfhenne.
Hanfbirn. Eine Abändrung der Gernröder.
Hanfeibiſch. Althaea cannabina.
Hänfin, Hanfhenne. (*s. v.* Canabis.)
Hänferling. Der Hänfling.
Hanferz. Asbeſt.
Hanfhahn. (*s. v.* Cannabis.)
Hanfkraut. Antirrhinum linaria.
Hänfling. Fringilla cannabina.
Hänfling. Der Hanfhahn (*s. v.* Cannabis).
Hanfmann, Hanfmännchen. Orobanche racemosa & major.
Hanfmeiſe. Parus palustris.
Hanfneſſel. Galeopsis.
Hanfpappeln. Malva sylvestris.
Hanfweide. Salix viminalis.
Hanfwürger. Orobanche racemosa &c.
Hängeband. Ligamentum suspensorium.
Hängebauch, Kuhbauch, Schleppbauch. Wenn der Bauch eines Pferdes tief herabhängt.
Hangelbirke. Betula alba, ramis propendentibus.
Hängelbirn. Langſtieler.
Hängelblatt. Cyanella.
Hängeln. (*s. v.* Falco communis.)
Hangelweide. Salix babylonica.
Hängend. Pendulus, Pendens.
Hängling. Eine Varietät des gemeinen Weinſtocks; beſteht aus zwey Sorten, wovon die eine rothe, und die andere weiſſe Beeren giebt.
Hänifl. Fringilla cannabina.
Hanik, Klashanik. Anas glacialis.
Hanken. a) Hanſchen. *Vid.* Schenkel (4); b) Die Hüften des Pferdes.
Hankenknochen. *Vid.* Backenknochen.
Hankerle. Ein Füllen.
Hanreſchbaum. Sorbus aucuparia.
Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.

Hänſel am Wege. a) Polygonum aviculare; b) Hordeum murinum.
Hanſen. Eine Nebenſorte der Fleiſchtrauben.
Häpfen. Apium graveolens.
Happeskraut, Häppelkraut. Brassica capitata alba.
Haramo. Lacerta chaemaeleon.
Hardi. Vielleicht Hartungsapfel.
Harfe. Buccinum harpa.
Harholz. Prunus padus.
Häring. a) Clupea harengus; b) Argentina carolina.
Häringsblick. (*s. v.* Clupea harengus.)
Häringskönig. a) Zeus faber; b) *s. v.* Clupea harengus.
Häringsmeve. Larus fuscus.
Harlekin. Canis variegatus.
Harlekin. a) Hister; b) Cimex stolidus.
Harlekin. Orchis morio & mascula.
Harlekinente. Anas histrionica.
Harlekinſpecht. Picus minor.
Harlekinſpinne. Aranea viatica.
Härling. Hypoxis.
Härling. Salmo (y).
Harlsken. Cornus mascula.
Harlüchte. Cyprinus phoxinus.
Härmel, Härme. Hircus (*s. v.* Capra hircus).
Härmelchen. Anthemis nobilis.
Harmelkraut. Peganum harmala.
Harmke. Mustela erminea.
Harn. Urina.
Harngänge. Ureteres.
Harnhaut. Allantois, Urinaria tunica.
Harniſch. (*s. v.* Testudo).
Harniſcher. Vespa crabro.
Harniſchfiſch. Loricaria.
Harnkraut. a) Reseda; b) Herniaria; Ononis arvensis; d) Antirrhinum linaria.
Harpunreiher. Tantalus loculator.
Harnröhre. Urethra.
Harnſchnur, Blaſenſchnur. Urachus.
Harnſtein. Tartarus urinae.
Harnwindkraut. Lathyrus sylvestris.
Harre. Ein dürrer Aſt.
Harrſchnepfe. Scolopax gallinula.
Harruſch. Corvus glandarius.

Harfeliren. (*s. v.* Primula auricula.)
Hart. Durus. — *Sehr Hart.* Praedurus.
Hart. Cervus elaphus.
Hartau. Hypericum.
Hartbaum. Cornus sanguinea.
Harteiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Hartelheu. Ononis arvensis.
Härter. Ligustrum vulgare.
Härtern, Harten. Cornus sanguinea & florida.
Hartgras. Festuca ovina &c.
Harthau. Hypericum.
Hartheide. Ledum silesiacum.
Hartheinſt. Eine Abändrung des Weinſtockes; trägt ſchöne groſſe Trauben; die Beeren ſind grün und ſehr hart.
Hartheu. a) Hypericum; b) Ascyrum.
Hartholz. Carpinus betulus.
Hartkelch. Illecebrum verticillatum.
Hartklemmig. Praedurus.
Hartkopf. Cyprinus jeses.
Hartkorn. Gerſte, Weizen, Rocken; im Gegenſatz des weichen Korns, d. i. des Hafers.
Härtling. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Härtling. *i. q.* Herling.
Härtling. Pomum duracinum; Harte, feſte, platte Apfelſorten; ſauer von Geſchmack; von langer Dauer; meiſtens gut zum Backen; a) Schalhärtling, Schellapfel; Härtling im Walde; b) Breithärtling, Rothhärtling; c) Weiſſer Härtling; d) Matthiashärtling, Weiſsbrecher; Kleiner und groſſer Saueraptel.
Hartredel, Hartreder. Cornus sanguinea & florida.
Hartriegel. a) Ligustrum; b) Cornus.
Die groſſe Hartroſe. Eſſigroſe.
Hartrötern. Cornus sanguinea.
Hartroth. Eine geringe Traubenſorte.
Hartſchalige Thiere. Testacea.
Hartſchlächtig. Herzſchlächtig.
Hartſchnabel. Loxia enucleator.
Hartſchwingel. Festuca rubra &c.
Hartſpath. Feldſpath.
Hartungsapfel. Eine Apfelſorte; feſt; trocken, ſonſt angenehm.
Hartwiede, Hartſtrauch. Cornus sanguinea.
Hartwurm. Auguis fragilis.
Harz. Resina.
Harzbaum. Pinus sylvestris.
Harzeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Harzeicheln. *Conf.* Dachseicheln.
Harzgallen. Sagt man vom Nadelholz, wenn es Riſſe erhält, aus denen das Harz unmäſſig herausdringt, und ſich daſelbſt verhärtet; *Vogelkien* heiſst es, wenn häufige Harzgallen ohne äuſſere Verletzung entſtehen.
Harzholz. Nadelholz.
Harzklee. Psoralea.
Harzkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Harzkraut. Cressa.
Harzmotte. Phalaena resinella.
Harzrüſſelkäfer. Curculio pini.
Harztanne. Pinus picea & abies.
Harzwurz. Nymphaea alba.
Häs, Häslaus. Kleiderlaus.
Haſe. Lepus timidus.
Der fliegende Haſe. Mus jaculus.
Häſe. Das Weibchen der Vögel.
Haſekühle, Haſekülle. Kaninchen.
Haſel, Haſele. Cyprinus dobula.
Haſelbirn; Doppelte Rietbirn. Eine ſchöne, groſſe und lange Birn; ſie hat einen herben Geſchmack und iſt gut zum Auftrocknen.
Haſelbock. Boletus ramosissimus.
Haſeleiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Haſelerde. So nennt man in der Schweiz eine Art Erde, welche aus Kieſs, röthlichen Thon und etwas ſchwarzer Erde beſteht.
Haſelhähnchen. Chrysomela coryli.
Verſteintes Haſelholz. Corytites.
Haſelhuhn. Tetrao bonasia &c.
Häſeling. Cyprinus grislagine.
Haſelmaus. Myoxus muscardinus &c.
Haſelmotte. Phalaena coryli.
Haſelmünach. Asarum europaeum.
Haſelnuſs. Corylus.
Haſelnuſs. Cypraea nucleus.
Haſelnuſsmandel. Die holländiſche Aprikoſe.
Haſelratze, Haſelſchläfer. Haſelmaus.
Haſelſchildlaus. Coccus coryli.
Haſelſpinner. Phalaena coryli.
Haſelwanze. Cimex coryli.
Haſelwickler. Phalaena avellana.
Haſelwurm. a) Anguis fragilis; b) Der Name einer groſſen erdichteten Schlange.

Haselwurz. a) Asarum; b) Antirrhinum asarina; c) Dentaria pentaphyllos.
Hasenadler. Falco melanaetos.
Hasenampfer. Oxalis acetosella.
Hasenäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Hasenassel. Scolopendra lagura.
Hasenauge. Geum urbanum.
Hasenbrahm. Spartium scoparium.
Hasenbrod. a) Juncus campestris; b) Briza media
Hasenbülz. Boletus (1).
Hasenferkel. Cavia aguti.
Hasenfuss. Canis lagopus.
Hasenfuss. Tetrao lagopus.
Hasenfuss. a) Trifol. lagopus; b) Plantago lagopus.
Hasengeier. Vultur cristatus.
Hasengeil. Spartium scoparium.
Hasengras. Briza media.
Hasenhacke; das doppelte Knie. Eine längliche Erhabenheit im Untertheil der hinteren Seite des Sprunggelenkes der Pferde.
Hasenheide. a) Spartium scoparium; b) Briza media.
Hasenklee. a) Oxalis acetosella; b) Trifolium arvense; c) Anthyllis vulneraria.
Hasenklein (*s. v.* Lepus timidus).
Hasenkohl. a) Sonchus oleraceus; b) Lampsana communis.
Hasenkopf, Schlägelkopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er um die Stirn und Ganaschen sehr stark, und um das Maul herum sehr dünn ist.
Hasenkopf. a) Tetrodon lagocephalus; b) Gobius lagocephalus.
Hasenkopf. Eine Apfelsorte (*Franz.* Pigeon verd.)
Hasenkopf. Eine Birnsorte; Schafsnase.
Hasenkraut. Trifolium arvense.
Hasenkühlein. Lepus cuniculus.
Hasenlattich. a) Leontodon autumnale; b) Prenanthes muralis.
Hasenlippe. Leporinum labium.
Hasenlöffel. Alisma plantago.
Hasenmaus. Cavia leporina.
Hasenohr. Briza minor.
Hasenohren. Die Ohren eines Pferdes, wenn sie schmal, lang, in die Höhe und enge zusammen gerichtet sind.
Hasenöhrlein. a) Bupleurum; b) Asarum europaeum.
Hasenöhrling. Briza minor.
Hasenpappel. Malva rotundifolia & sylvestris.
Hasenpfötchen. a) Gnaphalium dioicum; b) Trifol. arvense.
Hasenraupen. Celeripedes larvae. (Phal bomb. luteopedes; Lubricipeda.)
Hasenriedgras. Carex leporina.
Hasensalat. a) Sonchus oleraceus; b) Oxalis acetosella.
Hasenscharte. Leporina fissura.
Hasenscheide. Spartium scoparium.
Hasenschwanz. Lagurus.
Hasensegge. Carex leporina.
Hasensprung. (*s. v.* Lepus timidus).
Hasenstößer. Hasengeyer
Hasenstrauch. Prenanthes purpurea.
Häsin. Das Weibchen des Hasen.
Haslacher. Eine Apfelsorte.
Haslinger; Hüttlinger. Ein ziemlich grosser Apfel; roth gestreift; hat einen ziemlich angenehmen säuerlichen Geschmack.
Haspel. Arca tortuosa.
Hassel. Corylus avellana.
Hasselhuhn. Tetrao bonasia.
Häßling. Cyprinus dobula.
Häster. Corvus pica.
Hatsche. Anas domestica.
Hatschepetschen. Rosa canina.
Hatschengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum crus galli.
Hattel. Capra (*s. v.* Capra Hircus).
Hätteln. Haferähren.
Hätzel. Ein ganz zahmes, dem Menschen nachlaufendes Lamm.
Hatzhund. Canis suillus.
Hatzler, Hätzler. Der Holzheher.
Hauaar. Falco milvus.
Haube. a) Crista; b) *s. v.* Falco comunis; c) Calyptra; d) Reticulum,
Haubeere. a) Prunus padus; b) Viburnum lantana; c) Taxus baccifera.
Haubenadler. Falco coronatus.
Haubenalk. Alca cristatella.
Haubendrossel. Ampelis garrulus.

Haubeneisvogel. Alcedo alcyon.
Haubenente. Anas fuligula &c.
Haubenfalk. Falco cirrhatus.
Haubenfink. Loxia cardinalis.
Haubengeyer. Haubenadler.
Haubenheher. Corvus cristatus.
Haubenhuhn. Phasianus, Gallus cristatus.
Haubenkolibri. Trochilus galeritus, cristatus &c.
Haubenkönig. Motacilla regulus.
Haubenlerche. Alauda cristata.
Haubenmeiſe, Haubelmeiſe. Parus cristatus.
Haubenmerle. Cracula cristatella.
Haubenſpecht. Picus principalis.
Haubentaube. Columba cucullata.
Haubentaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus castor.
Haubenträger. Palamedea cristata.
Haubenzeiſig. Pipra cristata.
Haubuche. Carpinus betulus.
Hauchblatt. Uvularia.
Hauchforelle. Salmo hucho.
Hauer. Porcus (*s. v.* Sus.)
Hauhechel. Ononis.
Hauk, Haug. Ein weſentlicher Theil an den Augen der Pferde und des Rindviehes; beſteht in einem dünnen im groſsen Augenwinkel liegenden Knorpel, der in einer doppelten von der Conjunctiva gemachten Falte eingehüllt liegt.
Hauk. Uvula.
Haukenblatt. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglossum.
Hauos. (*s. v.* Bos domesticus, 9).
Haupt. Caput.
Hauptbär. Ursus arctos.
Hauptblutader. Cephalica vena.
Hauptdoſt. Clinopodium vulgare.
Häupterkraut. *i. q.* Kopfkohl.
Hauptfarben. Primarii colores.
Haupthaar. Capilli (*Conf.* Pilus).
Haupthechte. Die gröſsten Hechte.
Hauptkarpfen. Die gröſsten und beſten Karpfen in einem Teiche; heiſsen auch Zwieken.
Hauptleinkraut, Hauptkraut. Brassica capitata.
Hauptleinſalat. Lactuca — —
Hauptſcheinkraut. Clinopodium.
Hauptſchlagadern. Carotides arteriae.
Hauptſchwein. (*s. v.* Sus aper).
Haupteiche. *Vid.* Fiſchteiche.
Hauptwurzel. (*s. v.* Caudex)
Hauptzwiebel. Mutterzwiebel.
Hauruſch. Juncus.
Hausammer. Emberiza familiaris.
Hausbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; gut von Geſchmack. *Bauhin.*
Hausblaſe. Ichthyocolla.
Hausbrenner. Lucanus cervus.
Hausdieb. Fringilla domestica.
Hauſen. Acipenser huso.
Hauſenblaſe. Ichthyocolla.
Hauſenkopf. Das Eingeweide des Hauſen.
Hauſenſtein. Calculus belugae.
Hausente. Anas domestica.
Hauseule. Strix passerina.
Hausfliege. Musca domestica.
Hausgans. Anas anſer domesticus.
Hausgrille. Gryllus domesticus.
Haushahn. Gallus (*s. v.* Phasianus Gallus).
Haushaltungshirſe. Panicum miliaceum.
Haushämmel. Stallſchafe.
Haushülſe. Ligustrum vulgare.
Haushund. Canis domesticus et laniarius.
Hauskrähe. Corvus corone.
Hauslaub. Sempervivum.
Hauslauch. a) Sempervivum; b) Sedum telephium.
Hauslauchvogel. Papilio Apollo.
Hausleinblümchen. Hypericum humifusum.
Hausmarder. Mustela foina.
Hausmark. Aethuſa meum.
Hausmaus. Mus musculus.
Hausmilbe. Acarus siro.
Hausnatter. Coluber natrix et domesticus.
Hausratze. Mus rattus.
Hausrötheln. Motacilla phoenicurus.
Hausſchabe. a) Blatta; b) Tenebrio mortisagus.
Hausſchlange. Coluber berus.
Hausſchwalbe. Hirundo urbica.
Hausſchwein. Sus scroſa.
Hausſonnenwirbel Calendula officinalis

Haus-

Hausspatz, Haussperling. Fringilla domestica.
Haustaube. Columba domestica.
Hausteufel. Tringa pugnax.
Hausthiere. Mansueta *f.* domestica animalia.
Hausunke. a) Rana portentosa; b) Coluber berus; c) Mustela putorius.
Hausvögel. Gallinae.
Hauswalter. Die Laus.
Hauswanze. Cimex lectularius.
Hauswiesel. Mustela vulgaris.
Hauswurz. a) Sempervivum; b) Sedum.
Hauswurzbaum. Sempervivum arboreum.
Hauswurzel. Semperviv. tectorum.
Hausziege. Capra hircus.
Haut. Cutis; Pellis; Tunica; Membrana.
Der Haut. Bradypus tridactylis.
Hautdrüsen. Cutaneae glandulae.
Sich häuten. Senectam exuere.
Hautfrucht. Utriculus.
Hautgranne. Arillus.
Hautkäfer, Hautfreßer. Dermestes.
Hautmuskel. Cutaneus musculus.
Hautrinde. Flustra membranacea.
Hautschnecke. Murex cutaceus.
Hautwärzchen. Papillae nerveae.
Hautwurm. Filaria medinensis.
Havekenblatt. Scolopax gallinago.
Havik, Havk. Falco palumbarius.
Häwer. Cyprinus idus.
Hawoden. Hagbutten.
Hay, Hayfisch. Squalus.
Haynerholz. Crataegus oxyacantha.
Hayroche. Raja rhinobatos.
Häze. Corvus pica.
Hazler, Häzler. Corvus glandarius.
Hebemuskeln. a) Elevatores; b) Cremaster.
Hebenholz. Ebenholz.
Hechelkamm, Hechelkerbel. Scandix pecten Veneris.
Heckeln. i. q. Ageln, Agen.
Hecht. Esox lucius.
Hechtapfel. Ein schöner Apfel, hellgrün mit dunkelrothen Streifen; hat einen delikaten Geschmack.
Hechtbarsch. Perca lucioperca.
Hechtlache, Hechtstuhl. Potamogeton serratum &c.
Hechtsatz. Junge Hechte, bis sie 3 Jahre alt sind.
Hechtsbauch, Windhundsbauch, aufgeschürzter oder geschnürter Bauch. Der Bauch eines Pferdes, wenn er von den Rippen an auf einmal eingezogen, und so dem Bauche eines Hechtes oder Windhundes ähnlich ist.
Hechtschimmel. Ein hechtgraues Pferd.
Hechtskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er lang, dünn und auf der Nase eingebogen ist.
Hechtsstirn. Wenn die Stirn eines Pferdes zu schmal und eingebogen ist.
Hechtzähne. Luciodontes, Glossopetrae.
Heckapfel. Heckenapfel.
Heckbuche. Carpinus betulus.
Heckdorn. a) Prunus spinosa et sylvestris; b) Crataegus oxyocantha.
Heckdrüse. Kropfgeschwulst.
Hecke. a) Ein Strauch, zumal wenn er mit Dornen oder Stacheln versehen ist; b) Ein lebendiger Zaun; c) Der Ort wo kleinere Vögel zur Fortpflanzung unterhalten werden.
Heckelkraut. a) Ononis arvensis; b) Scandix pecten Veneris.
Hecken. Sein Geschlecht fortpflanzen, wird a) von kleinen Vögeln gesagt und b) von Kaninchen, Katzen und andern kleinern vierfüssigen Thieren.
Heckenammer. Emberica cirlus.
Heckenapfel. Pyrus malus frutescens.
Heckenbaum. a) Cornus sanguinea; b) Ligustrum vulgare.
Heckenbeere. Ribes uva crispa.
Heckendarm. Cucubalus bacciferus.
Heckenigel. Erinaceus.
Heckenisop. Gratiola officinalis.
Heckenkäfer. Meloe proscarabaeus.
Heckenkapern. Capparis sepiaria.
Heckenkirsche. a) Lonicera; b) Azalea.
Heckenkörfel. Tordylium anthriscus.
Heckennessel. Stachys sylvatica.
Heckenpfriemen. Spartium sepium.
Heckenrose. Rosa canina et spinosissima.
Heckenschmatzer. a) Lanius excubitor &c; b) Motacilla curruca.

Heckenspinner. Phalaena dumeti.
Heckenwanze. Cimex dumosus.
Heckenweißling. Papilio crataegi.
Heckenwenzel. Motacilla campestris.
Heckenwicke. Vicia dumetorum.
Heckenwinde. Convolvulus sepium.
Hecker. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Heckholz. a) Ligustrum vulgare; b) Cornus sanguinea.
Heckhopfen. Humulus.
Hecking. Rana bufo.
Heckkraut. Dentaria bulbifera.
Heckmännchen. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heckrose. Rosa villosa.
Heckrosenweide. Salix helix.
Hecksamen. Ulex europaeus.
Heckschlehe. Prunus spinosa.
Heckschnärr. Rallus crex.
Heckthaler. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heckweide. Salix helix.
Hector. Murex lampas.
Hederich, Hederik. a) Erysimum; b) *Falscher oder gelber Hederich.* Sinapis arvensis; c) *Weisser Hederich.* Raphanus raphanistrum; d) *Rother Hederich.* Rumex acutus; e) Glecoma hederacea; f) Thlaspi arvense.
Hedl. Ziege.
Heede, Heen. Erica.
Heeger. Bromus secalinus.
Heemschen. Formica.
Heerbiene. Raubbiene.
Heerde. Grex; Armentum.
Heerdenmaus. Mus arvalis.
Heergans. Ardea cinerea.
Heerheuschrecke. Gryllus migratorius.
Heerholz. Holzhäher.
Heerkuh. Eine starke Kuh.
Heermann. *i. q.* Leithammel.
Heermännchen. Mustela vulgaris.
Heermaus. Mus sylvaticus.
Heermige, Heermünzel. Matricaria chamomilla.
Heermoos. Equisetum arvense.
Heers. Panicum miliaceum.
Heers. Ægopodium podagraria.
Heerschnepfe. Scolopax gallinago.
Heervogel. Upupa.
Heerwurm, Heerraupe. (*s.v.* Tipula).
Hefenalaun. *Vid.* Afteralaun.
Heftel. Cirrhus.
Hegedorn. Crataegus oxyacantha.
Hegerreis. *i.q.* Lassreis.
Hegert. Dohle.
Hegerling. Cancer squilla.
Heher. *Vid.* Häher.
Heimken. Heimchen.
Helm. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Hehnendarm. Anagallis.
Heiben. *i.q.* Ageln, Agen.
Heide. a) Erica; b) Empetrum album; c) Ledum.
Heide. Ein unfruchtbares ebenes Feld.
Heidebesen, Heibessen. Ein Besen von Heidekraut.
Heidebienen. Bienen, welche man den Herbst über in die unfruchtbaren Heiden trägt, und daselbst ihren Honig einsammeln läfst; Es heifst dieser Honig *Heidehonig,* und ist von hochgelber Farbe.
Heidebienkraut. Ledum palustre.
Heidedrossel. Turdus iliacus.
Heideente. Anas mediocris.
Heideerde. Humus pauperata.
Heidefench. Polygon. fagopyrum.
Heideflechte. Lichen ericetorum.
Heidegras. Lichen islandicus.
Heidehopfen. Humulus.
Heidekorn, Heiden, Heidel. Polyg. fagopyrum.
Heidekraut. Erica vulgaris.
Heidekresse. Iberis nudicaulis.
Heidel. Polygonum fagopyrum.
Heidelattich. Lactuca perennis.
Heidelbeere. Vaccinium myrtillus &c.
Afrikanische Heidelbeere. Royena glabra.
Spanische Heidelbeere. Arbutus uva ursi.
Heidelbeerbaum. Vaccinium arctostaphylos.
Heidelbeermyrte. Myrica gale.
Heidelblume, Gnaphalium arenarium.
Heidelerche. Alauda arborea &c.
Heidelhahn. Tetrao tetrix.
Heidelkraut. Erica.
Heidelpfennig. Panicum italicum.
Heidelwinde. Polygonum convolvulus.
Heiden. a) Polygonum fagopyrum; b) Genista pilosa.

Heidenälster. Coracias garrula.
Heidenbrein. Polygon. fagopyrum.
Heidendreck. Meconium.
Heidenflachs. Antirrhinum linaria.
Heidenhaar. Diejenigen Haare, welche die Kinder mit auf die Welt bringen.
Heidenhaut, Heidenkoth. Meconium.
Heidenisop. Cistus helianthemum.
Heidenkern. Tormentilla erecta.
Heidenkorn. Polygonum fagopyrum & convolvulus.
Heidenlilie. Lilium martagon.
Heidenmeise. Parus cristatus.
Heidenreich. Thlaspi arvense & campestre.
Heidenrettich. a) Raphanus raphanistrum; b) Thlaspi campestre.
Heidenrose. Rosa spinosissima.
Heidenschmuk. a) Cistus helianthemum; b) Serratula tinctoria.
Heidenwullkraut. Verbascum lychnitis.
Heidenwundkraut. Solidago virgaurea.
Heidenelke. Dianthus deltoides.
Heidenelster. Coracias garrula.
Heidepfriemen. a) Genista pilosa; b) Spartium scoparium.
Heidequendel. Thymus serpyllum.
Heiderich. Raphanus raphanistrum.
Heiderich, Heiderling, Heideschwamm. Agaricus campestris.
Heiderkern. Tormentilla ereca.
Heidesand. Zerfallener Granit.
Heideschnucken. (*s.v.* Ovis aries.)
Heidesegge. Carex globularis.
Heidesenf. Sisymbrium arenosum.
Heidestein. Granit.
Heidetäubling. Agaricus virescens.
Heidetorf. (*s.v.* Turba.)
Heidewicken. Vicia sativa.
Heideworp. Polygonum fagopyrum.
Heidexe. Eidechse.
Heidezicmer. Turdus iliacus.
Heidhonig. (s. v. Mel.)
Heidnische Lilie. Asphodelus luteus.
Heidnisches Bienenkraut. Ledum silesiacum.
Heidochs. Eidechse.
Heiduckenadler. Falco Harpyia.
Heil aller Schäden. a) Gentiana cruciata; b) Viscum album; c) Veronica officinalis; d) Achillea millefolium.
Heil aller Welt. a) Veronica officinalis; b) Agrimonia eupatorium; c) Anagallis arvensis; c) Geum urbanum.
Heil aller Wunden. Sedum telephium.
Heiland. Sambucus ebulus.
Heilblatt. a) Thalictrum flavum; b) Aristolochia clematitis.
Heilbock. Caper (*s.v.* Capra hircus).
Heilbutt, Heiligebutt. Pleuronectes hippoglossus.
Heilebart. Ardea ciconia.
Heilgift. Aconitum anthora.
Heilglöckel. Corthusa Matthioli.
Heilgurke. Momordica balsamina.
Heilhacker. Scolopax arquata.
Heilholder. Sambucus ebulus.
Das Heilige Bein. Sacrum os.
Heilige Geist-Wurzel. Angelica.
Heiligenholz. Populus alba.
Heilige Pflanze. Santolina chamaecyparissus.
Heilig Heu. a) Medicago sativa; b) Hedysarum onobrychis; c) Viscum album.
Heiliger Fisch. Labrus anthias.
Heilkraut. a) Heracleum sphondyl.; b) Senecio saxacen; c) Verbena officinalis; d) Anagallis arvensis; e) Aristolochia clematitis.
Heilkräutchen. Ajuga reptans.
Heil über alles. Senecio saracen.
Heilwurz. a) Tormentilla erecta; b) Pastinaca opopanax; c) Panax quinquefolia; d) Althaea offic.
Heimath, Wohnort. Habitatio.
Heimchen, Heime; Heimücke, Heimel, Heimlichen, Heimelmäuschen. Gryllus domesticus.
Heimlich. Cryptus.
Heimeldinger. Eine Apfelforte.
Heiningsapfel. Malum Heiningium Bollense; säuerlich von Geschmack.
Böser Heinrich. Orobanche maior.
Grosser Heinrich. Inula helenium.
Guter Heinrich. Chenopodium bonus Henricus.
Stolzer Heinrich. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Senecio vulg.
Heinschkraut. Gnaphalium Stoechas.
Heinsel. Ein junges Pferd.

Heinfern. Wiehern.
Heintelen. Himbeeren.
Heinz. *i.q.* Kater.
Heinzel. *i.q.* Füllen.
Heinzelmännchen. (*s.v.* Atropa mandragora.)
Heinzerleinsdorn. Crataegus oxyacantha.
Heifan. (*s.v.* Thea.)
Heißert. Ein Füllen.
Heißgrädig. Refractarius.
Heifter. Corvus pica.
Heifter. Quercus robur (cum pediculo longo).
Heifter. Junges Laubholz; Eine junge Buche, Eiche &c.
Heifteralk. Alca pica.
Heifterfchnepfe. Haematopus.
Heiternessel. Urtica urens.
Heiz. Tormentilla erecta.
Heizel. Ein junges Schwein.
Hekeffen, Hekkäs. Eidechfe.
Hela. Ein Leithund weiblichen Gefchlechts.
Helbe. Hülfe; Haferbälglein.
Helbutt. Pleuronectes hippoglossus.
Helenakraut. Inula helenium.
Helenenwurzel. Cyperus americanus.
Helenie. Helenium.
Helfenbein. Ebur.
Helfkraut. Marrubium vulgare.
Helft. Alchemilla vulgaris.
Helholz. Ligustrum vulgare.
Helicit. Linfenftein.
Heliotrop. Heliotropius.
Hellebarde. Strombus pes pelicani.
Hellebardenkraut. Coronilla securidaca.
Helleborine. Serapias helleborine.
Hellerbirn. Eine länglichte, nicht gar groffe Frühbirn; roth auf der einen, gelb auf der andern Seite; von ziemlich angenehmen Gefchmack, aber etwas trocken.
Hellerkraut. Obolaria.
Hellfuchs. Lichtfuchs.
Hellgarterbirn. Eine Birnforte. *Weinmann.*
Hellgrau. Griseus.
Helling. *i.q.* Fimmel, Fimmelhanf.
Hellfchreyer. Loxia pyrrhula.
Helm. Galea.
Helm. Arundo arenaria.
Helm, Helmfchnecke. Buccinum galea.
Helmbiene. *i.q.* Drone.
Helmiegen. Matricaria chamomilla.
Helmkranich. Mycteria americana.
Helmkraut. a) Scutellaria; b) Utricularia.
Helmonts Würfel. Helmontii ludus.
Helmpflanzen. Corydales.
Helmpocke. Lepas galeata.
Helmraute. Scrophularia canina.
Helmrigen. Matricaria chamomilla.
Helmtaube. Columba galeata.
Helmvogel. Buceros galeatus.
Helmweiderich. Epilobium.
Helmwurz. Fumaria bulbosa.
Helphant. Elephant.
Hemern, Hemerwurz. Veratrum.
Hemifch. Althaea officinalis.
Hemken. Gryllus domesticus.
Hemlockstanne. Pinus canadensis.
Hemmerling. Emberiza citrinella.
Hemp. Cannabis.
Hemphühnk, Hemperling. Fringilla cannabina.
Hemft. Althaea officinalis.
Hendel. Elatine.
Hendel. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus.)
Hendelfchwamm. Clavaria coralloides.
Hendelweiß. a) Herniaria glabra; b) Anthyllis vulneraria.
Hengs. Poa angustifolia.
Hengft. Caballus (*s.v.* Equus caballus).
Hengften. Sagt man von der Stute, wenn fie nach dem Hengft verlangt.
Hengftfüllen. Equulus (*s.v.* Equus caballus).
Henker. Eine ledig gelaffener Bienenftock mit noch vollem Werke.
Henne. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Henne, Hanfhenne. (*s.v.* Cannabis.)
Die gefleckte Henne. Mytilus margarit.
Fette Henne. a) Sedum; b) Crassula; c) Cotyledon; d) Sonchus alpinus.
Dürre Henne. Prenanthes purpurea.
Henneheere, Ligustrum vulgare.
Hennenbiß, Hennendarm. Hühnerbifs.
Hennengall. Peucedanum officinale.
Hennenkamp. Clavaria coralloides.

Hennenpfeffer. Capsicum baccatum.
Hennenſilber. Katzenſilber.
Hennep, Hennip. Cannabis.
Henning. Gallus (*s.v.* Phasianus gallus).
Hennotter. Ardea ciconia.
Henſch. Buchweitzen.
Henſchenbirn. (Parfum d'été).
Hepſen. Apium graveolens.
Heppel, Hettel. Ziege.
Herabhängend. Dependens.
Herablaufend. Decurrens.
Herabſteigend. Descendens.
Herb. Acerbus; Austerus.
Herbling. Agaricus piperatus.
Herbſtadonis. Adonis autumnalis.
Herbſtbergamotte. Bergamotte d'automne.
Herbſtbirnen reifen im September und October.
Herbſtbirn. Eine ganz runde Birn; wenn ſie etwas gelegen hat, wird ſie gelb und bekommt grüne Streifchen; ihr Geſchmack iſt ſchlecht.
Herbſtbirn ohne Schale. Poire sans peau d'automne.
Herbſtblume. Colchicum autumnale.
Herbſtente. Anas autumnalis.
Herbſtfeigen. (*s v.* Ficus carica.)
Herbſtgerſte. Hordeum hexastichon.
Herbſthyacinthe. Polyanthes.
Herbſtkornblume. Fritillaria autumnalis.
Herbſtling. a) Spätling; b) Reizker.
Herbſtlöwenzahn. Leontodon autumnale.
Herbſtnachtigalle. Rothkelchen.
Herbſtnarziſſe. Amaryllis lutea.
Herbſtpappel. Alcea rosea.
Herbſtpflanzen. Autumnales plantae.
Herbſtroſe. Alcea rosea.
Herbſtrübe. Brassica rapa (5).
Herbſtſafran. Crocus autumnalis.
Herbſtſemſen Scirpus autumnalis.
Herbſttrüffeln. Sie ſind marmorirt, und werden den weiſſen Frühlingstrüffeln vorgezogen.
Herbſtveil. Leucojum autumnale.
Herbſtzeit. Autumnatio.
Herbſtzeitloſe. Colchicum autumnale.
Herdmännlein. Cerambyx faber.
Herdochs. *i. q.* Bulle.
Herich. Hederich.
Hering. *Vid.* Häring.
Herkelkrut. Ononis spinosa.
Herkulesbaum. Zanthoxylum clava Herculis.
Herkules Grundheil. Pastinaca opopanax.
Herkuleskäfer. Scarabaeus Hercules.
Herkuleskeule. Cucurbita clava Herculis.
Herkuleskeule. Murex brandaris &c.
Herkuleswurz. Nymphaea alba.
Herlinge, Härtlinge. Saure, unreife Weinbeeren; Im Oeſtreichiſchen heiſſen ſie Winterhehlen.
Herlitzen. Cornus mascula.
Herlsken. Cornus mascula.
Hermaphroditpomeranze. Malum aurantium hermaphroditum s. corniculatum.
Hermel. a) Matricaria chamomilla; d) Anthemis arvensis.
Hermelin, Hermelinchen, Hermelke, Hermelinwieſel. Mustela erminea.
Hermelin. Conus capitaneus.
Hermelin. Ein Pferd von ſehr bleichgelber Farbe (*Franz.* Soupe de lait).
Hermelin. Matricaria chamomilla.
Hermeling. Gryllus domesticus.
Hermelinpelz, Hermelinſchwänzchen. Conus mustelinus.
Hermelinvogel. Phalaena vinula &c.
Hermelting. Pyrus malus sylv.
Hermken. Mustela vulgaris.
Hermodattel. Iris tuberosa.
Hermünzel. Matricaria chamomilla.
Hernsken. Cornus masc. & sanguinea.
Herold, Herholz, Herrnhuſch. Corvus glandarius.
Herrenapfel. Eine Hauptſorte hyperboliſcher Aepfel, wovon es mehrere Abändrungen giebt, welche theils Tafeläpfel, theils gute Kuchenäpfel ſind; Sie führen ihre Namen mehr von ihrer Gröſſe als von ihrer Güte.
Herrenbilz. a) Agaricus caesareus; b) Boletus (2).
Herrenbirn. (*Franz.* Poire Monsieur.)
Herrenbirn, Pfaffenbirn, Königstafelbirn. Pyrus sativa quae fert pyra herilia *J. Bauhin.*
Herrenblümchen. Parnassia palustris.
Herrengerſte. Hordeum perlatum.
Herrenknöcklein. Apiapfel.
Herrenkraut. Wirſching.
Herrenkümmel. Ammi.

Herrenlöffelkraut. Drosera longifolia.
Herrenpflaume. Eine vorzügliche Pflaumenforte.
Herrenfchnepfe. Scolopax gallinago.
Herrenfchwamm. Agaricus deliciosus.
Herrenvogel. Corvus glandarius.
Herrenzippel. Myosurus minimus.
Herrgotthölzel. Artemisia abrotanum.
Herrgottsapfel. Schragenapfel.
Herrgottsbärtlein. a) Sanguisorba offic.; b) Polygala vulgaris; c) Phyteuma spicata.
Herrgottsblatt. Chelidonium maius.
Herrgottsbrod. Die Blüthe des rothen Klees.
Herrgottshühnchen, Herrgottskalb, Herrgottskühelein, Herrgottsmückel, Herrgottsvögelein. Coccinella.
Herrgottslöffel Drosera rotundifolia.
Herrgottsfchuh. Cypripedium calceolus.
Unferes Herrgotts Wunderkraut. Hypericum perforatum.
Hersken. Cornus mascula.
Herfe. Hirfe.
Herfch. Elfter.
Herumdrath. Ophrys spiralis.
Herunterhängend. Pendulus, Pendens.
Hervorgeftreckt. Protensus; Exsertus.
Hervorragend. Prominens.
Hervorftehend. Protuberans.
Herz. a) Cor; c) Medulla.
Die Gefellfchaft der Herzen. Conus nicobaricus.
Herzader. *i. q.* Sporader.
Herzbändel. *i. q.* Herzbeutel.
Herzbaum. Cerbera manghas.
Herzbein. a) (*s. v.* Cervus elaphus); b) *Vid.* Herzknochen.
Herzbeutel. Pericardium, Bursa cordis.
Herzblatt. a) Diaphragma; b) Herzpolle.
Herzblume. Capraria.
Herzblümlein Borago officinalis.
Herzchen. Corculum.
Herzensblümchen. Parnassia palustris.
Herzenstroft Mentha sylvestris.
Herzensfreude. Asperula odorata.
Herzerbfe. Cardiospermum.
Herzfinger. Annularis digitus.
Herzförmig. Cordatus.
Herzfreude. Borago officinalis.

Herzgefpan, Herzgefperr. Leonurus cardiaca.
Herzgras. Cerastium arvense.
Herzgrübchen. Anticardium.
Herzhorn. Conus marmoreus. (*Var.*)
Herzkammern. Ventriculi cordis.
Herzkeim. Corculum.
Herzkirfche. (*s. v* Prunus ceracus); Weiffe, rothe, und fchwarze Herzkirfchen.
Herzklee. Oxalis acetofella.
Herzknochen, Herzbeinchen. Ein kleiner Knochen, der fich bey vielen groffen vierfüffigen Thieren am Ende der einen oder anderen Herzkammer, oder auch wohl in beyden findet. An deffen Stelle ift bey kleineren Thieren oft nur ein Knorpel anzutreffen.
Herzknorpel. *i. q.* Bruftbein.
Herzkohl. Brassica oler. sabellica.
Herzkrabbe. Cancer cordatus.
Herzkraut. a) Leonurus cardiaca; b) Anemone hepatica; c) Teucrium chamaepitys; d) Melissa offic.
Herzleuchte. Malva alcea.
Herzmarille. Pastinaca sativa.
Herzmufchel. Cardium.
Herzog, Herzogin. Chaetodon dux.
Herzogskirfche. Die fchwarze Weichfel.
Herzogsmantel. Ostrea pallium.
Herzohren. Auriculae cordis.
Herzpoley. Mentha pulegium.
Herzpolle. Die mittelften zarten Blätter einer Pflanze, infonderheit des Kohls.
Herzröfelgras. Cerastium arvense.
Herzfack. Pericardium, Sacculus cordis.
Herzfame. Cardiospermum.
Herzfchlächtigkeit. a) Eine gefährliche Krankheit des Viehes, zumal der Pferde, welche in einer Entzündung der Lunge und der Bruftmufkeln befteht, und mit einem ftarken Fieber, fchwerem und ängftlichem Athem und einem heftigen Schlagen des Herzens und des Bauches begleitet ift; b) *i. q.* Dampf, Dampfigkeit.
Herzfchlag. Gefchlinge.
Herzftein. a) Calculus cordis; b) Ein herzförmiger Echinit.
Herzftricke. Columnae s. trabes cordis.
Herztute, Herzhorn. Conus marmoreus &c.
Herzwaffer. Pericardinus liquor.

Herzwurm. a) Ascaris lumbricoides; b) Einfältige Leute glauben an einen Wurm, welcher sich im Herzen befinden, und durch seinen Abgang den Tod verursachen soll; c) Eine Art von Verderben, welche vornämlich den weißen Kopfkohl betrifft; Phalaena brassicae.
Herzwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aconitum anthora.
Herzwurzel. Hauptwurzel.
Herzwurzel. Athamanta meum.
Hespe. Poples.
Hese. Panicum miliaceum.
Hespel, Hespelein. Mespilus germanica.
Hesse. Sprunggelenk, Hinterknie des Pferdes.
Hesse. Populus tremula.
Hessenbirn. Löwenbirn.
Hessling. Cyprinus dobula.
Hest. *i.q.* Hengst.
Hester. *i.q.* Heister.
Hetschen. Junge Kröten.
Hetschepetsch, Hetscherl. Rosa canina.
Hettel, Hett. Ziege.
Hetz, Hetzle. Corvus glandarius.
Hetzer. So nennt man einen jungen Milchkarpfen, welchen man zu den alten über die bestimmte Anzahl in einen Teich setzt, weil er immer hetzt oder antreibt, und dadurch das Streichen befördert.
Hetzhunde; Hatzhunde, Rüden. (*s.v.* Canis famil.)
Heu. Foenum.
Griechisches Heu. Trigonella foenum græcum.
Schwedisches Heu. Medicago falcata.
Heiliges Heu. Medicago falcata.
Heubauch. *Vid.* Grasbauch.
Heubellerche. Alauda cristata.
Heubirn, Hewbirle. Eine Sorte gelber plattgedrückter Birnen. *Bauhin.*
Heuch. Salmo hucho.
Heuerling. Salmo (x & y).
Heuerling. Perca fluviatilis.
Heuhechel. Ononis arvensis.
Heuhüpfer. Gryllus.
Heulaffe. Simia (x & y).
Heulen. Ululare.
Heumäher. Merops apiaster.
Heumotte. Phalaena foenella.
Heunschen. Bauerweinbeere.
Heurathswurzel. Orchis bifolia & morio.
Heusame. Medicago falcata.
Heuschel. Ononis arvensis.
Heuschrecke. Gryllus; Locusta.
Heuschreckenbaum. a) Hymenaea; b) Robinia pseudoacacia.
Heuschreckenfloh. Cicada spumaria.
Heuschreckengrille. Cicada.
Heuschreckenkäfer. a) Elater; b) Attelabus.
Heuschreckenlerche. Alauda trivialis.
Heuspringer, Heustöffel. Gryllus.
Heuvogel. Merops apiaster.
Heuvogel. Papilio Hyale &c.
Hexe. a) Caprimulgus europaeus; b) Tipula.
Hexenbaum. Prunus padus.
Hexeneyer, Hahneneyer. Eyer, denen der Dotter fehlt, und die statt dessen schlangenartig zusammengedrehete Häute haben.
Hexeneyer. Phallus impudicus.
Hexengras. Tremella sagarum.
Hexenkäfer, Hexenwurm. Meloe proscarabaeus (Der deutsche Name ist aus einer verderbten Aussprache von *Heckenkäfer* entstanden).
Hexenkraut. a) Hypericum perfoliatum; b) Reseda luteola; c) Stachys annua & alpina; d) Polypod. filix mas; e) Circaea; f) Artemisia judaica; g) Atropa mandragora; h) Lycopodium selago.
Hexenmännchen. *i.q.* Heinzelmännchen.
Hexenmehl, Hexenpulver. Lycopodii semen.
Hexenmeister. Trochus magus.
Hexenmilch. Euphorbia peplus.
Hexenstrang. Clematis flammula & vitalba.
Heyde. a) *Vid.* Heide; b) Ein Tangelwald.
Heyer. Corvus glandarius.
Heyer. Bromus secalinus.
Hickorynuß. Juglans alba.
Hiddernettel. Urtica urens.
Hiesenapfel. (*Holl.* Joopenappel.)
Hiefe. Rosa canina.
Hieger. Corvus glandarius.
Hicken. a) Minera martis solaris, Schwefelkiesnieren; b) Abgesonderte runde Stückchen des Ilmenauer Schieferflötzes, worinn sich Abdrücke von Fischen befinden.
Hierk. Häring.
Hieronymuswurz. Crambe tataria.

Hiez. i. q. Kater.
Hillebutt, *Hilligbutt*. Pleuronectes hippoglossus.
Hilskrabben. Ilex aquifolium.
Hilster. Salix pentandra.
Hilte. Capra (s. v. Capra hircus).
Himbeere. Rubus.
Himbeere. Murex nodus.
Himbeerapfel. a) Erdbeerapfel; b) *Holl.* Framboosappel.
Himbeerkraut. Reseda odorata.
Himbeervogel. Papilio rubi.
Himbeckbeere, *Himmelbeere*. Rubus idaeus.
Himbremen. Rubus idaeus.
Himmelblau. Caeruleus; Cyaneus.
Himmelbrand. Verbascum thapsus.
Himmelbreimen. Rubus idaeus.
Himmelbrodt. Juncus campestris.
Himmeldill. Peucedanum officinale.
Himmelerz. Erz, welches gleich unter der Dammerde bricht.
Himmelfäden. Fila Divae Virginis.
Himmelgucker. Uranoscopus.
Himmelkehr, *Himmelkar*. Artemisia vulgaris.
Himmelkuel. Acarus holosericus.
Himmellerche. Alauda arvensis.
Himmelmehl. Guhr.
Himmelsblatt, *Himmelsblume*. Tremella nostoc.
Himmelsbrod. Trifol. pratense.
Himmelsgerste. Hordeum caeleste.
Himmelskerze. Verbascum thapsus.
Himmelskorn. Hordeum caeleste.
Himmelsleiter. Polemonium coerul.
Himmelslilie. Iris germanica.
Himmelsrose. Agrostemma coeli rosa.
Himmelsschlüßel. Primula veris.
Himmelsschwaden. Panicum dactylon.
Himmelsschwertel. Iris germanica.
Himmelsspur. (s. v. Cervus elaphus).
Himmelsstängel. Gentiana verna, ciliata &c.
Himmelsthau. a) Panicum sanguinale; b) Festuca fluitans.
Himmelsvogel. Paradisea apoda.
Himmelsziege. Scolopax gallinago.
Himpelbeere, *Himpelbrem*. Rubus idaeus.
Hindbeere. Rubus idaeus.
Hinde, *Hindin*. Cerva (s. v. Cervus elaphus).
Hindekalb. Hinnulus (s. v. Cervus elaphus).
Hindey. Cichoreum intybus.
Hindlauf; *Hindläufte*; *Hinlauf*. a) Ægopodium podagraria; b) Cichorium intybus; c) Proserpinaca.
Hinfällig. Caducus.
Hinfuß. Ægopodium.
Hingst. i. q. Hengst.
Hinholz. Rhamnus frangula.
Hinschkraut. Solanum dulcamara.
Hinterbacken. Nates.
Hintere, *Hinterste*, *Hinterkasteel*. Anus.
Hinterfuß. Metatarsus.
Hinterhaar. Crines, Juba (s. v. Pilus).
Hinterhand. Metacarpus.
Hinterhand. Der Hintertheil eines Pferdes.
Hinterhaupt, *Hinterkopf*. Occiput.
Hinterkorn. Unterkorn.
Hinterrücken. Tergum.
Hiobsthräne. Coix lacryma Jobi.
Hippel. Penis.
Hippichen, *Hippel*. Hoedulus (s.v. Capra hircus).
Hirn. Cerebrum; Cerebellum.
Hirnblase. Taenia cerebralis.
Hirngewölbe. Fornix, Testudo.
Hirngrille, *Hierengrylle*. Certhia familiaris.
Harte Hirnhaut. Dura mater.
Dünne Hirnhaut Pia mater.
Hirnhöhlen. Ventriculi cerebri.
Hirnkern. Callosum corpus.
Hirnkoralle. Madrepora labyrinthica.
Hirnkraut. a) Euphrasia officinalis; b) Ocymum basilicum.
Hirnlein. Cerebellum.
Hirnmark. Medulla cerebri.
Hirnrinde. Cortex cerebri.
Hirnschädelmuskel. Epicranius musculus.
Hirnschale. Echinus spatagus.
Hirnschale, *Schädel*. Cranium.
Hirnschall. Papaver rhoeas.
Hirnstein. a) Calculus cerebri; b) Madrepora labyrinthica.
Hirs, *Hirsche*. Panicum miliaceum.
Hirsch; *Hirs*, *Hirz*. Cervus elaphus.

Hirsch. *s. v.* Antilope.
Hirsch. Cerambyx.
Fliegender Hirsch. Lucanus cervus.
Hirschantilope. Antilope bubalus.
Hirschbaum. Rhus coriaria.
Hirschbein. (*s. v.* Cerphus elaphus.)
Hirschbezoar, *Hirschkugel*. *Hirschstein.* Elaphopila (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschbirle. Mespilus cotoneaster.
Hirschbisam. *i. q.* Hirschthränen.
Hirschbock. a) Cervus elaphus (mas); b) Antilope cervicapra.
Hirschbock. a) Cerambyx cervicornis; b) Lucanus cervus.
Hirschbraun, *hirschfarbig.* Cervinus.
Hirschbrunst über der Erde. Phallus impudicus.
Hirschbrunst unter der Erde. Lycoperdon cervinum.
Hirschdorn. Rhamnus catharticus.
Hirscheber. Sus babirussa (e).
Hirschegras. Scirpus sylvaticus.
Hirschgeweihkoralle. Madrepora damicornis.
Hirschgunsel. Eupatorium cannab.
Hirschhaar. Nardus stricta.
Hirschhals; *Umgekehrter Hals.* Sagt man von einem Pferde, wenn die zunehmende Ründung des Halses, welche auf dem oberen scharfen Theile sich befinden muss, an der Kehle zu bemerken ist.
Hirschheil. Athamanta cervaria.
Hirschholder. a) Viburnum opulus; b) Sambucus racemosa & nigra.
Hirschhorn. a) Rhus typhinum & coriaria; b) Plantago coronopifolia; c) Cochlearia coronopus.
Hirschhornflechte. Lichen islandicus.
Hirschhornkäfer. a) Lucanus cervus; b) Curculio cervinus.
Hirschkäfer. Lucanus cervus.
Hirschkalb. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschkamel. Camelus llama.
Hirschklee. Eupatorium cannabinum.
Hirschklammer. Lucanus cervus.
Hirschkohl. Pulmonaria officinalis.
Hirschkolbenbaum Ghus coriaria & typhinum.
Hirschklee. Eupator. cannabin.
Hirschkrankheit. Eine Krankheit da das Pferd auf einigen Gliedern, oder auch auf dem ganzen Körper steif ist. Da dieser Krampf vornämlich die Kinnladen schliesst, so wird er auch die *Klemme*, oder *Maulsperre* genannt.
Hirschkraut. a) Filago germanica; b) Solanum dulcamara; c) Plantago coronopifolia.
Hirschkreuz. (*s. v* Cervus elaphus).
Hirschkugel. *i. q.* Hirschbezoar.
Hirschkuh. Cerva (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschling. a) Agaricus deliciosus &c; b) Clavaria coralloidea.
Hirschluchs. (*s. v.* Felis lynx).
Hirschmangold. Pulmonaria offic.
Hirschmelde. Impatiens noli tangere.
Hirschmöhre. Pastinaca sylvestris latifolia.
Hirschmünze. Mentha cervina.
Hirschpeterlein. Athamanta cervaria & oreoselinum.
Hirschschröter. Lucanus cervus.
Hirschschwaden. Der kurze Schwanz des Hirsches.
Hirschschwamm. a) Lycoperdon tuber; b) Phallus impudicus; c) Clavaria coralloides.
Hirschschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschsprung. (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschstein. *i. q.* Hirschbezoar.
Hirschstier. Antilope bubalus.
Hirschthränen. Lacrymae cervinae (*s. v.* Cervus elaphus).
Hirschtrüfeln. Lycoperdon cervinum.
Hirschvogel. Loxia chloris.
Hirschwanz. Sambucus ebulus.
Hirschwolf. (*s. v.* Felis lynx).
Hirschwundkraut. Eupatorium cannabin.
Hirschwurz. a) Dryas octopetala; b) Laserpitium latifolium; c) Tordylium officinale.
Hirschwurzel. a) Athamanta cervaria; b) Laserpitium prutenicum.
Hirschziege. Antilope cervicapra &c.
Hirschzunge. Asplenium scolopendrica.
Hirse. a) Panicum; b) Holcus sorghum.
Hirsebirn. Eine Birnsorte.
Hirsedrüse. Glandula miliaris.
Hirsenartig. Miliaris.

Hirſendorn. Rhamnus catharticus.
Hirſenfreſſer. Loxia panicivora.
Hirſengras. a) Panicum; b) Scirpus palustris; c) Milium.
Hirſengrasfalter. Papilio hyperantus.
Hirſennatter. Coluber miliaris.
Hirſeſtein. Cenchrites.
Hirſetute. Conus miliaris.
Hirſeunkraut. Phalaris canariensis.
Hirſevogel. Loxia chloris.
Hirtenbirn. (*Franz.* Pastorelle).
Hirtengras. Phleum pratense.
Hirtenhund. Canis domesticus.
Hirtennadel. Scandix pecten Veneris.
Hirtenſtab. Dipsacus villosus &c.
Hirtentaſche. Thlaspi bursa pastoris.
Hirzgras. Plantago coronopifolia.
Hitſch. Eine Kröte.
Hitſchele. Sambucus nigra.
Hitterneſſel. Urtica urens.
Hoadach. Erica vulgaris.
Hoade. Polygonum fagopyrum.
Hobelförmig. Dolabriformis.
Hobelwanze. Cimex dolabratus.
Hochholz. Baumäſte, Afterſchlag.
Hochkraut. Anethum graveolens.
Hochländiſches Eiſenerz. Minera ferri ochracea; Eiſenwürfel, Eiſenlinſen, Eiſenocher, Eiſennieren, Bohnerz.
Hochleuchte. Malva alcea.
Hochmuth. a) Dianthus superbus; b) Delphinium; c) Lichnis flos cuculi.
Hochnacken. Bullae (*s. v.* Gryllus).
Hochroth. Puniceus.
Hochrücken. Kurtus.
Hochrücken. Bulla gibbosa.
Hochſchauer. Cobitis anableps.
Hochſchildraupen. Larvae gibbo scutatae (Pap. polyophthalmi; Argus).
Hochſchwanz. Turdus plumbeus.
Hochſchwanz. Murex trunculus.
Hochſegler. Raja pastinaca altera.
Höchſpringſel. Gryllus.
Hochtraber. Traber.
Hochzeitapfel. Der weiſse Paradiesapfel.
Hockeblatt. a) Uvularia amplexifolia; b) Ruscus hypoglossum.
Höcker, Puckel. Tophus; Tubera.
Höckerig. Cynometra.
Höckerkanarie. Strombus urceus.
Hockerkoralle. Madrepora porites.
Höckerlump. Cyclopterus lumpus.
Höckermuskeln. Anconaei musculi.
Höckerochs. Bos bison.
Hocko. Crax alector.
Hödecke. Junge Ziege.
Hoden. Testiculi.
Hodenkern. Highmori corpus.
Hodenkoriander. Coriandrum testiculatum.
Hodenkraut. Orchis.
Hodenſack, Hodenbalg. Scrotum.
Hodenſtein. Priapolithus, Colites.
Hof. Areola papillae.
Hofblume. Primula veris elatior.
Hofhund. Canis domesticus et laniarius.
Hoflerchen. Primula veris elatior.
Hoflörrik. Huflattich.
Hofraute. a) Artemisia abrotanum; b) Ruta graveolens.
Hofſchlange. Coluber aulicus.
Hofſperling. Hausſperling.
Hoftaube. Columba domestica.
Hogehotten. Rosa canina.
Hoger; Goger. Cancer squilla.
Hoheitspflaume. (*Franz.* Prune d'altesse).
Hohl. Lavus; Concavus.
Hohlader. Cava vena.
Hohlaſt. Cecropia.
Hohlbeere. Rubus idaeus.
Hohlbeere. Murex neritoideus.
Hohldecker. Anomia reticularis.
Höhle. Sinus; sinuositas.
Hohlente. Anas clangula.
Hohlhäringe. (*s. v.* Clupia harengus)
Hohlheide. Genista tinctoria et germanica.
Hohlkirſche. a) Prunus padus; a) Rhamnus frangula.
Hohlkrähe., Hohlkran. Picus martius.
Hohllauch. Allium fistuloſum.
Hohlohr. Haliotis Midae.

Hohlpiepen. Equisetum.
Hohlschnabel. Cancroma cochlearia.
Hohltaube. Columba oenas.
Hohlunder, Hohler. Sambucus.
Höhlung. Cavitas.
Hohlweide. Salix caprea.
Hohlwurz. a) Fumaria bulbosa; b) Aristolochia.
Hohlzahn. Galeopsis.
Hohlzähne. (*s. v.* Laniarii.)
Hohlziegelmuschel. Chama gigas.
Höken, Höyken. Ziege.
Hökerbirn, Krämerbirn. Eine runde Birn; herb und nicht eher zu essen, bis sie teig ist; Vorzüglich gut zum Trocknen und zu Conserve.
Holantar. Sambucus.
Holart. Eine Apfelsorte (*Holl.* Holaart).
Holbret, Holbruder. Tringa vanellus.
Holder. Sambucus.
Holderkettcln. Viburnum lantana.
Holderlaus. Aphis sambuci.
Holdernatteln. Viburnum lantana.
Holderrose. Viburnum opulus.
Holstermuschel. Pinna.
Hökers. *Conf.* Koxen.
Hollarsen. Eine Apfelsorte (*Holl.* Holaart).
Hollbeere. Rubus idæus.
Holle. Die Kuppe der Hühner und Enten; Huppe.
Holle. Der Stier.
Höllende. Zopfende.
Höllenwurm. Furia infernalis.
Höllenzopf. *Vid.* Fuchsschwänze.
Holler. Sambucus.
Höliken. Pyrus sylvestris.
Höllpiepen. Equisetum.
Höllsine. Fulica atra.
Hollunder. a) Sambucus; b) Syringa.
Hollunderlaus. Aphis sambuci.
Hollunderschwamm. Peziza auricula.
Holmbiene. *i. q.* Drone.
Hölperbeere. Hölperchen, Hölperle. Vaccinum vitis idaea.
Holpner. Eine Sorte kräuselförmiger Birnen mit rundem Kopfe; grün von Farbe; hat einen weinartigen Geschmack; dauert lange.
Holst. Ilex aquifolium.
Höltgen, Hölück. Pyrus sylvestris.
Holtschraff. Holzhäher.

Holunder. Hollunder.
Holz. a) Lignum; b) Eine mit Holz bewachsene Gegend von unbestimmter Grösse.
Todtes Holz. Nadelholz; weil es aus den Stöcken, Stämmen oder Wurzeln nicht wieder ausschlägt.
Ewiges Holz. Pistacia lentiscus.
Heiliges Holz. Guajacum sanctum.
Grün Holz; Gelb Holz. Laurus chloroxylon.
Grünes Holz. Lebendiges Holz.
Stinkendes Holz. Cassia occidentalis.
Versteinertes Holz. Lithoxylon.
Das weisse Holz. a) Bignonia leucoxylon; b) Melaleuca leucodendra.
Wildes Holz. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Holzanemone. Anemone sylvestris.
Holzapfel. Pyrus malus sylvestris.
Holzartig. Ligneus, Lignosus.
Holzasbest. Amianthus lignosus.
Holzäste, Hauptäste. Die grössesten und stärksten Aeste eines Baumes.
Holzaugen, Blinde Augen. Augen vom alten Holze der Reben oder sonstigen Zweige; sie bringen keine Frucht. *Conf.* Fruchtaugen.
Holzaustern. *i. q.* Baumaustern.
Holzbalsam. Xylobalsamum. (*s. v.* Amyris opobals.)
Holzbeere. Prunus padus.
Holzbiene. Apis violacea.
Holzblatt. Xylophylla.
Holzblume. Anemone nemorosa & hepatica.
Holzbock. a) Cerambyx; b) Acarus ricinus; c) Leptura.
Holzbohrer. Teredo navalis.
Holzbohrer. Phalaena cossus.
Holzbrame, Holzbrahne. Vorholz.
Holzerde, Spanerde. Erde aus verwesetem Holze.
Holzeule. Strix sylvestris.
Holzfresser. Teredo navalis.
Holzgöker. Picus martius.
Holzgraupen. Silbergraupen in holzähnlichem Schiefer.
Holzhacker. Sitta europaea.
Holzhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Holzhuhn. Picus maritimus.

Holzkäfer. a) Cerambyx; b) Leptura.
Holzkirſche. Prunus avium.
Holzkohle, Taube Kohle. Xylanthrax; Carbones fossiles; Lignum fossile bituminosum.
Holzkrähe. a) Picus martius; b) Coracias garrula; c) Corvus cornix.
Holzlaus, Holzmade. Termes pulsatorium.
Holzlerche. Alauda pratensis.
Holzmade. Die Larve von Termes pulsatorium.
Holzmangold. Pyrola rotundifolia.
Holzmännchen. Daphne mezereum.
Holzmaſt. Eicheln und andere Baumfrüchte, womit die Schweine gemäſtet werden. Im Gegenſatz der *Erdmaſt.*
Holzmaus. Myoxus nitela.
Holzmehl. Wurmmehl.
Holzmeiſe. Parus ater.
Holzmörder. Epidendrum.
Holznutſchel, Holzniſchel. Fringilla montana.
Holzopal. Opalus lithoxylon.
Holzpholade. Pholas pusilla.
Holzraupe. Phalaena cossus.
Holzraupen. Lignivorae larvae (Phal. bomb. albocinctae; Cossus).
Holzſcheer. Corvus caryocatactes & glandarius.
Holzſchnepfe. Scolopax rusticola.
Holzſchreyer. Corvus cariocatactes & glandarius.
Holzſchröter. Lucanus cervus.
Holzſchuhbaum. Nyssa aquatica.
Holzſperling. Fringilla montana.
Holzſpindel. Murex lignarius.
Holzſpinne. Phalangium opilio.
Holzſtein. Lithoxylon.
Holzſtöckling. Pyrus malus sylv.
Holzſträuling. Pyrus malus sylv.
Holztaube. Columba palumbus &c.
Holztäubling. Agaricus cyanoxanthus.
Holzung. Holz, Waldung; Eine mit Waldbäumen bewachſene Gegend.
Holzveilchen. Viola hirta.
Holzverſteinerungen. Lignum petrefactum.
Holzwaldrebe. Clematis flammula.
Holzwentle. Oniscus asellus.
Holzweſpe. Sirex.
Holzwurm. a) Phryganea; b) Termes pulsatorium; c) Die Larve von Cerambyx.
Holzwurz. Aristolochia clematitis.
Holzzinn. Stannum ligneum.
Holzzwang. Sedum telephium.
Hombeere. Rubus idaeus.
Hommer. *i.q.* Hummer.
Honerrue. Weinraute.
Honig. Mel.
Honigapfel. Annona squamosa.
Honigapfel. Splittapfel.
Honigbär. Ursus arctos.
Honigbiene. Apis mellifica.
Honigbirn. Groſſe und kleine Birnſorten; angenehm von Geſchmack; von einiger Dauer.
Honigblaſe. Der Magen der Bienen.
Honigblume. a) Melianthus; b) Gnaphal. arenarium; c) Melissa officinalis.
Honigbuſſard. Falco apivorus.
Honigdachs. Meles mellivorus.
Honigdorn. Gleditsia triacanthos.
Honigerbſe. Gleditsia triacanthos.
Honigfliege. Musca mellina.
Honiggefäſʒ. Nectarium.
Honiggelb. Melleus.
Honiggras. Holcus.
Honigkelch, Honigbehälter, Honiggrube, Honighalter, Honigträger, Honigwaben. Nectarium.
Honigkirſche. Zuckerkirſche.
Honigklee. a) Trifolium melilotus &c.; b) Lotus corniculatus.
Honigkuckuk. Cuculus indicator.
Honiglecker. Phalaena mellonella.
Honigmotte. Phalaena sociella.
Honigpfeifen. Honigzellen.
Honigſauger. Trochilus.
Honigſcheibe. Favus (*s.v.* Mel).
Honigſchmetterling. Papilio argus.
Honigſtein. Melitites.
Honigtäubling. Agaricus russola.
Honigthau. Die klebrichte Feuchtigkeit, welche die Blattläuſe von ſich laſſen; *Conſ.* Mehlthau.
Honigwabe. Favus (*s.v.* Mel).
Honigwabe. Boletus favus.
Honigweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit runden, gelblichgrünen, honigſüſſen Beeren.
Honigweiſer. Cuculus indicator.
Honigwicken. Lathyrus pratensis

Honigzellen. Alveoli, Cellulae.
Hopfen. Humulus.
Spanischer Hopfen. Origanum creticum.
Unserer lieben Frauen Hopfen. Trifolium agrarium.
Hopfenbaum. a) Ptelea viscosa; b) Carpinus ostrya.
Hopfenbirn. Eine Abändrung der Liebbirn.
Hopfenbrahmen. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenbuche. Carpinus ostrya.
Hopfeneule. Phalaena humuli.
Hopfenfalter, Hopfenkönig. Papilio C album.
Hopfenhelmkraut. Scutellaria lupulina.
Hopfenkeime, Hopfensprossen. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenklee. Trifolium lupulinum, agrarium &c.
Hopfenklette. Arctium lappa.
Hopfenkühn. Hopfenspargel.
Hopfenluzerne. Medicago lupulina.
Hopfenmehl. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenranken, Hopfenreben. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenschimmel. Mucor erysiphe.
Hopfenseide. Cuscuta europaea.
Hopfenseile. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenspargel. (*s. v.* Humulus.)
Hopfenspinner. Phalaena humuli.
Hopfenzünsler. Phalaena rostralis.
Hoppen, Hoppe. Humulus lupulus.
Hopzer, Höpper. Rana.
Horatzel. Hornifs.
Horbel. Fulica atra.
Horden. Phalanges.
Hörle. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Horlicken, Hörlicken, Horlitzen, Hörlitzen, Hörlken, Horlsken. a) Cornus mascula; b) Crataegus torminalis; c) Sorbus torminalis.
Hörlitze. Vespa crabro.
Hormandel. Gamanderlein.
Horn. Cornu.
Horn. *i. q.* Hornifs.
Horn, Schale. Der äussere Theil an dem Hufe eines Pferdes und Esels; er umgiebt, wie eine Kapsel, den ganzen Fuss. — *Die Wand* ist der obere Theil: *Trachten* sind die Seitentheile der Wand; Nach anderen ist die *Wand* der Theil zwischen der Zehe und den Trachten, da dann die *Trachten* bis zur Ferse gehen. — Der *Schuss*, ist der vordere Theil. — *Fusszehe* oder *Zahn*, das Ende des Schusses bey den Hufeisen; *Ferse* oder *Ballen*; das hintere Ende, der Zehe gegen über. — *Strahl*, oder *Gabel*, ist der aus einem sehr zarten und weichen Horne bestehende Theil, welcher sich, von hinten nach vorne zugespitzt, in die Sohle einsenkt. — *Sohle, Hornsohle.* Die untere Fläche.
Hornachat. Cerachates.
Hornartig. Corneus.
Hornbaum. a) Ceratonia; b) Carpinus betulus.
Hornberg. Hornstein.
Hornblatt. Ceratophyllum.
Hornblende. Talcum corneum; Corneus spathosus.
Hornbuche. Carpinus betulus.
Hörndler. Lucanus cervus.
Hörnerbaum. Cornus mascula.
Hörnerklee. Medicago sativa.
Hörnermohn. Chelidonium glaucium &c.
Hörnermos. Corallina corniculata.
Hörnerraupen. Larvae cornutae (Pap. versicolores; Iris).
Hörnerschorf. Anthoceros.
Hörnerschote. Bunias cornuta.
Hörnerschwamm. Clavaria.
Hörnersteine. Korallinische Widderhörner; Ceratitae.
Hornerz. Argentum corneum.
Horneulen. Auritae (*s. v.* Strix).
Hornfarbig. Corneus.
Hornfels. Hornblende.
Hornfisch. a) Ostracion cornutus; b) Syngnatus acus; c) Xiphias; d) Balistes.
Hornförmig. Corniformis.
Horngewächse. Keratophita (*s. v.* Gorgonia).
Hornhaut. Cornea.
Hornhecht. Esox belone rostro subulato. *Block*; The gar-pike. *Pennant*
Hornicke. Crataegus torminalis.
Hornigel. Medicago intertexta.
Hornifs, Horneis, Hornaus. Vespa crabro.
Hörnissen. Cornus mascula.
Hornissenbirn. Pyrus irregularis.
Hornkäfer. Lucanus cervus.
Hornke. Vespa crabro.
Hornkirsche. Cornus mascula.

Hornklee. Lotus corniculatus.

Hornkluft, *Hornspalte.* Eine Spalte oder Ritze, die in die Länge, auch in die Quere des Pferdehufes geht; Diese heisst die *Waldhornkluft* und jene die *Ochsenspalte;* Ist die Querspalte sehr schuppig, so pflegt man den Huf einen *Austerhuf* zu nennen.

Hornkorallen. Gorgonia.

Hornkraut. Cerastium.

Hornkümmel. a) Delphinium consolida; b) Hypecoum procumbens.

Hörnler. So heissen die Bienen, wenn der auf ihren Kopf gefallene Blumenstaub zu kleinen Büscheln wächst. Man pflegt diese Krankheit *Hörnerkrankheit* oder *Büschelkrankheit* zu nennen.

Hornlerche. Blennius cornutus.

Hornmohn, *Hornmagsamen.* Chelidonium glaucum.

Hornnase. Rhinoceros.

Hornpatelle. Patella pellucida.

Hornpogge. Cottus quadricornis.

Hornpomeranze. *i. q.* Hermaphrodite.

Hornqueckfilber. Hydrargyrum corneum.

Hornraubuche. Carpinus betulus.

Hornrose. Rosa canina.

Hornse. Vespa crabo.

Hornsame. Ceratoparcus.

Hornschiefer. Petrosilex schistosus.

Hornschlange. Serpula lumbricalis.

Hornschnabel. Boa hipnale.

Hornschnecke. Buccinum.

Hornschröter. Lucanus cervus.

Hornsilber. Argentum corneum.

Hornsohle. *Vid.* Horn.

Hornstauden. Gorgonia.

Hornstein. a) Petrosilex; b) Silex pyromachus.

Hornte. Vespa crabro.

Horntelline. Tellina cornea.

Hornträger. Palamedea cornuta.

Hornungsblümchen. Galanthus nivalis.

Hornungshecht. *Vid.* Frühhecht.

Hornungsnarcisse. Narcissus pseudonarcissus.

Hornvieh. a) *i. q.* Rindvieh; b) Alle zahme Hörnertragende Thiere.

Hornviehbremse. Oestrus bovis.

Hornvogel. Buceros.

Hornwarze, *Keste*, *Kastanie.* a) Eine hornartige Warze am untern innern Theile des Arms der Pferde; b) *Sporn*, *Runde Hornwarze.* Eine kleine harte Warze am Untertheil des Knöchels.

Hornwicke. Lotus corniculatus.

Hornwurm. *Vid.* Kronenwurm.

Horseleichen, *Horseneichen.* Eichen, welche aus Stammloden aufgewachsen sind.

Horst. Das Nest der Raubvögel.

Horsten. Nisten.

Hortulan, *Hortolan.* Emberiza hortulana.

Hortybel, *Horotumbel.* Ardea stellaris.

Hosen. Unhölzer an den Schneidreben des Weinstocks, welche weggebrochen werden müssen.

Hosen. *Vid.* Hülsen.

Hosenband. Syngnathus periscelis.

Höslein. a) Die Wachsblättchen an den hintersten Füssen der Bienen; b) Bienenbrod.

Host, *Kienhost.* *i. q.* Post.

Hoster. Carpinus betulus.

Höswuchs. Orchis bifolia.

Hottentottenfeige. Mesembryanthemum edule.

Hotterpihrken. Libellula.

Höverke. Cyprinus latus.

Hub, *Huw*, *Hüru.* Strix bubo.

Hubbigskuhle. Thonmergel.

Hübelbeere. Vaccinium oxycoccos.

Huch, *Huchen*, *Huech.* Salmo hucho.

Huck auf die Magd. Syringa vulgaris.

Hucksteine. Belemnitae.

Huderich, *Huder.* Glecoma hederacea.

Hudler. Eine aus Italien stammende vorzügliche Abänderung des gemeinen Weinstocks, besteht aus zwey Sorten, wovon die eine weisse, die andere schwarze Beeren trägt (*Ital.* Lughiana bianca e nera).

Huf. Ungula. *Conf.* Horn.

Hufbein; *Der kleine Fuß*; *Der Löffel.* Der gröfste von den zwey Knochen im Hufe.

Hufeisen. Hippocrepis.

Hufeisenlerche. Alauda magna.

Hufeisennase. Vespertilio ferrum equinum.

Hüfken. (*s. v.* Bos domesticus, 7.)

Hufkraut. Anastatica.

Huflattich, *Hüffch.* Tussilago farfara.

Hüftbein, Hüftblatt, Hüftknochen. Ischium; Os ischii.
Hüfte. Ischium, coxendix.
Hüften. Rosa canina.
Hügelameise. Formica rufa.
Hügelpoley. Stachys hirta.
Hügelrohr. Arundo epigeios.
Huhk; Huke. Uvula; Zäpfchen.
Huhn, Hühner. Phasianus gallus.
Huhn. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus.)
Hühner. Rephühner; Feldhühner.
Hühneraar. Hühnergeier.
Hühneralk. Alca tetracula.
Hühneraugenbaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula.
Hühnerbeere. Sedum album.
Hühnerbirn. Poire d'automne.
Hühnerbiß. a) Alsine media; b) Cucubalus bacciferus; c) Sagina procumbens; d) Linum radiola; e) Arenaria peploides.
Hühnerdarm. a) Alsine; b) Cucubalus; c) Lysimachia nemorum; d) Anagallis arvensis; e) Cerastium viscosum; f) Veronica agrestis; g) Gypsophile paniculata; h) Stellaria graminea.
Hühnerdarm. Serpula anguina.
Hühnerdieb. Hauswiesel.
Hühnerdieb, Hünergeier. Falco milvus.
Hühnerey. Bulla ovum.
Hühnerfeder. Conus auratus.
Hühnerfüll. Satureja.
Hühnergift. Hyoscyamus niger.
Hühnerhund. Canis avicularis.
Der spanische Hühnerhund. Canis extrarius.
Hühnerklee. Thymus serpyllum.
Hühnerkohl. Thymus serpyllum.
Hühnerkrabbe. Cancer maenas.
Hühnerkraut. a) Thymus serpyllum; b) Cassia sophera.
Hühnermilch. Ornithogalnm.
Hühnermyrthe, Hühnermyrrhe. Alsine media.
Hühnerpoley. Thymus serpyllum.
Hühnerraute. Veronica triphyllos.
Hühnersalbe, Hühnerscharbe, Hünerschwarte, Hühnerschwarm. Alsine media.
Hühnerschwanz. Columba laticauda.
Hühnersieb, Hühnerserb. Thymus serpillum.
Hühnertaube, Hühnerschwanz. Columba laticauda.
Hühnerthränen. Trochiti.
Hühnertod. Hyoscyamus niger.
Hühnerträubchen. Sedum acre.
Hühnertritt. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.
Hühnerweihe. Hühnergeier.
Hühnerwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.
Huke, Huhk. Uvula; Zäpfchen.
Hulfsbänder. Accessoria ligamenta.
Hülfswurz. a) Allium victorialis; b) Althaea officinalis.
Hüligeholz. Ilex aquifolium.
Hülle. Eine Gans.
Hülle. Involucrum.
Hüllmoos. Fontinalis.
Hülsch, Hülschholz. Ilex aquifolium.
Hülse. Legumen.
Hülse. Solen.
Hülse, Hulse, Hülsenbeere. Ilex Aquifolium.
Hülsen, Hosen, Schloßkiele. Die Landleute pflegen also die oberste, noch verschlossene Blattscheide einiger Gräser (z. B. der Gerste) zu nennen.
Hülsenbaum. Hymenaea.
Hülsenmotte. a) Phryganea; b) Phalaena pisi.
Hülsenpflanzen. Leguminosae plantae.
Hülst, Hülze, Hulst, Hülsenstrauch. Ilex aquifolium.
Hultorf. Oriolus galbula.
Humjückel. Gasterosteus aculeatus.
Hummel. a) Apis bombinatrix et terrestris; b) *s. v.* Apis mellifica.
Hummel. Taurus (*s. v.* Bos taurus).
Hummelbiene. Apis violacea.
Hummelblume. Ophrys insectifera.
Hummelfliege. Musca mystacea.
Hummelmilbe. Acarus gymnopterorum et coleoptratorum.
Hummelmotte. Sphinx fuciformis.
Hummelvogel. Colibri.
Hummer. Cancer gammarus.
Hund. a) Canis; b) Canis familiaris.
Der fliegende Hund. Vespertilio vampyrus.

Hun-

Hundebirn. Leitfchbirn.
Hundedachs. (*s. v.* Ursus meles).
Hunderthaupt, Hundertkopf. Eryngium.
Hundertjungenwurzel. Cynoglossum.
Hunderttaufendfifchchen. Ganz kleine Fifchchen, welche in Menge herumfchwimmen. Cypr. aphya &c.
Hundefeiche. Lepidium ruderale.
Hundefpur. Die Bärenraupe, Wolfsmilchraupe.
Hundetrage. Glecoma hederacea.
Hundeworp. Maulwurf.
Hündin Canis femina.
Hundsapfel. Atropa mandragora.
Hundsauge. a) Plantago cynops; b) Conyza squarrosa; c) Gnaphalium dioicum; d) Inula disenterica.
Hundsbaum. a) Prunus padus; Evonymus europaeus; c) Lonycera xylosteum; d) Rhamnus frangula & catharticus.
Hundsbeere. a) Cornus sanguinea, alba &c. b) Rhamnus catharticus; c) Viburnum opulus; d) Ceanothus; e) Ribes rubrum; f) Lonicera xylosteum &c.
Hundsbeiffer. Simia (m).
Hundsblume. Leontodon taraxacum.
Hundsblüthe. Gnaphalium arenarium.
Hundsbock. Acarus ricinus.
Hundsdarm. Serpula arenaria.
Hundsdill. a) Aethusa cynapium; b) Anthemis arvensis & cotula.
Hundsdorn. a) Rosa canina; b) Crataegus oxyacantha.
Hundsfift. Lycoperdon bovista.
Hundsflechte. Lichen caninus &c.
Hundsfliege. Musca canicularis.
Hundsgeficht. Plantago cynops.
Hundsgras. a) Triticum repens; b) Dactylis; c) Agrostis canina & stolonif; d) Plantago coronopifolia; e) Elymus caninus.
Hundsgurke. Momordica elaterium.
Hundshoden. Colchicum autumnale.
Hundsholz. a) Rhamnus catharticus; b) Robinia frutescens.
Hundsigel. Erinaceus.
Hundskamille. Anthemis alpina.
Hundskirfche. a) Lonicera xylosteum; b) Cornus florida.
Hundsknoblauch. Allium ursinum & vineale.
Hundskohl. a) Apocynum; b) Mercurialis perennis; c) Asclepias syriaca.
Hundskopf. Squalus carcharias.
Hundskopf. a) Boa canina; b) Vespertilio vampirus.
Hundskopf. Antirrhinum orontium.
Hundskoth. Pedicularis sylvestris.
Hundskraut. Mercurialis perennis.
Hundskreffe. Iberis nudicaulis.
Hundskürbis. a) Bryonia alba; b) Momordica elaterium.
Hundslattich. Leontodon tarax.
Hundslauch. Allium vineale.
Hundsläufte. Cichorium intybus.
Hundslaus. Acarus ricinus.
Hundsmeife. Parus ater et palustris.
Hundsmelde. a) Chenopodium bonus Henricus & vulvaria; b) Amaranthus blitum; c) Mercurialis perennis.
Hundsmilch. Euphorbia helioscopia.
Hundsnelke. Saponaria officinalis.
Hundsohr. Mytilis margaritiferus.
Hundspard. Felis uncia.
Hundspeterlein, Hundspeterfilie. a) Aethusa; b) Conium maculatum.
Hundspflaumen. *s. v.* Prunus domestica.
Hundsraute. Scrophularia canina.
Hundsrebe. Saxifraga granulata.
Hundsrippe. Plantago lanceolata.
Hundsromey. Anthemis cotula.
Hundsrofe. Rosa canina.
Hundsrübe. Bryonia alba.
Hundsruthe. Cynomorium.
Hundsruthe. Alcyonium epipetrum.
Hundsfchädel. Antirrhinum minus & orontium.
Hundsfcham. Cynometra.
Hundsfchlange. Boa canina.
Hundsfchmetterling. Papilio rhamni.
Hundsfeig, Hundsfeich. Lepidium ruderale.
Hundstagfliege. Musca canicularis.
Hundsticke. Acarus ricinus.
Hundstod. a) Aconitum lycoctonum; b) Arnica montana.
Hundsveilchen. Viola canina & hirta.

Hundsweitzen. a) Triticum repens; b) Elymus caninus.
Hundswinde. Periploca.
Hundswürger. a) Cynanchum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Mnium cuspidatum.
Hundswurzel. Triticum repens.
Hundszahn. Dentalium entalis.
Hundszahn. Erythronium.
Hundszähne. Canini dentes, Laniarii.
Hundszorn. Carlina acaulus.
Hundszunge. Pleuronectes cynoglossus.
Hundszunge. a) Cynoglossum; b) Anchusa offic.
Hunelke. Eine wilde Birn; ganz klein, grüngrau; ziemlich süſs; allenfalls gut zum Dörren.
Hungerblümchen. a) Draba; b) Iberis nudicaulis; c) Veronica triphyllos.
Hungerbrod. Juncus campestris.
Hungerkorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Hungerkraut. a) Viola tricolor; b) Rumex acutus; c) Chrysanthemum segetum.
Hungerling. Eine Sorte rother Weintrauben; Sie werden bald reif, und geben vielen, aber ſchlechten und geringen Wein.
Hungerſchwarm. *Vid.* Schwarm.
Hungerzähne. Kleine Zacken, faſt wie Nadelſpitzen, auf den Mahlzähnen junger Schafe; Es pflegen ſich dieſe Zacken zu äuſſern, wenn die jungen Schafe nicht zunehmen wollen, wenig freſsen und elend ausſehen.
Hungerzitzen. Zitzen, welche ſich öfters innerhalb der Lefzen und am Gaumen der Pferde befinden.
Hünkbeere. Rubus idaeus.
Hunkunſt, Hunkehaus. Arulla.
Hünling, Hünlich. Agaricus cantarellus.
Hüpfen. Apium graveolens.
Hüpfer. Empis.
Hüpferling. Monoculus satyrus.
Hupuhp, Hupk. Upupa.
Hure, Waſſerhure. Libellula.
Hure. a) Venus meretrix; b) Donax scortum.
Nackte Hure. Colchicum autumnale.
Stinkende Hure. Chenopod. vulvaria.
Hurenkraut. Polypod. filix mas.
Hurenſtraug. Clematis vitalba & flamula.
Hürling. a) Perca fluviatilis; b) Salmo (y).
Hürle. Eine Gans.
Hürru. Strix aluco.
Huſarentaſche. Ostrea ephippium.
Huſarbe. Veronica triphyllos.
Huſtenkraut, Huſtenwurzel. Tussilago.
Hut. a) Pileus; b) Calyptra.
Hut, Hutſchnirkel. Helix pileus.
Hutaffe. Simia (r).
Hütbaum. Terminalia catappa.
Hütblume. Pinguicula vulgaris
Hüting. a) Muscicapa griſola; b) Bachſtelze.
Hütlinsapfel. Malum turbinatum majus virescens; Lauchsapfel.
Hutmerle. Tanagra pileata.
Hutreif. Crocus vernus.
Hutſche. Die Elſter.
Hutſchela. Ein Füllen.
Huttelbeere. Crataegus torminalis.
Hüttenblume. Syringa vulgaris.
Hutzeln. Pyrus commun. sylvestris.
Hüx. Kröte.
Hyacinth. Hyacinthus.
Hyacinthe. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Polyanthes.
Hyacinthaloe. Aletris.
Hyacinthblume. Adonis.
Hyäne. a) Canis hyaena; b) Conus Hyaena.
Die gefleckte Hyäne. Canis crocuta.
Hygrometermoos. Mnium hygrometricum.
Hymen. Hymen.
Hypociſt. Cytinus hypocistus.

Jabotapita. Ochna.
Jachandelbaum. Juniperus comunis.
Jachant. Achates.
Jäck. Corvus glandarius.
Jacke. Corvus monedula.
Jacku. Penelope cristata.
Jagdbirn. Echassery.
Jagdfalk. Falco gentilis.
Jagdfiſch. Diodon hystrix.
Jagdhering. (*s. v.* Clupea harengus.)
Jagdhorn. Helix ungulina.

Jagdhund. a) Canis sagax; b) Canis gallicus; c) *s. v.* Canis.

Jagelbeere, Jagerbeer. Vaccin. uliginos.

Jäger. Larus parasiticus.

Jäger. Attelabus formicarius.

Jägerfisch. Gadus minutus.

Jägerkraut. Ranunculus alpestris.

Jägerspinne. Aranea venatoria.

Jägertasche. Ostrea radula.

Jägertasche. Brachionus impressus.

Jägervogel. Buceros rhinoceros.

Jägerteufel. a) Convallaria polygon.; b) Hypericum perforatum.

Jaguar. Felis onca.

Jahre, Jahrringe. Circuli, Strata trunci.

Jährig. Annuus.

Jährlinge. Bidentes (*s. v.* Ovis aries.)

Jährlingskalb, Jährling. Vitula (*s. v,* Bos domest.).

Jahrte. Gerte.

Jahrwuchs. a) Jahre, Jahrringe; b) Jahrschufs; der junge Trieb, welchen ein Gewächs in einem Jahre macht.

Jakafpapuk. Arbutus uva ursi.

Jakafteine. Kiefswürfel.

Jakhals. *i. q.* Schakal.

Jakobälilie. Amaryllis formosissima.

Jakobibrand. (*s. v.* Clupea harengus).

Jakobinertaube. Columba cucullata.

Jakobsäpfel. Eine Sorte weifser Kartoffeln, welche in der Mitte des Septembers zur Reife kommt.

Jakobsapfel. Paradiesapfel, Johannisapfel.

Jakobsbirn. Eine frühzeitige gute Birnforte; Perlbirn.

Jakobsblume. Senecio jacobaea & elegans.

Jakobsholz. Salix amygdalina.

Jakobsklee. Lotus jacobaeus.

Jakobskraut. a) Senecio jacobaea; b) Othonna cheirifolia; c) Cineraria fibirica.

Jakobslauch. Jakobszwiebel.

Jakobsleiter. Polemonium coeruleum.

Jakobslilie. Amaryllis formosissima.

Jakobsmotte. Jakobseule. Phalaena jacobaeae.

Jakobsmuschel. Ostrea jacobaea.

Jakobsnarziffe. Amaryllis formos.

Jakobstraube. Eine Sorte Trauben; zeitiget gegen Augufst; die Beeren find rund, fchwarz, und haben einen füfsen gewürzhaftnn Gefchmack (*Franz.* Precoce).

Jakobszwiebel. Allium schoenopras. & fistulosum.

Jakfchweife. Schwänze von Tangutifchen Büffeln.

Jalappe. a) Convolvulus jalappa; b) Mirabilis.

Jaloufietaube. Columba passerina.

Jälfter. Salix pentandra.

Jamaikapfeffer. Myrtus pimenta.

Jambus. Bulla verrucosa &c.

Jambufenbaum. Eugenia.

Jammerblume. Papaver rhoeas.

Jauen. Kinnbacken.

Janusherz. Cardium pectinatum (aeolicum).

Janusstute. Conus Janus.

Jark. Spergula arvensis.

Jasmin. a) Jasminum; b) Lycium; c) Philadelphus; d) Gardenia florida; e) Bignonia; f) Plumieria; g) Nyctanthes; h) Lantana; i) Syringa.

Jasminbaum. Plumieria.

Jasminbirn. Poire de jasmin.

Jasmindorn. Lycium barbarum.

Jaspachat. Mit Jaspis durchfetzter Achat.

Jaspis. Jaspis.

Jaspisbreccie. Breccia jaspidea.

Jaspiserz. Ein dunkelrother Jaspis, der mehr Eifen als gewöhnlinh enthält. *Hacquet.*

Jasponyx. Undurchfichtiger Jaspis mit halbdurchfichtigen Onyxflecken.

Ibe, Ibenbaum. Taxus baccata.

Iberis, Iberpflanze. a) Iberis; b) Lepidium iberis.

Ibis. Tantalus ibis.

Ibisch. a) Hibiscus; b) Althaea.

Ibischkraut. Napaea hermaphrodita.

Ibischpappel. Althaea officinalis.

Ich achte fein nicht. Briza media.

Ichneumon. Viverra ichneumon.

Ickerley. Cobitis barbatula.

Jedde. Grünlichter Jaspis.

Jeevke. Lacerta.

Jehovahblümchen. a) Saxifraga cotyledon; b) Silene quinquevulnera.

Je

Je länger je freundlicher. Lychnis dioica.
Je länger je lieber. a) Lonicera caprifolium; b) Solanum dulcamara; c) Myosotis scorpioides palustris; d) Teucrium chamaepitys.
Jemser. Ingwer.
Jentling. Cyprinus jeses.
Jer. Spergula arvensis.
Jerboa. Mus sagitta.
Jerichorose. a) Lonicera caprifolium & periclymenum; b) Anastatica hierochuntica.
Jerichorose. Vorticella anastatica.
Jerpe. Tetrao bonasia.
Jerre. Spergula arvensis.
Jerseyfichte, Jerseykiefer. Pinus virginiana.
Jerseylilie. Amaryllis sarniensis.
Jerusalemsapfel. (*Franz.* Pigeon.)
Jerusalemsartischoke. Helianthus tuberosus.
Jerusalemsblume. Lychnis chalcedonica.
Jerusalemskorn. a) Hordeum caeleste; b) Secale vernum.
Jerusalemskreuz. Lychnis chalcedonica.
Jerusalemsfalbey. Phlomis lychnitis & purpurea.
Jesche. Capra ibex (foemina).
Jese. Cyprinus jeses.
Jesen. Clupea alosa.
Jessel. Aegopodium podagraria.
Jesuitenpulver. Cinchona.
Jesuitenrinde. a) Cinchona; b) Iva.
Jesuiterhecht. Ein Hecht von mittlerer Gröſſe.
Jesuiterhütlein. Evonymus europaeus.
Jesuitermütze, Jesuiternuſs. Trapa natans.
Jesuiterthee. Chenopodium ambrosioides.
Jesusblümchen. Viola tricolor.
Jesuschristwurzel. Pteris aquilina.
Jettinger Rüben. Eine vorzügliche Sorte etwas aromatisch schmeckender Rüben; führen den Namen von Ober- und Unter-Jettingen, welches zwey am Schwarzwald liegende Flecken sind, wo diese Rüben auch *Trockenrüben* heissen. Uebrigens sind sie mit den Märkischen Rüben einerley, so wie überhaupt diese Rüben nach mehreren Orten benannt werden, z. B. Teltauer, Leinische, Bairische, Gothlandische &c.
Jewke. Eidechse.
If, Ifenbaum. Taxus baccata.
Igel. Erinaceus.
Igel. a) Chama arcinella; b) Buccin. erinaceus.
Igelaloe. Aloe ferox.
Igelblume. Anthyllis erinacea.
Igeldistel. Cactus mammillaris &c.
Igelfisch. Diodon.
Igelflockenblume. Centaurea muricata.
Igelgrasblume. Statice echinus.
Igelkäfer. Hispa.
Igelkälber. So nennt man die in dem Tragsack der trächtigen Kuh enthaltenen widernatürlich ausgearteten Cotyledones (Gewächse); Man hielt sie ehedem für lebendige Körper. Ausführliche Bemerkungen über die Igelkälber findet man in den Anzeigen der Leipziger ökon. Societ., 1793, wobey sich auch Figuren befinden.
Igelkiefer. Pinus echinata.
Igelklee. Medicago intertexta.
Igelklee. a) Echinophora; b) Xanthium strumarium.
Igelknochen. (*s. v.* Echinus.)
Igelkölbleingras. Carex flava.
Igelkraut. Geum urbanum.
Igelmücke. Tipula hirta.
Igelmuschel. Cardium aculeatum.
Igelroggengras. Elymus hystrix.
Igelrose. Echinus rosaceus.
Igelsaloe. Aloe perfoliata.
Igelschnecke. Echinus.
Igelschneckensteine. Conchiti echinophori.
Igelshuf. Wenn über der Krone des Pferdes eine Art Räude entsteht, worauf stachliche Hare wachsen.
Igelskolben. a) Sparganium; b) Datura stramon.
Igelsknospen. Sparganium.
Igelstechpalme. Ilex echinata.
Igelsteine. Echiniten.
Ignatiusbohne. Strychnos Ignatii.
Iguane. Der Leguan.
Ihtsche. Ein Frosch.
Jibern. Ribes rubrum.
Jickerling. Cobitis barbatula.
Jit; Jitbuck. Ziege, Ziegenbock.
Ikakopflaume. Chrysobalanus icaco.
Ikeley. Ukeley.
Ikrum. Ardea stellaris.
Ilaub. Hedera helix.

Ilen, Ihlen. a) Fasciola hepatica; b) Hirudo; c) Aristae.
Ilge. Lilie.
Ilk. Mustela putorius.
Illanke. Salmo lacustris.
Ille. Anethum graveolens.
Illing, Ilt, Ilster. Mustela putorius.
Ilme. Ulmus campestris.
Ilöb, Ilof. Hedera helix.
Ilse. Clupea alosa.
Iltenschnecke. Voluta.
Iltis. a) Mustela putorius; b) Manis pentadactyla.
Imbe. Imme, Biene.
Imber, Immer. Colymbus immer.
Imber. Amomum zingiber.
Imetze. Ameise.
Imme. Apis mellifica.
Imme, Ims. Formica.
Immel. Kornwurm.
Immenbänkert. Bienenkorb.
Immenbär. Ursus arctos.
Immenblatt. Melittis melissophyllon.
Immenbrod. Sandaraca.
Immenflucht. *i. q.* Bienenflug.
Immenfresser, Immenfraß. Merops.
Immenkraut. Melissa officinalis.
Immenstock. Alveare.
Immenwolf. Bienenwolf.
Immenzopf. *Vid.* Traube.
Immergrün. a) Aizoon; b) Vinca; c) Sempervivum; d) Hedera helix; e) Mespilus pyracantha.
Immerschön. Gnaphalium arenar.
Immervogel. Sphinx atropos.
Imperialharfe. Buccinum harpa (5).
Impfen. Pfropfen.
Indianerin. Murex cochlidium.
Indianische Hühner; Indianen. Meleagris.
Indig, Indigo, Indigopflanze. Indigofera.
Unächter Indig. Amorpha.
Indigoammer, Indigovogel. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur.
Infusionsthierchen. Infusoria.
Ingreuch. Eingeweide.
Ingwer, Ingber. a) Amomum zingiber &c.; b) Arum maculatum; c) Curcuma longa.
Ingwerklauen, Ingwerzehen. Die ästigen Wurzelknollen der Ingwerpflanze.
Ingwerkoralle. Madrepora digitata.
Ingwerkraut. Lepidium latifolium.
Ingwerpflanze. Zingibritae.
Inkrustirt. Incrustatus.
Innanke. Salmo lacustris.
Inngrün. Vinca.
Inquisitor. Curculio inquisitor.
Insecten. Insecta: Entoma; Eingeschnittene oder gekerbte Thiere. (Jure omnia insecta appellata ab incisuris, quae nunc cervicum loco, nunc pectorum atque alvi praecincta separant membra, tenui modo fistula cohaerentia. *Plin.*)
Insectenblume. Ophrys insectifera.
Insectendieb. Ptinus fur.
Insectenlehre. Entomologia.
Insectenversteinerungen. Entomolithi.
Insiegel. Daphne mezereum.
Insiegel. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Inster. Das Gekröse von Kälbern und Lämmern.
Instinct, Naturtrieb. Instinctus.
Invalide. Cancer emeritus.
Jobsäpfel, Jobsbirnen. Jakobsäpfel.
Joch. Bulla spelta.
Jochbeine. Zygomatica ossa.
Groote Jochen. Motacilla troglodytes.
Jochfisch. Squalus zygaena.
Jochförmig. Zygomaticus.
Jochgeyer. Lämmergeyer.
Jochheil. Anagallis arvensis.
Jochochs. (*s. v.* Bos domesticus, 9.)
Jöckel, Jöckelgut. Natürlicher Vitriol.
Jocko. Simia (b).
Johandelbeere. Juniperus communis.
Der blinde Johann. Colymbus subcristatus.
Johannisapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Johannisbeere. Ribes.
Johannisbeerlaus. Aphis ribis.
Johannisbirn. Blanquet à longue queue.
Johannisblüh. Gänseblumen.
Johannisblume. a) Chrysanthem. leucanthemum; b) Melampyrum nemorosum; c) Galium verum; d) Arnica montana; e) Anthemis tinctoria.

Johannisblut. a) Scleranthus annuus & perennis; d) Hypericum perforatum.

Johannisblut. Coccus polonicus.

Johannisbrand. (*s. v.* Clupea harengus.)

Johannisbrod. a) Ceratonia; b) Kaſſienpfeifen; c) Die Blüthe des rothen Klees.

Johannisfliege. Cantharis.

Johannisgans. *i. q.* Albatroſs.

Johannisgleimchen. Lampyris.

Johannisgürtel. a) Lycopodium; b) Artemisia vulgaris.

Johannishändchen. Polypod. aculeatum &c.

Johannishaupt. Arum maculatum.

Johannisholz. Pyrus malus paradisiaca.

Johanniskäfer. a) Scarabaeus solstitialis, & horticola; b) Lampyris.

Johanniskerze. Verbascum thapsus.

Johanniskorn. *i. q.* Sommerkorn.

Johanniskraut. a) Hypericum; b) Sedum telephium; c) Verbascum thapsus; d) Salvia sclarea.

Johannislaub. Populus alba.

Johannislauch. Cepa fissilis. (*s. v.* Allium ascal.)

Johannismücke. Tipula Johannis.

Johannisnuſs. Juglans fructu serotino. *C. B.*

Johannispappeln. Malva sylvestris.

Johannispfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica)

Johannispflanze. a) Hypericum; b) Sedum telephium.

Johannistraube. Ribes rubrum & nigrum.

Johannisvöglein. Coccinella.

Johanniswedel. Spiraea ulmaria.

Johanniswurm. Lampyris.

Johanniswurz. Anthemis pyrethrum.

Jölle. Arca pella.

Jonashay. Squalus carcharias.

Jonaskürbis. Cucurbita lagenaria.

Jonquille. Narcissus jonquilla.

Joppenapfel. (*Holl.* Joopenappel.)

Jordansmandeln. Amygdalus dulcis.

Joriskraut. Valeriana phu.

Jörs. Ægopodium podagraria.

Joſephblume. Tragopogon pratense.

Joſephsſtab. Narcissus pseudonarcissus.

Joſephsweizen. Triticum compositum.

Joſephle. Hyssopus.

Joſthornsbirn. Eine länglichte Birn von mittler Gröſſe, hat einen angenehmen Geſchmack.

Jovialiſche Früchte. Die Mandeln.

Jovisblume. Aquilegia vulgaris.

Ipecacuanha. a) Lonicera ipecacuanha; b) Asclepias curassavica.

Iper. Ulmus latifolia s. hollandica.

Iprump. Ardea stellaris.

Iras. Diamant.

Irgelbeere. Vaccinium uliginosum.

Das Irregehen der Schafe (*Die Drehkrankheit, Drehſucht, Tobſucht, der Schwindel, Wirbel;* Temulentia hydatidea, Vertigo). So heiſst diejenige Krankheit der Schafe, da ſie nach einiger Ruhe wieder fortgehen wollen. Nach neueren Beobachtungen rührt dieſe Krankheit von Bandwürmern her, welche ſich in einer mit Waſſer angefüllten Blaſe, zwiſchen dem Gehirn der Schafe befinden. Die damit behafteten Schafe heiſſen Drehſchafe, Dreher &c.; Sie werden aber nach der Richtung ihres Ganges mit unterſchiedenen Namen belegt. *Irregänger* heiſſen ſie dann im Allgemeinen; *Dreher,* wenn ſie ſich beſtändig auf einer Stelle herumdrehen; *Segler,* wenn ſie ſich grade aus bewegen; *Traber,* wenn ſie einen trabenden Gang haben, und den Kopf auf die Halswirbelbeine aufſetzen; *Stoſſer,* wenn ſie zuweilen ſtoſſen.

Irrgang. Labyrinthus.

Irrgarten. Madrepora maeandritis.

Irusmuſchel. Donax irus.

Iſabelle. Cypraea isabella.

Iſabellfarbe. Isabellae color.

Iſabellholz. Laurus borbonia.

Iſambert. So heiſst in Hamburg die Beurré gris der Franzoſen; dagegen führt die Beurré d'Angleterre oder Giſambert der Franzoſen, daſelbſt den Namen Beurré gris.

Iſatis. Canis lagopus.

Isbauten. Eine Abändrung der Pfundbirn.

Iſegrim. Canis lupus.

Iſenbart, Iſerbart, Iſerich. Verbena offic.

Iſenkraut. Verbena.

Iſer, Iſerle. Salmo thymallus.

Iſop. a) Hyssopus; b) Teucrium pseudohyssopus; c) Satureia hortensis.

[illegible]re. [illegible]ora.

Iſpe, Iſopra. Hyssopus.

Ißperling. Alauda trivialis.
Ißerling. Motacilla modularis.
Itam. Diamant.
Itſchke. Rana bombina.
Jubartes. Balaena boops.
Juchtenkäfer. Scarabaeus eremita.
Judasbaum. Cercis.
Judaſchlange. Eine Art Schlange, welche auf Guinea ſehr heilig verehrt wird.
Judasohr. Voluta auris Judae.
Judasohr. Tremella auricula.
Judasöhrlein. Peziza auricula.
Judasſchwamm. Peziza auricula.
Judel. Taurus (*s. v.* Bos taurus).
Judenäpfel. Adamsäpfel, Paradiesäpfel.
Judenbaum. Rhamnus paliurus.
Judendöcklein, Judendeckel. Physalis.
Judendorn. Rhamnus paliurus.
Judenfeder. Eriophorum polystachyon.
Judenfiſch. Squalus zygaena.
Judenhütlein. a) Rhamnus paliurus; b) Impatiens noli tangere; c) Physalis alkekengi.
Judenkirſche. a) Physalis; b) Cornus mascula.
Judenkraut. a) Stachys annua; b) Achillea millefolium.
Judennadeln. Judaici lapides.
Judennüßlein. Staphylea pinnata.
Judenpappel. Corchorus.
Judenpech. Asphaltum.
Judenpfeffer. Laurus pimenta.
Judenpilz. Boletus luteus.
Judenſteine. Judaici lapides.
Judenzopf. Weichſelzopf.
Jugelbeere. Vaccinium uliginosum.
Jühlk. Gadus luscus.
Jujuben. Rhamnus jujuba & ziziphus.
Julbars. (*s. v.* Felis uncia.)
Juliuskäfer. Scarabaeus fullo.
Jumar. (*s. v.* Equus asinus.)
Jungen. Junge werfen.
Ein Junges, das Junge von einem Thier. Pullus.
Jungfer. Cobitis barbatula.
Jungfer. Libellula.
Nackte Jungfer. a) Bulbocodium vernum; b) Colchicum autumnale.
Die Jungfer im Graſe, Die Jungfer im Netze. Nigella damascena.
Verfluchte Jungfer. Ci[illegible]orium intybus.
Verfluchte Jungfer. Libellula.
Jungferaugbraunen. Achillea millefol.
Jungferbohnen.
Jüngferchen. Ardea virgo.
Jungferkäferlein. Coccinella.
Jungfergarn. Fila divae virginis.
Jungferkraut. Lycopodium clavatum.
Jungfermoos. Gymnostomum. *Hedw.* (Bryum. *Lin.*)
Jungfernapfel. a) Eine gute Sorte platter, ebener Aepfel; b) Apiapfel.
Jungfernbeere. Ribes nigrum.
Jungfernbirn. Verſchiedene Birnſorten, zwar ſchön von Anſehen, aber ohne ſonſtigen Werth. *Cordus.*
Jungfernblüthe. Drosera rotundifolia.
Jungfernbock. Antilope grimmia.
Jungfernbrüſte. Solanum mammosum.
Jungfernerde. Friſche Erde.
Jungfernglas. Fraueneis.
Jungferngras. a) Stellaria holostea; b) Herniaria glabra.
Jungfernhaar. a) Polytrichum; b) Briza minor; c) Hordeum murinum.
Jungfernhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Jungfernhäutchen. Hymen.
Jungfernhonig. (*s. v.* Mel.)
Jungfernhorn. Bulla virginea.
Jungfernhündchen. Canis melitaeus.
Jungfernkamm. Aphanes arvensis.
Jungfernkamm. Arca antiquata.
Jungfernkoralle. Madrepora virginea.
Jungfernkraut. Matricaria parthenium.
Jungfernkrone. Vinca minor.
Jungfernkützel. Clitoris.
Jungfernmeiſe. Parus caeruleus.
Jungfernmerk. Apium graveolens.
Jungfernmos. Bryum.
Jungfernnelke. Dianthus virgineus & deltoides.
Jungfernpflaume. Camocladia.
Jungfernqueckſilber. Hydrargyrum nativum.
Jungfernrebe. Hedera quinquefolia.

Jungfernschlange. Coluber domicella.
Jungfernschloß. Hymen.
Jungfernschwarm. *V. d.* Schwarm.
Jungfernschwefel. Natürlicher Schwefel.
Jungferntabak. Nicotiana paniculata.
Jungferntritt. Polygonum aviculare.
Jungferntroſt. Herniaria glabra.
Jungfernvitriol. Natürlicher Vitriol.
Jungfernwein. Hedera quinquefolia.
Jungfraubaum. Ribes nigrum.
Junggeſellenknöpfe. a) Lychnis dioica & alba; b) Gomphrena globosa; c) Cucubalus behen.
Jüngling. Athanasia.
Jünglingsblume. Gnaphalium arenar.
Jungzähne. Fohlenzähne.
Juniuskäfer. Scarabaeus solstitialis.
Junker. Gutedel.
Junker Hanſens Birn. Messire Jean.
Junkerbirn. a) Rousselet musqué; b) Eine Birn von ſchönem Anſehen, ſonſt aber gar nicht ſonderlich; Roi d'été.
Junkerblume. Gentiana verna.
Junovogel. Pavo cristatus.
Jupiterfiſch. Balaena boops.
Jupitersbart. Anthyllis barba Jovis.
Jupitersblume. a) Agrostemma flos Jovis; b) Aquilegia.
Jupitersfink. Fringilla carduelis.
Juppenſchwenk. Malum Juppenschwenk Bollensibus.
Jupujuba. Oriolus persicus.
Jürgenſchwamm. Agaricus Georgii.
Jüſter. Salix pentandra.
Jüſter. Cyprinus latus.
Jütvogel. Scolopax arquata.
Juwelenkäfer. Curculio imperialis.
Juwelierer. Coluber monilis.
Ive, Iven. a) Hedera helix; b) Taxus baccata; c) Anthyllis vulneraria.
Ixlin. Motacilla flava.

K*abaſſu.* Dasypus unicinctus.
Kabinetkäfer. Anthrenus museorum.
Kabliau, Kabeljau. a) Gadus morhua; b) Gadus.
Kabuſe. Aruila.
Kabuskraut. Brassica capitata alba.
Kachel. Baumwanze.
Kackerlake. Blatta.
Kaddig. Juniperus communis.
Kader, Koder. Buccula.
Käder, Käderle. Phryganea.
Kadettenbergamotte (*Franz.* Bergamotte cadette).
Kae. Corvus monedula.
Käfen. Pisum sativum.
Käfer. Scarabaeus.
Der gehörnte Käfer. Lucanus cervus.
Der heilige Käfer. Scarabaeus sacer.
Käferblume. Ophrys insectifera (*Var.*).
Käferente. Colymbus minor.
Käfermilbe, Käferlaus. Acarus coleoptratorum.
Käfermues. Zuckererbſen.
Käfermuſchel. a) Chiton; b) Entomolithus paradoxus.
Käferraupe. Die Larve von Scarab. melolontha.
Käferſchnecke. Helix scarabaeus.
Käferwurz. Scrophularia.
Kaff. Acus; *i. q.* Spreu.
Kaffe. Coffea.
Deutſcher Kaffe. Cicer arietinum.
Kaffebohne. Voluta coffea &c.
Kaffebraun. Badius.
Kaffetute. Conus fumigatus.
Kaffeerbſe. a) Cicer arietinum; b) Pisum majus quadratum.
Kahl. Calvus.
Kahlbäuche. Apodes.
Kahlkopf. Esox gymnocephalus.
Kahlkopf. Vultur aura; b) Amia calva; b) Mycteria.
Kahlkraut. Lathraea squamaria.
Kahlrücken. Gymnotus.
Kahn. a) Patella compressa; b) Argonauta cymbium.
Kahneiche. Quercus robur.
Kahnförmig. Scaphoideus.
Kahngeſpinſte. (*Franz.* Coques en bateau. *Reaumur.*)
Kahnkrebs. Cancer carabus.

Kahnschnecke. Voluta cymbium.
Kajak. Corvus monedula.
Kajaputbaum. Melaleuca leucodendra.
Kaiken, Kayken. Corvus monedula.
Kaiman. Lacerta alligator.
Kaiserapfel. Ein großer platter Apfel vom ersten Range (*Franz.* Gros-Faros); b) Abändrungen des Herrenapfels.
Kaiserbirn. Weiße Butterbirn.
Kaiserblume. Saponaria vaccaria.
Kaiserbohnen.
Kaiserfink. Fringilla imperialis. *Lath.*
Kaiserfisch. Chaetodon imperator.
Kaiserfliege. Musca Caesar.
Kaiserinn. Karmeliterbirn.
Kaiserinnenbeeren. Grosse, ziemlich runde Birnen, grün mit etwas rother Backe; süss, aber trocken; reift im September; hält sich ziemlich lange.
Kaiserkronenapfel. Ein guter Küchenapfel.
Kaiserkrone. Conus fuscatus & imperialis.
Kaiserling. a) Primula farinosa; b) Agaricus caesareus.
Kaiserpflaume. (*Franz.* L'imperiale)
Kaisersalat. a) *s.v.* Lactuca sativa; b) Artemisia dracunculus.
Kaiserthee. (*s.v.* Thea.)
Kaiservogel. Ardea virgo.
Kaiserwurz. a) Astrantia; b) Imperatoria.
Kajuhrvogel. Colymbus grylle.
Kajunuß. Anacardium.
Kakadu. (*s.v.* Psittacus.)
Kakadukamm. Lepas mitella.
Kakao. a) Theobroma; b) Carolinea; c) Abroma.
Kakaopflaume. Chrysobalanus.
Kakeln. (*s.v.* Phasian. gallus.)
Käkelrehm. Fraenulum linguae.
Kakerlak. Blatta.
Kakkreie. Corvus monedula.
Kalababaum. Calophyllum.
Kalabassen. Cucurbita lagenaria.
Kalabassenbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.
Kalambak. Excaecaria.
Kalamint. Melissa calamintha.
Kalander. Curculio granarius & frumentarius.
Kalanderlerche. Alauda calandra.

Kalao. Buceros.
Kalb. Vitulus (*s.v.* Bos domesticus).
Kalbe, Kalbin. Junix (*s.v.* Bos dom.).
Kalben, Junge werfen. (*s.v.* Bos domesticus.)
Böse Kälber. *Vid.* Igelkälber.
Kälberhaus. Uterus (*s.v.* Bos domesticus).
Kälberkern, Kälberkropf. Chaerophyllum.
Kälberkuh. (*s.v.* Bos domesticus.)
Kälberl. Ovis femina (*s.v.* Ovis aries).
Kälberlamm. Agna (*s.v.* Ovis aries).
Kälbermilch, Kälberpreis, Kalbsdrüse. Die Brustdrüse der Kälber.
Kälberscheere. Chaerophyllum sylvestre.
Kälberschiß. Gentiana amarella.
Kälberstoß. Kalbskeule.
Kälbertute. Conus vitulinus.
Kälberzähne. Lange, dicke Bergkrystalle, im Voigtlande.
Kalbfleischlachs. (*s.v.* Salmo salar.)
Kalbfleischtalk. Talcum carneum.
Kälblein. Coccinella.
Kalbluchs. a) Felis caracal; b) *s.v.* Felis lynx.
Kalbsauge. Chrysanthemum leucanthemum.
Kalbsauge. Helix glauca.
Kalbsfuß. Arum maculatum.
Kalbsisop. Satureia.
Kalbsnase. Antirrhinum.
Kalcedon. Chalcedonius.
Kalch. Kalk.
[illegible] Intestina.
Kale. Brassica fimbriata sibirica.
Kalebaß. Eine vortrefliche Winterbirn (*Franz.* Calbas musqué.)
Kalekutischer Hahn. Meleagris gallopavo.
Kaleraben. *Vid.* Kohlrabi.
Kalfonienerz. Gelbe Blende.
Kali. Salsola kali.
Kalikraut. a) Salsola; b) Anabasis; c) Mesembryanthemum nodiflorum
Kalinen, Kalinchen, Kalinken. Viburnum opulus.
Kalk. Calx. — *Kalkartig.* Calcareus.
Kalkaun. Meleagris gallopavo.
Kalkbeere. Viburnum opulus.
Kalkblüthe. Badeschaum.
Kalkflechte. Lichen calcareus.

Kalk-

Kalkflins. Basalt, Schörl und Zeolith. *Storr.*
Kalkkoralle. Millepora polymorpha.
Kalkkraut. Gypsophila.
Kalkleber. Sulphur hepaticum.
Kalkmergel. (*s. v.* Marga.)
Kalkrahm. Cremor calcis.
Kalkpfeilsteine, Kalksteinpfeile. Jacula lapidea.
Kalksalpeter. Nitrum calcareum.
Kalksand. Arena calcaria.
Kalkschiefer. Calcareus fissilis.
Kalksinter. Stalactites.
Kalkspath. Calcareus spathum.
Kalkstein. Calcareus lapis.
Kalktuph. Calcareus tophus.
Kalkun, Kalkuter. Meleagris gallopavo.
Kalmar. Sepia loligo.
Kalmus. a) Acorus; b) Iris pseudacorus.
Kalmus, Karmas. Arulla.
Kalmusgerten. Carex arenaria.
Kalmuspeden. Carex arenaria.
Kalmusschwertel. Iris pseudacorus.
Kalotchenfalk. Falco sparverius.
Kaltbrüchiges Eisen. Ferrum frigido-fragile.
Kalte. (*s. v.* Bos domesticus.)
Kaltgierig. Schweflicht; sagen die Bergleute vom Kupfererz.
Kalunkenbeere. Viburnum opulus.
Kalütten. Papilio.
Kalvil. Eine Apfelsorte (*Franz.* Calville).
Kalzedon. Chalcedon.
Kamel, Kameel. Camelus.
Kamel. Libellula.
Kamelblume. Matricaria chamomilla.
Kamelbock. Antilope tragocamelus.
Kamelhals, Kamelfliege. Raphidia.
Kamelheu. a) Andropogon schoenanthus; b) Butomus.
Kamelhorn. Strombus lucifer.
Kamelleopard. Turbo cochlus.
Kamelotchen. Nerita chamaeleon.
Kamelparder. Camelopardalis.
Kamelraupe. Phalaena ziczac.
Kamelspinner, Kamelmotte. Phalaena camelina.
Kamelstrauß, Kamelvogel. Struthio camelus.
Kamelstroh. a) Andropogon schoenanthus; b) Scirpus lacustris.
Kämelziege. Capra angorensis.
Kamelziege. Camelus llama.
Kamille. Matricaria chamomilla.
Rothe Kamille. Adonis aestivalis.
Kamisolknopf. Trochus pharaonicus.
Kamm. a) Pecten; b) Crista; c) *s. v.* Ostrea edulis; d) So heisst an den Pferden die obere Biegung des Halses, da wo die Mähne sitzt; Die untere Rundung des Halses, welche von den Ganaschen nach der Brust zu geht, heisst die *Kehle*; e) Der Stiel einer Traube, daran die Beeren sitzen; Racemus.
Kammadler. Falco Harpya.
Kammblatt. Mytilus frons.
Kammblume. a) Matricaria chamomilla; b) Anthemis.
Kämmelthier. Die angorische Ziege.
Kammer. Camera; Thalamus.
Kammerblume. Matricaria chamomilla.
Kammerhunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Kammerlatten, Kammerten, Kammezen. Wände oder Stiefeln, woran die Rebstöcke gezogen werden.
Kammertuchshaube. Argonauta.
Kammfarren. Osmunda spicant.
Kammgras. Cynosorus.
Kammhaar. Die Mähne.
Kammheuschrecke. Gryllus cristatus.
Kammhorn. Bruchus pectinicornis.
Kammkäfer. Lucanus cervus.
Kammkraut. Bellium.
Kammleguan. Lacerta alligator.
Kammlerche. Alauda cristata.
Kammlerche. Blennius cristatus &c.
Kammmuscheln. a) Pectines (*s. v.* Ostrea); b) Pectinites.
Kammmuskel, Schambeinmuskel. Pectineus musculus.
Kammpolyp. Tubularia.
Kammreiher. Ardea cinerea.
Kammrücken. Lacerta superciliosa.
Kammstern, Kammschwanz. Asterias pectinata.
Kammvenus. Venus pectinata.
Kammwanze. Cimex cristatus.
Kampagnol. Mus arvalis.
Kampanierapfel. Kurzstiel.
Kampecheholz. Haematoxylon.

Kampf.

Kampf. *i. q.* Kiemen (Branchiae).
Kampferbaum. Laurus camphora.
Kampferkraut. Artemisia abrotanum.
Kampfermaslieben. Osmites.
Kampferpflänze. Camphorosma.
Kampfhahn. Tringa pugnax.
Kampfhahn. Strombus gallus &c.
Kampfweide, Kampweide. Salix aurita & alba.
Kamuneng. Chalcas.
Kanalmilbe. Acarus vegetans.
Kanalwürmer, Kanalasseln. Serpula contortuplicata.
Kanarienbaum. Canarium.
Kanariengras. a) Phalaris canariensis; b) Alopecurus pratensis.
Kanarienfamen. Phalaris canariensis.
Kanarienfchnecke. Strombus gibberulus &c.
Kanarienvogel. Fringilla canaria.
Kanarienvogel. Buccinum glabratum.
Kanarienzeischen. Fringilla Serinus.
Kanafche. *i. q.* Ganafche.
Kandelbaum. Rhizophora candel.
Kandelbeere. a) Taxus baccifera; b) Viburnum Lantana.
Kandelblüthe. Syringa vulgaris.
Kandelwinde. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Kandelwifch. Equisetum arvenfe.
Kandiolbrod. Ceratonia siliqua.
Kandifch Heu. Andropogon schoenanthus.
Kanehlbaum. Laurus cinnammomum.
Kanelbeere. Cornus mascula.
Kanelkirfche. Cornus mascula.
Kaneyen. Salix viminalis.
Kanferkraut. Anthyllis vulneraria.
Känguruh. Didelphis gigantea; Die Wilden in Neuholland belegen alle Quadrupeda mit dem Namen *Känguru*, ausgenommen ihren Hund, welchen fie *Dingo* nennen.
Kanin, Kaninich, Kanickelchen. Lepus cuniculus.
Kaninchen. a) Lepus cuniculus; b) Cavia.
Kaninchenbeere. Viburnum opulus.
Kanincheneule. Strix cunicularia.
Kaninchenjäger. Mustela Furo.
Kaninchenmaus. Cavia.
Kaninchenwiefel. Mustela Furo.
Kanker. a) Phalangium opilio; b) Aranea.
Kankerftein. Spinnenftein.
Kannenbirn, Kantbirn. Würgbirn.
Kannenkraut. Equisetum.
Kannenplumpen. Nymphaea lutea.
Kannenträger. Nepenthes.
Kanonenbaum. Cecropia.
Kanonicus. Conus canonicus.
Kantalupen. Cucumis melo (1).
Kantappel. Ein ziemlich grofser, runder Herbftapfel, von verfchiedener meiftens rother Farbe; füfs und angenehm, aber mehlich.
Kante. Angulus.
Kantenhalm. Eriocaulon.
Kantenkraut. Hippuris.
Kanthorn. Turbo olearius.
Kantohrappel. Ein grofser Winterapfel; gelb mit röthlichen Backen; weinfäuerlich und etwas zufammenziehend; gut in der Küche.
Kantrettig. Raphanus sativus.
Kanutvogel. Tringa canutus.
Kaolin. Porzellanerde.
Kapaun. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).
Kapaunenftein. Ein Stein der im Magen und in der Leber der Kapaunen gefunden werden foll.
Kapern. a) Capparis; b) Caltha palustris; c) Spartium scoparium; d) Zygophyllum fabago.
Kapfenfuß. Aconitum napellus.
Kapitän. Conus capitaneus.
Kapitalhirfch. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Käppchen. Cucullus.
Käppchen. Coreopsis.
Kappe. a) Pileus; b) Calyptra.
Kappenblume. Aconitum napellus.
Kappeneule. Phalaena umbratica.
Kappenförmig. Cucullatus.
Kappengras. Zizania.
Kappengrille. Gryllus umbraculatus.
Kappenhütlein. Lilium martagon.
Kappenpfeffer. Capsicum.
Kappentaube, Kappennonne. Columba cucullata.
Kappentaucher. Mergus cucullatus.
Kappenwurm. Cucullanus.
Kapperzenbirn. Von Camerarius angeführt.

Kappesbirn. Eine gute, nützliche Birnſorte.
Kapphahn. Capo (*s. v.* Phasianus Gallus).
Kappiskraut. Brassica capitata alba.
Käpplein. Evonymus europaeus.
Kappus. Brassica capitata alba.
Kappweide. Salix alba.
Kaprikorn. Capra; capricornu.
Kaps. Satureia.
Kapſamen. Brassica oleracea arvensis &c.
Kapſchnecke. Cypraea mappa.
Kapſel. Capsula pyxis.
Kapſelbänder. Capsularia ligamenta.
Kaputze. Aconitum napellus.
Kapuzineraffe. Simia (aa).
Kapuzinerbart. Chenopodium scoparia.
Kapuzinerkreſſe, Kapuzinerblume. Tropaeolum.
Kapuzinermotte. Phalaena capucina.
Kapuzinerſalat. Lactuca capitata, foliis contortis. *Spielm.*
Kapybara. Cavia Capybara.
Karagan. Canis karagan.
Karagane. Robinia caragana.
Karak. Corvus cornix.
Karakal. Felis caracal.
Karako. Mus caraco.
Karambole. Averrhoe carambola.
Karapaöl. Carapa guianensis.
Karatasananas. Bromelia caratas.
Karattoagave. Agave.
Karauſche, Karauſſe, Karaß, Karäuſſel, Karcs, Karis. Cyprinus carassias.
Karauſchenkarpfe. Laimer.
Karavanenthee. (*s. v.* Thea).
Karawelle. Medusa caravella.
Karbe, Karbey. Carum carvi.
Karbekraut. Achillea millefolium.
Karbendickt. Centaurea benedicta.
Karbunkel. Carbunculus.
Kardamomen, Kardamomelen. Amomum cardamomum.
Karde, Karte. Carduus.
Karden, Kardi. Cynara cardunculus.
Kardendiſtel. Dipsacus.
Kardinal. Loxia cardinalis.
Kardinal. Conus cardinalis.

Kardinalsäpfel. Platte Aepfelſorten, wovon es weiſse und rothe giebt; erſtre haben einen delikaten, letztere einen weinſäuerlichen Geſchmack.
Kardinalsbirn. Eine Sorte wohlſchmeckender Birnen; Kardinal Nic. de Cuſa, fand ſie ſo ſchmackhaft, als ſie ihm 1451 zu Magdeburg an der Tafel des Erzbiſchofs Friedrich vorgeſetzt wurde, daſs er ſie feyerlich einſegnete; daher ihr Name.
Kardinalsblume. a) Lobelia cardinalis; b) Ipomoea quamoclit.
Kardiviol. Brassica botrytis.
Kardobenedict. a) Centauria benedicta; b) Cnicus oleraceus.
Kardonen. Cynara cardunculus.
Karechel. Die Saatkrähe.
Karette. Testudo caretta & imbricata.
Karfiol. Brassica botrytis.
Karfunkel. Carbunculus.
Karfunkel. Carbo (Eine Krankheit des Kornes).
Karibu. Cervus caribou.
Kariſſer. Mergus merganser.
Karkalſchnecke. Helix cornu militare.
Karlskirſche. Cornus mascula.
Karls-Scepter. Pedicularis sceptrum carolinum.
Karlsvogel. Motacilla suecica.
Karmas, Kalmus. Arulla.
Karmelitermelone. (*s. v.* Cucumis melo).
Karmelitertaube. Columba (ii)
Karmeſinamaryllis. Amaryllis belladonna.
Karmeſinbeere. Coccus ilicis.
Karmeſinroth. Carmosinus.
Karmeſinſchlange. Coluber coccineus.
Karminbirn. La cramoisine.
Karminente. Anas rufina.
Karminhänfling. Fringilla linaria.
Karminpelikan. a) Phoenicopterus ruber; b) Platalea ajaja.
Karnat, Cancer crangon.
Karnbicker. Loxia coccothraustes.
Karnel, Karnelle. Anas crecca.
Karneol. Carneolus.
Karniolmund. Buccinum haemastoma.
Karneolonyx. Sardonyx.
Karnickel. Lepus cuniculus.

Karniffelwurz. Geum urbanum &c.

Karobenbaum. Ceratonia.

Karoche, Karock, Karrechel. Corvus frugilegus.

Karotten. a) Daucus carota; b) Beta.

Karotten. Taback in Stangen.

Karpenkraut. Achillea millefolium.

Karpe, Karpfe, Karpfen. Cyprinus carpio.

Karpfenkaraufche. Laimer.

Karpfenkönig. Spiegelkarpfe.

Karpfenkopf, Karpfenfchwanz. Sphinx stellatarum.

Karpfenmurmel. Mormyrus cyprinoides.

Karpfenhalm. Salmo cyprinoides.

Karpfenftein. Ein dreyeckiges Bein am Rückgrat der Karpfen.

Karrihund. Viehhund.

Karfe, Kaffe. Kreffe.

Karften. Prunus avium.

Kartätfchendiftel. Dipsacus fullonum.

Karteken. Eine Sorte platter und ebener Aepfel, von mittlerer Gröffe; füfs und fehr faftig; angenehm von Gefchmack.

Karten, Kartendiftel. Dipsacus.

Kartenperlen. (*s. v.* Margarita.)

Der lange Karthäuferapfel ftammt von den Kalvillen her; reift im November und hält fich bis ins Frühjahr; hat einen angenehmen Gefchmack, und taugt vorzüglich zum Kochen und Backen.

Karthäuferapfel. (*Franz.* Pomme de Chartreux.)

Karthäuferblume. Saponaria vaccaria.

Karthäuferkatze. (*s. v.* Felis catus.)

Karthäufernelke. Dianthus carthusianorum.

Karutfche, Karuzke, Karunz. Cyprinus carassias.

Karve. Carum carvi.

Karviol. Brassica botrytis.

Karwel. Scandix cerefolium.

Karwinzelftein. Belemnit.

Kasbeere. Prunus avium & cerasus.

Kasbeeren. In Hamburg heiffen alfo a) die Kirfchen überhaupt; b) Insbefondre, und zum Unterfchiede von den Morellen, diejenigen Kirfchen, welche rund find, einen runden Stein haben, wenig und weiches Fleifch haben, und fäuerlich von Gefchmack find; Dagegen haben die *Morellen* eine kegelförmige Geftalt, einen groffen, länglichten Stein, ein fefteres Fleifch, und mehrere Süffigkeit. *Twieffelbeeren* (Zwillinge) find eine eigene Sorte; ihr Stengel, immer zwey aus Einem Punkte, ift länger, als bey den übrigen Sorten; fie find ganz fchwarz, fehr fpitzig, haben wenig Fleifch und einen groffen Stein, und find die füffeften von allen.

Kafchelot. Physeter.

Kafchalong, Kafcholon. Achates cachalonius.

Käfe. Das Fleifch der Artifchoken.

Käfe und Brod. Oxalis acetosella.

Käfebaum. a) Rhizophora caseolaris; b) Bombax ceiba.

Käfeblume. Anemone nemorosa.

Käfekohl. Brassica botrytis.

Käfemade. Musca putris.

Käfemeischen. Parus caeruleus.

Käfemilbe. Acarus siro (casei).

Käfen. Pisum sativum.

Käfepappel, Käsleinkraut. Malva rotundifolia.

Käfeftein. Ein achteckiger Diamant.

Käfetute. Conus capitaneus & lividus.

Käfewaffer. Serum lactis.

Kaskarille. a) Clutia; b) Croton cascarilla.

Kasketten. Buccina cassidea.

Kaspeer. Prunus cerasus.

Kasper. Rallus crex & aquaticus.

Käß. Der Fufs des Weinftocks.

Kaffade, Kaffave. Iatropha.

Kaffe, Karfe. Kreffe.

Kaffel. Polygonum hydropiper.

Kaffie. a) Cassia; b) Laurus cassia.

Kaffienpfeifen. Cassia fistula.

Kaffienrinde. Laurus cassia.

Kaftanie. a) Chama arcinella; b) Murex nodus &c.

Kaftanie, Kefte. Hornwarze.

Die gebratene Kaftanie. Turbo litoreus.

Kaftanienapfel. Eine Apfelforte. a) *Franz.* Chataigner; b) Violette.

Kaftanienbaum. Fagus castanea.

Der wilde Kaftanienbaum. Æsculus hippocastanum.

Kaftanienbraun. Castaneus; Badius.

Kaftanieneiche. Quercus prinus.

Kaftanienrofe. Mesua ferrea.

Käftchen. Buccinum arcularia.

Kaftor. Castor; der Biber.

Kastraun. Hammel, Schöps.

Kasuar. Struthio casuarius.

Kasuarbaum. Casuarina.

Käßbirn. Von Tabernämontan angeführt.

Katalpabaum. Bignonia catalpa.

Katapuzia. Euphorbia lathyrus.

Katechubaum. Areca catechu.

Katekelken. Das Einhörnchen.

Kater. Catus (*s. v.* Felis catus).

Katerskopf. Eine Sorte großer Trauben; soll aus Italien stammen; in kälteren Gegenden gedeiht sie selten.

Katerwels. Silurus catus.

Katharinenalaun. Eine irrige Uebersetzung von Alumen catinum, Schüsselalaun.

Katharinenbirn. La mansuete.

Katharinenblume. a) Antirrhinum linaria; b) Nigella sativa.

Katharinenpflaume. (*s. v,* Prunus domestica).

Katling. Heckenapfel.

Katte, Katt. Die Katze.

Kattengold. Kirschgummi.

Kattenspeer. Ononis spinosa.

Kattenstert. Equisetum.

Kattich. a) Brathys; b) Juniperus comunis.

Kattins. Sagittaria sagittifolia.

Katunbinse. Eriophorum polystachyon.

Katundieb. a) Todus paradiseus; b) Muscicapa paradisi.

Katunwolle. Gossypium.

Der Katz. *i. q.* Kater.

Kätzchen. Cypraea asellus &c.

Kätzchen. Catulus (*s. v.* Felis catus).

Kätzchen, Maikätzchen. Amentum.

Katze. a) Felis; b) Viverra genetta &c; c) Lemur volans.

Katze. Conus catus.

Katzedonier. Chalcedonius.

Kätzelkraut. Trifolium arvense.

Katzenauge. Oculus cati.

Katzenauge. Lamium amplexicaule.

Katzenaugenbohnen?

Katzenbaldrian. Valeriana officinalis.

Katzenbalsam. a) Mentha longifolia; b) Nepeta cataria.

Katzenbauch. Cypraea mus.

Katzenblume. Anemone nemorosa.

Katzenblut. Verbena officinalis

Katzendarm. Splachnum ampullaceum.

Katzeneule. Stryx otus.

Katzeneule. Phalaena processionaria.

Katzeneyer. Convallaria bifolia.

Katzenfuß. Ostrea pes felis.

Katzenfuß. Anagallis arvensis.

Katzengesicht. Galeopsis.

Katzenglimmer. Katzensilber.

Katzengold. Mica aurea; Ammochrysos, aurum felium.

Katzenigel. Bidens tripartita.

Katzenkäsel. Malva rotundifolia.

Katzenkiesel. Quarzum fragile.

Katzenklaue. a) Bignonia unguis cati; b) Mimosa unguis cati.

Katzenklee. a) Trifolium lagopus, agrarium & arvense; b) Anthyllis vulneraria.

Katzenklötchen. Evonymus europaeus.

Katzenkopf. Eine Apfelsorte, nach dem Englischen *Cat's head* also genannt.

Katzenkopf. Eine große Winterbirn; mehr länglicht, als rund; gelb auf der einen, schön roth auf der andern Seite; vor Weihnachten ist sie nicht gut zu geniessen, dann aber bekommt sie einen angenehmen Geschmack, und kann sich bis nach Ostern halten; nur ist ihr Fleisch mit Steinchen durchwachsen; in der Küche hat sie ihren guten Nutzen; Sie wächst am meisten im Hennebergischen, wo sie auch am besten gedeihet; Es giebt auch kleinere Katzenköpfe.

Katzenkopf. Poire chat; Eine Abändrung des Martin sec.

Katzenkörbel. Fumaria officinalis.

Katzenkorn. Hordeum murinum.

Katzenkraut. a) Teucrium marum; b) Hyssopus lophantus; c) Valeriana phu.

Katzenleiterlein. Lycopodium clavatum.

Katzenliebe. Nepeta cataria.

Katzenluchs. (*s. v.* Felis lynx).

Katzenmagen. Papaver rhoeas.

Katzenmetall. Metallglimmer.

Katzenmünze. Nepeta.

Katzennept. Nepeta cataria.

Katzennessel. Nepeta cataria.

Katzen-

Katzenöhrlein. Helvella mitra.
Katzenparder.. Felis pardalis &c.
Katzenpeterlein. a) Aethusa cynapium; b) Conium maculatum.
Katzenpfote. Mimosa unguis cati.
Katzenpfötchen. a) Gnaphalium dioicum & arenarium; b) Hieracium pilosella; c) Evonymus europaeus, d) Filago leontopodium; e) Anagallis arvensis.
Katzensaphir. Saphirus leucosaphirus.
Katzenschwanz. a) Caturus; b) Equisetum fluviatile; c) Hippuris.
Katzenschwanzgras. Phalaris phleoides.
Katzensilber. Mica argentea; Argyrites, Argentum felinum.
Hatzensperre. Ononis arvensis.
Katzenstert. Equisetum.
Katzensterz. Nepetha cataria.
Katzentapper. Clavaria coralloides
Katzentheriak. Valeriana officinalis
Katzentiger. Felis tigrina.
Katzenträublein. Sedum acre, reflexum &c.
Katzenvogel. Muscicapa carolinensis.
Katzenwedel. Nepeta cataria.
Katzenwedel. Equisetum arvense.
Katzenwels. Silurus felis.
Katzenwurzel. a) Valeriana officinalis; b) Lythrum salicaria.
Katzenzügel. Equisetum arvense.
Katzenzahl. a) Hippuris vulgaris; b) Chara vulgaris; c) Melampyrum arvense.
Katzenzunge. Tellina lingua felis.
Kätzlein. Filago germanica.
Kandelwiede. Viburnum lantana.
Kaufmann. Conus mercator.
Kaukibaum. Mimusops elengi.
Kaularsch. Kaulhuhn.
Kaulärsche. Gyrini.
Kaulbarsch, Kaulhaupt. Perca cernua.
Kaulbeere. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus; c) Taxus baccifera.
Kaulbirn. Eine Abändrung der Gernröder.
Kaulen, Käulen. Gyrini.
Käuler. Sus aper (mas).
Kauli. Brassica botrytis.
Käuling. Cyprinus jeses.
Kaulkopf, Kaulkrappe, Kaulpazen, Kaulpelz, Kaulruppe, Käuling, Kaul, Kaulhaupt, Kaulfisch. Cottus gobio.
Kaulkopf, Kaulpersing. Perca cernua.
Kaulköpfe, Kaulpadden. Gyrini.
Kaumuskel. Masseter, Mansorius musculus.
Kaurisschnecke. Cypraea moneta &c.
Kaute. a) Perca cernua; b) Köte.
Kautz, Käutzlein. Inauritae (*s. v.* Stryx).
Käuzähne. Masticantes dentes.
Kauzeköpfe. Gyrini.
Kauzkäfer. Scarabaeus melolontha.
Kavia. Cavia.
Kaviar, Störrogen. Caviarium.
Kayserblume. Saponaria vascaria.
Kayserkrone. Fritillaria.
Kayserschwamm. Agaricus piperitis.
Kebspeere. Prunus avium.
Keek. Sinapis arvensis.
Keerl. Kapaun.
Kefer, Keifer. Scarabaeus.
Keferfill. Scandix chaerefolium.
Kegel. Der Arm oder Vorarm der Pferde.
Kegel, Kegelschnecken, Kegeltuten. Conus.
Kegelbirn. Eine herbe Birnsorte.
Kegelblase. Bulla conoidea.
Kegelförmig. Conicus.
Kegelkäfer. Cistela.
Kegelschnäbler. Colius.
Kegelschwamm. Agaricus extinctorius.
Kegelweizen. Triticum turgidum.
Kehle. Jugulum; larynx.
Kehlbars. Perca fluviatilis.
Kehlbraten. (*s. v.* Cervus elaphus).
Kehldeckel. Epiglottis.
Kehldrüsen. Jugulares glandulae.
Kehlflosser. Jugulares pisces.
Kehlhaken. Charadrius pluvialis.
Kehlholz. Ligustrum vulgare.
Kehlkopf, Kehlknopf. Larynx.
Kehlknopfbaum. Hydrangea.
Kehlkopf. Adami pomum.
Kehlkraut. a) Uvularia; b) Ruscus hypoglossum.
Kehlwurz. Nymphaea alba.

Kehn. Corvus pica.
Kehrbesenkiefer. Pinus palustris.
Kehrichtkäfer. Scarabaeus quisquilius.
Keibgeyer, Kibgeyer. Vultur percnopterus &c.
Keichreiher. Ardea americana.
Keid. Kohlsetzling, Krautsetzling.
Keidsamen. Kohlsamen.
Keil. Donax cuneata.
Keilbein. Sphenoideum s. cuneiforme os.
Keilförmig. Cuneatus, Cuneiformis.
Keilfortsatz. Basilaris apophysis.
Keilhaken. Scolopax arquata.
Keilhörner. Sphenoidalia cornua.
Keilkraut. Saxifraga granulata.
Keilschwanz. Alcedo Galbula.
Keim. Germen.
Keimblume. Gnaphalium arenarium.
Keimchen. Corculum.
Keimen. Germinare.
Keimung. Germinatio.
Keimenspath. So heifst am Harz eine Art kryftallifirten Zeoliths. *Crells Annalen.*
Keisken. Holunder.
Keitz. Brassica capitata alba.
Kekelrehm. *Vid.* Käkelrehm.
Kelber. Conium maculatum.
Kelch. a) Calyx; b) Kohl.
Kelchblume. Calycanthus.
Kelchfeige. Ficus calyculata.
Kelchflechte. Lichen calicularis.
Kelchheide. Erica calycina.
Kelchprokerl. Junger Blaukohl.
Kelchrüben. Brassica rapa (5).
Kelchschwingel. Festuca calycina.
Kelchzaunblume. Anthericum calyculatum.
Kelken. a) Achillea millefolium; b) Sambucus racemosa; c) Verbesina.
Kellerassel. Oniscus asellus.
Kellerbeere. Daphne mezereum.
Kellerbirn. Von Camerarius angeführt.
Kellerbyssus. Byssus septica.
Kelleresel. Oniscus asellus.
Kellerfliege. Musca cellaris.
Kellerhals. a) Daphne; b) Dirca.
Kellerkraut, Kellerschall. Daphne mezereum.
Kellerlaus. Oniscus asellus.
Kellerschabe. Oniscus asellus.
Kellerspinnen. (*s. v.* Aranea).
Kellerwurm. a) Oniscus asellus; b) Strombus oniscus; c) Cypraea staphylaea.
Kellerwurz. Nymphaea alba.
Kemmerblüml. Kamille.
Kempe. Porcus (*s. v.* Sus scropha).
Kengel. Stoppeln.
Kennung. *Vid.* Bohne.
Kennzeichen. Character.
Kenster. Viscum album.
Kentner. Succinum.
Kerbel. *Vid.* Körbel.
Kerbelkorn. Chaerophyllum sylvestre.
Kerbenmaul. Seehafe.
Kerbenmuschel. Miesmuschel.
Kerlholz. Ligustrum.
Kermes, Kermeswürmer. Coccus ilicis.
Kermesbaum, Kermeseiche. Quercus coccifera.
Kermesbeere. a) Phytolacca; b) Coccus ilicis.
Kern. a) Nucleus; b) Medulla; c) Das Leben im Hufe; d) Die Bohne, oder Kennung.
Der dritte Kern. Vena palatina; wird von Pferden gefagt.
Kern. Triticum spelta.
Kern. Spätiger Eifenftein.
Kern. Kernarche. Arca nucleus.
Kernapfel. Klapperapfel.
Cellischer Kernapfel. Eine Abändrung des Palöhrs; gut zum Trocknen.
Kernästig. ift ein Baum, wenn feine Aefte von dem Kern oder Mark herausgewachfen find.
Kernbeifser. Loxia coccothraustes.
Kernbeifser. Bruchus bactris.
Kernbohrer. Curculio druparum.
Kernel. Anas querquedula & crecca.
Kernfäule. Die Fäulnifs im Kern oder Mark der Bäume.
Kernfreffer. Loxia enucleator &c.
Kernfrucht. Pomum.
Kerngerfte. Hordeum vulgare.
Kerngerte. Ligustrum vulgare.
Kerngefrill. Arulla.
Kernholz. Der innere fefte Theil des Holzes.
Kernholz. Pinus sylvestris.

Kerninken. Das Kaninchen.
Kernkraut. Cucubalus behen.
Kernleinkraut. Herniaria.
Kernobſt. a) Pomum, im Gegenſatz des Steinobſtes; b) Obſt aus Kernen gezogen; zum Unterſchiede von dem gepfropften Obſte.
Kernraupen. *Conf.* Blattraupen.
Kernſchälig iſt ein Baum, wenn ſich der Kern oder das Mark vom Holze trennt, und in Fäulung geht.
Kernſchwinden. Wenn der Huf eines Pferdes im Umfange abnimmt, kleiner und ſchmäler wird.
Kernſtück. Cotyledon.
Kernwächter. Curculio pericarpius.
Kernwolle. Die Wolle vom Rücken und Hals der Schafe.
Kerſche. Kirſche.
Kerſenriſe. Oriolus galbula.
Kerſtinkenkraut. Kleine Dürrwurz.
Kertſche. Prunus spinosa.
Kerzenbeere. Myrica cerifera.
Kerzenkraut. Verbascum.
Keſeling. Kieſelſtein.
Keſſel. (*s. v.* Sus aper & Ursus meles.)
Keſſelbäume. Keſſelförmig zugeſchnittene Bäume.
Keſſelbeere. Vaccinium oxycoccos.
Keſſelſtein. Tophus lebetinus.
Keſſi. Das Eingeweide vom Lachs. *Bergmanns livländiſche Provinzialwörter.*
Hohe Keſten. Quercus prinus.
Keſten. a) Kaſtanien; b) Hornwarze.
Keſtinwurz. Stabwurz.
Keſtken, Kesken. Sambucus racemosa.
Ketelböter. Papilio.
Ketmie. Hibiscus.
Kettenbandwurm. Taenia cateniformis.
Kettenblume. Leontodon taraxacum.
Kettenfiſch. Ostracion concatenatus.
Kettenhund. Canis laniarius.
Kettenkoralle. Tubipora catenulata.
Kettennatter. Coluber getulus.
Kettenröhrlein. Leontodon taraxacum.
Kettenſtein a) Oolithus; b) Kettenkoralle.
Kettenwurm. Taenia.
Kettich. Sinapis arvensis.
Ketlik. Typha latifolia.

Ketzin. Hechtrogen, wie Kaviar eingeſalzen und zubereitet.
Keulchenſchote. Bunias erucago.
Keule. a) Femur; b) *Vid.* Schenkel (5).
Keule. Strombus clavus.
Keulenförmig. Clavatus.
Verkehrt keulenförmig. Obclavatus.
Keulenkürbis. Cucurbita clava.
Keulenpalme. Zamia.
Keulenſcheide. Ascidia clavata.
Keulenſchwamm. Clavaria.
Keulenwurm. Clava.
Keulenwurz. Nymphea alba.
Keuler. *Vid.* Käuler.
Keulſcher. Clavaria.
Keuſchbaum, Keuſchlamm. Vitex.
Kevel, Kewelle. Antilope kevella.
Keven. *i. v.* Kiemen.
Kibbe. a) Ovis femina (*s. v.* Ovis aries); b) Capra (*s. v.* Capra hircus).
Kibbs. Cyprinus jeses.
Kibiz. a) Tringa vanellus; b) Parra; b) Charadrius pluvialis.
Kibizey. Bulla ampulla.
Kibizey. a) Stapelia variegata; b) Fritillaria meleagris.
Kibizfett. Pinguicula vulgaris.
Kichern, Kichererbſen. a) Cicer; b) Astragalus cicer; c) Lathyrus.
Petrificirte Kichern. Cicerites.
Kieder. Die Brandeule.
Kieſen, Kieſern. Branchiae (*Vid.* Kiemen).
Kieſe. Pinus sylvestris.
Kieſenfuſs. Monoculus.
Kieſenfüſſe. Branchiales pedes.
Kieſenpricke, Kieſenwurm. Petromyzon branchialis.
Kieſenwurm. Lernaea.
Kiefer. Maxillaria ossa.
Kiefer. Pinus sylvestris &c.
Kiefermarder. Mustela martes.
Kiefermäuler. Eleuterata.
Kieferpilz. Boletus luteus.
Kieferweide. Salix vitellina.
Kiek dör'n Tune. Glecoma hederacea.

Römi-

Römischer Kieker. Eine Sorte Winteräpfel; Wülfkenappel.
Kiel. a) Carina; b) Federkiel; c) Halm.
Kielflügel. Strombus fisserula.
Kielförmig. Carinatns.
Kielfrosch, Kielwürmer. Gyrini.
Kielfröschchen. Murex gyrinus.
Kielkopf. Ein im Wachsthum zurückgebliebener Vogel.
Kielrabe. Corvus corax.
Kielbock. Ein Bock ohne Hörner.
Kiele; Kielwerk. Blumenzwiebeln, Zwiebelgewächse.
Kiemen. Branchiae.
Kiemendeckel. Branchialia apercula.
Kiemenhaut. Branchiostega membrana.
Kiemenöfnung. Branchialis apertura.
Kiemenwurm. Lernaea.
Kienapfel. Strobilus.
Kienbaum, Kienfohre, Kiene. Pinus sylvestris.
Kienbohrer. a) Dermestes piniperda; b) Curculio violaceus.
Kienfresser. Tenthredo pini.
Kiengärten. Ligustrum vulgare.
Kienporst, Kienpost, Kienrost. a) Ledum; b) Andromeda polifolia.
Kienzel. Ein fettes Unterkinn.
Kiepen. *i.q.* Kiemen.
Kiese. Myagrum sativum.
Kiesekenbaum Sambucus nigra.
Kiesel, Kieselstein. Silex.
Kieselbreccie. Breccia silicea.
Kieselklumpen, Kieselmassen. Puddingsteine.
Kieselsand. Arena silicea.
Kieselschiefer. Petrosilex schistosus.
Kiess. Pyrites.
Kiessbälle, Kiessklösse, Kiesskugeln, Kiessrogen, Kiessnieren, Kiessfrüchte, Kiessschwämme, Kiesskugel, Kiesstrauben. Dergleichen Namen führen die Kiesse nach ihren verschiedenen Gestalten.
Kiesswürfel. Würflichte Markasiten.
Kietschbaum. Prunus padus.
Kietschke. Prunus spinosa.
Kieze. *i.q.* Kitze.
Kiezle. Capra ibex (pullus).
Kikkel. Gallus (*s. v.* Phasianus gallus).
Kikling' Pullus (*s. v.* Phasianus gallus).
Kilberlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Kildir. Charadrius vociferus.
Kilie, Killhaas. Lepus cuniculus.
Kilblume. Colchicum autumnale.
Kimmer. Pediculus.
Kinderkeuss. Dianthus armeria.
Kinderkirschen. Maikirschen.
Kindermelker. Ziegenmelker.
Kindermord. Juniperus sabina.
Kinderwiege. Turbo uva.
Kinderwurm. Ascaris vermicularis.
Kindspech. Meconium.
Kindswasser. Amnii liquor.
Kindlein. Pupilla.
Kingerte. Ligustrum vulgare.
Kink. Oriolus sinensis.
Kinkel. Juniperus communis.
Kinkhorn. a) Buccinum; b) Murex reticularis &c.
Kinn. Mentum.
Kinnbacken. Maxillae, Mandibulae.
Kinnbackendrüsen. Maxillares glandulae.
Kinnbackengrube. Maxillaris fossa.
Kinnbackenhöhle. Highmori antrum.
Kinnlade. Maxillae, Mandibulae.
Kinnsack. Eine Krankheit der Schafe, da sich an der unteren Kinnlade Wasser ansammelt.
Kinschwurzel. Aristolochia clematitis.
Kinst, Kinster. Viscum album.
Kintschelbeere. Prunus padus.
Kippe. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries.)
Kippen. Rosa canina.
Kir. Vultur.
Kirchbirn. Eine gelbgrüne, ziemlich saure, kegelförmige Birn; von langer Dauer. *Cordus.*
Kirchel. Grosse Krystallzacken.
Kirchen. Cheiranthus cheiri.
Kirchenfalk. Falco tinnunculus.
Kircheule. Strix flammea & ulula.
Kirchisop. Hyssopus officinarum.
Kirchmessbirn. Eine Birnsorte; gelb von Farbe; sehr angenehm und aromatisch. *Cordus.*
Kirchschwalbe. Hirundo apus & urbica.
Kirchysop. Thymus acinos.
Kiriepost. Ledum silesiacum.
Kirk. Raphanus raphanistrum.

Kirlebeere. Cornus mascula.
Kirnskäfer, Kirner. Lucanus cervus.
Kirre. Sehr zahm.
Kirre. a) Columba turtur; b) Anas glacialis.
Kirre. Spergula arvensis.
Kirreule. Strix stridula.
Kirrhahn. Trigla gurnardus.
Kirrmeve. Sterna naevia.
Kirsch. Kreſſe.
Kirſchapfel. Pyrus baccata.
Kirſchblümchen. Bellis perennis.
Kirſche, Kirſchbaum. Prunus cerasus; b) Prunus padus, avium, lusitanica &c.; c) Malpiglaia punicifolia; d) Cassine maurocenia; e) Rhamnus frangula; f) Cornus mascula; g) Ribes alpinum; h) Celastrus lucidus.
Kirſchdieb, Kirſchdroſſel. Oriolus galbula.
Kirſchenbirn. Margarethenbirn; eine der früheſten Birnen, klein und nicht ſonderlich; der Baum iſt ſehr fruchtbar, und die Früchte ſitzen klumpenweiſe wie Kirſchen beyſammen.
Kirſchenperlen. Perlen von der Gröſſe einer Kirſche.
Kirſchfink. Loxia coccothraustes.
Kirſchfliege. Musca cerasi.
Kirſchhold. Oriolus galbula.
Kirſchiſop. a) Cistus helianthemum; b) Thymus acinos.
Kirſchkäfer. Curculio cerasi.
Kirſchknapper. Loxia coccothraustes.
Kirſchleske. Loxia coccothraustes.
Kirſchlorbeer. Prunus laurocerasus.
Kirſchpfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Kirſchpflaume. (*s. v.* Prunus domestica.)
Kirſchriſe. Oriolus galbula.
Kirſchſchneller. Loxia coccothraustes.
Kirſchvogel. a) Oriolus galbula; b) Papilio Polychlorus.
Kirſchweichſel. (*Franz.* Cerise-guigne.)
Kirſe. Myagrum sativum.
Kiſſeken. Sambucus nigra.
Kiſſin, Keſſin, Kerſin, Kirſin, Kützing. Soll der Name des Hechtsmagens oder Hechtsdarms ſeyn. *Idiotikon der deutſchen Sprache in Ehſt- und Liefland. Stendal.* 1795.
Kitſchbaum. Prunus padus.
Kitte. Pyrus cydonia.
Kitter. Ein Tauber.
Kitterle, Neſtkitterle. Das junge Vögelchen von einer Brut.
Kitze. a) (*s. v.* Capra hircus); b) Felis (*fem.*)
Kitzeln. *i. q.* Zickeln.
Kitzler. Clitoris.
Kiwiz, Kiwit. *i. q.* Kibiz.
Klaas, Klaaskray. Corvus monedula.
Klaber. Blauſpecht.
Klacke. Eine alte Kuh.
Klaffend. Hians; Patens, Patulus; Dehiscens.
Klaffenkraut. Sedum album.
Klaffer. a) Rhinanthus crista galli; b) Thlaspi arvense.
Kläffer. (*s. v.* Canis familiaris.)
Klaffmuſchel. Mya.
Klaft. Rhinanthus crista galli.
Klafter. Orgya.
Klagefrau. Strix funerea.
Klahrenkraut. Valeriana phu.
Klamm. a) Hirſchkrankheit; b) Rankkorn.
Klammern oder *Gabeln* der Rankengewächſe.
Klammererbſe. (*s. v.* Pisum sativum.)
Klammerhirſch. Lucanus cervus.
Klammerſtrauch. Echites.
Klammgeliig. Wenn das Geſtein ſehr hart und feſt iſt.
Klander. *i. q.* Kalander.
Klangente. Anas clangula.
Klanglein, Klängelein. *i. q.* Springflachs.
Klangſtein. Saxum tinnitans.
Klapner. Ardea ciconia.
Klappbaum. Justicia hyssopifolia.
Klappe. Valva, Valvula.
Klappen. Menianthes trifoliata.
Klappenſchnecken. Neritae; Valvatae.
Klapper. Crepitaculum.
Klepper, Klapperkraut, Klapperkern. Rhinanthus crista galli.
Klapperapfel; Schlotterapfel, Rodelapfel. Der Name mehrerer Sorten Aepfel, welche klappern, indem man ſie rüttelt. — a) Der ſüſſe, oben zugeſpitzte Klapperapfel; *Kernapfel, Kläpferling, Lederſüſſling, Schmelzling,* Malum liquescens, sonorum dictum, dulce; b) Der groſſe, unten dicke, oben zugeſpitzte, ſüſſe Klapperapfel; *Brummſüſſling, Süſskläpferling*: c) Der hohe, walzenartige Klapperapfel; *Spitzapfel, Spitzling, Fäſſelapfel, Längerling.*

Klap-

Klapperente. Anas clangula.
Klapperheuſchrecke. Gryllus stridulus.
Klappernuß. Staphylea pinnata.
Klapperralle. Rallus crepitans.
Klapperroſe. Papaver rhoeas.
Klapperröſel. Adonis aestivalis.
Klapperſchlange. Crotalus.
Klapperſchlangenkraut. a) Solidago canadensis; b) Eryngium aquaticum.
Klapperſchlangenwurz. Polygala senega.
Klapperſtein. Aetites.
Klapperſchote. Crotalaria.
Klapperſtorch. Ardea ciconia.
Klappmuſchel. Spondylus.
Klappmütze. Phoca cristata.
Klaretbirn. Eine plattgedrückte Birn; nicht roh zu eſſen, aber gut in der Wirthſchaft.
Klaretraube. Vitis labrusca.
Klas, Kläs. Corvus monedula.
Klashanik. Anas glacialis.
Klaſper. Thlaspi arvense.
Klaſſe. Classis.
Kläterbuſch. Klöterbuſch.
Klatſchkraut. Cucubalus behen.
Klatſchroſe. Papaver rhoes.
Klauber, Klaber, Kleber. Sitta europaea.
Klaue. Unguis.
Klauenhorn. Helix ungulina.
Klauenmuſchel. Mytilus ungulatus.
Klauenwürmer befinden ſich zwiſchen den Klauen der Schafe.
Klausbirn. Von Gesner angeführt.
Klauskopf. (*s. v.* Muraena anguilla.)
Klausrapp. Corvus eremita.
Klävner, Kleovaner. *Vid.* Burgunder.
Klebauſter. Anomia ephippium.
Klebe. Cuscuta europaea.
Klebeblätter. Decurrentia folia.
Klebelaus. Pediculus pubis.
Kleber. a) Trifolium pratense; b) Galium aparine; c) Hydrolea; d) Asperugo procumbens.
Kleber. Gummi.
Türkiſcher Kleberklee. Hedysar. onobr.
Klebernelke. Silene armeria.
Klebeſchwamm. Agaricus viscarius.
Klebgras. a) Cenchrus racemosus; b) Panicum verticillatum.
Klebkraut. a) Galium aparine; b) Asperugo procumbens; c) Valantia aparine; d) Xanthium strumarium.
Klebnelke. a) Lychnis viscaria; b) Silene nutans & armeria.
Klebrig. Viscidus.
Klebwurz. Rubia tinctorum.
Klee. a) Trifolium; b) Hedysarum; c) Medicago sativa; d) Lotus corniculatus; e) Genista pilosa.
Kleebaum. Ptelea.
Kleeblattnaſe. Vespertilio (c).
Kleeſebuſch, Kleebuſch. Ilex aquifolium.
Kleeſtaude, Kleeſtrauch. Medicago arborea.
Kleffer. Klee.
Kleffer. So heiſſen die in Seifen gefundenen Zinngraupen, zum Unterſchiede von den *Brechgraupen.*
Kleiber. Sitta europaea.
Kleiderbaum. Platanus occidentalis.
Kleiderlaus. Pediculus hum. corporis.
Kleidermotte. Phalaena sarcitella.
Kleiderſamen. Chenopodium botrys.
Kleienflechte. Lichen furfuraceus.
Kleienſtein. Ollaris lamellaris.
Klein. Parvus.
Kleinauge. Physeter microps.
Kleinauge. Mus talpinus &c.
Kleinberger Trauben geben einen ſehr ſchwachen Wein.
Kleine, Kleinien. Centunculus.
Kleinerz. Von den Wänden abgeſchlagene Erzſtücke.
Kleingebirge. Ein rother Thon mit Eiſenſtein.
Kleinglöcklein. Campanula cervicaria.
Kleinharig. Hirtus.
Kleinheide. Genista pilosa.
Kleinheinſt. Traubenſorten mit grünen Beeren; es wird der alte Kleinheinſt vom neuen unterſchieden; beyde tragen reichlich; der alte iſt nützlicher als der neue.
Kleinkäfer. Dermestes.
Kleinkrabbe. Cancer minutus.
Kleinkreuz. Carabus crux minor.
Kleinrüſter. a) Evonymus europaeus; b) Acer campestre.

Kleinschreiber. Dermestes micrographus.
Kleinspecht. Certhia familiaris.
Kleinspeisig. Aus kleinen glänzenden Würfeln oder Blättern bestehend; Kleinspeisiges Erz; zum Unterschied von Grobspeisig.
Kleinziemer. Die Weindrossel.
Kleische. Pleuronectes limanda.
Kleise. Cuscuta europaea.
Kleister. Viscum album.
Kleister. Propolis.
Kleisteraale. (*s.v.* Vibrio.)
Kleisterfresser. Dermestes paniceus.
Klemme. Die Hirschkrankheit.
Klemmer. Grosse Ameisen.
Klemmererbse. (*s.v.* Pisum sativum.)
Klener. Sitta europaea.
Kleppe, Klesse. Die Klette.
Klepper. Mannus (*s.v* Equus caballus).
Klepper. Loxia coccothraustes.
Kletsch. Rhinanthus crista galli.
Kletschkraut. Cucubalus behen.
Klette. Arctium.
Kleine Kletten. Xanthium strumarium.
Klettendistel. Arctium lappa.
Klettengras. Cenchrus.
Klettenkörbel. a) Caucalis; b) Scandix anthriscus; c) Tordylium anthriscus; d) Valantia cruciata.
Klettenkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Agrimonia eupatorium; c) Myosotis lappula.
Klettenmotte. Phalaena lappula.
Klettenspecht. Certhia muraria.
Kletterfüsse. Scansorii pedes.
Klettweide. Salix rosmarinifolia.
Klettwurz. Arctium lappa.
Kletzen. Wilde Birnen.
Klewer, Klever. Trifolium.
Kleyenartig. Furfuraceus.
Klibe, Klive, Klyve. Die Klette.
Kliesche. Pleuronectes limanda.
Klimmen. Cissus.
Klimmend. Scandens.
Klimmerling. Lucanus cervus.
Klimmop. Hedera helix.
Kling. Eingeweide.
Klinge. Der Körper des Brustbeins.
Klingenrüblein. Sium sisarum.
Klingender Hans. Rhinanthus crista galli.
Klinger. Anas clangula.
Klingertenholz. Ligustrum vulgare.
Klinkend. Tinnitans, Clangosus.
Klinker. Centunculus minimus.
Klinop, Klinox. Hedera helix.
Klippendachs. Hyrax capensis.
Klippenfische. Saxatiles pisces.
Klippenhahn. Pipra rupicola.
Klippenhase. Lepus alpinus.
Klippenspringer. Antilope oreotragus.
Klippenvogel. Larus eburneus.
Klippfisch. a) Chaetodon; b) *s.v.* Gadus morhua.
Klipphorn. Cypraea mus.
Klippkleber. Patella.
Klippmaus, Klippzeist. Mus saxatilis.
Klipprose. Actinia rufa.
Klipptorf. Eine der besten Torfsorten; kommt neben verfaultem Holze vor; ist kohlschwarz, hart und schwer.
Klissen. Xanthium strumarium.
Klistirkraut. Mercurialis annua.
Klitoris, Kitzler. Clitoris.
Klitorisblume. Clitoria.
Klive. Galium aparine.
Klitzelmöhre. Sium sisarum.
Klocklein. Aquilegia vulgaris.
Klohvieh. Rindvieh und Schafe.
Klopfer. Termes pulsatorium.
Klöpferling. Klapperapfel.
Klopfkäfer. Dermestes domesticus.
Klopfpulver. Hexenmehl.
Klöppelküssen. Conus generalis.
Klöpperapfel. Ein schöner parabolischer Apfel, hat einen hochsäuerlichen Geschmack.
Kloppfisch. (*s. v.* Gadus morhua.)
Klopphengst. (*s.v.* Equus caballus.)
Kloschisop. Cistus helianthemum.
Kloschusch. Ilex aquifolium.
Klösse, Kloten. Testiculi.
Klosterbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
Klosterbirn. Eine Abändrung der Quittenbirn.
Klosterfräulein. Motacilla alba.
Klosterisop. Hyssopus officinarum.

Kloſterpfeffer. Vitex agnus castus.

Kloſtervogel. Phalaena tristata.

Kloſterwenzel. Motacilla atricapilla.

Klöterbuſch. Corylus avellana.

Klotzbeute, Klotz. *Vid.* Beute.

Klötzchen. Donax trunculus.

Klotzerbſen. Groſſe, runde Erbſen.

Klotzrübe. Brassica napobrassica.

Klubalk. Alca torda.

Klucken. Glocire (*s. v.* Phasian. gallus).

Klüſſe. Blumenzwiebeln.

Kluft. a) Eine Spalt im Geſtein; b) Ein ſchmaler Gang, Venula.

Klumpbollen. Johannislauch.

Klumpeicheln. Harzeicheln.

Klumpenbeere. Batis maritima.

Klumperrüben. Brassica napobrassica.

Klumpfiſch. Tetrodon mola.

Klumpskohl Beta vulgaris.

Klunkererbſen (*s. v.* Pisum sativum.)

Klunsbirn Eine am Auge und Stiele plattgedrückte Birnſorte; ziemlich angenehm von Geſchmack.

Klünze, Kröpfe. Knoten oder Knollen an den Stämmen und Wurzeln des Kohls; Inwendig ſind ſie hohl, und gemeiniglich wird ein Wurm darin gefunden; Sie hindern den Wachsthum des Kohls, der auch oft darnach verwelket; *Conf.* Kröpfe.

Klunterbauch. Waſſerſucht der Schafe.

Klupers. Juniperus communis.

Kluſak. Anus, Podex.

Kluſen. Arctium lappa.

Kluſter. Viscum album.

Kluſterapfel. Eine Sorte Herbſtäpfel.

Kluſterbeere. Ribes uva crispa & grossularia.

Kluthahn. Phasian. gallus ecaudatus.

Klutte. Eine weiche, ſchlechte Steinkohle.

Klyſtirkraut. Mercurialis.

Knäbchen. Murex pusio.

Knabe. (*s. v.* Salmo thymallus.)

Knabenkraut. a) Orchis; b) Ophrys; c) Serapias latifolia; d) Sedum telephium; e) Bupleurum rotundifolium.

Knabenkrautmännchen. Orchis mascula.

Knabenkrautweibchen. Orchis morio.

Knabenwurz. a) Orchis; b) Ophrys.

Knackbeere. Fragaria vesca (*m*).

Knäckente. Anas querquedula.

Knackerweide. Salis fragilis.

Knackmandeln. Amygdalus dulcis.

Knaflok. Allium sativum.

Knappeule. Strix aluco.

Knarfeln. Apes mundant alvum rodendo.

Knärrente. Anas strepera.

Knarreule. Strix stridula.

Knarrhuhn. Psophia.

Knaſt. Die Wurzel eines Aſtes in dem Holze.

Knaſter. Nicotiana.

Knauel, Knawel. Scleranthus.

Knauelgras. Dactylis glomerata.

Knäulchen. Glomerulus.

Knauſt. Kneuſt. Gneussum.

Knauſtbirn, Gelbe Honigbirn. Eine am Auge und Stiel plattgedrückte Birnſorte; ſehr angenehm, und von langer Dauer.

Knebel. Spergula arvensis.

Knebelbart. Mystaces.

Der alte Knecht. Rallus crex.

Kneien. Salix viminalis.

Kneifer, Kneiper. Mergus merganser.

Kneifer. Boa constrictor.

Kneilweide. Salix viminalis.

Kneiphahn. Carabus.

Kneipkäfer. Rebenſtecher.

Kneipſchröter, Kneipwurm. Lucanus cervus.

Kneis. Gneus, Gneis.

Knellbeeren. Atropa belladonna.

Kneller. Schlechter Rauchtobak.

Knepner. Ardea ciconia.

Knericht. Spergula arvensis.

Kneuel. Mnium cuspidatum.

Kneuſt. Gneussum.

Kneutel. Amygdalae, Tonsillae.

Knickbeere, Knickerbeere. Fragaria collina.

Knickel. Juniperus communis.

Knickholz. Niedriges Buſchholz.

Knicklauch. Allium nutans.

Knie. Genu.

Kniebeuge. Poples.

Kniebohrer. *Vid.* Ochſenknie.

Kniebuſch. Niedriges Buſchwerk.

Knie-

Kniegras. Spergula arvensis.
Knieholz. Pinus montana.
Kniekehle. Poples.
Kniescheibe. Patella.
Kniescheibirn. Eine gute Sommerbirn; verwandt mit der Cuisse-Madam.
Kniest. Allerley strengflüssige Bergarten, in welche gemeiniglich etwas Kupfererz eingesprengt ist.
Knieweit. Wenn die Knie eines Pferdes zu weit von einander, und die Hufe nahe zusammen sind.
Kniper. Emberiza miliaria.
Knirk, Knirke. Juniperus comunis.
Knister. Viscum album.
Knitschelbeere. Rhamnus frangula.
Knobbelfisch. Balaena gibbosa.
Knobbelhorn. Turbo marmoratus.
Knobbellerche. Leipziger Lerche.
Knöbel. a) (*s. v.* Succinum); b) *Vid.* Knoten.
Knoblauch. Allium sativum.
Knoblauchbirn. Crataeva tapia.
Knoblauchkraut. a) Erysium alliaria; b) Teucrium scordium.
Knoblauchmoly. Allium moly.
Knoblauchschwamm. Agaricus alliarius.
Knoblauchsmaus, Knoblauchszeist. Mus alliarius.
Knoblauchsstrauch. Petiveria alliacea.
Knoble, Knoblenblume. Trollius europaeus.
Knöbelkraut. Scleranthus perennis.
Knobloch. Allium sativum.
Knöchel, Fussknöchel.
Knochen. Os, ossis.
Versteinerte Knochen. Xylostea.
Knochenbänder. Ligamenta ossium.
Knochenbirn. Eine Birnsorte; roh nicht zu geniessen; gut in der Küche. *Cordus.*
Knochenbrecher. Anthericum ossifragum.
Knochenfügung. Articulatio.
Knochenkern Punctum ossisificationis.
Knochenlehre. Osteologia.
Knochenmark. Medulla.
Knochenplatte. Lamina ossea.
Knochensame. Osteospermum.
Knochenscharnier. Ginglymus.
Knochenschlei. Cyprinus tinca.
Knochenstein. a) Osteolithus; b) Osteocolla.
Knochensubstanz. Substantia ossea.
Knochenvereinigung. Symphysis; a) *Durch Knorpel.* Synchondrosis; b) *Durch Bänder.* Syndesmosis; c) *Durch Sehnen* Syntemosis; d) *Durch Häute.* Synimesis; e) *Durch Muskeln.* Syssarcosis.
Knochenwurm. *Conf.* Lederwurm.
Knöcklein. Eine Apfelsorte. *Weinm.*
Knödeln. Wilde Birnen.
Knoflet. Knoblauch.
Knoll. Tuberculum.
Knolldistel. Carduus tuberosus.
Knollen. Tubera.
Knollen. Solanum tuberosum.
Knollenblume. Trollius europaeus.
Knollengras. Avena elatior.
Knollenkraut. a) Phaca; b) Astragalus glycyphyllos.
Knollenrebe. Glycine apios.
Knollenwurz. Scrophularia nodosa.
Knollhafer. Avena elatior.
Knollhorn. Bulla rapa.
Knollig. Grumulosus.
Knollkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Knolllilie. Lilium martagon.
Knollrettig. Raphanus sativus.
Knollselleri. Apium dulce (2).
Knollwicke. Glycine apios.
Knollwurz. Lathyrus tuberosus.
Knoop. Centaurea scabiosa.
Knopereiche. *Vid.* Knoppereiche.
Knopfamaranth. Gomphrena globosa.
Knopfbaum. a) Conocarpus; b) Cephalanthus; c) Cercis.
Knöpfchen. Capitulum, Capitellum.
Knöpfchen. Cypraea globulus &c.
Knöpfchen. Astroites globularis.
Knöpfchenfarren. Trichomanes.
Knöpferraupen. Knopfraupen.
Knopffortsätze. Condyloideae apophyses.
Knopfgras. Schoenus.
Knopfgruben. Condyloideae fossae.
Knopfkraut. Scabiosa arvensis.
Knopfkrötengras. Juncus conglomeratus.

Knopfleindotter. Myagrum paniculatum.

Knopfleingras. Triticum repens.

Knopflinfen. Juncus conglomeratus.

Knopfnelke. Dianthus prolifer.

Knopfplatte. Patella manillaris.

Knopfraupen. Larvae nodosae (Phal. bomb. albidae; Chrysorrhoea).

Knopfrofe. Rosa provincialis.

Knopfrüffel. Ift in Schmalkalden der Name eines armen aber leichtflüffigen Eifenfteines.

Knopffchwamm. Acrospermum.

Knopffenden. Juncus conglomeratus.

Knopffteine. Echinitae fibulares s. discoideae.

Knopfthierchen. (*s. v.* Leucophra.)

Knopfwurzel. Centaurea panicula & scabiosa.

Knoppereiche. Quercus aegilops, robur & cerris.

Knoppen, Knoppern. Galläpfel an den jungen Kelchen der Eicheln; fie haben vor den Galläpfeln, welche an den Blättern und deren Stielen fitzen, den Vorzug, indem fie eine ungleich mehr zufammenziehende Kraft haben.

Knopperkirfche. *Vid.* Knupperkirfche.

Knörich. a) Spergula; b) Scleranthus annuus.

Knörkraut. Cucubalus behen.

Knorpel. Cartilago.

Knörpel. Sedum sexangulare.

Knorpelblümchen. Illecebrum verticillatum.

Knorpelfifche. Chondropterygii.

Knorpelhaut. Perichondrium.

Knorpelkirfche. (*s. v.* Prunus cerasus.)

Knorpelkraut. a) Sedum acre &c. b) Polycnemum.

Knorpelplatte. Lamina cartilaginea.

Knorpelthiere. Amphibien.

Knorren. Fufsknöchel.

Knorrhahn. Otis afra.

Knörrkraut. Cucubalus behen.

Knorfcheln. Stachelbeeren.

Knofpe. Gemma; Oculus.

Knofpen. Typha latifolia.

Knofpengras. Sparganium rectum.

Knofpenraupen. Larvae tuberosae (Phal. bomb. subnudae; Morio).

Knofperich. Dais.

Knötchen. Geniculus.

Knötel. Zinnftufen von der Gröffe eines Hühnereyes.

Knötelbaum. Pyrus com. sylvestris.

Knoten. Nodus; Gongylos; Geniculum.

Knoten. Die knotigen Abfätze an den Halmen.

Knoten. Die Samenhülfe des Flachfes.

Knoten; Zapfen, Stefte, Stifte, Spatzen, Gegenholz, Knöbel. Die Abfätze am Weinftock, wo fich die Augen anfetzen.

Knotenblümchen. Leucoium vernum.

Knotenbund. Trochus tuber.

Knotenfifch. Balaena gibbosa &c.

Knotenfuchsfchwanz. Alopecurus geniculatus.

Knotengras. a) Poa trivialis; b) Corrigiola litoralis; c) Panicum verticillatum; d) Polygon. aviculare.

Knotenkafket. Voluta turbinellus.

Knotenkraut. Scrophularia nodosa.

Knotenmos. Bryum.

Knotennabel. Nerita canrena.

Knotenfchnecke. Buccinum echinophorum.

Knotenfchwamm. Spongia nodosa.

Knotenfpark. Spergula nodosa.

Knotenftern. Asterias nodosa.

Knotenwurm. Gordius.

Knöterich. a) Spergula; b) Arenaria media.

Knotholz, Blindholz, Schnittholz, Schnittlinge, Setzholz, Setzreben. Reben mit Knoten, wo fich die Augen anfetzen; fie werden zur Fortpflanzung gebraucht, indem man fie an den Stöcken abfchneidet, und zum Einfetzen zufchneidet.

Knotig. Nodosus.

Knuffloch. Allium sativum.

Knullen. a) Cornus mascula; b) Flachsknoten.

Knupküük, Knupk. Erysimum officinale.

Knupperkirfche, Knopperkirfche. a) Die fchwarze oder fpäte Herzkirfche, Die fchwarze fpanifche Kirfche; b) Die rothe fpanifche Kirfche.

Knuppern. *i. q.* Knoppern.

Knurrhahn Trigla hirundo.

Knurrpogge, Knurrhahn. Cottus scorpius.

Knütchen, Knützen. Brassica campestris.

Knütgras. Spergula.

Kob. Antilope lerwia.

Kob. Cyprinus gobio.

Kobalt, *Kobold*. Cobaltum.

Kobaldbeſchlag. Staubiger rother Kobaldocher.

Kobaldblüthe. Kryſtallifirter rother Kobaldocher.

Kobaldglanz. Glanzkobald.

Kobaldmulm. Erdiger Kobaldocher.

Kobaldocher. Cobaltum ochraceum.

Kobaya. Cavia cobaya.

Kobelente. Anas clangula.

Kobellerche. Alauda cristata.

Kobelmeiſe. Parus cristatus.

Kobelregerlein. Die Wieſenſchwalbe.

Kobelzeucher. Colymbus cristatus.

Köberling. Biſamapfel.

Kobernuß. *i. q.* Schafnuſs.

Kobſe. Aranea.

Kobswebſe. Araneum.

Kobsmilch. Meconinm.

Kochelbirn. Von Tabernämontan angeführt.

Köcherbaum. Erythrina corallodendron.

Köcherwurm. Teredo navalis.

Kochlöffel. Strombus palustris.

Kochmajoran. Origanum onites.

Kochmändel. Agaricus cantarellus.

Kochſalat. Lactuca sativa.

Paul Kochs Birn. Eine Birnſorte; quittengelb mit röthlichen Backen, nicht ſonderlich von Geſchmack. *Zink*.

Kochſchwämme. Eſsbare Schwämme; Inſonderheit heiſsen alſo die Reizker.

Kockelkörner, *Kockelskörner*, *Kokelkörner*, *Kokoskorner*. Menisperum cocculus.

Kocken. Die deutſche Koſchenille.

Kodde. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).

Koddenbaum. Pyrus com. sylvestris.

Koddik. Sinapis arvensis.

Koder. Lockſpeiſe.

Köder. Unterkinn

Koferkirſche. Prunus avium.

Koffe. *i. q.* Kaffe.

Kofferfiſch. Ostracion.

Kofferhorn. Buccinum arcularia.

Koh, *Ko*. *i. q.* Kuh.

Kohdoot. Equisetum.

Köhk. *i. q.* Hederich.

Kohl. a) Brassica; *s. v.* Beta vulgaris; c) Sammelkohl.

Indianiſcher Kohl. Arum esculentum.

Wilder Kohl. Lampsana communis.

Kohlakmelle. Spilanthus oleracea.

Kohlamarant. Amaranthus oleraceus.

Kohlamſel. Turdus merula.

Kohläpfel. Von dieſen erzählt Lauremburg (*Horticult.* 1, 24): Vidi brassicae quoque cumanae insitum pomi surculum; Enata arbor mala tulit, sapore brassicam referentia; inde nomen eis inditum: *Kohläpfel*. — Auch wollen andere Liebhaber der Gärtnerey dergleichen Aepfel geſehen haben.

Kohlapfel. Eine Apfelſorte, ſchwärzlich und mit rothen Backen; trocken, jedoch von gutem Geſchmack; Schwarzer Borstorfer.

Kohlbaum. Cacalia kleinea.

Kohlbaumrinde. Geoffroya inermis.

Kohlblatt. Chama hippopus.

Kohldiſtel. Cnicus oleraceus.

Kohle. Carbo, Anthrax.

Die glüende Kohle. Voluta hispidula.

Kohlenblende. Die unverbrennliche Steinkohle.

Kohlenbrenner, *Kohlenfuchs*, *Köhler*. Canis alopex.

Kohleneiche, *Kohleiche*. Eine Eiche welche die kleinſte Frucht und das ſchlechteſte Holz hat, daher auch nur zum Brennen gebraucht wird.

Kohlengraupen. Silbergraupen in kohlſchwarzem erhärtetem Thon.

Kohlenſchiefer. Schistus carbonarius.

Köhler, *Kohlfiſch*, *Kohlmund*. Gadus carbonarius.

Köhler. Curculio carbonarius.

Kohlerl. Ein ſchwarzer Hund.

Köhlerbarſch. Perca atraria.

Köhlerkraut. a) Veronica officinalis; b) Lycopodium clavatum.

Kohleule. Stryx flammea.

Kohlfreſſer. Mordella.

Kohlfuchs, *Kohlenfuchs*. Ein röthliches Pferd deſſen Hare ins Schwarze fallen.

Kohlgänſediſtel. Sonchus oleraceus.

Kohlgewächſe. Olera.

Kohlkraut. Brassica capitata alba.

Kohllauch. Allium oleraceum.

Koh-

Kohllaus. Aphis brassicae.
Kohlmangold. Pulmonaria officinalis.
Kohlmaul. Gadus pollachius &c.
Kohlmeife. Parus major.
Kohlmotte, Kohleule, Kohlraupe, Kohlwurm. Phalaena noctua brassicae.
Kohlmuspflanze. Corchorus olitorius.
Kohlneffen, Kohlläufe. Aphis brassicae
Kohlportulak. Portulaca oleracea.
Kohlrabe. Corvus corax.
Kohlrabi. Kohlrübe über der Erde. Brassica gongylodes.
Kohlrabi unter der Erde. Brassica napobrassica
Kohlrabifelleri. Apium dulce (2).
Kohlraupe, a) *Kohlweifsling;* b) *Kohlmotte.*
Kohlrofe. Rosa provincialis.
Kohlfaat. Brassica oleracea arvensis.
Kohlfchälke. *Vid.* Schalkkohl.
Kohlfchwamm. Lycoperdon brassicae.
Kohlfprenger. Gryllus.
Kohlftrunk. a) *K*ohlftängel; b) Madrepora fastigiata.
Kohltaube. Columba palumbus.
Kohlvögelchen, Kohlwurm. Phalaena forficalis.
Kohlvögelchen. Das Braunkehlchen.
Kohlweifsling, Kohlwurm, Kohlraupe. Papilio Danaus brassicae, napi, rapae & sinapi.
Kohlwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Köhm. Carum carvi.
Kohpazen. Cottus gobio.
Kohfleert. Libellula grandis.
Köker. a) Gallus (*s. v.* Phasian gallus); b) Penis.
Kokosbaum, Kokospalme. Cocos.
Kokoskrabbe. Cancer calappa.
Kolbe. Cottus gobio.
Kolben. (*s. v.* Cerphus elaphus).
Kolbe, Kolben. a) Spadix; b) Apex.
Kolben. Typha.
Kolbenblume. Spadiceus flos.
Kolbenente. Anas rufina.
Kolbenfliege. Vespa crabro.
Kolbengras. a) Phleum pratense; b) Alopecurus pratensis.
Kolbenhirfch. (*s. v.* Cerphus elaphus.)
Kolbenhirfe. Panicum italicum.
Kolbenkäfer. Scarabaeus melolontha.
Kolbenmos. Lycopodium.
Kolbenrohr. Typha latifolia.
Kolbentaucher. Mergus merganser.
Kolbenweizen. Triticum typhinum.
Kölbirn. Eine kegelförmige Birn; herrlich von Gefchmack, und von langer Dauer. Cordus.
Kölbleingras. a) Phleum pratense, b) Phalaris phleoides.
Kölbleinkraut. a) Sanguisorba offic.; b) Poterium sanguisorba.
Kolbweide. Salix alba.
Kolbwurz. Nymphaea alba.
Kolderkraut. Anagallis arvensis.
Kolibri, Kolibritchen. Trochilus.
Der deutfche Kolibri. Motacilla regulus.
Kolibrifreffer. Aranea avicularia.
Kolkbeere. Viburnum opulus.
Kalkrabe. Corvus corax.
Kölle, Kölln. Satureia.
Koller. Eine Krankheit des Pferdes, in welcher es finn- und empfindungslos zu feyn fcheint, und folches auf mancherley Art äufsert. Der Koller wird eingetheilt, in den ftillen, dummen oder tauben, und in den rafenden oder wüthenden Koller. Man fehe auch: *Sonnenkoller* und *Mondkoller.*
Kollerader. Lichtader.
Kollerbufch. Eine verbuttete oder verbiffene Tanne.
Kollerer. Eine zum Schwärmen befonders aufgelegte Biene, welche auch gemeiniglich durchgeht.
Kollerfarbe. Ochra flava *s.* lutea.
Kollerwurz. Nymphaea alba.
Köllje; Kölljequene. Anas clangula.
Kolmarskraut. Anagallis arvensis.
Kolonie. Bienenfchwarm.
Koloniekorb. *Vid.* Magazinkorb.
Kolonkäfer. a) Dermestes colon; b) Silpha colon.
Kolonmotte. Phalaena colonella.
Kolophonienerz. Goldhaltige Schemnizer Blende.
Koloquinte. Cucumis colocynthis.
Kolumbachifche Mücke. Culex reptans.
Kamanille. Kamille.
Komet. Asterias rubens.
Kometenblume. Cometes.
Kometiten. Aftroiten in Kometengeftalt.

Komma; *Strichfalter*. Papilio comma.
Kommandeur. Oriolus phoeniceus
Kommendant. Conus dux.
Kommerzmuſchel. Venus mercenaria.
Komodgewürz. Nelkenpfeffer.
Kompaßmuſchel. Ostrea pleuronectes.
Kompes. (*s. v.* Brassica capitata alba).
Kompsweid. So heiſst der Waid, wenn von demſelben im folgenden Jahre noch eine Nacherndte gehalten wird.
Komſt, *Komps*. Milchfarbiger Bernſtein.
Konchylien. Conchylia.
Konchylienträger. Trochus conchyliophorus.
Kondor. Vultur gryphus.
Koneſſirinde. Nerium antidisentericum.
Konfect von Tivoli, Bellaria lapidea.
Konfeſſelsbirnen. Rothe und grüne; grofs, kegelförmig; von ziemlicher Güte. *Zink*
Kongeraal. a) Muraena conger; b) Gymnotus electricus.
Kongothee. (*s. v.* Thea).
Könickerl. Der Zaunkönig.
König der Paradiesvögel. Paradisea regia.
Königin der Südſee. Conus cedo nulli (f)
Königin. (*König*). *i. q.* Weiſer.
Königinapfel. La verte-reine.*
Königinnenpage. Papilio Machaon. (Ephebus reginae).
Königsammer. Emberiza regia.
Königsapfel. Bromelia ananas.
Königsapfel. Parmain royal.
Königsbauch. Anguis ventralis.
Königsbaum. Hernandia sonora.
Königsbirn. a) Eine apfelförmige Birn; angenehm von Geſchmack, aber etwas ſteinigt; b) Muscate Robine; Eine plattgedrückte Birn; eine der beſten Sommerbirnen; Louis XIV achtete ſie ſehr; daher heiſst ſie Königsbirn.
Königsblume. Paeonia.
Königsente. Anas regia.
Königsfiſcher. Alcedo ispida.
Königshaſe. Kaninchen.
Königsheher. Paradisea apoda.
Königsholz. (*Frz.* Bois violet).
Königskarpe (*s. v.* Cyprinus carpio.
Königskerze. Verbascum.
Königskoralle. Isis hippuris.
Königskraut. a) Agrimonia eupatorium; b) Ocymum basilicum; c) Eupatorium cannabinum; d) Verbascum.
Königskrone. Fritillaria regia.
Königskrone. Conus nebulosus.
Königskümmel. Ammi majus.
Königsmantel. Ostrea pallium.
Königsnäglein. Caryophyllum regium.
Königsnüſſe. Diebsnüſſe.
Königspferd. Ein Pferd mit einer Bläſſe und vier weiſſen Füſſen.
Königspfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica).
Königsroſe. Paeonia.
Königsſalat. (*s. v.* Lactuca sativa).
Königsſalbey. Salvia officinalis.
Königsſcepter. Asphodelus luteus.
Königsſchlange. Boa constrictor.
Königsvogel. a) Paradisea regia; b) Ardea pavonina; c) Columba coronata.
Konkordanten. (*s. v.* Dianthus).
Konkorden. (*s. v.* Primula auricula).
Konradskraut. Hypericum.
Konſiſtorialvogel. Truthahn.
Konterfait. Zincum.
Kontorapfel. Kantorapfel.
Kopaiva. Copaifera.
Kopalſumach. Rhus copallinum.
Kopatte. Scorzonera hispanica.
Koper. Alauda memorosa.
Kopf. Caput
Kopf. Die Aehre; z. B. Gerſtenköpfe.
Der ſchwimmende Kopf. Tetrodon mola.
Kopfbaum. Cephalanthus.
Köpfchen. a) Capitulum; b) Cicatricula.
Kopfhaube. Galea.
Kopfkeilbein. Basilare os.
Kopfkohl. Brassica capitata.
Kopflattich. Lactuca sativa capitata.
Kopflaus. Pediculus hominis.
Kopfnägelein. Dianthus prolifer.
Kopfnuß. Caryocar.
Kopfpolcy. Teucrium capitatum.
Kopfſalat. Lactuca sativa.
Kopfſkabioſe. Scabiosa gramuntia.
Kopfweide. Salix alba.
Köpken. Chaerophyllum bulbosum.

Kopp, Koppe, Kopt. Cottus gobio.

Kopp. Capo (*s. v.* Phasianus gallus).

Koppelhunde. (*s, v.* Canis familiaris).

Koppelweide. Salix incubacea.

Koppen. Sagt man von einem Pferde, wenn es die Luft mit einer gewiſſen Heftigkeit einſchluckt, und wieder von ſich ſtoſst. Setzt es dabey die Vorderzähne auf die Krippe oder ſonſt einen Gegenſtand, ſo heiſst es *Bahrenkopper, Krippenköcker, Krippenbeiſſer;* Koppt es aber, ohne den Mund irgendwo aufzuſetzen, ſo heiſst es *Luftkopper, Windkopper, Luftköcker, Luftſchnapper.*

Koppenriegerle. Die Wieſenſchwalbe.

Kopper; Auffetzer. Krippenbeiſſer.

Kopper. Anethum graveolens.

Kopper. Cuprum, Kupfer.

Kopuliren; Paaren, Verknüpfen. Dieſes geſchieht, wenn man ein jähriges zahmes oder edles Reis mit einem gleich dicken jährigen wilden Reiſe, nachdem ſie beyde am Ende wie ein Rehfuſs zugeſchnitten ſind, ſo mit einander verbindet, daſs Rinde auf Rinde paſst.

Korallbecher. Fragmenta hippuritorum corallinorum crateriformia.

Koralle. Isis.

Verſteinte Korallen. Corallithi, Coralliolithi.

Korallbecher. Calix corallinus s. hippuriticus.

Korallblumen. Eine höchſt ſeltene, den Enkriniten ſehr ähnliche Verſteinerung mit ſechs Ecken oder Strahlen.

Korallenachat. Corallachates.

Korallenbaum. Erythrina.

Korallenbäumchen. Solanum pseudocapsicum.

Korallenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Anagallis arvensis.

Korallenerz. Halbkugelerz. Aus hohlen Halbkugeln zuſammengeſetzter Zinnober; iſt vorzüglich zu Idria gemein.

Koralleneuphorbie. Euphorbia coralloides.

Korallenfiſch. Ein natürliches Meduſenhaupt.

Korallenflechte. Lichen corallin.

Korallenhals. Psittacus notatus.

Korallenholz. Adenanthera pavonina.

Korallenjaspis. Jaspis corallina.

Korallenkirſche. Solanum pseudocapsicum.

Korallenkrabbe. Cancer corallinus.

Korallenkraut. a) Erythrina herbacea; b) Asparagus offic. maritimus; c) Hypericum hirsutum.

Korallenmos. Corallina.

Korallenmuſchel. Ostrea nodosa.

Korallennatter. Coluber corallinus.

Korallenreiher. Ardea porphyrio.

Korallenſauger. Syngnathus pelagicus.

Korallenſchnur. Voluta sanguisuga

Korallenſchwamm. Clavaria coralloides.

Korallenſtein. Korallenachat.

Korallenſumach. Rhus corallinum.

Korallenweizen. Triticum spelta.

Korallenwinde. Sertularia volubilis.

Korallenwurz. a) Ophrys corallorhiza; b) Dentaria bulbifera; c) Polypod. vulgare.

Korallenzinken. Lonicera sempervirens.

Korallholz Ceratophyta

Korallhyacinth. Hyacinthus comosus.

Koralline. Corallina; Sertularia &c.

Korallkrüſte. Eschara crustulenta.

Korallpfennige. Porpitae.

Korallrinde. Flustra. Eschara.

Korallſchwämme. Corallofungitae.

Korb, Körbchen. Arca granosa.

Korb. *Vid.* Spat.

Körbchen. a) Scandix; b) Chaerophyllum.

Körbelkern, Körbelkraut. Chaerophyllum.

Körbelmotte. Phalaena gelatella.

Korbes. Kürbiſs.

Korbfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)

Korbfüller. Eine Apfelſorte (*Engl.* Basket-filler).

Korbmuſchel. Mactra.

Korbreben, Korbſtöcke. Eine Art, die Weinſtöcke fortzupflanzen, indem man Reben durch Körbe zieht, und mit ſelbigen anderswohin verſetzet.

Körbſen. Kürbiſs.

Korbweide. Salix viminalis. vitellina &c.

Kordonen. Cynara carduncululs.

Kören. Hordeum.

Korf. Leberkieſs.

Körfel. Chaerophyllum.

Koriander. a) Coriandrum; b) Nigella sativa.

Korianderſchierling. Æthusa montana.

Korinne, Korin. Antilope corinna.

Korinthen. Ribes rubrum.
Korinthenstaude, Falscher Korinthenstrauch, Wilde Korinthen. Ribes alpinum.
Korinthentrauben. Vitis vinifera apyrena.
Koriskraut. Coris.
Korkartig. Suberosus.
Korkbaum, Korkeiche. Quercus suber.
Körken. Lepus timidus.
Korkniere. Alcyonium agaricum.
Korkorre. Phoenicopterus ruber.
Korkrüster. Ulmus sativa.
Korkschwamm. Boletus suberosus.
Korle, Korln. Cornus mascnla.
Kormoran. Pelecanus carbo.
Korn; Körnchen. Granum; Granulum.
Korn. a) Die Samen mehrerer Pflanzen, Samenkörner; b) Das Getreide; Sommerkorn, Winterkorn; c) Secale cereale; d) Der Dinkel, in Franken und Schwaben; e) Der Weitzen, in der Schweiz; f) Hordeum distichon &c.; g) Zea mays.
Kornähre. Spica
Kornährenfisch. Atherina hepsetus.
Kornbeere. Cornus mascula.
Kornbeisser. Libellula.
Kornblume. a) Centaurea; b) Papaver rhoeas.
Kornbock. Curculio granarius.
Kornelbeere, Kornelkirsche, Kornelle, Korneliuskirsche, Körnerbaum, Korniole, Kornlebaum. Cornus mascula.
Korneliusbirn. Eine mit der Bellissime verwandte Birnsorte.
Kornelkirsche. Voluta persicula.
Körnerkraut. Herniaria glabra.
Körnerschild. a) Patella granularis; b) Cancer granulatus.
Körnerwarze. Carabus granulatus.
Kornferkel; Kornfarle. Der Hamster.
Kornfink. Emberiza hortulana.
Kornfliege. Musca frit.
Kornfresser. Loxia panicivora.
Korngerste, Korngras. Hordeum secalinum.
Kornhamster. Mus cricetus.
Körnig; Körnicht. Granulatus; Granulosus.
Kornkäfer, Kornbohrer, Korndieb, Kornreuter, Kornkrebs. Curculio granarius & frumentarius.
Kornkäfer. Cantharis fusca.
Kornkamille. Matricaria chamomilla.
Kornknopf. Cypraea cicercula.
Kornleinkraut. Herniaria glabra.
Kornlerche. Alauda arvensis.
Körnling. (s. v. Salmo thymallus.)
Körnling. Granit.
Kornmaus. Mus agrarius.
Kornmohn. Papaver rhoeas.
Kornmotte, Kornvogel, Kornschabe; Kornmade, Kornraupe. Phalaena granella.
Kornmünze. a) Mentha arvensis; b) Melissa nepeta.
Kornmutter. Clavus (s. v. Secale).
Kornnelke. a) Agrostemma githago; b) Lychnis chalcedonica.
Kornnigelle. Nigella arvensis.
Kornraden, Kornrate. Agrostemma.
Kornratze. Hamster.
Kornrittersporn. Delphinium consolida.
Kornrose. a) Rosa canina; b) Papaver rhoeas; c) Scabiosa arvensis.
Kornröslein. Agrostemma githago.
Kornschabe. Kornmotte.
Kornschnepfe. Scolopax arquata.
Kornschwertel. Gladiolus communis.
Kornsperling. Fringilla domestica.
Kornspitze. Arista.
Kornstaupe. Kriebelkrankheit.
Kornstrausgras. Agrostis spica venti.
Kornvogel. Kornmotte.
Kornwerfer. Fringilla domestica.
Kornwicke. a) Vicia sativa; b) Coronilla varia.
Kornwiebel. Curculio granarius.
Kornwinde. a) Convolvulus arvensis; b) Polygon. convolvulus.
Kornwolf. Phalaena granella.
Der schwarze oder braune Kornwurm. Curculio granarius. — *Der rothe Kornwurm.* Curculio frumentarius. — *Der weisse Kornwurm oder Kornwolf.* Phalaena granella.
Kornwurm. Die Larve von Scarab. melolontha.
Kornwuth. Galeopsis ladanum.
Kornzange. Mya vulsella.
Kornzapfen. Clavus (s. v. Secale).

Koronille. Coronilla.
Körper. Corpus.
Körrungen. Breterne Häuschen für die Fasanen.
Korsak. Canis corsac.
Körwel. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Kosaten. Gewisse essbare Pilze.
Kosbeere, Kostbeere. Vaccinium uliginosum.
Koschäppel. Stachelbeeren.
Koschenille. Coccus cacti.
Koschenillenpflanze. Cactus cochenilifer.
Koschenillflechte. Lichen cocciferus.
Koschenillroth. Coccineus.
Koschenillschnecke. Helix cornea.
Kosel. Mutterschwein.
Kostberten. Ribes rubrum.
Kostebeere. Prunus avium.
Kostekraut. a) Hieracium murorum pilosissimum; b) Picris hieracioides; c) Hypochaeris maculata.
Köstenbaum. Fagus castanea.
Kostenz. Thymus serpyllum.
Kostus, Kostwurz, Kostenwurzel. Costus.
Deutscher Kostus. Tussilago petasites.
Köte, Köthe. a) *i. q.* Fessel; b) *Kötgelenk.* Das Gelenk über dem Fessel, wo das lange Haar verschnitten wird.
Kötenzopf, Kothhaar, Haarzotte, Zotte, Behäng. Die an der Köte befindlichen Haare; Man findet sie auch *Feldlocken* genannt, welches wohl eine Verstümmelung des englischen *Fetlock* ist.
Köter. Canis domesticus & laniarius.
Kothbaum. Sterculia.
Kothfliege. a) Hemerobius lutarius; b) Musca stercoraria.
Kothhahn. Upupa.
Kothkäfer. Scarabaeus conspurcatus.
Kothlerche. Alauda campestris &c.
Kothmeise. Parus palustris.
Kothmönch. Alauda cristata.
Kothmuschel. Mactra lutaria.
Kothschieber. Agaricus piperatus (*Var.*).
Kothschlinge. Viburnum lantana.
Kothschnecke. Helix ampullacea.
Kothvogel. Lerche.
Kothwanze. Cimex lacustris & personatus.
Kottenstein. Zechstein.
Kottler. Sitta europaea.
Kottonvogel. Parus pendulinus.
Kottusfisch. Cottus.
Kotzelarke. Boletus (1).
Koxen und Hölkers. So heissen auf Helgoland zwey Schneckenarten, wovon jene grösser als diese sind; beyde werden am Strande aufgesucht und von den Einwohnern gegessen.
Koyen. Kinnbacken.
Krabb. Ein Rabe.
Krabenpeterlein. Chaerophyllum bulbosum.
Krabbe. a) Cancer; b) Brachyuri (*s. v.* Cancer); c) Cancer squilla.
Krabbe, Krabbenschnecke. Strombus lambis.
Krabbenfresser. a) Ardea caerulea &c.; b) Loxia enucleator.
Krabbenfresser. Didelphis cancrivora.
Krabbenklau. Stratiotes aloides.
Krabbenscheeren. Chelae.
Krabbenspinne. Aranea viatica.
Krachbaum. Justicia hyssopifolia.
Krachente, Krachgans. Anas tadorna.
Krachionen. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Krachmandel. Amygdalus dulcis.
Krachmost. Krähmost.
Krachschnepfe. Scolopax limosa.
Krachweide. Salix fragilis.
Krächzen. Crocire (*s. v.* Corvus corax).
Kracke. Vicia cracca.
Krackbeere, Krackbesie. Vaccinium myrtillus, uliginosum & vitis idaea.
Kräenbeere. Empetrum nigrum.
Krafist Lycoperdon bovista.
Kraftfarren. Osmunda spicant.
Kraftmehlspelt. Triticum spelta.
Kraftnüsslein. Zirbelnüsse, Pinien.
Kraftwurz, Kraftwurzel. a) Panax; b) Tussilago petasites; c) Scorzonera humilis; d) Doronicum pardalianches.
Kräge. Ein Rabe.
Kragelbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Kragenblume. Carpesium.

Kragenente. Anas histrionica.
Kragenhuhn. Tetrao umbellus.
Kragenkolibri. Trochilus rufus.
Kragenſtein. Kröſeſtein (b).
Krähe. a) Corvus corone &c.; b) Coracias.
Krähen. Cantare (*s. v.* Phasian. gallus).
Krähenaugen. Strychnos nux vomica.
Krähenbeere. Empetrum nigrum.
Krähenblume. Anthyllis cornicina.
Krähendohle. Corvus graculus.
Krähenfuß. a) Panicum crus corvi; b) Ranunculus repens; c) Plantago coronopus; d) Cochlearia coronopus; e) Lycopodium clavatum.
Krähenklauen. a) Lycopodium clavatum; b) Lotus corniculatus.
Krähenkorn, Krähenſpier, Krähenrogken. Das Mutterkorn.
Krähenpelikan. Pelecanus graculus.
Krähenſpecht. Picus martius.
Krähenzehe. Plantago maritima.
Krähfichte. Pinus sylvestris.
Krähmoſt. Eine Abändrung des gemeinen Weinſtockes, im obermarkgräflichen Brisgau; die Beeren ſind groſs, rund, haben eine weiſsgelbe Farbe und ſind ſüſs von Geſchmack.
Krahn, Kran. Ardea grus.
Krahüte. Boletus (1).
Kraie, Krai. Corvus cornix.
Krain. Pinus montana.
Krake. Corvus corone.
Krake. Vicia cracca.
Kraken. Microcosmus.
Kralle. a) Unguis; b) (*s. v.* Ursus arctos).
Krämer. Cyprinus phoxinus.
Krämerbirn. Hökerbirn.
Krämerkümmel. a) Cuminum; b) Carum carvi.
Krametbeere, Krammetsbeere, Krammelbeere. Juniperus communis.
Krametsvogel, Kramsvogel. Turdus pilaris.
Krametsvogel. Nerita grossa.
Krämler. Eine Traubenſorte, mit grünen, runden, dickſchaligen Beeren.
Krämmelkirſche. Die groſſe Pelzkirſche.
Krampfdiſtel. Onopordon acanthium.
Krampffiſch. Raia torpedo
Krampfkraut, Krampfwurzel. Spiraea ulmaria.
Krampfringe. Elendsklauen.
Krän. Cochlearia armoracia.
Kran, Kranch. Kranich.
Kran, Kranveitl. Corvus cornix.
Kranavetvogel, Kranvitvogel. Turdus pilaris.
Krombeere. Vaccin. uliginosum & vitis idaea.
Kränbeere. Empetrum.
Kranewefen, Kranewet. Juniperus communis.
Kranfuſs. Clavaria coralloides.
Kranich. a) Ardea grus; b) Palamedea.
Kranichapfel. Eine Apfelſorte; von langer Dauer; hochſäuerlich, fein und angenehm; grün, und, wenn er gelegen hat, gelb.
Kranichbeere. Vaccinium oxycoccos.
Kranichkraut. Hyoseris.
Kranichshals. Geranium dissectum.
Kranichſchnabel. Geranium cicutarium.
Kranickel. Sanicula.
Kränkſer. Schlechter Rauchtoback.
Kranötbeere. Juniperus communis.
Kranötvogel. Krametsvogel.
Kransogen. Strychnos nux vomica.
Kranswet, Kranwit. Juniperus communis.
Kranz, Kränzchen. Corona, Coronula.
Kranzader. Coronaria vena.
Kranzbeere. Juniperus communis.
Kranzbein. Stirnbein; Os frontis.
Kranzblume. a) Polygala vulgaris. b) Grielum.
Kranzerigſtaude. Juniperus communis.
Kranzförmig. Coronarius, Coronalis.
Kranzkoralline. Sertularia verticillata.
Kranznaht. Caronalis sutura.
Kranzſpinne. Aranea redimita.
Krapp. Rubia tinctorum.
Krapp. Corvus corax.
Kraſane. (*Frz.* Bergamotte crasane.)
Kräſelbeere. Ribes uva crissa.
Kraſselbeere. Rubus caesius.
Kräſsling. Cyprinus gobio.
Kratſchhuhn. Meleagris gallopavo.
Kratzbeere. a) Ribes grossularia; b) Rubus idaeus; c) Rubus caesius, chamaemorus &c.; d) Acaena.
Kratzbohnen. Dolichos pruriens.
Kratzdiſtel. Carduus crispus.

Kratzer. Echinorhynchos.
Krätzfichte. Pinus sylvestris.
Krätzgarten. Küchengarten.
Krätzhecke. Der Name einer Hanfforte; viel schlechter als Hanfhede.
Krätzheil, Krätzkraut. Fumaria officinalis.
Kratzkraut, Kratzdiſtel. Cnicus.
Krätzmilbe. Acarus exulcerans et scabiei.
Krauelbirn. Von Elsholz angeführt.
Kraulhafer.
Kraus. Criſpus.
Krausbart. Clavaria coralloides.
Krausbeere. a) Vaccin. vitis idaea, b) Ribes grossularia et uva crispa.
Krausdiſtel. Eryngium campestre.
Kräuſelbeere. Ribes uva crispa.
Kräuſelbirn. Eine Abänderung der Hölpner-Cordus.
Kräuſelförmig. Turbinatus.
Kräuſelklee. Medicago turbinata.
Kräuſelkoralle. Madrepora turbinata.
Kräuſelſchnäbler. Columba turbita.
Kräuſelſchnecke. a) Trochus; b) Helix ianthina.
Krauselſter. Lanius excubitor.
Krauſenſchwämme. Agarici plicati.
Krausfink. Fringilla criſpa.
Krausbahn. Phasianus gallus criſpus.
Krauskohl. Brassica oleracea selinisia.
Kräusler. Hirtella.
Krausſchnecke. Murex ramoſus.
Kraut. Krebs; Krabbe; Cancer.
Kraut, Kräuter. Herbae.
Kraut. Rhus coriaria.
Kraut. Brassica capitata alba &c.
Geweihet Kraut. Verbena officinalis.
Grünes Kraut. Spinacia oleracea.
Krautartig. Herbaceus.
Krautbienen. Bienen, welche nicht weiter, als in die Gärten und Brachfelder kommen; im Gegenſatz der *Wald-* und *Heidebienen*.
Kräuter. Küchengewächse; Gewürzpflanzen; Arzeneypflanzen.
Kräuterabdrücke. Phytolithi.
Kräuterbirn. Eine gute Birnſorte; ſchmeckt ſtark nach Kräutern.
Kräuterbuch. Herbarium.
Kräuterdieb. Pinus ſur.
Kräuterkunde. Botanica.
Kräuterorſeille. Lichen roccella.
Kräuterſchiefer. Schiefer mit Pflanzenabdrücken.
Kräuterwanze. Cimex oleraceus.
Krauteule, Krautmotte. Phalaena oleracea.
Krauthänfling. Fringilla linaria.
Krautholder. Sambucus ebulus.
Krauthonig. (*s. v.* Mel.)
Krauthuhn. Lacerta agilis.
Kräutlein der Geduld. Cerastium repens.
Krautlerche. Alauda arborea &c.
Krautmücke. Tipula oleracea.
Krautpeterſilie. Apium petroselinum. (1 & 2.)
Krautraupe. Kohlraupe.
Krautrübe. Brassica napobrassica.
Krautſcheiſser. Papilio.
Krautſchnecke. Tipula oleracea.
Krautſelleri. Apium dulce. (1.)
Krautvogel. Alauda pratensis &c.
Krautvogel. Phalaena brassicae et oleracea.
Krautwanze. Cimex oleraceus.
Krautweide. Salix herbacea.
Krautwurm. Eruca. (*s. v.* Larva.)
Krautzellery. Apium dulce.
Krebs; Freſser, Baſsert. Eine Krankheit der Bäume, da die Rinde angefreſſen wird, aufſpringt und abfällt, und ein Aſt nach dem andern abſteht.
Krebs. a) Cancer; b) Macruri. (*s. v.* Cancer.)
Der molukiſche Krebs. Monoculus polyphemus.
Krebsaugen. Calculus cancri. (*Conb.* cancer.)
Krebsblume. a) Scorpiurus; b) Croton; c) Canna indica; d) Leontodon taraxacum; e) Heliotropium.
Krebsbohnen.
Krebsdiſtel. Onopordon acanthium.
Krebsfänger. Cancroma cancrophaga.
Krebskrabben. Parasitici. (*s. v.* Cancer.)
Krebskraut. a) Scleranthus perennis; b) Croton tinctorium.
Krebsotter. Mustela lutreola.
Krebspflanze. Heliotropium.
Krebsſcheeren. Stratiotes aloides.
Krebsſcheeren. Chelae.

Versteinerte Krebsscheere. Astracopodium.
Krebsschnecken. Parasitici. (*s. v. cancer.*)
Krebsspinnen. Cancroides. (*s. v.* Aranea.)
Krebssteine. Calculus cancri.
Krebsweide. Salix viminalis et rosmarinifolia.
Krebswurz. Polygonum bistorta.
Krebszwirn. So heissen die aus langen Fäden bestehenden Samengefäfse beim Männchen der Krebse. Insonderheit nennt man sie also zur Begattungszeit, da sie sehr aufschwellen.
Krechente. Anas crecca.
Kreen. Cochlearia armoracia.
Kreeken. Prunus insititia & avium.
Kreide. Creta.
Weifse oder gemeine Kreide. Creta alba.
Spanische Kreide. Steatites pictorius.
Schwarze Kreide. Schistus nigrica.
Rothe Kreide. Bolus.
Grüne Kreide. Grünerde. Terre de Verone.
Kreidekugeln. Aetites cretaceus.
Kreidemergel. Marga cretacea.
Kreidenartig. Cretaceus.
Kreideneyer. Kugelförmige Feuersteine, welche mit einer ziemlichen Schale von Kreide überzogen sind.
Kreidenguhr. Creta fluida.
Krein. Pinus montana.
Kreis. Circulus. — *Kreisförmig.* Circularis.
Kreisbewegung. Rotatio.
Kreislauf. Circulatio.
Kreisling. Malum orbiculatum.
Kreislinge. Nagelschwämme.
Krekelin. Das Heimchen.
Kremense. Formica.
Kremling. Agaricus virescens.
Kremmelkersche. Die grofse Pelzkirsche.
Kremmet. Juniperus communis.
Krepelstaude. Protea.
Krepper. Columba gutturosa.
Kresling, Kresse. Cyprinus gobio.
Kreslinge. Nagelschwämme.
Kresse. a) Lepidium; b) Tropaeolum; c) Iberis; d) Cardamine pratensis; e) Arabis thaliana; f) Cochlearia.
Kresse, Kressen. Gekröse.
Kressler. Rallus crex.
Kressling. Salmo Thymallus.
Kretzel. Das Herz im Kohl.
Kreubeere. Vaccinium vitis idaea.
Kreusel. Portulaca oleracea.
Kreuz. Der erhabene äusserliche Theil zu Ende des Rückens zwischen den Hüften.
Kreuzapfel. (*Holl.* Kruisappel.)
Kreuzarche. Arca decussata.
Kreuzbänder. Cruciata ligamenta.
Kreuzbaum. a) Acer campestre; b) Ricinus communis.
Kreuzbeere. a) Rhamnus catharticus et alpinus; b) Ribes grossularia.
Kreuzbein. Sacrum os.
Kreuzblatt. Crucianella.
Kreuzblümchen. a) Primula farinosa; b) Illecebrum verticillatum.
Kreuzblume. a) Polygala; b) Orchis latifolia &c.; c) Ptelaea; d) Senecio.
Kreuzblumenwurzel. Orchis conopsea.
Kreuzbock. Antilope scripta.
Kreuzbrand. (*s. v.* Clupea harengus.)
Kreuzdistel. Carlina vulgaris.
Kreuzdohle. Die Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel; Monedula crucigera. *Schwenkf.*
Kreuzdorn. a) Rhamnus catharticus; b) Lycium.
Kreuzdornvogel. Papilio rhamni.
Kreuzente. Mergus albellus.
Kreuzenzian. Gentiana cruciata.
Kreuzförmig. Cruciformis. Cruciatus.
Kreuzfuchs. Canis lagopus.
Kreuzholz. a) Rhamus cathart; b) Viscum album; c) Cordia sebestena.
Kreuzkäfer. a) Scarab melolontha; b) Carabus crux; c) Bruchus pisi.
Kreuzkanker. Aranea diadema.
Kreuzkraut. a) Senecio; b) Erysimum officinale; c) Valantia cruciata; d) Euphorbia lathyris.
Kreuzkröte. Rana portentosa.
Kreuzkrystall. Crossopetra. *Gmel.*
Kreuzmeise. Parus ater.
Kreuzmotte. Sphinx populi.
Kreuzmuschel. Ostrea malleus.
Kreuzmuskel. Sacrolumbalis musculus.
Kreuznessel. Scrophularia vulgaris.

Kreuz-

Kreuzpflanze. a) Senecio; 2) Cleonia.
Kreuzqualle. Medusa cruciata.
Kreuzranken. Bignonia crucigera.
Kreuzraute. Ruta graveolens.
Kreuzsalbey. Salvia auriculata.
Kreuzschale. Venus decussata.
Kreuzschnabel. Loxia curvirostra.
Kreuzspinne. Aranea diadema.
Kreuzstein. (*s. v.* Scorlus).
Kreuzsteine. Lapides cruciformes.
Kreuztanne. Pinus picea. *Lin.*
Kreuzvogel. Loxia curvirostra.
Kreuzwanze. Cimex Andreae.
Kreuzwein. Bignonia crucigera.
Kreuzwurz. a) Gentiana cruciata & lutea; b) Senecio vulgaris; c) Menianthes trifoliata.
Kreuzwurzbaum. Baccharis halimifolia.
Krey. Ardea grus.
Krickfel. Heimchen.
Kriebelkrankheit. (*s. v.* Raphanus raphanistr. *Conf.* Scarab. solstitialis.)
Krieben. Die Seiten des Hirsches.
Kriebs, Krebs, Kreeps. Arulla.
Kriechelstel, Kriegelelster. Coracias garrula.
Kriechen, Kricken, Kriechlinge. Prunus insititia.
Kriechend. Repens, Reptans.
Kriechende Amphibien. Reptilia.
Kriechente, Krieche. *Vid.* Kriekente.
Kriechmücke. Culex reptans.
Kriechröhre. Tubipora serpens.
Kriechrose. Rosa arvensis.
Kriechstein. Lapis repens; Soll eine Art Asterien seyn, welche, in Essig gelegt, hin und her kriecht.
Krieger. Aepfel, wovon es folgende Sorten giebt: a) Brabantsche Krieger; b) Rothe holländische; c) Weisse; d) Lose Krieger. — Die drey ersteren sind gut in der Haushaltung; letzterer ist ein Tafelapfel.
Kriegsschiffvogel. Pelecanus aquilus.
Kriegsvogel. Ampelis garrulus.
Krickälster. Lanius excubitor &c.
Kriefelbeere. Ribes grossularia.
Kriesen. Kirschen.
Krietsch. Mus cricetus.
Krietschkirsche. Prunus avium.
Krinitz. Loxia curvirostra.

Krippenbeisser, Krippenköcker, Krippensetzer, Kopper; Barnbeisser, Barngrolzer. Ein Pferd, welches den Fehler hat, dass es aufsetzt (*d. h.* beym Fressen in die Krippe oder sonst einen Körper beisst), oder vielmehr bey dem Niederschlucken der Speise und dem Othemholen die Vorderzähne auf die Krippe setzt und bey jedem Schlucke grolzt (*d. i.* die Luft mit einem Geräusche wieder von sich stösst).
Krippensteiger, Barnsteiger. So nennt man die Pferde, welche mit den Vorderfüssen in die Krippe steigen.
Kripper. Emberiza cia.
Krispelkraut. Thlaspi.
Kristorenbeere. Ribes uva crispa & grossularia.
Kritschschärbe, Kritschäne, Kritschele. Fulica atra.
Krizel. Sium sisarum.
Kröbs. a) Arulla; b) Adami pomum.
Krock. Eine Art wilder Wicken, welche von Vicia cracca unterschieden seyn soll.
Krodenkraut. Chrysosplenium.
Krohk. Krähe.
Krokodil. Lacerta crocodilus.
Krokodilbirn. Laurus persea.
Krokodilsblatt. Hedysarum umbellatum.
Krollblume. Medeola.
Krollen. Wird von der Stimme der Birkhähne gesagt.
Krollerbsen. Hart gekochte Erbsen.
Krollhechte. Krummhechte.
Krolzen. Wird von der Stimme der Auerhähne in der Balzzeit gesagt.
Krombeere. Vaccinium uliginosum.
Kron, Krohn. a) Ardea grus; b) Die Krähe.
Kronäugeln. Krähenaugen.
Kronbirn. Eine grosse, sehr schätzbare Birnsorte.
Kronblätter. Petala.
Kronblume. Fritillaria.
Krönchen, Krönchenblatt. Corollula.
Krone, a) Corona; b) Corolla; b) Vertex; d) So heisst an den Pferden derjenige Theil, der den Huf rings herum umgiebt; besteht aus einem fast viereckigen Knochen, der oben in den Huf eingesenkt ist: Der Ort, wo die Krone aufhört und das Horn wirklich anfängt, heisst der Saum oder Preis; e) Der obere Theil eines Bienenkorbes oder Stockes.

Kronen-

Kronenanemone. Anemone coronaria.
Kronenbacke. Conus geographus.
Kronenjasmin. Philadelphus coronarius.
Kronenklee. a) Hedysarum coronarium; b) Medicago coronata.
Kronenkraut. a) Drypis spinosa; b) Salsola kali.
Kronenkürbis. (*s. v.* Cucurbita).
Kronenlage. Aestivatio.
Kronenlos. Apetalus.
Kronennessel. Actinia plumosa.
Kronenrad. Astroites denticulatus.
Kronenschötchen. Coronilla varia.
Kronenvolute. Conus geographus.
Kronenwicke. Coronilla.
Kronenwurm, *Hornwurm.* Ein fistelhafter Schaden bey der Krone des Pferdes.
Kronenzwiebel. Allium cepa vivipara.
Kronerbse. (*s. v.* Pisum sativum)
Kronfleisch. So pflegen die Schlachter das Zwerchfell zu nennen.
Krongehörn; Kronhirsch. (*s. v.* Cervus elaphus).
Kronraden. Agrostemma coronaria.
Kronranunkel. Grielum.
Kronsbeerstrauch. Vaccin. vitis idaea.
Kronschnepfe. Scolopax arquata.
Krontuten. (*s. v.* Conus).
Kronvogel, *Krontaube.* Columba coronata & cristata.
Kronweigeln. Gentiana verna.
Kronwitbaum. Juniperus communis.
Kronzähne. Laniarii.
Kroos. Fucus; Lemna.
Kropf. a) (Der Vögel) Ingluvies; b) Struma; a) *Vid.* Druse.
Der Kropf, *das Kröpfchen.* Eine unheilbare Krankheit des Rindviehes, da sich unter dem Kinne eine ziemlich grosse mit Luft oder Wasser angefüllte Blase zeigt.
Kropfbein. Adami pomum.
Kropfblume. Erinus.
Kröpfe. So heissen die Knoten oder Auswüchse an den Wurzeln der Kohlpflanzen, des Rettigs &c.; Sie entstehen von den Maden der Musca radicum, welche ihre Eyer an die Wurzel legt. *Conf.* Klunze.
Kröpfe, *Fläschel.* Eine Krankheit der Schafe, da unter den Kinnbacken Beulen entstehen, welche mit einer wässerichten Feuchtigkeit angefüllt sind.
Kropfeidechse. Lacerta iguana.
Kropfelchen. Salmo (bb).
Kropfen. Tussilago hybrida.
Kröpfer, *Kröpper.* Columba gutturosa.
Kropffisch. Ostracion.
Kropfgans, *Kropfpelikan.* Pelecanus onocrotalus.
Kropfgazelle. Antilope gutturosa.
Kropfgerste. (*s. v.* Hordeum.)
Kropfklette. Xanthium strumarium.
Kropfnatter. Coluber haje.
Kropfpelikan. a) Tantalus loculator; b) Pelecanus onocr.
Kropfsalamander. Lacerta strumosa.
Kropftaube, *Kröpfer*, *Kröpper.* Columba gutturosa.
Kropfträger. Mantis strumaria.
Kropfvogel. a) Pelecanus onocrotalus; b) Ardea stellaris.
Kropfwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Polypodium vulgare.
Kropfwurzel. Xanthium strumarium.
Kroppe. Cottus gobio.
Kroppen. Hornvieh.
Kröseje, *Krös.* *i. q.* Gekröse.
Krösestein. a) Madrepora areola; b) Gypsum stillatitium, formae vermiculatae. *Gmelin.*
Krospel. Knorpel.
Krösschwamm. Ein mit dem Eichhasen verwandter Pilz.
Krossler. Tringa pugnax.
Kröstinkenkraut. Christinenkraut.
Kröte, *Krot.* Rana bufo.
Kröte. Cypraea mus.
Kröte. Eine Art Geschwür an der Fessel der Pferde.
Kroten. Beta vulgaris (rubra).
Krötenäugel. Myosotis scorpioides.
Krötenaugen. Oculi serpentis.
Krötenbalsam. Mentha aquatica.
Krötenbinsen. Juncus bufonius.
Krötenbiss. Hydrocharis morsus ranae.
Krötenblätter. Rumex crispus & aquaticus.
Krötendill. Anthemis alpina.
Krötendistel. Thalictrum minus.

Kroten-

Krötenfiſch. Gadus tau.

Krötenflachs. Antirrhinum linaria.

Krötenfuß. Panicum sanguinale.

Krötenfüſſe. Auriculae cordis.

Krötengerippe. Conferva.

Krötengras. a) Juncus; b) Triglochin; c) Panicum sanguinale.

Krötenhay. Squalus squatina.

Krötenkäfer. Scarabaeus auratus.

Krötenköpfe. Bufocephali.

Krötenkraut. a) Stachys sylvatica; b) Senecio vulgaris &c.; c) Chenopod. botrys.

Krötenmaul, Froſchmaul. a) Wenn die Lippen eines Pferdes ſprenklicht ſind; b) Wenn die Winkel des Mauls eines Pferdes wie geſchwollen ausſehen, und herausſtehen.

Krötenmelde. Datura stramonium.

Krötenmünze. Mentha aquatica.

Krötenneſſel. Stachys sylvatica.

Krötenpeterlein. Aethusa cynapium.

Krötenſchnecke. Murex rana &c.

Krötenſchwamm. Agaricus fimetarius.

Krötenſteine. Bufonitae.

Krötenſtuhl. Der Name verſchiedener ſchädlichen Pilze.

Kroton. Croton.

Krotze. Arulla.

Kruberbſe. (*s. v.* Pisum sativum.)

Krucke. Corvus monedula.

Krücken. Prunus insititia.

Krüden. Bidens.

Krugelhahn. Tetrao urogallus.

Krugente, Krukente. Anas crecca.

Krugförmig. Urceolatus.

Krugwirbel. Brachionus urceolaris.

Krükälſter, Krukälſter. Lanius excubito &c.

Krulle. Vulva.

Krullfarrn. Adianthum capillus Veneris.

Krullhecht. Krummhecht.

Krulllilie. Lilium martagon.

Krullquappe. Gadus mustela.

Krullweizen. Triticum spelta.

Krume. Eben aufgegangenes Getreide; wird auch wohl von anderen jungen Pflanzen geſagt.

Krumm. Curvus.

Krummdarm. Ileum.

Krummhals. Lycopsis.

Krummhechte, Krullhechte. Kleine Hechte oder Grashechte, weil ſie bis an den Kopf der Länge durchſchnitten, und hierauf die beyden Seiten nach dem Kopf zu umgekrümmt werden.

Krummholz. Pinus montana.

Krummhorn. Antilope redunca.

Krummkopf. *Vid.* Ramskopf.

Krummſchnabel. a) Recurvirostra; b) Scolopax arquata; c) Loxia curvirostra.

Krummſchoten. (*s. v.* Pisum sativum.)

Krummſteert. Gadus minutus.

Krummſtroh. Rüttſtroh.

Krümmung. Curvatura.

Krünitz. Loxia curvirostra.

Krupe, Kruppe. *Vid.* Groppe.

Krüper. Phasian. gallus pumilio.

Kruperbſe. (*s. v.* Pisum sativum.)

Krupinblume. Centaurea crupina.

Kruppe. Cottus gobio.

Krupkütk. Erysimum barbarea.

Krüppelbüſche, Verbiſſene Büſche, Struppige Bäume, Kuhmäuler. So heiſſen die Bäume und Stauden, wenn ſie in der Jugend beſchädigt und dadurch im Wachsthume geſtört ſind.

Kruſchelben, Kruſelbeere. Ribes grossularia & uva crispa.

Kruſchkarpen. Cyprinus carassias.

Krüſel. Anserculus (*s. v.* Anas anser).

Kruſelbirn. Kräuſelbirn.

Kruſette. Vallantia cruciata.

Kruſte. Crusta.

Krutſchen. Pyrus com. sylvestris.

Kruttenfuß. Lycopodium clavatum.

Krutz, Kruſche. Karauſche.

Krye. Ardea grus.

Kryſtall. Crystallus.

Kryſtallachat. Mit Kryſtall durchſetzter Achat.

Kryſtallapfel. Aetites marmoreus.

Kryſtallkraut. Mesembryanthemum crystallinum.

Kryſtallkugel. Aetites haemachates.

Kryſtalllinſe. Crystallina lens.

Kuba. a) Kobalt; b) Fliegenſtein.

Kubel. Die Kinnbacken eines Schweins.

Kubeben. a) Piper cubeba; b) Laurus cubeba.

Kuchenförmig. Placentiformis.
Küchenkohl. Brassica oleracea.
Küchenkrautwanze. Cimex oleraceus.
Kuchenmuſchel, Kuchenduplette. (*s. v.* Arca.)
Küchenmuſchel. Mytilus edulis.
Küchenobſt. Im Gegenſatz des Tafelobſtes; *Küchenäpfel, Kochäpfel, Bratäpfel, Kochbirnen.*
Küchenpflanzen. Culinares plantae; Holoraceae.
Küchenſalz. Sal commune; Muria.
Küchenſchabe. Blatta orientalis.
Küchenſchelle. Anemone pratensis.
Küchenſchwalbe. Hirundo rustica.
Küchenſchwein, Schlichtſchwein. Ein zum Behuf der Küche gemäſtetes Schwein, um es vom Speckſchweine zu unterſcheiden.
Küchlein, Küchel, Kücher. Pullus (*s. v.* Phasian. gallus).
Kucke. Rana temporaria.
Kuckelskörner. Menispermum cocculus.
Kuckenmucken. Agaricus campestris (*Kucke.* Eine halbe Eyerſchale.)
Kuckuk. Cuculus canorus.
Kuckuk. a) Aiuga pyramidalis; b) Orchis maculata &c.
Kuckukhaſen. Oxalis acetosella.
Kuckuksamme. Motacilla curruca.
Kuckuksblume. a) Cardamine pratensis; b) Orchis militaris & morio; c) Lychnis flos cuculi.
Kuckuksbrod. Oxalis acetosella.
Kuckuksfliege. Musca cucularia.
Kuckuksklee. Oxalis acetosella.
Kuckukskohl. Oxalis acetosella.
Kuckuksköſter. Upupa.
Kuckuksſchiefer. Ardesia coerulea maculis rubris distincta.
Kuckuksſalat. Oxalis acetosella.
Kuckuksſpeichel. (*s. v.* Cicada spumaria).
Kuckuksſpeichel. Lychnis flos cuculi.
Kuckuksſtein. (*s. v.* Schistus).
Kuckuksſtiefel. Cypripedium calceolus.
Kuckuksweck. Der Same von Colchicum autumnale.
Kuder. a) Der Kater der wilden Katzen; b) Der edle Marder oder Steinmarder.
Kuder. Cannabis sativa.
Kudern. Wie ein Birkhahn ſchreyen.
Küdik. Sinapis arvensis.
Kudu, Kuduthier. Antilope strepsiceros.
Kufe. Murex haustellum.
Kuffer. *Vid.* Koffer.
Kugelſtraus. Oriolus galbula.
Kugel. Globulus.
Kugel. Der Kegel des Pferdes.
Kugelamaranth. Gomphrena.
Kugelartiſchocke. Cynara hortensis.
Kugelbänder. Capsularia ligamenta.
Kugelbaſalt. Basaltes globularis.
Kugelbäume. Kugelförmig zugeſchnittene Bäume.
Kugelbinſe. Eriocaulon.
Kugelblume. Globularia.
Kügelchen. Cypraea globularis.
Kugeldiſtel. Echinops.
Kugelelſter. Coracias garrula.
Kugelfiſch. a) Diodon hystrix; b) Tetrodon hispidus.
Kugelflechte. Lichen globiferus.
Kugelhaupt. Perca cernua.
Kugelknopf. Cephalanthus.
Kugelmaslieben. Globularia vulgaris.
Kugelquarz. Quarzum globosum.
Kugelranunkel. Trollius.
Kugelrappe. Cottus gobio.
Kugelröhre. Exacum.
Kugelrund. Globosus; Sphaericus.
Kugelſcheide. Ascidia quadridentata.
Kugelſchnecke. a) Bulla; b) Helix ampullacea.
Kugelſchwamm. Lycoperdon bovista.
Kugelſegge. Carex globularis.
Kugelſpinne. Aranea diadema.
Kugelthierchen. Volvox.
Kugelträger. Seriola.
Kugelwerfer. Lycoperdon carpobolus.
Kuguar. Felis concolor.
Kuh. Vacca (*s. v.* Bos domesticus.)
Kuhantilope. Antilope bubalus.
Kuhauge. Helix glauca.
Kuhauge. Anthemis arvensis.
Kuhbaſilien. Saponaria vaccaria.
Kuhbauch. *i. q.* Hängebauch.
Kuhbilz. Boletus bovinus & luteus.
Kuhblume. a) Leontodon taraxacum; b) Caltha palustris; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Kuhdarm. Serpula polythalamia.

Kuhdel. *i. q.* Füllen.

Kuhdieb. (*s. v.* Fringilla caelebs.)

Kuhdill. Anthemis cotula & arvensis.

Kuhdutte. Colchicum autumnale.

Kühe. Kaninchen.

Kuhfichte. Pinus sylvestris.

Kuhhacken. Vaccinium uliginosum.

Kuhhorn. Bucida.

Kuhhorn. Trigonella foenum graecum.

Kuhkalb. Juvenca; Vitula (*s. v.* Bos domesticus).

Kühkraut. a) Saponaria vaccaria; b) Mercurialis annua.

Kuhle, Hubbigskuhle. Thonmergel.

Kühling. Boletus. (4).

Küling. a) Cyprinus idus; b) Gobius niger.

Kühlpoggen. Gyrini.

Kuhnäuler. *Vid.* Krüppelbüſche.

Kuhmelle. Anthemis.

Kuhmilbe. Acarus ricinus.

Kuhmilden. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottſch.*

Kühnbaum. Pinus sylvestris.

Kuhne, Kuhnhahn. Meleagris gallopavo.

Kühnlein, Kündel. Thymus serpyllum.

Kühnſchoten. Spartium scoparium.

Kuhpaſtinak. Heracleum.

Kuhpeterlein. Chaerophyllum sylvestre.

Kuhriem. So heiſst am Harz eine Art Kalkſtein, die bey dem Eiſenſchmelzen als Fluſs zugeſchlagen wird.

Kuhſauger. Caprimulgus europaeus.

Kuhſcheiſſe. Kuhſtelze.

Kuhſcheiſſe. Ononis arvensis.

Kuhſcheiſſen. Nagelſchwämme.

Kühſchelle. Lepas.

Kuhſchelle. Anemone pulsatilla.

Kuhſchlotten. Colchicum autumnale.

Kuhſchmergeln. Caltha palustris.

Kuhſchoten, Kühſchröten. Spartium scoparium.

Kuhſteine. Lapides vaccini; Waſſerkieſel, welche mit einem Loche durchbohrt ſind.

Kuhſtelze. Motacilla boarula.

Kuhtäcken, Kuhdäcken. Vaccinium myrtillus.

Kuhtod, Kohdoot. Equisetum.

Kuhweide. Melampyrum sylvaticum.

Kuhweizen. a) Melampyrum; b) Lolium temulentum.

Kühwurz. a) Arum maculatum; b) Mercurialis annua.

Kühzel. Ein Mutterkalb. Kuhkalb.

Kujawa. a) Psidium; b) Eugenia pseudopsidium.

Kujjel. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).

Kukang. Lemur tardigradus.

Kukel. Gallus (*s. v.* Phasianus gallus).

Küken. Pullus (*s. v.* Phasianus gallus).

Kükendieb. Falco milvus.

Kukepluk. Strix javanica.

Kukruz. Zea mays.

Kukujo. Elater noctilucus.

Kukuk. *Vid.* Kuckuck.

Kukumbern, Kukumern. Cucumis sativus.

Kulan. Der wilde Eſel, in der Tartarey.

Kulkopp, Kulquabbe. Cottus gobio.

Külle, Küllhaas. Lepus cuniculus.

Kuller. a) Ova s. sperma piscium; b) Koller.

Kullerfiſch. Ein Fiſch der laicht.

Kullern. Wird von dem Laute der welſchen Hühner geſagt.

Kulpatter, Kulpoggen, Kulquabben. Gyrini.

Kulpaugen. Hervorſtechende Augen.

Kulquabbe, Kulbars. Perca cernua.

Küm. Carum carvi.

Kümmel. a) Cuminum; b) Carum; c) Nigella damascena; d) Lagoecia; e) Lavendula stoechas.

Kümmelbirn. Eine gewürzhafte nach Kümmel ſchmeckende Birn von mittlerer Gröſſe, reift im October.

Kümmelkäfer. Ptinus.

Kümmelmyrte. Myrtus cumini.

Kümmelſilge. Selinum carvifolia.

Kümmelſteine. Heliciten.

Kümmeltraube. Groſſer Muskateller, Weihrauch.

Kümmelzellen. Myosurus minimus.

Kümmerer. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Kümmerling. Cucumis sativus.

Kümmerlingskraut. Anethum graveolens.

Kümmig. a) Kümmel; b) Thymian.

Kümmigſtein. Operculites.

Kumpskraut. *i. q.* Kompas.

Kun. Penis.

Kun, Kunelle, Kungeln, Kunigl, Kuniglhaſe. Kuniglein, Kurlein, Kungeli. Lepus cunniculus.

Kündel, Kundling. Thymus serpyllum.
Kunel. Cunila.
Kunigkraut. Eupatorium cannabinum.
Kunigundenkraut. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens.
Kunkel. a) Zugrebe; b) Der Bogen einer Rebe, wenn er so bricht, daſs er noch an einen Pfahl gebunden werden kann.
Kürlein. Thymus serpyllum.
Kunne. Sexus.
Kunschrose. Genista tinctoria.
Kunschruten. Spartium scoparium.
Kunschutpflanze. Sesamum orientale.
Künst, Künster. Viscum album.
Kunst. Kunstknipper. Emberiza miliaria.
Kunstschwärme. Ableger; *Vid.* Schwarm.
Kuntsch. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Kuntur. Vultur gryphus.
Kunz. a) *i. q.* Kater; b) Ein fettes Unterkinn.
Kunz, Schlafkunz. (*s. v.* Rosa canina.)
Kupfer. Cuprum.
Kupferblau, Blaukupfererz. Kupferlasur.
Kupferblüthe. Cuprum ochraceum rubrum plumosum.
Kupfereidechs. Lacerta agilis.
Kupfererz. Minera cupri.
Kupferfahlerz. Cuprum griseum.
Kupferfliege. Musca cupraria.
Kupferglas. Cuprum vitratum.
Kupfergrün. Ærugo; Chrysocolla.
Kupfergrün. Æruginosus.
Kupferkieß. Cuprum mineralisatum pyritaceum.
Kupferlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Kupferlasur. Cuprum ochraceum coeruleum.
Kupfermoos. Haarkupfer.
Kupfernatter. Coluber lebetinus.
Kupfernickel. Niccolum sulphuratum.
Kupferrost. Ærugo.
Kupferroth. Cupreus.
Kupfersand. Arena cuprea s. cuprifera.
Kupferschiefer. The slaty copper ore.
Kupferschlange. Anguis fragilis.
Kupferschmid. a) Carabus violaceus; b) Scarabaeus aeruginosus.
Kupferschwärze. Cuprum ochraceum nigrum.
Kupferstecher. Dermestes chalcographus.
Kupfervitriol. Vitriolum cupri.
Kupferwasser. Vitriolum martis.
Kupferwicken. Kupfergrün in rundlichten Körnern.
Kupferwolle. Haarkupfer.
Kupferziegelerz. Cuprum ochraceum lateritium.
Kuppe. Jugum, vertex montis.
Kuppmeise. Parus cristatus.
Kupresse. Cupressus.
Kurasso. Crax alector.
Kurbaril. Hymenaca courbaril.
Kurbeere, Kürbeere. Cornus mascula & sanguinea.
Kürbiß; Kürbs, Kürbiz, Kürbsen. a) Cucurbita; b) Adansonia; c) Elaterium; d) Trichosanthes anguina.
Kürbiß. Bulla verrucosa.
Kürbißapfel. Ein platter Apfel; nicht sonderlich von Geschmack; gut zum Kochen. (*Holl.* Erveling.)
Kürbißbaum. a) Crescentia; b) Adansonia.
Kürbißbirn. Pfundbirn.
Kürbißkirsche. Bryonia alba.
Kürbißwürmer. (*s. v.* Taenia.)
Kuriertaube. Columba tabellaria.
Kurisser. Mergus merganser.
Kurkume. Curcuma.
Kurlhafer. *i. q.* Kraulhafer.
Kürn Horn; Cornu.
Kürnbaum, Kürlbaum. Cornus mascula.
Kurpietsche. Cobitis fossilis.
Kurrants. Crataegus tomentosa.
Kurre. Meleagris gallopavo.
Kurre, Kurrefisch. Trigla gurnardus.
Kurrhahn. Tetrao tetrix.
Kürschner. Dermestes pellio.
Kurshund. Canis cursorius.
Kuruku. Trogon.
Kururu. Paullinia cururu.
Kurweihe. Falco milvus.
Kurz. Curtus; Brevis.
Kurzgeschwänzt. Brachyurus.
Kurzroth. Eine Traubenforte.
Kurzschwänze. (*s. v.* Cancer.)
Kurzstiel. Eine Apfelsorte (*Franz.* Courtpendu).
Kurzwildpret. Die Testikeln des Hirsches.
Kuschel. Vulva (*Persisch* Kus).

Kufe. Typha.
Kufen. Die Backenzähne.
Kusko. Crax pauxi.
Kuskus. Didelphis orientalis.
Küſtenmoos. Bryum pulvinatum.
Kuſtardapfel. Annona reticulata.
Küſter. Strobilus.
Küſtenjäger. Tringa litorea.
Kutbertsente. Anas mollissima.
Kuthecken. Vaccin. myrtillus & uliginosum.
Kutjeblik. Tetrao coturnix.
Kütk. *i. q.* Hederich.
Kutſchalberle. Prunus padus.
Kutſchenhund; Der groſſe Däniſche Hund. Canis maior danicus.
Kutſchlaihn. Meleagris gallopavo.
Kütt. Ein Volk Rebhühner.
Kutte, Kutt. Vulva.
Fett Kutje. Senecio viscosus.
Kutteln, Kuttelflecke, Kuttelwamme. Kaldaunen.
Kuttelfiſch, Kuttelwurm. Sepia officinalis.
Kuttelkraut. a) Thymus vulg. & serpyll.; b) Artemisia abrotanum.
Kütten. a) Mespilus chamaemespilus & cotoneaster; b) Pyrus cydonia.
Küttenbirn. Quittenbirn.
Kuttengeier. Vultur papa.
Kuttvogel. Loxia chloris.
Kutzemullen. Amenta, Iuli.
Kützing. Kiſſin.
Kutzlin. Hoedulus (*s.v.* Capra hircus).
Kuurſchär. Cyprinus ballerus.
Kuz, Kuzke. Strix ulula.

Lab, Laab, Labmagen, Laſ, Laff. Abomasum.
Labbe. Larus parasiticus.
Labberdan. (*s.v.* Gadus morhua.)
Labkraut. Galium.
Labeſtock. Ligusticum levisticum.
Labezſtein. Ollaris lapis.
Lablabbohne. Dolichos lablab.
Labradorſtein; Schillerſtein, Schielerſtein, Schielerſpath, Wandelnder Feldſpath, Changeant. Ein Feldſpath mit vielfarbigem Schein, ſo daſs er, wenn man ihn in verſchiedenen Richtungen anſieht, in mannichfaltige blaue, grüne, gelbe, rothe und violette Farben ſpielt; Man findet ihn vornämlich an der Küſte von Labrador in Nordamerika.
Labradorthee. Ledum latifolium.
Labyrinth. Labyrinthus.
Labyrinth. Trochus perspectivus.
Lachenknoblauch. a) Allium ursinum; b) Teucrium scordium.
Lachfalk. Falco cachinnans.
Lachgans. Anas albifrons.
Lachkukuk. Cuculus ridibundus.
Lachlungen. Veronica becabunga.
Lachmeve. Larus ridibundus.
Lachmuskel. Risorius musculus.
Lachs. Salmo salar.
Lachsapfel. (*Engl.* Salmon-apple).
Lachsforelle, Lachsfohre. Salmo trutta.
Lachskinder, Lachskunzen. (*s.v.* Salmo salar.)
Lachsſtöhr. (*s.v.* Acipenser sturio.)
Lachsumber. Sciaena labrax.
Lachswurm. Lernaea salmonea.
Lachszunge. Salmo eriox.
Lachtaube. Columba risoria.
Lachweihe. Falco tinnunculus.
Lachzähne. Gelasini (*s.v.* Incisores).
Lack, Lackviole. Cheiranthus cheiri.
Lackholz. Pinus montana.
Lackinſect; Lacklaus, Lackwurm. Coccus lacca; Das Ausführliche vom *Gummilack* iſt im engliſchen Index oder W. B. der Naturgeſchichte (*s. v.* Lac, Lacca nachzuſehen).
Lackkroton. Croton lacciferum.
Lackmus. Croton tinctorium.
Lackpfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica).
Lackſchnabel. Loxia astrild.
Laden, Träger; Lager, Bühler. Der Theil in dem Maule eines Pferdes, auf welchem das Mundſtück liegt; bey Hengſten iſt es der Zwiſchenraum von den Hakzähnen bis zu den Backenzähnen; bey Stutten, von den Vorderzähnen bis zu den Backzähnen.
Ladiſlaikraut. Gentiana lutea.
Läfflerbſen. Pahlerbſen.
Lage. Stratum.

Lager. Der Ruheplatz der Bären, Säue, Wölfe, Hasen und Luchse. *Conf.* Bett.

Das türkische Lager. a) Venus castrensis; b) Voluta porphyria.

Lagerholz. Umgefallne oder vom Winde umgeworfne Bäume, welche nicht abgeführt worden, sondern im Walde liegen geblieben sind.

Lagermotte. Phalaena castrensis.

Lagerobst. Obst, welches im Winter aufbewahrt wird.

Lagerreben. Reben, welche, sobald sie unten an ihrem Stock ausschlagen, fortkriechen und sich glatt an der Erde strecken.

Lagerstock. Ein liegender Bienenstock.

Lagerwalze, Lager. Voluta porphyria.

Lagerwuchs. Wenn das Getraide allzu fett und stark wächst, so dass es sich niederlegen muss.

Läggerstaude. Pinus montana.

Lägler. Eine Sorte Trauben mit länglichen Beeren, wovon es weisse und grüne giebt; Uva dactylina.

Lagone. Cyprinus leuciscus.

Lagreyn. Eine Sorte Tyroler Trauben.

Lahke. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*

Lähmer. Curculio paraplecticus.

Lähn. Acer platanoides.

Lahnen. (*s. v:* Falco communis).

Laich, Leich. Ova s. sperma piscium.

Laichfisch. Gadus lota.

Laichteiche. *Vid.* Fischteiche.

Laimer; Karauschenkarpfe, Karpfenkarausche, Halbkarausche, Sittichkarpfen. Cyprinus tertius *Marsilii*; Carassii secundum genus, *Gesner*; Carassius crassior & longior *Schonev.*

Lakritzen. Glycyrrhiza glabra.

Lakritzenwicke. Astragalus glycyphyllus.

Laktuk. Lactuca.

Laktukenlaus. Aphis lactucae.

Lälle. Die Zunge; Lingua.

Lambertsnüsse. Corylus avellana. (2)

Lamberttraube. Eine Abändrung des Weinstocks liefert süsse Beeren, welche zwar schweren aber wenig Wein geben.

Lamm. Agnus.

Lammbirn. Eine Sorte Winterbirnen.

Lammen, Lämmern. Parere agnos.

Lämmerblume. Ranunculus ficaria.

Lämmerbraten. *i. q.* Mehrbraten.

Lämmerchen. Amenta.

Lämmergeyer. Falco barbatus.

Lämmerhirt. Motacilla flava.

Lämmerkraut. Chenopod. bonus Henricus.

Lämmerlattich. Valeriana locusta.

Lämmerohren. Chenop. bonus Henricus.

Lämmersalat. Valeriana locusta.

Lämmerschwänzchen. Achillea millefolium.

Lämmerzähne. (*s. v:* Ovis aries.)

Lämmerkraut. Antirrhinum linaria.

Lämmerholz. Allerheiligenholz.

Lampatienkraut. Rumex acutus.

Lampen. a) Patellae; b) Helix lapicida &c.

Lamprete. Petromyzon marinus.

Lampretenfisch. Blennius mustelaris.

Landadler. Der Goldadler.

Landbär. Ursus arctos.

Landbiber. Castor Fiber.

Landeulchen. Hemerobius.

Landfrosch. Rana temporaria.

Landhase. (*s. v:* Lepus timidus).

Landhirsch. *Conf.* Auhirsch.

Landjungfer. Hemerobius.

Landkarte. a) Mappa (*s. v:* conus cedo nulli); b) Cypraea mappa.

Landkartenflechte. Lichen geographicus.

Landkartenstein. Archipelagites.

Landkartentute. Conus aurrntius.

Landkartoffeln. Sie sind plattrund, und haben eine rothe glatte Haut; Den Namen führen sie, weil sie überall angetroffen werden.

Landkrabbe. Cancer ruricula.

Landkrebse. (*s. v:* Cancer).

Landlibelle. Hemerobius.

Landralle. Rallus virginianus.

Landraute. Sisymbrium amphibium & terrestre.

Ländrich. Kammerlatten.

Landröthe. Rubia tinctorum.

Landschaftsachat. Achates ruralis.

Landschaftsterne. Chorolithi.

Landschildkröten. Testudines terrestres.

Landschilf. Arundo epigeios.

Land-

Landschnecken. Erdschnecken.
Landschwalbe. Hirundo urbica.
Landsteine. Rasensteine.
Landstöcke. Fächser.
Landvögel. Terrestres aves.
Landzeiger. Procellaria capensis.
Lang. Longus.
Langbein. Ardea ciconia.
Langdistel. Eryngium campestre.
Länge, Lange. Gadus molva.
Länge. Longitudo.
Langel Cyprinus alburnus.
Langenblume Matricaria chamomilla.
Längerling. *Vid.* Klapperapfel.
Langespe. Fraxinus excelsior
Langfeßel. (*s. v.* Falco communis).
Langfinne. Chaetodon pinnatus.
Langfuß. a) Tipula; b) Charadrius himantopus.
Langhals. a) Plotus; b) Anas acuta.
Langhalsen. Lepas anatifera.
Langkragen. Anas clypeata.
Langleibraupen. Larvae elongatae. (Sphinges caudiberbes, stellatarum).
Länglicht. Oblongus.
Langnase. Gryllus nasutus.
Langohr. Der Esel.
Langschnabel. Cuculus vetula.
Langschwänze. (*s. v.* Cancer).
Langstieler. Eine Birnsorte mit dem längsten Stiele; süsslich, aber etwas herbe.
Langstroh. Lange und gerade Halmen.
Langwurz. Chenopodium bonus Henricus.
Lanken. Die Flanken, Weichen.
Lanlauch. Allium victorialis.
Lantfriede, Lantfrigun. Petromyzon marinus.
Lanzenblatt. Vespertilio (c).
Lanzenblattweide. Salix phylicifolia.
Lanzenfisch. Chaetodon lanceolatus.
Lanzenhieb, Lanzenstich. Eine der Länge nach rinnenförmige Vertiefung am Halse einiger Pferde.
Lanzenkraut. Adianthum lancea.
Lanzette, Lanzennadel. Buccinum lanceatum.
Lanzettenförmig. Lanceolatus.
Lanzettenvogel. Parra chilensis.
Lanzettgrundel. Gobius lanceolatus.
Lanzierhund. Canis venaticus.
Lappen. a) Laciniae; b) Lobus.
Lappenbiene. Apis centuncularis.
Lappenblume. Hypecoum.
Lappenschnecke. Turbo delphinus.
Lappenwurm. Lobaria.
Lapphorn, Lappenschnecke. Strombus gigas.
Lärche, Lärchenbaum. Pinus larix.
Versteinertes Lärchenholz. Laricites.
Laret. Speckstein.
Lärmente. Anas strepera.
Larve. Larva.
Larvenblume. Personata corolla.
Laschitzen. Junge Hermeline.
Laserkraut, Laserpflanze. Laserpitium.
Laßreiser, Laßbäume. So heissen die mit dem grossen Hieb zurückgelassenen Bäume.
Lastbeere. Fragaria vesca.
Lastholz. Tilia europaea.
Lasurblau. Lasureus.
Lasurerz. Kupferlasur.
Lasurstein. Lasuli lapis.
Lasurvogel. Fringilla ultramarina.
Laterne. Solen anatinus.
Laterne des Aristoteles (*s. v.* Echinus)
Laterne; Wüste Blässe. So nennt man die Blässe eines Pferdes, wenn selbige weiter geht, als die Nase.
Laternträger. Fulgora.
Lathkirsche. *i. q.* Glaskirsche.
Latsche. Eine Hündin.
Latsche, Lätschke. Lactuca.
Latten; Stangen. Junge schlank und gerade aufgeschossene Bäume; Insonderheit werden junge zarte Weiden vom ersten Wuchse *Sommerlatten* genannt.
Lattich. Lactuca.
Laub. Frons.
Laubäpfel. Galläpfel.
Lauben. Cyprinus leuciscus.
Laubenschwalbe. Hirundo urbica.
Laubenstrauch. Pergularia.
Lauberken. Alauda arvensis.
Laubesche. Populus tremula.

Laubfäſslinge. Grundreben.
Laubfeigen. (*s. v.* Ficus carica.)
Laubfink. Fringilla montifringilla.
Laubfink. Loxia pyrrhula.
Laubflechten. Frondosi lichenes.
Laubfroſch. Rana arborea.
Laubhahn. Tetrao tetrix.
Laubholz. Bäume oder Sträuche, welche eigentliches Laub oder Blätter haben; im Gegenſatz von Tangelholz.
Laubkäfer. a) Scarab. melolontha & solstitialis; b) Meloe vesicatorius.
Laubknospen. Gemmae foliares.
Laubrauſch. Der rothe Brand an den Bäumen.
Laubrinde. Eschara frondiculosa.
Laubroſt, Brand. Eine Krankheit des Weinſtocks, da die hinterſten Blätter verdorren und ein Blatt das andre anſteckt.
Laubvögelchen. Motacilla sibilatrix. *Bechſt.*
Lauch. Allium.
Läuchel. a) Erysimum alliaria; b) Allium ursinum.
Läuchelgras. Poa bulbosa.
Lauchgeruch. Alliaceus s. porraceus odor.
Lauchgrün. Prasius.
Lauchknoblauch. Allium scorodoprasum.
Lauchsapfel. Eine Apfelſorte; anfangs grün, hernach weiſzgelblicht; hat einen weinartigen Geſchmack; heiſzt auch Stammapfel, Hüttingsapfel, Spitzapfel.
Lauchzwiebel. Allium carinatum.
Laue, Laugel, Lauk. Cyprinus alburnus.
Lauen, Lögen. Brüllen.
Lauf. Talus.
Laufbohnen. Phaseolus vulgaris.
Laufdiſtel. Eryngium campestre.
Läufe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Läufer. a) (*s. v.* Aranea); b) Cancer cursor.
Läufer. Cerambyx cursor.
Läufer. Junge Schweine, wenn ſie abſetzt werden, bis ſie das erſtemal zugekommen ſind.
Läufer. (*s. v.* Humulus.)
Läufer. Motacilla trochilus.
Läufer. Wurzelſchoſſe.
Lauferfalk. Falco apivorus.
Laufespe. Populus tremula.
Lauffüſſe. Cursorii pedes.
Laufhund. a) Canis gallicus; b) Canis cursorius.
Laufkäfer, Läufer. Carabus.
Laufkraut. Proserpinaca.
Laufquecken. Triticum repens.
Laufvogel; Kourier. Corrira. *Latham.*
Laugele, Lauge, Lauk. Cyprinus leuciscus.
Laugenblume. a) Cotula, b) Gnaphal. arenarium, c) Valeriana celtica.
Laugenkraut. Arnica montana.
Laugenſalz. Alkali.
Laurecken. Lorchen.
Laurierbohm. Laurus nobilis.
Laurenziusmücke. Ephemera.
Laurin. Gentiana centaurium.
Laurustinus. Viburnum tinus.
Laus. Pediculus.
Laus. Cypraea pediculus.
Die fliegende Laus. Hippobosca.
Lausbaum. a) Lonicera xylosteum, b) Rhamnus frangula.
Lausbeere. Ribes grossularia.
Läuſegras. Spergula arvensis.
Läuſeholz. Rhamnus frangula.
Läuſekäferchen. Dermestes pedicularius.
Läuſekönig. Palangium cancroides.
Läuſekörner. a) Menispermum cocculus. b) Iris foetidissima.
Läuſekraut. a) Pedicularis; b) Delphinium staphisagria; c) Helleborus foetidus; d) Daphne mezereum & laureola; e) Rhinantus crista galli; f) Ledum palustre; g) Lycopodium selago.
Läuſemörder. Sabadilla.
Läuſeſaamen. a) Sabadilla; b) Delphin. staphisagria.
Läuſeſchicht. Sehr unreine Steinkohlen.
Lausfiſch. Clupea alosa.
Lausfliege. Hippobosca.
Laut. Schnecke.
Laute. Bulla ficus.
Lauterſtall; Strahlpiſſe, Kaltepiſſe. Wenn ein Pferd das Waſſer ganz hell und klar, wie es ſolches getrunken, in kurzem wieder ausharnt, wobey es immer aufs neue trinken will, und groſzen Durſt hat.

Lauwe,

Lauwe, Lauke. Der Löwe.

Lava. Lava; Porus igneus lava; Scoriae vulcanorum; Scoriae perlarum.

Lavele, Lävele, Lawele. Populus alba.

Lavendel. a) Lavandula; b) Anthoxanthum odoratum.

Lavendelheide. Andromeda polifolia.

Lavezftein, Laveiftein. Ollaris lapis.

Laxierfifch. Sparus maena.

Lazarusfchame. Chama lazarus. Lazaruskalappe.

Lazerolen. Crataegus azarolus.

Lazerolenbirn. Pyrus irregularis.

Lazurftein. Lazuli lapis.

Lebard. Felis Pardus.

Leben. a) Vita; b) Die innern Theile des Hufes.

Lebensbaum. Thuia.

Lebensbaum (in den Seitentheilen des kleinen Gehirns). Arbor vitae.

Lebenseiche. Quercus virginica.

Lebensgeifter. Spiritus vitales, Nerveus succus.

Lebensholz. Guaiacum sanctum.

Leber. Hepar; Jecur.

Leberader. Der untere gröffere Aft der Achfelader; wird bey den Thieren auch die Vierteläder genannt.

Leberaloe. Aloe hepatica (*s.v.* Aloe vulg.).

Leberbalfam. a) Ageratum; b) Achillea ageratum; c) Eupatorium cannabinum; d) Iva.

Leberblume. a) Parnassia pulustris; b) Anemone hepatica; c) Sanguisorba officinalis.

Leberbrand; Der weiffe Brand. Eine Krankheit des Viehes, welche in einer Entzündung der zwifchen der Haut und dem Fleifche befindlichen Säfte befteht.

Leberbraun. Hepaticus.

Leberdiftel. a) Sonchus oleraceus; b) Lactuca virosa & scarioola.

Leberdrüfen. Hepaticae glandulae.

Lebererz. a) Queckfilber durch Schwefel vererzt mit Eifen; b) Leberfarbenes Federerz; c) Leberfarbenes Kupfererz; d) Leberfchlag.

Leberfarbe. Hepaticus color.

Leberflechte. Hepaticus plexus.

Leberfuchs. Ein röthliches Pferd, deffen Haare in die Leberfarbe fallen.

Lebergallengang. Hepatico-cysticus ductus.

Leberkieft. Pyrites hepaticus.

Leberklee. Der gemeine Klee.

Leberklette. Agrimonia eupatorium.

Leberkraut. a) Anemone hepatica; b) Eupatorium cannabinum; c) Agrimonia eupatorium; d) Parnassia palustris; e) Lepidium latifolium; f) Chrysosplen. alternifolium; g) Lichen caninus.

Leberlappen. Lobuli (*s. v.* Hepar).

Leberraute. Osmunda lunaria.

Leberfchlag; Lebererz. Ein röthlicher Eifenftein.

Leberfchwamm. Boletus hepaticus.

Leberfpalte. Sulcus transversus hepatis.

Leberftock. Liebftöckel.

Leberwurm. Fasciola hepatica.

Lebhonig. (*s. v.* Mel.)

Leckerz. Kupferglas.

Lecken. Lambere.

Lecker. Die Zunge des Hirfches.

Lecker. Strombus gigas.

Leckerftaude, Leckerte. Pinus montana.

Leckritze. *i.q.* Lackritzen.

Leckftein. Gypsum stillatitium, formae ramosae. *Gmelin.*

Leder. Corium.

Lederapfel. (*Franz.* Rambour.)

Lederartig. Coriaceus.

Lederbirn. Eine Sorte kleiner gedrücktrunder Birnen; erft im Anfange des Novembers geniefsbar; in der völligen Reife wird fie fo braun, als braunes Leder.

Lederblume. Ptelea.

Lederflechte. a) Lichen velleus; b) Peltigera. *Willdenow.*

Ledergras. Conferva.

Lederharz. Federharz.

Lederhäutchen. Chorion.

Lederholz. Dirca nova.

Lederkäfer. Carabus coriaceus.

Lederkalk. Luftfaurer Kalk; Ungelöfchter Kalk.

Lederkarpe. Cyprinus nudus.

Lederkirfche. Die fchwarze oder fpäte Herzkirfche.

Lederkoralle. Millepora coriacea.

Lederlappen. Arctium lappa.

Lederfchild. Testudo coriacea.

Lederfchwamm. Agaricus androsaceus &c.

Lederfüßling. *Vid.* Klapperapfel.

Lederwurm. Eine Krankheit des Rindviehes da es unter der Haut, oder in den weichen Theilen eine Art Beulen bekommt. Setzen sich dergleichen Beulen an die Knochen, so wird diese Krankheit der *Knochenwurm* genannt.

Ledichtblume. Nigella arvensis.

Leedling. Agaricus campestris.

Leekelfisch. Gadus lota.

Leer. Inanis.

Leerbaum, Leertanne. Pinus larix.

Leerdarm. Jejunum.

Leerk. Verbascum thapsus.

Leers. Augenlieder.

Leethardel, Leetharl. a) Aira caespitosa; b) Agrostis spica venti.

Leewahrk. Alauda arvensis.

Leffler. Platalea leucorodia.

Lefrat. Felis pardus.

Lefze Labrum; Labium.

Lefzenschnecke. Nerita.

Legestachel. Ensis (*s. v.* Aculeus).

Legsohre. Pinus montana.

Leghenne. Eine eyerlegende Henne; zum Unterschiede von der Brüthenne.

Leguan. Lacerta iguana &c.

Leguanwegdorn. Rhamnus iguaneus.

Lehde. Ein unfruchtbares ebenes Feld.

Lehm. Limus.

Lehmblätter. Tussilago petasites.

Lehne. Acer platanoides.

Lehne. Sus aper (foemina).

Lehrkohlen. Die besten Steinkohlen.

Leib. Corpus.

Leibbiene, Leibstock, Mutterstock, Stammschwarm, Vorzucht. Ein guter Bienenkorb, den man im Herbste nicht ausnimmt, sondern den Winter hindurch stehen läßt, damit er im folgenden Frühjahr schwärme.

Leibesfrucht. Foetus; Embryo.

Leibfarbe. Fleischfarbe.

Leibhunde. (*s. v.* Canis familiaris).

Leiblaus. a) Pediculus pubis; b) Pedic. hum. corporis.

Leich. *Vid.* Laich.

Leichenfliege. Musca coemeteriorum.

Leichenhuhn, Leicheneule. Strix aluco, passerina &c.

Leichenkraut. Utricularia vulgaris.

Leichenwürmer. Was der gemeine Mann hierunter versteht, können Tausendfüsse seyn.

Leichtflüssig. Liquabilis.

Leichtfüssig. Celeripes.

Leichtholz. Glabraria tersa.

Leienstein. Thonschiefer.

Leier. Callionymus lyra.

Leierapfel. Malum loracinum; Ein kleiner, platter, rother, süsser Apfel, angenehm von Geschmack.

Leierförmig. Lyratus.

Leiermann. Fulgora.

Leiffelerbsen. Pahlerbsen.

Leim. Lutum, Limus.

Leimbaum. a) Ulmus campestris; b) Acer platanoides.

Leimbeere. Cordia collococca.

Leimen. Limus; Argilla limus.

Leimenwespe. Chrysis.

Leimer. a) Milcher, Milchner; b) Laimer.

Leimkraut. Silene.

Leimrinde. Eschara lutosa.

Leimschwalbe. Hirundo urbica.

Leimsteine. a) Osteolithi; b) Calcareus micans.

Leimvogel. Alauda trivialis.

Lein. Linum.

Unverbrennlicher Lein. Amianthus.

Leinahre. Acer platanoides.

Leinbaum. a) Acer platanoides; b) Pinus cembra.

Leinblatt. Thesium linophyllum.

Leindotter. a) Myagrum; b) Erysimum cheiranthoides.

Leinen. Clematis flammula.

Leiner. Anas strepera.

Leinfink. Fringilla cannabina.

Leinkabben, Lienkaff. Flachsspreu.

Leinkraut. a) Anthirrinum linaria; b) Chrysocoma linosyris; c) Silene nutans; d) Linum catharticum.

Leinl. Kleine Haselmaus.

Leinling. Fringilla linaria.

Leinochs. Wenn er zur rechten Hand am Pfluge geht.

Leinsame. Triosteum.

Leinsame. Linum, Linospermum.

Leisten. a) Inguen; b) *Vid.* Ring.
Leistenband. Inguinale ligamentum.
Leistendrüsen. Inguinales glandulae.
Leistengegend. Inguinalis regio.
Leistenhode. Wenn sich eine Hode in den Leisten oder Weichen befindet.
Leitblei, Leiter. Ein Blei von vorzüglich heller und glänzender Farbe, der meistens von einer Menge gemeiner Bleien begleitet wird.
Leiter. Cyprinus Bugenhagii.
Leitfalk. (*s. v.* Falco communis).
Leitfisch. Gadus minutus.
Leithaar. Cuscuta europaea.
Leithammel. Vervex sectarius (*s. v.* Ovis aries).
Leitharb. Lolium temulentum.
Leithund. Canis venaticus.
Der weisse Leithund. Hierunter verstehen die Jäger keinen Hund, sondern den frischen Schnee.
Leitschbirn. Eine gute Backbirn. *J. Bauhin.*
Lekelfisch. Gadus lota.
Leming, Lemming. Mus lemmus.
Lenden. Lumbi.
Lendenadern. Lumbares venae.
Lendengegend. Lumbaris regio.
Lendenknochen. Hüftknochen.
Lendenkraut. Rumex acutus.
Lendenstein. Nephriticus lapis.
Lendenwirbel. Die fünf Wirbelbeine des Rückgrads, in der Gegend der Lenden.
Leng. Gadus molva.
Lenne. Acer platanoides.
Lennlose. Eine Birnsorte. *Tragus.*
Lenticulit. Linsenstein.
Leonhardsbirn. Von Tragus angeführt.
Leopard. a) Felis leopardus; b) Felis pardus.
Leopard. Conus marmoratus (*var.*).
Lepelschnute. Anas clypeata & glaucion.
Lepler. Platalea leucorodia.
Leppard. Felis pardus.
Lerche. Alauda.
Lerche, Lerchenbaum, Lerchentanne. Pinus larix.
Lerchenammer. Der Schneeammer.
Lerchenblümchen. Primula farinosa.
Lerchenfalk. Falco æsalon.
Lerchenfink. Fringilla lapponica.
Lerchengeier, Lerchenfalk. Falco pygargus, subbuteo &c.
Lerchenheuschrecke. Alauda obscura. *Lath.*
Lerchenkäuzchen. Strix passerina.
Lerchenklauen. Delphinium consolida.
Lerchenschnepfe. Scolopax pygmea.
Lerchensperber. So nennen Einige das Weibchen der Thurnfalken.
Lerchenstösser. Der Sperber.
Lervi, Lerwi. Antilope lerwia.
Lesesteine. *Vid.* Eisenklösse.
Leske. Loxia coccothraustes.
Letten. Gelber, rother, und brauner Thon.
Letternholz. Piratinera guianensis.
Letschbirn. Eine Birnsorte. *Weinmann.*
Leue. Der Löwe.
Leuchel. Carex acuta.
Leuchte. a) Myosotis scorpioides; b) Marrubium vulgare; c) Euphrasia officinalis.
Leuchter. Ceropegia.
Leuchterbaum. Rhizophora mangle.
Leuchterpflanzen. Candelares plantae.
Leuchtkäfer. Lampyris.
Leußbirn. Pedicularia. *Tabernäm.*
Leusefisch. Clupea alosa.
Leutesser. Cyprinus gobio.
Leverken, Lewark. Alauda arvensis.
Leverstock. Liebstöckel.
Levkoie. a) Cheiranthus; b) Heliophila; c) Arabis.
Levkojenkönigin. Cheiranthus incanus.
Lewatöhl. a) Ein Gemenge von Rübsamenöhl und Feldkohlsamenöhl; b) Wird dieser Name auch wohl einem jeden dieser Oehle besonders beygelegt.
Lewte, Leute. Die Nieren.
Leyer. *Vid.* Leier.
Leywarnebirn. Eine gelbe, ziemlich feste, süsse Birn. *J. Bauhin.*
Libbybaum. Sagobaum.
Libelle. Libellula.
Libellenmilbe. Acarus gymnopterorum.
Libereyeichhorn. Sciurus getulus.
Libidibischote. Poinciana coriaria.
Libkraut. Galium verum.

Lichtader. a) Bey den Pferden ist es Vena temporalis; b) Bey dem Wildpret und den geschlachteten Thieren ist es die weisse Ader, woran das Herz und Geräusch hängt; das Licht.
Lichtbaum. Rhizophora mangle.
Lichtblume. Colchicum autumnale.
Lichtbraun. Spadiceus.
Lichtenkraut. Chelidonium maius.
Lichter. Die Augen des Hirsches.
Lichter Tag. Euphrasia officinalis.
Lichteule. Phalaena pronuba.
Lichtflechte, Lichtmos. Lichen candelarius.
Lichtfliege. Lampyris.
Lichtfliegen. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Lichtfuchs. Ein röthliches Pferd von heller Farbe.
Lichtgans. Anas anser domesticus.
Lichtgelb. Flavus.
Lichtgrau. Albo-griseus.
Lichthölzer. Laubhölzer; Lichtes Holz.
Lichtkraut. Chelidonium maius.
Lichtling. Boletus ramosissimus.
Lichtmarder. Mustela martes.
Lichtmotten, Lichtmücken. *i, q.* Lichtfliegen.
Lichtmücke. Lampyris.
Lichtröslein. Lychnis.
Lichtschabe. Blatta.
Lichtscheu. Lucifugus.
Lichtwürmchen. Lampyris.
Lickt. Anemone nemorosa.
Liebart. Felis pardus.
Liebäugel. a) Lycopsis arvensis; b) Anchusa officinalis, c) Cynoglossum officinale; d) Borago officinalis; e) Lupinus luteus.
Liebbirn. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; schön von Gestalt und Farbe; Hat einen süssen und muscatellerartigen Geschmack; Dauert bis 14 Tage.
Liebblümchen. Bellis perennis.
Brennende Liebe. Lychnis chalcedonica.
Schöne Liebe. Gnaphalium arenarium.
Liebe im Nebel. Passiflora foetida.
Liebekraut. Galium verum.
Liebesäpfel. Solanum Lycopersicum.
Liebesbaum. Cercis siliquastrum.
Liebesbirn. Pfundbirn.
Liebesblümchen. Bellis perennis.
Liebesfackel. Serpula penis.
Liebespfeile. Kleine kalkartige Stacheln, welche die gemeinen Garten- und Waldschnecken, vor der Begattung, indem sie sich begegnen, einander entgegen werfen; sie stecken ganz locker in den Zeugungstheilen.
Liebespflanze. Phlox spinosa.
Liebgras. Briza eragrostis.
Liebig. Loxia pyrrhula.
Liebstöckel. Ligusticum.
Liebstöckelkäfer. Curculio ligustici.
Liecht. Gurgel.
Liederde, Lötherde, Lüterde. a) Thon; b) Walkererde.
Liefo. Cyprinus tinca.
Lien. Linum.
Lienen. Clematis vitalba.
Lierbaum. Pinus larix.
Faul Lieschen. Anagallis arvensis.
Lieschgras. a) Phleum; b) Phalaris phleoides.
Lieschgrasfalter. Papilio Galathea.
Lieschkolbe. Typha latifolia.
Ligta. Alströmeria ligta.
Liguster. Ligustrum.
Ligustervogel. Sphinx ligustri.
Lilafarbe. Lilacinus color.
Lilack. a) Syringa vulgaris; b) Melia azedarach.
Lilge. Lilium.
Lilie. a) Lilium; b) Crinum; c) Ornithogalum latifolium &c.; d) Amaryllis formosissima & belladonna; e) Fritillaria persica; f) Anthericum liliastrum; g) Hemerocallis.
Die Lilie unter den Dornen. Lonicera periclymenum.
Lilienaffodil. Hemerocallis.
Lilienbaum. Liriodendron.
Lilienfrucht. Lonicera periclymenum.
Lilienglöckchen. Campanula lilifolia.
Lilienhyacinthe. Scilla liliohyacinthus.
Lilienkäfer. Chrysomela merdigera.
Lilienkonvallen. Convallaria maialis.
Lilienkoralline. Sertularia rosacea.
Liliennarzisse. a) Crinum; b) Amaryllis.
Liliensteine. Encrinitae, Encrini.
Lilienvogel. Papilio crataegi.
Lilienzaunblume. Anthericum liliago.

Lilifchweide. Clematis vitalba.
Limbaum, Linbaum. Sorbus aucuparia.
Limone. Citrus medica.
Limonelle. *Limonella.*
Limongelb. *Limoniatus.*
Limpt. a) Der Gipfel eines Baumes; b) Der neue Trieb eines Baumes.
Lindbaft. Ulmus campestris.
Linde. Lindenbaum. Tilia.
Verfteinertes Lindenholz. Philyrithes.
Lindenhonig. (*s. v.* Mel).
Lindenlaus. Aphis tiliae.
Lindenfchildlaus. Coccus tiliae.
Lindenfchwärmer, Lindenmotte. Sphinx tiliae.
Lindenftein. Nephrit.
Lindotter. Myagrum.
Lindwurm. Ein erdichtetes Ungeheuer, welches als eine grofse, vierfüfsige, geflügelte Schlange befchrieben und infonderheit dem heiligen Ritter Georg beygefellet wird.
Linenbaum, Linbaum. Acer platanoides.
Lingenkraut. Corrigiola.
Linie, Strich. Linea.
Linienftein. Melanogrammus lapis.
Linkerapfel. Malum turbinatum ex flavo virescens, punctatum.
Linksfchnecke, Linkshörnchen. Helix perversa.
Linksfchnecken. Sinistrae cochleae.
Linksfchraube. Turbo perversus.
Linse. a) Ervum, b) Cytisus laburnum; c) Colutea.
Linfenbaum. a) Cytisus laburnum; b) Colutea.
Linfenbeine Sesamoidea ossa.
Linfendrüfen. Linfenförmige Drüfen.
Linfenförmig. Lentiformis; Lenticularis.
Linfengerfte. Gerfte und Linfen untereinander gefäet.
Linfengras. Triglochin palustre.
Linfenkraut. Callitriche verna.
Linfenkümmel. Cuminum.
Linfenfchwamm. Peziza cupularis.
Linfenftein. Phacolithus; Phacites; Lapis lenticularis; Lens lapidea; Heliciten, Pfennigfteine.
Linfenwicke. Ervum.
Liphart. Felis pardus.

Lippe. Labium; Labrum.
Lippenbändchen. Fraenula labiorum.
Lippendrüfen. Labiales glandulae.
Lipper. Juvencus (*s. v.* Bos domesticus).
Lippfifch. Labrus.
Lipftock. Liebftöckel.
Liquidambar. Liquidambar.
Lisklicker. Loxia coccothraustes.
Lituiten. Lituitae.
Livreeraupe. Ringelraupe.
Livreefchnecke. a) Helix nemoralis; b) *Livreeyhorn.* Murex rubecula.
Llama, (ljama). Camelus llama.
Lobbe. Canis fricator.
Lobben. Dicke hangende Lippen.
Lobelienwurzel. Lobelia siphilitica.
Loch, Löchlein. Foramen; Foraminulum.
Locheiche. Loheiche.
Löchel, Löchelbinfen. Scirpus sylvaticus.
Löchergras. Tripsacum.
Löchermos Porella.
Löcherfchwamm. Boletus.
Lochgans. Anas tadorna.
Lochfchiefer, Lochen. Die untere mürbe Seite des Schieferflötzes.
Lochtaube. Die Stocktaube.
Lock. Ranunculus aquatilis.
Lockenpholade. Pholas crispata.
Lockente. Anas strepera.
Lockenwirbel. Brachionus cirratus.
Locker. Inanis.
Lodde, Loddik, Lödke. Tussilago farfara.
Loden. So heiffen die Reifer oder aufgefchoffnen zarten Stämmchen derjenigen Holzarten, welche nicht allein durch den Samen, fondern auch durch den Ausfchlag von der Wurzel des abgehauenen Stammes fortgepflanzt werden; jene nennt man *Samenloden* und diefe *Stammloden.* Kommen die Loden nach mehrern Jahren zu einer gröfsern Länge und Stärke, fo heifst es *Stangenholz.*
Loder. *i. q.* Stier, Bulle.
Loferche. Populus tremula.
Löffel. a) Patella cochlear; b) Murex haustellum.
Unferes Herrgotts Löffel. Drosera rotundifolia.
Löffel. a) Die Ohren der Hafen; b) Hufbein.

Löffelbaum. Kalmia.
Löffelblume. Lamium album.
Löffelente. Anas clypeata & glaucion.
Löffelfohre. Pinus montana.
Löffelfutteral. Hippocrepis.
Löffelgans. Platalea.
Löffelholz. Evonymus colpoon.
Löffelkraut. a) Cochlearia; b) Ranunculus ficaria
Löffelkresse. Cochlearia officinalis.
Löffelmajoran. Eine Art Majoran, dessen Blätter mit dem Löffelkraut Aehnlichkeit haben.
Löffelreiher. Platalea.
Löffelsamen. Asclepias vincetoxicum.
Löffelschwamm. Agaricus cochleariformis.
Löffelstint. Salmo albula.
Löffleinkraut. Drosera rotundifolia.
Löffler. a) Platalea; b) Cancroma cochlearia.
Lohblumen. Mucor septicus.
Lohe. Wenn die Blätter der Gerste und des Weizens von allzutrockner Witterung eine rothgelbe Farbe bekommen.
Loheiche. Quercus robur; Wintereiche.
Lohfink, Lohvogel. Loxia pyrrhula.
Löhne, Lömme. Acer platanoides.
Löhrbaum. Pinus larix.
Lolch. Lolium.
Lombardische Nüsse. Corylus avellana.
Lombe. Colymbus arcticus.
Lonizere. Lonicera.
Lontarbaum, Lontarzucker. Borassus.
Lonz. Felis uncia.
Loosespe. Populus tremula.
Look. *i. q.* Lauch.
Loos. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Loosbaum. Clerodendron.
Lootsmann. a) Chaetodon saxatilis; b) Gasterosteus ductor.
Lorbeer. a) Laurus; Laurus nobilis; b) Magnolia; c) Ruscus hypophyllum; d) Uvularia amplexifolia; e) Viburnum tinus.
Lorbeerblatt. Ostrea folium.
Versteinertes Lorbeerholz. Daphnites.
Lorbeerkirsche. Prunus laurocerasus, padus & lusitanica.
Lorbeerkraut. a) Daphne laureola & mezereum; b) Hedera helix.
Lorbeerweide. Salix pentandra.
Lorbeerwinde. Vinca minor.
Lorch. Colymbus cristatus.
Lorche, Lorchbaum. Pinus larix.
Lorchen, Lorken. Helvella mitra.
Lorenzbirn. Eine zweifelhafte Birnforte.
Lorenzkraut. a) Ajuga pyramidalis; b) Asclepias vincetaxicum.
Lorenzrogken. Hat wohl den Namen von dem Säen desselben am Laurentiustage.
Loris. Lemur tardigradus.
Lork. Rana bufo.
Loröhl. Lorbeeröhl.
Lorrind. Die Rohrdommel.
Los. Solutus.
Lösch. Bienenschwarm.
Löschbley. Wasserbley.
Löser, Loser. Die Ohren des Wildes.
Loßrind. Ardea stellaris.
Losung, Lösung. Die Excremente des Hirsches.
Löthe, Löthegras. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.
Lötherde. *Vid.* Bergthon.
Aegyptischer Lotus. Nymphaea lotus.
Lotusbaum. a) Celtis; b) Diospyros; c) Guajacum; d) Rhamnus lotus.
Lotwurz. a) Onosma; b) Symphytum.
Lowando. Simio (k).
Löwe. Felis leo.
Löwenäffchen. Simia (ff & gg).
Löwenbirn. Eine vorzügliche Sorte oben stumpf und unten scharf gespitzter Birnen; ist von Dauer. *Cordus.*
Löwenblatt. Leontice.
Löweneidechse. Lacerta sexlineata.
Löwenforche. Pinus montana.
Löwenfuß. a) Alchemilla vulgaris; b) Leontice; c) Catanance; d) Lycopodium.
Löwenhund, Löwenhündchen. Canis leoninus.
Löwenkatze. Simia (ff).
Löwenkopf. Murex pyrum.
Löwenmaul. Antirrhinum majus & orontium.
Löwenmäulerl. Fumaria bulbosa.
Löwenohr. Phlomis leonotis.
Löwenrobbe. Phoca leonina.

Löwen-

Löwenschwanz. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus; c) Orobanche major.
Löwenschwanz. Simia (l).
Löwentappe. Alchemilla vulgaris.
Löwentute. Conus leoninus.
Löwenzahn. Leontodon.
Löwerke. Alauda.
Löwin. Leaena (*s. v.* Felis leo).
Lübig. Loxia pyrrhula.
Lucerne. Medicago sativa & falcata.
Luch. Loxia pyrrhula.
Luchs. Felis lynx.
Luchs. Cypraea lynx.
Luchser, Luser. Die Ohren des Wildes.
Luchskalb. (*s. v.* Felis lynx.)
Luchskatze. a) Felis caracal; b) (*s.v.* Felis lynx.)
Luchssaphir. Saphirus leucosaphirus.
Luchsstein. Lyncurius.
Luchssteine. Belemnitae.
Lucianskraut. Arnica montana.
Lucienholz. Prunus mahaleb.
Lucifer. Voluta ceramica.
Luck. Anemone nemorosa.
Luckmaus. Mus arvalis.
Luder. a) Cadaver; b) (*s.v.* Falco communis); c) Lockspeife.
Luderkrähe. Picus martius.
Luderrabe. Vultur aura.
Ludern. Betula nana.
Ludllerche. Alauda arborea.
Ludwigsbirn. Louise bonne.
Luffa. Momordica luffa.
Luffe. Abomasum.
Luftader. Pulsader.
Luftbläschen. Aereae bullae.
Luftblase. Aerea vesica.
Luftblume. Epidendrum flos aeris.
Luftgefässe der Pflanzen. Tracheae; Aerea vasa.
Lufthonig. Honigthau.
Luftkopper, Luftköcker. *Vid.* Koppen.
Luftlerche. Alauda arvensis.
Luftlöcher. Spiracula; Stigmata.
Luftpflanze. a) Aerea planta; b) Aerides.
Luftröhre. Trachea.
Luftröhrenäste. Bronchiae.
Luftröhrendeckel. Epiglottis.
Luftröhrendeckel. Astragalus epiglottis.
Luftröhrenkopf. Larynx.
Luftröhrenspalt. Glottis.
Luftröhrenstein. Calculus tracheae.
Luftschiffer. Der Sperber.
Luftspringer. Sciurus volans.
Luftspringergazelle. Antilope pygarga.
Luftvogel. Paradisea apoda.
Luftwurz. Angelica.
Lühnk. Fringilla domestica.
Luhs. a) Draba verna; b) Thlaspi montanum.
Lüker. (*s. v.* Primula auricula.)
Lulch, Lülch. Lolium.
Lumachelle. Marmor testaceum.
Lumer. Colymbus troile.
Lumien. Citrus medica (3).
Lumme, Lumbe. Colymbus arcticus.
Lümmel. Geschlinge.
Lummick. Mus lemmus.
Lump. Cyclopterus lumpus.
Lumpel. Lunge.
Lumpen. Blennius lumpenus.
Lundvogel Alca arctica.
Lunge. Pulmo.
Lungenblume. a) Gentiana pneumonanthe & cruciata; b) Matricaria chamomilla.
Lungenflechte. Lichen pulmonarius.
Lungenklee. Menyanthes trifoliata.
Lungenkraut. a) Pulmonaria; b) Marrubium vulgare; c) Lichen pulmonarius &c.; d) Swertia perennis; e) Eupatorium cannabinum.
Lungenmos. Lichen pulmonarius.
Lungenstein. Calculus pulmonaris.
Lungenwurz. Hieracium murorum.
Lunggraff. Lichen pulmonarius.
Lungwurz. Chenopod. bonus Henricus.
Lüning, Lüniger, Lünger. Fringilla domestica.
Lunze. Die Lunge des Hirsches.
Lupfe. Der Kolben am Samenträgerhanf.
Lupine. Lupinus.
Lupinenklee. Trifolium lupinaster.
Luppe. Eine Hündin.
Lurlen, Lurle. Alauda arvensis &c.

Lufche, Lutfche. Eine Hündin.
Lufer. Ohren.
Luftig. Canis vertagus.
Lüterde. Liederde.
Lutermige. Lauterftall.
Luus. Pediculus.
Luzerne, Luzerner Klee. Medicago sativa.
Luzienholz. Prunus padus.
Lychnis. a) Lychnis; b) Gypsophila.
Lydeweih. a) Saponaria vaccaria; b) Cucubalus behen.
Lydifcher Stein. Lydius lapis.
Lyne, Lynen. Clematis flammula & vitalba.
Lynkur. Lyncurius.
Lyfimachie, Lyfimachkraut. a) Lysimachia; b) Oenothera biennis.
Lysklicher. Tringa cinclus.

Maale. Lacerta salamandra.
Maarte. Eine Wachsfcheibe.
Maasbeere. Sorbus aucuparia.
Maafe. Lycopodium complanatum.
Maasweller. Acer campestre.
Machandel, Machholder, Macholler. Juniperus communis.
Machollerfchnepp. Wachholderfchnepfe.
Machtblume. Pancratium.
Machtheil, Machtkraut. a) Senecio saracenicus; b) Solidago.
Mächtigkeit eines Ganges. Altitudo & latitudo venae.
Machtlilie. Pancratium.
Macis. (*s. v.* Myristica.)
Mädchenblume. Arca antiquata.
Mädchenkraut. Vinca minor.
Made. a) *s. v.* Larva; b) Lumbricus; c) Vermes.
Madebeere, Madbere. Rubus idaeus.
Schöne Mädel. Mirabilis jalappa.
Mädelbaum. Pinus sylvestris.
Madelgeer. Gentiana cruciata.
Madenfreffer. Crotophaga.
Madenkiefs. Röhrenförmiger Kiefs.
Madenkraut. Saponaria officinalis.
Madenwurm. Ascaris vermicularis.
Mädenzitzen. Gänfeapfel.
Mader. Marder.
Mäder. Phalangium.
Mädefüß. Spiraea ulmaria.
Mädling. Eine Sorte weiffer Trauben, nicht von der Güte des Rifslings.
Madonnafeige. Eine ziemlich groffe, lange und pyramidenförmige Feige, welche auch die *Braunfchweigifche Feige* genannt wird.
Madrepore. Madrepora.
Maduimaräne. Salmo maraena.
Magazinkorb; Koloniekorb. Ein neuer mit einem Schieber und Flugloch verfehener, walzenförmiger leerer Bienenkorb, welchen man unter einen alten vollen Korb fetzt, damit die Bienen diefen verlaffen, und in jenen hineinziehen.
Magazinmaus. Mus oeconomus.
Magdalenenapfel. Margarethenapfel.
Magdalenenbirn. Karmeliterbirn.
Magdalenenwurzel. Valeriana officinalis.
Braune Mägde. Adonis aestivalis.
Alte Mägde. Eriophorum polystachion.
Mägdebaum. Juniperus sabina.
Mägdebein. Poples.
Mägdeblumen. Matricaria parthenium & chamomilla.
Mägdehulle. Senecio saracenicus.
Mägdekrieg. Genista tinctoria.
Mägdepalmen. Vinca minor.
Magdlieben. Bellis perennis.
Mage, Magen, Mägle. Papaver.
Magen. Ventriculus.
Magen, Mägen. Abomasum.
Magenadern. Gastricae venae.
Magenbrey. Chymus.
Magendrüfe. Pancreas.
Magenklee. Menyanthes trifoliata.
Magenfaft. Gastricus succus.
Magenftein. Calculus ventriculi.
Magenwurz. a) Arum maculatum; b) Acorus calamus.
Magenzipfel. Reticulum (wiederkäuender Thiere).
Mager. Macer.
Magiftranz. a) Astrantia; b) Imperatoria ostrutium.
Magnet; Magnetftein. Magnetes.

Mag-

Magnolie. Magnolia.
Magſamen. Papaver somniferum.
Mah, Mahen, Mahblume, Mahn. Papaver.
Mahagonybaum. Swietenia mahagony.
Mahaleb. Prunus mahaleb.
Mahlbeere. Himbeere.
Mählerkraut. a) Matricaria parthenium; b) Oxalis corniculata.
Mahlermuſchel. Mya pictorum.
Mahlkraut. Primula veris.
Mahlkraut. Spiraea ulmaria.
Mählpilz, Malpilz. Boletus (1).
Mahlſand. Arena mobilis.
Mahlzähne. Molares dentes.
Mähne. Juba.
Mähnenflechte. Lichen jubatus.
Mähnentaube. Columba jubata.
Mahrlocke. Weichſelzopf.
Mähſch. Asperula odorata.
Mai; Lümpf. Der neue Trieb eines Baums.
Maiapfel. Podophyllum peltatum.
Maibaum. Prunus padus.
Maiblecke. Cyprinus alburnus.
Maiblume. a) Convallaria; b) Leontodon taraxacum; c) Cacalia.
Maibuſch. Azalea viscosa.
Maidel. Salmo (x & y).
Maidiſtel. Sonchus oleraceus.
Maiten. *i. q.* Beſchäler.
Maie. Betula alba.
Maienblümchen. Convallaria majalis.
Maienkraut. a) Osmunda lunaria; b) Ranunc. ficaria.
Maienträubchen. Osmunda regalis.
Maienzänken. Convallaria maialis.
Maier. a) Blitum; b) Alsine media.
Maieramaranth. Amaranthus blitum.
Maifiſch. Clupea alosa.
Maiforelle. Salmo Schiefermulleri.
Maihecht. Ein Hecht, der im Mai leichet.
Maiholz. Salix vitellina.
Maikäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Cerambyx.
Maikäzchen, Mailämmchen. Amentum.
Maikirſche; Maigut. Eine bekante Sorte kleiner, ziemlich ſaurer Kirſchen; die erſten im Jahre.
Die doppelte Maikirſche. Eine der beſten Kirſchen; Groſs, flachrund, braunroth, ſäuerlich ſüſs, ſehr ſaftig; reift gegen Mitte des Junius; The duke-cherry.
Maikraut. Chelidonium majus.
Mailänder, Mailing. Meloe.
Mailing. (*s. v.* Salmo thymallus).
Mailing. Malum turbinatum dulce.
Maimücke. Ephemera.
Major. Conus centurio.
Majoran. a) Origanum; b) Mentha auricularia.
Maipflanze. So heiſst in Meiſſen der Nebenhalm des Rockens; Die Nebenhalme zuſammen führen auch daſelbſt den Namen des Unterrockens.
Maipfriemen. Genista pilosa.
Maipilz. Boletus. (2).
Mairan. Majoran.
Mairankraut. Anthemis arvensis.
Mairoche. Eine kleinere Sorte von Raia batis; ſie wird am häufigſten im Mai gefangen; ihr Fleiſch iſt ſehr ſchmackhaft.
Mairoſe. Rosa cinnamomea.
Mairübe. Brassica rapa (1).
Maiſchull. Pleuronectes platessa.
Maiſchwamm. Agaricus Georgii.
Maiſeuche. Das Bluthарnen des Rindviehes.
Maiſpecht. Sitta europaea.
Maiunkraut. Anthemis arvensis. &c.
Maiveilchen. Viola canina.
Maivögel. a) Papilio; b) Sterna fissipes & nigra; c) Cuculus canorus.
Maiwurm. Meloe proscarabaeus.
Maiwurz. Orobanche maior.
Maiwurzel. Lathraea squamaria.
Mais. Zea mays.
Maisdieb. Gracula quiscala.
Maiſch. Adoxa moschatellina.
Maiſe, Mays. Parus.
Makako. a) Simia (m); b) Lemur catta.
Makao. (*s. v.* Psittacus).
Maki. Lemur.
Makoſch. Rallus porzana.
Makrele. Scomber scombrus.
Makukawa. Psophia crepitans.
Malachit. Malachites.

Malachitachat. Malachites corneus.
Malaguetfame. Amomum madagascariense.
Malakrifcher Apfel. (*Frz.* Pomme de Malingre); nicht efsbar.
Malamiripfeffer. Piper malamiris.
Malbruck. Simia (l).
Malinen. Viburnum opulus.
Mallemucke. Procellaria glacialis.
Malonken. (*s. v.* Prunus domestica.)
Maltheferammer. Emberiza militaris.
Maltheſergeier. Vultur fuscus.
Maltheferhündchen. Canis melitaeus.
Malvafier. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Malvafier; *Hammelshoden.* Eine Abändrung des Weinftocks; Die Beeren find grofs und fchwarz und haben einen guten Gefchmack; sie geben einen leichten Wein, der dem Gefinde gegeben wird.
Malvafierbirn Apothekerbirn.
Malvafiermuskateller aus der Provence. Eine Nebenforte des Muskatellers.
Malve. a) Malva; b) Alcea rosea.
Malvenbaum. Lavatera arborea.
Malvenfalter. Papilio malvae.
Malzenafen. Sorbus domestica.
Mambrine, *Mamberziege.* Capra mambrica.
Mammeybaum. Mammea.
Mammutsknochen, Mammontsknochen, Mammonsknochen. Grofse Knochen und Gerippe, welche oft in der Erde in Sibirien, Rufsland, Deutfchland und Nordamerika, gefunden werden; Sie führen die deutfchen Namen nach dem Ruffifchen *Mammontowaja Kost.*
Manakin. Pipra.
Manati Trichechus manati.
Manatiftein. Lapis manati (*s. v.* Trichechus manati.)
Manchinelbaum. Hippomane.
Mandarinfifch. Sparus (qq).
Mandel. Venus pectinata.
Die Mandeln im Halfe. Amygdalae.
Mandelbaum. Amygdalus communis.
Mändelbaum. Pinus sylvestris.
Mandelblume. Anemone pulsatilla.
Mandelduplette. Chama antiquata.
Mandeleuphorbie. Euphorbia amygdaloides.
Mandelfalter. Papilio Podalirius.
Mandelkrähe. Coracias garrula.
Mandelkraut. Silene nutans.
Mandelnüffe. Corylus avellana (3).
Mandelpflaumen. Katharinenpflaumen.
Mandelftein. Amygdaloides; Saxum glandulosum.
Mandelweide. Salix amygdalina &c.
Mandrill. Simia (i).
Mäneftier, (*Mähnenftier*). Bos bonasus.
Mangabey. Simia (p).
Mangobaum. Mangifera.
Mangelbaum. Evonymus europaeus.
Mangelkrabbe. Cancer uca.
Mangelrüben, *Mangelwurzel.* Beta altissima.
Mängelwurz. Rumex acutus.
Mangendiftel. Serratula arvensis.
Manghasbaum. Cerbera manghas.
Manglesbaum. a) Conocarpus; b) Bucida.
Mangold. a) Beta; b) Chenopod. bonus Henricus; c) Rumex acutus.
Mangoftanbaum. Garcinia.
Manichel. Beta vulgaris (alba).
Manihot, *Maniok.* Jatropha manihot.
Manihoteibifch. Hibiscus manihot.
Mann. Vir; Mas.
Der fchöne Mann. Conus nobilis (*b*).
Manna. Der Saft der Mannaäfche.
Manna. Panicum sanguinale.
Mannaäfche. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Mannabirn. (*Frz.* Poire de Colmar).
Mannagras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinale.
Mannagrütze. Festuca fluitans.
Mannaklee. Hedysarum alhagi.
Mannafchwingel. Festuca fluitans.
Männchen. Masculus, Mas.
Ein Männchen machen. (*s. v.* Lepus & Ursus arctos).
Mannigfalt. Omasus.
Männlich. Mas, Masculus.
Mannsbirn. Würgbirn.
Mannshand, *Mannsdaumen*, *Mannszehe.* Alcyonium digitatum.
Mannskraut. Anemone pulsatilla & alpina.

Mannsschild. a) Androsace; b) Agaricus androsaceus.
Mannstreu. Eryngium.
Manschettenmurex. Buccinum bezoar.
Manschinellbaum, Manschenilbaum. Hippomane mancinella.
Mantel. a) Pallium; b) Das Gefieder auf dem Rücken eines Vogels.
Mantel. Die äussersten Oberbäume eines Waldes.
Mäntel. Pectines (*s.v.* Ostrea).
Mäntelchen. Ostrea pusio.
Mantelhuhn. Tetrao togatus.
Mantelinsect. Mantis.
Mantelkirsche. Eine Sorte schmackhafter Kirschen; heisst also, weil sie mit ihren Blättern, wie mit einem Mantel, bedeckt ist.
Mantelmeve. Larus marinus.
Manteskuh. Rana boans.
Manucodiata. Der Paradiesvogel.
Mar, Marr. Glans.
Marabel. Marrubium.
Maragua. Felis tigrina.
Maräne. Salmo maraena & maraenula.
Marasquinkirsche. Eine Sorte Kirschen, welche vornämlich in Dalmatien wächst; der daraus bereitete Liqueur wird Marasquin (Amarascone) genannt.
Marbelstein. Marmor.
Marder. Mustela martes &c.
Marderwurzel. Ophioxylum serpentinum.
Marenkladde. Weichselzopf.
Marellen. Morellen.
Marentacken. Viscum album.
Margarethenapfel. (*Engl.* Margaret apple.)
Margarethenbirn. (*Franz.* Poire de Marguerite.)
Margarethenblümchen. a) Adonis aestivalis; b) Bellis perennis.
Margarethennelke. Dianthus carthusianorum.
Margay. Felis tigrina.
Märgel. Mergel.
Margenbirn. Poire Madame.
Margendistel. a) Serratula arvensis; c) Carduus marianus.
Margendreher. Ophrys nidus avis.
Margengras. Phalaris picta.
Margenröschen. a) Adonis aestivalis; b) Silene armeria & nutans; c) Lychnis viscaria; d) Globularia vulgaris.
Margran. Origanum majorana.
Margrispelstaude. Tamarix germanica.
Maria Magdalenenblume. Valeriana.
Marienapfel. Eine Sorte süsser frühzeitiger Aepfel.
Marienblümchen. Bellis perennis.
Mariendistel. Carduus marianus.
Mariendorn. Rosa canina & spinosissima.
Marieneis. Glacies Mariae; Selenites.
Marienflachs. a) Stipa pennata; b) Antirrhinum linaria.
Mariengarn. Fila divae virginis.
Marienglas. Selenites.
Marienglöckchen. Campanula medium.
Mariengras. a) Spergula arvensis; b) Phalaris picta; c) Holcus odoratus.
Marienkäfer, Marienkälbchen. Coccinella.
Marienkraut. Alchemilla vulg.
Marienmantel. Alchemilla vulgaris.
Marienmäntelchen. Aphanes arvensis.
Mariennessel. a) Nepeta cataria; b) Marrubium vulgare.
Marienrose, Marienröschen. a) Agrostemma coronaria & githago; b) Adonis aestivalis; c) Silene nutans &c.; d) Lychnis viscaria; e) Cucubalus behen.
Marienschuh. Cypripedium.
Marienstein. Nepeta cataria.
Marienthaler Aepfel. Streiflinge.
Marienthränen. a) Lithospermum officinale; b) Coix lacryma.
Marientrank. Arnica montana.
Marientröpfchen. Dianthus plumarius. (*Var.*)
Marienveilchen. Campanula medium.
Marienwurzel. Tanacetum balsamita.
Marietten. Campanula medium.
Marillen. a) Morellen; b) Pastinaca sativa.
Mark. Medulla.
Mark. Apium graveolens.
Markasit. Marchasita.
Markfette Erbse. Pisum siliqua maxima.
Markgefässe. Medullaria vasa.
Markgrafenbirn. (*Franz.* Marquise.)
Markhaut. a) Die innere Beinhaut (Membrana medullaris); b) *i.q.* Netzhaut (Retina).
Markholz. Viburnum opulus.
Markkraut. Apium graveolens.

Markſaft. Medullaris succus.
Markusfliege. Tipula Marci.
Markward, Markold. Corvus caryocatactes & glandarius.
Markweide. Cytisus laburnum.
Marlen. Lemna minor.
Marl. Agrostis spica venti.
Marmor. Marmor.
Marmorbreccie. Breccia marmorea.
Marmorflambanten. (*s. v.* Dianthus.)
Marmorhorn. Conus marmoreus.
Marmorkirſchen. (*s. v.* Prunus cerasus.)
Marmorlilie. Fritillaria meleagris.
Marmorpfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Marmorſchwamm. Agaricus marmoreus.
Marmote. Arctomys marmota.
Marobel. Marrubium vulgare.
Maronken, Marunken. (*s. v.* Prunus domestica.)
Märrettig, Marretſch, Marreik, Marrettik. Cochlearia armoracia.
Marsholder. Masholder.
Marterdorn. Rosa spinosissima.
Marterholz. Lonicera xylosteum.
Marterkrebſe. So nennt man, in der Kochkunſt, die Krebſe, wenn ſie lebendig von der Schale gelöſet werden.
Martinsbirn. a) *Franz.* Martin; b) Ronville.
Martinsgans. Anas anser domesticus.
Martinskorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Martinsvogel. a) Paradisea tristis; b) Falco cyaneus.
Martſtein. Schwefelkieſs.
Marumverum. Teucrium verum.
Märwurzel. Glechoma hederacea.
Marxgöker. Rana esculenta.
Märzbecher. Narcissus pseudonarcissus.
Märzblätter. Tussilago farfara.
Märzblümchen. Anemone hepatica & nemorosa.
Märzblume. a) Leucoium vernum; b) Tussilago farfara; c) Leontodon taraxacum; d) Anemone nemorosa; e) Narcissus pseudonarcissus.
Märzente. Anas boschas fera.
Märzer. Kirſchen, welche von März, einem Orte in Ungarn, ihren Namen haben; die frühen Märzer reifen im Anfange des Julius, und die ſpäten um die Mitte deſſelben Monaths. Sie heiſſen auch Schwefelkirſchen.
Märzfliege. a) Ephemera; b) Musca germinationis.
Märzgerſte. (*s. v.* Hordeum distichon.)
Märzglöckchen. Leucoium vernum.
Märzhaſe. (*s. v.* Lepus timidus).
Märzhecht. Ein Hecht, der im März leichet.
Marzipanbirn. Petit oignonnet.
Märzmücke. Ephemera.
Märzſegge. Carex acuta.
Märzveilchen. Viola odora, biflora & hirta.
Märzvieh. *Vid.* Merzvieh.
Märzwurm. Geum urbanum.
Mas. Anus, Podex.
Masbeere. Sorbus aucuparia.
Maſchanzker Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Maſchente. Anas boschas fera.
Maſelbeere. Vaccinium oxycoccos.
Maseller, Maſſern, Maserle, Mashülſen, Maſſelter, Maslieben. Acer campestre.
Maſeran. Majoran.
Maſerbirke. Betula alba saxat., folio oblongo.
Maſern. Virgae s. venae ligni.
Maſern. Cypraea lynx &c.
Masholder. a) Acer; b) Viburnum opulus.
Maskenblume. Personata corolla.
Maskenklette. Arctium personata.
Maskentaube. Columba maculata.
Maskolben. Typha latifolia.
Maslieben. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum & flosculosum; c) Doronicum bellidiastrum; d) Globularia vulgaris.
Maslocken. Eine Art eſsbarer Pilze; oben und unten gelb; groſs wie ein Reisker; mit kurzem Stiel.
Mäſpel. Mespilus germanica.
Masquill. Os sepiae.
Maßbarden. (*s. v.* Balaena mysticetus)
Maßen. Turdus musicus.
Maßhecht. Ein Hecht, welcher ein Jahr alt, und eine halbe Elle breit iſt.
Maßſüſſelein. a) Bellis perennis; b) Globularia vulg.
Maſtbaum. Pinus picea. *Lin.*
Maſtbuche. Fagus sylvatica.
Maſtdarm. Rectum intestinum.
Maſteiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Mastfisch. Physeter tursio.
Mastixbaum. a) Pistacia lentiscus; b) Schinus.
Mastixkraut. a) Thymus mastichina; b) Clinopodium; c) Teucrium marum.
Mastkraut, Mastspergel. Sagina.
Mastochs. (*s.v.* Bos domesticus, 9.)
Mastschwein. Porcus saginatus (*s.v.* Sus scrofa).
Mastwurm. Ascaris vermicularis.
Matapfel. Prinzapfel.
Matknelzel. Fulica maculata.
Mätkraut. Spiraea ulmaria.
Matronalviole, Matronenblume. Hesperis matronalis.
Matronenkraut. Matricaria parthenium.
Matrose. Cantharis navalis.
Matrose. Conus classiarius.
Matrosenamber. Fluchsamber.
Matrosenmütze. Patella antiquata &c.
Mättchensommer. Fila divae virginis.
Matte (statt Watte). Ulva.
Spanische Matte. Venus literata.
Mattenblume. Caltha palustris.
Mattenflachs. a) Eriophorum; b) Gnaphalium.
Mattenkümmel. Carum carvi.
Mattenkörfel. Chaerophyll. aromaticum.
Mattensafran. Colchicum.
Mattenschrecke. Gryllus.
Mattensteinbrech Peucedanum silaus.
Mattenweide. Salix incubacea.
Mattenwolle. Eriophorum.
Matthiesapfel. Malum divi Matthiae; Zenithapfel.
Mattke. Lumbricus terrestris.
Mattkern. a) Rallus crex; b) Fulica maculata.
Mattweiß. Porcellaneus, Myrrhinus.
Mätze. Eine Hündin.
Mauchel. Ribes grossularia.
Mauchler. Tantalus loculator.
Mauden. Geflochtene Bienenkörbe.
Mauen, Fleischmauen. Muskeln.
Mauerassel. Oniscus asellus.
Mauerblume. Cheiranthus.
Mauerepheu. Hedera helix.
Mauerewig. Hedera helix.
Mauerfalk. Falco tinnunculus.
Mauerflechte. Lichen parellus &c.
Mauerfuchs. Papilio Maera.
Mauergrün. Hedera helix.
Mauergypskraut. Gypsophila muralis.
Mauerhabicht. Hieracium murorum.
Mauerkalkkraut. Gypsophila muralis.
Mauerklette. Certhia muraria.
Mauerkrätze. Psora candelaria.
Mauerkraut. a) Parietaria; b) Arabis canadensis; c) Sambucus ebulus.
Mauerläufer. Certhia muraria.
Mauerleim. Limus, Lutum.
Mauernachtigal. Motacilla phoenicurus.
Mauernelke. Gypsophila muralis.
Mauerpfau. Hedera helix.
Mauerpfeffer. a) Sempervivum tectorum; b) Sedum acre, reflexum & sexangulare.
Mauerpflanze. a) Sherardia muralis; b) Valentia muralis.
Mauerrauke. Sisymbrium murale.
Mauerraute. Asplenium ruta muraria.
Mauersalat Prenanthes muralis.
Mauersalz; Kalksalz. Nitrum calcareum.
Mauerschierling. Conium maculatum.
Mauerschwalbe. Hirundo apus.
Mauerschweinchen. Oniscus asellus.
Mauerspecht. Certhia muraria.
Mauerspinne. Aranea scenica.
Mauerträublein. Sedum acre.
Mauerviolen. Hedera helix.
Mauerwerk. Conus zonatus.
Mauerwespe. a) Chrysis; b) Vespa muraria.
Mauerwinde. Hedera helix.
Mauerwurm. Oniscus asellus.
Mauerwurz. Hedera helix.
Maukauko. Lemur catta.
Mauke. Eine ansteckende Krankheit des Weinstockes; die Blätter werden schon im Sommer gelb, der Stock treibt nur kurze, dünne, untaugliche Ruthen, trägt keine Frucht, wird immer schwächer, und verdirbt endlich. (*Franz.* La gale.)
Mauken. Eine Krankheit der Pferde, da aus den Füssen, besonders den Fesseln derselben, beständig ein weisses Wasser sickert; Meistens rührt diese Krankheit von Unreinlichkeit an den Füssen her.
Mauke. a) Aphis; b) Tipula phalaenoides.

Maul. Os, oris.
Maul. Maulthier.
Das krumme Maul. Murex anus.
Maulbeere. Morum (*s. v.* Morus).
Maulbeere. a) Strombus oniscus; b) Murex neritoideus &c.
Maulbeerbaum. a) Morus; b) Morinda.
Maulbeerfeige. Ficus sycomorus.
Verfteintes Maulbeerholz. Moricites.
Maulbirne. Poire du buchet.
Maulefel. Equus asinus mulus.
Maulfperre. Vid. Hirfchkrankheit.
Maultbeere. Rubus chamaemorus.
Maulthier; Maul. Equus asinus mulus.
Maulthierohren. Vid. Efelsohren.
Maulwurf. Talpa.
Maulwurf. Cypraea talpa &c.
Maulwurferbfen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Maulwurfmaus. Mus talpinus.
Maulwurfsgrille. Gryllus gryllotalpa.
Maulwurfskäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Silpha.
Maurachen. a) Elvela mitra; b) Phallus esculentus.
Maure. Daucus carotta.
Maurerbiene. Apis muraria.
Maus. Mus; Mus domesticus.
Maus. a) Cavia; b) Didelphis coyopollin.
Maus. Cypraea mus &c.
Maus, Mäuschen, Muskel. Musculus.
Maus (bey den Pferden). Musculus elevator labii anterioris.
Mausader. Die Ader an der Nafe des Pferdes.
Mausadler. Falco lanarius.
Mausbaum. Rhamnus frangula.
Mausbirn. Langftieler.
Mäuschen. Musculus.
Mausdorn. Ruscus.
Mäufe, Mäufeding. Juvenca (*s. v.* Bos taurus).
Mäufebrod. Ranunculus ficaria.
Mäufedarm. *i. q.* Mäufegedärm.
Mäufedorn. a) Ruscus; b) Ilex.
Mäufedreck. Muscerda.
Mäufeeichhörnchen. Myoxus glis.
Mäufefahl. Murinus.
Mäufefalk. Falco buteo.
Mäufefänger. Boa murina.
Mäufegedärm. a) Anagallis arvensis; b) Alsine media.
Mäufegerfte. a) Hordeum murinum; b) Lolium perenne.
Mäufegift. Arsenicum squamosum.
Mäufegras. Myosutus minimus.
Mäufehabicht. Falco bohemicus.
Mäufehafer. a) Avena fatua; b) Bromus sterilis.
Mäufeholz. a) Solanum dulcamara; b) Dirca palustris.
Mäufekäferchen. Dermestes murinus.
Mäufekartoffeln. Vid. Nierenkartoffeln.
Mäufekönig. Motacilla troglodytes.
Sich maufen. Pennas ponere.
Mäufekorn. Lolium perenne.
Mäufeohr. Helix auricularia.
Mäufeohren. Schöne Ohren der Pferde: fie haben eine vollkommene Richtung und ein fchönes Gefpiel.
Maufer, Muter, Müter, Mutterkrebs. Ein Krebs in dem Zuftande, da er fich häutet.
Maufer, Mäufeeffer, Mäufebeiffer. Cyprinus dobula.
Mäufefchierling. Conium maculatum.
Mäufefchwanz. Myosurus.
Mauseule. Strix aluco.
Mäufewächter. Mäufehabicht.
Mäufezwirig. Alsine media.
Mäufezwiebel. Scilla.
Mausfarben. Murinus.
Mausgerfte. a) Lolium perenne; b) Hordeum murinum.
Maushafer. Lolium perenne.
Mauskopf. Motacilla atricapilla.
Mausöhrlein. a) Myosotis; b) Cerastium; c) Hieracium murorum; d) Gnaphalium dioicum; e) Plantago maior; f) Asarum europaeum.
Mausweihe. Falco milvus.
Mausweizen. Lolium temulentum.
Mautfch. Mus rattus.
Mauze. Vulva.
Mauzenkraut. Chenopodium vulvaria.
Mauzenfteine. Hysterolithi.
Maveller. Acer campestre.

Mayer. *Vid.* Maier.
Mays. *Vid.* Mais.
Mazagambohne. (*s. v.* Vicia Faba).
Mazamen. Cervus mexicanus.
Mazel. Lemae.
Mecker. Fringilla montifringilla.
Meddick. Lumbricus terrae.
Medianader. Mediana vena.
Medusenhaupt, | *Medusenkopf.* Pentacrinitae.
Medusenhaupt. a) Euphorbia caput Medusae; b) Elymus caput Medusae.
Medusenpalme. Pentacrinites.
Medusenstern. Asterias caput Medusae.
Meeraal. Muraena conger.
Meeradler. a) Pelecanus aquilus; b) Raia aquila; c) Falco haliaetos &c.
Meerälster. Haematopus ostralegus.
Meerampfer. Rumex maritimus.
Meeramsel. Labrus turdus.
Meeramsel. Turdus torquatus.
Meerapfel. Adamsapfel, Paradiesapfel.
Meerapfel. Echinus.
Meerasche. Cottus quadricornis.
Meeräsche, *Meeralant.* Mugil cephalus.
Meeraster. Aster tripolicum.
Meerbarbe. Mullus barbatus.
Meerbeyfuß. Artemisia maritima.
Meerbohne. Umbilicus Veneris. (Der Deckel von Turbo cochlus).
Meerbolle. Cottus quadricornis.
Meerbrassem. Sparus.
Meerbürzel. Atriplex halimus.
Meerbutt. Pleuronectes hippoglossus.
Meerdistel. a) Carduus marianus; b) Hippophae rhamnoides.
Meerdrache. Callionymus lyra &c.
Meerdrekhals. Colymbus auritus.
Meereiche. Fucus vesiculosus.
Meereichel. Lepas, Balanus.
Meereichhorn. Monodon.
Meerengel. Squalus suqatina.
Meeresel. Gadus merlucius.
Meerfaden. Fucus filum.
Meerfäden. Tubularia.
Meerfenchel. a) Crithmum; b) Inula crithmoides.
Meerferklein. Cavia cobaya.
Meerfickte. a) Pinus maritima; b) Fucus pinastroides.
Meerfische. Marini pisces.
Meerflasche. Tetrodon hispidus.
Meerfrosch. a) Rana marina; b) Lophius piscatorius.
Meergans. Pelecanus onocrotalus.
Meergeis. Cancer squilla.
Meergeschnalz. Schalthiere.
Meergob. Gobius niger.
Meergras. a) Alga; b) Fucus; c) Statice armeria; d) Elymus arenarius.
Meergries. Lithospermum officinale.
Meergrundel. Gobius.
Meerhäher. Coracias garrula.
Meerhahn. Zeus gallus.
Meerharder. Mugil cephalus.
Meerhase. Cyclopterus lumpus.
Meerhecht. Gadus merlucius.
Meerheimchen. Cancer squilla.
Meerhirsch. Blennius gattorugine.
Meerhirse. Lithospermum.
Meerhuhn. Scolopax glottis & totanus.
Meerigel. Echinus.
Meerjungfern. Sirenen.
Meerjunker. Labrus julus.
Meerkalb. Phoca vitulina.
Meerkatze. a) (*s.v.* Simia); b) Squalus canicula.
Meerkatzenbrod. Adansonia.
Meerkiefer. Pinus maritima.
Meerkirsche. Crataegus aria.
Meerkohl. a) Crambe; b) Brassica sylvestris.
Meerkrebse. (*s.v.* Cancer.)
Meerkugel. Diodon hystrix.
Meerkuh. Trichechus manati.
Meerkuttel. Sepia.
Meerlerche. Blennius pholis &c.
Meerlerche. Tringa cinclus.
Meerlevkoie. Cheiranthus litoreus.
Meerleyer. a) Trigla lyra; b) Callionymus lyra.
Meerlilie. Pancratium.
Meerlinse. Lemna polyrrhiza.
Meermaus. Aphrodite aculeata.
Meermelde. Atriplex portulacoides.

Meermöhre. Daucus gingidium.
Meernabel. Ulva umbilicalis.
Meernadel. a) Syngnathus acus; b) Esox bellone.
Meernarcisse. Pancratium.
Meernase. Cyprinus vimba.
Meernelke. Statice armeria.
Meernessel. Actinia.
Meernessel. Alga.
Meernest. Alcyonium.
Meernüsse. Versteinte Kibitzeyer. (Bullae).
Meernuß. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.
Meerochs. a) Trichechus manati; b) Cottus quadricornis; c) Der Büffel wird zuweilen u. d. N. Meerochs zur Schau herumgeführt.
Meerohr. Haliotis.
Meerotter. Mustela lustris.
Meerpapilion. Blennius ocellaris.
Meerpfaffe. Uranoscopus.
Meerpfau. a) Coryphaena Plumieri; b) Labrus pavo.
Meerpferd. a) Pegasus; b) Procellaria glacialis; c) Syngnathus hippocampus.
Meerpfriemen. Arundo arenaria.
Meerpinsel. Amphitrite penicillus.
Meerpomeranze. Seeigel.
Meerportulak. Atriplex halimus.
Meerquappe. Gadus mustela.
Meerrache. Mergus serrator.
Meerrebe. Clematis maritima.
Meerrettig. Cochlearia armoracia.
Meerrind. Ardea stellaris.
Meerröhren. a) Tubularia; b) Dentalium.
Meerroß. Syngnathus hippocampus.
Meersalz. Sal marinum.
Meersand. Arena marina.
Meersanikelkraut. Petamogeton marinum.
Meersau. Squalus galeus.
Meerscham. Ascidia mentula.
Meerschaum. a) Os sepiae (*s. v.* sepia offic.); b) Adarca; c) Alcyonium; d) Lythomarga.
Meerscheide. Ascidia.
Meerschlägel. Squalus Zygaena.
Meerschlange. Syngnathus ophidion.
Meerschlange. Muraena serpens.
Meerschleihe. Labrus tinca.
Meerschmid. Zeus Faber.
Meerschnepfe. Centriscus scolopax.
Meerschwalbe. a) Sterna; b) Pelecanus aquilus; c) Trigla hirundo; d) Alcedo ispida.
Meerschwein. a) Cavia cobaya; b) Delphinus delphis & phocaena.
Meerschweinchen. Cavia porcellus.
Meersenft. a) Bunias; b) Crambe.
Meersenne. Fucus tendo.
Meersieb. Actinia judaica.
Meerscorpion. Scorpaena.
Meersohle. Pleuronectes solea.
Meerspargel. Asparagus offic. maritimus
Meerspatz. Emberiza schoeniclus.
Meerspinne. Sepia.
Meerstachelkraut. Digitalis lutea.
Meerstern. Asterias.
Meerstiglitz. Emberiza nivalis.
Meerstrang. Fucus Filum.
Meersträuche, Meerstauden. Gorgonia.
Meertang. Zostera marina.
Meertaube. Diodon hystrix.
Meerteufel. Fulica aterrima.
Meertraube. Tetrodon hispidus.
Meertritt, Meerträubel. Ephedra distachya.
Meerträubli. So heissen in Basel die Rosinen.
Meertrüsche. Gadus mustela.
Meertulpe. Lepas tintinnabulum &c.
Meervielfraß. Squalus carcharias.
Meerwage. Squalus zygaena.
Meerwegetritt. a) Plantago maritima; b) Ephedra distachya.
Meerwinde. Convolvulus soldanella.
Meerwolf. Canis hyaena.
Meerwolf. Anarrhichas lupus.
Meerwurz. Geum urbanum.
Meerwurzel. a) Eryngium maritimum; b) Glecoma hederacea.
Meerzahn. Dentalium.
Meerzeisig. Fringilla linaria.
Meerzunge. Pleuronectes solea.
Meerzwiebel. Scilla.
(Man sehe auch die Composita unter *See.*)
Meese. Vulva.
Meeske, Meeschen, Meese. Die Meise.

Meeske. Asperula odorata.
Meeve, *Meewe.* *Vid.* Meve.
Megelkraut. Poterium sanguisorba.
Megerkraut. a) Galium, b) Malva montana; c) Asperula.
Megetzen. Blöcken.
Mehlbatz. Mergelerde.
Mehlbaum. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Viburnum lantana; c) Lantana; d) Coriaria; e) Aleurites.
Mehlbeere. a) Crataegus oxyacanta &c.; b) Viburnum lantana; c) Arbutus uva ursi, d) Vaccin. vitis idaea; e) Sorbus aucuparia.
Mehlbirne. Pyrus irregularis.
Mehlblume. a) Primula farinosa; b) Aletris farinosa; c) Eclipta.
Mehldorn. Crataegus oxyacantha.
Mehldroßel. Ribes alpinum.
Mehlfäßchen. a) Crataegus aria & oxyacantha; b) Mespilus pyracantha
Mehlfürstel, *Mehlfeistgen.* Crataegus oxyacantha.
Mehlflechte. Lichen farinaceus.
Mehlgyps. Gypsum farinosum.
Mehlhosen. Crataegus oxyacantha.
Mehlkäfer. Tenebrio.
Mehlkraut. Spiraea ulmaria.
Mehlkreide. Creta farinosa.
Mehlmeise. Parus caeruleus.
Mehlmilbe. Acarus siro (farinae).
Mehlmücke, *Mehlzünsler.* Phalaena farinalis.
Mehlmutter. *i. q.* Mutterkorn.
Mehlpalme. Cycas caffra.
Mehlpatz. Topfftein.
Mehlplaten. Crataegus oxyacantha
Mehlschwalbe. Hirundo urbica
Mehlstrauch. a) Viburnum lantana; b) Lantana.
Mehlthau. a) Mucor erysiphe; Ein weifslichtes ftaubartiges Wefen, welches gewöhnlich auf der unteren Seite der Blätter des Hopfens, der Erbfen und mehrerer Pflanzen fitzt, und zur Zeit der Reife hin und wieder mit kleinen fchwarzen Kügelchen beftreuet ift; b) s. *Mildthau;* Der Zuftand, da die Pflanzen mit Blattläufen befetzet find; *Conf.* Honigthau. (Ehrhart Beytr. zur Naturkunde, VII, 83.)
Mehlweiße. Eine Sorte Elblinge.
Mehlwürmer. Vermes farinarii (*s. v.* Tenebrio).
Mehlwurzel. Jatropha manihot.
Mehrbraten. (*s. v.* Cervus Elaphus).
Mehrrüben. Gelbe Rüben.
Meier. Phalangium opilio.
Meier. Veronica agrestis & hederifolia.
Meierich. Stellaria graminea.
Meiran. Origanum majorana.
Meis. Vulva. (*Meien.* Piffen).
Meise, *Meiße.* Parus.
Meisenkönig. a) Parus palustris; b) Motacilla troglodytes.
Meisennuß. Juglans fructu tenero & fragili putamine *C. B.*
Meisterwurz. a) Imperatoria; b) Astrantia.
Meixnerbirn. Der Poire sans peeu d'automne fehr ähnlich.
Meke. Lumbricus terrestris.
Melaine. Falco milvus.
Melangen. (*s. v.* Dianthus).
Melanzanapfel. Solanum melongena.
Melaun. Cucumis melo.
Melcherdötzen. Ajuga pyramidalis.
Melde. a) Atriplex; b) Chenopodium; c) Blitum; d) Amaranthus blitum.
Meldeneule. Phalaena atriplicis.
Meldenlaus. Avis atriplicis.
Meliloten. Trifol. melilotus.
Meliße. a) Melissa; b) Moluccella; c) Perilla; d) Dracocephalum moldavica.
Melißenblatt. Melittis.
Meliwerk. Eine Art Eifenftein.
Melker. Strix stridula.
Melkerpappel. Trollius europaeus.
Melkkuh. (*s. v.* Bos domesticus, 7).
Melkfalat. Veronica beccabunga.
Melone. Cucumis melo &c.
Melonen vom Berge Karmel. Melones petrefacti.
Melone. Buccinum perdix.
Melonapfel. Melonia. *Coler.*
Melonenbirn. Eine ziemlich fchmackhafte Birn, länglicht, und von mittelmäfsiger Gröfse.
Melondistel. Cactus.
Melonenkürbis. Cucurbita melopepo.
Meloten. Trifolium melilotus.
Melotengras. Anthoxanthum odoratum.

Melte. *i.q.* Melde.
Membrane; Haut. Membrana.
Menderle. a) Paederota; b) Eranthemum.
Menerle. Acer campestre.
Mengel, Mengelwurz. a) Rumex; b) Potamogeton crispum.
Mengeling. Ein von zwey verſchiedenen Racen erzeugtes Pferd.
Mengkorn. (*s.v.* Secale.)
Mengſpath. Blätterſtein.
Mennicherſtein. Rheinländiſcher Mühlenſtein.
Mennig. Minium.
Mennigroth. Minius, Miniatus.
Mennikenskraut. Lonicera periclymenum.
Mennoniſtenblume. Astrantia.
Mennoniſtentute. Conus distans & virgo.
Menſch. Homo.
Menſchendieb, Menſchenmörder. Seidelbaſt.
Menſchenfreſſer. a) Squalus carcharias; b) Vultur aura.
Menſchenherz. Cardium cardissa.
Verſteinerungen von Menſchenkörpern. Anthropolithi.
Menſchoin. Malakriſcher Apfel.
Merach, Merch. Mergus.
Merbel. Mergel.
Merch. Colymbus cristatus.
Merchente. Mergus.
Mergel. Marga.
Mergelerde. Marga friabilis.
Mergelkugel. Margodes globularis.
Mergelnüſſe. Nuces margacei; Kugelförmige, mit einer Mergelrinde überzogene Markaſiten.
Mergelſchiefer. Marga schistosa.
Mergelſtein. Mergodes, Lapis mergaceus.
Mergenröstein. Lychnis viscaria.
Mergentrehen. Orchis bifolia.
Merk. Sium latifolium.
Merkmal. Character.
Merkurkraut. Mercurialis.
Merle. a) Turdus merula; b) Falco æsalon.
Merle. Acer campestre.
Merlmeiſe. Parus caeruleus.
Merzſchaf. Ovis rejicula (*s.v.* Ovis aries).
Merzvieh, Brackvieh. So heiſst dasjenige Vieh, das man als abgängig oder überzählig aus den Heerden ausſondert und verkauft oder mäſtet.
Meſcheller. Acer campestre.
Meſcherling. Schmalzbirn.
Meſerich, Meſeke. Asperula odorata.
Meſpel. Mespilus germanica.
Mesquen. (*s.v.* Falco communis).
Meſſel. *i.q.* Mengkorn.
Meſsholder, Meſſeller. Acer campestre.
Meſſerchen. Lepas scalpellum.
Meſſerfiſch. a) Centriscus scutatus; b) Cyprinus cultratus.
Meſſerförmig. Cultratus, Cultriformis.
Meſſerrücken. Coryphaena novacula.
Meſſerſcheide, Meſſerſchale, Meſſerheft. Solen.
Meſſingvogel. Phalaena chrysitis.
Meſtel. Viscum album.
Metalle. Metalla.
Metallglimmer. Mica metallica.
Metallhorn. Buccinum persicum.
Metallmutter. a) Saxum metalliferum; b) Matrix.
Metallſand. Arena metallica.
Metel. Datura metel.
Meter, Meterich, Metram. Matricaria parthenium.
Metſcherling. Deutſche Schmalzbirn.
Mettel. Lumbricus terrestris.
Metternholz. Lonicera xylosteum.
Metzgerhund. Canis laniarius.
Meukorn. Polygonum fagopyrum.
Meuſch. Asperula odorata.
Meuſeding. *Vid.* Mäuſe.
Meve, Mewe, Möve. a) Larus; b) Sterna.
Mevenbüttel. Der Struntjäger.
Mevendreck. Nautilus spirula.
Meventaube, Möwchen. Columba turbita.
Meventaucher, Mevendüker. Mergus albellus.
Mewerle, Meveller. Acer campestre.
Meydblume. Parthenium.
Meyenblume. a) Caltha palustris; b) Lychnis viscaria.
Meyenträublein. Osmunda regalis.
Meyer, Meyerich. a) Cucubalus; b) Amaranthus blitum; c) Anagallis arvensis; d) Alsine media.
Meyerblume. Lychnis viscaria.

Meyerkraut. a) Galium; b) Amaranthus blitum; c) Valantia cruciata; d) Asperula tinctoria.
Meze, Metze. Eine Hündin.
Miauen, Mauen, Mauchzen, Miautzen. Mutire (*s. v.* Felis catus).
Michaelisbirn. Eine Sorte Herbſtbirnen.
Michaelskohl. Brassica pyramidalis.
Michaelispflaume. (*Franz.* Prune de vacance).
Michelsblume, Michelswurz. Colchic. autumnale.
Midasohr. a) Voluta auris Midae; b) Haliotis Midae.
Middel. Briza media.
Midder. *i. q.* Milchdrüſe.
Mieder. Strix stridula.
Miegemken, Miegemerken. Formica rufa.
Mien. Mücke.
Miere. a) Alsine media; b) Anagallis arvensis.
Miere, Miäntje, Mijomen. Formica.
Mies, Mieſch. Muscus.
Miesmuſchel. Mytilus.
Miesſchwämerl. Agaricus muceron.
Miete, Miethe. a) Acarus; b) Culex.
Miethern, Mauſern. (*s. v.* Cancer.)
Miethuhn. Rallus aquaticus.
Mige, Myge. Urina.
Mignatureule. Strix pulchella.
Miko. Simia (h h).
Milan. Falco milvus.
Milbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.
Milbenkrätze. (*s. v.* Acarus exulcerans.)
Milch. a) Lac; b) Lactes, Semen piscium.
Milchachat. Leucachates.
Milchadern. Venae lacteae.
Milchahorn. Acer campestre & platanoides.
Milcharche, Milchboot. Arca lactea.
Milchartig. Lacteus.
Milchbaum. a) Acer platanoides & pseudoplatanus; b) Cerbera manghas.
Milchbehältniß. Receptaculum chili.
Milchbilz. Agaricus lactifluus.
Milchblume. Polygala vulgaris.
Milchchalcedon. Weiſsgrauer Chalcedon.
Milchdieb. Papilio.
Milchdiſtel. a) Sonchus oleraceus; b) Carduus marianus.
Milchdrüſe, Milchfleiſch, Milchſtück. Die Bruſtdrüſe der Kälber und Lämmer (Thymus).
Milchdrüſen. Lacteae glandulae.
Milchen. Lapsana communis.
Milchfarbig. Lacteus.
Milchferken. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa.)
Milchgänge. Lactiferi ductus.
Milchgefäſſe. Lactea vasa.
Milchglöckchen. (*s. v.* Capra hircus).
Milchglöckchen. Campanula rotundifolia & rapunculoides.
Milchhare. Lanugo, Pappus (*s. v.* Pilus).
Milchhaarraupen. Larvae subpilosae (Sphinges hyalinae; Fuciformis).
Milchjaspis. Ganz weiſſer Jaspis.
Milchkraut. a) Glans; b) Euphorbia helioscopia; c) Pulmonaria officinalis.
Milchlamm. Agnus subrumis.
Milchleiter. Lactiferi ductus.
Milchling. Agaricus piperatus.
Milchmahler. Schmetterling.
Milchmilbe. Acarus lactis.
Milchnapf. Helix haliotoidea.
Milchner, Milcher. Piscis mas.
Milchnerite. Nerita plicata.
Milchopal. Milchweiſſer Opal.
Milchpeterling. Selinum palustre.
Milchporzellane. Cypraea lota.
Milchrödel. Leontodon taraxacum.
Milchröhrchen. Tubuli lactei.
Milchſaft. Chylus.
Milchſauger. a) Strix stridula; b) Caprimulgus.
Milchſchale. Helix haliotoidea.
Milchſchotten. Serum lactis.
Milchſchwamm. Agaricus cantarellus &c.
Milchſtein. Galactites.
Milchſtern. Ornithogalum.
Milchtrud. Papilio.
Milchwaſſer. Serum lactis.
Milchweiß. Lacteus.
Milchwurz. Polygala vulgaris.
Mildthau. *Vid.* Mehlthau.
Mildzeug. Ardesia mollis.
Milenks, Milenz. Aira aquatica.
Milisgras. Milium.

Milz.

Miliz. a) Poa aquatica; b) Aira aquatica; c) Scirpus sylvaticus.

Millich. Lampsana communis.

Millwürger. Lanius collurio.

Milte, Milde. Atriplex.

Milz. Splen, Lien.

Milzader. Salvatella.

Milzkraut. a) Asplenium; b) Chrysoplenium; c) Osmunda spicanthus.

Mineralien. Mineralia.

Mineralisirt. Mineralisatus.

Mineralreich. Minerale regnum.

Minern. Minerae.

Minierbiene. Apis cunicularia.

Miniereule. Kanincheneule.

Minierraupen. Larvae subcutaneae (*s. v.* Phalaena).

Minierspinnen. (*s. v.* Aranea.)

Minierwürmer. Larven, welche sich in Nachtmotten, Fliegen und Rüsselkäferchen verwandeln.

Mink, Minx. Mustela (q).

Minkschen. Carex acuta.

Minne. Cyprinus aspius.

Mino. Cracula religiosa.

Minsel. Amentum.

Minß. Kater.

Minwenkraut. Paeonia.

Minzekalb. Juvenca. (*s. v.* Bos domest.)

Mirabellen. (*s. v.* Prunus domestica.)

Mire. a) Alsine media; b) Ameise.

Mirobalanen. (*s. v.* Prunus domestica.)

Mirre, Mire. Ameise.

Mischling. Ein Quarz mit verschiedenen beygemengten fremdartigen Steinen. *Storr Alpenreise.*

Mispel. a) Mespilus; b) Viscum album.

Mispelbirn. Pyrus irregularis.

Mißgeburt. Monstrum.

Mißgurn. Cobitis fossilis.

Mispickel, Mispilt. Mispickel; Arsenicum pyritaceum.

Mist. Chenopodium rubrum.

Mistbellerle. Arctomys marmota.

Mistel. Viscum.

Misteldrossel, Mistelfink, Mistelziemer, Mistler. Turdus viscivorus.

Mistfink. Fringilla montifringilla.

Mistfink. Leontodon taraxacum.

Mistfliege. Musca fimetaria.

Mistkäfer. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.

Mistkraut. Chenopodium vulvaria.

Mistmelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium vulvaria.

Mistpforte. Anus, Podex.

Misträuber. Terra damnata.

Mistschwamm. Agaricus fimetarius.

Mistvogel. Papilio populi.

Miteßer; Zehrwürmer, Dürrmaden, Dürrwürmer. Comedones; Crinones; Smegma cutaneum in ductibus excretoriis frequentissimum, sicque in vermis formam compactum, extremitate ab aëris contactu nigrescente, sicque caput mentiente. Man findet sie gemeiniglich bey Kindern, zumal wenn sie nicht reinlich gehalten werden. Mit den Hautwürmern (Dracunculus, Filaria) dürfen diese Miteßer nicht verwechselt werden.

Mitschelins Holz. Evonymus europaeus.

Mitsoviel. (*s. v.* Fringilla caelebs.)

Mittagsblume. Mesembryanthemum.

Mittelader. Mediana vena.

Mittelart. Hybrida species.

Mittelente. Anas acuta.

Mitteleule. Strix ulula.

Mittelfalk. Falco gyrfalco.

Mittelfeld, Mittelfläche. Discus.

Mittelfell. Mediastinum.

Mittelfinger. Medius digitus.

Mittelfleisch. Perinaeum.

Mittelfuß. Metatarsus.

Mittelgebirge. Medii montes.

Mittelhand. Metacarpus.

Mittelhecht, Schüsselhecht. Ein Hecht von mittlerer Größe.

Mittelherz. Cardium medium.

Mittelhülse. Solen legumen.

Erfurter Mittelkraut. Brassica capitata compressa, caule brevi.

Mittellerche. Alauda nemorosa.

Mittelmäßig. Mediocris.

Mittelpunkt. Centrum.

Mittelrabe. Corvus corone.

Mittelrücken. Tergum.
Mittelschnepfe. Scolopax gallinula.
Mittelwegerig. Plantago media.
Mittelwolle. Die Wolle vom Schwanz und den Schenkeln der Schafe.
Mittelzahn. Medius dens.
Mittler. Salmo thymallus.
Mitwaldlein. Der Weidenzeisig.
Moccasinblume. Cypripedium hirsutum &c.
Moccastein. Baumchalcedon, Dendrachat.
Mockvogel. Der Spottvogel.
Modekopf. *Vid.* Halber Ramskopf.
Modelgeer. Gentiana cruciata.
Modellsteine. Terebratuliten.
Moderente. Anas fusca, marila.
Modererz. (*s.v.* Ferrum.)
Moderfisch. Amia calva.
Moderkorn. *i.q.* Mutterkorn.
Moderlieskon. Cyprinus aphya.
Mohn. a) Papaver; b) Argemone mexicana; c) Chelidonium hybridum glaucium.
Mohnanemone. Anemone coronaria.
Möhnflechte. Lichen jubatus
Möhnig sagt man, wenn dem Pferde die Hauken ausgetreten und die Augen geschwollen sind.
Mohnraute. Mondraute.
Mohnrose. Rosa papaverina.
Mohnsamenstein. Meconites.
Mohntaube. Columba dasypus.
Mohrapfel. (*Holl.* Veentjes-appel.)
Mohrbeere. Vaccinium uliginosum.
Möhrbeere. Arbutus uva ursi.
Mohrbirke. Betula pumila.
Möhre. a) Daucus; b) Peucedanum silaus; c) Pastinaca sativa; d) Laserpitium.
Möhre. Conus daucus.
Mohregel. Hirudo.
Mohrenbauch. Cypraea caput serpentis.
Mohrenbinde. Murex morio.
Mohrenbund. Echinus cidaris.
Mohrenente (*Mohrente*). Anas nigra.
Mohrenerbis. Vicia narbonensis.
Mohrenkopf. Ein Pferd mit einem schwarzen Kopfe; Ein rothes Pferd, an welchem Kopf und Beine schwarz sind.
Möhrenkraut, Möhrenwurz. Laserpitium.
Mohrenkraut. Salvia aethiopis.
Mohrenkrone. Voluta aethiopica.
Mohrenkümmel. a) Daucus carota & sylvestris; b) Athamantha cretensis; c) Ammi.
Mohrenmütze. Mergus cucullatus.
Mohrenpfeffer. Kubeben.
Mohrentaube. (*s.v.* Columba cucullata.)
Mohrente. Anas marila &c.
Mohrenturban. Murex morio.
Mohrenvogel. Mergus cucullatus.
Mohrenweizen. Melampyrum arvense.
Mohreule. Strix palustris (o).
Mohrflechte, Mohrenflechte. Plica polonica.
Mohrgras. Carex cespitosa.
Mohrgrundel, Mörgrundel. Cobitis fossilis.
Mohrheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Mohrhirsen. Holcus sorghum.
Mohrkolben. Gyrini.
Mohrkrebse. Krebse, welche im Kochen schwärzer werden.
Möhrlein. *Vid.* Burgunder (d).
Mohrmann. Libellula
Mohrmeise. Parus caudatus.
Mohrrosmarin. Ledum palustre.
Mohrrüben. a) Daucus carotta; b) Laserpitium prutenicum.
Mohrschmelen. Aira caespitosa.
Mohrseide. Eriophorum polystachion.
Mohrvögelchen. Parus.
Mohrweide. Salix rosmarinifolia & repens.
Mok Ein trächtiges Schwein.
Mokassienblume. Cypripedium calceolus.
Mokelchen. Vitulus (*s.v.* Bos taurus).
Mokkakaffee. (*s.v.* Coffea arabica.)
Molch. Lacerta salamandra.
Mölde. Atriplex.
Moldwolf. Gryllus gryllotalpa.
Molk, Molkendieb, Molkenstehler, Molkenzauber, Molkenteller, Molkentöfer. Papilio.
Molken. Serum lactis.
Molkenkirsche. Eine Sorte Frühkirschen, hellroth oder rosenroth, auch auf der einen Seite molken- oder milchweiss von Farbe; sie haben einen süssen Geschmack.
Molkraut. Primula veris officinalis.

Molle. Rindvieh.
Mollebaum. Schinus molle.
Mollelin. Prunus armeniaca.
Mollen. Patellae.
Mollenkraut. Ricinus communis.
Möllerbrod. Crataegus oxyacantha.
Molleten, Möllefen. Prunus armeniaca.
Mollwurm, Moll, Moltwurm, Moldwurm. Lacerta salamandra.
Molte, Molten, Mollen. Atriplex.
Molterbeere. Rubus chamaemorus.
Moltwurf, Molimaus. Talpa.
Molte. Melde.
Moluckifche Meliffe. Moluccella.
Moluckifcher Krebs. Monoculus polyphemus.
Moly. Allium moly, chamaemoly &c.
Mommeler. *i. q.* Stier, Bulle.
Mön. Cyprinus cephalus.
Monade. Monas.
Monarde. Monarda.
Monatblümchen. Bellis perennis.
Monatkind. Mola.
Monatrettig. Raphanus sativus minor.
Monathsblume. Menyanthes.
Monathsfteine. Mit diefem Namen belegte man ehemals gewiffe Edelfteine, wovon jeder einem Monath gewidmet war; das Ausführliche findet man in Brückmanns Abhandlung von den Edelfteinen.
Monathstaube. Columba domestica & dasypus.
Monax. Arctomys monax.
Monbinbaum. Spondias.
Mönch. a) Voluta pertusa; b) Conus monachus.
Mönche. *Vid.* Safflor.
Mönchente. Anas monacha.
Mönchmeife. Parus palustris.
Mönchsbafilien. Ocymum monachorum.
Mönchsbirn. Von Camerarius angeführt.
Mönchsblatt. Leontodon taraxacum.
Mönchsgeyer. Vultur papa.
Mönchskappe. a) Arum proboscideum & arisarum; b) Aconitum napellus; c) Arnica montana.
Mönchskappe. Arca concamerata.
Mönchskirfche. Judenkirfche.
Mönchskopf. Leontodon taraxacum.
Mönchskrone. Carduus eriophorus.
Mönchspfeffer. Vitex agnus castus.
Mönchspuppen. Physalis alkekengi.
Mönchsrhabarber. Rumex patientia & alpinus.
Mönchsrobbe. Phoca monachus.
Mönchsfchuh. Patella fornicata.
Mönchsfchwan. Didus ineptus.
Mönchstaube. Columba cucullata.
Mönchswurz. Arnica montana.
Mond. Asterias luna.
Mondaugen fagt man von einem Pferde, wenn es eine Augenfchwäche hat, und felbige mit dem Monde ab- und zunimmt.
Mondfarrn. a) Osmunda lunaria; d) Adianthum lunulatum.
Mondfifch. Zeus gallus.
Mondflecken. Lunulae, Lunares maculae.
Mondförmig. Lunaris.
Mondkäfer. Scarabaeus lunaris.
Mondkalb, Mondenkalb. Mola.
Mondklee. Medicago radiata & circinnata.
Mondkoller. Eine Art des Kollers der Pferde, welche, nach Zehntners Verficherung, fich beym Mondenfcheine äufiert. Andere Pferdekenner (Prizelius &c.) belachen den Mondkoller als ein Mährchen.
Mondkraut. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria; c) Lysimachia numularia; d) Draba incana.
Mondmilch. Mehlkreide; Lac lunae
Mondraute. Osmunda lunaria.
Mondfame. Menispermum.
Mondfchnecke. Turbo.
Halbe Mondfchnecke. Nerita.
Mondftein. Spathum lunare.
Mondtaube. Monathstaube.
Mondvogel. Phalaena bucephala.
Mondviole. Lunaria.
Mongos. Lemur mongoz.
Mönig. *Vid.* Möhnig.
Mönnik. Tringa pugnax.
Monftranzenbohne. Phaseolus venereus.
Monftrös. Monstrosus.
Montrée. *i. q.* Früher Eyerfalat.
Groffer, gelber, kraufer Montrée. Lactuca capitata capitibus magnis flavis, foliis minus bullatis. *Spielm.*

Mont-

Montſtein. Mondſtein.
Mook. Cuculus indicator.
Moor. Porca (*s. v.* Sus scrofa.)
Moor. Man ſehe unter *Mohr.*
Moos, Mos. Muscus.
Moosachat. Achates muscosus.
Moosämmerling. Emberiza schoeniclus.
Moosbeere. Vaccinium myrtillus & oxycoccos.
Moosbinſen. Scirpus acicularis &c.
Moosbirke. Betula pumila.
Moosblaſe. Bulla hypnorum.
Moosblume. Caltha palustris.
Mooshahn. Tetrao tetrix.
Mooshaube. Calyptra.
Moosheidelbeere. a) Arbutus alpina; b) Vaccinium uliginosum.
Mooshummel. Apis muscorum.
Mooskappe. Calyptra.
Mooskelch. Perichaetium.
Mooskoralline. Sertularia lichenastrum.
Moospulver. Hexenmehl.
Moosreiher, Moosochs, Mooskuh. Ardea stellaris.
Moosroſe. Rosa muscosa.
Moosſchimmel. Byssus lactea.
Moosſchnepfe. Scolopax gallinago.
Moosſchraube. Turbo muscorum.
Moosſchwämmchen. Agaricus muceron.
Moosſperling. Emberiza schoeniclus.
Moosſtengel. Surculus.
Moosveilchen. Leucojum vernum.
Moosweihe. Falco aeruginosus.
Mops; Mopshund, Moppel, Möppel. Canis fricator.
Moräne. Salmo maraenula.
Moraſtbirke. Betula nana.
Moraſterz. Sumpferz.
Moraſtkrabbe. Cancer uca.
Moraſtlerche. Alauda mosellana.
Moraſtſchlei. Cyprinus tinca.
Morche. Solanum nigrum.
Morchel. a) Phallus; b) Helvella.
Morchelblume. Eriophorum polystachion.
Mörder. Ampelis carnifex.
Mordraupen. Larvicidae. (Phal. noct. undatae; Delphinii).
Mordſchwamm. Agaricus necator.
Mordwurm. Furia infernalis.
Morellen. a) Prunus armeniaca; b) *s. v.* Prunus cerasus; Groſſe dunkelrothe oder ſchwarze ſaure Kirſchen; Einige verſtehen unter Morellen die Herzkirſchen; Andere geben den Rheiniſchen Kirſchen dieſen Namen; c) *Conf.* Kasbeeren.
Morfex. Der Kormoran.
Morgel. Phallus esculentus.
Morgendiſtel. Carduus marianus.
Morgenhafer. Avena sativa.
Morgenröslein. Lychnis dioica.
Morgenrothapfel; (*Kohſchitappel*). Ein Winterapfel, rund, und von mittlerer Gröſſe; er hat keinen ſonderlichen Geſchmack und wird in der Küche gebraucht.
Morgenſtern. Voluta ceramica.
Morgenſtern. a) Tragopogon pratense; b) Malva alcea; c) Nauclea orientalis.
Morgſani. (*s. v.* Zygophyllum.)
Morillenbaum. Prunus armeniaca.
Moringa. Guilandina moringa.
Morion. Crystallus montana colorata nigra.
Mörk. Sium latifolium.
Mörle. Daucus carotta.
Mörlein. *Vid.* Burgunder (d).
Mornell. a) Charadrius morinellus; b) Tringa vanellus.
Morobel. Marrubium.
Moronden. Amygdalus communis.
Morſe. Trichechus rosmarus.
Mörſing. Brassica viridis crispa.
Moruſel. Ribes grossularia.
Möſch. Fringilla domestica.
Moſchatkraut. Geranium odoratissimum.
Moſchbeere. Sorbus aucuparia.
Moſche. Junix (*s. v.* Bos domesticus).
Möſchen. Asperula odorata.
Moſchenkalb. Vitula (*s. v.* Bos domesticus).
Moſchmaus. Mus pilorides.
Moſchusbirn. Von Elsholz angeführt.
Moſchusente. Anas moschata.
Moſchusochs. Bos moschatus.
Moſchusratte. a) Sorex moſchatus; b) Mus zibethicus.

Moſchus-

Moschusschwein. Sus (c).

Moschusthier. Moschus.

Möſecke. a) Antichorus; b) Asperula odorata.

Moſeibeere, Moſtbeere. Vaccinium oxycoccos.

Moſesthränen. Coix lacryma.

Moskite. Culex pipiens.

Moskowiterapfel. Sibiriſcher Eiſsapfel.

Moskowiterkohl. Aegopodium podagraria.

Moſs. Ardea stellaris.

Moſſel. Vulva.

Moſſeln Mytilus edulis; Muſcheln.

Moſtapfel. Honigapfel; Süſsling.

Moſtbirn, Möſtlerinn, Teigbirn. Eine Birnſorte von mittlerer Gröſse; hoch und nach dem Stiele zu etwas zugeſpitzt; gegen November wird ſie erſt teig und eſsbar, und bekommt eine ſo braune Farbe, wie die Lederbirn; ſie giebt vorzüglichen Moſt, nach Art der Champagner Weinbirn.

Moſtbluſt. Oenanthe.

Moſtjöckchen, Moſtjocken. Vaccinium vitis idaea.

Motbeisker. Cobitis fossilis.

Motſche. a) Stute; b) Kuh, Motſchekuh.

Motſchele. *i. q.* Füllen.

Motte, Silbermotte. Lepisma.

Motten. Tineae (*s. q.* Phalaena).

Mottenblume. Gnaphalium arenarium.

Mottenkraut. a) Ledum silesiacum & palustre; b) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Pentapetes phoenicea; d) Verbascum phoeniceum: e) Chenopodium botrys; f) Trifolium melilotus offic.

Mottenſafran. Colchicum autumnale.

Motthühnlein. Tringa ochropus.

Mouceron. Agaricus muceron.

Möwe, Möve, Möwchen. Die Meve.

Moxa. (*s. v.* Artemisia vulgaris).

Mübeſslin. Sterna fissipes.

Mück. Porca, (*s. v.* Sus scrofa).

Mücke, Mucke. a) Culex; b) Tipula; c) Musca.

Muckenbaum. Populus nigra.

Mückenbein. Rauchhafer, Purrhafer.

Mückendreck. Conus stercus muscarum.

Mückenente, Muckente. Anas clypeata (muscaria).

Mückenfang. a) Silene muscipula; b) Lychnis muscaria.

Mückenfänger. Fliegenſchnäpper.

Mückenfliege. Tipula Marci.

Mückenkraut. a) Conyza; b) Polygonum hydropiper; c) Inula dysenterica.

Mückenmotte. Sphinx culiciformis.

Mückenſchwamm. Agaricus muscarius.

Mückenſtecher. a) Caprimulgus europaeus; b) Motacilla atricapilla.

Mückenwanze. Cimex tipularius.

Mückenwürger. Apocynum androsaemifolium.

Muckheim, Mucheymen. Gryllus domesticus.

Müde. Motte.

Mues. Erbſen.

Mufeln. Rosa canina.

Muffel. Canis fricator.

Muffelkäfer. Bruchus.

Muffelthier, Muflon. Ovis ammon.

Müg, Mügge. Mücke.

Müger. Sorex araneus.

Muggert. Artemisia vulgaris.

Mühlenmahler. Schmetterling.

Mühler. a) Papilio; b) Cottus gobio.

Mühlenſteinfiſch. Tetrodon mola.

Mühlheimchen. Gryllus domesticus.

Mühlinblümchen. Bellis perennis.

Mühlkäfer. Tenebrio.

Mühlſtein. Molaris lapis.

Mühmlein. Parus palustris.

Mukeze, Mükneze. Ribes grossularia.

Mülane. Falco milvus.

Mulatten. (*s. v.* Primula auricula).

Mulatte. Chaetodon mesomelas.

Mülbe. a) Acarus; b) Cyprinus aspius.

Mulden. Die Vertiefungen, welche ein Flötz durch ſein Fallen bildet; Stratorum descensus. — Die Erhöhungen des Flötzes heiſſen *Buckel*, oder Rücken; Stratorum adscensus.

Muldenmuſchel. Patella.

Mull, Müll, Müller. Cottus gobio.

Mull. *i. q.* Kater.

Müllen. Vitex agnus castus.

Mullibuſch. Mouille - bouche.

Müllerchen. Motacilla sylvia.

Müllerrebe, Müllertraube, Mullerweib. Vid. Burgunder (f).

Mülleringwer. Curcuma longa.
Müllerkäfer. a) Scarabaeus fullo; b) Tenebrio.
Müllerschabe. Blatta orientalis.
Mülling. Cyprinus phoxinus.
Müllingsbirn. Von Tragus angeführt.
Mullkrapp. Die schlechteste Sorte des Krapps.
Mulm. Die Fäule im Holz.
Multbeere. Rubus chamaemorus.
Mumie. Mumia.
Mummeln. Nymphaea.
Mummergold. *i. q.* Katzengold.
Münchs. Man sehe unter *Mönchs.*
Mund. Os, oris.
Mündchen. Bulla verrucosa.
Mundfäulkraut. Chenopodium vulvaria.
Mundfisch. Cyprinus jeses.
Mundholz. Ligustrum vulgare,
Mundnetzende Birn. Mouille-bouche.
Mundöfnung. Orificium; Apertura.
Mundrose. Alcea rosea.
Mundspalte. Rictus.
Mundstück. Helix ringens.
Mundweide. Ligustrum vulgare.
Mündung. Orificium, Ostium.
Mungo. Viverra (b).
Mungobohne. Phaseolus mungo.
Mungowurzel. Ophiorrhiza mungos.
Muni, Mung. *i. q.* Stier, Heerdstier.
Munistier. Bos bonasus.
Münsterspyn. Hirundo urbica.
Muntjäk. Cervus muntjac.
Münzbalsam. Tanacetum balsamita.
Münze. a) Mentha; b) Conyza squarrosa; e) Inula dysenterica.
Münze. Vulva.
Münze. Cypraea moneta.
Münzkraut. Lysimachia numularia.
Muraal. a) Cobitis fossilis; b) Muraena helena.
Mürbbraten. *i. q.* Mehrbraten.
Murchel. Oniscus asellus.
Müre. Daucus carotta.
Murente. Anas marila.
Murkolbe. Cottus gobio.
Murkstein. Saxum compositum mica, quarzo & granato; gemischte Gestellsteine.
Murmelfisch. Mormyrus.
Mürmelken. Nymphaea.
Murmelthier; Murmelmaus, Murmamentle, Murmentle, Murzerchen. Arctomys marmota.
Murrmeise. Parus palustris.
Mursäg. Kelleresel.
Murten. Daucus carotta.
Musapfel. Eine Sorte platter und ebener Aepfel; wovon es breite, runde, gelbe und kleine giebt; Die ersteren sind ansehnlich grofs; sie sind alle gute Kochäpfel.
Muschel. Vulva.
Muschel; Muschelschale. a) Concha; b) Mytilus edulis.
Muschelachat. Achat mit Muschelversteinerungen.
Muschelblume. Pistia stratiotes.
Muscheleischel. Emberiza schoeniclus.
Muschelfloh. Monoculus conchaceus.
Muschelinsect. Coccus.
Muschelkönig. Mergus rubricapillus.
Muschelkrebse. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Muschelkürbis. Cucurbita melopepo.
Muschelmarmor. Marmor testaceum.
Muschelsand. Creta conchacea.
Muschelscheide. Ascidia conchilega.
Muschelseide. Byssus.
Muschelsperling. Fringilla montana.
Muscherong. Musseron.
Muse. Musa.
Müscken. Scomber trachurus.
Müsesser. Cyprinus dobula.
Musikschnecke. Voluta musica.
Musiksteine. *Vid.* Notensteine.
Musiktute, Musikhorn. Conus literatus (h).
Musivtute. Conus tessellatus.
Muskatblüthe. (*s. v.* Myristica)
Muskateller, Weihrauch, Schmeckende. Eine vorzügliche Varietät des gemeinen Weinstocks; besteht aus mehreren Sorten.
Muskateller. In Oestreich heist also der Gutedel
Muskatellerapricose. *Franz.* Abricot musqué.
Prager Muskatellerkirsche. Die rothe Herzkirsche; Sie ist süss, etwas länglicht und von der Gröfse einer gemeinen Haselnufs; Sie ist um Johanni reif.
Muskatellerkraut. Salvia sclarea, aethiopis & pratensis.

Muskatenbirn, Muskatellerbirn. (*Franz.* Muscat.)
Muskatenblume. Hesperis matronalis.
Muskatenhyacinthe. Hyacinthus muscari.
Muskatennuß. Myristica.
Muskatennuß. Buccinum murex.
Muskattaube. Columba aenea & alba.
Muskel. Musculus.
Musketier. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Musklewer. Trifolium arvense.
Muskraut. Corchorus.
Muskrofe. Rosa moschata.
Muskulös. Musculosus.
Muskuskäfer. Silpha vespillo.
Muskusochs. Bos moschatus.
Muskusthier, Muskusbock. Moschus.
Muspel. Ardea stellaris.
Muspflanze. Corchorus.
Mufferon. Agaricus muceron.
Muft. Moos, Mos.
Muftak. Simia (o).
Muftart. Sinapis.
Musthier, Mufethier. Cervus alces.
Mutecke. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegrophila.
Müter, Müterich. Matricaria parthenium.
Muter, Müter. *Vid.* Maufer.
Muthwillen. Dianthus superbus &c.
Mutille. Mutilla.
Mutfchel. *i. q.* Kuh.
Mutfchel. Fringilla montana.
Mutfcheleifchel. Emberiza schoeniclus.
Mutte. Porca (*s. v.* Sus scrofa.)
Mutter. a) Mater; b) Matrix.
Mutteräfte. Hauptäfte.
Mutterbaum; Samenbaum, Schlaghüter. Ein Baum, welcher auf einem Schlage zu deffen Befamung ftehen bleiben mufs.
Mutterbein. So heifst am Vieh das Gelenk, wo Keule und Bein fich fchlieffen.
Mutterbiene. *i. q.* Weifer.
Mutterbirke. *i. q.* Hangebirke.
Mutterbirn. Eine Birnforte.
Mutterblume. a) Anemone pulsatilla; b) Polygala vulgaris.
Mutterdrüfen. *i. q.* Cotyledones.
Mutterhäring. Clupea alosa.
Mutterharz. Bubon galbanum.
Mutterhafe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Mutterholz. Lonicera xylosteum.
Mutterkalb. Juvenca (*s. v.* Bos domesticus.)
Mutterkamille. Matricaria parthenium.
Mutterkorn. Clavus (*s. v.* Secale; *Conf.* Scarab. solstitialis.)
Mutterkraut. a) Matricaria; b) Melissa officinalis & calaminta; c) Marrubium vulgare; d) Ledum palustre; e) Leonurus cardiaca; f) Veronica teucrium; g) Alchemilla vulgaris.
Mutterkrebs. *Vid.* Maufer.
Mutterkuchen. a) Placenta; b) Cotyledon.
Mutterkümmel. Cuminum.
Mutterlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries.)
Mutterleib. Matrix.
Mutterlofeken. Cyprinus aphya.
Muttermal. Buccinum glans.
Muttermund. Osculum uteri, Os tincae.
Muttern. Phellandrium mutellina.
Mutternägelein. Caryophyllus aromaticus.
Mutterpfeifen. (*s. v.* Alveoli.)
Mutterpferd. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Mutterfchaf. (*s. v.* Ovis aries.)
Mutterfcheide. Vagina uteri.
Mutterftein. Anomia hysterita; Hysterolithus.
Mutterftock. Der Hauptftamm des Weinftocks.
Mutterftock. Leibbiene.
Muttertrompeten. Fallopianae tubae.
Mutterwurz. a) Arnica montana; b) Athamantha meum.
Mutterzimmet. Laurus cassia.
Mutterzwiebel. Caulinus bulbus (*Conf.* Bulbus).
Mützchen. Trifolium arvense &c.
Mütze. a) Reticulum; b) Calyptra.
Mütze. a) Patella barbara, chinensis &c.; d) Buccinum testiculus.
Mutze. Ovis.
Mützenaloe. Aloe mitraeformis.
Mützer. Sorex araneus.
Muurfäg. Oniscus asellus.
Muze. Vulva.
Mydelfifch. Salmo (y).
Myk. Regenwurm.
Myrrhen. Myrrha.

Myrrhenkörbel. a) Scandix odorata; b) Chaerophyllum sylvestre.
Myrobalanen. a) Spondias; b) Phyllanthus emblica.
Myrte. a) Myrtus; b) Myrica gale.
Myrtenbeere. Vaccinium myrtillus.
Myrtendorn. a) Ilex aquifolium; b) Ruscus aculeatus.
Myrtenheide. Myrica gale.

N*abel.* a) Umbilicus, Umbo; b) Hilum.
Nabelflechte. a) Lichen omphalodes; b) Umbilicaria. *Hofm.*
Nabelgegend. Umbilicalis regio.
Nabelherz. Cardium retusum.
Nabelkräusel. Trochi umbilicati.
Nabelkraut. a) Cotyledon; b) Saxifraga cotyledon; c) Pyrola umbellata; d) Bupleurum rotundifolium; e) Antirrhinum linaria & cymbalaria; f) Androsace maxima; g) Geranium sanguineum &c.
Nabelpflanze. Cotyledon.
Nabelsamen. a) Galium aparine; b) Cynoglossum omphalodes.
Nabelschnecke. Helix citrina &c.
Nabelschnur, Nabelstrang. Umbilicalis funiculus.
Nabelschwein. Sus (c).
Nabelsteinbrech. Saxifraga cotyledon.
Nabelwurm. a) Gordius; b) Geizwurm.
Nabelwurz. a) Tormentilla erecta; b) Geranium sanguineum.
Nachenförmig. Carinatus; Cymbiformis.
Nachenkraut Cymbaria.
Nachgeburt. Secundinae.
Nachgras, Nachmaht. i. q. Grummet.
Nachschieber. Caudales pedes.
Nachschwarm. *Vid.* Schwarm.
Nachstachel i. q. Legestachel.
Nachtbehen. Cucubalus noctiflorus.
Nachtblume. Nyctanthes.
Nachteule. Strix aluco &c.
Nachtfalter. Phalaena.
Nachtfink. Fringilla.
Nachtfisch. Salmo (z).
Nachtfische. Nocturni pisces.
Nachtigal. Motacilla luscinia.
Nachtigallenaffe. Simia (ee).
Nachtigallenknecht. Motacilla modularis.
Nachtkerze. Oenothera.
Nachtkopf. Parra jacana.
Nachtleinkraut. Silene noctiflora.
Nachtliebste. Polyanthes amica nocturna.
Nachtmantel. Alchemilla vulgaris.
Nachtmücke. Lampyris.
Nachtpfauenauge. a) Phalaena pavonia; b) Sphinx ocellata.
Nachtrabe, Nachtram. Caprimulgus europaeus.
Nachtrapp. a) Strix aluco; b) Caprimulgus europaeus.
Nachtreiher; Nachtram, Nachtschatten. Ardea nycticorax.
Nachtsänger. Motacilla curruca.
Nachtschatten. a) Solanum; b) Trillium; c) Orchis bifolia; d) Basella; e) Atropa belladonna; f) Scrophularia aquatica & nodosa; g) Phytolacca decandra; h) Clematis vitalba.
Nachtschatten, Nachtschade. Caprimulgus europ.
Nachtschläger. (*s. v.* Motacilla luscinia.)
Nachtschlüsselblume. Oenothera biennis.
Nachtschmetterling. Phalaena.
Nachtschwalbe. Caprimulgus europaeus.
Nachtsilene. Silene nocturna.
Nachtspinne. Aranea nocturna.
Nachtviole. a) Hesperis; b) Orchis bifolia.
Nachtvogel. a) Phalaena; b) Caprimulgus europ.
Nachtvögel. Nocturnae aves.
Nachtwanderer. Caprimulgus europaeus.
Nacken. Cervix.
Nackenband. Ligamentum nuchae.
Nackengrube. Nucha.
Nackenlöcher. (*s. v.* Balaena mysticetus.)
Nackt, Bloß. Nudus.
Nadel. Buccinum crenulatum &c.
Nadelbinse. Scirpus acicularis.
Nadelblätter, Nadeln. Acerosa folia.
Nadeldruse; Spießdruse. Eine in Gestalt kleiner Nadeln oder Spießchen krystallisirte Druse.
Nadelfeile. Murex radula.
Nadelfisch. Syngnathus acus & typhle.
Nadelförmig. Acicularis.
Nadelgras. Plantago alpina.

Nadel-

Nadelhafer. Stipa juncea.

Nadelhecht. Esox bellone.

Nadelholz, Tangelholz, Harzholz, Schwarzholz, Todtes Holz. So heiſſen, zum Unterſchiede des Laubholzes, die Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Taxus und Wachholderbäume.

Nadelkörbel. a) Scandix pecten Veneris; b) Aphanes arvensis.

Nadelmöhren. Aphanes arvensis.

Nadelſchwanz Anas acuta.

Nadelſkorpion. Nepa linearis.

Nadelwacht, Nadelwalch Stipa capillata.

Nadelwanze. Cimex stagnorum.

Nadelwickler. Phalaena piceana.

Nadelwurm. Ascaris acus.

Nagasbaum. Mesua ferrea.

Nagekäfer. Myrrhus.

Nagel. Unguis.

Nagel. So nennt man bey den Pferden die Haut, welche aus dem Winkel des Auges bis zum Augapfel geht.

Nagelbeine. *i. q.* Thränenbeine.

Nägelchensblumen. Syringa vulgaris.

Nagelblüthe. Die weiſſen Fleckchen in den Nägeln.

Nagelduplette. Cardium isocardia.

Nägelein. a) Dianthus; b) Caryophyllus.

Nägeleinbaum. Syringa.

Nägeleingras. a) Celastrum; b) Carex digitata; c) Statice armeria; d) Aira caryophyllea; e) Holosteum umbellatum.

Nägeleinkraut. a) Geum urbanum; d) Draba verna; c) Poterium sanguisorba; d) Hieracium pilosella.

Nägeleinroſe. Agrostemma githago.

Nägeleinſchwamm. Agaricus cinnamomeus.

Nagelflecken. Seline; Nubeculae (*s. v.* Unguis).

Nagelfluhe, Nagelfels. Breccia helvetica.

Nagelfügung. Gomphosis.

Nagelherz. Cardium aculeatum.

Nägelken. Dianthus.

Nagelkraut. a) Illecebrum; b) Poterium sanguisorba; c) Draba verna.

Nagelmuſchel Chama gigas.

Nagelroche. Raia clavata.

Nagelſchnecke. Murex brandaris &..

Nagelſchwamm. Agaricus clavus & esculentus.

Nagemaul. Perca lucioperca.

Nagewurz. Acorus calamus.

Nagar. Scarabaeus horticola.

Nagor. Antilope redunca.

Nagyaker Erz. Gold vererzt durch Schwefel mit Spieſsglas und theils mit Silber; wird bey Nagyak in Siebenbürgen gefunden.

Nähnadel. Buccinum duplicatum.

Nahrungsſaft. Chylus.

Naht. Sutura.

Nahteidechſe. Lacerta teguixin.

Najade. Najas.

Naïde. Nais.

Nanguer. Antilope dama.

Nânibaum. Mimusops kauki.

Nannapfel. Ein platter, ziemlich groſſer Apfel; gelb, und roth geſtreift; weinſäuerlich; reift ſpät im Winter.

Nanniefterſtein. Der Name eines quarzartigen Sandſteins, in der Herrſchaft Nannieſt in Mähren.

Nappelkraut. Aconitum napellus.

Napen. Brassica napus.

Napenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.

Näpfchen. a) Alveoli; b) Lichenes scutellati.

Näpfchenkobald. Scherbenkobald.

Napfmorchel. Peziza.

Napfſchnecke; Napfmuſchel. Patella.

Napfſteine. Alveoli.

Naphtha. Naphtha.

Narbe. a) Andropogon nardus; b) Nigella sativa; c) Valeriana celtica & phu; d) Asarum europaeum.

Nardengras. Nardus.

Nardenſamen. Nigella sativa.

Nardenwurzel. Andropogon nardus.

Narr. a) Pelecanus piscator; b) Emberiza cia.

Narrenheil. Anagallis arvensis.

Narrenhoden. Orchis mascula.

Narrenkappe. a) Patella antiquata, hungarica &c. b) Chama cor.

Narrenkappe. Aconitum napellus & lycoctonum.

Narrenkolben. Typha latifolia.

Narrenſteine. (*s. v.* Artemisia vulgaris),

Narwal. Monodon monoceros.

Narziſſe. a) Narcissus; b) Bulbocodium.

Narziſſenlauch. Allium senescens.

Narziſslilie. Amaryllis.
Naſe. Nasus.
Naſe. Cyprinus nasus.
Abgeſchnittene Naſe. Staphylea pinnata.
Naſenflügel, Naſelappen. Alae s. latera nasi.
Naſenkriecher. Oestrus nasalis.
Naſenlöcher. Nares.
Nashorn. Rhinoceros.
Nashornkäfer. Scarabaeus nasicornis &c.
Nashornvogel. Buceros rhinoceros.
Naspel. Mespilus.
Naſſauer. Turbo petholatus.
Naſſel. Oniscus asellus.
Näſsling. Cyprinus nasus.
Naten. Aegopodium podagraria.
Nätſch. a) Carex acuta; b) Nardus stricta.
Kirſche von der Natt. Eine beliebte Kirſchſorte; ſchwarz; plattrund; ſüſs; Heiſst auch Watering, und Wohltragende Weinkirſche.
Natter. Coluber; Coluber berus & natrix.
Natteraal. Anguis colubrinus.
Natterblume. Polygala vulgaris.
Natterblümchen. Illecebrum verticillatum.
Natterhals. Iynx torquilla.
Natterkopf. Echium vulgare.
Natterkraut. a) Echium vulgare; b) Sedum telephium; c) Scorzonera humilis; d) Lysimachia numularia.
Nattermilch. Scorzonera humilis.
Natternkopf. Echium.
Natterſchlange. Anguis colubrinus.
Natterwindel. Iynx torquilla.
Natterwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera humilis; c) Arum dracunculus & maculatum.
Natterzungen. Glossopetrae.
Natterzünglein. a) Ophioglossium; b) Polygala vulgaris.
Natterzwang. Iynx torquilla.
Naturſpiele. Naturae lusus.
Naturtrieb. Instinctus.
Nau. Cyprinus dobula.
Nauben. Nacken.
Nazarener. Eine fremde Traubenſorte; die Beeren ſind mittelmäſſig groſs, weiſsgelb, und ſüſs (Le sapillier).
Nazarvogel. Didus (c).
Nebelkrähe. Corvus cornix.
Nebenaugen. Ocelli, Stemmata.
Nebenbänder. Accessoria ligamenta.
Nebenblätter. Bracteae.
Nebendrüſen. Renes succenturiati.
Nebenfortſätze. Accessorii processus.
Nebenhäutchen. Accessoria membrana.
Nebenhode. Epididymis.
Nebennieren. Renes succenturiati.
Nebenſchalen. Accessoriae valvulae.
Nebenſproſſen. Stolones.
Nebenwachs. Propolis.
Nebenzwiebeln. Bulbuli.
Neckſtein. Ein geringhaltiger Zinnſtein.
Neers, Eers. Anus, Podex.
Neffe. Die Blattlaus.
Negenknee. Equisetum.
Negenmörder. a) Vespa crabro; b) Lanius excubitor &c.
Negenoog. Petromyzon.
Negerfink. Fringilla æthiops.
Negerflagge. Bulla fasciata.
Negropfeffer. Capsicum annuum.
Negundobaum. Vitex negundo.
Neht. i. q. Niſſe.
Neiſe. Nuſsſchale.
Neiswer. Basaltes crystallisatus.
Neittekamm. Spergula arvensis.
Nelke. a) Dianthus; b) Cerastium tomentosum; c) Chenopodium vulvaria.
Nelkenapfel. (*Engl.* The gilliflower-apple; *Holl.* Angelierappel).
Nelkenartig. Caryophylleus.
Nelkenbaſilie. Ocymum basilicum & minimum.
Nelkenbaum. Cacalia Kleinia.
Nelkenbraun. Caryophylleus.
Nelkenkaſſie. Myrtus caryophyllata.
Nelkengras. a) Holosteum umbellatum; b) Statice armeria; c) Cerastium arvense & vulgatum.
Nelkenkraut. Geum urbanum.
Nelkenlaus. Apis caryophylli.
Nelkenmyrte. Myrtus caryophyllata.
Nelkenrinde. Myrtus caryophyllata.

Nelkenröschen. Agrostemma coronaria.
Nelkensteine. a) Caryophyllitae; b) Violacei lapides.
Nelkenstendel. Satyrium nigrum.
Nelkenviole. Cheiranthus cheiri.
Nelkenwurm. Caryophyllaeus.
Nelkenwurz. Geum urbanum.
Nelkenzimmet. a) Myrtus caryophyllata; b) Laurus culilaban.
Nept. Nepeta cataria.
Neptunusdose. Ostrea ziczac.
Neptunuslöffel. Voluta cymbium.
Neptunusmanschette. a) Millepora cellulosa; b) Buccinum bezoar.
Neptunusmütze. Madrepora pileus.
Nelkenschacht. Serpula penis.
Nereide. Nereis.
Nerfling. Cyprinus idus.
Nerite. Nerita.
Nerve. Nervus.
Nervengeflechte. Nervosus plexus.
Nervengras. Arundo arenaria.
Nervenknoten. Ganglion.
Nervenröhre. Sipho.
Nervensaft. Nerveus succus.
Nervensystem. Systema nervorum.
Nervenwärzlein. Papillae nerveae.
Nervenwurm. Filaria medinensis.
Nerz. Mustela lutreola.
Neschber, Neschbering. Schwerspath.
Nese. Mespilus germanica.
Nessel. a) Urtica; b) Galeopsis; c) Lamium.
Nesselbaum. Celtis australis.
Nesselblase. Voluta persicula.
Nesselfink. Das Braunkelchen.
Nesselfliege. Musca urticae.
Nesselkopfen. (*s.v.* Humulus).
Nesselkönig. Motacilla troglodytes.
Nessellaus. Aphis urticae.
Nesselsauger. Chermes urticae.
Nesselseide, Nesselranken. Cuscuta europaea.
Nesselspanner. Phalaena urticata.
Nesselspinner. Phalaena Caja.
Nesselstaude. Prasium.
Nesselvogel. Papilio urticae.
Nesselvögelchen, Nesselwurm. Phalaena verticalis.
Nesselwanze. Cimex ruber.
Nest. Nidus.
Nester, Nieren. Minerae saxis s. stractis interspersae.
Nestelwurm. a) Taenia; b) Filaria medinensis.
Nesthecker, Nestquecker. So nennt man ein Ferklein, das krüppelhaft und sonst schlechter, als die übrigen Ferkel des Wurfes ist.
Nestling. Nidasius (*s.v.* Falco communis).
Nestling. Cyprinus alburnus.
Nestraupen. Raupen, welche sich an den Bäumen in Nestern beysammen befinden.
Nettekamm. Spergula arvensis.
Nettel. Nessel.
Nettelkönig. Nesselkönig.
Netternessel. Urtica urens.
Netz; Netzchen. Rete; Reticulum.
Netz, Netzhaut. a) Omentum; b) Retina.
Netzflechte. Reticularia. *Hofm.*
Netzförmig. Retiformis, Reticularis.
Netzkorallen. Reteporae, Reteporitae.
Netzkukumer. Momordica luffa.
Netzmelonen. Cucumis melo (2).
Netzschlange. Anguis reticulata.
Netzschnecke. Murex reticularis.
Netzstern. Asterias reticulata.
Netztute. Conus mercator.
Neuengländer. Tetrao marilandus.
Neugewürze. Myrtus pimenta.
Neujerseythee. Ceanothus americanus.
Neumannskraft. Verbascum lychnitis.
Neunauge. Petromyzon.
Neunhämmerlein. Allium victorialis.
Neunheil, Neungleich. Lycopodium clavatum.
Neunkräfter, Neunkraftwurzel, Neunkraut. Tussilago petasites.
Neunmörder. Lanius excubitor &c.
Neunspitzen. Chenopodium rubrum &c.
Neunstrahl. Enneactis.
Neuntödter. Lanius excubitor &c.
Neuvogel. Emberiza nivalis.
Nichel. Agrostemma githago.
Nickel. Niccolum.
Nickel. Der Nacken.
Nickelblumen. Flos niccoli.

Nickel.

Nickelerz. Niccolum mineralisatum.
Nickelocher. Niccolum ochraceum.
Nickend. Nutans.
Nickhaut. Membrana nictitans.
Nickifch. Carex acuta.
Nickfchnepfe. Scolopax nutans.
Niedergebogen. Reflexus; Reclinatus; Cernuus; Deflexus.
Niedergedrückt. Depressus.
Niedergerollt. Circinalis.
Niederhängend. Pendens, Pendulus, Dependens; Nutans.
Niederholder, Niederkraut. Sambucus ebulus.
Niederliegend. Procumbens; Decumbens.
Ein niederziehender Mufkel. Depressor.
Niedrig. Humilis.
Niekfch. Carex acuta.
Niele. Viburnum lantana.
Nieren. a) Renes; b) *Vid.* Nefter.
Nieren. An den Pferden heifst alfo der Theil des Rückgrats, deffen Wirbelbeine nicht mehr an den Rippen befeftigt find, und der fich am Kreutze endigt.
Nierenbaum. Anacardium.
Nierenbecken. Pelvis renum.
Nierenförmig. Reniformis.
Nierenkartoffeln, Mäufekartoffeln. Sie find lang und gebogen; jede Kartoffel fieht einer Niere ähnlich, und alle Früchte liegen an jedem Stocke fo nahe, wie junge Mäufe in ihrem Nefte, beyfammen.
Nierenftein. a) Calculus renum; b) Nephriticus lapis.
Niefekraut. a) Gratiola officinalis; b) Convallaria maialis; c) Serapias latifolia & helleborine; d) Achillea ptarmica; e) Sedum acre.
Nieswurz. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Serapias; d) Adonis vernalis; denn diefe wird häufig ftatt der ächten Nieswurz gebraucht; e) Actaea spicata; f) Isopyrum; g) Saraca.
Nieswurzel a) Serapias; b) Valeriana locusta.
Nietegel. Hirudo.
Nifeln. Feifeln.
Nigel. Erinaceus.
Nigua. Culex penetrans.
Nikawitz, Nikowiz, Nigawiz. Fringilla montifringilla.
Nilbarfch. Perca nilotica.
Nileidechfe. Lacerta nilotica.
Nilente. Anas nilotica.
Nilerde. Argilla nilotica.
Nilgrundel. Gobius aphya.
Nilkrokodil. Lacerta crocodilus.
Nilpferd. Hippopotamus.
Nilreiher. Tantalus ibis.
Nilwinde. Convolvufus nil.
Nimbfch. Carex acuta.
Nimmerfatt. a) Pelecanus onocrotalus; b) Tantalus loculator.
Ninfiwurzel. Sium ninsi.
Nippel. Penis.
Niffe. Lens (*genit.* Lendis).
Nifskamm. Murex tribulus.
Niftende Samen. Nidulantia semina.
Nitelnküning. Neffelkönig.
Nittekamm. Spergula arvensis.
Nitzlein. Valeriana locusta.
Nixblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis morsus ranae.
Nixhaare. Fuchsfchwänze.
Noaharche. Arca Noae.
Noahfchulpe, Noahmufchel. Chama gigas.
Noddy. Sterna stolida.
Nölling. Mustela putorius.
Nonne. Eine caftrirte Sau.
Nonne. Mergus albellus.
Nonnen. *Vid.* Safflor.
Nonnenäuglein. Nigella damascena.
Nonnendroffel. Turdus monacha.
Nonnengans. Anas bernicla.
Nonnenkleppel. Scabiosa arvensis.
Nonnenkraut. Fumaria officinalis.
Nonnenmeife. Parus palustris.
Nonnennelke. Nigella sativa.
Nonnentaube. Columba cucullata.
Nonnentitten. Wülfkenappel.
Nordgans. Anas bernicla, casarca.
Nordkaper. a) Balaena glacialis; b) Balaena musculus; c) Delphinus orca.
Nordmöve. Procellaria glacialis.
Nordvogel. Der Struntjäger.
Nordweftvogel. Der Sturmfegler.
Nörfling. Cyprinus orfus.

Nork. Glimmerfchiefer mit Schörl. *Storr.*
Nörz, Nörzwiefel. Mustela lutreola.
Nöffel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Nöffelchenkraut. Valeriana locusta.
Nöffelfink. Motacilla rubetra.
Nöffelkönig. Motacilla troglodytes.
Nöffer. Zahmes vierfüffiges Vieh; Schafnöffer, Rindsnöffer, Pferdenöffer, Zugnöffer.
Noftok. Tremella nostoc.
Notenfchnecke. Voluta musica.
Notenfteine, Mufikfteine. Lapides musicales; Steinfpiele mit Linien und Punkten, wie Noten.
Nötfchel. i.q. Kuh.
Noz. i.q. Stier.
Nüchtern Kalf. (s.v. Bos domesticus.)
Nückes. Sus scrofa.
Nudeln. Solanum tuberosum.
Nuefch. Porca (s.v. Sus scrofa).
Nügnogen. Ophidium imberbe.
Nülmaus. Mus arvalis.
Numervogel. Papilio Atalanta.
Nürz. Mustela lutreola.
Nuß. a) Nux; b) Corylus; c) Juglans; d) Areca catechu; e) Hura; f) Justicia adhatoda.
Nuß. Das Geburtsglied einer Wölfin, Fuchfin &c.
Die gezähnelte Nuß. Helix sinuata.
Griechifche Nüffe. Die Mandeln.
Nußbaum. Juglans.
Nußbein. *Vid.* Schiffbein.
Nußbeiffer. Nußhäher. Nußbrecher. Nußkrätfcher, Nußpicker, Nußhacker, Nußknacker, Nußkrähe. Corvus caryocatactes.
Nußbeiffer. Loxia coccothraustes.
Nußbeiffer. Myoxus muscardinus.
Nußbeiffer. Attelabus avellanae & curculionoides.
Nußbohrer. Curculio nucum.
Nußdolde. Cachrys.
Nußgras. Lygeum.
Nußhacker. Sitta europaea.
Nußhäpel. Die grüne Schale der Nüffe.
Nüßleinfalat. Valeriana locusta.
Nußpfirfche. (s.v. Amygdalus persica)
Nußfchale. Putamen.
Nußfchale. Patella porcellana.
Nußfchwamm. Boletus hepaticus.
Nußftrauch. Corylus.
Nyelen. Clematis vitalba.
Nymphe. Nympha (s.v. Pupa).
Nymphe. Libellula.

O, *o; Das doppelte O.* Phalaena oo.
Oaterbatze. Ribes grossularia.
Oberarm. Brachium; Humerus.
Oberarmbein. Humerus.
Oberbauch. Epigastrium.
Oberfläche. Superficies.
Obergehölz. Die Aefte und Zweige zufammengenommen.
Oberhand. Carpus.
Oberharnifch. Allium victorialis.
Oberhaut. Epidermis.
Oberhode. Epididymis.
Oberholz, Oberwuchs. a) Baumäfte; b) Das Stammholz, wenn Stangen oder Unterholz dazwifchen fteht.
Oberkiefer. Maxilla superior.
Oberkohlrübe. Brassica gongylodes.
Oberlippe. Labium superius. — *Der Einfchnitt oder die kleine Vertiefung in der Oberlippe.* Philtrum, Lacuna.
Oberrift. Rift; Tarsus.
Oberfchenkel. Femur.
Oberfchild. Testa, Operimentum (s.v. Testudo).
Oberftänder. So heiffen die mit dem zweyten Hieb zurückgelaffenen Bäume (*Conf.* Lafsreifer).
Oblate. a) Arca numaria; b) Bulla aperta.
Obmaus, Obimaus. Mus furunculus.
Obriftenbirn. Von Elsholz angeführt.
Obfidian. Silex obsidianus.
Obft. Pomum.
Obftbär. Ursus arctos.
Obftkäfer. Scarabaeus horticola.
Obftmotte. Phalaena quercifolia & padella &c.
Ochelbeze. Cyprinus alburnus.
Ocher, Oker. Ochra.
Ochererbfe. Pisum ochrus.
Ochlbaum. Prunus padus.

Ochs, Ochse. a) Bos; b) Bos domesticus; c) Bos castratus.

Ochsenauge. Anthemis arvensis & tinctoria.

Ochsenäuglein. Motacilla regulus.

Ochsenbeutel. Carex acuta.

Ochsenblume. Melampyrum nemorosum.

Ochsenbrech, Ochsenbruch, Ochsenborche, Ochsenburre, Ochsenhure. Ononis arvensis.

Ochsenbremse. Oestrus bovis.

Ochsenceder. Juniperus oxycedrus.

Ochsendarm. Serpula arenaria.

Ochsenfrosch. Rana boans.

Ochsengaum. Nerita albicilla.

Ochsenhacker. Buphaga.

Ochsenherz. Chama cor.

Ochsenhuf, Ochsenklaue. Ochsenspalte.

Ochsenknie, Kniebohrer. Wenn die Knie eines Pferdes innerhalb breiter sind und sich einander nähern, so daſs die Hufe auseinander stehen.

Ochsenkopf, Bullenkopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er stark dick und unten und oben fast gleichförmig ist.

Ochsenkopf. Buccinum cornutum.

Ochsenkopf. Das Zeugungsglied der Drone.

Ochsenkraut. Ononis arvensis.

Ochsenrippe. Bupleurum.

Ochsenspalte. *Vid.* Hornkluft.

Ochsenspat. *Vid.* Spat.

Ochsenstirn, Bullenstirn. Wenn die Stirne eines Pferdes zu breit ist.

Ochsenweizen. Melampyrum nemorosum.

Ochsenzunge. a) Anchusa; b) Echium; c) Lithospermum arvense; d) Lycopsis arvensis; e) Asperugo procumbens; f) Rumex acutus; g) Onosma; h) Picris echioides; i) Pulmonaria maculata; k) Borago officinalis.

Ockeley. Cyprinus alburnus.

Octoberkirsche. Eine Sorte nicht gar groſser Kirschen, und von keinem sonderlichen Geschmack.

Oculiren. *Vid.* Okuliren.

Oderlende. Scabiosa arvensis.

Odermennig. Agrimonia.

Oebiswurzel. Dioscorea.

Oefnung. Orificium, Apertura.

Oehmchen. Gryllus domesticus.

Oehrkensalbey. Salvia auriculata.

Oehster. Ostrea edulis.

Oel, Oehl. Oleum.

Oelbaum. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Dryandra; d) Bontia.

Oelb. Der Schwan.

Oelfaß. Buccinum olearium.

Oelhorn. Turbo olearius.

Oelkäfer. Meloe.

Oelkuchen. Murex olearium &c.

Oellig, Oelk. Zwiebel.

Oelmagen. Papaver.

Oelmyrte. Myrica gale.

Oelnuß. a) Ricinus communis; b) Guilandina moringa; c) The oil-nut.

Oelpalme. Elais.

Oelrappe. Gadus lota.

Oelrettich, Sinesischer Oelsame. Raphanus chinensis oleiferus. *Schwed. Abhandl. XXVI.*

Oelröschen. Helleborus niger.

Oelsamen. a) Brassica napus sylvestris; b) Myagrum sativum; c) Sesamum orientale.

Oelschnecke. Buccinum dolium.

Oelsenich, Oelserich, Oelsnich, Oelsniz, Oelswinzwurz. Selinum palustre.

Oelstrauch. Amyris elemifera.

Oenn. Agen.

Oeschen. Veilchen.

Oestreicher; Salviner, Silvaner, Zierfahlner. Eine Abändrung des gemeinen Weinstockes; die Beeren sind mittelmäſsig groſs, und grün, auch bräunlich von Farbe; sie geben keinen geistigen dauerhaften, sondern einen fetten schweren Wein.

Oettinger. *Vid.* Rißling.

Oetschbirn. Grammenbirn.

Der glüende Ofen. a) Turbo chrysostomus; b) Buccinum rufum.

Offen. Patens, Patulus.

Offolter. Viscum album.

Ohlkirsche. Prunus padus.

Ohlruppe. Gadus lota.

Ohm. Spreu vom Getreide.

Ohmblätter. a) Rumex crispus; b) Tussilago farfara; c) Arctium lappa.

Ohmen. Hordeum caeleste.

Ohmkraut. a) Senecio vulgaris; b) Alchemilla vulgaris; c) Aphanes arvensis.
Ohnblatt. a) Lathraea squamaria; b) Monotropa hypopithys.
Ohnkraut. Alchemilla vulgaris.
Ohnvogel. Pelecanus onocrotalus.
Ohr. Auris; Auricula.
Ohr der Diana. Strombus auris Dianae.
Das rauhe Ohr. Murex anus.
Ohrblatt. a) *Das vordere Blatt.* Tragus; b) *Das hintere Blatt.* Antitragus.
Ohre. Acer pseudoplatanus.
Ohrendrüsen. Parotides.
Ohrengel. Eryngium campestre.
Ohrenmorcheln. Phallus esculentus.
Ohrenpflanze. Hedyotis.
Ohrenschmalz. Cerumen.
Ohrenschmalzdrüsen. Ceruminosae glandulae.
Ohrenschwamm. Peziza auricula.
Ohrentaucher. Colymbus auritus.
Ohreulen. Auritae (*s.v.* Strix).
Ohrfinger. Auricularis digitus.
Ohrförmig. Auriformis.
Ohrhahn. Der Auerhahn.
Ohrhöhle, Ohrloch. Alveareum auris.
Ohrhörner. Antennae.
Ohrkäfer. Ohrkneiper, Oehrling, Ohrellen, Ohrenmittel, Ohrbohrer, Ohrengrübler, Ohrenwieselchen. Forficula auricularia.
Ohrleiste, Leiste, Saum; a) *Die äussere Leiste.* Helix; b) *Die innere oder doppelt gespaltene Leiste.* Anthelix.
Ohrlöffel. Hydnum auriscalpium.
Ohrläppchen. Lobus, Lobulus.
Ohrlöffleinkraut. Cucubalus otites.
Ohrmuschel. Concha auris.
Ohrmuschel. a) Anomia aurita; b) Haliotis.
Ohrschnecke. a) Haliotis; b) Helix auricularia &c.
Ohrtaube. Columba turtur auritus.
Ohrwachs. Cerumen.
Ohrwaschel. Lobulus auris.
Ohrwurm. a) Forficula; b) Scolopendra forficata; c) Lepisma.
Oker. Ochra.
Okuliren; Aeugeln, Einäugeln, Anschilden. Inoculatio, Emplastratio; Eine Art zu impfen, indem man das Auge oder die Knospe eines zahmen Baumes auf den Schaft oder die Zweige eines Wildlings einsetzt.
Olant. Inula helenium.
Olantbaum. Prunus padus.
Olbend, Olbenthier, Olband. Elaphus.
Olbent, Olmund. Camelus.
Oleander. Nerium.
Wilder Oleander. Epilobium angustifolium.
Oleandervogel. Sphinx nerii.
Oleaster. Elaeagnus.
Olimerle. Oriolus galbula.
Olivenammer. Emberiza olivacea.
Olivenbaum. a) Olea europaea; b) Bontia.
Olivendrossel. Turdus olivaceus.
Olivenerz. Cuprum mineralisatum arsenicale.
Olivenflechte. Lichen olivaceus.
Olivenförmig. Olivaeformis.
Olivengrün. Olivaceus.
Olivenkern. Voluta rustica.
Olivenstein. a) Olivites; b) Judaici lapides.
Oliventang. Zostera oceanica.
Oliventopas. Ein kostbarer, feuergelber Topas, auf Ceilan und in Brasilien.
Olivenwalze, Olive. Voluta oliva.
Olivin. Vulkanisirter Chrysolith.
Olm, Ulme. Lacerta salamandra.
Olruppe, Olrüppe, Olrappe. Gadus lota.
Olsenich. Selinum palustre.
Oltbaum, Oltkirsche. Prunus padus.
Oltwurz. Inula helenium.
Omastute. Conus omaicus.
Omeis. Ameise.
Omet, Oemt. Nachheu.
Onspel, Onschpel, Omaxl. Amsel.
Onyx, Onych, Onichel, Onickel. Onyx.
Onyx. Cypraea onyx.
Onze, Onke. Felis uncia.
Opal. Opalus.
Opalahorn. Acer opalus.
Operment. Auripigmentum.
Opernkranich. Ardea virgo.
Opferhorn. Voluta pyrum.
Ophit. Serpentinfels.
Opobalsam. Amyris opobalsamum.
Opossum. Didelphis opossum.

Opuntie. Cactus.
Orangeaprikose. (*s. v.* Prunus armeniaca.)
Orangegelb. Aurantiacus.
Orangenbirn. (*Franz.* Orange.)
Orangenspecht. Picus aurantius.
Orangutang. Simia (b).
Orant. a) Antirrhinum orontium, maius & minus; b) Origanum vulgare.
Oranienbohrer. Conus dux.
Oranienflagge. Bulla physis.
Oranienkirsche. Eine Sorte sehr schmackhafter Spätkirschen, wovon es schwarze und rothe giebt.
Oranienkohl. Asclepias tuberosa.
Oranienmünze. Mentha gentilis.
Orant. Antirrhinum.
Ordensband. Conus vexillum.
Ordnung. Ordo.
Orelbaum. Crataegus aria.
Orengel. Eryngium.
Orf, Orfe, Oerfling. Cyprinus orfus.
Organ. Origanum.
Organist. Pipra musica.
Orgelpfeife. Solen vagina.
Orgelstein. Madrepora musicalis.
Orgelwerk. Tubipora musica.
Orhahn, Ohrhahn. Tetrao urogallus.
Orignal. Cervus alces.
Orkanette. Anchusa tinctoria.
Orkanmöwchen. Procellaria pelagica.
Orleans. Bixa orellana.
Orlenbaum, Orlin. Betula alnus.
Orseille. Lichen roccella & parellus.
Ort. Ein Platz im Walde, wo eine andere, als die darin herrschende Holzart wächst.
Orte. Cyprinus phoxinus.
Ortlieber. *Vid.* Rißling; heißt also nach einem Namens Ortlieb, der diese Traubensorte befördert und ausgebreitet hat.
Ortolan. Emberiza hortulana.
Ortschickig. Caeduus.
Ortsleine. *Vid.* Eisenklöße.
Ortovin. Viburnum lantana.
Ortposen. *Vid.* Federposen.
Orwelkraut. Lamium orvala.
Os, Osse. Bos domesticus.
Oskabrion. Chiton.
Ösling. Cyprinus nasus.
Osmunde. Osmunda.
Ossel. a) Oniscus asellus; b) Scolopendra.
Ossenkalf. (*s. v.* Bos domesticus.)
Ostapfel. Augustapfel.
Ost- und Westmuschel. Cardium pectinatum.
Oster. a) Aster; b) Ostrea.
Osterapfel. Gelbe Kalville (*Holl.* Paaschappel).
Osterbergamotte. Winterbergamotte.
Osterblume. a) Anemone pulsatilla, patens, & pratensis; b) Primula veris elatior.
Osterblümchen. Bellis perennis.
Osterflechte. Lichen paschalis.
Osterkälbchen. Coccinella.
Osterkraut, Osterkerze. Verbascum thapsus.
Osterlilie. Narcissus pseudonarcissus.
Osterluzey. Aristolochia.
Osterpalme. Salix capraea.
Osterschelle. Anemone nemorosa.
Osterschweizgelar. Gentiana verna.
Osterveigelar. Viola tricolor.
Ostheimer Kirschen. Kleine Kirschen, welche auf sehr niedrigen Stämmen wachsen; sie sind in Menge auf den Bergen um Ostheim, einem fränkischen Dorfe; sie werden in den benachbarten Gegenden sehr gesucht, vornämlich um die Gänge in den Gärten damit zu bepflanzen; die Kirschen haben einen einsäuerlichen Geschmack, und sind sehr beliebt, zumal da sie in der Küche von vortreflichem Nutzen sind.
Ostlinde. Tilia folio minore.
Ostranz, Ostriz Astrantia.
Ostvogel. Charadrius hiaticula.
Othermennig, Ottermennig. Agrimonia eupatorium.
Ottilienkraut. Delphinium consolida.
Otten, Otterbaum. Betula alnus.
Otter. a) Mustela lutra &c.; b) Coluber berus.
Otterdunen. Eiderdunen.
Otterkopf. Libellula.
Otterkoralline. Cellularia anguina.
Otterling Ein Jaspachat mit Schörl. *Storr.*
Otternhunde. (*s. v.* Canis familiaris.)
Otternkopf. Echium.

Otternköpfchen. a) Raphidia; b) Cypraea moneta.
Otternlauch. Allium victorialis.
Ottervogel, Otterwindel. Iynx torquilla.
Otterwurz. Polygonum bistorta.
Otterzungen. Glossopetrae.
Ottich. Sambucus ebulus.
Ouve. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Overenterik. (*s. v.* Ovis aries).
Overlöper. (*s.v.* Bos domesticus.)
Groſs Ovet. Feldbohnen.
Klein Ovet. Felderbſen.
Oxelbaum. Crataegus aria.
Oxycedrus. Juniperus oxycedrus.
Oye. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Oyelamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Ozeankrabbe. Cancer pelagicus.
Ozelot. Felis pardalis (Der Name *Ozelot* iſt aus dem Mexikaniſchen *Tlacoozelotl* ausgehoben).

P*aartenwurz.* Rumex acutus.
Pabſtbaum, Pabſtweide. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Packan. Canis laniarius.
Packdarm. Rectum intestinum.
Packelmiſchbirn. Eine ſaftige Birn, von leidlichem Geſchmack, nicht von langer Dauer. *Cordus.*
Packetboot. Arca antiquata.
Päckchen. Locusta, Spicula.
Padde. Rana.
Paddenhecht. Märzhecht.
Paddenſtuhl. Agaricus fimetarius.
Päden, Pädergras. Triticum repens.
Page. a) *i. q.* Hengſt; b) Ein ſchlechtes Pferd.
Pageluhn. Pavo cristatus.
Pagemünze. Pferdemünze.
Pagode. Turbo pagodus.
Pagodenbaum. Ficus religiosa.
Pagodendroſſel. Turdus pagodarum.
Pahlarſten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Pahle. Siliqua.
Paillegelb. Stramineus.
Paka. Cavia paca. — *Pako.* Camelus paco.

Palliſadenwurm. Strongylus.
Palatinaſſe. Simia (w).
Stechender Palm. Ruscus aculeatus.
Palmbaum; Palme. Phoenix dactilifera; b) Palmae; c) Populus nigra.
Palmbohrer. Curculio palmarum.
Niedrige Palme. Chamaerops.
Brennende Palme. Caryota urens.
Stechende Palme. Ruscus aculeatus.
Palmen. Die Augen oder Knospen an den Weinſtöcken.
Palmendiſtel. Ilex aquifolium.
Palmendroſſel. Turdus palmarum.
Palmeneichhorn, Palmenratze; Palmiſt. Sciurus vulgaris.
Palmetto. Chamaerops.
Palmgehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Palmkäfer. Bruchus bactris.
Palmkätzchen. Amentum.
Palmkohl, Palmhirn. Cerebrum palmae.
Palmriet. Calamus rotang.
Palmutten. Bergamottbirnen.
Palmweide. Salix capraea.
Palmwurm. Curculio palmarum.
Palöhrapfel, Palher. Eine Sorte platter Aepfel, gut zum Küchengebrauch.
Palſter, Palſternakel. Pastinaca sativa.
Palſterquabben. Pastinaca sativa latifolia.
Pampelblume. Leontodon taraxacum.
Pamuchel. Gadus callarias.
Panaſchirte Nelken. (*s. v.* Dianthus.)
Panaxkraut. Laserpitium chironium.
Pangolin. Manis pentadactyla.
Panikgras; Panikorn. Panicum.
Panaale. Groſſe Aale.
Pänſchel. Geſchlinge.
Panther; Pantherthier. Felis pardus.
Pantherhautachat. Achates pellis pantherae.
Pantherſtein. Pantherinus lapis.
Pantoffel. Patella crepidula &c.
Pantöffelchen. Cypripedium calceolus.
Pantoffeln, Pantüffeln. Solanum tuberosum.
Pantoffelfiſch. Squalus zygaena.
Pantoffelförmig. Sandaliformis; Calceiformis.
Pantoffelholz. Quercus suber.

Pantoffelmuschel. Eine Art versteinerter Conchylien, wovon das Original noch unbekannt ist. *v. Hübsch neue in der* N. *G. des Nieder-Deutschlandes gemachte Entdeckungen. Tab. I.*

Pantoffelstein. Sandaliolithus; Crepidites.

Pantoffelwurm. Paramecium.

Panzen, Pansen. Rumen.

Panzer. (*s.v.* Testudo.)

Panzerfisch. a) Ostracion; b) Loricaria.

Panzerhahn. Trigla cataphracta.

Panzerkoralline. Cellularia loriculata.

Panzerthier. a) Dasypus; b) Manis.

Papagay. a) Psittacus; b) Coracias garrula; c) Loxia enucleator; d) Coryphaena psittacus.

Papagayammer. Emberiza psittacea.

Papagayenananas. Bromelia nudicaulis.

Papagayenapfel. (*Franz.* Pomme de perroquet.)

Papagayenfeder. Amaranthus tricolor.

Papagayennatter. Coluber sirtalis (sittalis).

Papagayensamen. (*s. v.* Carthamus tinctorius).

Papagayenschnabel. Anomia psittacea.

Papagayentaucher. Alca.

Papagayfisch. Labrus zeylanicus.

Papavogel. Emberiza ciris.

Papawbaum. Annona.

Papayabaum. Carica papaya.

Pape, Papegoje. Psittacus.

Papedoschnecke. Nautilus Pompilius.

Papenblume. Leontodon tarax.

Papenklöten. Centaurea scabiosa.

Papenschön. Cypripedium calceolus.

Das Türkische Papier. a) Conus minimus; b) Cypraea amethystea; c) Buccinum tuberosum.

Papierbaum. a) Populus alba; b) Morus papyrifera.

Papierbeinchen. Papyracea ossa.

Papierbirke. Betula papyrifera.

Papierblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium; c) Centaurea jacea.

Papiercyperus, Papiergras. Cyperus papyrus.

Papieren. Papyraceus.

Papierhaube. Buccinum pennatum.

Papierkäfer. Dermestes paniceus.

Papierlaus. Termes pulsatorium.

Papiermaulbeere. Morus papyrifolia.

Papiermergel. Bricht in übereinander liegenden papierdünnen Blättchen bey Steinkohlen, in England (The paper-marl).

Papiernautilus. Argonauta.

Papierrinde. Eschara papyracea.

Papierrolle. Bulla lignaria.

Papiertorf. Turba foliata.

Papilion. Papilio.

Papilionsflügel. Nerita canrena.

Papilionsorchis. Orchis bifolia.

Papilionvogel. Certhia caerulea.

Pappehälserbirn. Eine Birn von schönem Ansehen; gelb von Farbe und röthlich gesprengt; sehr herb von Geschmack, aber gut in der Küche.

Pappel. a) Populus; b) Malva; c) Lavatera; d) Hibiscus; e) Coccoloba; f) Althaea.

Pappelbaum. Populus &c.

Pappelblume, Pappeln. Malva &c.

Pappelknöpfe. Populus nigra.

Pappelkohl. Corchorus.

Pappelkraut. Malva rotundifolia & sylvestris.

Pappelmotte. Phalaena cinctella.

Pappelnbock. Cerambyx populneus.

Pappelnlaus. Aphis populi.

Pappelnnager. Curculio populis.

Pappelrose. a) Alcea rosea; b) Lavatera.

Pappelsammet, Pappelrose. Sida abutilon.

Pappelschwärmer. Sphinx populi.

Pappelspinner. Phalaena populi.

Pappelstaude. Viburnum lantana.

Pappelstein. Malachites.

Pappelvogel. Papilio populi.

Pappelwanze. Cimex populi.

Pappelweide. a) Salix alba; b) Populus nigra.

Pappenblume. Leontodon taraxacum.

Pappengras. Juncus bufonius.

Papst. Cottus gobio.

Papstkrone. Helix amarula.

Papstkrone. Voluta mitra papalis &c.

Papstweide. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.

Papusmuschel. Mytilus modiolus.

Par. a) Ursus; b) *i. q.* Eber.

Paradiesammer. Emberiza paradisaea.

Paradies-

Paradiesapfel. Pyrus malus paradisiaca.
Paradiesapfel. Adamsapfel, Judenapfel.
Paradiesbaum. Elaeagnus.
Paradiesbirn. a) Eine Birnforte; fchön von Geftalt und Farbe; füfs, aber etwas herbe und hart; b) Winterbirn von Boll; c) Poire de Virgoulé.
Paradiesfeige. Musa paradisiaca.
Paradiesfifch. Polynemus paradiseus.
Paradieshäher. Todus paradiseus.
Paradiesholz. a) Agallochum; b) Cordia Sebestena.
Paradieskörner. Amomum madagascariense.
Paradiesrabe. Muscicapa paradisi.
Paradiesracker. Oriolus aureus.
Paradiesvogel. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Alcedo dea.
Paraguaythee. Cassine peragua.
Parangonperlen. (*s. v.* Margarita).
Parakokuti. Datura stramonium.
Parapfel. Perlapfel.
Parafolmos. Splachnum.
Parafolfchwamm. Agaricus umbelliferus.
Pardelkatze. Felis serval.
Parder, Pardel, Pard. Felis pardus.
Parder, Pardel. Tringa squatarola.
Pardervogel. Charadrius pluvialis.
Pareira brava. Cissampelos pareira.
Parrisapfel, Pareapfel. Karteken.
Parelle. Lichen parellus.
Parelleli. So heiffen in Bafel die Abrikofen.
Parforcehund. Canus gallicus.
Parfumirkirfche. Prunus mahaleb.
Parisfsbirn. Eine Birnforte; fäuerlich und angenehm *Cord.*
Parisapfel. Erythromelum sabaudicum & parisiacum.
Pariferbirn. Rousselet musqué.
Pariskraut. Paris.
Parisvogel. Loxia enucleator.
Parm. Cobitis barbatula.
Parnaffergras. a) Parnassia; b) Convallaria bifolia.
Pärfch, Pars. Perca fluviatilis.
Partenblatt Plantago maior.
Articke. Lythrum.

Partifan-Hirfchzunge. Asplenium hemionitis.
Paruckenbaum. Rhus cotinus.
Paruckentaube. Columba cucullata.
Pafan. Antilope oryx.
Pafelbeere, Paffelbeere. a) Ribes alpinum; b) Berberis vulgaris.
Pafeng. Capra aegagrus.
Weiffer Paffauer. *i. q.* Weiffer Sommerendivienfalat.
Pafthanf, Pafthanf. Bafthanf.
Paffionsblume. Passiflora.
Paftel. Isatis tinctoria.
Paftemenkraut. Scabiosa arvensis.
Pafteney, Pafternak. Pastinaca.
Paftetentaube. Columba domestica.
Paftetlein. Arca pectunculus.
Paftinake, Paftinat. Pastinaca.
Paftinakfifch. Raia pastinaca.
Paftinaklaus. Aphis pastinacae.
Paftök. (*s. v.* Cannabis.)
Pataanen. Musa paradisiaca.
Pataten. a) Solanum tuberosum; b) Convolvulus batatas.
Patenige. Betonica.
Patente. Vulva cervae.
Paterlefstein. Dunkelgrauer Porphyr mit weifsgrünen oder weiffen Tüpfelchen; In der Graffchaft Mansfeld, wo man ihn findet, wird er gefchmolzen, und zu Knöpfen für Paternofter und Rofenkränze bearbeitet.
Paternofter. Voluta sanguisuga.
Paternofterapfel.
Paternofterbaum. Melia azederach.
Paternoftererbfen. Abrus precatorius.
Paternofterkraut. Canna indica.
Päthenwinde. Convolvulus arvensis.
Patienzkraut, Das Kräutlein Patientia. Rumex patientia.
Patkopf. Eine groffe Erzftuffe.
Patfcherben. a) Prunus padus; b) Viburnum lantana.
Pattelefche. Populus tremula.
Pauke, Paukenhöhle. Tympanum.
Paukenfell. Tympani membrana.
Pauliner. Eine Sorte platter Aepfel, roth, grün oder gelb von Farbe (Courpendu).

Paus.

Pausblume. Primula veris.
Pausbacken. Tumidae buccae.
Pautkenbeere. Rubus chamaemorus.
Pauwis. Crax alector.
Pauxi. Crax pauxi.
Pavanne. Fenchelholz.
Pavedette. Columba tabellaria.
Pavian. Simia (f).
Pavönmel. Scarabaeus stercorarius.
Paw, Pawhun. Pavo cristatus.
Pawenfist. Bovift.
Payselbeere. Berberis vulgaris.
Pazgras. Carex acuta.
Pechbaum. Pinus abies & picea.
Pechblende, Pecherz. Uranites sulphuratus; Ferrum ochraceum piceum (Argentum zincosum).
Pechblume. *i. q.* Pechnelke.
Pecherde. Humus picea.
Pechflechte. Lichen stygius.
Pechkohle. (*s. v.* Lithanthrax).
Pechkugeln. Pyra picea globosa.
Pechnelke. a) Lichnis viscaria & flos cuculi; b) Silene armeria; c) Dianthus armeria.
Pechschwarz. Ater.
Pechstein. Silex piceus.
Pechtanne. Pinus abies & picea.
Pechtesche. Verfteintes grünes Holz mit Pectiniten.
Peden. a) Triticum repens; b) Carex arenaria.
Peeren. Pyrus com. sylvestris.
Peerkorn. Gelber Hederich.
Peersalat. Phellandrium aquaticum.
Peerschwälken. Die Mauerschwalbe.
Pehfriede. Spartium scoparium.
Peier. Triticum repens.
Peipos, Peifos. Artemisia vulgaris.
Peitschen. Flagella.
Peitschenpflanze. Flagellaria.
Peitschenschlange. Coluber ahætulla.
Peitschenstab. Asphodelus luteus.
Peitschker, Peitsche. Cobitis fossilis.
Peizker, Peisker. Cobitis fossilis.
Peizzistein. Alumen.
Pekan. Mustela canadensis.
Pekari. Sus tajassu.
Pekkothee. (*s. v.* Thea.)
Pelikan. a) Pelecanus; b) Platalea leucorodia; c) Tantalus loculator; d) Anas clypeata.
Pelikanfuß. Strombus pes pelicani.
Peltschen. Coronilla varia.
Pelzen. Pfropfen.
Pelzig. Stuposus; Manicatus.
Pelzkäfer, Pelzmotte. Dermestes pellio.
Pelzkirschen. Kirschen, welche auf der einen Seite schwarz und auf der andern roth, oder auch auf beyden Seiten schwarz sind. Die kleinere Sorte erscheint bald nach den Maikirschen; die größere reift erst im Julius; letztere heisst in Oestreich die *Kremmeikersche.*
Pelzmeise. Parus caudatus.
Pelzmotte. Phalaena pellionella.
Pelzraupen. Larvae villosae (Phal. bomb. centropunctatae; Potatoria).
Pempke. Boletus (*Flora Gedan. II.* 352).
Pendulinmeise. Parus narbonensis & pendulinus.
Penguin. a) Alca impennis; b) Aptenodytes.
Pennich. Panicum italicum.
Pensel, Bensel Die Ruthe eines Wallfisches.
Pensylvanerin. Venus pensylvanica.
Peperle, Peperlein. Chaerophyll. bulbos.
Peperling. Pippingapfel.
Peponen. Cucurbita pepo.
Peppin, Pipping. Verschiedene bekannte, vorzügliche Apfelsorten. (*Engl.* Pippen; *Franz.* Pepin.)
Percepier. Aphanes arvensis.
Perdrigon. Eine Pflaumensorte. (*Franz.* Perdrigon.)
Perelle. Lichen parellus.
Peretten. Citrus medica (7).
Pergamentartig. Membranaceus.
Perge. Pinus sylvestris.
Perigordstein. Lapis petracorius. (Magnesia fuliginosa.)
Perlapfel. Parelea. *Menzel.*
Perlbirn. Petit blanquet.
Perlbohnen. Phaseolus nanus.
Perlchen. a) Cypraea globulus; b) Bulla verrucosa.
Perle. Margarita.

Perle. Libellula.
Perlen. (*s. v.* Cervus elaphus).
Perlenaloe. Aloe margaritifolia.
Perlenblase. Bulla fontinalis,
Perlenflechte. Lichen perlatus.
Perlenhirse. Lithospermum.
Perlenkraut. a) Lithospermum; b) Spergula.
Perlenmutterarche. Arca nucleus.
Perlenmuttermuschel. Mytilus margaritifera.
Perlenmutterohr. Haliotis.
Perlenmutterschnecke, Perlenmutterhorn, Perlschnecke. Nautilus Pompilius.
Perlenschlacken. Scoriae perlarum; Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. *Cronst.*
Perlenschwamm. Agaricus margaritiferus.
Perlenthierchen. (*s. v.* Leucophra.)
Perlenvogel, Perlenmuttervogel. Papilio Aglaja, Lathonia.
Perleule. Strix flammea.
Perlfarbe. Gnaphal. margaritaceum.
Perlfarben. Griseus; Margaritaceus.
Perlfliege. Hemerobius perla.
Perlgras. Melica.
Perlgrau. Margaritaceus.
Perlgraupen. (*s. v.* Hordeum.)
Perlhuhn, Perlin. Numida meleagris.
Perlkirsche. Den Herzkirschen ähnlich; hat ein weiches Fleisch und ist sehr saftig und süss; sie ist fleischfarbig und getüpfelt.
Perlkraut. Seleranthus perennis.
Perllauch. (*s. v.* Allium porrum).
Perlmaus. Mus atratus.
Perlmuschel. Mya margaritifera.
Perlpflanze. Margaritaria.
Perlreiher. Ardea brasiliensis.
Perlsamen. (*s. v.* Margarita.)
Perlsand. Margaritaria arena.
Perlschlacken. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis. *Cronst.*
Perlstein. Trapp mit Kalkspathkörnern.
Perltraube.
Pernisse. Tetrao rufus & perdix.
Perodell Ein Topas von lichtgelber ins Graue spielender Farbe; in Brasilien.
Perpesa. Boletus ramosissimus.
Persch. Perske, Persing. Perca fluviatilis.
Perser. Chaetodon nigricans.
Persimonpflaume. Diospyros.
Perspectivduplette. Chama hippopus.
Perspectivmuschel. Venus castrensis.
Perspectivschnecke. Trochus perspectivus.
Pertram. a) Achillea ptarmica; b) Anthemis pyrethrum.
Pesche. *i. q.* Pfirsche.
Pesel. Penis.
Pesselbeere. Vaccinium vitis idaea.
Pestilenzwurz. a) Tussilago petasites; b) Laserpitium prutenicum; c) Galega officinalis.
Pestnachen. Pastinaca.
Pestnägel. Daucus carotta.
Pestvogel. Ampelis garrulus.
Pestwurz. Tussilago petasites & alba.
Pestwurzel. Cacalia.
Petasitenhäublein. Tussilago petasites.
Petechienkoralle. Gorgonia petechizans.
Petechienkraut. Galega officinalis.
Peter Drikke. Alca alle.
Peterlein, Peterling. a) Apium; b) Bubon macedonium; c) Aethusa cynapium.
Petermännchen. a) Trachinus draco; b) Mullus surmuletus.
Petermeylandskraut. Parietaria. offic.
Petersbart. Geum montanum.
Petersblume. Melampyrum arvense.
Petersfisch. Zeus faber.
Petersgerste. Hordeum zeocrithon.
Petersilie, Petersilge. a) Apium petroselinum; b) Aethusa cynapium; c) Conium maculatum.
Petersilienapfel. Vielleicht der weisse Apiapfel, nach Manger.
Petersilienhahnenfuss. Ranunculus sardous.
Petersilienholder. Sambucus laciniata.
Petersilienschierling. Aethusa cynapium.
Petersilientraube. Vitis laciniata; heisst also, weil das Laub, nach Art der Petersilienblätter, eingeschnitten ist.
Petersilienvogel. Papilio Daplidice.
Petersilienwurzeln. Apium petroselinum (3).
Peterskorn. a) Triticum monococcum; b) Lolium perenne; c) Briza media.

Peterskraut. a) Parietaria offic.; b) Scabiosa succisa; c) Gentiana cruciata; d) Lonicera symphoricarpos; e) Hypericum quadrangulum & balearicum; f) Ascyrum crux Andreae.

Petersschlüssel. a) Primula veris; b) Osmunda lunaria.

Petersstab. Solidago virga aurea.

Petersvogel. Procellaria pelagica.

Peterswurz. Hypericon ascyron.

Peters Zilch, Peterzimmel. Peterſilie.

Petholaschnecke. Turbo petholatus.

Petrel. Procellaria pelagica.

Petschel. Vitulus (*s v.* Bos domesticus).

Petscherben. Viburnum lantana.

Petze. Eine Hündin.

Petzel. Ein Lamm.

Peuschel. Eingeweide.

Peyer. Triticum repens.

Pexen, Pechsen. Kirſchkern.

Pezem. Penis.

Pfaff. a) Caprimulgus europaeus; b) Fulica atra; c) Libellula.

Pfäffchen. a) Loxia pyrrhula; b) Motacilla rubetra.

Pfaffenapfel. Pomum sacerdotum; Iſt, nach Cordus, ein ziemlich ſüſſer, platter Apfel, von guter Dauer; er wurde auch Biſchöflich und Auguſtiner genannt.

Pfaffenbeere. Ribes nigrum.

Pfaffenblatt. Leontodon taraxacum.

Pfaffenblümchen. Betonica officinalis.

Pfaffenblut. Arum maculatum.

Pfaffendistel. Leontodon taraxacum.

Pfaffenfisch. Uranoscopus.

Pfaffenhödchen, Pfaffenhütchen, Pfaffenholz, Pfaffenkäppel, Pfaffenmütze, Pfaffenpfötchen. Evonymus europaeus.

Pfaffenhödlein. Ranunculus ficaria.

Pfaffenhut. Helvella mitra.

Pfaffenköchin. Libellula.

Pfaffenköpfchen. Boletus (1).

Pfaffenkümmel. Cuminum cyminum.

Pfaffenlaus. Perca cernua.

Pfaffenpint. Arum maculatum.

Pfaffenplatte. Leontodon taraxacum.

Pfaffenröhrlein. a) Lontodon taraxacum; b) Evonymus europaeus.

Pfaffenröschen. Evonymus europaeus.

Pfaffenschnell. Leontodon taraxacum.

Pfaffenschuh. Cypripedium calceolus.

Pfaffensorge. Evonymus europaeus.

Pfaffenstiel. Leontodon taraxacum.

Pfaffidel. Evonymus europaeus.

Pfaffist. Lycoperdon bovista.

Pfalweide. Salix amygdalina.

Pfalwurm. Teredo navalis.

Pfalwurzel (*s. v.* Caudex.)

Pfalzgrafenbirn; Rothe und Weiſſe Pfalzgräfer. Süſs und aromatiſch ſchmeckende Birnſorten, wovon die erſte doch vorzüglicher, als die letztere iſt.

Pfänch. Panicum italicum.

Pfanne, Knochenpfanne. Acetabulum.

Pfannengras. Paspalum.

Pfannenkuchen. Conus bullatus.

Pfannenkuchenkraut. Frauenmünze.

Pfannenkuchenfresser. Carabus.

Pfannenstein. Ollaris lapis.

Pfannenstiel, Pfannenstiegliz. Parus caudatus.

Pfännlein. Ranunculus acris.

Pfarrbirn. (*Franz.* Poire de prêtre.)

Pfarren. Allium porrum.

Pfärren. Salmo (z).

Pfau. a) Pavo; b) Chaetodon pavo.

Pfauenauge. Chaetodon ocellatus.

Pfauenauge. Papilio Io.

Pfauenfasan. a) Pavo bicalcaratus; b) Phasianus argus.

Pfauenfeder. Pfauenſtein.

Pfauenfeder. Ulva pavonia.

Pfauenfist. Lycoperdon bovista.

Pfauenkamm. Adenanthera pavonina.

Pfauenkraut. Polygonum hydropiper.

Pfauenreiher. Ardea pavonina.

Pfauenschwanz. Poinciana.

Pfauenschwanz. Columba laticauda.

Pfauenspiegel. a) Bidens tripartita; b) Polygonum hydropiper.

Pfauenspiegel. Papilio Io.

Pfauenstein. Penna pavonis.

Pfauentaube. Columba laticauda.

Pfaufisch. Labrus pavo.

Pfaufliege. Libellula.
Pfauhenne. Pavo femina.
Pfaunelke. Dianthus superbus.
Pfeben. Cucurbita verrucosa et pepo.
Pfebenkürbis. Cucurbita pepo.
Pfeffer. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta; d) Solanum pseudocapsicum; e) Lepidium laserpitium; f) Fagara.
Pfefferbaum. a) Vitis arborea; b) Rhus cominia.
Pfefferbeere. a) Daphne mezereum; b) Ribes nigrum.
Pfefferblätter. Tanacetum balsamita.
Pfefferfraſs. Pfefferfreſſer, Ramphastos.
Pfeffergurken (s v. Cucumis sativus).
Pfefferholz. a) Evonymus europaeus; b) Vitex.
Pfefferkraut. a) Satureia hortenſis; b) Lepidium latifolium et iberis.
Pfefferkümmel. a) Cuminum; b) Hypecoum.
Pfefferling. Agaricus cantarellus et piperatus.
Pfeffermünze. Mentha piperita.
Pfeffermiſchen. Arca nucleus.
Pfefferpint. Arum maculatum.
Pfeffereiſel, Pfefferröſel. Evonymus europaeus.
Pfefferſchwamm. Agaricus piperatus.
Pfefferſtein. a) Piperites; b) Oolithus.
Pfefferſtrauch. Daphne mezereum.
Pfefferthimian. Thymus piperella.
Pfeffervogel. a) Rhamphastos; b) Ampelis garrulus.
Pfefferwurzel. Pimpinella saxifraga.
Pfeifammer. Emberiza cirlus.
Pfeifbirn. Von Elsholz angeführt.
Pfeifdroſſel. Turdus iliacus & musicus.
Pfeifenbaum. Syringa vulgaris.
Pfeifenerde, Pfeifenthon. Argilla apyra s. fistularis.
Pfeifenfiſch. Fistularia.
Pfeifenflechte. Lichen proboscideus.
Pfeifenholz. Salix capraea.
Pfeifenkoralle. Tubipora.
Pfeifenrohr. Arundo phragmites.
Pfeifenröhrleholz. Lonicera xylosteum.
Pfeifenſtrauch. a) Syringa; b) Philadelphus.
Pfeifenthon. Pfeifenerde.
Pfeifente. Anas penelope &c.

Pfeifer. Trigla lyra.
Pfeifer. So nennen die Landleute den Zuſtand, da die Schoten der Rübeſaat von Körnern ledig werden; die Körner werden von der Made eines ſehr kleinen Rüſſelkäfers (Curculio) ausgefreſſen.
Pfeifer wird ebenfalls von Erbſen geſagt, wo dieſer Zuſtand vom Bruchus pisi verurſacht wird.
Pfeiferle. Perca aſper.
Pfeiflerche. Alauda trivialis.
Pfeiffolter, Pfeiffolt, Pfeffolter. Papilio.
Pfeifholder. Oriolus galbula.
Pfeil. Callionymus sagitta.
Pfeildracke. Chimaera monstrosa.
Pfeiler. Columella, Columna.
Pfeilerſtein. Baſalt.
Pfeilförmig. Sagittatus.
Pfeilhecht. Eſox ſphyraena.
Pfeilhöhle. Sagittalis sinus.
Pfeilkraut. a) Sagittaria; b) Alisma plantago.
Pfeilmaus. Mus sagitta.
Pfeilmotte. Phalaena psi.
Pfeilnaht. Sagittalis sutura.
Pfeilnatter. Coluber jaculatrix.
Pfeilſchnecke. Bulla terebellum.
Pfeilſchwanz. a) Raia pastinaca; b) Sciurus sagitta; c) Pfeilvogel; Sphinx; d) Anas acuta; e) Mergus minutus.
Pfeilſteine. Belemnitae.
Pfeiltauſendbein. Nais proboscidea.
Pfeilwurz. Thalia.
Pfeilwurzel. So heiſst bey Einigen die Hauptwurzel am Weinſtok.
Pfelle. Cyprinus phoxinus.
Pfennig, Pfench. Panicum italicum.
Der brandenburgiſche Pfennig. Anomia craniolaris.
Pfennigerz. Sumpferz, wenn es in flachen, mehrentheils runden Stücken gefunden wird.
Pfenniggras. Thlaspi arvense.
Pfennigkoralle. Madrepora porpita.
Pfennigkraut. a) Lysimachia numularia; b) Thlaſpi aruense; c) Anagallis tenella.
Pfenniglinſe. Ervum lens maior.
Pfennigſalat. Ranunculus ficaria.

Pfennigsteine. Lapides numismales; Heliciten.
Pfennigwinde. Convolvulus numularius.
Pferd. Equus caballus.
Grosse Pferde. Scirpus lacustris.
Pferdealoe. Aloe caballina (*s. v.* Aloe vulg.).
Pferdeameise. Formica herculanea.
Pferdeampfer. Rumex acutus.
Pferdebär. Ursus arctos.
Pferdebinsen. Scirpus lacustris.
Pferdeblume. Melampyrum.
Pferdebohne. Solen ensis.
Pferdebohne. Vicia faba maior.
Pferdebremse. Oestrus haemorrhoidalis.
Pferdedill. Seseli hippomarathrum.
Pferdefenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Seseli tortuosum.
Pferdefuss, Pferdehuf. Chama hippopus.
Pferdegift. Hippomanes.
Pferdegras. Holcus lanatus.
Pferdehaarwurm. Gordius.
Pferdehirsch. Cervus hippelaphus.
Pferdehufnatter. Coluber hippocrepis.
Pferdehut. Hydrocotyle asiatica.
Pferdekäfer. Scarabaeus stercorarius.
Pferdekastanie. Æsculus hippocastanum.
Pferdekatze. Felis serval.
Pferdeklaue. Huflattich.
Pferdeklemmer. Lucanus cervus.
Pferdelaus, Pferdelausfliege. Hippobosca equina.
Pferdemilz. Hippomanes.
Pferdemünze. Mentha aquatica, sylvestris &c.
Pferdenuss, i. q. Schafnuss.
Pferdepol. Mentha arvensis & sylvestris.
Pferdepoley. a) Stachys germanica; b) Mentha sylvestris &c.
Pferdesamen. Phellandrium.
Pferdeschwanz. a) Hippuris; b) Equisetum.
Pferdeschwanzsteine. Hippuriti.
Pferdeschweif (das untere Ende des Rückenmarks). Cauda equina.
Pferdeschweif. a) Ceratophyllum demersum; b) Chara vulgaris.
Pferdeesel. Equus asinus hinnus.
Pferdesilge. Smyrnium olusatrum.
Pferdestecher. a) Vespa crabro; b) Conops calcitrans.
Pferdestein. Hippolithus.
Pferdestern. Asterias equestris
Pferdewurmskraut. Sanguisorba offic.
Pferdewurz. Carlina acaulis.
Pferdezähne. Die Zähne, welche das Pferd nach Abwerfung der Fohlenzähne schiebt.
Pferdhay. Squalus maximus.
Pferdsdorn. Hippophae.
Pferdswibel. Scarabaeus stercorarius.
Pferdswuble. Vespa crabro.
Pferren. Salmo (z).
Pfersich, Pferschke. Amygdalus persica.
Pfersichkraut. Polygonum persicaria & hydropiper.
Pfersichweide. Salix amygdalina.
Pfifferkraut. Gentiana centaurium.
Pfifferling, Pfiffer. Agaricus cantharellus, et piperatus.
Pfilbeerlein Sorbus aucuparia.
Pfingstbirn. Le portail; The gate-pear.
Pfingstblume. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria.
Pfingsternakel. Pastinaca.
Pfingstpfrieme. Spartium scoparium.
Pfingstrose. Paeonia.
Pfingstviole. Hesperis matronalis.
Pfingstvogel. Oriolus galbula.
Pfinkelste (*s. v.* Fringilla caelebs).
Pfipps; Pipp, Pipps; Zip, Zipf. Eine kleine, harte, weisse Haut oder Schuppe an der Zungenspitze des Federviehs.
Pfirschenaprikose (*s. v.* Prunus armeniaca.).
Pfirschenbaum. Amygdalus persica.
Pfirschmandeln. Amygdal. comm. persica.
Pfirschstein. Persicites.
Pfirsichweide. Salix amygdalina.
Pfisterschabe. Blatta orientalis. (Pfister *i. q.* Becker.)
Pflanze. Planta; Vegetabilia.
Pflanzenerde. Humus vegetabilis.
Pflanzenfloh. Podura.
Pflanzenkäfer. Mordella.
Pflanzenlaus, Aphis.
Pflanzenlehre. Botanica, Phytologia.
Pflanzenmäher, Pflanzenfäger. Phytotoma.
Pflanzensaft. Succus plantarum.

Pflanzenfauger. Parasiticae plantae.
Pflanzenfchlaf. Somnus plantarum.
Pflanzenfteine. Phytolithi.
Pflanzenthiere. Phytozoa, Zoophyta.
Pflanzftock. Leibimme, Mutterftock.
Pflafterkäfer. Meloe vesicatorius.
Pflaume. a) Prunus domestica; b) Cordia myxa; c) Averrhoa carambola.
Pflaume. Voluta glabella.
Pflaumenfalter. Papilio pruni.
Pflaumenfcheide. Ascidia prunum.
Pflaumenfchlehe. Prunus insititia.
Pflaumenmargenröschen. Cucubalus otites.
Pflaumenblattfpinner. Phalaena pruni.
Pflaumnelke. Dianthus suberbus.
Pflinz, Flinz (*s. v.* Ferrum).
Pflockfifch. Balaena nodosa.
Pflockkohl (*s. v.* Brassica oler. viridis, 3).
Pflockfchwanz. Ostracion bicaudalis.
Pflugfchnabel. Phoenicopterus.
Pfluder. Prunus insititia.
Pflugochs (*s. v.* Bos domesticus, 9).
Pflugfchaar. Zeus vomer.
Pflugfchaarbein. Vomer.
Pflugfterz. Ononis arvensis.
Pflugwurz. Malva alcea.
Pfönich. Panicum italicum.
Pfortader. Portarum vena.
Pförtner. Pylorus.
Pföfen. Pflaumen.
Pfote. Pes.
Pfrieme. Buccinum maculatum &c.
Pfriemen. a) Spartium; b) Genista pilosa; c) Ulex europaeus.
Pfriemendorant. Antirrhinum sparteum.
Pfriemenförmig. Subulatus.
Pfriemengras. a) Nardus stricta; b) Stipa.
Pfropfen, Impfen, Pelzen, Zweigen. Infitio; gefchieht, indem man ein Reis (*Vid.* Pfropfreis) von einem zahmen Baume mit dem Stamme eines verwandten Wildlings dergeftalt vereinigt, dafs er mit demfelben zusammenwächft, und diefer künftig die Früchte des zahmen Baumes trägt.
Pfropfreis. Ein jähriger Zweig mit Knofpen, der zum Pfropfen gebraucht wird.
Pfropfkraut. a) Spartium; b) Genista.
Pfriemenfchwanz. Ascaris vermicularis.
Pfriemente. Anas acuta.
Pfrille, Pfrülle. Cyprinus phoxinus.
Pfulfifch. Cobitis fossilis.
Pfulhahnenfuß. Ranunculus flammula.
Pfulfchnepfe. Scolopax limosa &c.
Pfundapfel. Der gelbe Bellerapfel.
Pfundbirn. Voluta pyrum.
Pfundbirn. Eine fehr grofse Birn, davon jede gemeiniglich ein Pfund und darüber wiegt; roh ift fie nicht efsbar; fie wird gekocht, gebraten und eingemacht.
Pfunden. Veronica beccabunga.
Pfundhafer. Avena sativa.
Pfundkartoffel. Solan. tuberus. maximum.
Pfundnüffe. Zellernüffe.
Pfüfter. Lycoperdon bovista.
Pfützmeife. Parus palustris.
Pfützenwanze. Cimex stagnorum.
Pharaonsfeige. Ficus sycomorus.
Pharaonshuhn. Numida meleagris.
Pharaonsmaus. a) Viverra ichneumon; b) Cavia cobaya.
Phoraonsfchnecke. Trochus Pharaonis.
Pharre, Phar. (*s. v. B*os domesticus, 3.)
Phatagin. Manis tetradactyla.
Philander. Didelphis marsupialis.
Philomele. Motacilla luscinia.
Phönixfchwärmer. Sphinx celerio.
Phosphorkalk Apatit.
Piank. Lolium temulentum.
Pichnelke. i. q. Pechnelke.
Pichwachs. Propolis.
Pickart. Ardea stellaris.
Pickelbeere. Vaccin. myrtillus et vitis idaea.
Pickelhering. Orchis morio.
Picken. i. q. Bicken.
Pickling. i. q. Bückling.
Pickmeife. Parus major.
Pickrofinen, Pickzibeben, lange Rofinen. Die befte Sorte fpanifcher Rofinen.
Pielken. Junge Enten und Gänfe.
Pienken. Fringilla montifringilla.
Piepe. Cobitis fossilis.

Piepfliege. Musca pipiens.
Piephacke, Eyerhacke. Eine widernatürliche Erhöhung der Hacke des Sprunggelenks der Pferde.
Pieplerche. Alauda trivialis.
Pieraas. Lumbricus terrestris.
Piessen. Junge Spinatpflanzen.
Piessen. Beta vulgaris (alba).
Pieferkraut. Gentiana centaureum.
Pifuet. Papilio.
Pignolen. Pinus pinea.
Pihlstaart. Anas acuta.
Pihlwäne. Anas acuta.
Pikenier. Buccinum lanceolatum.
Pikenträger. Scarabaeus lancifer.
Pikotten, Pikotbifarden, Pikotdupletten, Pikotflambanten, Pikotsamöjen (*s. v.* Dianthus).
Pikotten (*s. v.* Primula auricula).
Pilbeere. Sorbus aucuparia.
Pilch. Myoxus glis.
Pile. Anas domestica.
Pilgrimfalk. Falco migratorius.
Pillenblume. Cleome.
Pillenfarrn. Pilularia.
Pillenkäfer. Scarab. stercorarius et pilularius.
Pillennessel. Urtica pilulifera.
Pillent. Cyprinus aspius.
Pillentang. Fucus pilularia.
Pillwenker, Pillweegichen. *i. q.* Bachstelze.
Piloris. Mus pilorides.
Pilofelle. Hieracium pilofella.
Pilot. Sepia officinalis.
Pilsen. a) Bilfen; b) Prunus insititia.
Pilsenschnitt. *Vid.* Aehrenwurm.
Pilz, Bils. a) Fungus; b) Boleti fuilli.
Piment. Myrtus pimenta.
Pimpelchen. Voluta ceramica.
Pimpelmeise. Parus caeruleus.
Pimperlimping Chaerophyllum bulbosum.
Pimpernel. a) Pimpinella faxifraga; b) Poterium sanguiforba.
Pimpernuss. a) Staphylaea; b) Pistacia vera; c) Aquilicia.
Pimpinelle. a) Pimpinella; b) Poterium sanguiforba.
Pimpinellrose. Rosa eglanteria.
Pimstein. Pumex.
Pinang, Pinangpalme. Areca catechu.
Pinaster. Pinus sylvestris.
Pinelmeise. Parus caeruleus.
Pinguin. *Vid.* Penguin.
Penguinananas. Bromelia penguin.
Pink. Ein Topas von mattrother Farbe; auf Ceilan.
Pinken, Pinkendarm, Pinkel. Rectum.
Pinnewächter. Cancer pinnophylax.
Pinnholz. a) Rhamnus frangula; b) Evonymus europ.
Pinieneuphorbie. Euphorbia pinea.
Pinienstein. Eine Abänderung des Mandelsteins.
Piniolen, Pinichen, Pinien, Pinelen. Pinus pinea.
Pinnken. Aale von mittlerer Gröfse.
Pinsel, Pemsel. Der Priapus des Hirsches.
Pinsel. Sterna stolida.
Pinselförmig. Penicilliformis.
Pinselmos. Corallina penicillus.
Pinselschwanz. Scolopendra lagura.
Pint. Orontium aquaticum.
Pint. Ein unförmlicher Diamant.
Pintchen. Phallus impudicus.
Pipa. Rana pipa.
Pipenschilf. Phalaris arundinacea.
Piper, Pipe, Piphuhn. Meleagris gallopavo.
Piperappel. Wülfkenappel.
Piplerche. Alauda trivialis.
Pipp, Pipps. Pfipps.
Pippau. a) Crepis; b) Leontodon tarax.
Pipping. Peppin.
Pipstückl. Ein welfches Huhn.
Pirenettapfel. Eine gute Apfelforte, im Herbste zu essen.
Pirol. Oriolus.
Pisang. Musa.
Pisangdohle. Cracula berita.
Pisangdrossel, Pisangvogel. Oriolus banana.
Pisgurre. Cobitis fossilis.
Pischamin. Diospyros virginiana.
Pisperling. Alauda trivialis.
Pisse. Urina.
Pissedieb. Atropa mandragora.
Pistazien. a) Pistacia; b) Staphylaea pinn.

Pistazienlaus. Aphis pistaciae.
Pistolenhalfter. Pinna.
Pitschard. Certhia muraria.
Pittauer. Ardea stellaris.
Pitte. Penis.
Pittoagave. Agave.
Pittoananas. Bromelia ananas (6).
Pizer, Pitzer. Chenopodium hybridum.
Pitzker. Cobitis fossilis.
Pitzsteine. Warzensteine.
Plachmann. Hornerz.
Plaggras. Carex acuta.
Pläner. Eine Art Flötzkalk.
Planhirsch; Platzhirsch. Ein Hirsch, welcher bey einem Kampfe mit anderen Hirschen den Kampfplatz behauptet.
Plapperer. Cracula religiosa.
Plärrhahn. Tringa pugnax.
Plätengras. Triticum repens.
Platanus. a) Platanus; b) Acer pseudoplatanus.
Platenigen. Primula minima.
Platina. Platinum; Aurum album.
Platscher. Anas domestica.
Platschfuß. Plotus.
Platte. Lamina.
Plattehrke. Colymbus podiceps.
Platt. Planus.
Platteis, Platteischen. Pleuronectes platessa.
Plattenmeise. Parus palustris.
Platterbse. Lathyrus.
Plätterſch. Papilio.
Plattfisch. Pleuronectes.
Von oben plattgedrückt. Plagioplateus.
Plattgerste. Hordeum distichon & frutescens.
Platthorn. Antilope kevella.
Platthuf. Wenn der Huf unten zu breit ist, und die Sohle nicht mehr ihre natürliche Höhlung hat.
Plattindig. Indigo in Täfelchen oder platten Stücken.
Plattlaus. Pediculus pubis.
Plattrose. Sedum acre.
Plattschnabel. Todus.
Plattwirbel. Conus vulpinus.
Plattwurm. Planaria.
Platzer. So nennt man diejenigen vollen Nelken, deren Kelch aufplatzt; Ehedem waren sie beliebt.
Platzgras. Carex acuta.
Platzkäfer. Carabus crepitans.
Pleinze. Cyprinus latus.
Plenten. Polygonum fagopyrum.
Pletsche. Ein grosses Kohlblatt.
Pleuröſenvogel. Papilio Antiopa.
Pliete, Plitt, Plitfisch. Cyprinus alburnus & latus.
Plochtaube. Columba palumbus & oenas.
Plogsteert. Hauhechel.
Plötze. Cyprinus erythrophthalmus.
Plotzer, Plützer. a) Cucumis melo; b) Cucurbita pepo.
Plumaschekohl. Brassica oler. selenisia.
Plümente. Anas sponsa & histrionica.
Plummen. Pflaumen.
Plumpen. Hydrocharis morsus ranae.
Plunderstock. Die Wohnung der Raubbienen.
Pöank. Fringilla montifringilla.
Poasselbeere. Berberis vulgaris.
Pöbelkäfer. Carabus vulgaris.
Pockenblätter. Rumex aquaticus &c.
Pockenholz, Pockholz. Guaiacum.
Pockenporzellane. Cypraea caurica &c.
Pockenraute. Galega officinalis.
Pockenstein. Blatterstein.
Pockenwanze. Cimex variolosus.
Pockenwurzel. Smilax china.
Pockerle. Meleagris gallopavo.
Podagraschnecke. Strombus scorpius.
Pödder. Köder, Lockspeise.
Podex. Anus, Podex.
Poggenaug. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Poggengras. Juncus bufonius.
Poggenhecht. Märzhecht.
Poggenschott, Poggenkuller, Poggenräff. Sperniola (*s. v.* Rana).
Poggenstuhl. Der Name verschiedener schädlicher Pilze.
Polakl. Ein geschnittenes Huhn; Poularde.
Polarbär. Ursus maritimus.
Polarente. Colymbus arcticus.
Polarfuchs. Canis lagopus.

Polatusche. Das fliegende Eichhörnchen.
Poley, Polich. a) Mentha pulegium & arvensis; b) Melissa nepeta & calaminta; c) Thymus serpyllum.
Polierstrauch. Delima.
Polium. Teucrium polium.
Polk. Ein verschnittener Eber.
Pollack. Gadus pollachius.
Polle. *Vid.* Herzpolle.
Pollfehr. Sagt man von Bäumen, wenn sie von oben allmälig absterben.
Polmeve. Larus parasiticus.
Polsapfel. Eine Apfelsorte; säuerlich und angenehm.
Polsteraloe. Aloe retusa.
Polsterapfel. (*Franz.* Coussinette.)
Polternuß. Juglans fructu maximo.
Polyp. a) Sepia octopus; b) Hydra.
Pomeranze. Citrus aurantium.
Pomeranzenbirn. Der Name einiger Birnsorten. (*Franz.* Orange.)
Pomeranzenfarbig. Aurantiacus.
Pomeranzenlaus. Coccus hesperidum.
Pomeranzenlilie. Lilium bulbiferum.
Pomeranzenmünze. Mehtha gentilis.
Pomeranzenmotte. Phalaena irrorella.
Pomeranzenschale. Conus aurantiacus.
Pomeranzenschwamm Agaricus aurantiacus.
Pomeranzenvogel. Papilio Hyale.
Pomeranzvogel. Charadrius morinellus.
Pommer. Canis pomeranus.
Pommesine. Citrus aurantium sinense.
Pompadourvogel. Ampelis pompadora.
Pömpchen. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottsch.*
Pompe. Momordica elaterium.
Pompelblume. Leontodon taraxacum.
Pompelmus. Citrus decumana.
Poncinen. Citrus medica (4).
Pongo. Simia (b).
Pöpel. Arulla.
Popenblume. Leontodon taraxacum.
Poppel. Pappel.
Poppelken. Nymphaea.
Poppengras. Juncus bufonius.
Por, Porn. Allium porrum.
Porellmos. Porella.
Porgel. Trianthema.
Pork, Polk. Porcus (*s.v.* Sus scrofa).
Porphyr. Porphyrius.
Porphyrbreccie. Breccia porphyrea.
Porphyrschnecke. Voluta porphyrea.
Porre, Porrelauch. Allium porrum.
Pors. Myrica gale.
Porsch. Ledum palustre.
Pörschkohl. Brassica oler. sabellica.
Porst. a) Heracleum; b) Ledum; c) Andromeda polifolia.
Porstädter Aepfel. Borsdorfer Aepfel.
Portalbirn. (*Engl.* The gate pear.)
Portlandstein. Oolithus.
Portulak. a) Portulaca; b) Sesuvium.
Portulakbaum. Crassula portulacaria.
Portulakmelde. Atriplex portulacoides.
Porzel. Portulak.
Porzellane. Cypraea.
Porzellanerde. Porcellana.
Porzellanjaspis; Porzellanstein. Porcellanites.
Porzellankrabbe. Cancer depurator.
Porzellanpatelle. Patella porcellana.
Porzellanschnecke. a) Cypraea; b) Porcellanitae.
Posaunschnecke. Buccinum.
Pose. Calamus.
Posoposabaum. Carica posoposa.
Possencule. Strix scops.
Possenreisser. Charadrius morinellus.
Post, Postkraut. a) Ledum; b) Myrica gale.
Post, Dungpost. Chara vulgaris.
Postäpfel. Borsdorfer Aepfel.
Postbars. Perca cernua.
Posthorn. a) Helix; b) Nautilus spirula.
Posthörnchen. Phaseolus lunatus.
Postkamel. Camelus dromedarius.
Posttaube. Columba tabellaria.
Potaten. Convolvulus batatas.
Potentille. Potentilla.
Potscherben. Prunus padus.
Pott Cottus gobio.
Pottasche. Cineres clavellati.
Pottebackers. Eine Sorte grosser rother spätreifer Trauben von vorzüglich feinem Geschmack.

Pottfisch, Pottwalfisch. Physeter macrocephalus.
Potto. a) Bradypus didactylis; b) Lemur potto.
Pottrosinen, Topfrosinen. Spanische Rosinen in Töpfen.
Pottweide. Salix alba.
Potzen. Knospen.
Potzenstecher. Rebenstecher.
Povist. Bovist.
Pracherapfel. Eine Sorte Winteräpfel (Pracher, *d.i.* Bettler).
Prachse. Cyprinus brama.
Prachtaloe. Yucca gloriosa.
Prachtkäfer. Buprestis.
Prachtlilie. Gloriosa superba.
Prachtnelke. Dianthus superbus.
Pragerapfel. Eine Sorte Winteräpfel.
Pragerkirschen. Knorpelkirschen.
Grüner Prahlsalat. Lactuca capitata, capitibus magnis viridibus. *Spielm.*
Gelber Prahlsalat. Lactuca capitata, capitibus magnis flavis, foliis rugosis. *Spielm.*
Praka. Die Elster.
Prakel. Canis familiaris (mas).
Prälat. Conus praelatus.
Pranapzen. Augenlieder; Augenbraunen.
Präsentiertellerförmig. Hypocrateriformis.
Praser, Prasem. Prasius.
Prasselbeere. Preisselbeere.
Prasselnd. Crepitans.
Pratzen. Die Tatzen des Bären.
Prausbeere. Vaccin. vitis idaea.
Predigerbirn. Priesterbirn.
Prehnit. Prehnites.
Preibusch. Equisetum fluviatile &c.
Preis. *Vid.* Krone (d).
Preisselbeere. a) Vaccin. myrtillus, & vitis idaea, b) Myrsine; c) Berberis vulgaris.
Preisslauch. Allium porrum.
Prellbeere. Vaccinium oxycoccos.
Presch. Ledum.
Presentapfel. Weisser Karolin; Eine Abändrung des Herrenapfels.
Presilienapfel. Brasilienapfel.
Preisling. Fragaria vesca (*m*).
Pressschraube. Turbo acutangulus.
Presssülzenstein. Eine Art Gyps.
Prest. Heracleum sphondylium.
Preuselbeere. *i. q.* Preisselbeere.
Prey. Allium porrum.
Preybusch. Equisetum arvense &c.
Priap. a) Penis; b) Nepenthes.
Pricke. Petromyzon fluviatilis.
Prickel. Rana bufo.
Priester. Prunus insititia.
Priesterbirn. Poire de pretre.
Priesterkragen. Chrysanthemum leucanthemum.
Primel. Primula veris.
Prinzapfel; Leichter Matapfel. Ein grosser, länglichter, gelber Apfel; hat ein mildes, leichtes Fleisch; hält sich nicht gar lange.
Prinzenbegräbniss. Voluta oliva (*Var.*).
Prinzenflagge. Bulla physis &c.
Prinzenkirsche, Oranienkirsche, Die Brüsselsche rothe Kirsche. Eine der besten Kirschsorten; gross, weich und süss.
Prinzensalat. (*s.v.* Lactuca sativa.)
Prinzessinn. Turbo marmoratus.
Prinzessinnapfel. (*Holl.* Princes-appel.)
Prinzessinnbirn. Blanquette.
Prinzessinnblatt. Mussaenda frondosa.
Prinzessinnbohnen. Phaseolos nanus.
Prinzessinnpfirsche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Pringmadam. Unwissende nennen also die Bellissime.
Priselbeere. Berberis vulgaris.
Prisilligen. Basilikum.
Pritzker. Cobitis fossilis.
Probierhengst. (*s. v.* Equus caballus.)
Probierstein. Lydius lapis.
Probierstein. Eine Sorte kegelförmiger Birnen mit plattem Kopfe; süss und angenehm.
Prokopigras Spergula arvensis.
Prophet. Mantis.
Prophetenäpfel, Prophetengurken. Cucumis prophetarum.
Prophetenkraut. Hyoscyamus niger.
Protz. Rana bufo.
Provinzrose. Rosa provincialis.
Prozessionsraupe. Phalaena processionea.
Prükenpantüffeln. Zuckerkartoffeln.
Prume. Pflaume.
Prümmel. *i. q.* Stier, Bulle.

Prünnelbeere. Berberis vulgaris.
Prunelle. Motacilla modularis.
Prunelle. a) Prunella vulgaris; b) *s. v.* Prunus domestica; c) Cleonia lusitanica.
Prunen. Ulva pruniformis.
Prunkbohnen. Phaseolus multiflorus.
Prunkfinger. Annularis digitus.
Prüſel. *i. q.* Eisſprüſſel.
Pſalter. Omasus.
Pſeudolotus. Diospyros lotus.
Pſi. Phalaena psi.
Pſyllienkraut. Plantago psyllium.
Puckel. *Vid.* Buckel.
Puckelbeere. Vaccinium myrtillus.
Puckelfiſch. Ostracion gibbosus.
Puddingſtein. Kieſelbreccie.
Puddingtute. Conus rubiginosus.
Pudel; Pudelhund. Canis aquaticus.
Pudelfiſch. Silurus glanis.
Pudelraupe. Phalaena leporina.
Pudelſchnepfe. Scolopax gallinula.
Puder, Pudhuhn. Der Puter.
Pufferduplette. Arca glycymeris.
Puffin, Puffinvogel. Procellaria puffinus.
Puggel. Artemisia vulgaris.
Puhi, Puhui. Strix bubo.
Puhſtblume. Leontodon taraxacum.
Puiſchäpfel. Puiſchgalläpfel. Eine ſchlechte Sorte Galläpfel.
Pulle. Gallina. (*s. v.* Phasianus.)
Pullhahn. Gallus cristatus.
Püloh. Oriolus galbula.
Pulroſs, Pulvier. Tringa squatarola.
Pulsader. Arteria.
Pulsk. Typha.
Pulverholz. Rhamnus frangula.
Das orientaliſche Pülverlein. (*s. v.* Brassica eruca.)
Pülz. *i. q.* Pilz.
Puma. Felis concolor.
Pumpskeule. Typha latifolia.
Pumpſtein. Pumex.
Punammuſtein. Eine ſchöne Abart des Nierenſteins; In Neuſeeland.
Punchnuſs. Fagus sylvatica.
Pungen. Veronica beccabunga.
Punkt. Punctum.
Punktachat. Sarder; Gemma Stephani.
Punktfarren. Polypodium.
Punktkoralle. Millepora.
Punktlinie. Coluber ordinatus.
Punktwurm. Monas.
Punsbeeren. Pfundbirnen.
Punſcheule. Strix aluco.
Puntermal. Lacerta salamandra.
Pupe, Puppe. Pupa.
Pupille. Pupilla.
Pupin. Procellaria puffinus.
Popoſs. Upupa.
Püppel. Populus.
Puppenkirſchen. Physalis alkekengi.
Puppenräuber. Carabus sycophanta.
Purbekſtein. Oolithus.
Purgaza. Phytolacca decandra.
Purgiercaſſie. Cassia fistula.
Purgierdorn. Rhamnus catharticus.
Purgierflachs. Linum catharticum.
Purgiergiuſter. Spartium purgans.
Purgiergurken. Cucumis colocynthis.
Purgierholz. Croton tiglium.
Purgierkirſche. a) Lonicera xylosteum & alpigena; b) Bey einigen heiſst alſo die Schweſelkirſche oder weiſſe Twieſelbeere, wiewohl ſie keine abführende Eigenſchaft an ſich hat.
Purgierkörner. a) Croton tiglium; b) Euphorbia lathyris.
Purgierkraut. Gratiola officinalis.
Purgierlein. Linum catharticum.
Purgierliane. Convolvulus soldanella.
Purgiernuſs. a) Iatropha; b) Croton.
Purgierpfriemen. Spartium purgans.
Purgierſalz. Natrum thermarum & acidularum.
Purgiertreſp. Bromus purgans.
Purgierwinde. Convolvulus scammonia.
Purgierwurzel. Rhabarber.
Purpurapfel. Anona asiatica.
Purpurblume. Aletris farinosa.
Purpurdohle. Cracula quiscala.
Purpurdroſſel. Oriolus phoeniceus.
Purpurroth. Phoeniceus, Purpureus.
Purpurhuhn. Fulica porphyrio.

Purpur-

Purpurköpfchen. Anas bucephala.
Purpurkoralline. Sertularia purpurea.
Purpurmantel. Phalaena purpuralis.
Purpurmistel. Viscum purpureum.
Purpurnatter. Coluber tyra.
Purpurpfirschen. (*s.v.* Amygdalus persica.)
Purpurschnecken. a) Purpuritae; b) *s. v.* Murex, 2.
Purpurschnecke. Buccin. lapillus, Helix cornea &c.
Purpurweiderich. Lythrum salicaria.
Purren. Cancer crangon.
Purrhafer. Avena strigosa.
Purrysamen. Spergula arvensis.
Purzeltaube. Columba gyratrix.
Pürschhund. Canis cursorius.
Puse. Felis (*foem.*)
Puselje, Pusserl. Vulva.
Puselke, Putzelkühe. Tannzapfen; Strobilus.
Püster. Lycoperdon bovista.
Puter, Puthe, Putchen. Meleagris gallopavo.
Putje. Cobitis fossilis.
Pütjenlicker. Zeigefinger.
Puttegnaden. Vaccin. uliginosum.
Putzer. Spurbiene.
Putzscheeren. *Vid.* Elende.
Puzzolana. Puteolana terra.
Pylen. Stoppeln.
Pyrame. Canis brevipilis.
Pyramidalpikotdupletten, *Pyramidpikotbisarden.* (*s.v.* Dianthus.)
Pyramide. a) Trochus niloticus; b) Conus.
Pyramidenförmig. Pyramidalis.
Pyramidenglocken. Campanula pyramidalis.
Pyramidengünsel. Ajuga pyramidalis.
Pyramidenpappel. Populus carolinensis, italica &c.
Pyrol. Oriolus galbula.

Quabbe. Gadus lota.
Quabbe. Palear.
Quacara. Tetrao coturnix.
Quackelbeere. Juniperus communis.
Quackente, Quackerente. Anas clangula.
Quaderstein. Quadrum.
Quadpogge, Quadütze. Rana bufo.
Quadtler. Eine Abändrung des Weinstockes; ist sehr fruchtbar; die Beeren sind gelb und weich; sie haben einen säuerlichen Geschmack, und laxiren, wenn man eine gute Portion davon zu sich nimmt, daher sie auch Quadtler heissen.
Quagga. Equus quagga.
Quakel. Tetrao coturnix.
Quäkelbusch. Juniperus communis.
Quäken. Triticum repens.
Quaken, Quäken, Quaksen. Coaxare (*s.v.* Rana).
Quäkenfrosch. Rana temporaria.
Quaker, Quäkfink. Fringilla montifringilla.
Quäkerkutt. Echium vulgare.
Quakkröte. Rana musica.
Quäkenkraut. Convolvulus sepium.
Quakreiher. Ardea nycticorax.
Quälkorn. Triticum spelta.
Qualle. Medusa.
Quallebootchen. Helix ianthina.
Qualster. Cimex baccarum &c.
Qualster. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus aria.
Quänlein, Quändel. Thymus serpyllum.
Quantelbeere. Mespilus amelanchier.
Quappe; Quappaal. Gadus lota.
Quappen, Kulquappen. Gyrini.
Quargringel. Lanius.
Quarkfliege. Schmeißsfliege.
Quarren. Quaken.
Quarz. a) Quarzum; b) Die Mannsfeldischen Bergleute nennen *Quarz* alles, was ihnen in ihrem Gebiete fremdartig scheint.
Quarzachat. Mit Quarz durchsetzter Achat.
Quarzbreccie. Breccia quarzosa.
Quarzkrystall. Crystallus montana.
Quarzsand. Arena quarzosa.
Quarzsinter. Quarzum stillatitium.
Quasen. Dünne Reiser.
Quaswurm; Schwanzwurm. Ein fressendes Geschwür im Schwanze des Rindviehes, wovon derselbe endlich abfault.
Quassie. Quassia.
Quästchen. Adelia.
Quastgras. *i.q.* Straußgras.
Quatte. Die Larve von Scarab. melolontha.

Quattertetsch Lacerta salamandra.
Que, Quen. Pyrus cydonia.
Quebeken. Sambucus nigra.
Queckapfel. Datura stramonium.
Queckbeeren. Sorbus aucuparia.
Quecken. Triticum repens.
Queckengras, Queckgras. a) Triticum repens; b) Polygonum aviculare.
Rothe Queckenwurzel. Elymus caninus.
Queckholder. Juniperus communis.
Queckfilber. Hydrargyrum.
Queckfleert. Motacilla alba.
Quecktresp. a) Festuca speciosa; b) Bromus inermis.
Queckweizen. Triticum repens.
Queene. *i.q.* Quine.
Queer. Transversus, Transversalis.
Queerbein. *Vid.* Schenkel (1).
Queerfortsätze. Transversi processus.
Queernaht. Varix.
Queisflachs. Ranunculus aquatilis.
Quellbinse. Scirpus acicularis.
Quellengras. Aira aquatica.
Quellenmerk. Sium nodiflorum.
Quellgrasleder. Conferva fontinalis.
Quellje. Anas ferina.
Quellmos. Fontinalis.
Quellsalz. Sal fontanum.
Quellsand. Arena mobilis.
Quendel. Thymus serpyllum.
Quendelbeere. Mespilus amelanchier.
Quendelwolle. Cuscuta epithymum.
Quene. *i.q.* Quine.
Querder. Petromyzon branchialis.
Questenkraut. Ononis arvensis.
Quetsch. Loxia pyrrhula.
Quette. Pyrus cydonia.
Quetsch, Quietsch. Loxia pyrrhula.
Quetschbirn. Eine Sorte wohlschmeckender, ziemlich grosser, weicher Birnen.
Quetsche. (*s.v.* Prunus domestica.)
Quetschfink a) Fringilla montifringilla; b) Loxia
Quetten. Triticum repeus.
Quicksand. Arena inaequalis.
Quickfilber. Hydrargyrum.
Quindel. Thymus serpyllum.

Quine. Junix (*s.v.* Bos domesticus).
Quintipse. Vulva.
Quintwurm. Gordius aquaticus.
Quirenkraut, St. Quirinuskraut. Tussilago farfara.
Quirl. a) Verticillus; b) Der Gipfel der Fichten.
Quirlförmig. Verticillatus.
Quispelbinse. Eriophorum polystachyon.
Quisselbeere. Prunus avium.
Quitsche, Quitschbeere, Quitsern, Quizenbeere. Sorbus aucuparia.
Quintschen. Triticum repens.
Quitte, Quitke. a) Pyrus cydonia; b) Mespilus cotoneaster.
Quittenapfel. a) Eine Apfelsorte (*Engl.* Quince-apple); b) Calville blanche d'hyver.
Quittenbirn. Eine plattgedrückte Birn; grün; hart; säuerlich und ziemlich gut von Geschmack; von Dauer.
Quittenmispel. Mespilus cotoneaster.
Quittenhänfling. Fringilla montium. (var.)
Quittenpfirsche. Eine Sorte gelber quittenähnlicher Pfirschen.

R*aapfen, Raape, Rabe.* Cyprinus aspius.
Rabauen. Eine Apfelsorte (*Holl.* Rabauw); Unächte Renetten.
Rabe; Raab, Rab. Corvus; Corvus corax.
Rabe. Brassica rapa.
Der indianische Rabe. Buceros bicornis.
Rabeney. Lycoperdon bovista.
Rabenfuß. a) Panicum crus corvi; b) Plantago coronopifolia.
Rabenkrähe. Corvus corone.
Rabenschnabel. Coracoides processus.
Rabenschwarz. Ater.
Rabensteine. Coracini lapides.
Rabetbere. Rubus fruticosus.
Räbhuhn. Tetrao perdix.
Rabisgras. Aira cespitosa.
Rabraker. Lanius.
Rabsamen, Rabsaat. Brassica napus sylv.
Rabzähne. Incisores.
Rach. Aranea.

Rachbeere. Daphne mezereum.
Rachen. Rictus; Faux, Fauces.
Rachenblume. Mimulus.
Rachenförmig. Ringens.
Racker, Rake, Rache. Coracias garrula.
Rackholder. Juniperus communis.
Rackun Ursus lotor.
Raddiſtel. Eryngium campestre.
Rädel. Lolium temulentum.
Raden, Radeln, Radden. Agrostemma.
Radendiſtel. Eryngium campestre.
Räderkoralle. Isis entrocha.
Räderſäulenſteine. Entrochi, Entrochitae.
Räderſteine. Trochiti.
Räderthier. Vorticella rotatoria.
Radförmig. Rotaceus.
Radies, Radieschen. (*s. v.* Raphanus sativus.)
Raf. Succinum.
Raffel. Geum rivale.
Raffzähne. Incisores.
Rager, Raiger. Ardea cinerea.
Ragenſtein. Rogenſtein.
Ragewurzel. Orchis bifolia.
Ragwurz. a) Orchis; b) Ophrys monorchis.
Rähe, Rähkrankheit. *Vid.* Rehe.
Rahl. Agrostemma githago.
Rahm. Bohnenſtange.
Rahmapfel. Anona reticulata.
Rahmbeere. Rubus fruticosus.
Raiflinge. Fächſer.
Raigras. *Vid.* Raygras.
Raike, Rayke. Corvus monedula.
Rainfarren. Tanacetum vulgare.
Rainkohl. Lapsana communis.
Rainſchwämmchen. Nagelſchwämme.
Rainweide. Ligustrum vulgare.
Ralen. Agrostemma githago.
Ralle. a) Rallus; b) Sterna naevia.
Rambs, Ramiſch. Alium ursinum.
Rambeere. Rubus fruticosus.
Ramm, Rammel. *i. q.* Bulle.
Ramm, Rammler. *i. q.* Kater.
Rammbock, Rammer, Rammel. Aries (*s. v.* Ovis aries).
Rammeln, Ranzen. (*s. v.* Felis catus.)
Rammeln. (*s. v* Lepus timidus.)
Rammerapfel. Lauchsapfel.
Rammler. (*s. v.* Lepus timidus.)
Rammenhödlein. Ranunculus ficaria.
Rams, Ramſel, Ramſer, Ramſeren, Ramiſch, Ramus, Ränſel, Rambs, Ramſche, Rampe, Rampen. Allium ursinum.
Ramſchel, Ramſen, Rampen. Erysimum alliaria.
Ramſel, Ramſelblume. Polygala vulgaris.
Rothe Ramſen. Hedysarum onobrychis.
Ramskopf, Krummkopf, Neapolitaniſcher Kopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis auf die Oberleſze einen Bogen macht; Man findet dieſen Kopf inſonderheit an neapolitaniſchen Pferden. — *Halber Ramskopf; Modekopf.* Dieſer macht einen halben Bogen von den Ohren bis an die Oberleſze; Modekopf heiſst er, weil er am beliebteſten iſt, und in den Geſtüten am häufigſten gefunden wird.
Ramsnaſe. Aquilinus nasus.
Rand. Margo; Limbus.
Rändelwanze. Cimex erosus.
Randerwurz. Beta altissima.
Randfiſch. Cyprinus ballerus.
Randich. Rothe Rübe.
Randknoten. Limeum.
Randmotte. Phalaena noct. complana.
Randpikoldupletten, Randpikotbiſarden; Randflambanten. (*s. v.* Dianthus).
Randſchilde. Marginalia scutella.
Ranen. Beta vulgaris rubra & altissima.
Rangen. Cuscuta europaea.
Rangers. Beta altissima.
Ranis, Raniſch. Allium ursinum.
Ranke. Sarmentum; Cirrhus.
Ranken. Scarabaeus melolontha.
Ränken. Salmo (x & y).
Wilde Ranken. Lonicera xylosteum.
Ränkenſchwämmerl. Reinſchwämmchen.
Rankenwurz. Scrophularia nodosa.
Rankkorn. Clavus (*s. v.* Secale).
Rankkorn; Rank, Rang, Rangen, Gerſtenkorn, Klauen, Klämme. Ein Gewächs in Geſtalt einer weiſſen Erbſe, oder runden Blatter, welches die Schweine zuweilen in groſſer Hitze oben am Gaumen bekommen, und

wobey ſie taumelnd und matt werden, und endlich gar ſterben.

Rankmade. Attelabus apiarius.

Rannenhödlein. Ranunculus ficaria.

Ransken. Wie ein Eſel ſchreyen.

Ranunkel. Ranunculus.

Ranunkeltute. Conus ranunculus.

Ranzen. (*s. v.* Felis catus.)

Ranzeule. Strix flammea.

Ranzlar. Porca (*s.v.* Sus scrofa).

Rape, Rapen. Cyprinus aspius.

Rapffink. Loxia chloris.

Raphanellen. (*s.v.* Raphanus sativus.)

Rapontik. a) Oenothera biennis; b) *Vid.* Rhapontik.

Rapp. Traubenkamm, Racemus.

Rapp, Rappe. Corvus corax.

Rappe. Ein ſchwarzes Pferd.

Rappe, Rappfiſch. Cyprinus aspius.

Rappe. Raupe, Ruffe, Räpfe, Raspe. Eine Krankheit der Pferde, da die Knie, beſonders an den Hinterfüſſen, anſchwellen, die Haut hart und feucht, auch oft grindig wird, und zuweilen Riſſe bekommt.

Rappelhain. Acer campestre.

Rappelfuß. Plantago coronopifolia.

Rappenſteine Belemnitae.

Rappſche. Tetrao perdix.

Räps, Rapſat. Brassica napus sylv.

Raps, Räps. Brassica oleracea arvensis.

Räps, Rap, Rapswein. Ein Wein der wieder auf friſche Beeren gegoſſen und dadurch verſtärkt wird.

Rapünzchen. a) Valeriana locusta; b) Ranunculus ficaria.

Rapunzel. a) Phyteuma; b) Oenothera biennis; c) Campanula rapunculus &c.; d) Erysimum barbarea; e) Valeriana locusta.

Rapunzelſellery. Oenothera biennis.

Raren. Brüllen.

Raſchelnd. Scariosus.

Räſe Bibernell. Pimpinella saxifraga.

Raſen. Cespes.

Raſenbinſe. Scirpus cespitosus.

Raſeneiſenſtein. Ferrum ochraceum cespititium.

Raſenerz. Sumpferz.

Raſenhopfen. Humulus lupulus.

Raſenried, Raſenſegge. Carex cespitosa.

Raſenſchmelen. Aira cespitosa.

Raſenſemſen. Scirpus cespitosus.

Raſenſteinbrech. Saxifraga cespitosa.

Raſenſteine. *Vid.* Eiſenklöſſe.

Raſentorf. (*s.v.* Turba.)

Raſewurz. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger.

Räsgenkopf. Die Löffelente.

Räsling. Agaricus muceron.

Raſpel. a) Ostrea lima; b) Nerita radula.

Raſpelſtrauch. Scabrita.

Raſpen. Avena fatua.

Raſſelblume. Catananche.

Raſſeler. Populus tremula.

Raſſelmaus. Myoxus glis.

Räßling. Agaricus deliciosus.

Ratel. Der Honigdacbs.

Rathsherr. Larus eburneus.

Räthſel, Räthſchel. Polygonum persicaria.

Rathsherr. Conus ferrugineus.

Ratig. Raphanus sativus.

Rätſch. Nardus stricta.

Rätſche. Anas domestica.

Ratte. Ratze.

Rattel der Klapperſchlangen. Crepitaculum.

Ratten, Rattenblume. Agrostemma githago.

Ratteler, Rattelesche. Populus tremula.

Rattenhirn. Langſtieler.

Rattenkönig. (*s.v* Mus rattus.)

Rattenkraut. Verbascum blattaria.

Rattenpfeffer. a) Sabadilla; b) Stachys sylvatica.

Rattenpulver. Arsenicum squamosum.

Rattenrahl. Agrostemma githago.

Rattenſchwanz. Ophrys ovata.

Ratzenſchwänze. Eine Sorte Birnen mit langen Stielen.

Rattenſchweif. a) Wenn der Schweif eines Pferdes nur wenige, kurze, ſtarre, auch wohl gekräuſelte Haare hat, auch öfters an der Rübe ganz entblöſst iſt; b) Die Gräte; eine Krankheit an den Hinterfüſſen der Pferde.

Rättich. Polygonum persicaria.

Der Ratz. Mustela putorius.

Ratze; Ratz, Ratte. Mus rattus.

Ratze. Procellaria pelagica.

Ratz

Ratzwolf. Perca cernua.
Raubaal. Gadus lota.
Raubalet. Cyprinus aspius.
Raubameiſe. Myrmeleon.
Räuber. Tanacetum vulgare.
Räuber. So heiſſen die unter der Krone am Stamme herausgewachſenen Zweige, weil ſie der Krone den Saft entziehen.
Räuberhaare. Geſpaltene Haare.
Raubfalk. Falco gyrfalco.
Raubfliege. Asilus.
Raubfüſſe. Raptatorii pedes.
Raubkäfer. a) Staphylinus; b) Scarab. melolontha.
Räubling. Ein Rind von einem Jahre.
Raubthiere. Ferae.
Raubvögel. Accipitres.
Rauch. Villosus; Hirsutus; Hispidus.
Rauch. Corvus frugilegus.
Rauchapfel. Datura stramonium.
Rauchbart. Myxine.
Rauchbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus sylvatica.
Rauche. *i. q.* Rauke.
Räucherklaue. Unguis odoratus.
Räucherwerk. Odoramenta, Odores.
Rauchfuß. Columba dasypus.
Rauchgras. Poa tenella.
Rauchhafer. a) Poa strigosa; b) Avena strigosa.
Rauchhonig. (*s. v.* Mel.)
Rauchlinde. Ulmus campestris.
Rauchmeier. Valantia cruciata.
Rauchſchwalbe. Hirundo rustica.
Rauchſchwanz. Mus lagurus.
Rauchſpinne. Aranea fumigata.
Rauchtopas. Crystallus montana colorata infumata.
Rauchwurz. Scrophularia nodosa.
Rauh. Asper.
Rauhbeere. Ribes grossularia &c.
Rauhhonig. (*s. v.* Mel.)
Rauffedern. Schwungfedern.
Rauke. a) Sisymbrium; b) Brassica eruca & erucastrum; c) Reseda lutea.
Raukeln. Brassica erucastrum.
Raukette. Brassica eruca.
Raumundkraut. Chrysosplenium.
Raumſchen. Beta altissima.
Raup. Gadus lota.
Raupe. a) Larva, Eruca; b) Rappe; c) *Vid.* Haarwurm.
Raupenfliege. Musca larvarum.
Raupengras. a) Phalaris phleoides; b) Phleum.
Raupenjäger. Carabus inquisitor.
Raupenklee, Raupenkraut. Scorpiurus.
Raupenſcheiſſer, Raupenſchmeiſſer. Papilio.
Raupenſpinell. Spinell.
Raupenſtein. Campoides.
Raupentödter. a) Sphex; b) Ichneumon; c) Larvicidae.
Raupentödter. Gracula quiscala.
Rauſch. Myrica gale.
Rauſch, Rauſchkorn. Lolium temulentum.
Rauſch, Röſch, Rauſchbeere. a) Vaccinium vitis idaea & uliginosum; b) Empetrum.
Rauſchgelb. Risigallum.
Rauſchgrün. Vaccinium oxycoccos.
Rauſchhaube. (*s. v.* Falco communis).
Rauſchwurzel. Erysimum alliaria.
Rausp. Empetrum.
Raute. a) Ruta; b) Reseda lutea; c) Fumaria offic.; d) Hypericum humifusum; e) Thalictrum augustifolium; f) Senecio incanus.
Rautenbirn. Spindelbirn.
Rautenförmig. Rhombeus.
Rautenkörbchen. Arca rhombea.
Rautenſteine. *Vid.* Roſetten.
Räutke. Ein röthliches Pferd.
Rautwurm. Gryllus gryllotalpa.
Rauwacke. Tuffſtein.
Rave. Corvus corax.
Das Engliſche Raygras. Lolium perenne. — *Das Franzöſiſche oder Bretagniſche Raygras.* Avena elatior.
Rayweizen, Raymitzen, Rayeriz. Galium verum.
Realgar. Rubinſchwefel.
Rebbelwurm. Gryllus gryllotalpa.
Rebbinde. Clematis flamula & vitalba.
Rebe. a) Vitis; b) Periploca graeca.
Rebe. a) Der Zweig eines Weinſtocks; b) Der Weinſtock ſelbſt.
Rebellen. Mirabilis.

Rebenbaum. Weidenbaum.
Rebendolde. Oenanthe.
Versteintes Rebenholz. Vitites.
Rebenmilbe. Acarus vitis.
Rebenschnitter. Lucanus cervus.
Rebenstícher. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Robertsbirn. Eine gute, saftige Birnsorte.
Rebhuhn. *Vid.* Rephuhn.
Rebhuhn. Buccinum perdix.
Rebhühneraloe. Aloe variegata.
Rebenkraut. Parietaria officinalis.
Rebhuhnschnepfe. Scolopax maderaspatana.
Rebhuhnstein. Perdicites; wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet. *Lachmund-oryctogr. Hildes.*
Rebinzchen. Rapunzel.
Rebkresse. Valeriana locusta.
Rechbeere. a) Ribes alpinum; b) Daphne mezereum.
Rechenbirn. Pfundbirn.
Rechholder. Sambucus nigra.
Rechling. Perca fluviatilis.
Rechtsgänge. Secundi s. dextri anfractus.
Rechtsgewundene Schnecken, Rechtsschnecken. Dextrae cochleae.
Reckbaum, Reckholder. Juniperus comunis.
Recke. Borke, Rinde.
Reddik. Raphanus sativus.
Redkresse. Valeriana locusta.
Reerer. Libellula.
Reetz. Iltis.
Refken. Sambucus racemosa.
Regelbirn. a) Eine Abändrung der Königsbirn; b) Bon-chretien d'hyver.
Regelmässig. Regularis.
Regenbogen. Iris.
Regenbogen. Trochus iridis.
Regenbogenachat. Ein Achat, der, gegen das Licht gehalten, die Farben eines Regenbogens zeigt. (*M. Schulze vom Regenbogenachat &c., Hamburg* 1781. 4*to*.).
Regenbogenchalcedon. Iris chalcedonia; Graublauer Chalcedon. *Brückmann Abhandl v. d. Edlst.; Conf. Gmelins System des Mineralreichs.*
Regenbogensteine. Bergkrystalle, durch die sich die Sonnenstrahlen, wie durch ein Prisma brechen.
Regenfliege. Musca pluvialis.
Regenkatze. Oriolus galbula.
Regenkraft. Tussilago petasites.
Regenpfeifer. Charadrius.
Regenringel. Calendula pluvialis.
Regenschirm. Magnolia tripetala.
Regenschnecke. Helix scarabaeus.
Regenschnepfe. Scolopax glottis.
Regensteine. Ombriae, Notiae; sollen wie die die sogenannten Donnerkeile mit dem Blitz und Platzregen herabfallen.
Regenvogel. a) Scolopax phaeopus; b) Cuculus pluvialis.
Regenwulp, Regenwörp. Scolopax arquata.
Regenwurm. Lumbricus terrae.
Versteinerte Regenwürmer. Lumbricitae.
Reger, Reggel. Ardea cinerea.
Reh, Rehe. Cervus capreolus.
Rehbaum. Juniperus communis.
Rehbeere. Daphne mezereum.
Rehbein; Shale; Der Rabenknochen steht zu viel heraus. Eine widernatürliche Erhöhung am Hinterknie der Pferde.
Rehbinde. Clematis flamula & vitalba.
Rehbock. Cervus capreolus (mas).
Rehbohnen.
Rehe. Rähe, Röhe, Verfangen, Verschlagen. Eine Krankheit der Pferde, welche sich allezeit an den Füssen äussert, und ihren Sitz in den Muskeln und Gelenken zu haben scheint; das damit behaftete Pferd kann kaum gehen und kaum zurücktreten, und geht immer beschwerlicher, je länger es gehen muss — Der Unterschied zwischen einer *Wasserrähe* und *Windrähe* ist von keiner Bedeutung.
Rehegras. Triticum repens.
Rehehille. *i q.* Rehziege.
Rehepastinak. Sium nudiflorum.
Rehgeis. *i. q.* Rehziege.
Rehgeis, Rehgöss. Agaricus cantarellus.
Rehheide, Rehkraut. a) Erica vulgaris; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Rehkalb, Rehkätzchen, Rehkätzlein. Cervus capreolus (pullus).
Rehling. Perca fluviatilis.
Rehling. Agaricus cantarellus.
Rehnthier. Cervus tarandus.

Reib-

Rehschröter. Lucanus capreolus.
Rehwurm. Phalaena cereana.
Rehziege. Cervus capreolus (femina).
Reibeifen. Nerita radula.
Reibifch. Equisetum arvense.
Reibling. Agaricus deliciosus.
Reichbeere. Ribes alpinum.
Reichenfaat. Galium aparine.
Reichenweiherfche Traube. Ortlieber.
Reichhaltig. Dives.
Reichhart. Verbena officinalis.
Reichskrone. Conus imperialis.
Reichweizen. Triticum compofitum.
Reif. Maturus. — *Reif* heifst ein Obft, wenn es vergohren hat, mürb geworden ift auf dem Lager und man daffelbe in feiner völligen Güte genieffen kann; *Zeitig.* Tempestivus, ift ein jedes Obft, das fo lange am Baum gehangen, bis dafs es ausgewachfen ift und abfallen will. Winteräpfel, im October gepflückt, find zwar *zeitig*, werden aber erft nach 3 bis 6 Wochen im Keller oder in der Obftkammer *reif* und efsbar. *Chrift, der Baumgärtner auf dem Dorfe. Frkfrt.* 1792.
Reifen um die Krone. Vid Ring.
Reiffacher Birn. Pyra brumalia.
Rother Reifler. Rothrifler.
Reiflinge. a) Fächfer; b) Nebenfchöfslinge.
Reiher, Reiger. a) Ardea; Ardea cinerea; b) Myčteria.
Reihergras. Stipa perennata.
Reiherfchnabel. Geranium ardeinum.
Reihgras. a) Poa bulbofa; b) Triticum repens.
Reineke, Reineke Vofs. Canis vulpes.
Reiner. Cervus tarandus.
Reinfarn, Reinfafen. a) Tanacetum vulgare; b) Achillea ptarmica.
Reinhanf, Rheinhanf. Aller Hanf, der fchon entweder gefchwungen oder gehechelt ift.
Reinkelkernbirn. Eine Abändrung der Hausbirn.
Reinvieh. (*s. v.* Ovis aries.)
Reinweide. Hippophae rhamnoides.
Reinwurz. Symphytum officinale.
Reis. Surculus.
Reis. a) Scirpus palustris; b) Agaricus cantarellus.
Reis. a) Oryza; b) Hordeum zeocrithon.
Slefifcher Reis. Festuca fluitans.
Reisammer. Emberiza oryzovora.
Reisbeere, Reifelbeere. Berberis vulgaris.
Reisbrey. Buccinum papillosum.
Reisbreynautilus. Argonauta.
Reisdieb, Reisvogel. Emberiza oryzivora.
Reisdünkel, Sommerfpelt. Triticum spelta aestiv.
Reisfreffer. Loxia oryzivora.
Reisgeel. Raufchgelb.
Reisgerfte. Hordeum zeocrithon.
Reiske, Reifche. Agaricus deliciosus.
Reiskörnchen. Cypraea nucleus.
Reismäher. Loxia oryzovora.
Reisbley. Plumbago.
Reisfchwaden. Phalaris orycoides.
Reiffelbeere. Berberis vulgaris.
Reifsigel. Agaricus deliciosus.
Reifsling. Agaricus muceron.
Reifsling. Phalaena betularia.
Reisvogel. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.
Reitend. Equitans.
Reiter, Reuter. Curculio granarius.
Reiterskraut. Stratiotes.
Reitgras. Carex acuta.
Reithengft. *i. q.* Befchäler.
Reitherzu. (*s. v.* Fringilla caelebs).
Reitkröte. Gryllus gryllotalpa.
Reitliefe, Reitlaus, Reitmilbe. Acarus exulcerans & scabiei.
Des Teufels Reitpferd. Libellula.
Reitochs. *i q.* Bulle, Stier.
Reitwurm. Gryllus gryllotalpa.
Reizbarkeit. Irritabilitas.
Reizker. Agaricus deliciosus.
Rekel. Canis domesticus.
Relich, Releke. Achillea millefolium.
Relkel. Sambucus racemosa.
Relling. *i. q.* Kater.
Rellmaus. Myoxus glis.
Remitz. Parus pendulinus.
Remfe. Allium ursinum.
Renbraxen. Cyprinus brama.
Renettananas. Bromelia ananas (s).
Renettapfel. (*Franz.* Reinette).

Renettenholz. Ptelea viscosa.
Renglo. Eine verstümmelte Benennung der Reineclaude.
Renken. Salmo (x & y).
Renn, Rennhirsch. Cervus tarandus.
Rennkäfer. Carabus.
Rennsau. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Rennthier. Cervus tarandus.
Rennthierbremse. Oestrus tarandi.
Rennthierflechte, Rennthiermos. Lichen rangiferinus.
Renomist. Tringa pugnax.
Repich. Brassica napus sylv.
Repphuhn. Tetrao perdix.
Repphuhn. a) Cypraea vitellus; b) Nerita cancrena; c) Buccinum perdix.
Reps, Repskohl. Brassica napus sylv.
Resede. Reseda odoata.
Resken, Resken. Sambucus nigra & racemosa.
Retk, Schwarz Rettichsaat. Agrostemma githago.
Retorte. a) Bulla ficus; b) Murex perversus.
Rette. Eine Hündin.
Retter. (*s. v.* Canis grajus.)
Rettig, Rettich. Raphanus.
Rettig. Bulla rapa.
Rettigrübe. Raphanus sativus.
Rettigsbirn. Eine Birnsorte.
Reuster. Ulmus campestris.
Reuter. Tringa gambetta & striata.
Reuter. Parra jacana.
Reuter. (*s. v.* Ovis aries.)
Reutervogel. Paradisea apoda.
Reutmaus. a) Sorex araneus; b) Mus terrestris &c.
Reutwurm. Gryllus gryllotalpa.
Revierblume, Revierkraut. Tanacetum vulgare.
Revierhase. (*s. v.* Lepus timidus.)
Reygras. *Vid.* Raygras.
Rhabarber. a) Rheum; b) Rumex; c) Thalictrum flavum.
Rhabarberbaum. Rhamnus frangula.
Rhabarberbeere. Berberis vulgaris.
Rhainoiz. Galium verum.
Rhambeere. Rubus fruticosus.
Rhapontik. a) Rheum rhaponticum; b) Centaurea rhapontica.
Rheinanke. Salmo lacustris & trutta.
Rheinbeere. a) Rhamnus catharticus; b) Ligustrum vulgare.
Rheinblume. Gnaphalium.
Rheinbrachsen. Cyprinus brama.
Rheinfallkraut. Tanacetum vulgare.
Rheinfarre. a) Tanacetum; b) Achillaea ptarmica; c) Eriocephalus pectinifolius; d) Pteris aquilina.
Rheingold. Aurum solutum rhenanum.
Rheinholz. Ligustrum vulgare.
Rheinkohl. Lapsana.
Rheinschnake. a) Ehemera; b) Phryganaea.
Rheinschwalbe. Hirundo riparia.
Rheintaucher. Mergus albellus.
Rheinweide, Rheinwunder. a) Ligustrum vulgare; b) Hippophae; c) Populus nigra.
Rhinozeros. a) Rhinoceros; b) Murex femorale.
Rhodiserwurz. Rhodiola rosea.
Ribbe. *Vid.* Rippe.
Ribbert. Eine Apfelsorte (*Holl.* Ribbert, Ribling).
Ricke. Corvus frugilegus.
Riebesel, Ribissel. Ribes rubrum.
Riebsen. Brassica napus sylvest.
Riechdorn. Rosa eglanteria.
Rieke. *i. q.* Rehziege.
Ried. *Vid.* Rieth.
Riederstein. Tropfstein.
Riedgras. a) Carex; b) Phalaris arundinacea.
Riedknospen, Riedkraut. Sparganium.
Riedmeise. Parus palustris.
Riedschnepfe. Scolopax gallinago &c.
Riegelbirn. Eine schmackhafte Birnsorte von mittlerer Größe.
Riehmaus. Gryllus gryllotalpa.
Riehwurm, Riehlwurm. a) Phalaena ceraena; b) Attelabus apiarius; c) Gryllus gryllotalpa.
Riemchen. Bartgrundel.
Rieme. Cirrhus.
Riemenblume. Loranthus.
Riemenmos. Hypnum loreum.
Riemenwurm. Ligula.
Riemerey. Matricaria chamomilla.
Riemfisch. a) Trichiurus lepturus; b) Cepola rubescens.

Riepel. *i.q.* Kater.

Rieſelraupen. Larvae albosparsae. (Phalaenae noct. lignicolores; Exoleta.)

Rieſenameiſe. Formica herculanea.

Rieſenanemone. Actinia gigantea.

Rieſenerdbeere. Fragaria chiloensis.

Rieſenfliege. Musca grossa.

Rieſengans. Anas grandis.

Rieſengeſpenſt. Mantis gigas.

Rieſenglocken. Campanula latifolia.

Rieſenlerche. Alauda magna.

Rieſenmücke. Tipula gigantea.

Rieſenmuſchel. Chama gigas.

Rieſenohr. Haliotis Midae.

Rieſenpelikan. Pelecanus onocrotalus.

Rieſenſchabe. Blatta gigantea.

Rieſenſchildkröte. Testudo mydas.

Rieſenſchlange. Boa.

Rieſenſchwamm. Agaricus giganteus.

Rieslinge. *i.q.* Riſslinge.

Riet. a) Canis familiaris; b) Canis lupus & vulpes.

Rietbirn. *Vid.* Haſelbirn.

Rietbirn. (*Holl.* Riet-peer) Eine gute Küchenbirn, die *doppelte Rietbirn* iſt eine gröſſere und beſſere Sorte.

Rietforen. Cyprinus erythrophthalmus.

Rieth, Riet, Reit. Arundo.

Rietgenſt. Spartum junceum.

Riethahn. Tetrao urogallus.

Riethgras. Arundo calamogrostis.

Riethhaar. Ervum hirsutum.

Rietmeiſe. a) Parus palustris; b) Emberiza schoeniclus.

Rietwurm. Gryllus gryllotalpa.

Rietzſche, Rietſche. Agaricus deliciosus.

Riſſe. Panicula.

Riſſelgras. Festuca ovina.

Riſſen. Avena fatua.

Riſſt. Gerippe.

Rihs. Oryza sativa.

Rikarſten. (*s.v.* Pisum sativum.)

Rimbachſteine. Trochiten.

Rind. (*s.v.* Bos domesticus.)

Rinde. a) Cortex; b) Crusta..

Peruvianiſche Rinde. Cinchona officinalis.

Jeſuitiſche Rinde. Iva frutescens.

Rindenkäfer. Dermestes.

Rindenkleber. Certhia familiaris.

Rindenknoſpen. Corticales gemmae.

Rindenkoralline. Flustra (Eschara).

Rindenmotte. Phalalaena corticella.

Rindenraupen. Larva corticinae; a) (Phal. noct. maculatae, Oxyacantha); b) (Phal. geom. bombyciformes; Betularia).

Rindenſtein. Stalactites incrustatus.

Rindenſteine. Incrustata.

Rindenwanze. Cimex corticalis.

Rinderenger. Oetsrus bovis.

Rinderſtaar. Der gemeine Staar.

Rinderſtelze. Motacilla boarula.

Rinderweizen. Melampyrum nemorosum.

Rindfleiſchſtein. Ein fleiſchrother Achat.

Rindfliege. Tabanus.

Rindgras. Carex muricata.

Rindknoſpe. Sparganium erectum.

Rindsauge. a) Buphthalmum; b) Anthemis buphthalmum &c.; c) Chrysanthemum leucanthemum.

Rindsblume. Anthemis tinctoria.

Rindvieh. Bos domesticus.

Rindviehbremſe. Oestrus bovis.

Rindwurz. Hyoscyamus niger.

Ring. Annulus.

Ring, Ringbein, Reifen. Wenn die Krone am Hufe eines Pferees zuviel erhoben iſt. — Findet ſich die Erhöhung nur auf der einen oder andern Seite, ſo heiſst es *Leiſten* oder *Schale.*

Ring der Aurikeln. (*s. s.* Primula auricula.)

Ring. Cypraea annulus.

Ringachat, Ringelachat. Achates annulatus.

Ringamſel, Ringdroſſel. Turdus torquatus.

Ringauge. Coluber annulatus.

Ringbauch. Cyclopterus liparis.

Ringblume. Anacyclus.

Ringel, Ringelbienen. Bienenmaden, Larven.

Ringelbär. Ursus arctos.

Ringelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Ringelfliege. Musca annulata.

Ringelfuß, Ringhuf. Wenn die Wand des Hornes uneben iſt und kleine erhabene Ringe hat.

Ringelgans. Anas tadorna & bernicla.
Ringelkoralle. Isis hippuris.
Ringelkuckuck. Picus auratus.
Ringelmotte. a) Sphinx Phegea; b) Phalaena Neustria.
Ringelnatter. Coluber natrix.
Ringelperfing. Perca fluviatilis.
Ringelraupe. Phalaena Neustria.
Ringelraupen. Annulares larvae.
Ringelfcheiß. Melampyrum nemorosum.
Ringelfchlange. Amphisbaena.
Ringelfpatz. Fringilla montana.
Ringelflöck. Leontodon taraxacum.
Ringeltaube. Columba palumbus & risoria.
Ringelvogel. Ringelmotte.
Ringelwanze. Cimex annulatus.
Ringelweizen. a) Triticum compositum; b) Melampyrum arvense.
Ringente. Anas glaucion.
Ringfinger. Annularis digitus.
Ringfifch. Chaetodon annularis.
Ringförmig. Annularis.
Ringhohlen. (*s. v.* Falco communis.)
Ringhorn. Conus marmoreus (*Var.*).
Ringknorpel. Annularis cartilago.
Ringkragen. Muscicapa torquata.
Ringkräutich. Potentilla verna.
Ringlerche. Alauda calandra.
Ringmerle. Turdus torquatus.
Ringfchwamm. Agaricus marmoreus.
Rinkhorn. Buccinum.
Rinnenblume, Rinnenblatt. Hydrophyllum.
Rinnenförmig. Canaliculatus.
Rinnenkleber. Certhia familiaris.
Rinnenmufchel. Solen.
Rinnenfchnabel. Der Albatrofs.
Rinfen. Allium ursinum.
Rippe. Costa.
Rippel. Achillea millefolium.
Rippen. Agaricus deliciosus.
Rippenblafe. Holothuria pentactes.
Rippenfarren. Blechnum.
Rippenfell. Pleura.
Ripplingsapfel. (*Holl.* Ribbert.)
Rippflangenkraut. Rumex acutus.
Rifave. Zizania palustris.
Rifch, Ries. Scirpus palustris.
Rifelbeere. Berberis vulgaris.
Rispal, Raspal. Lichen islandicus.
Rispe. Panicula.
Rispen. Avena fatua.
Rispenartig. Paniculatus.
Rispengras. Poa.
Rißig. Rimosus.
Rißlinge. Abänderungen des gemeinen Weinftocks. — Der kleine Rifsling aus dem Rheingau hat kleine runde Beeren, welche füfs und gewürzhaft und von weifsgelber Farbe find. — Der Rifsling aus dem Breisgau heifst auch *Ortlieber, Oetlinger, Gelber Mösler, Fauler Elfäffer;* Die Beeren find rund und von mittelmäffiger Gröffe, fie find weifs und braun gefleckt, und haben einen füffen gewürzhaften Gefchmack.
Rift, Riß, Reiß. Tarsus.
Rifter. Ulmus campestris.
Ritfcher. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Rittelweihe. Falco tinnunculus.
Ritter. Salmo umbla.
Ritter. Equites (*s. v.* Papilio).
Der fpanifche Ritter. Murex ramosus.
Ritterkäfer. Carabus eques.
Rittersbirn. Würzbirn.
Ritterfchwamm. Agaricus equestris.
Ritterfpiel. Delphinium consolida.
Ritterfporn. a) Delphinium; b) Lupinus; c) Tropaeolum.
Ritterftern. Asterias equestris.
Rittertaube. Columba eques.
Rittertute. Conus eques.
Ritterwanze. Cimex equestris.
Rittftroh. Rüttftroh.
Ritze. Rima.
Ritzke. * Agaricus deliciosus.
Ritzwurz. Anemone pratensis.
Robbe. Phoca.
Robbenzunge. Tellina scobinata.
Robertskraut. Geranium robertianum.
Robetbeere. Rubus fruticosus.
Rocambole. Allium scorodoprasum.
Roche. Raja.

Rochwand. Eine Art Kalkſtein.
Rocke, Rockel. Raja.
Rocken. a) Secale cereale; b) Hordeum caeleste.
Rockenähren (*s. v.* Arundo arenaria).
Rockenapfel. Eine ſchlechte Apfelſorte.
Rockenblätter. Rumex aquaticus.
Rockenblume. Centaurea cyanus.
Rockenbollen. Allium scorodoprasum.
Rockengerſte. Hordeum secalinum.
Rockenſtein (*s. v.* Schistus).
Rockenvögelchen, Rockenwurm. Phalaena secalis.
Rockfiſch. Gobius.
Rödde. Ein Hund.
Röddik. Sinapis arvensis.
De Rode. Der Fuchs.
Rode, Ködel. Pedicularis.
Rodelapfel. *Vid.* Klapperapfel.
Rödelkraut, Rödelkläffer, Rodel. Rhinanthus crista galli.
Roden. Abomasus.
Rodenkopf. Coryphaena hippuris.
Rodler. Columba dasypus.
Rödling. Agaricus cantarellus et deliciosus.
Roel. Agrostemma githago.
Röſ, Röw. Rübe.
Roſelke. Gadus lota.
Roſſarken. Rana.
Röſken. Sambucus racemosa.
Röſſaat. Rübſaat.
Rogen, Rögen. Ova piscium.
Rogenſtein. Oolithus; Hammites.
Rogenſpint. Salmo eperlanus.
Roggen. Rocken.
Roggenblume. Centaurea cyanus.
Roggengras. Elymus.
Roggenmutter. Clavus (*s. v.* Secale).
Roggentreſp. Bromus secalinus.
Rogken. Rocken.
Rögner. Piscis femina.
Rogwurz. a) Bryonia alba; b) Ragwurz.
Röhe, Röhkrankheit. *Vid.* Rehe
Rohk, Röhke. Corvus corax & frugilegus.
Röhling. Agaricus cantarellus.
Röhlke. Achillea millefolium.
Rohmig, Rohmicht. Rothbrüchig.
Rohnen. Beta vulgaris (rubra) & altissima.
Rohr. Arundo.
Rohrammer. Emberiza schoeniclus.
Röhrlein. Schienbein.
Rohrdommel, Rohrdump, Rohrbrüller, Rohrreiher, Rohrtrummel. Ardea stellaris.
Rohrdroſſel. Turdus arundinaceus.
Röhre. Sipho; Tubus, Tubulus; Fistula; Canalis.
Röhrenfiſch. Fistularia.
Röhrenförmig. Tubulosus.
Röhrenhülſe. Ligustrum vulgare.
Röhrenkaſſie, Röhrleinbaum. Cassia fistula.
Röhrenkoralle. Tubipora.
Röhrenkrabbe. Cancer tubularis.
Röhrenſchnecke. a) Serpula; b) Dentalium.
Röhrenſchwamm. Spongia fistularis.
Röhrenweide. Ligustrum vulgare.
Röhrerz. Durchlöchertes Sumpferz.
Rohrfalk. Falco halietos.
Rohrgebüſch, Röhricht. Arundinetum.
Röhrglanz. Phalaris arundinacea.
Rohrgras. a) Aira cespitosa; b) Arundo calamogrostis; c) Poa aquatica.
Rohrheide. Genista tinctoria.
Rohrhenne. Fulica atra.
Rohrholz. Lonicera xylosteum.
Röhrhörnchen. Serpula lumbricalis.
Rohrkolben. Typha.
Röhrleinkraut. Leontodon taraxacum.
Röhrleinswurm. Phryganea.
Röhrling. Rana portentosa.
Röhlsbirn. Franzöſiſche Bergamotten.
Rohrmeiſe. Parus palustris.
Rohrmewe. Sterna hirundo.
Rohrmilbe. Acarus reduvius.
Rohrreiher. Ardea stellaris.
Rohrſänger. Motacilla salicaria.
Rohrſchilf. Arundo phragmitis.
Rohrſchnepfe. Scolopax gallinula.
Rohrſchwalm. Sterna hirundo.
Rohrſpatz. a) Parus pendulinus; b) Fringilla montana.
Rohrſperling. a) Turdus arundinaceus; b) Emberiza schoeniclus.

Rohrstein. Arundinites.
Rohrvogel. Turdus arundinaceus.
Röhrweide. Ligustrum vulgare.
Rohrwrangel, Rohrwürger. Der Dorndreher.
Rohrwurz. Tormentilla erecta.
Rokambole. Allium scorodoprasum.
Roket. Canis hybridus.
Rokette (*s. v.* Brassica eruca).
Rolandrose. Rosa altissima.
Roleg, Röllike. Achillea millefolium.
Röling. Rana esculenta.
Rollapfel. Klapperapfel.
Rolle. Trochlea, Rotula.
Rollen. Coni elongati (*s. v.* Conus).
Rollenblase. Bulla canaliculata.
Rollenschnecke. Voluta.
Roller. i. q. Kater.
Roller. Coracias garrula.
Rollgerste. Hordeum hexastichon.
Rollholz. Carpinus betulus.
Rollmaus. Myoxus glis.
Rollmuskel. Trochleator.
Rollschwanz. Wickelschwanz.
Rölse. Achillea millefolium.
Rom, Rohm. Abomasus.
Römerinne. Atropa belladonna.
Romey. Römerey. Matricaria chamomilla.
Romgras, Romnen. Beta altissima.
Rompennüsse. Muskatnüsse.
Rooche, Rook. Corvus frugilegus.
Roos. Vacuae cellae (*s. v.* Mel.).
Roppe. Robbe.
Ropperen. Fragaria vesca.
Roquet. Canis hybridus.
Röschgewächse. Argentum nigrum fragile.
Rose. a) Rosa; b) Anastatica; c) Hibiscus mutabilis et rosa sinensis; d) Camellia; e) Hortensia.
Rose (*s. v.* Cervus elaphus).
Rose. Die Blume des Blumenkohls.
Rose. Asterias.
Röschenroth. Rothe Färbeläppchen.
Rosenacacie. Robinia hispida.
Rosenader. Saphena.
Rosenaffe. Simia (g g).
Rosenapfel. a) Rosa villosa; b) Dillenia.
Rosenapfel. a) Ein sehr schöner, schäzbarer, platter Apfel; angenehm von Geschmack; b) *Holl.* Roosappel; c) Früher rother Herrenapfel; d) *Franz.* Pomme rose.
Rosenbaum. Rhododendron.
Rosenbiene. Apis centuncularis.
Rosenbirn (*Franz.* Poire rose).
Rosenblume. Echinus rosaceus.
Rosenbock. Cerambyx moschatus.
Rosendorn. Rosa canina.
Rosenerbse. Pisum umbellatum.
Rosenfarbig. Roseus.
Rosenfeige. Eine der schmackhaftesten Feigensorten; von aussen braunroth, inwendig heller roth.
Rosengut. Natürlicher Vitriol.
Rosenhäger. Eine Sorte platter Aepfel; oben bis unten dreymal stark ausgebogen; zum Kochen und Backen vortreflich.
Rosenholder. Viburnum opulus.
Rosenholz (*s. v.* Convolvulus scoparius).
Rosenixia. Ixia rosea.
Rosenkäfer. Scarabaeus auratus.
Rosenkehlchen. Loxia ludoviciana.
Rosenknopf. Bulla aplustre.
Rosenkranz. Sertularia rosacea.
Rosenkranzstaude. Staphylea pinnata.
Rosenkürbis (*s. v.* Cucurbita).
Rosenlachs. *Vid.* Violenlachs.
Rosenlauch. Allium roseum.
Rosenlaus. Aphis rosae.
Rosenlorbeer. Rhododendron.
Rosenmelde. Atriplex rosea.
Rosenmotte. Phalaena cynosbatella.
Rosenmund. a) Bulla achatina; b) Helix oblonga.
Rosenpappel. a) Malva alcea; b) Alcea rosea.
Rosenroth. Roseus.
Rosenspath. a) Spatum fissile; b) Rosenroth gefärbter Kalkspath.
Rosensteine. Rosetten.
Rosenstock. Rosa.
Rosenstock (*s. v.* Cervus elaphus).
Rosenweide. Salix helix.
Rosenweiderich. Epilobium palustre.
Rosenwickler. Phalaena rosana.

Rosen-

Rosenwurz. Rhodiola rosea.

Rosenzikade. Cicada rosae.

Rosetten. Rautensteine. Geschliffene Edelsteine, welche unten flach sind, oben aber mehrere Facetten haben und sich in eine Spitze endigen.

Rosinen. Getrocknete Weinbeeren.

Rosinenkäfer. Scarabaeus auratus.

Rosinken. So heissen in Slesien die Korinthen.

Falsche Rosinlein Ribes alpinum.

Rosinwurz. Rhodiola rosea.

Rosmarin. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Teucrium montanum; d) Andromeda polifolia.

Rosmarinäpfel. Eine schöne, schmackhafte Tirorelfrucht.

Rosmarinheide. Andromeda polifolia.

Rosmarinweide. Salix rosmarinifolia.

Rosomak. Ursus gulo.

Rosötappel. *Vid.* Sötappel.

Roß. Equus cabellus.

Roß. Cellae vacuae (*s. v.* Mel).

Roßadern. Die starken Sehnen am Fusse des Pferdes.

Roßaloe. Aloe caballina (*s. v.* Aloe vulgaris).

Roßameise. Formica herculanea.

Roßäpfel. Die Excremente des Pferdes.

Roßapfel. Dillenia.

Roßbalsam. Mentha sylvestris & aquatica.

Roßbäuche. Grosse röthliche Pflaumen.

Roßbeere. Vaccinium myrtillus.

Roßbohne. Vicia faba maior.

Roßbreme. Tabanus.

Roßkassie. Cassia grandis.

Roßdrossel. Die Ringamsel.

Roßdumpf. Ardea stellaris.

Roßegel (*s. v.* Hirudo).

Rossen. Rossig werden. Equire (*s. v.* Equus caballus).

Roßente. Anas boschas fera (naevia).

Roßfarrn. Pteris aquilina.

Roßfenchel. a) Phellandrium aquaticum; b) Selinum carvifolia; c) Seseli tortuosum; d) Peucedanum officinale.

Roßfliege. Tabanus.

Roßgeier. Vultur percnopterus &c.

Roßgelb. Rauschgelb.

Roßgras. Holcus mollis & lanatus.

Roßhirsch. Cervus hippelaphus.

Roßhuf. Tussilago farfara.

Roßkäfer. Scarabaeus stercorarius &c.

Der gehörnte Roßkäfer. Lucanus cervus.

Roßkastanie, Roßkeste. Æsculus hippocastanum.

Roßkletten. Arctium lappa.

Roßköpfe. Gyrini.

Roßkümmel a) Selinum carvifolia; b) Seseli tortuosum; c) Peucesdanum silaus; d) Laserpitium siler.

Roßlattich. a) Cacalia alpina; b) Tussilago farfara.

Rößling. Eine Sorte süsser Frühäpfel, mit rothen Streifen.

Roßmaul. Trichechus rosmarus.

Roßmünze. Mentha aquatica & sylvestris.

Roßnägel. Gentiana acaulis &c.

Roßnessel. Stachys.

Roßnuß (*i. q.* Schafnuss).

Roßpappel. a) Malva sylvestris & rotundifolia; b) Tussilago petasites.

Roßpflaumen. Ziemlich grosse Pflaumen, gelb von Farbe und röthlich gesprengt.

Roßpoley. a) Stachys; b) Mentha sylvestris.

Roßraute. Achillea clavennae.

Roßreigel. Ardea stellaris.

Roßrippe. Plantago lanceolata.

Roßrübe. Bryonia alba.

Roßschwanz. a) Ephedra; b) Equisetum.

Roßschwanzbaum. Juniperus sabina.

Roßschwänzel. Eine Sorte Trauben, mit grossen, runden, weissgelben, dickhäutigen, süssen Beeren.

Rößschwefel. Rother Schwefel.

Roßschweif. Ceratophyllum demersum.

Roßsteert. Libellula grandis.

Roßsteert. Alopecurus pratensis.

Roßveieln. a) Viola canina; b) Gentiana verna.

Roßweide. Salix fragilis

Roßwicken. a) Vicia sativa; b) Orobus vernus.

Roßwurz. Carlina acaulis.

Roßwurzel. Bryonia alba.

Roßzähne. Hyoscyamus niger.

Roß-

Roſt, Eiſenroſt. Ferrugo.
Roſt. Rubigo (Eine Krankheit des Korns).
Roſtbirn. Eine angenehme, ſchmelzende kugelförmige Birn. *Cordus.*
Röſter. Ulmus campestris.
Roſtfarbig. Ferrugineus.
Roſtflecken. Cypraea stolida.
Roſtkäſerchen. Dermestes ferrugineus.
Roſtkraut. Ledum palustre.
Roſtocker. Stettineräpfel.
Roſtſchwamm. Agaricus ochraceus.
Roſttute. Conus ferrugineus.
Roſtweide. Salix fragilis.
Roſtweihe. Falco aeruginosus.
Rot. Die Ratze.
Rötalwurz. Scabiosa succisa.
Rotang. Calamus rotang.
Röteln. Salmo umbla.
Röten. Agaricus deliciosus.
Rötern. Cornus sanguinea.
Roth. Ruber.
Rothafter. Chrysomela haemorrhoidalis.
Rothauge. Nerita pulligera.
Rothauge. Cyprinus erythrophthalmus.
Rothbart. Motacilla rubecula.
Rothbart. a) Cyprinus barbus; b) Mullus.
Rothbaum. Pinus larix.
Rothbeere. Fragaria vesca.
Rothbilz. Boletus (1).
Rothbirle. Eine wilde Birne.
Rothbirn, Rothbirle. Pyrus irregularis.
Rothbläſschen. Fulica chloropus.
Rothböſter. Fringilla cannabina.
Rothbrüchig. Wenn das Eiſen im Glühen bricht.
Rothbrüchig, Rothfaul, Rothſeitig, Rohmig. Wenn der Baum nach dem Kerne zu ſchadhaft, ſpröde und röthlich wird, und daſelbſt einen Anſatz zur Fäule hat.
Rothbrüſtchen. Motacilla rubecula.
Rothbuche. Fagus sylvatica & suberosa.
Rothbutt. Pleuronectes punctatus.
Rothdäbel. Cyprinus dobula.
Rothdocken. Boletus (1).
Rothdroſſel. Turdus iliacus.
Röthe. a) Rubia tinctorum; b) Sherardia; c) Galium mollugo.
Rotheiche. Quercus robur.
Röthel. Rubrica.
Röthel, Rothele. Cyprinus rutilus.
Rothelben. Eine Sorte Elblinge.
Röthele. Motacilla rubecula.
Röthelerde. Terra damascena.
Rötheljaspiſs. Silex rubricator. *Lin.*
Rötheliweihe. Falco tinnunculas.
Rothente. Anas ferina.
Rothfahl. Fulvus.
Rothfaul. Rothbrüchig.
Rothfeder. Cyprinus rutilus.
Rothfichte. Pinus abies *Lin.*
Rothfink. a) Fringilla caelebs & montifringilla; b) Loxia pyrrhula.
Rothfiſch. Salmo alpinus.
Rothfloſſer. Cyprinus rutilus.
Rothfuchs. Ein röthliches Pferd mit rother Mähne.
Rothfuchs. Canis alopex.
Rothfuhre. Pinus montana et sylvestris.
Rothfuſs, Rothſchenkel. Scolopax calidris.
Rothfuſs. Anas erythropus.
Rothgans. Anas bernicla.
Rothgelb. Fulvus.
Rothgerſte. Hordeum hexastichon.
Rothgerten. Cornus sanguinea.
Rothgimpel. Loxia pyrrhula.
Rothgüldenerz. Argentum rubrum.
Rothhafer. Lolium perenne.
Rothhals. a) Anas ruficollis, rufa, ferina; b) Scolopax aegocephala.
Rothhänfling. Fringilla linaria.
Rothhart. Rothbrüchig.
Rothhärtling. *Vid.* Härtling.
Rothhirſch. Cervus elaphus (*mas*).
Rothholz. Erythroxylon.
Rothhuhn. Tetrao rufus.
Rothkappen, Rothköpchen. Boletus (1).
Rothkehlchen, Rothkröpſchen. Motacilla rubecula.
Rothkehlchen. Murex rubecula.
Rothkehlchenholz, Rothkehligenbrod. Evonymus europaeus.
Rothkehle. Coluber jugularis.

Rothknopf. Cercis canadensis.
Rothknuffel. Glareola naevia.
Rothkölblein. Amarantus.
Rothkopf. Lanius collurio.
Rothkrautfamen. Brassica oleracea arv.
Rothkugeln. Eine Art efsbarer Pilze.
Rothlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Rothlaufkraut. Geranium robertianum.
Röthling. Malum rubellum.
Röthling. Motacilla phoenicurus.
Röthling. Labrus anthias.
Rothluchs. Felis rufa.
Rothmaus. Mus Lemmus.
Rothmos. Sphagnum.
Rothmund. Buccinum haemastoma.
Rothmütze. Agrostemma githago.
Rothneffelfalter. Papilio Io.
Rothnetzen. Das Bluthamen des Rindviehes.
Rothraifler. Fleifchtraube.
Rothschär. Eine Sorte Stockfifch.
Rothfchenkel. Scolopax totanus & calidris.
Rothfchimmel. Ein Schimmel, deffen weiffe Farbe mit Roth gefättigt ift.
Rothfchlag. Pseudogalena rubens.
Rothfchlägel. Loxia pyrrhula.
Rothfchlinge, Rothfchwelken. Viburnum lantana.
Rothfchwänzchen. Motacilla erithacus & phoenicurus.
Rothfpat. Rother Braunftein.
Rothfpecht. Picus major & minor.
Rothfteert. Motacilla erithacus.
Rothftruck. Rumex acutus.
Rothftrumpf. Boletus (3).
Rothtanne. Pinus abies. *Lin.*
Rothvogel. a) Fringilla carduelis; b) *s. v.* Motacilla luscinia.
Rothweide. Salix viminalis.
Rothwildpret. Cervus elaphus (collective).
Rothwurz. a) Tormentilla erecta; b) Lithospermum arvense.
Rothzöhl. Motacilla phoenicurus.
Rötje, Rotge. Anas bernicla.
Rötich, Röttich, Rottig, Rötfchel. Polygonum persicaria.
Rotoog, Roto. Cyprinus rutilus.

Rotorsk. Cyprinus orfus.
Rottbirn. Frankfurterbirn.
Röttelweihe. Falco tinnunculus.
Rottgans. Anas bernicla.
Rotz. Mucus narium.
Rotz; Steindrufe. Ift bey den Pferden eine verfchlimmerte, gemeiniglich unheilbare Drufe.
Rotz. Ift bey den Schafen ein fchwerer Schnupfen.
Rotzalaun. Alaunftein. Felfenalaun; Rots bedeutet in der holländifchen Sprache einen Felfen, daher haben einige, diefer Sprache unkundige Autoren, den Namen Rotzalaun ins Hochdeutfche übergetragen.
Rotzfifch. Blennius.
Rotzkolbe, Rotzkober, Rotzkove, Rozerte. Cottus gobio.
Rotzfchnecke. Limax.
Roucou. Bixa.
Roupa. Erdbeeren.
Röve. *i. q.* Rübe.
Rovert. Fringilla montana.
Rubacell. Rubicellus.
Rubbe. Robbe.
Rübbirn. Von Bauhin angeführt.
Rübe; Wurzel. Der Schwanz des Pferdes; das daran fitzende lange Haar heifst der *Schweif.*
Rübe, Rube. a) Brassica rapa; b) Daucus carota; c) Bryonia; d) Beta.
Rübe. a) Bulla rapa; b) Murex canaliculatus.
Rübenbaum. Dolichos bulbosus.
Rübenfliege. Musca dauci, napi &c.
Rübenhahnenfufs. Ranunculus bulbosus.
Rübenkohl. Brassica gongylodes.
Rübenkörbel. Chaerophyllum bulbosum.
Rübenfcheide. Ascidia rapa.
Rübenweifsling. Papilio rapae.
Rüberettig. Raphanus sativus.
Rübefaat. Brassica napus sylv.
Rubetbeere. Rubus fruticosus.
Rubicell. Rubicellus.
Rubin. Rubinus.
Rubinapfel. a) Borftorfer Apfel; b) Doppelter Api; Api grand.
Rubinfchwefel. Risigallum rubrum.
Rübizel, Rübfel. Ribes rubrum.

Weiße

Weiſſe Rüblein. Phyteuma spicata.
Rübling. Agaricus cantarellus.
Rübrapunzel. a) Oenothera biennis; b) Campanula rapunculus.
Rübſamen, Rübſat, Rübſen; Rübſenöl, Rüböl. Brassica napus sylv.
Ruch, Ruck. Corvus frugilegus.
Ruchert. Corvus monedula.
Ruchgras.. Anthoxanthum.
Ruchſaat. Galium aparine.
Ruckſteert. Equisetum arvense.
Rück, Ruck. Die Saatkrähe.
Rücken. Tergum; Dorsum.
Rücken. Die Afterklauen am hintern Lauf eines Hirſches oder Rehes.
Rückenbänder. Dorsalia ligamenta.
Rückenbirn. Pfundbirn.
Rückenblut. Eine Krankheit des Rindviehes und der Schafe, welche eine Art des hitzigen Fiebers ſeyn ſoll. Der Landmann hat die verwerfliche Methode, alsdann mit der Hand in den Maſtdarm des kranken Viehes zu fahren, um das geronnene Blut heraus zu ſtreichen, welche Handlung von ihm das Brechen des Rückenblutes genannt wird.
Rückenfloſſen. Dorsales pennae.
Rückenrippe eines Blattes. Rachis.
Rückenſchild. Testa (*s. v.* Testudo).
Rückenſchwimmer. Notonecta.
Rückenſtreifraupen. Larvae medio striatae (Pap. Danai candidi; Brassicae).
Rückerl. Bellis perennis.
Ruckern. Das Girren der Tauben.
Rückerz, Rückherz. Globularia vulgaris.
Rückgrat. Spina dorsi.
Rückheim. Gryllus domesticus.
Rücklein. Pancreas.
Rückstaube. Columba palumbus.
Rüd. Canis lupus & vulpes.
Ruddick. Geſträuch.
Rude, Rue. Ruta.
Rudel. (*s. v.* Cervus elaphus & Sus aper.)
Rüden. Hetzhunde.
Ruden. Cyprinus gibelio.
Ruderente. Anas mersa.
Ruderenle. Phalaena alni.
Ruderſchwanz. Pinnata cauda.
Ruderwanze. Notonecta.
Rüdig, Triller. Sinapis arvensis.
Rudolphus. Buccinum persicum.
Rüe, Rüde, Rüdgen. *i. q.* Hund.
Rufhuhn. Tetrao perdix.
Rufkraut. Erigeron acre.
Rufolk, Ruffalk. Gadus lota.
Rühr mich nicht an! Impatiens noli tangere.
Ruhralant. Inula dysenterica.
Ruhrdump. Rohrdommel.
Ruhrkirſche. Cornus mascula.
Ruhrkraut. a) Inula dysenterica; b) Gnaphalium; c) Filago; d) Conyza squarrosa; e) Tormentilla erecta.
Ruhrmilbe. Acarus dysenteriae.
Rothe Ruhrnuſs. Corylus avellana (2).
Ruhroleander. Nerium antidysent.
Ruhrpflanze. Gnaphalium.
Ruhrwurz. a) Inula dysenterica; b) Tormentilla erecta.
Ruhrwurzel. Lonicera ipecacuanha.
Ruinenmarmor, Ruinenſtein; Florentiniſcher Marmor. Marmor florentinum.
Ruländer. Eine Abändrung des gemeinen Weinſtockes; trägt kleine etwas leberfarbene ſüſſe Beeren; giebt, mit dem Klävner vermiſcht, einen vortreflichen Wein; heiſst daher auch *Villiboner*, welches eine Verſtümmelung von *Vinum bonum* iſt.
Rumgolz. Beiſskohl.
Rummelrüben. Beta altissima.
Rumpelthier. Eber; Porcus.
Rumpennüſſe. Muskatnüſſe.
Rund. a) Rotundus; b) Teres.
Ründ; Ründvee. Rind; Rindvieh.
Rundblume. Globularia.
Rundfiſch. Eine Sorte Stockfiſch.
Rundſchild. Clypeola.
Rundwurm. Ascaris.
Rune. *i. q.* Wallach.
Runkelrübe. Beta altissima.
Runks. Ein groſſer Hund.
Runzel. Ruga.
Runzelanemone. Actinia crassicornis.
Runzelbart. Arethusa.
Runzelblume. Aletris.

Runzelkrebs. Cancer strigosus.
Runzelmaul. Loricaria plecostomus.
Runzelraupen. Larvae rugosae (Phal. geom. medio-fasciatae; Plagiata).
Runzelſchlange. Caecilia.
Rüpel. *i. q.* Kater.
Rupenſchiter. Schmetterling.
Ruppe. Raupe.
Ruprechtskraut. Geranium robertian.
Ruſch, Rüſchen. Juncus.
Ruſche, Rüſche. Ulmus campestris.
Ruſerlbeere. Ribes grossularia.
Rüſelpflanze. Martynia.
Rusgen. Anas fuligula.
Rusken. a) Ruscus aculeatus; b) Juncus.
Ruskölble. Satyrium nigrum.
Ruſs. Fuligo; Eine Krankheit der Gerſte und des Haſers, da die Blüthentheile zerſtört werden, und ſich in einen braungrünen Staub verwandeln.
Rüſsbaum. Ulmus campestris.
Rüſſel. a) Proboscis; b) Rostrum.
Rüſſeldrache. Chimaera callorynchos.
Rüſſelfiſch. Chaetodon rostratus.
Rüſſelflechte. Lichen proboscideus.
Rüſſelfliege. Bombylius.
Rüſſelkäfer. Curculio.
Ruſſeline. Eine Birnſorte (*Franz.* Rousseline).
Rüſſelmaus. Mus soricinus.
Ruſſig, Ruſsfarbig. Fuliginosus; Furvus.
Ruſſiſches Glas. Mica ruthenica.
Ruſskreide. Schwarze Kreide; Nigrica.
Ruſsöl. (*s. v.* Betula alba.)
Ruſsſchwamm. Fuligo. *Haller.*
Ruſsſchwämme. Agarici fugaces.
Ruſt, Rüſtholz, Rüſtebaum. Ulmus.
Rüſter. a) Ulmus; b) Acer campestre & platanoides; c) Evonymus europaeus.
Rüſterfalter. Papilio Polychlorus.
Rüſterwanze. Cimex striatus.
Rüterſalve. Läuleſalbe.
Ruthe. a) Virga; a) Penis; c) Clitoris; d) Abomasus; e) Cauda; f) Rebenranke.
Ruthecken. Vaccinium uliginosum.
Ruthenförmig. Virgatus.
Ruthenkraut. a) Ferula communis; b) Bubon galbanum.
Rüthgras. Eine verſtümmelte Benennung des Raygraſes.
Rutſchken, Rutſchenbinſe. Juncus conglomeratus.
Rütt. Ein Hund.
Rutte. Gadus lota.
Rüttelweihe, Rüttelgeier. Falco buteo & tinnunculus.
Rutter. *i. q.* Waldkatze.
Ruttich. Polygonum hydropiper & persicaria.
Rüttſtroh; Rittſtroh, Krummſtroh, Wirrſtroh. Stroh, deſſen Halme zerdrückt und verworren ſind, im Gegenſatz des Schüttenſtrohes.
Ruuz. Vulva.
Ryb. Penis.
Rypen. Tetrao lagopus.
Ryworm. Der weiſſe Kornwurm.

Saalband. Venarum vestimentum.
Saarbache, Saarbaum, Saare. Populus alba.
Saamen. *Vid.* Samen.
Saamrind. *i. q.* Stammrind.
Saaterbſe. Pisum sativum.
Saatfiſch. So heiſst auf Helgoland eine Art Schellfiſch (Gadus), weil er nach ſeiner Gröſſe gerade eine Schüſſel (Saat) anfüllt; Er iſt ſehr wohlſchmeckend, wird aber nicht häufig gefangen.
Saatgras. Agrostis spica venti.
Saathanf, Saatling. (*s. v.* Cannabis.)
Saathirſe. Panicum miliaceum.
Saatkäfer, Saatſpringer. Curculio segetis.
Saatkarden. Dipsacus fullonum sativus.
Saatkrähe; Saatrabe. Corvus frugilegus.
Saatlerche. Alauda arvensis.
Saatroſe. Alcea rosea.
Saatſtern. Astronium.
Saatvogel. Scolopax phaeopus.
Sabadilſamen. Sabadillae s. sabadilli semen: Ein Gemiſche von Samen und Hülſen, welches aus Neuſpanien nach Europa gebracht wird, und ſeit 1574 als Arzneymittel bekannt iſt; Die Pflanze iſt noch nicht bekannt, inzwiſchen ſcheint ſie eine glatte Art eines fremden Veratri zu ſeyn. In den Apotheken erhält der gemeine

Mann, welcher ſich der Sabadillen gegen das Ungeziefer zu bedienen pflegt. Spreu und Körner zuſammengeſtoſſen, und mit dem gröſsten Theil mehr von Peterſilienſamen als Pulver vermiſcht, zuweilen auch, ſtatt der eigentlichen Sabadillen, nur das Pulver der weiſſen Nieswurzel darunter.

Sabbe. Gryllus gryllotalpa.

Sabdariffa. Hibiscus sabdariffa.

Säbel. Solen ensis.

Säbelbohnen Phaseolus vulgaris.

Säbelfinne. (*s.v.* Delphinus orca.)

Säbelfiſch. Xiphias gladius.

Säbelförmig. Acinaciformis.

Säbelheuſchrecken. Tettigoniae (*s.v.* Gryllus).

Säbelſchnäbler. Recurvirostra.

Säbenbaum. Juniperus sabina.

Sachfriß. Achillea millefolium.

Sack; Säckchen. Saccus; Sacculus.

Säckel, Säckelkraut. Thlaspi bursa pastoris.

Sackflechte. Lichen saccatus.

Sackgans. Pelecanus onocrotalus.

Sacknadel. Syngnathus acus.

Sackſpinne, Sackträger. Aranea saccata.

Sackträger. Tantalus loculator.

Sackträger. Sacciferae larvae.

Sadebaum, Sadelbaum. a) Juniperus sabina; b) Lycopodium selago & complanatum.

Saflor. a) Carthamus tinctorius (die gepflegten platten Saſlorſtöcke nennt man *Nonnen*, die ausgearteten, ſtacheligen aber *Mönche*); b) Cnicus oleraceus.

Safran. a) Crocus; b) Carthamus tinctorius; c) Colchicum autumnale; d) Memecylon capitellum; e) Curcuma longa.

Safranapfel; Safranke. Geſtreifter Zürcher Apfel.

Safranbaum. Memecylon capitellun.

Safranfarbig, Safrangelb. Croceus.

Safranpfirſche. (*s.v.* Amygdalus persica).

Saft. Succus.

Saftbehältniß, Saftgrube. Nectarium.

Saftbirn. a) Eine Abändrung der Hölpner. *Cordus*; b) Eine Sommerbirn.

Saftfäden. Fila succulenta.

Saftfuge. Circulus trunci.

Saftgefäſſe. Succifera vasa.

Saftgrün. Rhamnus catharticus.

Saftlos. Exsuccus.

Safträuber. Parasiticae plantae.

Saftreich. Pulposus; Succosus.

Saftringe. Circulus trunci.

Sagapen. Sagapenum.

Sagapfel. Seyapfel.

Säge. Donax denticulata, trunculus &c.

Sagebaum. Juniperus sabina.

Sägedelphin. (*s.v.* Delphinus orca.)

Sägefiſch. a) Squalus pristis; b) *s.v.* Delphinus orca.

Sägefliege. Tenthredo.

Sägeförmig ausgeſchnitten. Serratus.

Sägekraut. Biserrula.

Sägenblattkäfer. Scarab. melolontha.

Sägenfliege. Sirex.

Sägerippe. Cardium muricatum.

Sägeſchnäbler. Mergus serrator.

Sägetaucher. Mergus.

Sagubaum, Sagupalme. Cycas.

Saguholzwurm. Curculio palmarum.

Saguinchen. (*s.v.* Simia).

Sägyſer. Tantalus falcinellus.

Saï. Simia (bb).

Saiga. Antilope saiga.

Saïmire. Simia (cc).

Sainfoin, Saintfoin. a) Medicago sativa &c.; b) Hedysarum onobrychis; c) Coronilla varia.

Saitenwurm. Gordius aquaticus.

Saju. Simia (aa).

Saker, Sakerfalk. Falco sacer.

Saki, Sakawinki. Simia (dd).

Salamander. Lacerta salamandra.

Salamanderbaum. Stilago.

Salamanderhaar. Federerz.

Salamandrin, Salamandereidechſe. Lacerta salamandrina.

Salanganel. Hirundo esculenta.

Salat. a) Lactuca; b) Lapsana; c) Rumex crispus

Salatbaum. a) Cercis; b) Acer platanoides.

Salatbohnen. Phaseolus vulgaris

Salatgewächſe. Turiones; Acetaria.

Sal[illegible]chen. Agaricus deliciosus.

Salatwurm Die Larve von Scarab. melolontha.

Salben-

Salbenbaum. a) Populus nigra; b) Viburnum opulus

Salbey. a) Salvia; b) Lantana; c) Teucrium scorodonia.

Salbeybaum. Phlomis fruticosa.

Salbeystrauch. Lantana aculeata.

Salbeyweide. Salix aurita.

Salbling. Salmo salvelinus & alpinus.

Salbnüfschen. Cucubalus behen.

Sale, Säle, Sallen, Salweide. Salix caprea, viminalis & pentandra.

Sälenholz. Lonicera xylosteum.

Salepwurzel. Orchis morio.

Salfa, Sälf. Salbey.

Sälhund. Phoca (daher Sälfpeck, Sälfett &c.)

Saljung. Valeriana celtica.

Salm. Salmo salar.

Salmiak. Sal ammoniacum.

Sälmling. (*s. v.* Salmo salar.)

Salniter. Salpeter.

Saldmonslilie. Amaryllis formosissima.

Salomonsfiegel. Convallaria polygonatum.

Salpeter. Nitrum.

Salpeterstrauch. Nitraria.

Salsekraut. Erysimum alliaria.

Salsendorn. Berberis vulgaris.

Salsifi. Tragopogon porrifolium.

Salsille. Alstroemeria salsilla.

Salter. Omasus.

Saltling. Rumex acetosa.

Salvey, Salver. Salvia officinalis.

Salviner. *Vid.* Oeftreicher.

Salweide. Salix caprea &c.

Salweicken. Vicia sativa.

Salz. Sal.

Salzbeere. Anabasis.

Salzbinse, Salzgras. Triglochin.

Salzerde. Sal fossile.

Salzfässer. Die Augengruben der Pferde.

Salzgurken. (*s. v,* Cucumis sativus.)

Salzhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)

Salskapern. (*s. v.* Capparis spinosa.)

Salzkörnchen, Salzkorallen. Cypraea vitellus.

Salzkraut. a) Salsola; b) Triglochin; c) Salicornia; d) Anabasis.

Salzkrebs. Cancer salinus.

Salznatter, Salzschlange. Coluber dione.

Salzpflanze. Anabasis.

Salzsauer. Salitus.

Salzschaum. Adarca.

Salzschlag. Körniger Quarz.

Salzstein. Sal caeduum.

Same. Semen.

Versteinte Samen. Spermolithi.

Samenbaum. Mutterbaum.

Samenbläschen. Seminales vesiculae.

Samenblätter. Seminalia folia; Cotyledones.

Samenborer. Der Samenträger des Hanfes.

Samendrüse. Prostata.

Samenfische. Fische zum Befetzen der Teiche.

Samengefässe. Seminifera s. Spermatica vasa.

Samengehäuse. Pericarpium.

Samenhalter, Samenträger, Samenboden. Receptaculum.

Samenhaut. a) Tunica externa; b) Arillus.

Samenhäutchen. Membrana interna.

Samenhopfen. Humulus.

Samenkäfer. a) Bruchus; b) Dermestes.

Samenkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)

Samenkeim. Corculum.

Versteinte Samenkörner. Spermolithi.

Samenlappen, Samenklappen. Cotyledones.

Samenloden. *Vid.* Loden.

Samenmos. Corallina rubens.

Samenperlen. (*s. v.* Margarita).

Samenreifer. *i. q.* Lafsreifer.

Samensäulchen. Sporongidium.

Samenschnur, Samenstrang. Spermaticus funiculus.

Samensteine. Spermolithi.

Samenthierchen. Spermatica animalcula.

Samentragend. Spermophorus, Seminiferus.

Samenwicke. Vicia sativa.

Samenzapfen. Iulus foemineus (*Conf.* Blumenzapfen).

Samenzwiebeln. (*s. v.* Allium cepa.)

Sämisch Leder. (*s. v.* Antilope rupicapra).

Samkraut. a) Potamogeton; b) Myriophyllum spicatum; c) Polygonum amphibium.

Samlod. Athamanta oreoselinum.

Sammelkohl, Grünkohl. Allerley efsbare Kräuter und Pflanzen.
Sammetblume. a) Amaranthus; b) Tagetes; c) Celosia cristata.
Sammetblümchen. Bellis perenis.
Sammetbyffus. Byssus velutina.
Sammetente. Anas fusca.
Sammeterde. Talcum chlorites. *Gmel.*
Sammetgras. Lagurus.
Sammethühnchen. Rallus aquaticus.
Sammetmilbe. Acarus holosericeus.
Sammetmos. Hypnum velutinum.
Sammetmufchel. Arca pilosa.
Sammetnelke. Agrostemma coronaria.
Sammetpappel. a) Sida abutilon; b) Althaea offic.
Sammetrofe. a) Rosa holosericea; b) Agrostemma coronaria.
Sammetröschen. Agrostemma coronaria & coeli rosa.
Sammetfpinne. Aranea holosericea.
Sammettute. Conus luzonicus.
Sammetvogel. Papilio Priamus.
Samoskraut. Samolus.
Sampakbaum. Michelia.
Samrind. *i. q.* Stammrind.
Sanamundenkraut. Geum urbanum.
Sand. Arena; Sabulum.
Sandaal. Ammodytes tobianus.
Sandarak. (*s. v.* Juniperus communis.)
Sandat, Sandart, Sannaat. Perca lucioperca.
Sandbarfch. Perca lucioperca.
Sandbeere. Arbutus uva ursi.
Sandbeinquell. Osteocolla.
Sandbirn. Eine länglichte Birn, von mittlerer Gröffe; grau von Farbe; fchmeckt füfs und angenehm, ift aber etwas trocken; reift im September, und ift von keiner Dauer.
Sandbreccie. Breccia arenaria.
Sandbrod. Lathyrus tuberosus.
Sandbüchfe. Hura.
Sanddiftel. Carlina vulgaris.
Sanddöbel, Sandehrl. Cyprinus dobula.
Sanddorn. Hippophae rhamnoides.
Sandel, Sandelholz. a) Caesalpina; b) Santalum.
Petrificirtes Sandelholz. Sandalites.
Sandendivien. Hyoseris minima.
Sander. Perca lucioperca.
Sanderz. Minera plumbi arenaria.
Sandeuphorbie. Euphorbia paralias.
Sandfeder. Stipa pennata.
Sandfelchen. Salmo (bb).
Sandfennich. Phleum arenarium.
Sandfifch. Der Sandaal.
Sandfloh. Pulex penetrans.
Sandgamander. Teucrium arenar.
Sandglimmer. Katzengold.
Sandgräber. a) *Sandkäfer, Sandwühler.* Scarabaeus sabulosus; b) Silpha sabulosa; c) Tenebrio fossor.
Sandgras. a) Elymus arenarius; b) Milium effusum.
Sandgrasgilgen. Antheric. ramos.
Sandhabichtkraut. Chondrilla juncea.
Sandhafer. a) Elymus arenarius; b) Avena strigosa &c.
Sandhalm. Arundo arenaria.
Sandhafe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Sandhirfch. *Conf.* Auhirfch.
Sandilz. Ammodytes tobianus.
Sandkäfer. Cicindela.
Sandkicher. Astragalus arenarius.
Sandköcher. Amphitrite.
Sandkölbchen. Phleum arenarium.
Sandkrabbe. Cancer vocans.
Sandkraut. Arenaria.
Sandkrebs. Cancer scyllarus.
Sandkrebfe. (*s. v.* Cancer.)
Sandkreffe. Cyprinus gobio.
Sandkreffe. Iberis nudicaulis.
Sandkriecher. Coluber ammodytes.
Sandkriecher, Sandklaffer. Mya arenaria.
Sandlauch. Allium arenarium.
Sandläufer. a) Tringa arenaria; b) Cicindela.
Sandliefch. Phleum arenarium.
Sandlilie. Anthericum liliago.
Sandlinde. Tilia folio minore.
Sandmergel. (*s. v.* Merga.)
Sandmohn. Papaver argemone.
Sandnatter. Coluber ammodytes.
Sandnelke. a) Dianthus arenarius; b) Statice armeria.

Sand-

Sandpfeife. a) Serpula polythalamia; b) Solen.
Sandpfeifer. Tringa hypoleucus.
Sandrauke. Sisymbr. arenosum.
Sandregerlein. Tringa arenaria.
Sandried. Carex arenaria.
Sandroggen. Elymus arenarius.
Sandrohr. Arundo arenaria.
Sandrohrſchmielen. Agrostis arundin.
Sandruhrpflanze. Gnaphal. aren.
Sandſchilf. Arundo arenaria.
Sandſchimmel. Ein weiſſes Pferd, welches wie mit Sand beſtreut zu ſeyn ſcheint.
Sandſchmielen. Agrostis arundinacea.
Sandſchwalbe. Hirundo riparia.
Sandſegge. Carex arenaria.
Sandſpergel. Arenaria media.
Sandſchierling. Ammodytes tobianus.
Sandſtaub. Arena pulverulenta.
Sandſtein. a) Cos; b) (*s. v.* Succinum).
Sandſteinbrech. Saxifraga tridactylites.
Sandtelline. Tellina remies.
Sandtragant. Astragalus arenarius.
Sandtreſp. Bromus tectorum.
Sandtute. Conus stercus muscarum.
Sanduhrſteine. Schraubenſteine.
Sandwanze. Cimex arenarius.
Sandweide. Salix helix & arenaria.
Sandweizen. Elymus arenarius.
Sandwerft. Salix arenaria & aurita.
Sandweſpe. Sphex.
Sandwinde. Convolvulus arvensis.
Sandwurm. Petromyzon branchialis.
Sandwurm. Lumbricus marinus.
Sandwurm. Kronenwurm.
Sandwurm. Musca vermileo.
Sangdroſſel. Turdus musicus.
Sange, Sangle. Cyprinus gobio.
Sangenkraut. Conium maculatum.
Sänger. Motacilla trochilus.
Sanglerche. Alauda arvensis.
Sanguinchen. (*s. v.* Simia).
Sanikel. a) Sanicula; b) Astrantia maior; c) Dentaria pentaphyllos.
Santelholz. Santalum.
Sapajus. (*s. v.* Simia.)
Sapanholz. Caesalpinia sapan.
Saphir. Sapphyrus.
Sapote, Sapodillen. Achras sapota.
Sarbache, Sarbacke, Sarbaum, Sarbauch. Populus nigra.
Sardachat. Achates maculis pallide rubris.
Sardelle. Clupea encrasicolus, sprattus &c.
Sarder. Sardius lapis; Carneolus rubescens.
Sardonyx. Sardonyx.
Sargaſſo. Fucus natans.
Sargaſſoſchnecke. Scyllaea.
Sargon. Circonius lapis.
Sargſtein, Todtenſtein; Fleiſchfreſſer. Asius s. sarcaphagus lapis.
Sarſaparille. a) Smilax sarsaparilla; b) Carex arenaria.
Saskraut. Erysimum alliaria.
Saſſafras. Laurus sassafras.
Saterman. Satureia.
Sathebaum. Juniperus sabina.
Saiſtern. Astronium.
Sattel. a) Ostrea ephippium; b) Anomia ephippium.
Der Sattel einer Wallnuß. (*s. v.* Juglans regia.)
Sattelbaum. Fagara.
Sattelbein. Ephippium.
Sattelfliege. Musca inda.
Sattelfortſätze. Clinoideae apophyses.
Sattelholz. Populus balsamifera.
Sattelkrähe. Corvus cornix.
Sattelraupe. Phalaena ziczac.
Sattler. Phoca groenlandica.
Saturei, Saturon. Satureia.
Saturnusbart. Lycopodium cernuum.
Der Satz einer Artiſchocke. (*s. v.* Cynara scolymus).
Satzhaſe. (*s. v.* Lepus timidus).
Satzkarpe, Satz. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Satzteiche. *Vid.* Fiſchteiche.
Satzzwiebeln. (*s. v.* Allium cepa.)
Sau. Sus.
Sauapfel. Pyrus malus sylv.
Sauauge. Paris quadrifolia.
Saubalg. Chenopodium rubrum.
Saubeere. Solanum nigrum.

Sau-

Saubeller. Canis aprinus.
Saubirne. Pyrus com. sylvestris.
Saublume. Leontodon tarax.
Saubohne. Solen legumen.
Saubohne. a) Vicia faba maior; b) Hyoscyamus niger.
Sauborg. Eine verſchnittene Sau.
Saubrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus europ.
Saubürſte. Balistes hispidus.
Sauchtanne. Ledum silesiacum.
Saudiſtel. a) Sonchus oleraceus &c.; b) Carlina vulgaris; c) Serratula arvensis; d) Andryala arvensis.
Sauer. Acidus.
Sauerachdorn. Berberis vulgaris.
Sauerampfer. Rumex.
Sauerampferbaum. a) Rumex lunaria; b) Andromeda arborea.
Sauerapfel. Ein ſchöner Apfel, auf der einen Seite grün, auf der anderen hellroth; wegen ſeiner beſonderen Säure iſt er nicht eher zu genieſſen, bis er gelb wird, welches erſt nach Neujahr geſchieht.
Sauerbrunnen, Acidulae.
Sauerdorn. Berberis vulgaris.
Sauereiſen. *Vid.* Dürrſtein.
Sauergras. Carex acuta.
Sauerkirſchen. a) Im Gegenſatz der *Süſskirſchen*; b) Weichſelkirſchen.
Sauerklävner. Eine Sorte ſchlechter Weinbeeren.
Sauerklee. Oxalis.
Sauerkratten. Holzäpfel, Wilde Aepfel.
Sauerkraut. Oxalis acetosella.
Sauerkraut, Sauerkohl Brassica muriatica s. conditanea. (*s. v.* Brass. cap. alba)
Sauerlamp, Sauerlump. Rumex acetosa.
Säuerlich. Acidulus.
Säuerling. a) Rumex acetosa; b) Agaricus piperatus; c) Eine Abändrung des Weinſtockes; trägt überaus reichlich; die Beeren ſind ſchwarz und haben einen ſehr ſauern Geſchmack.
Sauerſenf. Rumex acetosa.
Saufenchel. Peucedanum officinale.
Saufinder. Canis aprinus.
Saufiſch. Delphinus delphis.
Saugblume. Galeopsis tetrahit.
Saugefiſch, Säuger. Echeneis.
Saugegel. Hirudo.
Saugekalb. (*s. v.* Bos domesticus, 2.)
Saugepflanzen. Parasiticae plantae.
Säuger. Sauglämmer.
Sauger. Aquilicia.
Saugeſchwamm. Spongia.
Saugferkel. Porculus (*s. v.* Sus scrofa).
Sauggefäſſe. Absorbentia vasa.
Sauglamm. Agnus subrumis (*s. v.* Ovis aries).
Saugpumpe. Haustellum.
Saugras. a) Polygonum aviculare; b) Ledum.
Saugränz. Ledum.
Saugrüſſel. Haustellum.
Säugthiere. Mammalia.
Verſteinerungen von Säugthieren. Zoolithi.
Säugwarze. Papilla.
Saugzähne. Fohlenzähne.
Sauhund. Squalus centrina.
Sauigel. Erinaceus.
Saukaſtanie. Bunium bulbocastanum.
Sauknirplige. Saureisker.
Sauknoten. Scrophularia nodosa.
Saukraut. a) Hypochaeris; b) Scrophularia nodosa; c) Ligusticum levisticum; d) Polygonum aviculare; e) Atropa belladonna; f) Hyoscyamus niger; g) Paris quadrifolia; h) Heracleum sphondylium
Säule, Säulchen. Columella, Columna.
Säulenſpath. Bricht in Siebenbürgen bey Hermanſtadt in weiſſen harten Glanzmarmor.
Säulenſtein. Baſalt.
Saulocker. Motacilla phoenicurus.
Saulöffel. Potamogeton natans.
Saumandeln. Lathyrus tuberosus.
Saumelde. Chenopodium hybridum.
Saumelk. Sonchus oleraceus.
Saum. Fimbria; Limbus.
Säumchen. Buccinum erinaceus &c.
Saumfarren. Pteris aquilina.
Saumſpinne. Aranea fimbriata.
Saumutter. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Saumwanze. Cimex marginatus.
Sauohren. Plantago major.
Sauohren. Schlappohren.

Saupar. i. q. Eber.
Saurach. Berberis vulgaris.
Sauranke. Scrophularia nodosa.
Saurebe. Solanum dulcamara.
Saureisker. Eine Art efsbarer Pilze.
Sauringel. Potentilla anserina.
Saurüden. Canis suillus.
Saurüſſel. a) Leontodon taraxacum; b) Plantago maior.
Saurüſſelfiſch. Zeus aper.
Sauſalat. Lactuca virosa.
Sauſamen, Säuſam. Myriophyllum.
Sauſchnabel. Leontodon taraxacum.
Sauſchwarz. Schwarzamſel.
Sauſehorn. Buccinum.
Sauſtein. Stinkſtein.
Sautanne. a) Ledum palustre; b) Lycopodium clavatum.
Sautäubling. Agaricus emeticus.
Sautod. Chenopod. rubr. & hybrid.
Sauwurz. a) Scrophularia nodosa & aquatica; b) Senecio vulgaris; c) Bryonia alba.
Savojerkohl. Brassica sabauda.
Scepterbaum. Brabeium.
Scepterkryſtall. Eine Varietät des Bergkryſtalls.
Schaaf. *Vid.* Schaf.
Schaaren. i. q. Laichen.
Schabab. a) Achillea millefolium; b) Nigella damascena & sativa.
Schabbelſchnabel. Recurvirostra.
Schabe. a) Blatta; b) Oniscus asellus.
Schaben. Tineae (*s. v.* Phalaena).
Schabelmöhre. Scandix pecten Veneris.
Schabenkraut. a) Gnaphalium stoechas & arenarium; b) Verbascum phoeniceum; c) Ledum.
Schabkäfer. Dermestes.
Schabzügerkraut. Trifol. melilot. coerulea.
Schachblume. Fritillaria.
Schachbret. Stapelia variegata.
Schacht. Ein Aſt.
Schachtelfiſch. Ostracion gibbosus.
Schachtelkraut. Hippuris vulgaris.
Schachtelhalm. a) Equisetum; b) Chara; c) Hippuris.
Schachtfeger. Cobitis foſsilis.
Schachthalm. Equisetum arvense.
Schachtkraut. a) Spartium scoparium; b) Genista tinctoria; c) Cucubalus behen.
Schäckchen. Anas circia.
Schäcke. Schecke.
Schäcke. Alauda rufa.
Schacke. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Schacker. Turdus pilaris & viscivorus.
Schäckig. Variegatus.
Schackrutgen. Baſtardnachtigal.
Schädel. Cranium.
Schädelhaut. Pericanium.
Schädelnuſs. Craniolaria.
Schaden, Schaiden. Silurus glanis.
Schaf. Ovis.
Schafampfer. Rumex acetosella.
Schafbirn. Eine liebliche Birn. *Cordus.*
Schafbock. Aries (*s. v.* Ovis aries).
Schafbremſe, Schafenger. Oestrus ovis.
Schafdromedar. Camelus guanaco.
Schäfchenblume. Leontodon tarax.
Schafegel. Fasciola hepatica.
Schafeiterl. Boletus (4).
Schäferbirn. Pastourelle.
Schäferhund. Canis domesticus.
Schäfernüſſe. Spiraea filipendula.
Schäferwolle. *Vid.* Bauerwolle.
Schaffink. Scarabaeus stercorarius.
Schafgarbe. Achillea millefolium.
Schafgarte. Aquilegia.
Schafgras. Festuca ovina.
Schafhaut. Amnion.
Schafheu. Equisetum arvense.
Schafhund Die Larve von Scarab. melolontha.
Schafkamel. Camelus llama & vicuna.
Schafkörbleingras. Phalaris phleoides.
Schafkörfel. Tordylium antriscus.
Schafkraut. a) Veronica chamaedrys; b) Genista pilosa.
Schafkunz. Peziza auricula.
Schaflamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Schaflaus. a) Acarus reduvius; b) Pediculus ovis.
Schaflausfliege. Hippobosca ovina.
Schäflein. Oniscus asellus.

Schaf-

Schaflinse. a) Coronilla varia; b) Colutea arborescens.

Schafmäuler. a) Valeriana locusta; b) Lactuca scariola; c) Eine Apfelſorte.

Schafmülhen, Schafmüllen. Vitex agnus castus.

Schafnuß. Juglans fructu maximo. *C. B.*

Schafnöſſer. Ovis aries.

Schafpilz. Boletus (1 & 4).

Schafrapunzel. Iasione.

Schafriet. Canis domesticus.

Schafrippe. Achillea millefolium.

Schafruß. Equisetum hyemale.

Schafſchwingel. Festuca ovina.

Schafſkabioſe. Iasione.

Schafskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er nur bloſs auf der Stirn einen Bogen oder Höcker hat; Er wird uuter die ſchönen Köpfe gezählt, und iſt ſelten.

Schafsnaſe. Eine Apfelſorte (Haute-bonte).

Schafsnaſen. Eine Sorte Birnen, von mittlerer Gröſſe, mehr rund, als länglicht; von Farbe gelblicht, dient beſſer zum Dörren, als zum Eſſen.

Schafsſuppen. Alchemilla alpina.

Schafstieke. Acarus reduvius.

Schafſtoppel. Festuca ovina.

Schafſtroh. Equisetum hiemale.

Schaftäubling. Agaricus virescens.

Schafwaſſer. Amnii liquor.

Schafzunge. Plantago maior & media.

Schaft. a) Scapus; b) Penis; c) Rachis.

Schaftbaum. Spathelia.

Schafthalm. Hippuris vulgaris.

Schaftheu. a) Equisetum; b) Chara vulgaris.

Schafweide. Salix pentandra.

Schafweizen. Lolium temulentum.

Schäſzenheu. Equisetum.

Schaſzunge. Plantago maior.

Schagrintute. Conus augur.

Schakal, Tſchakal. Canis aureus & mesomelas.

Schakarille. Kaskarille.

Schäker. Ein ſchlechtes Pferd.

Schaker. Krametsvogel.

Schalaſter. Corvus pica.

Schalaſter. Sambucus racemosa.

Schäibe. Junix (*s. v.* Bos domesticus).

Schale. a) Crusta; b) Testa; c) Cochlea; d) Concha; e) Solen; f) Valva, Valvula; g) Vulva; h) *Vid.* Ring; i) *Vid.* Rehbein; k) *Vid.* Spalt; l) *Vid.* Horn; m) *s. v.* Cervus elaphus.

Schalenförmig. Testatus.

Schalengehäuſe. Testa; Cochlea, Concha; Crusta.

Schalhärtling. *Vid.* Härtling.

Schalkkohl, Kohlſchalk, Schälke. a) *Conf.* Brassica capitata alba; b) Kohlpflanzen, welche ſo aus der Art geſchlagen ſind, daſs man ſie nicht füglich zu einer bekannten Kohlſorte rechnen kann.

Schallente. Anas clangula, glaucion &c.

Schallkraut. Daphne mezereum.

Schalmbohm. Ulmus campestris.

Schalmeienrohr. Arundo donax.

Schalmuſchel. Patella.

Schalotte. Allium ascalonicum.

Schalottenblume. Anemone pulsatilla.

Schalottengras. Poa bulbosa.

Schalthiere. Testacea, Conchylia; Crustacea.

Schaluchorn. Pelecanus carbo.

Schälweide. Salix amygdalina.

Schälzahn; Schieferzahn, Blätterzahn. Ein ſchadhafter Zahn, welcher ſich abſchälet.

Scham. Pubes; Pudenda.

Schämapfel. Taurich.

Schambändchen. Fraenulum vulvae.

Schambein. Pubis os.

Schambug. Inguen.

Schameuter. Inguinales mammae.

Schamhare. Pubes, Pecten.

Schamhügel. Mons Veneris.

Schamkraut. Chenopodium vulvaria.

Schamlefzen. Labia, Alae maiores.

Schampakbaum. Michelia.

Schampflanze. a) Æschynomene; b) Mimosa.

Schampipe. Conium maculatum.

Schamritze. Rima, Vulva.

Schamſeite. Inguen.

Schamtheile. Pudenda.

Schamzünglein. Clitoris.

Schändleinkraut. Saxifraga tridactylites.

Schanzwurz, Schandwurz. Symphytum.

Schapenſicel. Parus caudatus.

Scharbe. Pelecanus carbo.
Scharbeje. Mergus serrator.
Scharbey. Salvia officinalis.
Scharbock. Ranunculus ficaria.
Scharbocksklee. Menyanthes trifoliata.
Scharbockskraut. Cochlearia officinalis.
Scharde. Pleuronectes flesus.
Schardiſtel. Carduus serratuloides.
Schärcsbirn. Löwenbirn.
Scharf. Acutus.
Scharfbauch. Clupea sprattus.
Scharfdornraupen. Larvae acutospinosae (Pap. angulati; Atalanta).
Scharfeckig. Acutangulus.
Scharfkohl Scharfkraut. Sauerkraut.
Scharfkraut. Asperugo.
Scharfling. Gasterosteus aculeatus.
Scharfrippe. Turbo acutangulus.
Schärhörner. Ammonshörner.
Scharlach, Scharlachkraut. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum.
Scharlachbaum. Quercus coccifera.
Scharlachbeere. Coccus ilicis.
Stachelbeere. Phytolacca.
Scharlacheiche. Quercus rubra.
Scharlachlilie. Amaryllis guttata &c.
Scharlachneſſel. Stachys sylvatica.
Scharlachroth. Phoeniceus, Coccineus.
Scharlachwurm. Coccus cacti
Scharley, Scharleykraut. a) Salvia sclarea &c.; b) Inula oculus Chriſti; c) Borago; d) Serratula.
Scharling, Schärling. Heracleum sphondyl.
Scharlotte. *i. q.* Schalotte.
Schärrmaus. *Scharrmaus, Schär.* Talpa.
Scharnbull, Scharnweber. Scarab. stercorarius.
Scharnier, Cardo.
Scharniergans. Pelecanus sula maior.
Scharnobbe. Scarabaeus stercorarius.
Scharre. Pleuronectes linguatula.
Scharre, Schnarre. Turdus viscivorus.
Scharrmaus. a) Mus aspalax &c.; b) Talpa.
Scharrweges. Scarabaeus stercorarius.
Schars. Rallus crex.
Scharte. Serratula.
Schartendiſtel. Carduus serratuloides.
Schartenkraut. Geranium rotundifolium &c.
Schartenſchnäbler. Phoenicopterus ruber.
Schasmin. Jasmin.
Schättchen. Der Flachsfink.
Schattenerz. Schieliger Bleyglanz.
Schattenkäfer. Tenebrio.
Schattenmorellen. Groſse, ſaftige, weinſaure, etwas ſpäte Kirſchen; haben eine ſchwarzrothe, glänzende Haut; gerathen am beſten im Schatten.
Schattenvogel. Scopus.
Schauerkraut. Equisetum.
Schauerſchlange. Crotalus horridus.
Schaufaut, Schaufaus, Schaufeule. Strix bubo.
Schaufelbeine. Ossa innominata petrefacta s. calcinata.
Schaufelbeine. So heiſt bey den Bienen das dritte Paar Beine, weil in denſelben eine Höhlung befindlich iſt, worin ſie das Blumenmehl faſſen.
Schaufelente. Anas marila.
Schaufelgehörn. Handgehörn; im Gegenſatz eines Gabelgehörns.
Schaufelhirſch (*s. v.* Cervus dama.)
Schaufelohren, Eſelsohren. Wenn die Ohren des Pferdes zu weit und lang ſind.
Schaufelzähne (*s. v* Ovis aries).
Schaufelzähne, Schaufeln (*s. v.* Incisores).
Schaumblumen. Blumen aus Hauſenblaſen.
Schaumcicade, Schaumfliege. Cicada spumaria.
Schaumkraut. Cardamine.
Schaumröslein, Schaummohn. Cucubalus behen.
Schaumthierchen, Schaumwurm. Cicada spumaria.
Schauſtuffe, Handſtuffe. Ein Stück Erz, welches in den Kabinetten zur Schau aufbewahrt wird.
Scheckart. Die Elſter.
Schecke. Ein weiſſes Pferd mit ſchwarzen, braunen, gelben oder rothen Flecken, nach welchen es auch ſchwarzſcheckig, braunſcheckig, gelbſcheckig, blauſcheckig &c. genannt wird.
Schecke. Ein wildes Schwein mit weiſſen Flecken.
Schecke. Rallus crex.
Scheckente. Mergus albellus.
Scheckig. Variegatus.

Scheelerz. Scheelium; Wolfram.
Scheelkorn. Pavetta.
Scheerdiſtel. Carduus sarratuloides &c.
Scheere; Kanal; der äuſſere Zungenkanal. So nennt man bey den Pferden die Höhlung, welche durch die beyden Genaſchen gebildet wird.
Scheere. Chaerophyllum sylvestre.
Scherenaſſel, Scheernaſe. Scolopendra forficata.
Scheerenförmig. Forficatus.
Scheerhörner. Ammonshörner.
Scheerke. Sterna naevia.
Scheerkohlen. Unreine Steinkohlen.
Scheerkraut. Leontodon taraxacum.
Scheerle. Cicuta virosa.
Scheermaus, Scheer. a) Talpa; b) Mus terreſtris.
Scheermeſſerfiſch. Coryphaena novacula.
Scherrübeln. Brassica napus sylv.
Scheerſchwänzel. Falco milvus.
Scheherhörner. Ammonshörner.
Scheibenapfel. Zippelapfel.
Scheibe. Chaetodon orbis.
Scheibe. Discus; Umbo.
Scheibe. Der hintere Theil eines Hirsches.
Scheibenauſter. Ostrea orbicularis.
Scheibenbirn. Eine Sorte wohlſchmeckender, ſehr platter Birnen; Dickſtiel.
Scheibenbock. Cerambix trochlearis.
Scheibendorſch (*s. v.* Gadus callarias).
Scheibenförmig, Scheibenrund. Discoideus.
Scheibenhonig (*s. v.* Mel).
Scheibenkraut. Peltaria.
Scheibenmoos. Lichen floridus.
Scheibenring. a) Anacyclus; b) Sium nodiflorum.
Scheibenſchnecke. Helix planorbis.
Scheibenthierchen. Cyclidium.
Scheibering. Sium nodiflorum.
Scheibling. Pomum orbiculatum.
Scheibpleinze. Cyprinus latus.
Scheide. Vagina, capsula.
Scheidenmuſchel. Solen.
Scheidenbänder. Vaginalia ligamenta.
Scheidengras. Eriophorum vaginatum.
Scheidenkäfer. Curculio vaginalis.
Scheidewand. Septum; Dissepimentum; Isthmus.
Scheiden, Schaiden. Silurus glanis.

Scheinarten. Subspecies.
Scheineulenraupen. Larvae noctuiformes. a) (Phal. bomb. hispidae); — b) (Phal. geom. undatae.)
Sheinſchwärmerraupen. Larvae sphingiformes (Phalenae bombyces lunigerae; Tau).
Scheinſpannraupen. Larvae geometricae. (Phal. bomb. erosae; Libatrix.)
Scheinſpinnerraupen, a) Larvae phalaeniformes. (Sphinges maculatae; Filipendulae.) — b) Larvae bombyciformes (Phal. noct. nubilae; Psi.) — c) (Pap. heliconii; Apollo.)
Scheinſpinnerſchaben. Phalerae tineae bombyciformes; Atra.
Scheindornraupen. Larvae pseudospinosae. (Pap. variegati; Cinxia.)
Scheinwurm. Lampyris.
Scheiſsbeere. a) Solanum dulcamara; b) Rhamnus catharticus.
Scheiſsbeerholtz. Viburnum opulus.
Scheiſsfalk. Der Struntjäger.
Scheiſskraut. a) Antirrhinum linaria; b) Euphorbia lathyris; c) Mercurialis perennis.
Scheiſslorbeer. Daphne laureola & mezereum.
Scheiſsmelde. a) Mercurialis perennis; b) Chenopodium album.
Scheiſsrübe, Scheiſswurz. Bryonia alba.
Scheitel. Vertex.
Scheitelbeine. Parietalia ossa.
Scheitellöcher. Parietalia foramina.
Scheitelrecht. Verticalis.
Schelbe. i, q. Schälbe.
Schelfen. Die Klappen einer Hülſe.
Schelisbirn. Eine ſüſse, wohlſchmeckende Birn, von kurzer Dauer; hat eine ſehr dünne Schale; Poire sans peau.
Schelladler. Entenadler, Entenhabicht.
Schellapfel. *Vid.* Härtling.
Schellbeere. Rubus chamaemorus.
Schellbeiſſer. Blatta.
Schelle, Schellenſchnecke. a) Buccinum galea &c. b) Bulla achatina &c.
Schellen (*s. v.* Falco communis).
Schellente. Anas clypeata.
Schellenbaum. Cerbera.
Schellenmuſchel. Patella.
Schellenpflanze. Nolana.

Schell'ir.

Scheller. Corvus eremita.
Schellerbsen. Pahlerbsen.
Schellern. Apium graveolens.
Schellfisch. Gadus æglefinus &c.
Schellfischteufel. Callionymus.
Schellhengst. *i. q.* Beschäler.
Schellwurz. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schelmbirn. (*Engl.* The knave's pear).
Schelmeney, Schelmenluech, Schelmenpfifferling. Phallus impudicus.
Schelmengras. Carex acuta.
Schelmenkraut. Gentiana asclepiadea.
Schelsemine. Jasminum.
Schenkel. a) Crus; b) Femur.
Schenkel der Pferde. 1) *Der kleine Schenkel, das Querbein, der Arm.* Der kleine Schenkel ist mit der Schulter so vereinigt, dass beide nur einen Theil auszumachen scheinen; das Querbein ist ein Knochen, der schief nach vorne nachrückt und rückwärts herunter nach dem Arm oder Kegel geht; 2) *Die Vorderschenkel.* In der Anatomie versteht man darunter nur den *Arm, Vorarm* oder *Kegel.* Gemeiniglich aber nennt man also die Vorderbeine mit allen einzelnen Theilen, auch mit Einschluss der Schulter und des Queerbeins; 3) *Die Hinterschenkel;* In der Anatomie versteht man darunter den eigentlichen Schenkel, die Kniescheibe, und die Keule; Gemeiniglich nennt man also die Hinterbeine vom eigentlichen Schenkel an bis zum Hufe mit eingeschlossen; 4) *Der eigentliche Schenkel, der grosse Schenkel,* auch *Backen,* oder *Dickbein* genannt; in der Reitkunst *Hanken* oder *Hanschen.* Diejenigen erhabenen, fleischigen Theile, die den Zwischenraum unter den Hüften und unter der Rübe ausfüllen; sie gehen bis zu dem Orte, wo die Kniescheibe über dem Gelenke am Ende des grosen Schenkelknochens liegt; 5) *Der kleine Schenkel, die Lende,* oder *Keule.* Fängt von dem Gelenke des eigentlichen oder grosen Schenkels an, und geht bis zum Knie oder Sprunggelenk
Schenkelwespe. Leucospis.
Scherbchen. Venus pectinata.
Scherbelstein. Ollaris lapis.
Scherben. a) Prunus padus; b) Viburn. lantana.
Scherbenkobalt. Arsenicum testaceum.
Scherbenkraut. Serratula tinctoria.
Scherbiken. Scherbken. *i. q.* Scherben.
Schergenpapst. a) Viburnum lantana; b) Prunus padus.
Scherhorn. *i. q.* Ammonshorn.
Schericken. a) Taxus baccifera; b) Viburn lantana.
Scherken. *i. q.* Scherben.
Scherle. Cicuta virosa.
Scherling. Heracleum sphondylium.
Schermaus. Der Maulwurf.
Schernäckel. a) Sanicula; b) Hypericum perforatum.
Scherpen, Scherpken. Viburnum lantana.
Scherpenholz, Scherpenpapst. Prunus padus.
Scherte. Cicuta virosa.
Scherwenzel. Canis aquaticus.
Schesmin. Jasmin.
Schetschken. Sambucus nigra.
Scheuchner, Scheukürn. Eine feine Traubensorte; der Stock trägt reichlich; die Beeren sind gross und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süssen gewürzhaften Geschmack; sie geben einen dick schwarzrothen Wein.
Scheuerkraut. Equisetum.
Scheunenbörner. Lucanus cervus.
Scheuneule. Strix passerina.
Schiatikkresse. Lepidium iberis.
Schibbe. Ovis femina. (*s. v.* Ovis aries.)
Schibbecke, Schibicke, Schiebgen. Sambucus nigra.
Schibbenlamm. Agna (*s. v.* Ovis aries).
Schichtling. Jaspachat mit Thon. *Storr.*
Schick. Emberiza lesbia (Le chic).
Schieben, Brechen. Das Wechseln der Zähne bey den Pferden.
Schieber. Koller der Pferde.
Schiebering. Sium nodiflorum.
Schieberling. Agaricus piperatus. (*Var.*)
Schieberling. Eine den Zippeläpfeln sehr ähnliche Aepfelsorte.
Schiebochs, Schieber. Ein Ochs, welcher den Pflug mit der Stirne zieht.
Schied. Cyprinus aspius.
Schiedebeere. Viburnum lantana.
Schief. Obliquus.
Schiefer. Schistus.

Schieferalaun. a) *i. q.* Alaunschiefer; b) *Vid.* Afteralaun.
Schieferamiant. Bergfleisch.
Schieferbreccie. Breccia schistosa.
Schieferglimmer. Mica fissilis.
Schiefergrün. Aerugo nativa scissilis.
Schiefergyps. Gypsum particulus micaceis. *Croust.*
Schieferkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Schiefermergel. Marga tophacea s. inquinans.
Schiefernieren. Schistus reniformis.
Schieferspath. Spathum schistosum s. lamellare.
Schieferthon. Schistosa argilla.
Schieferwacke. Hornschiefer.
Schiefschwämme. Agarici obliqui.
Schiele, Schiel. Perca lucioperca.
Schielerstein. Labradorstein.
Schielkraut. a) Glaux maritima; b) Chelidonium.
Schielohren. Wenn das Pferd weit auseinander stehende und nach der Seite gerichtete Ohren hat, wovon das eine immer eine andre Richtung, als das andere hat.
Schienbein. Tibia.
Schierling. a) Conium; b) Aethusa.
Schierligstanne. Pinus americana.
Schieß. Penis.
Schießampfer. Rumex acetosella.
Schießbeere. a) Rhamnus frungula & catharticus; b) Prunus padus; c) Lonicera xylosteum; d) Viburnum lantana & opulus.
Schießfisch Balistes.
Schießlein. Dorschlein.
Schießhund. Ein Hund, der abgerichtet ist, das angeschossene, flüchtig gewordene Wild zu verfolgen, und wenn es Federwild ist, solches zugleich zu bringen.
Schießpferd; Schußpferd; Treibepferd. Ein zur Jagd abgerichtetes Pferd, um das Wild zu beschleichen und zu schiessen.
Schießpulverthee. (*s. v.* Thea.)
Schießt. Stachys annua.
Schiffbein. Naviculare s. scaphoideum os.
Schiffbein; Gelenkknochen, Springknochen, Nußbein. Der kleinste von den zwey Knochen im Hufe.
Schiffbohrer. Teredo navalis.
Schiffchen, Schiffboot. Nautilus pompilius.
Schiffchen. a) Patella compressa; b) Scapha; c) Carina.
Schiffermützchen. Patella barbara.
Schifferpolyp. Sepia officinalis.
Schiffersbirn. Von Tragus angeführt.
Schiffkuttel. a) Nautilus Pompilius; b) Argonauta.
Schiffshalter, Schiffsteller. Echeneis.
Schiffwerftskäfer. Cantharis navalis.
Schiffwurm. Teredo navalis.
Schilbe. *i. q.* Schälbe.
Schild. a) Pelta; b) Sagulum; c) Scutum; d) Testa; e) Clypeus.
Schild; Schildpatelle. Patella compressa.
Schildamsel. Turdus torquatus.
Schildbaum. Adenanthera falcata.
Schildbesen. a) Alyssum incanum; b) Biscutella.
Schildbirn. Von Bauhin angeführt.
Schildblume. Chelone.
Schildente. a) Anas clypeata; b) Anas boschas fera (nigra).
Schildferken. Dasypus.
Schildfink. Fringilla caelebs.
Schildfisch. a) Centriscus scutatus; b) Echeneis.
Schildflechte. Scutellaria.
Schildfloh. Monoculus.
Schildförmig. Peltatus; Scutiformis; Testatus.
Schildhahn. Tetrao tetrix.
Schildhecht. Esox osseus.
Schildkäfer. a) Cassida; b) Coccinella.
Schildklee. Hedysarum.
Schildknorpel. Thyroidea cartilago.
Schildkrähe. Corvus cornix.
Schildkraut. a) Scutellaria; b) Hedysarum; c) Clypeola.
Schildkröte. Testudo.
Schildkröte. Chelone.
Schildkrötenfisch. Tetrodon testudineus.
Schildkrötenkäfer. a) Attelabus; b) Hister.
Schildkrötenpatelle. Patella testudinaria.
Schildkrötenpocke, Schildkrötenlaus, Schildkrötenwarze. Lepas testudinaria.
Schildkrötenporzellane. Cypraea testudinea &c.
Schildkrötenschwanz. Murex mancinella.
Schildkrötenschwein. Dasypus quadricinctus.

Schild-

Schildkrötentute. Conus testudinarius &c.
Schildkürbiß. Cucurbita melopepo.
Schildlaus. Coccus.
Schildmotte. Phalaena limacodes.
Schildnatter. Coluber scutatus.
Schildpeponen. Cucurbita melopepo.
Schildreiher. Ardea nycticorax.
Schildschwamm. Agaricus clypeatus.
Schildträger. Coryphaena clypeata.
Schildträger. Lacerta scutata.
Schilf. a) Arundo; b) Scirpus.
Versteinertes Schilf. Calamites, Lithocalamus.
Schilfgras. Poa aquatica.
Schilfkatze. Felis chaus.
Schilfstichgras. Phalaris arundinacea.
Schilfsperling. Parus palustris.
Schilfstein. Arundinites.
Schilfstrausgras. Agrostis arundinaceus.
Schilfvogel, Schilfschmätzer. Emberiza schoeniclus.
Schilke. Ovis femina (*s.v.* Ovis aries).
Schill. Perca lucioperca.
Schillebold, Schillerbolz. Libellula.
Schillernd. Micans.
Schillerstein, Schillerspath. *Vid.* Labradorstein.
Schillervogel. Papilio Iris & quercus.
Schillgerste. Gerstengraupe.
Schimmel. Mucor.
Schimmelente. Anas marila.
Schimmelkraut. a) Filago; b) Gnaphalium stoechas & dioicum.
Schimpanse. Simia (a).
Schindel. Perca lucioperca.
Schindelkriecher. Certhia familiaris.
Schinkchen. Tellina rostrata.
Schinkenmeise. Die Kohlmeise.
Schinkenmuschel. Pinna, Perna.
Schinkraut. Chelidonium majus.
Schippe. Ovis femina (*s.v.* Ovies aries).
Schirdel, Schirl. Schörl.
Schirk. Acipenser sturio.
Schirke. Gryllus domesticus.
Schirley. Tanagra militaris.
Schirling. Sardelle.
Schirlkobald. Arsenicum testaceum.
Schirlkörner. Flussgranaten.
Schirlmahlen. Sammeterde. *Storr.*
Schirm. Umbella.
Schirm. Der hintere Theil eines Hirsches.
Schirmbaum. Magnolia tripetala.
Schirmer. (*s.v.* Canis grajus.)
Schirmkraut. Trientalis.
Schirmmos. Splachnum.
Schirmpalme. a) Corypha umbraculifera; b) Borassus.
Schirmtraube. Corymbus.
Schirfcherling. Der Flachsfink.
Schittreier. Ardea cinerea.
Schivelkirsche. Weisse Zwieselkirsche.
Schlabeere. Rhamnus catharticus.
Schlachter, Schlachtbär. Ein starker reissender Bär.
Schlachtselle. (*s.v.* Ovis aries.)
Schlachtochs. (*s.v.* Bos domesticus, 9.)
Schlachtposen. *Vid.* Federposen.
Schlachtwurm. Oniscus entomon.
Schlack. (*s.v.* Canis familiaris.)
Schlackdarm. Rectum intestinum.
Schlackenerz. Sprödes Glaserz.
Schlackenkobald. Minera cobalti scoriformis.
Schlackergöse. Anas anser ferus.
Schlafapfel. a) *Schlafbere, Schlafkirsche.* Atropa belladonna; b) *s.v.* Rosa canina.
Schläfen. Tempora.
Schlaff. Laxus.
Schlafgegend. Temporalis regio.
Schlafgrube. Temporalis fossa.
Schlafkauz. Rosa canina.
Schlafkirsche. Physalis alkekengi.
Schlafkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Teucrium chamaepitys; d) Anemone pulsatilla.
Schlafkrebs. Cancer caput mortuum.
Schlafkunz. Rosa canina.
Schlafmuskel. Temporalis musculus, Crotaphites.
Schlafratze. Myoxus glis.
Schlafrose. Rosa canina.
Schlafweizen. Lolium temulentuum.
Schlagader. Arteria. — *Die große Schlagader.* Aorta.

Schlag-

Schlagbeere. Rhamnus catharticus.
Schlagbrunnen. Blättchen, Fontanell.
Schlägel. Femur.
Schlägelfisch. Squalus zygaena.
Schlägelkopf. *Vid.* Hasenkopf.
Schlägelnuß. Justicia adhotatoda.
Schlägelüzen. Gyrini.
Schlagen. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Schlagfedern. Schwungfedern.
Schlaghahn. Colymbus cristatus.
Schlagholz. *Vid.* Unterholz.
Schlaghüter. Mutterbaum.
Schlagkraut. a) Aiuga; b) Teucrium chamaepitys & pseudochamaepitys.
Schlagkräutlein. Teucrium marum.
Schlagsamen. Samen, der zum Oelschlagen verwerwandt wird.
Schlagtaube. Columba domestica, cucullata &c.
Schlagwachtel. Die gemeine Wachtel.
Schlaisholz. Pinus sylvestris.
Schlammmuschel. Mactra lutaria.
Schlammpitzger, Schlammbeisser. Cobitis fossilis.
Schlammschildkröte. Testudo lutaria.
Schlammschnecke. Helix ampullacea.
Schlammstein. Weisser Schleifstein.
Schlange. a) Serpens; b) Coluber natrix; c) Anguis.
Schlangenäugel. Asperugo procumbens.
Schlangenaugen. a) Oculi serpentis; b) Bufonitae.
Schlangenbalg. Coluber leberis.
Schlangenbaum. Rhamnus colubrinus.
Schlangenbeere. Antidesma alexiteria.
Schlangencereus. Cactus grandiflorus.
Schlangeneidechse. Lacerta chalcides.
Schlangeneyer. Echiniten.
Schlangenfisch. Ophidium.
Schlangengras. Eryngium foetidum.
Schlangengurke. Cucumis flexuosus.
Schlangenkopf. Cypraea caput serpentis.
Schlangenhals. Plotus.
Schlangenhaupt. Echium vulgare.
Schlangenhaut. Trochus cochlus.
Schlangenholz. a) Ophioxylon; b) Strychnos colubrina; c) Cecropia.
Schlangenkorn, Schlängelchen. Helix ungulina.
Schlangenknoblauch. Allium scorodoprasum & victorialis.
Schlangenkopf. Plotus.
Schlangenkopf. a) Cypraea caput serpentis, mauritiana &c.; b) Anomia caput serpentis.
Schlangenköpfchen. Raphidia.
Schlangenkraut. a) Veronica officin.; b) Arum dracunculus & maculatum; c) Polygonum bistorta; d) Calla palustris; e) Convallaria verticillata; f) Lysimachia numularia; g) Artemisia dracunculus.
Schlangenkrone. a) Chiton; b) Lepas mitella.
Schlangenkuzey Aristolochia anguicida.
Schlangenmord. Scorzenera humilis.
Schlangenmoos. Lycopodium clavatum.
Schlangenpfeife. Serpula anguina.
Schlangenraupen. Larvae serpentinae (Phal. noct. geometriformes; Glyphica).
Schlangenschwanz. Asterias ophiura.
Schlangenstecher. Libellula.
Schlangentödter. Aristolochia anguicida.
Schlangenvogel. Plotus
Schlangenwegdorn. Rhamnus colubrinus.
Schlangenwurz, Schlangenwurzel. a) Ophiorrhiza; b) Aristolochia serpentaria; c) Polygonum bistorta; d) Actaea racemosa; e) Convallaria verticillata.
Schlangenzähne. Ophiodontes.
Schlangenzeuge. Ophioglossum.
Schlangenzungen. Glossopetrae.
Schlank. Gracilis.
Schläphack. Colymbus podiceps.
Schlapp. Flaccidus.
Schlappohren, Sauohren. Wenn das Pferd hangende Ohren hat.
Schlauch. So heißt an den Geburtstheilen des Hengstes die schlaffe Haut, welche die Ruthe umgiebt, und ihr zur Scheide dient.
Schlauch. Ascidium; Eine Art der sogenannten Pflanzenstützen (Fulcra); ein besonderer blattartiger Körper, der walzenförmig und hohl ist, und öfters an seiner Oefnung einen vollständigen Deckel hat, der sich von Zeit zu Zeit öfnet; Ein solcher Schlauch enthält gemeiniglich reines Wasser; Nepenthes destillatoria; Sarracenia; — Der Schlauch von Ascium und Ruyschia ist ohne Deckel.

Schlauch.

Schlauchschwamm. Ascidium.
Schlauchthierchen. Vibrio anguillula.
Schlaufe. Die Schaam einer Stute.
Schlechten. Ritzen und Spalten im Gestein.
Schlechtfalk. Falco gentilis.
Schleckergans. Anas hyperborea.
Schlehen. a) Prunus spinosa; b) Hippophae rhamnoides.
Schlehendorn. Prunus spinosa.
Schlehenflechte. Lichen prunastri.
Schlehentraube. Eine Sorte schlechter Trauben.
Schleichpleinze. Cyprinus latus.
Schleifenblume. Iberis nudicaulis.
Schleifer. Libellula.
Schleifreben. Senkreben.
Schleifstein. Cos lapis cotarius.
Schleihe, Schlei, Schleich, Scheyl. Cyprinus tinca.
Schleim. Pituita; Phlegma; Mucus.
Schleimaal. Myxine.
Schleimband. Mucosum ligamentum.
Schleimbeutel. Mucosae bursae.
Schleimdrüse. a) Pituitaria glandula; c) Mucilaginosae glandulae.
Schleimer. Clibadium.
Schleimfisch. Blennius.
Schleimhaut. Pituitaria membrana.
Schleimhöhlen. Mucosi sinus.
Schleimnatter. Coluber mucosus.
Schleimschlange. Caecilia glutinosa.
Schleimthiere. Mollusca.
Schleimwurm. Myxine.
Schleißfedern. Schwanzfedern.
Schleißföre, Schleißholz. Pinus sylvestris.
Schleißkraut. Euphorbia lathyris.
Schleißzwiebel. Allium fistulosum.
Schlephack. Colymbus podiceps.
Schleppbauch. *Vid.* Hängebauch.
Schleppennatter. Coluber stolatus.
Schleuderschlange. Coluber agilis.
Schleuderschwanz. Lacerta caudiverbera.
Schleyer. Vitta.
Schleyereule. Strix flammea.
Schleyernatter. Coluber vittatus.
Schleyertaube. Columba cucullata.
Schleyerwanze. Cimex Gronovii.
Schlichtbutt. Pleuronectes rhombus.
Schlichtente. Der Meerrachen.
Schlichtschwein. Ein Küchenschwein.
Schlick. (*s. v.* Succinum.)
Schlickergans. Wilde Gans.
Schlickrolle. Voluta auris Midae.
Schlickweide. Salix amygdalina.
Schlief. Thon und Sand.
Schliefkäfer. Tenebrio.
Schlieh. Cyprinus tinca.
Schlier. Mergel.
Schließfedern, Schleißfedern. Die grossen starken Federn an den Flügeln der Gänse und Schwäne.
Schließkraut. Brassica capitata alba.
Schließmuskel. Sphincter.
Schließmuskeln. Constrictores musculi.
Schlich. Schleich.
Schlimpfenschleglein. Evonymus europaeus.
Schlingbaum. a) Viburnum; b) Rhus coriaria.
Schlingen. Periploca.
Schlingern. (*s. v.* Falco communis).
Schlingfaden, Schlinge. Cirrhus.
Schlingwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schlinke. Prunus spinosa.
Schlipwurz. Polygonum bistorta.
Schlippenwurz. Polygonum bistorta.
Schlobbe. Der Name einer Art Enten auf der Insel Föhr.
Schloß. Cardo.
Schloßbein. Coccyx.
Schlossenever. Ovale durchsichtige Quarzkiesel.
Schloßkiele. *Vid.* Hülsen.
Schloßknochen. Schlußbein.
Schloßkraut. Eupatorium cannabinum.
Schlote, Schloten. Typha.
Schlotfeger. Cerambyx fuliginator.
Schlotte. *i. q.* Schalotte.
Schlottenblume. Anemone pulsatilla.
Schlotterapfel. Eine Apfelsorte. *Vid.* Klapperapfel.
Schluch. Das kleine Vieh.
Schluchent. Der Meerrachen.
Schlucht. Geschoß der Nelken &c.
Schluck, Schlug. (*s. v.* Succinum.)

Schlu-

Schlucker. a) Pelecanus carbo; b) Caprimulgus; c) Mergus merganser.

Schluf. Argilla tenuis.

Schlüffel. Grosse Gartenmäuse.

Schlund. Pharynx.

Der schwarze Schlund. Strombus luhuanus.

Schlunddrüse. Thyroidea glandula.

Schlungbeere. Viburnum lantana.

Schlupenkohl; Schlüpen. Schlüpken. Die auf dem Kohllande ungeschlossen gebliebenen Köpfe. Sonst nennt man auch die Ueberbleibsel der Kohlköpfe *Schlüpen.*

Schlupfen. Prunus insititia.

Schlupffliege. Musca ichneumonea.

Schlupfkäfer. Tenebrio.

Schlupfkönig. Motacilla troglodytes.

Schlüpfrig Lubricus.

Schlupfwespe. a) Ichneumon; b) Tenthredo.

Schlussbeine. Ossa pubis s. pectinis.

Schlüsselasche. Pottasche.

Schlüsselbein. Clavicula.

Schlüsselblume. a) Primula; b) Pulmonaria officinalis.

Schlüsselkraut. Saponaria officin.

Schlutten. Zwiebelstengel.

Schluttenkraut. Iris pseudacorus.

Schmachtkörner. Kleine unvollkommene oder ungesunde Körner im Getreide.

Schmack. Rhus coriaria.

Schmackedungen, Schmackedusen. Typha.

Schmäd. Cobitis barbatula.

Schmal. Angustus; Gracilis; Linearis.

Schmalente. Anas boschas fera (grisea).

Schmalhans. Clupea alosa.

Schmalhefen. Ononis arvensis.

Schmalkopf. Leptocephalus.

Schmalrücken. (*s. v.* Cervus capreolus.)

Schmalschildraupen. Larvae oblongoscutatae. (Pap. rutili; Virgaureae.)

Schmalschwanz. Leptura.

Schmalstern. Galium mollugo.

Schmalstrichraupen. Larvae tenuistriatae. (Phal. noct griseovariae; Chi.)

Schmalthlau. Lasureus dilutus.

Schmalthier (*s. v.* Cervus elaphus.)

Schmalzbirn. Eine weiche, sehr schmackhafte Birn, etwas kleiner als die Beurre gris, sonst derselben in den meisten Stücken ähnlich.

Schmalzblume. a) Ranunculus repens, ficaria &c.; b) Caltha palustris.

Schmalzfedern. Fettfedern.

Schmalzfisch. Cyclopterus liparis.

Schmalzkäfer. Meloe proscarabaeus.

Schmalzkraut. Lactuca sativa.

Schmalzküchlein. Arca pilosa.

Schmalzsalz. Soda.

Schmalzwurz. Symphytum officinale.

Schmaragd. Smaragdus.

Schmarotzerbaum. Epidendron.

Schmarotzerkrebse. Parasitici (*s. v* Cancer.)

Schmarotzermeve. Larus parasiticus.

Schmarotzernessel. Urtica parasitica.

Schmarotzerpflanze. Parasitica planta.

Schmarotzerschale. Parasitica testa.

Schmarotzerschwämme. Fungi parasitici.

Schmartkar. Polygonum persicaria.

Schmasen. Lämmerfelle aus Polen und Rufsland.

Schmatkorn. Polygonum persicaria.

Das Schmatzen der Fische Poppismus.

Schmecker. Das Maul des Hirsches.

Schmeer. Das poröse Gewebe eines Löcherschwammus.

Schmeer. Adeps.

Schmeerapfel. Eine Sorte Winteräpfel von mittlerer Grösse; schmierig im Anfühlen; wird in der Küche mehr als auf der Tafel gebraucht.

Schmeerbirn. Keine sonderliche Birnsorte. (*Holl.* Smeer peer.)

Kleine Schmeerbirn. Petit-oing.

Schmeerblume. Caltha pulustris.

Schmeerbutte. a) Cobitis taenia; b) Mullus.

Schmeerholz. Onosma echioides.

Schmeerklüfte. Venae argillosa.

Schmeerkraut. a) Orobanche major; b) Arnica montana.

Schmeerlinde. Tilia folio majore.

Schmeerstein. Speckstein.

Schmeervogel. Alauda arborea.

Schmeerwurz. a) Symphytum officinale; b) Sedum telephium; c) Tamus; d) Orobanche maior; e) Bryonia alba; f) Monotropha hypopithys; g) Pinguicula vulgaris.

Schmeiler.

Schmeiler. Taurich.
Schmeißfliege. Musca carnaria &c.
Schmelen, Schmellen. Aira.
Schmelichen. *i.q.* Schmalente.
Schmelte. Ammodytes tobiama.
Schmelvogel. Alauda pratensis.
Schmelz; Schmelzen. (*s.v.* Falco comunis).
Schmelz, Glasur. Substantia vitrea dentium.
Schmelzbar. Fusibilis.
Schmelzhefen. Ononis spinosa.
Schmelzling. *Vid.* Klapperapfel.
Schmenne. Der Name einer Art Enten auf der Infel Föhr.
Schmerbel, Schmergel. a) Chenopod. bonus Henricus; b) Caltha palustris; c) Ranunculus ficaria.
Schmergel. Smiris.
Schmerle, Schmerl, Schmerlein, Schmierling. Falco æsalon.
Schmerling, Schmerle, Schmerlein. Cobitis barbatula.
Schmerling. Boletus (4).
Schmertel. Sparganium.
Schmervogel. Die Baumlerche.
Schmetterheufchrecke. Gryllus stridulus.
Schmetterling. Papilio; Lepidoptera.
Schmetterlingfifch. Blennius ocellatus.
Schmetterlingsblume. Orchis papilionacea.
Schmetterlingsblumen. Papilionacei flores.
Schmetterlingsflügel. a) Patella granatina; b) Conus genuanus.
Schmeyente, Schmiente. Anas penelope.
Schmidt. a) Chaetodon faber; b) Cobitis barbatula; c) Elater.
Schmidkäfer. Lucanus cervus.
Schmiedeknecht. Trigla gurnardus.
Schmiedling. Boletus (3).
Schmielen. Aira.
Schmielente. *i.q.* Schmalente.
Schmierbaum. Pinus sylvestris.
Schmierbrand im Weizen
Schmierling Agaricus lactifluus. (*Var.*)
Schmiervieh. (*s v.* Ovis aries.)
Schminkbeere Blitum.
Schminkbohne. Phaseolus vulgaris.
Schminkpfläfterchen. Murex neritoideus.
Schminkwurzel. a) Convallaria polygonatum; b) Lithospermum arvense.
Schmirgel. Smiris.
Schmirgeln. Ranunculus ficaria.
Schmirlein. Cobitis barbatula.
Schmirnen. Smyrnium.
Schmittl. Motacilla trochilus.
Schmokaale. Geräucherte Aale.
Schmorle. Cobitis barbatula.
Schmückbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schmürken. Gehörnte Schafe mit zarter Wolle.
Schmünte, Schmüente. Anas penelope.
Schmutt, Schmutz. Brand im Getreide.
Schmutzig. Sordidus; Squalidus.
Schmutziggelb. Luridus.
Schnabel. Rostrum.
Schnäbel. Nates concharum.
Schnabelfifch. a) Chaetodon rostratus; b) Balaena rostrata.
Schnabelhäutchen. Epidermis.
Schnabelhölzer. Sie wachfen aus 1 oder 2 der letzteren Augen des Bogens oder der Kunkel einer Rebe hervor.
Schnabelkorn. Gnidia.
Schnabelkraut. a) Geranium; b) *Schnabelmöhren.* Scandix pecten Veneris.
Schnake. a) Ovis femina (*s.v.* Ovis aries); b) Heidfchnucke.
Schnake a) Tipula; b) Culex; c) Ephemera; d) Phryganaea.
Schnake. Coluber natrix.
Schnakenköpfe. Kaurisfchnecken.
Schnäl. Schnecke.
Schnallen. a) Cucubalus behen; b) Die Blumen von Papaver rhoeas.
Schnäpel. Salmo lavaretus.
Schnäper. Cyprinus nasus.
Schnappen. Stachys sylvatica.
Schnäpperwurz. Lathraea squamaria.
Schnarre. Schnärre, Schnarrdroffel. Turdus viscivorus.
Schnarre, Schnarrichen, Schnarwachtel, Schnarker, Schnarf. Schnärz. Rallus crex.
Schnarrheufchrecke. Gryllus stridulus.
Schnat, Schnate. Reis, Gerte.
Schnatterente, Schnarrente. Anas strepera.
Schnatterer. Anas domestica.

Schnattfisch. Tetrodon hispidus.
Schnauze. Rostrum.
Schnauzel. Schnippe.
Schnauzenkäfer. Curculio.
Schnauzennadel. Murex vertagus.
Schnecke, Schneckenhaus. Cochlea.
Schnecke; Nackte Schnecke. Limax.
Versteinerte Schnecken. Cochlitae, Cochlit[illegible].
Schneckenbohne. Phaseolus caracalla.
Schneckendeckel. Operculites.
Schneckendreck. Papaver, Meconium.
Schneckenhanf. Der Name einer langen, starken Hanfsorte.
Schneckenklee. a) Medicago; b) Scorpiurus.
Schneckenkohl. Brassica oler. sabellica fimbr.
Schneckenkönige. (*s. v.* Helix pomatia.)
Schneckenkoralline. Sertularia rugosa.
Schneckenkrebse. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Schneckenmilbe. Acarus limacum.
Schneckenraupen. Larvae limaciformes. (Phal. bomb. tortriciformes.)
Schneckensammler. Amphitrite conchylega.
Schneckensteine. Vornämlich die Ammonshörner.
Schneckenstein, Schneckentopas. (*s. v.* Topasius.)
Schneckensteinchen. Calculus limacum.
Schneckhaus, Schnickhaus. Arulla.
Schneeammer. Emberiza nivalis.
Schneeapfel. Pomme de neige.
Schneeballen. Viburnum opulus.
Schneebaum. Chionanthus.
Schneebeere. Chiococca.
Schneebinsen. Juncus niveus.
Schneeblitze. Gyrini.
Schneeblume. a) Galanthus; b) Anemone alpina; c) Chionanthus.
Schneeblüml. (*s. v.* Crocus.)
Schneebrüchig. Sagt man vom Holze, welches der grosse angelegte Schnee zu Boden gedrückt hat.
Schneeenzian. Gentiana nivalis.
Schneeeule. Strix nyctea.
Schneeeule. Phalaena nivea.
Schneefink. Fringilla nivalis, & montifringilla.
Schneeflechte. Lichen nivalis.
Schneeflocke. Galanthus nivalis.
Schneeflockenbaum. Chionanthus.
Schneegäcke. Corvus monedula.
Schneegacken, Schneegallen. Galanthus.
Schneegans. Anas hyperborea.
Schneegans. Pelecanus onocrotalus.
Schneeglöckchen. a) Leucojum vernum &c.; b) Galanthus; c) Soldanella alpina.
Schneehahnenfuß. Ranunculus nivalis.
Schneehändel. Anemone alpina.
Schneehase. Tetrao lagopus.
Schneehuhn. Tetrao lagopus.
Schneekacke. Dohle.
Schneekönig. Motacilla troglodytes.
Schneelerche. Alauda alpestris.
Schneeleschke. Ampelis garrulus.
Schneemeise. Parus caudatus.
Schneeortolan. Emberiza nivalis.
Schneepappel. Populus alba.
Schneepilz. Boletus ramosissimus.
Schneerose. Rhododendron chrysanthum.
Schneeschlange. Coluber niveus.
Schneesperling. Emberiza nivalis.
Schneetropfen. a) Galanthus; b) Leucoium.
Schneeveilchen. Leucoium vernum.
Schneevogel. a) Emberiza nivalis; b) Ampelis garrulus.
Schneeweiß. Niveus.
Schneewiesel. Mustela nivalis.
Schneewürmer. Die Larven von Cantharis fusca.
Schneewurz. Pinguicula vulgaris.
Schneerkrut. Wegtritt, Klimop, Buchwinde-Wicken, und andre dem Weitzen, der Rapsaat &c. nachtheilige Pflanzen.
Schneffel. Esox bellone.
Schneidemuskeln. Incisivi muscula.
Schneider. Libellula.
Schneider. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Schneiderfischlein. Cyprinus alburnus & nasus.
Schneiderkarpe. Der Häring.
Schneiderkreide. Creta cimolia.
Schneidermetze. Libellula.
Schneidermuskel. Sartorius musculus.
Schneiderseele. Sphinx.
Schneidervogel. Motacilla sartoria.
Schneidestein. a) Saxum compositum steatite & mica; b) Quadrum.

Schneide

Schneidezähne. Incisores.
Schneisenbeere. Sorbus aucuparia.
Schnellharz. *i. q.* Federharz.
Schnellkäfer. Elater.
Schnellkäulchen. Guilandina.
Schnellwolf. Canis aureus.
Schnepel. Salmo lavaretus.
Schnepfe, Schneppe, Schnepphuhn. Scolopax.
Schnepfenapfel. (*Engl.* Woodcock-apple.)
Schnepfenfisch Centriscus scolopax.
Schnepfenfliege. Empis.
Schnepfenkopf. a) Voluta ceramica; b) Murex brandaris &c.
Schnepfisch. Esox hepsetus.
Schnerre, Schnerrer, Schneer. Turdus viscivorus.
Schnerz, Schnerker. Rallus crex.
Schneyen. Tannenreiser zu Futter gehackt.
Schnibbe. Scolopax gallinago.
Schnigel, Schniel. Loxia pyrrhula.
Schnigg, Schnie. Schnecke.
Schnippe. Capistrum.
Schnippe, Schnauzel. Wenn das Pferd einen Strich oder Fleck auf der Nasenspitze hat.
Schnippentaube. Columba maculata.
Schnirkelschnecke. a) Helix; b) Conus.
Schnirkelnadel. Helix decollata &c.
Schnirring. Sterna hirundo.
Schnittbohnen. Phaseolus vulgaris.
Schnitterblume. Gnaphalium arenarium.
Schnittgras. Carex acuta.
Schnitthanf. Der Name einer vorzüglichen Hanfsorte.
Schnittholz, Schnittling. *Vid.* Knotholz.
Schnittkohl. a) Brassica sabellica, fimbriata; b) Brassica laciniata rubra; c) Brassica arvensis; d) Ægopodium podagraria.
Schnittlauch, Schnittling Allium schoenoprasum.
Schnittling. Ein neuer Jahrschofs von einem Baum oder Strauch, welcher unter dem Knoten also geschnitten worden, dafs ein Stückchen von dem überjährigen Holz daran geblieben, und so zum Fortpflanzen gebraucht wird.
Schnittmerchelblume. Das Wollgras.
Schnittsalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Schnittzwiebel. a) Allium schoenoprasum; b) *s. v.* Allium cepa.
Schnöde, Schnöte. Carex acuta.
Schnödesenf. a) Raphanus raphanistrum; b) Erysimum barbarea.
Schnorrbock. Sphinx ocellata &c.
Schnorrmaus. Mus arvalis.
Schnottfisch. Cyprinus dobula.
Schnotzel. Unterkinn, Buccula.
Schnuke. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Schnumpel. Vulva.
Schnurenstein. Kettenkoralle.
Schnurförmig. Moniliformis.
Schnurre. Rhinanthus crista galli.
Schnurren. Antennae.
Schnurren. (*s. v.* Felis catus.)
Schnurrkäfer. Scarabaeus stercorarius.
Schnurrqueken. Triticum repens.
Schnurstrauch. Sophora.
Schöbbeje. Mergus merganser.
Schöberling. a) Clavaria coralloides; b) Boletus ramosissimus.
Schofeltorf. So heifst derjenige Torf, der wagerecht gestochen wird; Seine Adern laufen in die Länge, daher zerbricht er nicht leicht.
Schokolatfrucht. Theobroma cacao.
Scholaster. Corvus pica.
Schollbeisser. Blatta.
Scholle. Pleuronectes platessa.
Schollenhüpfer. Das Weifskehlchen.
Schöllkraut. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria.
Schöllwurz. a) Chelidon. b) Geran. robert.
Scholucher. Pelecanus carbo.
Scholzenbirn. Kellerbirn.
Schomberger Birn. Von Camerarius angeführt.
Schomerling. Turdus pilaris.
Schönadel. Gutedel.
Schönbaum, Schönholz. Pinus larix.
Schönblatt. Calophyllum.
Schöne Frau. Amaryllis belladonna.
Schönfeylerrebe. Eine Abändrung des Weinstockes; trägt grüne, ziemlich gute Trauben.
Schöngras. Melica nutans &c.
Schönkärlein. Carlina vulgaris.

Schönholz. Pinus larix.
Schopf, Schopfhaar. Antiae.
Schopfdroſſel. Muscicapa crinita.
Schopfente. Anas fuligula.
Schöpfer. Murex haustellum.
Schopfheher. Corvus cristatus.
Schopflerche. Alauda cristata.
Schopfmeiſe. Haubenmeiſe.
Schopfraupen. Larvae cristatae (Phal. bomb. signatae; Anastomosis).
Schöpfrüſſel. Haustellum.
Schopftaube. Columba cucullata.
Schoppenſchlag. *i. q.* Afterſchlag.
Schöps. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Schorflattich. Rumex acutus.
Schorfmoſe. Lichenes.
Schörgel, Schörglein. Sterlet.
Schörke. Grillus domesticus.
Schörl. Scorlus.
Schörmaus. Mus arvalis.
Schorpfiſch. Cottus scorpius.
Schorſteinfeger. Der ſchwarze Kernbeiſſer.
Schorſteinfeger. a) Libellula virgo; b) Cerambyx fuliginator.
Schosbeere. Rhamnus frangula.
Schosbeine. Ossa pubis s. pectinis.
Schoshündchen. a) Canis melitaeus; b) Mantis.
Schoskraut. Bupleurum rotundifolium.
Schoß, Schößling, Schuß. Junge Zweige.
Schoßbalg. Der Balg, worinn die Aehre, ehe ſie hervorſchieſſet, verborgen iſt.
Schoßbleihen. So heiſſen die Bleihen im 2ten und 3ten Jahre.
Schosſchlange. Coluber domicella.
Schoſſe. Vulva.
Schoßgras. Lolium temulentum.
Schoßhäringe. (*s. v.* Clupea harengus).
Schoßkiele. Die jungen Getraidehalme, welche zum Vorſchein kommen, wenn das Getraide anfängt zu ſchoſſen.
Schößlein, Schöſſerlein. Fringilla cannabina & linaria.
Schoßraupen. Larvae stoloniformes (Phal. geom. albolineatae; Papilionaria).
Schoßrebe. Eine junge Rebe.
Schoßreis. Schoſs, Schöſsling.
Schoßſteine. Belemnitae.
Schoßwurz. Triticum repens.
Schötchen. Silicula.
Schote. Siliqua.
Schote. Pisum.
Schote. Nautilus legumen.
Gelbe Schoten. Lotus corniculatus.
Schotenblume. Anemone alpina.
Schotendorn. a) Robinia pseudo-acacia &c.; b) Mimosa senegal &c.; c) Gleditsia triacanthos.
Schotendotter. Erysimum cheiranthoides.
Schotenkapern. Capparis siliquosa.
Schotenklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus.
Schotenkümmel. Hypecoum procumbens.
Schotenpfeffer. Capsicum annuum.
Schotenſteine. Arguatula; Schotenförmige Fiſchzähne.
Schotenviole. Hesperis matronalis.
Schotenweiderich. Epilobium.
Schoter. Angelica sylvestris.
Schothenne. Phasian. gallus pumilio.
Schotſchken. Sambucus nigra.
Schott. Ova s. sperma pisicum.
Schottert. Phas. gallus ecaudatus.
Schottiſche Gans, Schottengans. Pelecanus bassanus.
Schöttling. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Schöttmarſche Blume. Chrysanthemum segetum.
Schradl. Ilex aquifolium.
Schräge. Obliquus.
Schragenapfel. Ein groſſer, rothgefleckter, ſüſſer Apfel.
Schrägſtrichraupen. Larvae obliquostriatae (Phal. noct. trigonophorae; Meticulosa).
Schraitzer, Schratze. Eine Art Barſch.
Schrank. (*s. v.* Cervus elaphus).
Schrankader (der Pferde). Vena saphena.
Schraube. Turbo.
Schraubenbaum. Helicteres.
Schraubenhorn, Schaaf. Ovis strepsiceros.
Schraubenſalat. *i. q.* Kapuzinerſalat.
Schraubenſteine. Lapides trochleati.
Schrecke, Vogel Schreck. Rallus crex.
Schreckenſtein. Malachites.

Schreck.

Schreckvogel. Mergus serrator.
Schreckwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schreibbley. Plumbago.
Schreiber. Cyprinus nasus.
Schreiberholz, Schreiberlaub. Acer campestre.
Schreiberrose. Tagetes.
Schreibfeder. Calamus.
Schreibkreide. Creta vulgaris.
Schreibstein. Graphiolites.
Schreitfüsse. Gressorii pedes.
Schreyer. a) Charadrius vociferus; b) Anas clangula.
Schriftantilope. Antilope scripta.
Schriftflechte. Lichen scriptus.
Schriftjaspis. Grammatias.
Schriftspindel. Murex scriptus.
Schriftstein. Gypsum stillatitium, formae undulatae *Gmel.*
Schripheimken. Heimchen.
Schritz, Schryk. Rallus crex.
Schröckstein. Nephriticus lapis.
Schroff. Runcinatus.
Schroffgewächse. Algue.
Schroll. Perca cernua.
Schrotbank. Rogenstein.
Schröter, Schröder, Schrötter, Schrötel. Lucanus cervus.
Schrotmaus. Myoxus glis.
Schrotten. Geräucherte Sardellen.
Schrotwurm. Gryllus gryllotalpa.
Schrundenkraut. Lapsana ragadiolus.
Schrunthahn. Meleagris gallopavo.
Schrute, Schruthahn, Schrunthahn. Meleagris.
Schübicken. Sambucus nigra.
Schubochs. Schiebochs.
Schubslerche. Alauda cristata.
Schubut, Schufut, Schufeule. Strix bubo.
Schuchlen. Trifol. melilotus officinalis.
Schucken. Der Name einer Hanfsorte; sie wird von den Danzigern vorzüglich nach Frankreich und Holland geliefert.
Schuckle. Capra ibex (pullus).
Schuffe. Murex haustellum.
Schuffler. Platalea leucorodia.
Schuft, Schoft. Der Widerrofs.
Schuh, Schuhpocke. Lepas galeata.
Schuh, Schuhpatelle. Patella crepidula.
Schuhblume. Hibiscus rosa chinensis.
Schuhe. (*s. v.* Falco communis.)
Schuhflicker. Libellula.
Unserer lieben Frauen Schuhlein. a) Trifol. melilotus officinalis; b) Lotus corniculatus.
Schuhu. Strix bubo.
Schuje, Schujenbaum. Die deutsche Tanne.
Schuke. Cyclamen europaeum.
Schulaster. Corvus pica.
Schülerhecke. Cornus sanguinea.
Schulorp, Schulap. Haemanthus coccineus.
Schulter. Humerus.
Schulterblatt, Schulterbein. a) Scapula; b) Armus.
Schulterhöhe. Acromium.
Schulver. Pelecanus carbo.
Schulweide. Ligustrum vulgare.
Schulz von Bülau, oder Milo. Oriolus galbula.
Schundfett. Daggert.
Schümpferblume. Eupatorium cannabinum.
Schuppe. Anomia squamula.
Schuppe. Squama.
Schuppenbein. Der schuppige Theil des Schlafbeins.
Schuppenbezoar. Buccinum decussatum.
Schuppeneidechse. Manis.
Schuppenente. Anas discors.
Schuppenflechten. a) Lichenes imbricati; b) Psora.
Schuppengrind. Eine Krankheit am Euter der Schafe, wobey sich die Milch verstopft oder verhärtet.
Schuppenlos. Alepidotus.
Schuppenmuschel. Chama gigas.
Schuppenpolyp. Hydra squamata.
Schuppenraupen. Larvae squamosae. (Phal. geom angulato-fasciatate; Prunata.)
Schuppenschlag. *i. q.* Afterschlag.
Schuppenschlange. Anguis.
Schuppenschwamm. Boletus subsquamosus.
Schuppenthier. Manis.
Schuppenthierchen. Lepisma.
Schuppenwurz. a) Lathraea; b) Dentaria bulbifera.
Schuppotter. Mustela lutreola.
Schupsente. Anas crecca.

Schurfen.

Schurfen. Pferde, welche ihre alten Zähne immer behalten.

Schurke. Tannzapfen; Strobilus.

Schurken. Wildlinge, Wilde Birn- und Apfelbäume.

Schurre. Rhinanthus crista galli.

Schurschotte. Libellula.

Schurz. Der hintere Theil des Hirfches.

Schuß. Vid. Horn.

Schüſſelalaun. Vid. Afteralaun.

Schüſſelchen. Scutella.

Schüſſelhecht. Mittelhecht.

Schüſſelmuſchel. a) Patella; b) Haliotis.

Schüſſelſchwamm. Peziza.

Schüſſelſteine. Alveoli.

Scüſſherbaum. Guilandina.

Schüßling. Ein junges Schwein von 4 bis 6 Monathen

Schüßling. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa.)

Schußpferd. Schiefspferd.

Schußweide. Salix viminalis.

Schuſter. a) Blatta; b) Phalangium opilio; c) Cerambyx sutor.

Schuſterfiſch. Cyprinus tinea.

Schuſterholz. Cornus sanguinea.

Schuſterkäfer. Scarabaeus eremita.

Schuſterkarpe. Schleihe.

Schuſterkraut. Origanum vulgare.

Schuſternagelar, Schuſterveigelar. Gentiana verna.

Schütte. Colymbus troile.

Schüttelkopf. Columba laticauda.

Schüttenſtroh. Langſtroh.

Schütterfiſch. Zitteraal.

Schütterſtein. Aetites enhydros.

Schüttmohn. Papaver effundens semen maturum.

Schüttſenf. Sinapis arvensis.

Schütze. Chaetodon rostratus.

Schützenraupen. Larvae rhomboideae (Phal. noct pyralidiformes).

Schutzwaffen. Arma.

Schwabbelbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schwabe. Blatta.

Schwabengift. Arfenikerde.

Schwabenkraut. Brassica oleracea pyramidalis.

Schwabenweitzen. Triticum monococcum.

Schwachſtein. Trapezium, Trapp.

Schwaden. Der Schwanz des Hirfches.

Schwaden. a) Panicum; b) Bergſchwaden.

Schwadengras. a) Festuca fluitans; b) Panicum sanguinala.

Schwadengrütze. Festuca fluitans.

Schwadenried. Carex panicea.

Schwäderlein. Fringilla serinus.

Schwalbe. a) Hirundo; b) Caprimulgus europ.

Schwalbe. a) Cypraea hirundo; b) Mytilus hirundo.

Schwalberbaum. Viburnum opulus.

Schwalbenadler. Falco albicilla.

Schwalbenfalk. Falco milvus & nisus.

Schwalbengeyer. Falco nisus & albicilla.

Schwalbengift. Arfenikerde.

Schwalbenkraut. a) Chelidonium; b) Asclepias; c) Ranunculus ficaria.

Schwalbenlausfliege. Hippobosca hirundinis.

Schwalbenſchwanz. a) Falco milvus; b) Alcedo paradisea; c) Anas acuta; d) Papilio Machaon.

Schwalbenſteine. a) Eine Art Fiſchzähne; b) Steinchen im Magen der Schwalben; c) Kleine Achatnüſſe von verſchiedener Bildung; Chelidonii minerales, Achates lenticulars.

Schwalbentaube. Columba (11).

Schwalbenwurz. a) Asclepias; b) Geranium; c) Chelidonium; d) Curcuma longa.

Schwalbisbeere, Schwalgesbeere, Schwalkenbeere. Viburnum opulus.

Schwalkenzagel. Veronica spicata.

Schwall. Cyprinus aspius.

Schwalm. Schwälke. Hirundo.

Schwamm. a) Spongia; b) Fungus; c) Boletus igniarius & fomentarius.

Der Schwamm von Maltha. Cynomorium.

Schwammbäume; Rindſchälige Bäume. Kiefern, welche entweder anbrüchig oder krumm ſind.

Schwammbilz. Boletus igniarius &c.

Schwämmchenflechte. Lichen apthosus.

Schwammflechte. Tubercularia.

Schwammeiſen. Eiſenrahm.

Schwammig. Spongiosus.

Schwammkoralle. Madrepora fungites.
Schwammkraut. Lathraea squamaria.
Schwammmübe. Acarus fungorum.
Schwammraupe. Stammraupe.
Schwammsteine. a) *Korallinische Schwämme.* Fungitae. — b) Spongites; Lapis spongiae officinarum; Adarca.
Schwan. Anas cygnus.
Schwändel. Ranunculus aquatilis.
Schwanenapfel. (*Holl.* Swaanappel.)
Schwaneneyerbirn. (*Engl.* The swans-eggpear.)
Schwanefaderl. Spanferkel.
Schwanengans. Anas cygnoides.
Schwanenkrebs. Cancer mantis.
Schwanentaucher. Pelecanus onocrotalus.
Schwank. Laxus.
Schwanz. a) Cauda; b) Penis.
Schwanzbeere. Vaccinium myrtillus.
Schwanzbein. Coccyx.
Schwanzel. Loxia chloris.
Schwänzel. Lolium temulentum.
Schwanzende, Schwanzwurzel. Uropygium.
Schwanzfarrn. Adianthum caudatum.
Schwanzfedern. Rectrices.
Schwanzflossen. Caudales pinnae.
Schwanzfüsse. Caudales pedes.
Schwanzhafer. Avena fatua.
Schwanzlos. Ecaudatus.
Schwanzklappe. (*s v.* Spurii pedes.)
Schwanzpfeffer. Piper cubeba.
Schwanzringe. Caudales annuli.
Schwanzschilder. Caudalia scuta.
Schwanzschuppen. Caudales squamae.
Schwanzwespe. Sirex.
Schwanzwurm. Trichocephalus hominis.
Schwanzwurm. *Vid* Quaswurm.
Schwanzwurzel. Die Hauptwurzel des Weinstocks.

Schwärkraut. Scabiosa arvensis.
Schwarm. Bienenschwarm. Examen. Eine Bienenkolonie, welche sich gemeinschaftlich und unter Anführung einer Königin vom Mutterstocke absondert. — Der *Jungfernschwarm* ist a) Wenn mehrere Königinnen mit einander ausziehen, und, mehreren Haufen Schwärme in einen Korb gefasst, sich in einigen Tagen von demselben in neuen Schwärmen wieder absondern; b) Wenn der neue Schwarm früh kommt, und noch denselben Sommer zahlreiche Brut, und darunter eine oder einige Königinnen erbrütet; c) Ein Schwarm der von einem jungen Ableger kommt. — *Vorschwarm* ist der erste Schwarm eines alten Stockes; Eben dieser Stock giebt *Nachschwärme*, wenn nach dem ersten Schwärmen mehrere Königinnen zurückbleiben, oder wenn er hernach wieder eine oder einige Königinnen erbrütet. — *Nothschwärme* heissen diejenigen, welche schon im April oder Anfangs May den Stock verlassen müssen. — *Bettelschwärme* oder *Hungerschwärme* heissen diejenigen, welche mit der Königin den ganzen Stock verlassen, entweder aus gänzlichem Mangel an Nahrung, oder weil die Motten überhand genommen und sich in dem Stocke eingesponnen haben; meistens betteln sich solche Schwärme bey einem honigreichen Stocke ein. — *Ableger* sind Schwärme, welche durch die Kunst der Menschen hervorgebracht werden, und daher auch *Kunstschwärme* heissen.
Schwärmer. a) Sphinx; b) Chaetodon vagabundus; c) *s. v.* Aranea; d) Cimex vagabundus; e) Kollerer.
Schwarte. Callus; Eine harte Haut.
Schwarz. Niger; Ater.
Schwarzamsel. Turdus merula.
Schwarzauge. Cypraea ocellata.
Schwarzbärtchen. Fringilla linaria.
Schwarzbauch. Cyprinus nasus.
Schwarzbeere. Vaccinium myrtillus.
Schwarzdorn. a) Prunus spinosa & sylvestris; b) Rhamnus catharticus.
Schwarzdrossel. Turdus merula.
Schwärze. (*s. v.* Humulus.)
Schwarzelben. Eine Sorte Elblinge; kommt aus Spanien.
Schwarzelbner. Eine Abändrung des Weinstockes; hat den Namen vom Laube, das dem Elbner ähnlich ist; die Beeren sind grofs und rund, von Farbe schwarzblau, und haben einen süssen Geschmack.
Schwarzente. Colymbus minor.
Schwarzerz. Argentum nigrum.
Schwarzföhre. Pinus sylvestris.

Schwarz-

Schwarzgülden Erz. Argentum nigrum.
Schwarzhafer. Avena fatua.
Schwarzholz. Nadelholz.
Schwarzholz. Rhamnus frangula.
Schwarzkäppchen. Motacilla atricapilla.
Schwarzkehlchen. Motacilla phoenicurus.
Schwarzkopf. a) Sterna hirundo; b) Motacilla atricapilla.
Schwarzkopf. a) Carabus melanocephalus; b) Chaetodon aruanus; c) Coluber melanocephalus.
Schwarzkraut. a) Actaea; b) Cypripedium.
Schwarzkümmel. a) Nigella; b) Melanthium; c) Agrostemma githago; d) Datura stramonium.
Schwarzmeiſe. Parus maior.
Schwarzmund. Melastoma.
Schwarzohr. Canis karagan.
Schwarzpappel. Populus nigra.
Schwarzrauch. Achillea nana.
Schwarzreuterchen. Salmo alpinus & salvelinus.
Schwarzrücken. Anas melanotos.
Schwarzſchecke. Ein Pferd mit ſchwarzen Flecken.
Schwarzſchimmel. Ein weiſſes Pferd, wenn unter dem Weiſſen viel Schwarzes iſt.
Schwarzſchwanz. Perca melanura.
Schwazſpecht. Picus martius.
Schwarzſtein. Trapezium, Trapp.
Schwarztanne. Pinus abies. *Lin.*
Schwarztaucher. Fulica atra.
Schwarzweizen. Melampyrum arvense.
Schwarzwildpret. Sus aper.
Schwarzwinde. Polygonum convolvulus.
Schwarzwolle. Symphytum officinale.
Schwarzwurz. a) Actaea ſpicata &c.; b) Symphytum officinale; c) Bryonia alba.
Schwarzwurzel. a) Scorzonera hispanica; b) Tamus.
Schwaute. Meleagris gallopavo.
Schwebeband. Chalaza.
Schwebfliege, Schweber. Bombylius.
Schwedelried. Sparganium erectum.
Schwedenkopf. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Schwederlein. Fringilla linaria.
Schwefel. Sulphur.
Schwefelbrech. Ranunculus flamula.
Schwefelerde. Sulphur terreum.
Schwefelerz. Schwefelkies.
Schwefelgelb. Sulphureus.
Schwefelkies. Pyrites sulphureus.
Schwefelkirſche. a) *i. q.* Wachskirſche; b) Weiſſe Twieſelbeere, Purgierkirſche; Eine Sorte ſehr kleiner Kirſchen, von Geſtalt einer Herzkirſche, auf der einen Seite blaſsgelb, und auf der anderen roth marmorirt, wiewohl die Haut bey einigen durchaus gelb iſt; ſie iſt voller Saft, und hat einen angenehmen ſüſſen Geſchmack; reiſt im Anfange des Julius.
Schwefelkohle. (*s. v.* Lithantrax.)
Schwefelrubin. Rubinus arsenicalis.
Schwefelwurz. Peucedanum officinale.
Schweif. Ein mit langen Haren beſetzter Schwanz.
Schweifrübe, Schweifwurzel. *Vid.* Rübe.
Schweimer. Falco lanarius.
Schwein. Sus.
Schweinbär. Ein männliches Schwein.
Schweinebilz. Boletus luteus &c.
Schweinecichorie. Hyppochaeris glabra.
Schweinedachs. (*s. v.* Ursus meles.)
Schweinekoth. Sucerda, Succerda.
Schweinekreſſe. Plantago subulata.
Schweineſchnecken. Neritites.
Schweinetang. Fucus vesiculosus.
Schweinetrüffeln. Lycoperdon cervinum.
Schweinhirſch. Sus babirussa (e).
Schweinigel. Erinaceus.
Schweinkäfer. Curculio.
Schweinkriechen. Prunus insititia.
Schweinling, Schweinpilze. Boletus luteus.
Schweinmelde. Chenopodium hybridum.
Schweinpoſt. Ledum palustre.
Schweinratze. Viverra ichneumon.
Schweinſalat. Hyoseris.
Schweinsaugen. Suilli oculi.
Schweinsbezoar. (*s. v.* Bezoar.)
Schweinsbrod. a) Cyclamen; b) Lathyrus tuberosus.
Schweinshals. So heiſst der Hals eines Pferdes, wenn er kurz und horizontal geſtreckt iſt.
Schweinskopf. Der Kopf eines Pferdes, wenn er von den Ohren bis an die Naſe eingebogen iſt.

Schweins.

Schweinskresse. Cochlearia coronopus.

Schweinsmöhren. Weisse Möhren.

Schweinsohr. a) Strombus pugilis; b) Mytilus crista galli.

Schweinsohren. Wenn die Pferde grosse, nach vorne zu herunterhängende und weit auseinder stehende Ohren haben, welche sich wenig bewegen, und wovon das eine öfters eine andre Richtung als das andere hat.

Schweinspflaumen. Spondias lutea.

Schweinsrüssel. Voluta cymbium.

Schweinsrüssel. Sisyrinchium.

Schweinssalat. Hyoseris.

Schweinsschnuten. So heissen, in Pommern, die rothen länglichten Kartoffeln.

Schweinsschwanzaffe. Simia (g).

Schweinstein. (*s. v.* Bezoar.)

Schweinstein. Stinkstein.

Schweinsstirn. Die Stirn eines Pferdes, wenn sie eingebogen ist.

Schweinszahn. Dentalium aprinum.

Schweinszähne. Hyodontes; Spatum cristallisatum sexangulare.

Schweiss. a) Sudor; b) Sanguis.

Schweissbeere. Viburnum opulus.

Schweissfuchs. Ein röthliches Pferd, dessen dunkeles Haar mit Weiss so schattirt ist, dass es mit Schweiss bedeckt zu seyn scheint.

Schweisshund. a) Canis scoticus; b) Einige geben diesen Namen auch dem Bullenbeisser (Canis molossus).

Schweisslöcher. Pori cutanei.

Schweisswurz. Tussilago petasites.

Schweisswurzel. Smilax china.

Schweizer. Sciurus striatus.

Schweizerapfel. Pomme suisse.

Schweizerbergamotte. Bergamotte suisse.

Schweizerbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schweizerdiamanten. Bergkrystalle.

Schweizereremit. Corvus eremita.

Schweizerhose. Mirabilis.

Schweizerhosen. Murex lampas.

Schweizerhosen. Voluta turbinellus &c.

Schweizerklee. Hedysarum onobrychis.

Schweizerkrähe. Corvus graculus.

Schweizerpflaume. La prune suisse.

Schweizerrose. Rosa alpina.

Schweizertauben. Columba (nn).

Schweizgerlar. Bellis perennis.

Schwelgen, Schwelken. Viburnum opulus & lantana.

Schwemmer. Falco lanarius.

Schwepstockholz. Acer campestre.

Schwer. Gravis.

Schwerdaloe. Aloe arborescens.

Schwerdbohnen. Phaseolus vulgaris.

Schwerddelphin. (*s. v.* Delphinus orca.)

Schwerdel. Gladiolus.

Schwerdfisch. a) Xiphias; b) Squalus pristis; c) Trachinus draco; d) *s. v.* Delphinus orca.

Schwerdförmig. Ensiformis.

Schwerdheu. Acorus calamus.

Schwerdlilie. a) Iris; b) Acorus calamus.

Schwere Hunde. (*s. v.* Canis familiaris.)

Schwererde. Ponderosa terra, Barytes.

Schwerflüssig. Fusibilis.

Schwerfüssige Thiere. Bradypoda.

Schwerk Eine Wolke von Bienen.

Schwerspath. Terra ponderosa vitriolata.

Schwerstein. Weisses Wolframerz.

Schwertel. a) Gladiolus; b) Iris.

Schwertelgras. Phalaris arundinacea.

Schwertelmaus. Mus lagurus.

Schwertelried. Sparganium erectum.

Schwertelwurz. a) Iris pseudacorus & germanica; b) Allium victorialis.

Schwiele. Callus.

Schwielenhörner. Buccina callosa.

Schwienhirt. Motacilla alba.

Schwiesskirsche. *i. q.* Twiefelkirsche.

Schwimmaron. Orontium.

Schwimmblase. Aerea s. natatoria vesica.

Schwimmen. Natare.

Schwimmend. Natans.

Schwimmer. Falco lanarius.

Schwimmer. Aponogeton.

Schwimmfüsse. Natatorii pedes.

Schwimmkäfer, Schwimmer. Gyrinus.

Schwimmkrähe Pelecanus graculus.

Schwimmschnecke. Nerita.

Schwimmvögel. Anseres.

Schwindblume. Helonias.

Schwindel. *Vid.* Irregehen der Schafe.
Schwinden. Acarus scabiei.
Schwindelbeere. a) Atropa belladonna; b) Viburnum lantana.
Schwindelkraut. Doronicum pardalianches.
Schwindelhafer, Schwindelkorn. Lolium temulentum.
Schwindelkörner. a) Coriandrum sativum; b) Piper cubeba.
Schwimmwurz. Doronicum pardalianches.
Schwindſucht. Das Abſtehen und die Magerkeit der Bäume.
Schwindwurz. Chelidonium maius.
Schwingel. Festuca.
Schwingen. Alae.
Schwingfedern. Schwungfedern.
Schwingkölbchen. Halteres, Libramenta.
Schwirren. (*s. v.* Gryllus.)
Schwoll. Perca cernua.
Schwinz. Der Grünfink.
Schwolſtpülzchen. Eine Art ſchädlicher Pilze. *Gottſch.*
Schwope, Schwuppe. Cyprinus ballerus.
Schwulskopf. Antilope grimmia.
Schwulſtkraut. Spiraea ulmaria.
Schwungfedern. Remiges.
Schwunze. Loxia chloris.
Scor. Man ſehe unter *Skor.*
Scythiſches Lamm. Polypod. baromez.
Sebaſt. Daphne laureola.
Sebedillen. a) Sabadilla; b) Evonymus europaeus.
Sebeſten. Cordia.
Sechs. . . . Hex. . . .
Sechſer. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Sechsparig. Sejugus.
Sechsſchaufler. (*s. v.* Ovis aries.)
Sechstheilig. Hexastichus.
Seckelblume. Ceanothus.
Seckelkraut, Seckelſenf, Seckelkraut. Thlaspi.
Sedativſalz. Boraxſäure.
Sedativſpath. Calcareus boracites; Mit Sedativſäure verbundene Kalkerde.
Sedeney. Satureia.
Seeaffe. Chimaera monstrosa.
Seeälſter. a) Alca alle &c.; b) Anas penelope &c.
Seeananas. Madrepora ananas.
Seeanemone. Actinia.
Seeapfel. Echinus.
Seeapfelſteine. Echiniti.
Seeaſſel. Chiton.
Seebacillen. Crithmum maritimum.
Seeball. a) Echinus; b) Alcyonium cydonium.
Seebär. Phoca ursina.
Seebarſch. Perca marina, lucioperca.
Seebeſen. Gorgonia verrucosa.
Seebeutel. a) Alcyonium bursa; b) Ascidia intestinalis.
Seebiber. Mustela lustris.
Seebilz. Madrepora fungites.
Seebinſe. a) Antipathes orichalcea; b) Gorgonia juncea.
Seebinſen. Scirpus maritimus & lacustris.
Seeblaſe. Holothuria.
Seeblume. a) Nymphaea; b) Hydrocharis.
Seeblume. Actinia effoeta.
Seebock. Balistes.
Seebohnen. Mimosa scandens.
Seebremſe. Oniscus asilus.
Seebulle. Cottus quadricornis.
Seecypreſſe. Antipathes cupressus.
Seedorn. Hippophae rhamnoides.
Seedrache. a) Pegasus draconis; b) Trachinus draco; c) Chimaera monstrosa; d) Callionymus dracunculus.
Seedraht. Sertularia dichotoma.
Seeeiche. Fucus vesiculosus.
Seeeiche. Gorgonia setosa.
Seeeichel. Lepas (Balanus).
Seeeinhorn. Monodon monoceros.
Seeente. a) Alca arctica; b) Anas fusca.
Seeerbſe. Pisum maritimum.
Seeerz. Minera ferri subaquosa.
Seeeuter. Alcyonium cranium.
Seefächer. Phaeton æthereus.
Seefächer. Gorgonia flabellum.
Seefahne. Bulla physus.
Seefalten. Potamogeton natans.
Seefaſan. Anas clypeata.
Seefeder. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.
Seefeige. Bulla ficus.
Seefeige. Alcyonium ficus.

Seefenchel. Crithmum maritimum.
Seefichte. Gorgonia pinnata.
Seefische. Pelagici s. Marini pisces.
Seeflachs. Linum maritimum.
Seeflarre. Medusa aurita.
Seeflasche. Tetrodon hispidus.
Seeflasche. Bulla rapa &c.
Seefledermaus. Lophius vespertilio.
Seeflor. Millepora cellulosa.
Seefloh. Cancer pulex.
Seeflunder. Colymbus immer.
Seeforelle. Salmo Goedenii.
Seefrosch. Rana marina.
Seegal. Tringa vanellus.
Seegallert. Alcyonium gelatinosum.
Seeganz. Lophius piscatorius.
Seegarneele. Cancer crangon & squilla.
Seegespenst. Holothuria phantopus.
Seegizle. Cancer squilla.
Seegras. a) Alga; b) Potamogeton marinum; c) Statice armeria; d) Zostera marina; e) Carex arenaria.
Seegrind. Eschara; Flustra.
Seegründel. Blennius pholis.
Seehafer. a) Zizania; b) Elymus arenarius.
Seehahn. a) Trigla; b) Chimaera callorhynchus.
Seehalden. a) Polygonum amphibium; b) Zanichella palustris.
Seehalm. Bulla terebellum.
Seehand. Alcyonium exos.
Seehandschuh. Spongia tubulosa.
Seehase. a) Tethys; b) Cyclopterus lumpus; c) Aplysia.
Seeheher. Pelecanus graculus.
Seeheide. Gorgonia placomus.
Seehenne. Alca alle.
Seeheu. Antipathes foeniculacea.
Seeheuschrecke. Cancer homarus.
Seeholdenkraut. Potamogeton natans.
Seehorn. Gorgonia ceratophyta.
Seehund. Phoca.
Seehündchen. Squalus catulus.
Seeigel. Echinus.
Seeigelsteine. Echiniti.
Seekalb. Phoca vitulina & pusilla.
Seekamm. Gorgonia pectinata.
Seekandel, Seekannen. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.
Seekastanie. Echinus gratilla.
Seekatze. a) Phoca ursina; b) Sepia.
Seekätzchen. Ostracion cornutus.
Seeknopf. Echinus sphaericoides &c.
Seeköcher. Tubularia.
Seekohl. a) Crambe; b) Convolvulus soldanella; c) Brassica maritima arborea.
Seekork. Alcyonium.
Seekrähe. a) Pelecanus graculus; b) Sciaena umbra.
Seekrapp. Salicornia herbacea.
Seekrebs. Cancer gammarus &c.
Seekreuzdorn. Hippophae.
Seekrone. Echinus diadema.
Seekröpfer. Tetrodon hispidus.
Seekröte. Lophius histrio.
Seekuckuck. a) Ostracion quadricornis; b) Trigla cuculus.
Seekugel. a) Conferva aegagropila; b) Ulva pruniformis.
Seekugel. Echinus globulus.
Seekuh. a) Trichechus manati & rosmarus; b) Hippopotamus.
Seeküssen. Ovum rajae.
Seelauben. Clupea alosa.
Seelaus. a) Oniscus asilus; b) Cancer dorsipes.
Seele. Cyprinus leuciscus.
Seele. Aerea vesica.
Seelenholz. Lonicera xylosteum.
Seelerche. Blennius galerita &c.
Seelerche. Charadrius hiaticula.
Seeleukoie. Cheiranthus maritimus.
Seelicht. Conus virgo.
Seelicht. Nereis noctiluca.
Seelilie. Pennatula encrinus.
Seelinse. Lemna.
Seelotenklee. Trifol. melilot. offic.
Seelöwe. Phoca jubata & leonina.
Seelsack. Herzbeutel.
Seelunge. Aplysia depilans.
Seemaus. Aphrodita aculeata.
Seemaus. Ovum rajae.
Seemelkraut. Glaux maritima.

Seemerle. Labrus merula.
Seemeve. Larus marinus.
Seemönch. a) Serpula penis; b) Squalus squatina.
Seemurrer. Cottus scorpius.
Seemütze. Lepas mitella.
Seenabel. Operculites.
Seenadel. Buccinum maculatum &c.
Seenatter. Syngnathus ophidion.
Seenelke. a) Statice armeria; b) Cerastium repens.
Seenelkensteine. Netzkorallen.
Seenessel. Actinia.
Seenetz. Gorgonia reticulum.
Seenetz. Serpula filograna.
Seeniere. Alcyonium agaricum.
Seenuss. a) Chama antiquata; b) Arca pilosa.
Seenuss. Trapa natans.
Seenympfe. Argonauta.
Seeochs. Trichechus manati.
Seeohr. Haliotis.
Seeotter. Mustela lustris.
Seepalme. Iris asteria.
Seepapagay. Alca arctica.
Seepastete. Asterias aranciaca.
Seepfau. Ardea pavonina.
Seepfeife. Serpula anguina.
Seepferd. Trichechus rosmarus.
Seepferd. Hippopotamus.
Die Füsse des Seepferdes (in der hinteren und hier absteigenden Vertiefung der grossen Hirnhöhlen). Pes hippocampi major & minor.
Seepferdchen. a) Procellaria glacialis; b) Syngnathus hippocampus.
Seepflanzen. Marinae plantae.
Seepflaume. a) Ulva pruniformis; b) Conferva aegagropila.
Seepilz. Madrepora fungites.
Seeplumpen. Nymphaea.
Seepocke. Lepas balanoides.
Seepomeranze. Alcyonum lyncurium.
Seepuppen. Nymphaea
Seepyramide. Alcyonium pyramidale.
Seequabbe. Asterias.
Seequitte. Alcyonium cydonium.
Seerabe. a) Pelecanus carbo; b) *Seerappe:* Sciaena umbra; c) Alca alle; d) Mergus merganser.
Seerache. Mergus.
Seeratze. Chimaera monstrosa.
Seeraupe. Syngnathus hippocampus.
Seeraupe. Aphrodita.
Seereiher. Chaetodon cornutus.
Seereseda. Gorgonia lepadifera.
Seerinde. Flustra (Eschara).
Seerose. Nymphaea.
Seeröthe Crucianella maritima.
Seesalden Potamogeton natans.
Seesand. Arena marina.
Seeschalen. Seegras.
Seescheibe. Echinus orbiculus.
Seeschaam. Ascidia mentula.
Seeschaum *Vid.* Meerschaum.
Seescheide. Ascidia.
Seescheere. Rynchops.
Seeschlagg. Medusa aurita.
Seeschildkröten. Testudines marinae.
Seeschlange. Cepola rubescens.
Seeschlange. Serpula anguina.
Seeschwalbe. a) Sterna; b) Trigla hirundo.
Seeschwein. a) Squalus centrina; b) Zeus aper.
Seesemsen. Scirpus lacustris.
Seeserpent. Muraena ophis.
Seeskorpion Cottus scorpius.
Seesonne. Asterias caput Medusae,
Seespinne. Phalangium grossipes.
Seespinnen. Brachyuri (*s. v.* Cancer)
Seespinne. Cancer pagurus.
Seespint. Alcyonium alburnum.
Seestauden. Gorgonia.
Seestein. (*s v.* Succinum)
Seestern. Asterias.
Seesternkraut. Inula critlimoides.
Seestichling. Gasterosteus pungitius & spinachia.
Seestier. Ostracion cornutus.
Seestint. a) Salmo eperlanus marinus; b) Gobius jozo.
Seestrick. Antipathes spiralis.
Seetang. a) Zostera marina; b) Potamogeton marinum.
Seetanne. Hippuris vulgaris.
Seetanne. Gorgonia elongata.
Seetamarinde. Sertularia tamarisca.

See-

Seetaube. a) Colymbus grille; b) Alca alle.
Seetaucher. Alca arctica.
Seetausendbein. Nereis.
Seeteufel. Lophius piscatorius.
Seethiere. Marina animalia.
Seetonne. Trochus telescopium.
Seetorf. (*s. v.* Turba.)
Seetrauben. Uvae marinae (*s. v.* Sepia.)
Seetraube. a) Coccoloba; b) Ephedra distachya.
Seetrichter. Madrepora infundibuliformis.
Seetrompete. Serpula polythalamia.
Seetulpe. Lepas.
Seewanze. a) Oniscus psora; b) Chiton.
Seewedel. Gorgonia ventalina.
Seewegerich. Plantago maritima.
Seeweide. Gorgonia anceps.
Seeweinrebe. Eine Sorte Trauben; mit weissgrünen, saftreichen Beeren; stammt aus Ungarn vom Neusiedler-See.
Seewermuth. Artemisia maritima.
Seewolf. a) Anarrhichas lupus; b) Lophius piscatorius.
Segelschnecke. Strombus vittatus &c.
Segelstein. Magnet.
Segelspinne. Aranea diadema.
Segelvogel. Papilio Podalirius.
Segenbaum, Segelbaum. Juniperus sabina.
Segenkraut. Satureia.
Segge, Segger. a) Carex; b) Poa aquatica.
Segler. *Vid.* Irregehen der Schafe.
Segler. Argonauta.
Die Sehe. Pupilla.
Die Sehen. Die Augen des Hasen.
Sehloch. Opticum foramen; Pupilla.
Sehnerven. Optici nervi.
Seher. Die Augen des Hirsches.
Sehhügel. Thalami nervorum opticorum.
Sehlinse. Lens crystallina.
Sehne. Tendo.
Sehnenklappe. Eine Art Knoten an den Schienbeinen der Pferde; entsteht nach grossen Verletzungen, und hindert die Flächse in ihrer Bewegung.
Seichblume. Leontodon taraxacum.
Seiche. Urina.
Seichameise. Formica rubra.
Seichfliege. Musca stercoraria.
Seide. Bombyx.
Seide. a) Cuscuta; b) Periploca graeca.
Wilde Seide. Das Gespinnst von Phalaena Atlas.
Seidelbast. Daphne.
Seidenartig. Sericeus.
Seidenbaumwolle. Bombax pentandrum.
Seidenbinse. Eriophorum polystachion.
Seidenbudel. Canis extrarius.
Seidenev. Kokon.
Seidenfalter. Phalaena mori.
Seidenfrucht. Asclepias.
Seidengras. Yucca filamentosa.
Seidenhähnchen. Chrysomela sericea.
Seidenhahnenfuss. Ranunc. lanuginosus.
Seidenhase. (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Seidenhemdchen. Eine Apfelsorte (*Holl.* Zeidenhemdje).
Seidenhund. Canis extrarius.
Seidenjaspis. Ein gelber Jaspis, der das Ansehen hat, als ob er aus seidenen Fäden zusammengesetzt wäre.
Seidenkoralline. Sertularia sericea.
Seidenkraut. Cuscuta europaea.
Seidenmos. Hypnum sericeum.
Seidenmotte. Phalaena mori.
Seidenmuschel. Pinna.
Seidenpflanze. a) Asclepias syriaca; b) Apocynum cannabinum.
Seidenraupe. Phalaena mori.
Seidenrebe. Periploca graeca.
Seidenschwanz, Seidenschweif. Ampelis.
Seidenspinner. (*s. v.* Ovis aries.)
Seidenspinner. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Seidenstaar. Sturnus sericeus.
Seidenstaude. Asclepias syriaca.
Seidenstein. Asbestus, Amiantus.
Seidenvögelchen. Motacilla trochilus.
Seidenwurm. Phalaena mori.
Seidlinger. Eine Birnsorte. *Tabernaem.*
Seife, Seufe. Colluvies metallorum.
Seifenaloe. Aloe saponaria.
Seifenbaum, Seifenapfel, Seifenbeere. Sapindus.
Seifenblume. Gypsophila fastigiata.

Seifen

Seifenerde. Speckſtein.
Seifenkäfer. Carabus saponarius.
Seifenkraut. a) Saponaria; b) Suaeda; c) Gypsophila fastigiata; d) Cucubalus behen; e) Alisma plantago.
Seifennuß. Sapindus.
Seifenſtaude. Suaeda fruticosa.
Seifenſtein. Steatites.
Seifenwurz. Saponaria officinalis.
Seifenwurzel. Gypsophila struthium.
Seifenzinn. (*s.v.* Stannum.)
Seiger. Perpendicularis.
Seigeſtein. Filtrirſtein.
Seile, Seilweide. Salix capraea & viminalis.
Seilfiſchſteine. Ammonshörner.
Seilkraut. Lycopodium clavatum.
Seimhonig. (*s.v* Mel.)
Seite. Pagina; Discus; Latus.
Seitenafter. Lateralis anus.
Seitenähre. Locusta, Spicula.
Seitenbänder. Lateralia ligamenta.
Seitenbärte. Antennulae.
Seitenbeine. Parietalia ossa.
Seitenbinde. Lateralis fascia.
Seitenhare. Cincinni (*Conf.* Pilus).
Seitenlinie. Lateralis linea.
Seitenſchwimmer. Pleuronectes.
Seitenſtreifraupen. Larvae albilateres. (Phal. noct. atrosignatae; Pronuba.)
Seitenſtreifraupen. Larvae pallidiventres. (Pap. Danai flavi; Rhamni.)
Seitenzähne. Laniarii dentes.
Seitling. Cancer pulex.
Sekelblume. Ceanothus.
Sekretär. Falco serpentarius.
Selbſtheil. Prunella vulgaris.
Selenit. Selenites; Gypsum spathosum.
Selimkörner. Mohrenpfeffer.
Seljung. Valeriana celtica.
Sellenholz. Lonicera xylosteum.
Selleri. Apium dulce.
Selleriak, Selleriknollen, Sellericwurzeln. Apium dulce (2).
Sellkenſtcert Weichſelzopf.
Sellmann. Geſellmann.
Selve. Salvia officinalis.
Semden. Juncus effusus.
Semelkraut. Glaux maritima.
Semmelhanf. (*s.v.* Cannabis.)
Semſen. Scirpus &c.
Senden. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Senegawurz. Polygala senega.
Seneſchen. Senecio vulgaris.
Senf. a) Sinapis; b) Brassica erucastrum; c) Iberis odorata; d) Raphanus raphanistrum; e) Erysimum officinale.
Senfkraut. a) Erysimum offic. & barbarea; b) Lepidium latifolium.
Senfrauke Brassica eruca.
Senfweiſsling. Papilio sinapis.
Sengle. Cyprinus gobio.
Sengo. Cuculus indicator.
Senker; Senke, Senkende, Geſenke. In die Erde gebeugte Zweige, Reiſer, oder Reben, um Wurzel zu ſchlagen und ſich fortzupflanzen.
Senkreben; Einleger, Schleifreben, Büchlinge, Söhne. Reben, welche von einem Stock in die Erde gezogen und gelegt, und, wenn ſie nach 1 oder 2 Jahren Wurzeln gezogen haben, vom Hauptſtamm oder Mutterſtock abgeſchnitten, und wie Fächſer anders wohin verſetzet werden.
Senkrecht. Perpendicularis.
Senna; Sennesblätter, Sennet. a) Cassia senna; b) Bauhinia aucuminata.
Seps. Lacerta seps.
Serapenſaft, Serapingummi. Sagapenum.
Sergenkraut. Satureia.
Serpe. Pinus montana.
Serpent. a) Boa; b) Serpens.
Serpentinfels. Ophites; Serpentinus saxosus.
Serpentinſtein. Serpentinus lapis.
Serpentnatter. Coluber molurus.
Serreiche. Quercus cerris.
Serſch, Serſe, Serſebirle. a) Crataegus torminalis; b) Sorbus torminalis.
Serval. Felis serval.
Seryauſter. Ostrea folium.
Seſambeine. Sesamoidea ossa.
Seſamkraut. Sesamum.
Seſel. a) Seseli; b) Laserpitium siler.

Sesselkraut. Diapensia.
Setzen. a) (*s. v.* Cervus elaphus); b) *s. v.* Lepus.
Setzholz, Setzlinge. Abgeschnittene Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erde gesetzt werden.
Setzlinge. a) Setzholz; b) Nebenzwiebeln.
Setzlinge. Junge Fische, die in einen anderen Teich versetzt werden.
Setzrebe, Setzholz. *Vid.* Knotholz.
Setzreis. Surculus; Setzling.
Seufe. Colluvies.
Sewer, Sever. Saturey.
Sewerke. Scarabaeus melolontha.
Sewersaat. Zittwersamen.
Seyapfel. Malum maculatum concharum venerearum modo; hat einen weinartigen Geschmack.
Sibbeere Vaccinium myrtillus.
Sibillenwurz. Gentiana cruciata.
Sichel. Falx; Processus falciformis cerebri.
Sichelblume. Centaurea cyanus.
Sichelente. Anas falcaria.
Sichelfisch. Cepola trachyptera; Falx.
Sichelfliege. Raphidia.
Sichelflosse. a) Chaetodon punctatus; b) Labrus falcatus.
Sichelförmig Falciformis, Falcatus.
Sichelklee. Medicago falcata.
Sichelkoralline. Sertularia falcata.
Sichelkraut. a) Sertularia tinctoria; b) Stratiotes aleioides; c) Sium falcaria.
Sichelmöhre, Sichelmerk. Sium falcaria.
Sichelschnabel. Tantalus falcinellus.
Sichelschote. Adenanthera falcata.
Sichelschoten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Sichler, Sickler. a) Scolopax arquata; b) Tantalus falcinellus.
Sichling. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
Sick. Der Schnäpel.
Sickblume. Spiraea aruncus.
Sickust. Psittacus.
Sida. Sida.
Siden, Sien. Cuscuta europaea.
Sidergrün. Vinca minor.
Siderit. Wassereisen.
Siebbein. Cribriforme os, Ethmoides.
Siebbeinnaht. Ethmoidalis sutura.
Siebbiene. (*s. v.* Sphex.)
Sieben. . . . . Hept. . . . .
Siebenbaum. Juniperus sabina.
Siebenfarbenblume. Viola tricolor.
Siebenfingerkraut. a) Comarum; b) Tormentilla erecta.
Siebengezeit, Siebengeruch, Siebenzeit, Siebenstundenkraut. Trifol. melilotus coerulea.
Siebenhamkorn, Siebenhämmerlein. Allium victorialis.
Siebenschläfer. Myoxus glis.
Siebenschläfer. (*s. v.* Rosa canina.)
Siebenschläferchen. Anemone pulsatilla.
Siebknochen. Ethmoides.
Siebplatte. Lamina cribrosa.
Siebwespe. Sphex cribraria.
Siebzehnfuß. Iulus terrestris.
Siechen, Sieken. Foemina (*s. v.* Masculus).
Sied. Flachsseide.
Siegelerde. Terra sigillata.
Siegenbaum. Juniperus sabina.
Siegerephen. Hedera helix.
Siegerkrone. Gloriosa superba.
Siegreich. Ignatiusbohne.
Siegsteine, Siegessteine. Astroiten.
Siegwurz. a) Allium victorialis; b) Gladiolus communis.
Sigmarskraut, Sigmarswurz. Malva alcea.
Sihle. Clupea harengus.
Silau. Peucedanum silaus.
Silber. Argentum.
Silberahorn. Acer rubrum.
Silberamalgama. Hydrargyrum argentatum.
Silberarche. Arca nucleus.
Silberauge. Corvus argyrophthalmus.
Silberband. Clupea atherinoides.
Silberbär. Ursus arctos.
Silberbart. Anthyllis barba Jovis.
Silberbaum. a) Protea; b) Populus alba.
Silberblatt. a) Potentilla anserina; b) Lunaria annua & rediviva.
Silberblume. Lunaria rediviva.
Silberbocksbart. Aira flexuosa.
Silberbrätling. Agaricus lactifluus. (*Var.*)

Silberbusch. Anthyllis barba jovis.
Silberdistel. Carduus marianus.
Silberfarbig. Argenteus.
Silberfasan. Phasianus nyćthemerus.
Silberfisch. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silberforelle. Salmo Goedenii.
Silberfuchs. a) Canis cinereo-argenteus; b) Canis virginianus.
Silberglanz Silberreicher Bleyglanz.
Silberglimmer. Katzenfilber.
Silbergras.. Aira caryophyllaea & canescens.
Silbergrau. Cinereo-argenteus; Incanus.
Silbergroschen. Lunaria.
Silberhafer. Avena sesquitertia.
Silberhund. Canis cinereo-argenteus.
Silberkäfer. Curculio argentatus.
Silberkraut. a) Potentilla anserina &c.; b) Alchemilla vulgaris; c) Dryas.
Silberkreide. Creta argentaria.
Silberlachs. Salmo Schiefermulleri.
Silberling. Eine Apfelforte (*Holl.* Zilverling.)
Silbermotte. a) Lepisma; b) Phalaena argentella.
Silbermund. Turbo argyrostomus & cochlus.
Silberpappel. Populus alba.
Silberregen. Conus mindanus.
Silberreiher. Ardea egretta.
Silberfand. Arena casserita.
Silberschimmel. Ein filberfarbenes Pferd.
Silberschmelen. Aira alpina.
Silberschwärze. Argentum fuliginosum.
Silbertanne. Pinus picea. *Lin.*
Silberweide. Salix alba, arenaria & incubacea.
Silberweiß. Katzenglimmer.
Silberzähne. Argentum dentatum.
Silge, Silk. a) Selinum; b) Apium petroselinum.
Silvaner. *Vid* Oestreicher.
Simaruba. Burseria; Quassia simaruba.
Simeonskraut. Malva alcea.
Simsen. a) Scirpus; b) Juncus conglomeratus.
Sinaapfel. Citrus aurantium sinense.
Sinau. Alchemilla.
Sindau. a) Alchemilla; b) Drosera rotundifolia.
Sinesernelke. Dianthus sinensis.
Singdrossel. Turdus musicus.
Singfliege. a) Cicada; b) Musca pipiens.
Singlo, Songlo. (*s. v.* Thea.)
Singmücke, Singschnake. Culex pipiens.
Singschwan. Anas cygnus; im Gegensatz des *Stummen Schwans,* Olor.
Singvögel. Oscines.
Sinker. a) Senker; b) Die Brutzwiebeln der Tulpen.
Die Sinne. Sensus.
Sinngrün. a) Vinca; b) Rhamnus catharticus.
Sinnkraut, Sinnpflanze. a) Mimosa; b) Æschynomene.
Sinnpflanzen. Sensitivae plantae.
Sinopel. Sinopel; Jaspis martialis.
Sinsonte. Turdus polyglottus.
Sinter. Tophus, Tofus.
Sire, Sirichen. Acarus exulcerans.
Sirene. Syringa vulgaris.
Sirenen. Wahrscheinlich hat der Manati, oder auch eine Art Robben, zu der fabelhaften Sage folcher Seethiere Anlaſs gegeben.
Siriblätter. Piper malamiris.
Sirifrucht. Piper siriboa.
Sirpen. Lacerta salamandra.
Sirtelschlange. Coluber sirtalis.
Sisern, Sisererbsen. Cicer arietinum.
Sittig, Sittich. Psittacus.
Sittigkarpfen. Lanner.
Sittvogel. Sitta.
Sitzaufthül. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Sitzend. Sessilis.
Skabiose. a) Scabiosa; b) Iasione.
Skammonie. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum.
Skariol. Lactuca scariola.
Skartenkraut. a) Geranium columbinum & rotundifol.; b) Inula montana.
Skaft. Falco ossifragus.
Skink. Lacerta stincus.
Skizzirte Pikotbisarden. (*s. v.* Dianthus.)
Skolatwürze. Beta vulgaris.
Skolopender. Scolopendra.
Skordien. Teucrium scordium.
Skorodonie. Teucrium scorodonia.
Skorpion. Scorpio.
Skorpionfliege. Panorpa.

Skorpionkraut. a) Scorpiurus; b) Ulex; c) Heliotropium; d) Salsola kali.
Skorpionpfrieme. a) Ulex europaeus; b) Spartium.
Skorpionschnecke. a) Strombus scorpius; b) Murex scorpio.
Skorpionsenne. a) Emerus; b) Ceronilla emerus.
Skorpionspinne. Phalangium cancroides.
Skortenkraut. Inula montana.
Skorzonere. a) Scorzonera; b) Tragopogon pratense.
Skrabe. Mergus merganser.
Skrofelkraut. Scrophularia.
Slammetje. Lumbricus terrae.
Slammetje. Fila divae virginis.
Slee, Slehe. Prunus spinosa.
Sleeparsten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Slegen, Sley, Slye. Cyprinus tinca.
Slepez. Mus typhlus.
Slie, Sligger. Schleihe.
Slyk. Gryllus gryllotalpa.
Smaragd. Smaragdus.
Smaragdfluß. a) Smaragdgrüner Flußspath; b) Smaragdkryftall.
Smaragdgrün. Smaragdinus.
Smaragdkryftall. Smaragdgrüner Bergkryftall.
Smaragdmutter. Prime d'emeraude.
Smaragdprafer. Smaragdoprasius.
Smaragdschnecke. Buccinum smaragdulus.
Smeerbutte. Cobitis taenia
Smerle, Smerling. Cobitis barbatula.
Smerle, Smirlin. Falco æselon.
Smirgel. Smiris.
Smirring. Fulica flavirostris.
Smoltjes. Saftige Aepfel und Birnen.
Smyrnenkraut. Smyrnium.
Snakenkrud. Polypod. filix mas.
Snapp, Snot, Snadder. Mucus narium.
Snarre. (*s. v.* Bos domesticus, 7.)
Snelleke. *i q.* Hüfte, Femur.
Snepel. Salmo lavaretus.
Snoode. Das Bälglein des Hafers.
Snook. Grashecht.
Sobel. Zobel.
Socke. Anas crecca.
Sockenblume. Epimedium.
Sodapflanze. Salsola.
Sodbrodbaum, Sodelbrod. Ceratonia.
Soddiftel, Sodkraut. Carlina vulgaris.
Sodearfenik. Arfenikfalz.
Sodomsapfel. Solanum sodomeum.
Sodschoten. Ceratonia siliqua.
Soerfalz. Soda.
Söge, Süge. Porca (*s. v.* Sus scrofa.)
Sogferken. Porcellus (*s. v.* Sus scrofa).
Sogkalb. *i. q.* Saugekalb.
Sögkoken. Hippomanes.
Sohlbeere. Ribes nigrum.
Sohlenmuschel. Soleus musculus.
Sohle. Natürliches Salzwaffer.
Sohle. *Vid.* Flötz.
Der Sohn nach dem Vater. Oenothera biennis.
Söhne. *i. q.* Senkreben.
Sojablume. Dolichos soja.
Sokerfalk. Falco sacer.
Solanapfel. Liebesapfel.
Solandgans. Pelecanus bassanus.
Söle, Söleweide. Salix caprea.
Soldatenfich. Chaetodon capistratus.
Soldatentoback. Nicotiana glutinosa.
Sölenholz. Lonicera xylosteum.
Solt. Salz.
Sommeradonis. Adonis aestivalis.
Sommerbergamotte. a) Bergamotte d'été; b) Liebbirn.
Sommerbetonie. Stachys annua.
Sommerbilz. Boletus bovinus.
Sommerbirnen. Frühbirnen.
Sommerbinfe. Juncus bulbosus.
Sommerbuche. Fagus sylvatica.
Sommercypreffe. Chenopodium scoparia.
Sommerdorn. Eine Birnforte; Epine d'été.
Sommerdorn. Leontodon tarax.
Sommerdroffel. a) Oriolus galbula; b) Turdus musicus.
Sommereiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Grüner Sommerendivienfalat; Lange Sommerendivien. Lactuca romana foliis viridibus. *Spielm.*

Weiſſer Sommerendivienſalat. Lactuca romana foliis evidenter ad luteum colorem accedentibus. *Splchm.*

Sommerente. Anas sponsa.

Sommerfäden; Der fliegende Sommer; Unſerer lieben Frauen Sommer; Sommerflocken, Sommerweben. Fila divae virginis.

Sommerflecken. Cypraea lynx.

Sommerfrucht. Getraide, welches im Frühjahr geſäet, und im Sommer deſſelben Jahres geerntet wird.

Sommergeier. Vultur papa.

Sommergerſte. Hordeum vulgare &c.

Sommerhalbente. Anas circia & crecca.

Sommerhanf. (*s.v.* Cannabis).

Sommerholder. Sambucus ebulus.

Sommerhonig. (*s.v.* Mel.)

Sommerkäfer, Sommerkind. Coccinella.

Sommerkälbchen. Coccinella.

Sommerkönig. Motacilla regulus.

Sommerkorn, Sommerroggen. (*s.v.* Secale.)

Sommerkraut. (*s.v.* Brassica capitata alba.)

Sommerkreſſe. Lepidium sativum.

Sommerkuh. (*s.v.* Bos domesticus, 7.)

Sommerlachs. (*s.v.* Salmo salar.)

Sommerlatten. *Vid.* Latten; Oberſtänder.

Sommerleukoje. Cheiranthus annuus.

Sommerlinde. Tilia folio maiore.

Sommerlock. Polygonum amphibium.

Sommerlolch. Lolium temulentum.

Sommerlorbeer. Laurus aestivalis.

Sommermalve. Althaea Ludwigii.

Sömmern. Sagt man von Bäumen, die, ſo weit als ihre Aeſte und Wurzeln reichen, keine andere Gewächſe aufkommen laſſen.

Sommernatter. Coluber aestivus.

Sommerpappelroſe. Althaea Ludwigii.

Sommerpflanzen. Æstivales plantae.

Sommerplatterbſe. Lathyrus annuus.

Sommerrappe. Ein lichtſchwarzes Pferd.

Sommerrettich. Raphanus maior variegatus.

Sommerröschen. Eine Apfelſorte (*Franz.* Rosette d'été).

Sommerrotele. Motacilla phoenicurus.

Sommerrübs. Brassica napus.

Sommerſaturey. Satureia hortensis.

Sommerſproſſen. Strombus lentiginosus.

Sommerthierchen. Bellis perennis.

Sommerthürlein. a) Leucoium vernum; b) Tussilago farfara.

Sommertreſp. Lolium temulentum.

Sommerveilchen. Leucoium aestivum.

Sommerviehgras. Poa annua.

Sommervogel. Papilio.

Sommerweizen. Triticum aestivum.

Sommerwurz. Orobanche ramosa.

Sommerwurzel. Leontodon taraxacum.

Sommerzwiebel. Allium cepa.

Sonchenkraut. a) Sonchus; b) Lapsana communis; c) Prenanthes muralis.

Sonderling. Quisqualis indica.

Sonderling. Phalaena antiqua.

Sonderlinge. (*s.v.* Primula auricula.)

Songlo, Singlo. (*s.v.* Thea.)

Sonne. Asterias papposa.

Sonnabendgürtel. Beyfuſs.

Sonnenadler. Falco chrysaetos.

Sonnenapfel. (*Holl.* Zonappel.)

Sonnenauge. Oculus cati.

Sonnenblume. a) Helianthus; b) Rudbeckia; c) Polymnia tetragonotheca.

Sonnenblümchen. Cistus helianthemum.

Sonnenfeind. Cactus grandiflorus.

Sonnenfiſch. Zeus faber.

Sonnenfreundin. Heliophila.

Sonnenfrucht. Heliocarpus.

Sonnengoldblume. Gnaphalium.

Sonnengünſel. Cistus helianthemum.

Sonnenhirſe. Lithospermum officinale.

Sonnenhorn. a) Trochus solaris; b) Helix.

Sonnenhut. Medusa umbella.

Sonnenkalb. Coccinella.

Sonnenkoller, Sonnenſchuſs. Der wüthende Koller. Da ein damit behaftetes Pferd ſeine Raſerey am meiſten bey einer ſtarken Sonnenhitze zeigt, ſo haben einige Pferdekenner irrig eine eigne Art des Kollers ſtatuirt, welche von der ſtarken Sonnenhitze herrühren ſollte.

Sonnenkraut. Cichorium intybus.

Sonnenkrone. Helianthus annuus.

Sonnenlöffel. Drosera.

Sonnen-

Sonnenreiher. Ardea helias.
Sonnenröslein. Cistus helianthemum.
Sonnenschauerin. Lacerta helioscopa.
Sonnenschildkröte. Testudo geometrica.
Sonnenschirmbaum. Magnolia tripetala.
Sonnenstein. Oculus cati.
Sonnenstrahl. a) Solen radiatus; b) Tellina radiata; c) Venus chione; d) Murex hippocastanum.
Sonnenstrahlkrabbe. Strombus millepeda.
Sonnenthau. Drosera.
Sonnenwedel. Cichorium intybus.
Sonnenweiser. Ostrea pleuronectes.
Sonnenwende. a) Heliotropium; b) Cichorium intybus; c) Calendula officinalis.
Sonnenwende. a) Heliotrop; b) Katzenauge.
Sonnenwendgürtel. Artemisia vulgaris.
Sonnenwendkäferl. Coccinella.
Sonnenwendstein. Heliotropium.
Sonnenwirbel. a) Euphorbia helioscopia; b) Thalictrum minus; c) Chondrilla; d) Leontodon taraxacum; e) Valeriana locusta; f) Cichorium intybus; g) Heliotropium.
Sonnenwurz. a) Orobanche; b) Limodorum.
Sonnenwurzel. Leontodon taraxacum.
Sophere. Cassia sophera.
Sophienkraut. Sisymbrium sophia.
Söppel, Sopli. Hyssopus.
Sorbapfel, Sorbbirne. Sorbus domestica.
Sorentlein. Anas crecca.
Sorezer. Turdus viscivorus.
Unnütze Sorge. Viola tricolor.
Sorggras Panicum crus galli.
Sorgsame, Sorgsaat. Holcus sorghum.
Sortimentstein. (*s.v.* Succinum.)
Sötappels. Rothe, und weisse; Erstere sind gewöhnlicher und unter dem zusammengezogenen Namen *Röf tappel* bekannt; er ist süss und angenehm von Geschmack; reist im October; hält sich nicht gar lange.
Söte Rude. Artemisia abrotanum.
Sötpipping. Holländischer Peppin.
Späckerholz. Rhamnus frangula.
Spähebiene. Spurbiene.
Spale. (*s.v.* Falco communis.)
Spalierbäume. Geländerbäume.
Spält. Triticum spelta.

Spaltblume. Andrachne.
Spalte. Patella fissura.
Spalte. Rima, Fissura.
Spaltapfel. Tiefbutz.
Spalter. Eine Sorte Trauben, mit schwarzen runden Beeren, von süssem Geschmack (Belassar à gros grains.)
Spaltlauch. Allium schoenoprasum.
Spaltzahn. Fissidens. *Hedw.* (Hypnum bryoides &c)
Spaltzwiebeln. Winterzwiebeln.
Spanerde. Holzerde.
Spanferkel. Porcellus (*s.v.* Sus scrofa.)
Spangensteine. Entrochi, Entrochitae.
Spangrün. Grünspan.
Spanholz. Pinus sylvestris.
Spanier, Spanjer. Curculio granarius.
Spanische Fliege. a) Meloe vesicatorius; b) Scarabaeus auratus.
Spanisch Gras. Phalaris picta & arundinacea.
Spanischroth. Rothe Ochsenzunge.
Spann. Der Rist, Tarsus.
Spannader. Tendo.
Spannagel. Vespa crabro.
Eine Spanne (9 *Zoll*). Dodrans.
Eine kleine Spanne (7 *Zoll*). Spithama.
Spanne, Spannenmesser. Geometrae (*s. v.* Phalaena).
Spannmuskel. Tensor tympani.
Spannraupen. a) Raupen, welche in Gesellschaft bey einander befindlich sind; b) Spannenmesser.
Spar. Spatz.
Sparbarazier. (*s.v.* Fringilla caelebs).
Sparbrassem. Sparus annularis.
Spardi. Spergula.
Sparfaden. Lycopus europaeus.
Spargel, Spargen, Sparsch. Asparagus.
Spargelbaum. Rhamnus frangula.
Spargelbohnen. Phaseolus foetidus.
Spargelerbse. Lotus tetragonolobus.
Spargelhähnchen. Chrysomela asparagi.
Spargelklee. a) Medicago sativa; a) Lotus tetragonolobus.
Spargelkohl. Brassica asparagoides.
Spargelraupe. Chrysomela asparagi.
Spargelsamen. Nigella sativa.

Spark. Spergula.
Sparkalk. Vitriolsaurer Kalk oder Gyps.
Sparrfaden. Lycopus europaeus.
Sparrig. Squarrosus.
Sparseite. Hedysarum onobrychis.
Spart. Asparagus officinalis.
Spartogras. a) Stipa; b) Lygaeum spartum.
Spasvogel. Lanius jocosus.
Spat, Spatt, Spath. Beinige Auswüchse an der inneren Seite des Sprunggelenkes der Pferde; meistens verursachen sie eine Lähmung oder ein Hinken. — Befindet sich der Spat oberhalb, so heisst er *der eigentliche Spat;* befindet er sich in der Mitte, so heisst er *der Korb* oder *die Schale;* befindet er sich unterhalb, so heisst er *Ochsenspath;* befindet er sich innerhalb, so heisst er *Hahnenspath, Hahnentritt, Zuckfuss.*
Spatbrecher. Pyra serotina Waldensium; Eine Abändrung der Brechbirn.
Spateiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Spatelente. Anas clypeata & glaucion.
Spatelförmig. Spatuliformis.
Spatelgans. Platalea leucorodia.
Spaterbsen. (*s. v* Pisum sativum.)
Spätkraut. Brassica capitata serotina.
Spath. a) Spathum; b) Gyps.
Spathflüsse. Gefärbte Spathe.
Spathklösse. Aetites marmoreus.
Spathkrystalle. Crystalli spatosae.
Spathsand. Arena spathacea.
Spathstein. Fraueneis. *Lesser.*
Spaz, Spatz. Fringilla domestica.
Spazen. *Vid.* Knoten.
Spazeneule. Strix passerina.
Spazenstrauch. Struthiola.
Spazenwurz. Saponaria officinalis.
Spazenzunge. Stellera passerina.
Specht Picus.
Spechtkrähe. Picus martius.
Spechtmeise. Sitta europae.
Spechtwurzel. Dictamnus albus.
Speck. Lardum, Adeps.
Speckbirn. Keine sonderliche Birnsorte. (*Holl.* Spekpeer.)
Speckbohne. Phaseolus multiflorus.
Speckbücklinge. (*s. v.* Clupea harengus.)
Speckente. Anas penelope.
Speckflossen. Adiposae pinnae.
Speckhals. Wenn ein Pferd oben am Halse mit zu vielem Fleische oder Fette bewachsen ist.
Speckhauer. Delphinus orca.
Speckkäfer. a) Dermestes lardarius; b) Hister.
Specklilie. a) Lonicera periclymenum & caprifolium; b) Veronica chamaedrys.
Specklinde. Tilia folio maiore.
Speckmaus. Vespertilio.
Speckmelde. Mercurialis.
Speckmelonen. (*s. v.* Cucumis melo.)
Speckschwein. Porcus saginatus (*s. v.* Sus scrofa).
Speckstein. Lardites.
Speculations-Muscheln und Schnecken. Die kleinsten Conchylien.
Speerälster. Lanius excubitor.
Speerdistel. Carduus lanceolatus.
Speerhay. Squalus acanthias.
Speerkraut. a) Valeriana phu; b) Polemon. coerul.; c) Ranunculus flammula.
Speermeise. Parus ater.
Speichel. Saliva
Speichelgänge. Salivales ductus.
Speichelkraut, Speichelwurz. a) Sapon. offic.; b) Anthemis pyrethrum.
Speichelthierchen. Cicada spumaria.
Speicherdieb Fringilla domestica.
Speicherwiesel. Mustela vulgaris.
Speick. a) Primula minima; b) Valeriana celtica; c) Aretia alpina.
Speierling. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Speiseferken. *i. q.* Spanferken.
Speiseeichel. Quercus esculus.
Speisekümmel. Carum carvi.
Speiseröhre. Oesophagus.
Speisesaft. Chylus.
Speiskobald. (*s. v.* Cobaltum).
Speiskraut. Antirrhinum linaria.
Speispettel. Cucubalus behen.
Spelt, Spelz, Spelze. Triticum spelta.
Spelze. a) Valvulae; b) Arista.
Spenfadl. Spanferkel.
Sperber. Falco nisus.

Sper-

Sperberbeere. a) Sorbus domestica &c.; c) Crataegus torminalis & aria; c) Berberis vulgaris.

Sperbereule. Strix accipitrina (n).

Sperberköpfel. Cicer arietinum.

Sperberkraut. a) Sanguisorba officinalis; b) Poterium sanguisorba.

Sperbermotte. Phalaena cucullatella.

Sperbirn, Sperbel. Sorbus domestica.

Sperenstrich Gentiana cruciata.

Spergel. Spergula.

Spergelbaum. Rhamnus frangula.

Sperglas. Frauenels.

Sperk, Sperg. Der Sperling.

Sperling. Fringilla domestica.

Sperlingflügel. Osmunda struthiopteris.

Sperlingkraut. Anagallis arvensis.

Sperlingmilbe. Acarus passerinus.

Sperlingtaube. Columba passerina.

Sperlingwurz. Passerina.

Sperlingzunge. Stellera passerina.

Sperrglas. Fraueneis.

Sperrdistel. Carduus lanceolatus.

Sperrmeise. Parus ater.

Sperwer, Speyer, Speyerling. a) Crataegus torminalis &c.; b) Sorbus aucuparia &c.

Speyer. Lacerta sputator.

Speyerl. Hirundo apus & urbica.

Speyfliege. Musca vomitoria.

Speykraut. a) Senecio vulgaris; b) Anagyris.

Speyspettel Cucubalus behen.

Speytäubling, Speyteufel. Agaricus emeticus.

Speywurm. Cicada spumaria.

Speywurzel. Lonicera ipecacuanha.

Spezereystrauch, Spezereypfeffer. Calycanthus.

Spherdistel Echinops.

Spiauter. Zink.

Spicanard. Andropogon nardus.

Spicant. Osmunda spicant.

Spick. a) Lavandula spica; b) Valeriana celtica.

Spickel. Phyteuma spicata.

Spicker. Rhamnus frangula.

Spickhäring. *i. q.* Bückling.

Spickwurzel. Valeriana phu.

Spiegelbirn. Eine grosse, dicke Birn, sehr schön von Ansehen, gelb und viel roth, und glänzend; sehr herbe von Geschmack, und nur in der Küche brauchbar.

Spiegelblümchen. Ranunculus acris &c.

Spiegelbock. Ein Bock, welcher einen schwarzen oder braunen wolligten Ring um die Augen hat.

Spiegeleisen. Eisenglimmer in grossen Blättern.

Spiegelente. Anas boschas & crecca.

Spiegelfisch. a) Tetrodon mola; b) Zeus.

Spiegelflecken. Specularis macula; Speculum.

Spiegelglätte. Cucubalus behen.

Spiegelkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)

Spiegelkobald. Arsenicum fissuris nitentibus.

Spiegelmeise. Parus maior.

Spiegelnd. Lucidus.

Spiegelpunkte. Stigmata, Spiracula.

Spiegelrappe. Apfelrappe.

Spiegelroche. Raia miraletus.

Spiegelschimmel. Ein Pferd, dessen weisse Haare so mit schwarzen vermischt sind, dass sie spiegeln.

Spiegelspath. Der Selenit, wenn er auf seiner Oberfläche glänzend und wie geschliffen ist.

Spiegelstein. Specularis lapis; Selenites.

Spiegelträger. Attaci (*s. v.* Phalaena).

Spiegelvögelchen. Motacilla suecica.

Spick. Momordica elaterium.

Spiel. Der Schwanz der Fasanen und Aelstern.

Spielglätte, Spielklette. Cucubalus behem

Spielhahn. Tetrao tetrix.

Spielmuschel. Venus chione.

Spielochs. Taurus (*s. v.* Bos domesticus).

Spierapfel, Spierbirn, Spierling. a) Sorbus domestica &c.; b) Crataegus aria &c.

Spierpflanze. Spiraea.

Spiergras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.

Spierling. Cyprinus aphya.

Spierschwalbe, Spierschwalk. Hirundo apus & urbica.

Spierspette. Cucubalus behen.

Spierstaude. Spiraea hypericifolia &c.

Spiessampfer. Rumex acetosella.

Spiefsbinse. Scirpus acicularis.
Spiefsböcke. (*s. v.* Cervus capreolus.)
Spiefsdrufe. Nadeldrufe.
Spiefsente. Anas acuta.
Spiefsglas. Antimonium.
Spiefsglaserz. Antimonium mineralisatum.
Spiefsglaskönig. Antimonii regulus.
Spiefsglasocher. Antimonium ochraceum.
Spiefsgras. a) Carex acuta; b) Alopecurus geniculatus.
Spiefshecht. Esox sphyraena.
Spiefshirfch, Spieffer, Spitzhirfch. Subulo (*s. v.* Cervus elaphus).
Spiefsklette. Cucubalus behen.
Spiefskrebfe. (*s. v.* Cancer.)
Spiefslerche. Alauda campestris &c.
Spiefsnatter. Coluber pelias.
Spiefspettel. Cucubalus behen.
Spiefswurm. Oniscus entomon.
Spiefswurzel. Hauptwurzel.
Spik, Spiklavendel. Lavandula spica.
Spikant. Osmunda spicant.
Spillbaum. a) Evonymus; b) Rhamnus frangula.
Spillbaummotte. Phalaena evonymella.
Spille. Radius.
Spillendiftel. Spinnendiftel.
Spillenholz. Holz, welches aus feinem Samen entfteht.
Spillenholz. Acer pseudoplatanus.
Spillhahn. Tetrao urogallus.
Spillinge. (*s. v.* Prunus domestica.)
Spinafche. Spinacia oleracea.
Spinat. a) Spinacia; b) Rumex patientia; c) Chenopodium bonus Henricus.
Spinde, Spinne, Spin. Alburnum.
Spindel. a) Rachis; b) Columella.
Spindel. Acer pseudoplatanus.
Spindeln (*s. v.* Murex, 5).
Spindelbaum. a) Evonymus; b) *Spindelbuche.* Carpinus betulus; c) Celastrus scandens.
Spindelbirn. Ein Abänderung der Roftbirn.
Spindelförmig. Fusiformis.
Spindelholz. Acer pseudoplatanus.
Spindelkraut. Atractylis
Spindelpflaume. (*s. v.* Prunus domestica).

Spindelraupen. Larvae fusiformes. (Phal. noct. tineiformes; jacobeae).
Spinel. Spinellus.
Spinellen. Ribes uva crispa.
Spinling. Prunus spinosa.
Spinnblume. Colchicum autumnale.
Spinne. Aranea.
Spinne, Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnejungfer. Libellula.
Spinnen. (*s. v.* Felis catus.)
Spinnendiftel. Centaurea benedicta.
Spinnenfifch. Callionymus.
Spinnengewebe, Spinnwebe, Spinnwebfel. Araneum.
Spinnengewebaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnenkanker. Spinnengewebe.
Spinnenkopf. Murex tribulus.
Spinnenkraut. a) Senecio jacobea; b) Anthericum ramosum & liliastrum; c) Chrysanthemum segetum.
Spinnenkrebs. Cancer araneus.
Spinnenftecher. Ichneumon.
Spinnenfteine. a) Arachneolithi; b) Steine, worinn man glaubt, dafs fich in Schachteln &c. verfchloffene Spinnen verwandeln; welches aber keinen Grund hat.
Spinnentödter. Sphex.
Spinner. Bombyces (*s. v.* Phalaena).
Spinner. (*s. v.* Bos domesticus, 3.)
Spinnerinn. Aranea.
Spinnhaar. Flachs.
Spinnhanf. Gehechelter Hanf, bey dem die Kanten vorn an den Köpfen gedreht find.
Spinnmilbe. Acarus telarius.
Spinnrockendiftel. Carthamus lanatus.
Spinnwarzen der Spinnen. Papillae.
Spinnwebenaloe. Aloe arachnoidea.
Spinnwebenbrunette. Conus aulicus (*c*).
Spinnwebenhaut. Arachnoidea tunica.
Spinnwebenfchwamm. Agaricus violaceus.
Spinnwebtute. Conus araneosus.
Spiralblatt. (*Anat.*) Spiralis lamina.
Spint. Alburnum.
Spiralaloe. Aloe spiralis.
Spiralförmig. Spiralis.
Spirapfel, Spirbeer &c. *Vid.* Spierapfel.

Spirer. Sterna hirundo.

Spirkschwalbe. Hirundo rubica.

Spirre. Die groſſe graue, oder braungefleckte Erbſe.

Spittferken. *i. q.* Spanferken.

Spitt-Torf. So heiſst derjenige Torf, der ſenkrecht geſtochen wird; ſeine Adern gehen queer durch; daher er auch leicht zu zerbrechen iſt.

Spitz; Spitzhund. Canis pomeranus.

Spitz, Spitzig. Acutus.

Spitzapfel. *Vid.* Klapperapfel; Lauchsapfel.

Spitzbirke. Beta alba, folio acuminato.

Spitzbirn. Eine frühzeitige Birnſorte; gelb; ſüſs und ſchmackhaft. *J. Bauhin.*

Spitzbrand am Weitzen.

Spitze. Apex; Mucro.

Spitzenblume. Mimusops.

Spitzenkoralle. Millepora cellulosa.

Spitzenküſſen. Conus generalis.

Spitzenrolle. Conus textilis.

Spitzente. Anas acuta.

Spitzfarren. Polypodium aculeatum.

Spitzflader, Spitzahorn. Acer platanoides.

Spitzfloſſen. Acanthopterygii.

Spitzfrühkraut. Brassica capitata praecox, capite oblongo.

Spitzgras. a) Uniola; b) Triticum repens.

Spitzhafer. Avena strigosa *Retzii.*

Spitzhorn. a) Buccinum; b) Helix stagnalis &c.

Spitzhut. Tiarella.

Spitzkiefer. Gymnotus rostratus.

Spitzklee. a) Xanthium strumarium; b) Trifolium montanum.

Spitzklette. Xanthium.

Spitzkopf Mus furunculus.

Spitzkopf. Blennius pholis.

Spitzköpfe. Acridae (*s. v* Gryllus).

Spitzkopfraupen. Acrocephalae; (Sphinges angulatae, Tiliae.)

Spitzlauben. Cyprinus alburnus.

Spitzling. a) Bromus secalinus; b) *Vid.* Klapperapfel.

Spitzmaul. a) Raia oxyrhynchus; b) Muraena myrus.

Spitzmaus. Sorex.

Spitzmorchel. Phallus esculentus.

Spitzmünze. Mentha exigua.

Spitznadel. Syngnathus acus.

Spitznaſe. Raia oxyrhynchus.

Spitznuſs. Trapa natans.

Spitzpumpe. Ardea nycticorax.

Spitzraupen. Larvae cuspidatae (Phal. bomb. geometriformes; Lacertinaria).

Spitzſchwanz. a) Trichiurus; b) Cepola tenia; c) Coryphaena acuta; d) Anas acuta.

Spitzwegerich. Plantago lanceolata.

Spitzweide. Salix viminalis.

Spitzzähne. Laniarii dentes.

Splint. Alburnum.

Splittapfel, Splittich, Splitken, Auguſtapfel, Honigapfel, Heckapfel, Steckapfel. Eine gute Apfelſorte, wird im Auguſt völlig reif, und hat dann eine glänzend gelbe und rothe Farbe; Soll mit dem Codlin der Engländer einerley ſeyn.

Splitterwurm. Festucaria.

Spökern. Rhamnus frangula.

Spön. Die Zitzen am Kuheuter.

Sponelie. Ribes grossularia.

Spooksey. *i. q.* Baſiliskeney.

Spoonkalb. Ein eben entwöhntes Kalb.

Spor. Schimmel; Mucor.

Sporader (*der Pferde*). Vena thoracica externa.

Sporapfel, Sporbirn, Spörling. a) Sorbus domestica; b) Crataegus aria & torminalis.

Sporeyer. Windeyer.

Sporgelbeere. Rhamnus frangula.

Sporickenholz. Rhamnus frangula.

Spörk. Spergula.

Sporn. Calcar.

Sporn. Die weiche, runde Hornwarze am Feſſel der Pferde.

Sporn. Turbo calcar.

Spornblume. Delphinium Aiacis & consolida.

Spornflügel. Parra.

Spornfüſſe. Calcarati pedes.

Sporngans. Anas gambensis.

Spornhay. Squalus spinax.

Spornſtich. a) Valantia cruciata; b) Gentiana cruciata.

Sporrey. Spergula.

Spötter. Larus atricilla.

Spöttich. Euphrasia officinalis.

Spottvogel, Spottdrossel. Turdus (n & o).

Spottvogel. a) Lanius collurio; b) Motacilla curruca &c.

Sprachmeister. Raphanus major oblongus (*Lindern Hort. Alsat*).

Sprallhuus. Arulla.

Spranke. Gryllus.

Sprätzern, Sprecken, Sprötzer. Rhamnus frangula.

Sprätzling, Spreezling. Salmo thymallus.

Spreckenraupen. a) Larvae atropunctatae (Phal. noct. rectolineatae); b) Larvae punctatae (Phal. geom. unicolores; Chaerophyllata).— c) Larvae variegatae (Pap. equites; Machaon).

Sprehe, Spreche, Spren, Sprinne. Sturnus vulgaris.

Spreitweizen. Triticum compositum.

Sprengbecher. Serpula penis.

Sprenger, Sprenkfel. Gryllus.

Spreuggras. Carex acuta &c.

Spreuke. Gryllus domesticus.

Sprenkelfisch. Coryphaena equiselis.

Spretzen. (*s. v.* Falco communis.)

Spreu, Spreublättchen. Paleae.

Spreu, Kaff. Die Agen (aristae) mit den Hülsen des ausgedroschenen Kornes.

Spreublume. Achyranthes.

Spreustein. Acerosus lapis.

Spricker. Rhamnus frangula.

Springauf. Convallaria maialis.

Springbock. Antilope pygarga.

Springer. a) Salmo (x); b) Scomber thynnus; c) Delphinus delphis; d) *s. v.* Aranea; e) Cancer locusta & pulex; f) Lacerta agilis.

Springfisch. Exocoetus exsiliens.

Springfuß. Sciurus vulgaris.

Springfüsse. Saltatorii pedes.

Springflachs, Klanglein. Eine Sorte Flachs, die den Namen führt, weil dessen reife Samenkapseln, ohne gedroschen zu werden, mit einem Geknister von selbst aufspringen.

Springhahn. Gryllus.

Springhörnchen. Bulla terebellum.

Springhase. Mus jaculus & sagitta.

Springhengst. *i. q.* Beschäler.

Springkäfer. Elater.

Springknochen. *Vid.* Schiffbein.

Springkörner. a) Impatiens balsamina; b) Euphorbia lathyris.

Springkraut. a) Impatiens; b) Euphorbia lathyris.

Springkresse. Cardamine impatiens.

Springmaus. Mus sagitta.

Springochs. (*s. v.* Bos domesticus, 8.)

Springratze. Mus jaculus &c.

Springsamen. Impatiens noli tangere.

Springschwanz. a) Podura; b) Saltatoria cauda.

Springstapel. Gryllus.

Springwanze. Cimex saltatorius.

Springwurm. a) Ascaris; b) Der Wurm der Pferde.

Springwurzel. Euphorbia lathyris.

Springwurzel. So nennen die Schatzgräber eine Wurzel, von welcher sie behaupten, dass ihnen allein solche bekannt sey, und die besondre Kraft besitze, die vor den Schatzkästen liegenden Schlösser augenblicklich zu sprengen.

Sprink. Gryllus.

Sprinz, Sprinzel. Falco nisus &c.

Spritzfisch. Chaetodon rostratus.

Spritzgurken. Momordica elaterium.

Spritzling. Tethys.

Spritzröhren. (*s. v* Balaena mysticetus.)

Spritzwall. Balaena physalus.

Spritzwurm. Sipunculus.

Sprockaas. Phryganea.

Spröckern. Rhamnus frangula.

Sprockweide, Spröckelweide, Sprödeweide, Sprolweide. Salix fragilis & viminalis.

Spröde. Rigidus, Fragilis.

Sprossen. Sprösslinge.

Sprossen. (*s. v.* Cervus elaphus).

Sprossend. Prolifer.

Sprossenkohl. Brassica botrytis &c.

Sprossenschabe. Phalaena ramella.

Sprosser, Sprossvogel (*s. v.* Motacilla luscinia).

Sprösslinge, Sprossen. Stolones.

Sprot. Phryganea.

Sproterz. Striperz.
Sprotte. Clupea sprattus.
Sprözern. Lonicera xylosteum.
Spruceſichte. Pinus canadensis.
Sprudelſteine. Sind von den Rogenſteinen wenig verſchieden.
Sprungbein, Sprung. Talus, Astragalus.
Sprünge. (*s. v.* Lepus timidus).
Sprunggelenk. Das Hinterknie des Pferdes.
Sprüſſel. *i. q.* Eisſprüſſel.
Sprütke. Apfelkern, Birnkern.
Spühlbaum, Spulbaum, Spüllaus, Spülauskäppchen. Evonymus europaeus.
Spuhle. Calamus.
Spühlhonig (*s. v.* Mel.)
Spuhlrohr. Arundo calamogrostis.
Spuhlwurm. Ascaris.
Spuhlwurmſtern. Asterias ophiura.
Spun. Alburnum.
Spunellen. Ribes uva crispa.
Spunner. Kuheuter.
Spurbienen. Bienen, von welchen in vielen Bienenbüchern behauptet wird, daſs ſie, ehe der Schwarm ſich aus dem Stocke begiebt, den Ort auskundſchaften, wo die Colonie ſich niederlaſſen ſoll.
Spurenſteine. Typolithi.
Spureyer. Eyer, welche entweder ſehr klein oder ſehr ſchmal ſind, und denen entweder der Dotter, oder das Weiſſe, oder ſonſt etwas fehlt.
Spürgel, Spurgis, Spurgeiſt. Spergula.
Spürhengſt. (*s. v.* Equus caballus.)
Spürhund. a) Canis venaticus; b) Einige nennen alſo den deutſchen Jagdhund (Canis sagax); c) *Der bengaliſche Spürhund.* Canis avicularius.
Spurre. Holosteum.
Spurrer, Spurre, Spurrey. Spergula.
Spürſchwalbe. Hirundo apus.
Spurtſuhre. Pinus montana.
Spylen, Pylen. Stoppeln.
Squille. Cancer squilla.
Squille. Scilla maritima.
Squinanth. Andropogon schoenanthus.
Staar. Sturnus vulgaris.
Staarenſtein, Staarenachat, Ein Achat mit verſteinten Korallen, und wie Staarenfeder geſprengt.
Staarhäher. Corvus caryocatactes.
Staatenfahne. Bulla physis &c.
Stabelerbſen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Stabthierchen. Bacillaria.
Stabwurz. Artemisia abrotanum.
Stabwurzweiblein. Santolina chamae-cyparissus.
Stachel. Aculeus.
Stachelaloe. Aloe ferox.
Stachelähre. Hedysarum onobrychis.
Stachelamarant. Amaranthus spinosus.
Stachelbauch. Tetrodon.
Stachelbeere. a) Ribes grossularia &c.; b) Cactus Pereskia.
Stachelbeerlaus. Aphis ribis.
Stachelbiene. *i. q.* Arbeitsbiene.
Stachelbirn. Cactus triangularis &c.
Stacheldolde. Echinophora.
Stacheldrache. Trachinus draco.
Stachelfeige. Cactus opuntia.
Stachelfiſch. a) Diodon hystrix; b) Gasterosteus aculeatus.
Stachelfloſſen. Acanthopterygii.
Stachelflunder. Pleuronectes passer.
Stachelfortſatz. Spinosus processus.
Stachelgitter. Antipathes clathrata.
Stachelgras. a) Cenchrus; b) Juncus pilosus; c) Cinna.
Stachelhahnenfuſs. Ranunculus arvensis.
Stachelherz. Cardium echinatum.
Stachelheu. Hedysarum onobrychis.
Stachelicht. Aculeatus.
Stachelkäfer. Hispa.
Stachelkleiſs. Pleuronectes limandoides.
Stachelkopf. Chaetodon cornutus.
Stachelkoralle. Antipathes.
Stachelkrabbe. Cancer pelagicus.
Stachelkraut. Ononis.
Stachelkrebs. Cancer strigosus.
Stachelleguan. Lacerta agama.
Stachellinie. Cottus scaber.
Stachelmakrele. Scomber trachurus.
Stachelmohn. Argemone.

Stachelmuskeln. Interspinosi musculi.
Stachelnatter. Coluber scaber.
Stachelnuß. a) Datura stramonium; b) Trapa natans.
Stachelnuß. Murex hippocastanum.
Stachelroche. Raia pastinaca.
Stachelsau. Scorpaena scrofa.
Stachelscheere. Cancer cancharus.
Stachelscheide. Ascidia echinata.
Stachelschnabel. Recurvirostra.
Stachelschnecke. Murex.
Stachelschwalbe. Hirundo rustica.
Stachelschwamm. Spongia muricata.
Stachelschwamm. Hydnum.
Stachelschwanz. Balistes aculeatus.
Stachelschwanz. Lacerta cordylus.
Stachelschwein. a) Hystrix; b) Murex tribulus.
Stachelsenf. Bunias erucago.
Stachelsteine. Judaici lapides.
Stachelstern. Asterias equestris.
Stachelthier. Hystrix.
Stachelwirbel. Brachionus mucronatus.
Stäckelstange. Gasterosteus aculeatus.
Stadl. Staar.
Stadtgänsefuß. Chenopodium urbicum.
Stadtröthling. Motacilla phoenicurus.
Stadtschwalbe. Hirundo rustica.
Stafadrian. Staphysagriae semen.
Staffeln. Die Queerfurchen im Gaumen des Pferdes.
Stähkkuern. Carduus marianus.
Stahl. Chalybs.
Stahlderb, Stahldicht. Chalybaeus.
Stahlerz. Stahldichter Bleyglanz.
Stahlfisch. Cyprinus bulatmai.
Stahlgrau. Chalybeus.
Stahlgrün. Atro-virens.
Stahlitsch. Fringilla carduelis.
Stahlknoten. Dichter Braunstein.
Stahlkraut. a) Verbena; b) Antirrhinum linaria; c) Ononis arvensis.
Stahlmotte. Phalaena quadra.
Stahlnadel. Buccinum duplicatum.
Stahlstein. (*s. v.* Ferrum.)
Stähr. Aries (*s. v.* Ovis aries).
Stähren, Stieren. (*s. v.* Ovis aries.)
Stährke, Stährken. *i. q.* Stärke.
Stährlamm. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Stalaktit. Stalactites.
Stallkraut. a) Ononis; b) Antirrhinum linaria.
Stallochs. (*s. v.* Bos domesticus, g.)
Stamm. Truncus; Caulis; Stirps; Stipes; Caudex.
Stammaloe. Aloe arborescens.
Stammbiene. Apis truncorum.
Stammblätter. Caulina folia.
Stammholz, Hochstämmiges Holz. Das Baumholz, wenn es zu hohen Stämmen gezogen worden, oder zu völligen Stämmen erwachsen ist.
Stammloden. *Vid.* Loden.
Stammmos. Corallina fragilissima.
Stammraupe. Die Larve von Phalaena dispar.
Stammrind. Taurus (*s. v.* Bos domest.)
Stammschwarm. Leibbiene.
Stammschwein. Porcus (*s. v.* Sus scrofa).
Stammviole. Cheiranthus cheiri.
Stammwurzel. Caulina radix.
Stammzwiebel. Caulinus bulbus.
Stämpel. Pistillum.
Stämpelschimmel. Mucor embolus.
Stämpelschwamm. Stemonitis.
Stampfperlen. Stofsperlen.
Standart. Orchis bifolia.
Standarte. Der Schwanz des Fuchses und Wolfes.
Ständer. Ein stehender Bienenstock.
Ständer. So nennen die Jäger die Füsse an den Auerhahnen und ähnlichen Federwildpret.
Standfische. Pisces permanentes.
Stange. Der Schwanz des Fuchses.
Stange. Der Hauptstamm des Weinstocks.
Stangen. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Stangenbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stangengraupen. Holzgraupen.
Stangenholz. *Vid.* Loden.
Stangenkraut. Cuscuta europaea.
Stangenschörl, Stangenstein. Scorlites.
Stangenspath. Spath in 4seitigen Seiten.
Stangenzwiebel. Allium cepa vivipara.
Stänkerratz, Stänkermart, Stänker. Iltis.
Stapel. Gryllus.

Stärke.

Stärke. (*s. v.* Bos domesticus, 6 & 7.)
Stärkenkalb. (*s. v.* Bos domesticus, 3)
Stärkkraut. a) Catananche; b) Datisca; c) Reseda luteola; d) Antirrhinum orontium &c.
Starkwurz. Helleborus niger.
Starl. Sturnus vulgaris.
Starrknochen. Schwanzbein.
Statſch. Carex acuta.
Statte. Ein Füllen.
Staub. Pulvis.
Staubars. Bidens.
Staubbeutel; Staubbehälter, Staubhülſe, Staubbalg, Staubfach, Staubkolbe. Anthera.
Staubblüthen. Die männlichen Zeugungstheile der Blumen; im Gegenſatz der Fruchtblüthen.
Stäuber. (*s. v.* Canis vertagus.)
Stauber, Staubboviſt. Lycoperdon bovista.
Staubfaden. Filamentum.
Staubfedern. Plumae.
Staubflechte. Lepra; Lichen pulverulentus &c.; Byssus
Staubgefäſſe. Stamina.
Staubhaare. Milchhaare.
Staubhanf. (*s. v.* Cannabis.)
Staubkäfer. Scarabaeus farinosus.
Staublaus. Termes pulsatorium.
Staubmos, Staubpflanze, Vegetabiliſcher Staub. Byssus.
Staubperlen. (*s. v.* Margarita.)
Staubſand. Arena pulverulenta.
Staubſchwamm. Lycoperdon.
Staubſchwämme. Agarici pulvinati.
Staubvögel. Lepidoptera.
Staubwurz. Stabwurz.
Staude. Suffrutex.
Staudelbeere. Vaccinium myrtillus.
Staudenapfel. Malus paradisiaca.
Staudenartig. Suffruticosus.
Staudenbeere. Vaccinium myrtillus.
Staudendotter. Myagrum perenne.
Staudengerſte. Hordeum frutescens.
Staudenhederich. Myagrum perenne.
Staudenhopfen. Humulus lupulus.
Staudenklee. Ptelea trifoliata.
Staudenkoralle. Isis.
Staudenkorn, Staudenroggen. (*s. v.* Secale.)
Staudenmelde. Atriplex halimus.
Staudenragerl. Die kleine Rohrdommel.
Stauderich. a) Chenopodium polyspermum; b) Atraphaxis.
Stauze. Mücke.
Stechaberle. Ribes grossularia.
Stechapfel. a) Datura; b) Ilex.
Stechbaum a) Ilex aquifolium; b) Junip. com.
Stechbüttel. Gasterosteus aculeatus.
Stechdorn. a) Rhamnus paliurus & catharticus; b) Hippophae rhamnoides; c) Ribes uva crispa & grossularia.
Stecheiche. Ilex apuifolium.
Stechfliege. Conops.
Stechginſter. Ulex.
Stechhämmel. Schöpſe zum Schlachten.
Stechkerndiſtel. Carduus marianus.
Stechklee. Medicago polymorpha.
Stechkörner, Stechkraut. Carduus marianus.
Stechkraut. Cnicus acarna.
Stechlaub. Ilex aquifolium.
Stechling. Gasterosteus aculeatus.
Stechlitz. Fringilla carduelis.
Stechnelke. Agrostemma coronaria.
Stechpalme. Ilex.
Stechpfriemen. a) Genista tinctoria; b) Spartium scoparium.
Stechroche. Raia pastinaca.
Stechrüben. *i. q* Steckrüben.
Stechſalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Stechweide. Salix pentandra.
Stechwinde. a) Smilax; b) Ilex.
Stechwurm, Kneipwurm. Ein kleines Inſect, welches die Sproſſen an den jungen Bäumen abkneipt oder abfriſst.
Stechwurzel. Herzwurzel.
Steckapfel. Splittapfel.
Steckbaum. Juniperus communis.
Steckbirn. Von Elsholz angeführt.
Steckenbohnen. Phaseolus vulgaris.
Steckenkraut. Ferula.
Steckenſchwamm. Spongia bacillaris.
Steckhaube. (*s. v.* Falco communis.)
Steckkorn. (*s. v.* Secale.)

Steckkraut. Antirrhinum orontium.
Steckmuschel. Pinna.
Steckmuschelwächter. Cancer pinnotheres.
Steckreis. Ein junges Reis, welches unter den Knoten des vorigen Jahres abgeschnitten, und zum Wurzeln oder zur Fortpflanzung in die Erde gesteckt wird.
Steckrübe. Brassica rapa & napus sativa.
Steckrübenkohl. Brassica gongylodes.
Steckwieke. Ulmus sativa.
Steckzwiebel. (*s. v.* Allium cepa.)
Steenbicker. Gasterosteus spinachia.
Steensuger. Petromyzon branchialis.
Steert. Stert.
Stefmömekens. Viola tricolor.
Stefte, Zapfen. *Vid.* Knoten.
Stehe auf und wandle! Gentiana cruciata.
Steif. Rigidus.
Steiffenkraut. Gentiana cruciata.
Steifharig. Hispidus.
Steiffchopf. Orthotrichum. *Hedw.* (Bryum striatum.)
Steigbohnen. Phaseolus vulgaris.
Steigbügel. Stapes.
Steige. Murex dolarium.
Steil ablaufend. Declivis.
Stein. Lapis — *Steinchen.* Lapillus.
Steinackerweide. Salix arenaria.
Steinadler. Falco chrysaetos.
Steinadmiral. Conus lithoglyphus.
Steinahre. Acer pseudoplatanus.
Steinalaun. Alaunstein.
Steinämmerling. Emberiza cia.
Steinamsel. Turdus saxatilis.
Steinapfel. Echinus saxatilis.
Steinasche. Fraxinus elatior.
Steinauffe. Strix ulula.
Seinauster. Spondylus gaederopus.
Steinbaldrian. Valeriana saxatilis.
Steinbär. Ursus arctos.
Steinbarbe. Cyprinus barbus.
Steinbaum. Prunus padus.
Steinbeere. a) Arbutus uva ursi; b) Rubus saxatilis; c) Vaccin. vitis idaea; d) Empetrum nigrum.
Steinbein. Schlafbein, Felsenbein.
Steinbein. Osteocolla.
Steinbeisser. Loxia coccothraustes.
Steinbibernel. Pimpinella saxifraga.
Steinbicker, Steinbeißl. Cobitis taenia.
Steinbilz. Boletus luteus. (*Var.*)
Steinbirn. Von Gesner angeführt.
Steinblume. a) Antholiza; b) Gnaphalium arenarium; c) Parnassia palustris.
Steinblüthe. a) Byssus iolithus; b) Violacei lapides.
Steinbock. a) Capra ibex; b) Antilope saiga; c) Cerambyx.
Steinbohrer. a) Pholas; b) Terebella lapidaria; c) Mytilus lithophagus.
Steinbolk. Gadus barbatus.
Steinbrand im Weizen.
Steinbrech. a) Saxifraga; b) Lithospermum officinale; c) Asplenium trichomanes; d) Cerastium arvense; e) Chrysosplenium; f) Aphanes arvensis; g) Gypsophila saxifraga; h) Silene saxifraga; i) Spiraea filipendula; k) Herniaria glabra.
Steinbuche. a) Carpinus betulus; b) Fagus suberosa.
Steinbutt. Pleuronectes maximus.
Steinbutter. Alumen butyraceum. *Gmel.*
Steinbyssus. Byssus saxatilis.
Steinchen. Buccinum lapillus.
Steindattel. a) Pholas; b) Mytilus lithophagus.
Steindogge. Canis fricator.
Steindohle. Corvus graculus.
Steindorant. Antirrhinum saxatile.
Steindreher. Tringa interpres.
Steindrossel. Turdus saxatilis.
Steindruse. Rotz, Steinrotz.
Steine. Cyprinus carassius.
Steineiche. Quercus robur & ilex.
Steineppich. Bubon.
Steinescher. Fraxinus elatior.
Steineule. Strix flammea, ulula &c.
Steinfalk. Falco lithofalco.
Steinfarrn. a) Acrostichon septentrionale; b) Polypodium vulgare.
Steinfeder. Asplenium trichomanes.
Steinfedergras. Stipa pennata.
Steinfisch. (*s. v.* Gadus morhua.)

Steinflachs. Asbeſt.
Steinflechte. Lichen saxatilis, argentea &c.
Steinfletſche. Motacilla rubetra.
Steinforelle. Salmo sylvestris.
Steinfreſſer. Mytilus lithophagus.
Steinfrucht. Drupa.
Steinfuchs. Canis lagopus.
Steingalle. Falco tinnunculus.
Steingallen. Stellen harten, tauben Geſteines in dem Erze.
Steingallen. So nennt man an den Pferden die blauröthlichen Mäler, faſt wie Hühneraugen, welche ſich unter der Sohle im Strahl, und neben derſelben auf der inneren Wand befinden.
Steingeier. Falco albicilla.
Steingeis. Antilope rupicapra.
Steingewächſe. Korallen.
Steinglimmer. Katzengold.
Steingrün. Kupfergrün.
Steingrundel. Cobitis taenia.
Steingunſel. a) Ajuga pyramidalis; b) Senecio saracenicus.
Steinhäher. Corvus caryocatactes.
Steinhahn. Pipra rupicola.
Steinhänfling. Fringilla cannabina.
Steinhaſe. (*s.v.* Lepus timidus.)
Steinheide. Empetrum nigrum.
Steinhetz. Corvus pyrrhocorax.
Steinhirſe. Lithospermum.
Seinholder. Sambubus racemosa & nigra.
Steinhölzer. Lithoxyla (*s.v.* Gorgonia.)
Steinhonig. (*s.v.* Mel.)
Steinhörner. Ammonshörner.
Steinhofen. Cypraea tigris.
Steinhuhn. Tetrao rufus.
Steinhummel. Apis lapidaria.
Steinhund. Mustela lutreola.
Steinkarauſche. Cyprinus gibio.
Steinkatze. Felis manul.
Steinkeile. Judaici lapides; Claviculae.
Steinkerne. Metrolithi.
Steinkirſche. Prunus fruticosa.
Steinklee. a) Lotus; b) Trifolium melilotus officinalis &c.; c) Medicago falcata.
Steinkohle. Lithanthrax.
Steinkonfect. Bellaria lapidea.
Früher Steinkopf der Straſsburger. *i. q.* Früher Eyerſalat.
Steinkorallen. Lithophyta.
Steinkoralline. Sertularia scruposa.
Steinkrähe. Corvus graculus.
Steinkraut. a) Alyssum incanum &c.; b) Herniaria glabra; c) Reseda luteola.
Steinkrebſe. (*s. v.* Cancer astacus.)
Steinkrebſe. Krebſe, welche nach dem Kochen eine weiſſe oder bleichrothe Farbe bekommen.
Steinkreide. Creta dura.
Steinkreſſe. a) Lepidium petraeum; b) Iberis nudicaulis; c) Cardamine petraea.
Steinkruſte. Tropfſtein.
Steinlakritzen. Polypodium vulgare.
Steinleberkraut. Spergula.
Steinlebermos. Marchantia.
Steinleim. Erhärteter Thon.
Steinlerche. Alauda nemorosa &c.
Steinlinde. a) Phillyrea; b) Tilia folio minore; c) Rhamnus alaternus; d) Ulmus sativa.
Steinmarder. Mustela foina.
Steinmark. Lithomarga; Argilla lithomarga.
Steinmeſpel. Mespilus cotoneaster.
Steinmilbe. Acarus rupestris.
Steinmilch. Euphorbia exigua.
Steinmorcheln. Helvella mitra.
Steinmos. Lichen saxatilis.
Steinmünze. Nepeta cataria.
Steinmuſchel. Mytilus lithophagus.
Steinnelke. Dianthus armeria.
Steinneſſel. Nepeta cataria.
Steinnuſs. Juglans putamine durissima.
Steinöl. Petroleum.
Steinpardel. Charadrius hiaticula.
Steinpech. Bergpech.
Steinpeterlein. Pimpinella saxifraga.
Steinpfeffer. Sedum sexang. & acre.
Steinpflanze. Pyrola rotundifolia.
Steinpflanzen. Lithophyta (*s. v.* Gorgonia).
Steinpicker. a) Cobitis taenia; b) Cottus cataphractus; c) Helix lapicida.
Steinpinſel. Terebella lapidaria.
Steinpimpinelle. Pimpinella saxifraga.

Stein-

Steinpitzger, *Steinpeißker*. Cobitis taenia.
Steinpoley. Thymus acinos.
Steinpuppen. Physalis alkekengi.
Steinquendel. Thymus acinos.
Steinrabe. Corvus corax & eremita.
Steinraute. a) Asplenium ruta muraria; b) Empetrum.
Steinrigelholz. Carpinus betulus.
Steinroche. Raia clavata.
Steinröslein. Daphne cneorum.
Steinröthel. a) Turdus saxatilis; b) Lanius infaustus.
Steinſalz. Sal gemmae, Sal montanum.
Steinſamen. Lithospermum.
Steinſchaf. Ovis ammon.
Steinſchneide. Pholas dactylus.
Steinſchmatzer, *Steinſchnapper*, *Steinſchwaker*. Motacilla œnanthe &c.
Steinſchmetzer. Falco tinnunculus.
Steinſchnecke. Triton litoreus.
Steinſchößlein. Fringilla linaria.
Steinſchwalbe. Hirundo apus.
Steinſchwamm. Madrepora agaricites.
Steinſinter. Tropfſtein.
Steinſpiele. Lusus naturae.
Steintaube. Columba saxatilis.
Steinthon. a) Alaunſtein; b) Argilla lapidea.
Steinträger. Trochus lithophorus.
Steintule. Corvus graculus.
Steinvogel. Crax pauxi.
Steinwälzer. Charadrius hiaticula &c.
Steinwanze. Cimex saxatilis.
Steinwarze. Tremella verrucosa.
Steinwarzen. Warzenſteine.
Steinwegdorn. Rhamnus saxatilis.
Steinweichſel. Prunus mahaleb.
Steinweide. Salix arenaria.
Steinwell. Osteocolla.
Steinwicke. Astragalus glycyphyllus.
Steinwüchſe. Concreta.
Steinwurzel. Agrimonia eupatorium.
Steinziege. Antilope rupicapra.
Steinzungen. Glossopetrae.
Steiß. a) Uropygium; b) Cauda; c) Anus.
Steißbein. Coccyx.
Steißfloſſen. Anales pinnae.
Steißfuß. Colymbus cristatus.
Stekerling, *Stekelſtang*, *Stekelgrim*, *Stekelgrindken*. Gasterosteus aculeatus.
Stellſtein. Geſtellſtein.
Stelzel. (*s.v.* Falco communis.)
Stendel. Satyrium.
Stempel. *Vid.* Stämpel.
Stendelwurz. a) Orchis; b) Ophrys.
Stengel. Caulis.
Stengelaloe. Aloe arborescens.
Stengelblume. Microcnemon.
Stengelbohnen. Phaseolus vulgaris.
Stengelerbſen. (*s.v.* Pisum sativum.)
Stengelraupen. Larvae pedunculares. (Phal. geom. crenato-striatae; Repandaria.)
Stengelſtang. Gasterosteus aculeatus.
Stephanskörner. a) Delphinium staphisagria; b) Iris fœtidissima.
Stephanskraut. Circaea lutetiana.
Stephansſtein. Stephani lapis; Carneolus albescens punctulis rubris.
Steppe. Ein unfruchtbares ebenes Feld; Eine Heide.
Steppenfuchs. Canis corsac & karagan.
Steppenkatze. Felis manul.
Steppenlerche. Alauda tatarica.
Steppenwölfe. (*s.v.* Canis lupus.)
Steppenziege. Antilope saiga.
Sterbegras. Carex acuta &c.
Sterbevogel. Ampelis garrulus.
Sterbling. (*s.v.* Ovis aries.)
Sterchen. Porcus. (*s.v.* sous scrofa.)
Sterlet. Acipenser ruthenus.
Stern. a) Stella; b) Pupilla.
Stern. Die Abzeichen oder weiſſen Hare auf der Stirn des Pferdes; ſie pflegen nach ihrer Geſtalt *Ganze Sterne*, *Halbmondſterne*, *Spitzſterne*, *Krumme Sterne* &c. genannt zu werden.
Stern. a) Ornithogalum; b) Narcissus poeticus.
Sternachat. Achates stellaris.
Sternader. Die Schwanzader der Pferde.
Sternadler. Falco chrysaetos.
Sternanis. Illicium.
Sternapfel. (*Franz.* Pomme d'etoile.)

Stern-

Sternapfel. Chrysophyllum.
Sternarche. Arca stellata.
Sternasbeſt. Asbestus fibris e centro radiantibus.
Sternbaſalt Sternasbeſt; Basaltes fibris concentratis.
Sternbauch. Tetrodon lagocephalus.
Sternbaum. Astronium.
Sternblume. a) Aster; b) Callitriche verna, c) Stellaria.
Sternblümchen. a) Trientalis; b) Ranunc ficaria.
Sternbovist. Lycoperdon stellatum.
Sternchen, Sternporzellane. Cypraea helvola.
Sterndiſtel. a) Carduus stellatus; b) Centaurea calcitrapa.
Sterndunen. Eiderdunen.
Sterneidechſe. Lacerta stellio.
Sternfiſch. Asterias.
Sternflaſche. Tetrodon hispidus.
Sternflechte. Lichen stellaris.
Sterngucker. Ein Pferd, welches den Kopf oder die Naſe vorne hinwegſtreckt.
Sternhyacinthe. Scilla amœna & bifolia.
Sterniris. Ferraria.
Sternklee. Trifolium stellatum.
Sternkoralle. Madrepora.
Sternkraut. a) Aster; b) Inula; c) Paris quadrifolia; d) Callitriche verna; e) Galium verum; f) Herniaria glabra; g) Asperula arvensis; h) Gherardia arvensis; i) Coreopsis tripteris; k) Plantago coronopifolia; l) Alchemilla vulgaris; m) Amellus.
Sternkreis. Orbiculus ciliaris.
Sternküchelchen. Trochiten.
Sternleberkraut. Asperula odorata.
Sternlein. Lysimachia linum stellatum.
Sternmos. a) Mnium; b) Jungermannia; c) Bryum crispum.
Sternnagel. Gelenkſtein.
Sternpflanze. Stellaria.
Sternpikotdupletten, Sternpikotbiſarden. (*s. v.* Dianthus.)
Sternraupen. Larvae verticillatae (Phal. bomb. pavoniae; Pavonia).
Sternreiher. Ardea stellaris.
Sternſäulenſteine. Asteriae columnares, Entrochi angulares stellati.
Sternſchlag. Sternasbeſt.
Sternſchnuppe. Tremella nostoc.
Sternſchüſſeln. Patellae.
Sternſchwamm. Agaricus equestris.
Sternſcher. Uranoscopus.
Sternſkabioſe. Scabiosa stellata.
Sternſpindel, Sternnadel. Strombus fusus.
Sternſtamm. Isis asteria.
Sternſteine. Asteriae, Astroitae.
Sternſtör. Acipenser stellatus.
Sternwurz. Aster amellus.
Sternwurzel. Gelenkſtein.
Sternzwiebel. Scilla liliohyacinthus.
Stert, Sterz. a) Cauda; b) Anus, Podex.
Stertmeeske. Parus caudatus.
Steertmorchel. Phallus impudicus.
Steertpoggen. Gyrini.
Sterzente. Storente.
Sterzwurm, Sterzſeuche. Quaswurm.
Stettinerapfel, Roſtockerapfel. Eine bekannte Sorte ſchmackhafter Aepfel; der dauerhafteſte zum wirthſchaftlichen Gebrauch; Rothe und gelbe Stettiner.
Steuben. Salmo (x & y).
Steuerfedern. Rectrices.
Steuerfüſſe. Rectores pedes.
Steuerruder. Strombus clavus.
Stich. Miſteldroſſel.
Stichbeere. Ribes uva crispa.
Stichbüttel. Gasterosteus acul. & pungitius.
Stichelrübe. *i. q.* Steckrübe.
Sticherling. Motacilla trochilus.
Stichkraut, Stichwurz. Arnica montana.
Stichling. a) Gasterosteus aculeatus & pungitius; b) Perca fluviatilis.
Stichling. Sicyos.
Stickbeere. Ribes grossularia & uva crispa.
Stickdorn. Dornſtrauch.
Stickup. Scolopax limosa.
Stickwurz. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Stieber. Lycoperdon bovista.
Stiefeierbſen. (*s. v.* Pisum sativum).
Stiefmütterchen. Viola tricolor.
Stiegenbock. Cerambyx scalaris.
Stieglitz. Fringilla carduelis.

Stiel.

Stiel. Pedunculus, Pedicellus.
Stieldolde. Hermas.
Stieleiche. Quercus robur (cum longo pediculo).
Stiellos. Acaulis.
Stielwurm. Pedicellaria.
Stier. a) Taurus (*s. v.* Bos domesticus); b) (*s. v.* Bos domest., 2); c) Aries (*s. v.* Ovis aries).
Der fliegende Stier. a) Lucanus cervus; b) Scarabaeus actaeon.
Stierhammel. Widder, Schafbock.
Stierhirsch. Antilope bubalus.
Stierkalb. Juvencus (*s. v.* Bos domest.).
Stierl. Acipenser sturio.
Stiftsblume. Albuca.
Stiftsfräulein. Motacilla alba.
Stimmritze. Rima glottidis, Glottis.
Stingel. Der Schwanz eines wilden Schweins.
Stink, Szink, Skink. Lacerta stincus.
Stinkapfel. Crataeva tapia.
Stinkasand. Ferula asa foetida.
Stinkbaum. a) Rhamnus frangula; b) Prunus padus; c) Anagyris; d) Ribes nigrum.
Stinkbeere. Sorbus aucuparia.
Stinkblume. Anthemis cotula &c.
Stinkdrüsen. Odoriferae glandulae.
Stinkelbeere. Ribes grossularia.
Stinker. Tenebrio mortisagus.
Stinker. Anus, Podex.
Stinkfisch. Salmo eperlanus.
Stinkfliege. Hemerobius.
Stinkhahn. Upupa.
Stinkholz. Olax.
Stinkkäfer. a) Scarabaeus stercorarius; b) Buprestis.
Stinkkamille. Anthemis alpina &c.
Stinkkresse. Lepidium ruderale.
Stinknessel. Stachys sylvatica.
Stinkroche. Raja rubus.
Stinkschiefer. Dysodes fissilis.
Stinkschwamm. Phallus impudicus.
Stinkspath. Dysodes spathosus.
Stinkstein. Suillus lapis, Dysodes.
Stinkstrauch. Ribes nigrum.
Stinkteufel. Solanum dulcamara.
Stinkthier. a) Viverra putorius; b) Mustela putorius.
Stinkwinde. Paederia.
Stinkwurz. Solanum dulcamara.
Stint. Salmo experlanus & albula.
Stipparften. Erbsen, welche mit ihrer Schale in Butter getunkt, und so gegessen werden.
Stippert. Equisetum arvense.
Stirn, Stirne. Frons.
Stirn. Sterna hirundo.
Stirnbein. Frontale s. coronale os.
Stirngrübler. Oestrus ovis.
Stirnhöhlen. Frontales sinus.
Stirnhügel. Frontalia tubera.
Stirnkamm. Frontalis crista.
Stirnmuskeln. Frontales s. Corrugatores musculi.
Stirnschwiele. Frontalis callus.
Stirnwarze. Frontalis caruncula.
Stöbenkraut. a) Stoebe; b) Centaurea stoeba.
Stöber, Stöberer, Stöberhund. *i. q.* Stäuber.
Stöbling. Eine Art essbarer Pilze. *Gottsch.*
Stöchaskraut. Lavandula stoechas.
Stockahr. Falco palumbarius.
Stockameise. Formica vaga.
Stockbarsch. Perca fluviatilis.
Stockblut. Eine Krankheit der Schafe, welche vom erhitzten und stockenden Blut herrührt.
Stockente. Anas clypeata.
Stöcker. Scomber trachurus.
Stockerbse. Pisum arvense.
Stockerz. Ein mächtiger Anbruch von Erz, deran man keine Saalbänder findet.
Stockeule. Strix scops & stridula.
Stockfalk, Stokerfalk. Falco sacer.
Stockfeder. Der äusserste Kiel an einem Gänseflügel.
Stockfisch. a) Gadus merlucius; b) *s. v.* Gadus morhua.
Stockgerste. Hordeum hexastichon.
Stockkraut. Antirrhinum linaria.
Stockmaus. Mus arvalis.
Stockniesbirn. Von Elsholz angeführt.
Stockrübe. Brassica napus.
Stockschlange. Boa scytale.
Stockschwamm. Agaricus. . . . .
Stocktaube. Columba cenas.
Stocktäubling. Agaricus rossola.

Stockviole. Cheiranthus incanus.

Stockwerk. Cumulus venarum.

Stockzähne. (*s. v.* Laniarii.)

Stockziemer. Turdus torquatus.

Stöhr. a) Acipenser; b) Aries (s. v. Ovis aries).

Stoiber. Lycoperdon bovista.

Stollen. Cuniculus.

Stollbeule, Tasche. Eine kalte Geschwulst, welche sich oft auf der Spitze des Ellenbogens der Pferde befindet.

Stollschwamm. Eine verhärtete Stollbeule.

Stolpischer Stein. Basaltes.

Stolzkraut. Cuscuta europaea.

Stopfmuskeln. Obturatores musculi.

Stopfwachs. Propolis.

Stoppeln; Pylen, Spylen, Kengel, Kilch, Kiele. die zarten noch in der Haut liegenden Kiele der gröfseren Federn.

Stoppeln. Die vom abgeschnittenen Getreide übrig gebliebenen, aus der Erde hervorstehenden Enden der Halme.

Stoppelheime. Gryllus campestris.

Stoppelkorn; Stoppelrocken. Korn oder Rocken, welcher in solche Sommerfelder gesäet wird, welche das vorige Jahr nicht Weitzen, sondern nur Korn getragen haben.

Stoppelpilz. Hydnum repandum.

Stoppelrüben. Brassica rapa. (4)

Stoppelvogel, Stöpling. Alauda campestris.

Stopsloch. a) Bupleurum rotundifolium; b) Herniaria glabra.

Stör. a) Acipenser; b) Auf Helgoland heifst also eine Art Gadus.

Störrogen, Störeyer. Caviarium.

Storax. a) Styrax; b) Liquidambar.

Storch. a) Ardea ciconia; b) Tantalus ibis.

Storchblume. Anemone nemorosa.

Storchschnabel. Geranium.

Storchschnabel. Murex haustellum.

Storchsteine. Belemnitae.

Storente, Störente. Anas boschas fera (major).

Stork. Ardea ciconia.

Stoffer. *Vid.* Irregehen der Schafe.

Stofshächtel. Falco nisus.

Stofsmaus. Mus arvalis.

Stofsmewe. Larus catarractes &c.

Stofsperlen. Saamenperlen.

Stofsvogel, Stöffer. Falco milvus.

Stöter. i. q. Beschäler.

Stöver. i. q. Stäuber.

Strabe. Die Tauchergans.

Straff. Strictus.

Strahl. a) Radius; b) *Vid.* Horn.

Strahlbasalt. Strahlenförmiger Basalt.

Strahlenblume. Radiatus flos.

Strahlglimmer. Mica striata.

Strahlgyps. Gypsum striatum; G. fibrosum.

Strahlhammer, Strahlkeil, Strahlpfeil. Donneräxte, Donnersteine.

Strahlkopf. Atractylis.

Strahlpiffe. *Vid.* Lauterstall.

Strahlkorb. Mactra stultorum.

Strahlscheide. Solen radiatus & strigilatus.

Strahlstein, Strahlschörl. Talcum radiatum; Basaltes fibrosus.

Strahlsteine. Belemnitae.

Strahlwurzel. Gelenkstein.

Strähnhanf. Hanf, der nur geschwungen, aber noch nicht gehechelt ist; die Kanten desselben sind an den Köpfen nicht gedreht, sondern kolbicht oder glatt.

Stranderbse. Pisum maritimum.

Strandfische. Litorales pisces.

Strandhafer, Strandgras. Elymus arenarius.

Strandhähnlein. Tringa litorea.

Strandheister. Haematopus ostralegus.

Strandjäger. Larus parasiticus.

Strandkohl. Crambe maritima.

Strandkrabbe. Cancer maenas.

Strandlingen. Corrigiola litoralis.

Strandluzerne. Medicago marina.

Strandmücke. Tipula litoralis.

Strandmuschel. Mactra solida.

Strandnelke. Statice armeria.

Strandpfeifer. Charadrius hiaticula.

Strandpungen. Samolus valerandi.

Strandreuter. Charadrius himantopus.

Strandrocken. Elymus arenarius.

Strandrohr. Arundo arenaria.
Strandschnepfe. Scolopax totanus.
Strandschwalbe. Hirundo riparia.
Strandwinde. Convolvulus litoralis.
Strangen. Fuchsschwänze.
Strangulierbirn. Würzbirn.
Straſsengras. Poa annua.
Straſsenhunde, Straſsenköter. (*s. v.* Canis famil.)
Straſsling. Eine Art schädlicher Pilze. *Gottsch.*
Straubengeiſs. Ovis strepsiceros.
Straubfüſse. Wenn die Haare an der Krone und Fessel eines Pferdes wie Borsten aus einander gehen, und sich widernatürlich verdrehen.
Straubschaf. Antilope saiga.
Straubhahn. Phasian. gallus crispus.
Strauch. Frutex.
Fürchterlicher Strauch. Globularia alypum.
Strauchahorn. Acer campestre.
Strauchflader. Acer campestre.
Strauchflechten. Cladoniae fruticulosae.
Strauchfliege. Musca arbustorum.
Strauchholz. Viburnum opulus.
Strauchhopfen. Humulus lupulus.
Strauchklee. Medicago arborea.
Strauchmandel. Amygdalus nana.
Strauchmelde. Atraphaxis.
Strauchweide. Salix helix & rosmarinifolia.
Sträumerling. Malum striatum.
Strauſs. Thyrsus, Corymbus.
Strauſs, Strauſsvogel. Struthio camelus.
Der fliegende Strauſs. Otis afra.
Strauſsananas. Bromelia ananas.
Strauſsasbest. Asbestus fasciculatus, Amiantus radiatus.
Strauſsbeere. Ribes alpinum.
Strauſsente. Anas clangula et fuligula.
Strauſsfeder. Voluta mitra episcopalis.
Strauſsfederfarrn. Osmunda struthiopteris.
Strauſsfedergras. Stipa pennata.
Strauſsgras. a) Agrostis; b) Poa annua.
Strauſskasuar. Struthio rhea.
Sträuſslein. Motacilla regulus.
Strauſsmilbchen. Acarus baccarum.
Strauſstaucher, Strauſszaucher. a) Colymbus cristatus; b) Mergus merganser.
Streber, Streberbarsch. Perca asper.
Strebling. Der gestreifte Bachapfel.
Strecker, Streckfische. Ein bis dreyjährige Saamkarpfen.
Streckfuſs. Aranea extensa.
Streckmuskel. Extensor.
Streckteiche. *Vid.* Erstrecken, und Fischteiche.
Strehnhanf. Strähnhanf.
Streichblume. Anthemis tinctoria.
Strichblümchen. Gnaphalium arenarium.
Streichhummel. Apis lapidaria.
Streichkarpfen. Mutterkarpfen, Rogner.
Streichkraut. a) Reseda luteola; b) Datisca.
Streichpalme. Salix capria.
Streichstein. Probierstein.
Streichteiche. *Vid.* Fischteiche.
Streifdecke. Stromateus.
Streifen. Strigae.
Streifenfarrn. Asplenium.
Streifenraupen. Larvae striatae. (Phal. geom. pulverulentae; Atomaria.)
Streifhase. (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Streifling. Malum striatum; Sommer- und Winterstreiflinge; sehr platte, groſse Aepfel; besser in der Küche, als auf der Tafel.
Streifmaus. Mus agrarius et vagus.
Streifrinde. Flustra lineata.
Streifschale. Anomia striatula.
Streifwurz. Rumex acetosa & acutus.
Streimlinge. Streiflinge.
Streiner. (*s. v.* Canis familiaris.)
Streit, Streitwinken. Vinca minor.
Streitäxte. Mallei lapidei.
Streitbeſie. Hippophae rhamnoides.
Streithahn. Lacerta calotes.
Streithuhn, Streitschnepfe. Tringa pugnax.
Stremmels. Die Ruthe (penis) von nüchternen Kälbern, welche getrocknet wird, um die Milch dick oder gerinnen zu machen.
Strengel, Strenſel, Strenzel. Ægopodium.
Strengel, Strenge. Eine der Druse sehr ähnliche Krankheit der Pferde; entsteht gemeiniglich aus Verkältung, und hat viel Aehnliches mit dem Schnupfen der Menschen.

Streng-

Strengflüſsig. Contumax, Refractarius.
Strengling. Würgbirn.
Strepaſch. Bidens tripartita.
Streubüchſenbaum. Hura.
Streupulvermoos. Lycopodium clavatum.
Strever. Perca asper.
Strich, Strichlein. Linea; Lineola.
Striche. a) Striae; b) Zitzen, lange Bruſtwarzen.
Strichheuſchrecke. Gryllus migratorius.
Strichkarpe. (*s. v.* Cyprinus carpio.)
Strichraupen. Larvae strigilatae. (Phal. geom. Alternantes. Clathrata).
Strichſtein. Baſalt.
Strichtaube. Columba migratoria.
Strichvögel. Erraticae aves.
Strickbeere. Vaccinium vitis idaea.
Strickduplette. Venus literata.
Stricker. Cerambyx textor.
Stricker. Bombyces. (*s. v.* Phalaena.)
Strickgras. Schoenus.
Strickhund. Windhund.
Stricknadel. Buccinum maculatum.
Strickſpinnen Araneae retiariae (*s. v.* Aranea.)
Striemlinge. Streiflinge.
Lüneburger Striepen. Eine Sorte Sommerbirnen, wovon es weiſſe und rothe giebt.
Striefenholz. Lonicera xylosteum.
Striperz. Plumbum mineralisatum striatum.
Strippert. Stripplattich. Rumex acutus.
Stritzelar. Amaranthus caudatus.
Strobeldorn. Cynara scolymus.
Strobeltaube. Die Strupptaube.
Stroh. Stramen.
Strohblume. a) Xeranthemum; b) Gnaphalium arenarium.
Strohbückling. (*s. v.* Clupea harengus.)
Strohgelb. Stramineus.
Strohhalm. Bulla terebellum.
Strohhut. Patella compressa.
Strohſchneider. Clupea alosa.
Strohweide. Salix pentandra.
Strohwurm. Phryganea.
Strombutt. Pleuronectes rhombus.
Stromelting. Gänſeapfel.
Stromfink. Procellaria pelagica.
Strömling. Clupea harengus.
Strömling. Malum striatum.
Ströpfelkraut. Rumex crispus.
Stroſs. Kehle.
Strözern, Strüzern. Lonicera xylosteum.
Struddik. Geſträuch.
Struſſbutt. Pleuronectes fleſus et passer.
Strumpfband. Syngnatus periscelis.
Strumpfweber. Fringilla spinus.
Strunk. Stipes; caulis.
Struppe, Strupfe. Maucke der Pferde.
Strunkſalat. (*s. v.* Lactuca sativa.)
Strunſe. Cyprinus bipunctatus.
Struntjäger. Larus parasiticus.
Strupphahn. Phasian. gallus crispus.
Struppig. Hispidus.
Strupptaube. Columba hispida.
Strupſalat. Rumex crispus.
Struſshahn. Tringa pugnax.
Struv. Herbe, Zuſammenziehend.
Stryten. Vinca minor.
Stuben, Stüven. Salmo (x & y).
Stubenfliege. Musca domestica.
Stubenſchabe. Blatta orientalis.
Stückbeere. Ribes uva crispa.
Stückkohle. (*s. v.* Lithanthrax.)
Stucknefſel. Stachys sylvatica.
Stückperlen. (*s. v.* Margarita.)
Stückſäger. Sägeſchnäbler.
Studentenblumen. a) Tagetes patula; b) Malva alcea.
Studentenhochmuth. Lychnis dioica.
Studentenkraut. Chenopodium scoparia.
Studentenröschen. Parnassia palustris.
Studentenviole. Lupinus luteus.
Stuffe, Erzſtuffe. Ein abgeſtuffetes oder abgehauenes Stück Erz.
Stuffel. Eine kleine Erzſtuffe.
Stuhlbarſch. Perca cernua.
Stuhlkraut. Ononis arvensis.
Stuhr, Stührbars, Stuhrken. Perca cernua.
Stumpf. Obtusus.
Stümpfchen. Strombi juniores ſ. Larvae. (*s. v.* Strombus.)
Stumpfgras. Apluda.

Stumpfhörner. Buccina detrita.
Stumpfkauende Thiere. Belluae.
Stumpfkopfraupen. Amblocephalae; (Sphinges fasciatae; Convolvuli.)
Stümpfling. Eine Abändrung der Probſtbirn.
Stumpfmuſchel. a) Donax; b) Anomia truncata.
Stumpfnaſe. Simus nasus.
Stumpfſchloß. Anomia truncata.
Stundenblume. Hibiscus mutabilis.
Stundenkraut. Trifol. melilotus caerulea.
Stuparſch. Bidens tripartita & cernua.
Stupfel. Arista.
Stupfelrübe. Rapa sativa rotunda minor.
Stuppwachs. Propolis.
Sturmfink. Procellaria pelagica.
Sturmfiſch, a) Delphinus orca; b) Häringskönig.
Sturmhaube. Phalaena libatrix.
Sturmhauben. Buccina cassidea.
Sturmhut. Aconitum.
Sturmmeve. Larus marinus.
Sturmſchnecke. Helix scarabaeus.
Sturmſchwalbe. Procellaria pelagica.
Sturmſegler. Tringa lobata.
Sturmvogel, Sturmverkündiger. Procellaria.
Sturre. Cottus scorpius.
Sturz. Der Schwanz des Hirſches.
Stürzel, Schenkel, Knoten. Die beym Abſchneiden des Knotholzes zurückgebliebenen Enden; *Conf.* Knotholz.
Stute, Stutte. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Stutenhals. Wenn das Pferd einen dünnen, langen, ſpitzigen Hals hat.
Stutenzitzen. Phallus esculentus.
Stutfüllen. Equula (*s. v.* Equus caballus.)
Stuthengſt. *i q.* Beſchäler.
Stütk. Artemisia vulgaris.
Stuttenheimer Klee. Medicago sativa.
Stützen. Fulcra.
Stutzkäfer. Hister.
Stutzkieme. Clupea sinensis.
Stutzkopf. Coryphaena.
Natürliches Sublimat. Hydrargyrum salitum vitriolatum.
Suborg. Eine verſchnittene Sau.
Succeſſionskirſche. Die Prager Muſkatellerkirſche.

Succotrinaloe. Aloe succotorina.
Suchtel. Schweinmutter.
Suchtkraut. Galega officinalis.
Suckel. Sus scrofa.
Suckelle. Hirudo.
Sud, Suden. Juncago maritima.
Suffolkergras. Poa annua.
Süge. Porca (*s. v.* Sus scrofa).
Sugel. Clupea alosa.
Suiſentſchön. Gentiana pneumonanthe.
Sulla. Hedysarum coronarium.
Sultan. Fulica porphyrio.
Sultanblume. Centaurea moschata.
Sultansmandeln. Amygdal. dulcis, fructu minori, putamine molliori.
Sulze. Gelatina. — *Sulzig.* Gelatinosus.
Sumach. Rhus.
Summvogel. Trochilus.
Sumpfandorn. Lycopus europaeus.
Sumpfbaldrian. Valeriana dioica.
Sumpfbeere. Vaccinium oxycoccos.
Sumpfbeyfuß. Artemisia palustris.
Sumpfbinſen. Scirpus palustris.
Sumpfbirke. Betula pumila.
Sumpfdiſtel. Carduus palustris.
Sumpfdotter. Caltha palustris.
Sumpfeiche. Quercus palustris.
Sumpfeidechſe. Lacerta palustris.
Sumpfeinblatt. Parnassia palustris.
Sumpfeppig. Sium angustifolium.
Sumpferz. Minera ferri subaquosa.
Sumpfeule. Strix palustris. (o)
Sumpfeuphorbie. Euphorbia palustris.
Sumpffarrn. Thelipteris.
Sumpffichte. Pinus palustris.
Sumpfflaſche. Anona palustris.
Sumpfhafer. Zizania palustris.
Sumpfhahnenfuß. Ranunculus lingua & flamula.
Sumpfhaſe. (*s. v.* Lepus timidus.)
Sumpfheide. a) Erica tetralix; b) Andromeda polifolia.
Sumpfibiſch. Hibiscus palustris.
Sumpfkannenkraut. Equisetum palustre.
Sumpfkiefer. Pinus palustris.
Sumpfklee. Menyanthes trifoliata.

Sumpf-

Sumpfkohl. Pontederia hastata.
Sumpfkolbe. Typha.
Sumpfkraut. Limosella.
Sumpfkrebs. Cancer stagnalis.
Sumpfkrötengras. Triglochin palustre.
Sumpflabkraut. Galium palustre.
Sumpflätifekraut. Pedicularis palustris.
Sumpflerche. Alauda mosellana.
Sumpfmaus. Mus paludosus.
Sumpfmeife. Parus palustris &c.
Sumpfnabelkraut. Hydrocotile vulgaris.
Sumpfnadel. Strombus palustris.
Sumpfotter. Mustela lutreola.
Sumpfplatterbſe. Lathyrus paluſtris.
Sumpfratze. Mus paludosus.
Sumpfrauke. Sisymbrium palustre.
Sumpfriſpen. Poa palustris.
Sumpfrodel. Pedicularis palustris.
Sumpfrolle. Voluta auris Midae.
Sumpfſalamander. Lacerta palustris.
Sumpfſchnepfe. Scolopax gallinago.
Sumpfſchwein. Cavia capybara.
Sumpfſchwertel. Lobelia Dortmanna.
Sumpfſeidelbaſt. Dirca palustris.
Sumpfſemſen. Scirpus palustris.
Sumpfſilge. Selinum palustre.
Sumpfſpark. Spergula nodosa.
Sumpfſpinne. Aranea fimbriata.
Sumpftorf. *s. v.* Turba.
Sumpfviole. Viola palustris.
Sumpfvögel. a) Palustres aves; b) Grallae.
Sumpfweiderich. a) Epilobium palustre; b) Lysimachia thyrsiflora.
Sumpfweihe. Falco aeruginosus &c.
Sumpfwicke. Lathyrus palustris.
Sumpfwerft. Salix arenaria.
Sunau, Sünau. Alchemilla vulgaris.
Süne. Der Augapfel.
Sunige. Vinca minor.
Supel. Clupea alosa.
Süre, Sur, Syre. Acarus scabiei.
Suri. Struthio rhea.
Süring, Sürken. Rumex acetosa.
Surmer. Hirundo apus.
Surmülot. Mus decumanus.
Suſannenblume. Orchis Susannae.
Suſannenkraut. a) Myosotis scorpioides; b) Veronica teucrium.
Suſelbirn. Würgbirn.
Suslik. Mus citellus.
Süß. Dulcis.
Süßapfel. a) Ein nicht gar groſſer Apfel, von gelber Farbe; ſein Fleiſch iſt etwas trocken, aber zum Backen und Kochen ſehr gut; b) Sötappel.
Süßapfel. Anona africana.
Süßbaſt. Daphne mezereum.
Süßfarrn. Polypodium vulgare.
Süßholz. a) Glycyrrhiza; b) Glycine abrus; c) Orobus tuberosus &c.; d) Astragalus glycyphyllos; e) Polypod. vulgare.
Süßholzwicke. Glycine.
Süßkirſchen. Im Gegenſatz der *Sauerkirſchen.*
Süßkläpferling. *Vit.* Klapperapfel.
Süßklee. Hedysarum.
Süßkraut. Heracleum sphondylium.
Süßling. a) Tragopogon pratense; b) Agaricus lactifluus.
Süßwurzel. Polypodium vulgare.
Sutſchong. (*s. v.* Thea.)
Suwihe. Falco milvus.
Swahlk. Hirundo.
Swerk. Binnenſchwarm.
Sweſer, Sweder. *i. q.* Milchdrüſe.
Swickſteert. *i. q.* Bachſtelze.
Sykomorus. a) Ficus sycomorus; b) Acer pseudoplatanus.
Syle. Clupea harengus.
Sylveſterblümchen. Veronica chamaedrys.
Syringen, Syrene. a) Syringa; b) Philadelphus.

Taarten. Lathyrus.
Taaſche. Rana bufo.
Tabak. a) Nicotiana; b) Rumex crispus.
Tabackspfeiſe. Murex colus.
Tabakspfeiſe. Fistularia tabacaria.
Tabaksröhrchenholz. Lonicera xylosteum.
Tabarre, Tabelle. Cyprinus dobula.
Tabbert. (*s. v.* Betula alba.)

Tabelke. Populus alba.
Tacche. Eine Hündin.
Tachs. Ursus meles.
Tachs, Tächfel. Canis vertagus.
Tachfen. Rana bufo.
Tackenkraut. Antirrhinum linaria.
Tafel, Täfelchen. Lamnia, Lamella.
Früher oder fürftlicher Tafelapfel. Lofer Krieger.
Tafelbirn. *Vid.* Herrenbirn.
Tafelbirn. Eine wohlfchmeckende Birnforte; mehr grün, als grau; unten am Auge breit, und nach dem Stiel zu fehr fpitzig.
Tafelente. Anas ferina.
Tafelfifch. Chaetodon macrolepidotus.
Tafelindig. Plattindig.
Tafelobft. Im Gegenfatz des Küchenobftes; *Tafeläpfel, Tafelbirnen.*
Tafelfchiefer. Schistus mensalis.
Tafelfchörl. Ein weiffer Schörl, in der Dauphine, bricht in viereckige Tafeln.
Tafelfteine. Edelfteine, welche oben und unten ganz flach find, und an jeder Seite nur eine Facette haben.
Tafeltuch. Ricinus mappa.
Taffetapfel. (*Franz.* Pomme de taffetas.)
Tag und Nacht. Parietaria officinalis.
Tag- und Nachtblümchen. Viola tricolor.
Tag- und Nachtkraut. Melampyrum nemorosum &c.
Tagblume. Hemerocallis.
Tageerde. Humus.
Tageleuchte. Euphrasia officinalis.
Tagera. Cassia tagera.
Tagefchlaf. Anemone pulsatilla.
Tageule. Strix nyctea.
Tagfalter. Papilio.
Tagfifche. Diurni pisces.
Taglerche. Alauda arvensis.
Tagpfauenauge. Papilio Io.
Tagfchläfer. Myoxus glis.
Tagfchläfer. Caprimulgus europaeus.
Tagfchläferchen. Anemone pulsatilla.
Tagfchläger. (*s. v.* Motacilla luscinia.)
Taglilie. Hemerocallis.
Tagfchmetterling. Papilio.
Tagthierchen. Ephemera.
Tagvogel. Papilio.
Tagvögel. Diurnae aves.
Tagwurzeln. Thauwurzeln.
Tahwichel (*Zähweide*). Salix triandra.
Tajaffu. Das Bifamfchwein.
Takamahak. Populus balsamifera.
Tale, Tahlken, Tagerl. Corvus monedula.
Talgbaum. Croton sebiferum.
Talgbufch. Myrica gale.
Talgdrüfen. Sabaceae glandulae.
Talinkenbeere. Viburnum opulus.
Talk. Talcum.
Talkwürfel. Mit Talkblättchen überwachfene Schörlkörner.
Tällen. Pinus sylvestris.
Tällernuß, Tälternuß. Corylus (nux tarentina).
Tamandua. Myrmecophaga.
Tamarin. (Simia ii.)
Tamarinden. Tamarindus.
Tamarisken. Tamarix.
Tamgras. Alopecurus pratensis.
Tamkraut. Zanichellia palustris.
Tang. a) Fucus; b) Zostera.
Tange. Tanzapfen; Strobilus.
Tängelholz. *Vid.* Nadelholz.
Tangeln, Nadeln. Acerosa folia.
Tangelmos. Lycopodium selago.
Tanne. Pinus picea. *Lin.*
Tännegras. Polygonum aviculare.
Tanneiche. Quercus robur (cum pediculo longo).
Tannenbock. Cerambyx nebulosus.
Tannenfink. Fringilla montifringilla.
Tannenhäher, Tannenälfter. Corvus caryocatactes.
Tannenheide. Erica abietina.
Tannenhirfch, Tannhifch, Tannthier. Cervus dama.
Verfteinertes Tannenholz. Peucites, Elatites.
Tannenkäfer. a) Scarabaeus fullo; b) Dermestes piniperda; c) Curculio abietis; d) Cerambyx nebulosus.
Tannenkoralline. Sertularia abietina.
Tannenkiizle. Cervus dama (pullus).
Tannenmarder. Mustela martes.
Tannenmeischen. Motacilla regulus.

Tan-

Tannenmeise. Parus ater.
Tannenmos. Hypnum abietinum.
Tannenpalme. Elate.
Tannenpapagey. Loxia curvirostra.
Tannenpilz. Boletus (1).
Tannenpost. Ledum palustre.
Tannensauger. Chermes abietis.
Tannenvogel. Loxia curvirostra.
Tannenwanze. Cimex abietis.
Tannenwedel. Hippuris vulgaris.
Tännling. Agaricus deliciosus.
Tannzapfen. Strobilus, Conus.
Tannzapfenmotte. Phalaena strobilella.
Tannzapfenstein. Graptolithus strobiloides. *Lin.*
Tanzfliege; Tanzende Mücke. Empis.
Tapetenkraut. Illecebrum verticillatum.
Tapetenmotte. Phalaena tapezella.
Tapezierer. Araneae vestiariae (*s. v.* Aranea).
Tapiabaum. Crataeva tapia.
Tapir. Tapir.
Tappelthain. Acer campestre.
Tappenstein. Luchsstein.
Tarakan. Blatta orientalis.
Tarant. Swertia perennis.
Tarantel. Aranea tarantula.
Tarbagan. Arctomys bobac.
Tarbutt. Cyprinus maximus.
Tarnickel. Prunus insititia.
Tarras. Der Trass.
Tartuffeln. Solanum tuberosum.
Tartonraire. Daphne tartonreira.
Tarve, Tarwe. Weizen.
Tärz. Falco palumbarius.
Tasche. a) *Täschel.* Vulva; b) *i. q.* Stollbeule; b) *i. q.* Taschenkrebs; d) Legumen; e) Thlaspi.
Die französische Tasche. Buccinum plicatum.
Taschenkoralline. Cellularia bursaria.
Taschenkraut. a) Thlaspi; b) Rhinanthi crista galli.
Taschenkrebs. Cancer maenas & pagurus.
Taschenkrebse. Brachyuri (*s. v.* Cancer.)
Taschenkresse. Thlaspi arvense.
Taschenmaul. Anas clypeata.
Taschenpfeffer. Capsicum.
Taschensteine. Peridiolithi.
Täschleinkraut, Täschelkraut. a) Thlaspi; b) Iberis nudicaulis; c) Draba verna; d) Arabis thaliana.
Tassenförmig. Pateriformis.
Taster. Palpi.
Tatu. a) Cavia cobaya; b) Dasypus.
Tatuwiesel. Dasypus octodecimcinctus.
Tatzen. (*s. v.* Ursus arctos.)
Tatzpar. Ursus arctos.
Taub. Sterilis; Ohne Gehalt; Taube Gänge, Taube Mittel, Gänge die kein Erz halten.
Täubchen. a) Strombus epidromis; b) Voluta mercatoria.
Taube. a) Columba; b) Procellaria capensis.
Taube. Conus columba.
Taubenapfel. (*Franz.* Pigeon.).
Taubenbeere. Rubus caesius.
Taubenbohne. Cytisus cajan.
Taubenerbse. a) Cytisus cajan; b) Robinia caragana.
Taubeney. Bulla naucum.
Taubenfalk. Falco milvus, palumbarius.
Taubenfuss. a) Geranium columbinum &c.; b) Ranunculus bulbosus.
Taubengeier. Falco palumbarius.
Taubenhals. Sphinx statices.
Taubenherz. Cardium medium.
Taubenkerbel. Fumaria officinalis.
Taubenkirsche. Prunus padus.
Taubenkorn. Lolium perenne.
Taubenkraut. a) Geranium rotundifolium; b) Verbena officinalis.
Taubenkropf. a) Fumaria officinalis &c.; b) Cucubalus behen; c) Phyteuma spicata; d) Eine Art essbarer Pilze.
Taubenlieb. Verbena officinalis.
Taubenessel. a) Galeopsis tetrahit; b) Lamium.
Taubenrock. Equisetum.
Taubenschnabel. Geranium columbinum.
Taubenschwanz. Sphinx stellatarum.
Taubenskabiose. Scabiosa columbaria.
Taubenstrauch. Pergularia.
Tauber, Taubert. Columbus.
Tauberocken. Equisetum hiemale &c.
Taubfisch. Raia torpedo.

Taubgerſte. a) Alopecurus pratensis; b) Hordeum murinum.
Taubhafer. a) Avena fatua & sterilis; b) Bromus sterilis.
Täubin. Columba.
Taubkorn. a) Hordeum murinum; b) Lolium temulentum.
Taubkraut. Lolium temulentum.
Täublein, Des Heiligen Geiſtes Täublein. Pectunculiten.
Täubling. Agaricus cyanoxanthus, emeticus &c.
Taubneſſel. a) Lamium; b) Galeopsis; c) Stachys.
Taubrocken. Equisetum arvense &c.
Taubſchwamm. Lycoperdon bovista.
Taubtrespe. Bromus sterilis.
Tauchente. a) Anas fuligula; b) Mergus.
Taucher. a) Colymbus; b) Mergus.
Tauchergans. Mergus merganser.
Taucherhuhn, Tauchermöwe. Colymbus troile.
Taucherkibiz. Mergus merganser.
Taucherkönig. Alcedo.
Taucherlein. Hernandia sonora.
Tauchertaube. Colymbus grille.
Tauchkäfer. Dytiscus.
Tauchſchwan. Rohrdommel.
Tauerbaum. Rhus coriaria.
Baſeler Taufſtein. (*s. v.* Scorlus).
Taugras. Triticum repens.
Taumel, Taumelkolch. Lolium temulentum.
Taumelkäfer. Gyrinus.
Taumelkerbel. Chaerophyllum temulum.
Taumelpfeffer. Piper methysticum. *Forſter.*
Taumler. Delphinus delphis.
Taumler, Taumeltaube. Columba gyratrix.
Taupinambour. Helianthus tuberosus.
Taurant. a) Antirrhinum orontium & minus; b) Marrubium vulgare.
Taurich. Malum tauricum; Eine Apfelſorte; weiſs, auch weiſs und röthlich; hat einen weinſäuerlichen Geſchmack; heiſst auch Schämapfel. — Der rothe Taurich heiſst auch Weidlingsapfel.
Tauſch. Lolium perenne.
Tauſche. a) Eine Hündin; b) Ein Mutterſchwein.
Tauſendbein. a) Scolopendra; b) Strombus millepeda.
Tauſendblatt. Achillea millefolium.
Tauſendblatt. Antipathes myriophylla.
Tauſendfach. Omasus.
Tauſendfuß. Iulus.
Tauſendgüldenkraut. a) Gentiana centaureum &c.; b) Centaurea centaurium.
Tauſendkern. Herniaria glabra.
Tauſendknoten. Polygonum aviculare.
Tauſendkorn. a) Herniaria glabra; b) Linum radiola; c) Myosurus minimus.
Tauſendſchön. a) Amaranthus tricolor; b) Bellis perenns; c) Celosia coccinella.
Tawer. Birkenrinde.
Täwerich, Tawerich. Bromus secalinus.
Taxbaum, Taxus, Taxis. Taxus.
Taxtanne. Pinus picea. *Lin.*
Taye. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Tazette. Narcissus tazetta.
Tecke, Teke. *i. q.* Tieke.
Teckel. Canis vertagus.
Teckelbohne. Vicia faba.
Tedo. Rana pipa.
Tegel. Thonmergel.
Teichbinſen. Scirpus lacustris.
Teichfeder. Phalaris arundinacea.
Teichfenchel. Myriophyllum spicatum.
Teichfiſche. Lacustres pisces.
Teichforelle. Salmo fario.
Teichkolben. Typha.
Teichkrebs. Cancer astacus.
Teichlilie. a) Iris pseudacorus; b) Acorus calamus.
Teichlinſen. Lemna minor.
Teichmuſchel. Mytilus cygneus.
Teichnuß. Trapa natans.
Teichpflanzen. Lacustres plantae.
Teichrohr, Teichſchilf. Arundo phragmitis.
Teichſchnecke. Helix stagnalis.
Teichwanze. Cimex lacustris.
Teigbirn. Moſtbirn.
Teleskop. Trochus telescopium.
Telge. Zweig.
Telkobanjerſtein. Opalis vilis; führt den Namen nach einem Orte in Oberungarn, wo er ſich häufig findet.

Tellbirn. Von Gesner angeführt.

Der Teller einer Artischoke. (*s. v.* Cynara scolymus.)

Telleräpfel. Platte Aepfelforten; der weifse und rothe empfiehlt fich blofs durch fein fchönes Anfehen; der gelbe, oder Pfundapfel ift gut zum Backen.

Tellerchen. Lichenes scutellati.

Tellerhuf, Flachhufig. Wenn der Huf eines Pferdes zu breit oder zu flach ift.

Tellerkohl. Malva crispa.

Tellerrübe. Brassica rapa.

Tellerfchnecke. Helix vortex &c.

Tellerwirbel. Brachionus patella.

Telline, Tellmufchel. Tellina.

Templinöhl. Oleum templinum; Krummholzöhl; Oehl aus den zarten Zweigen und grünen Zapfen des Krumholzbaumes.

Tempt. Ein Haufen Küchlein.

Tenne. Pinus picea. *Lin.*

Tennegras. Polygonum aviculare.

Tepel. Raia batis.

Tereminer. Traminer.

Terling. Die Kornelkirfche.

Termiten. Termes fatale.

Terpentinbaum. Pistacia terebinthus.

Terramerita. Curcuma longa.

Tertiankraut. Scutellaria.

Terwe. Triticum.

Terz. (*s. v.* Bos domesticus. 3)

Terzelot. (*s. v.* Falco communis.)

Tesing. i. q. Mutterkalb.

Teftikeln. Hoden.

Teftikel. Nerita glaucina.

Tetinbeere. Rubus chamaemorus.

Teufe. Profunditas; Tiefe.

Teufel. a) Simia (i) b) Callionymus; c) Manis pentadactyla.

Formofanifches Teufelchen. Manis pentadactyla.

Der Teufel im Bufche. Nigella damascena.

Teufelchen. Mantis.

Teufelsabbifs. Scabiofa fuccisa.

Teufelsantlitz. Ophrys apifera.

Teufelsauge. a) Adonis; b) Hyoscyamus niger.

Teufelsband. Antirrhinum orontium.

Teufelsbart. Anemone alpina.

Teufelsbaum. Morisonia americana.

Teufelsbaum. Ficus religiosa.

Teufelsbeere. a) Atropa belladonna; b) Cornus sanguinea.

Teufelsbifs. Scabiosa succisa.

Teufelsbohne. Capparis cynophallophora.

Teufelsbolz. Libellula.

Teufelsbolzen. Die Schwanzmeife.

Teufelsdarm. Convolvulus arvensis.

Teufelsdorn. Tribulus terrestris.

Teufelsdreck. Ferula asa foetida.

Teufelseyer. Phallus impudicus.

Teufelsfeige. Argemone mexicana.

Teufelsfinger. Belemniten.

Teufelsflucht (*Fuga daemonum; Doft, Harthen und weifse Heid, Thun dem Teufel viel leid.*) Hypericum perforatum; Durchftochenes Hartheu.

Teufelshand. Alcyonium manus diaboli.

Teufelskatze. Die Raupe von Phaelaena pini.

Teufelskegel. Belemniten.

Teufelskind. Mustela putorius.

Teufelskirfche. a) Lonicera xylosteum; b) Bryonia alba.

Teufelsklaue. Strombus chiragra.

Teufelsklaue. Lycopodium clavatum.

Teufelskrabbe. Cancer maja.

Teufelsmarterholz. Lonicera xylosteum.

Teufelsmatten, Teufelsmettern. Cornus sanguinea.

Teufelsmilch. Euphorbia esula &c.

Teufelsnadeln. Libellula.

Teufelsnägel. Glossopetrae.

Teufelsnatter, Teufelsfchlange. Coluber melanis.

Teufelspeterlein. Conium maculatum.

Teufelspfennige. Numi diabolici.

Teufelspferd. Libellula.

Teufelspuppen. Physalis alkekengi.

Teufelsraub. i. q. Teufelsflucht.

Teufelswurz. Aconitum napellus.

Teufelszwirn. a) Clematis vitalba & flammula; b) Cuscuta europaea.

Tewe, Tewete. Canis familiaris.

Tewecken. Triticum repens.

Tewer. Lolium perenne.

Thäle. Pinus sylvestris.

Thalbirn. La vallée.
Thalbuche. Fagus sylvatica.
Thalkraut. Euphorbia charachias.
Thallilie, Thalkraut. Convallaria maialis.
Thanne. Pinus.
Thaubeere. Rubus chamaemorus.
Thaubehalt, Thauhaltauf, Thaurosen. Alchemilla vulgaris.
Thauerde. Humus.
Thaufliege. Musca roralis.
Thaugras. Taugras.
Thaumade. Lumbricus terrestris.
Thaunfisch. Thunfisch.
Thauschnarre. Rallus aquaticus.
Thauwurzeln. So heissen (zumal beym Weinstock) die Wurzeln, welche zur Seite der Herzwurzeln hinauswachsen, und zwar so tief, als etwa der Thau hineindringen kann.
Thee. a) Thea; b) Veronica officinalis; c) Scoparia dulcis; d) Cassine Paragua; e) Rhamnus cassinoides; f) Ptelea viscosa; g) Capraria biflora; h) Chenopodium ambrosioides; i) Lithospermum officinale (Wilder Thee); k) Gualteria procumbens; l) Lantana camara; m) Ledum latifolium; n) Melaleuca scoparia. o) Monarda.
Theeblumen. (*s. v.* Thea.)
Theebuh. Thea bohea.
Theelöffel. Bulla aperta.
Theerbutt. Pleuronectes passer.
Theernelke, Theerkraut. Lychnis viscaria.
Theerschnecke. Limax maximus; Sie heisst also, weil sie zuweilen von den Fuhrleuten in die Wagenschmiere geworfen wird, um durch ihr schleimiges Wesen den Theer zu verlängern.
Thekabaum. Tectonia.
Thelbirke. Crataegus aria.
Theriakskraut. Valeriana officinalis.
Theriakswurz. a) Valeriana officinalis &c. b) Pimpinella saxifraga.
Thevang. Lemur tardigradus.
Thevetspfeffer. Myrtus pimenta.
Thienenholz. Ein gewisses wohlriechendes Holz; Der Name kommt in der Offenbar. Joh. XVII. 12, wo Luther das griechische Beywort beybehalten hat.
Thier. Animal. — *Thierchen.* Animalculum.
Thier. Cerva (*s. v.* Cervus elaphus.)
Ritterliches Thier. Sus aper.
Edles Thier. Cervus.
Thierheide. Genista pilosa.
Thierkalb. Hinnulus. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Thierlehre. Zoologia.
Thierleinbaum. Cornus mascula.
Thiernägelein. Dianthus armeria.
Thierpflanzen. Zoophyta.
Thierreich. Animale regnum.
Thiersand. Arena animalis.
Thöle. Eine Hündin.
St. Thomasbaum. Bauhinia variegata &c.
Thomasbohnen. Mimosa scandens.
Thon, Thonerde. Argilla.
Thonkraut. Potentilla anserina.
Thonmergel. (*s. v.* Marga.)
Thonschiefer. Schistus.
Thornkretzer, Thornthraser. Lanius excubitor &c.
Thos. Canis aureus.
Thran. (*s. v.* Balaena mysticetus.)
Thran. Rubigo segetum.
Thräne, Threne. i. q. Drone.
Thränen. Lacrymae.
Thränendrüse. Lacrymalis glandula.
Thränengang. Lacrymalis ductus.
Thränengras. Coix lacryma.
Thränengrube. Lacrymalis fossa.
Thränenpuncte. Lacrymalia puncta.
Thränensack. Lacrymalis saccus.
Thränenschwamm. Boletus lacrymans.
Thränenwarze, Thränendrüschen. Lacrymal. caruncula.
Thronen. a) Dronen; b) Amenta.
Thümel. Thymus.
Thumersteîn. (*s. v.* Scorlus.)
Thunfisch. Scomber thynnus.
Thunrie. Galium aparine.
Thürhüter. Helix tentaculata.
Thürne, Thurnhörner. Buccina turnica.
Der Thurn des Armenhauses. Voluta paupercula.
Geflügeltes Thürnchen. Strombus pes pelicani.
Thurneule. Strix flammea &c.
Thurnfalk. Falco tinnunculus.
Thurnfisch. Cyprinus dobula.

Thurnglocke. Campanula pyramidalis.
Thurnkohl, Thurnkraut, Thurnſaat, Thurnſenf. a) Turritis; b) Arabis.
Thurnkönig. Zaunkönig.
Thurnkräuſel. Trochi turriti.
Thurnſchwalbe. Hirundo apus.
Thurnträger. Ostracion turritus.
Thymberpflanze. Thymbra.
Thymian. Thymus.
Thymeläa. Daphne laureola &c.
Thymſeide. Cuscuta europaea.
Tibucken. Bücklinge, Bückinge.
Tief. Profundus.
Tiefbraun. Fuscus; Brunneus.
Tiefbutz; Spaltafel. Ein ſchmackhafter Winterapfel.
Tieffiſche. Pelagici pisces.
Tiefſchwarz. Ater.
Tieke, Tiecke. Acarus reduvius & ricinus.
Tiekenfreſſer. Crotophaga.
Tiendling. Cornus mascula.
Tierliſche. Narcissus pseudonarcissus.
Tievel. Cyprinus dobula.
Tiſſe, Tiefe. Eine Hündin.
Tiger. a) Felis tigris; b) Scarab. fullo.
Tigerbein, Tigernadel. Buccinum maculatum & subulatum.
Tigerbohnen.
Tigererz. Glaserz in Braunſpath &c. eingeſprengt.
Tigerfuſs. Ipomaea pes tigridis.
Der bengaliſche Tigerhund. Canis avicularius.
Tigeriltis. Mustela sarmatica.
Tigerkatze. Felis tigrina, serval &c.
Tigerpferd. Equus Zebra.
Tigerraupen. Larvae variegatae. (Phal. noct. cucullatae; Verbasci.)
Tigerreiher. Ardea tigrina.
Tigerſpinne. Aranea laevipes.
Tigertute. Conus literatus.
Tigerwolf. a) Felis jubata; b) Canis crocuta.
Tigerzunge. Venus tigrina.
Tilebarn. Ursus arctos.
Tilger. Mergus serrator.
Till. Anethum graveolens.
Thimotheusgras. Phleum pratense.

Timphahn. Fulica aterrima.
Timpling. Eine Birnſorte; Archiduc d'été.
Tinkal. Tincal.
Tinuslorbeer. Laurus tinus.
Tiothee. (*s. v.* Thea.)
Tipſſtein. Ollaris lapis.
Tirlen. Cornus mascula.
Tiſchbohrer. Dermestes domesticus.
Tiſchler. Serpula lumbricalis.
Tiſchſchiefer. Tafelſchiefer.
Titgen. Charadrius pluvialis.
Tobak. Tabak.
Tobekraut. Æthusa cynapium.
Töberich. a) Lolium temulentum; b) Bromus secalinus.
Tobhafer, Tobkraut. Lolium temulentum.
Tobiasfiſch, Tobis. Ammodytes tobianus.
Tochterkalb. So nennt man in der Pfalz ein Kuhkalb.
Tock. Potentilla fruticosa.
Tod. Phalangium opilio.
Tod. Ustilago (*s. v.* Triticum sativum).
Todtenbeine. Crataeva tapia.
Todtenblume. Calendula officinalis.
Todteneule, Todtenvogel. Strix flammea &c.
Todtenfliege. Musca mortuorum.
Todtengräber. Silpha.
Todtengrün. Vinca minor.
Todtenkäfer. Tenebrio mortisagus.
Todtenkopf. Cancer caput mortuum.
Todtenkopf. Clavus. (*s. v.* Secale).
Todtenkopf. Sphinx Atropos.
Todtenkopf. Echinus lacunosus.
Todtenkopfbaum. Staphylaea pinnata.
Todtenköpfchen. Simia (cc).
Todtenköpfel. Antirrhinum orontium.
Todtenkopfsfliege. Musca Atropos.
Todtenkopfmuſchel. Anomia craniolaris.
Todtenlade, Todtenruhe. Ostracion.
Todtenmyrte. Vinca minor.
Todtenneſſel. Lamium.
Todtenprophet. Tenebrio mortisagus.
Todtenſtein. Sargſtein.
Todtenuhr. Termes pulsatorium.
Todtenviole. Vinca minor.

Todtenvogel. a) Certhia muraria; b) Ampelis garrulus; c) Motacilla rubetra; d) Sphinx Atropos.

Töffelchen, Toffein. Solanum tuberosum.

Tolai. Lepus tolai.

Tollbeere. Atropa belladonna.

Tollblatt. Atropa belladonna.

Tolldocken. Isopyrum.

Tolle dille. Hyoscyamus niger.

Tollingen. Nymphaea alba.

Tollkirsche. Atropa belladonna.

Tollkörfel. Conium maculatum.

Tollkorn. Lolium temulentum.

Tollkörner. a) Datura stramonium; b) Menispermum cocculus.

Tollkraut. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus niger; c) Conium maculatum; d) Datura stramonium.

Tolllilie. Nymphaea alba.

Tollrübe. Bryonia alba.

Tollwurm. Furia infernalis.

Tollwurm. Man hat bisher geglaubt, dafs der Hund einen Wurm unter der Zunge habe, der die Urfache feiner Tollheit würde; kein Hund, meinte man, würde toll werden, wenn ihm diefer Wurm bey Zeiten genommen würde. Eigentlich aber ift dasjenige, was man fälfchlich für einen Wurm hält, ein wurmähnliches mufkulöfes Zungenband, das den Hunden und den übrigen Arten der Gattung Canis (nämlich Vulpes, Lupus &c.) vor andern Thieren eigen ift, um ihnen das Saufen zu erleichtern. — Die Griechen nannten diefen vermeinten Wurm Lytra

Tölpel. a) Pelecanus sula; b) Didus ineptus.

Tölpelchen. Prunus padus.

Tolubaum, Tolubalfam. Toluifera.

Ton. Pulex penetrans.

Tonkabohne. Eine ausländifche wohlriechende Frucht, von einem noch unbekannten Gewächfe; vielleicht ift fie die Cumaruna odorota des Aublet. Vielleicht ift ihr auch der Geruch durch die Kunft mitgetheilt. Sie wird vornämlich gebraucht, um dem Tabak einen angenehmen Geruch zu geben.

Tonkagras. Anthoxanthum odoratum.

Tonkay. (s. u. Thea.)

Tönkraut. Potentilla anserina.

Tonnen. Buccina ampullacea.

Tonnenbirn. (*Franz.* Tonneau.)

Tonnenbücklinge. (s. v. Clupea harengus.)

Tonnenhäringe. (s. v. Clupea harengus.)

Tonnenhonig. (s. v. Mel.)

Tonnenftein. (s. v. Succinum.)

Topas, Topazier. Topasius.

Topasfluß, Topaskryftall. Pseudotopasius.

Töpel. Raia batis & pastinaca.

Topf. Voluta olla.

Topfaufter. Patella.

Topfbaum. Lecythis.

Töpfer. Conus figulinus.

Topfmajoran. Origanum onites.

Topfnelke. Dianthus caryophyllus.

Topffchnecke. Helix perversa.

Topfftein. Ollaris lapis.

Tophftein. Tufftein.

Topinamburs. Helianthus tuberosus.

Töppeläne. Anas fuligula.

Töppellerch. Alauda cristata.

Tora. Cassia tora.

Borakan, Torrakan. Blatta.

Tordienalkalk. Alca torda.

Torf. Turba, Turfa.

Torfbinfe. Scirpus cespitosus.

Torfgras. Andromeda polifolia.

Torfheide. a) Andromeda polifolia; b) Erica tetralix.

Torfmoos. Sphagnum.

Torfmyrte. Myrica gale.

Torfried. Carex cespitosa.

Torfweiderich. Epilobium palustre.

Tormentil. Tormentilla.

Torfchen. Brassica gongylodes.

Tort. *Vid.* Dort.

Tortenapfel. (*Franz.* Pomme de fouasse.)

Törlein. Arca undata.

Töfer. Rana bombina.

Töte. Stute.

Totter, Toter Vitellus.

Tottler. Sitta europaea.

Toukan. Ramphastos.

Tournefol. Croton tinctorium.

Trabapfel. Traubenapfel.

Traben. a) Trapa natans; b) Artemisia dracunculus.

Traber.

Traber, Hochtraber. Ein Pferd, welches einen schweren Trab hat.

Traber. *Vid.* Irregehen der Schafe.

Trabinerapfel. Sanguinea maiora. *Hoffm.*

Trachten. *Vid.* Horn.

Tragant. Astragalus.

Tragaugen. Fruchtaugen.

Tragebuche. Fagus sylvatica.

Träger. a) Filamentum; b) Atlas; c) *Vid.* Laden.

Tragesack, Trage, Traghaus (von Thieren). Uterus.

Tragschaf. (*s. v.* Ovis aries.)

Traminer; Trumerer, Dreymänner, Dreypfenningholz. Eine Abänderung des gemeinen Weinstockes: besteht aus folgenden Sorten; a) Weisse Traminer, wovon es grosse und kleine giebt; b) Rothe Traminer, Fleischweiner, Fränkische Traube; c) Umstätter Traminer; dieser hat grosse, süsse dunkelrothe Beeren.

Trampelthier. Camelus bactryanus.

Trämsen. Centaurea cyanus.

Träme, Trene. *i. q.* Drone.

Tranfskraut. Parietaria officinalis.

Tranickel. Sanicula.

Transparent. Anomia placenta.

Trapp. Traubenkamm.

Trapp. Trapezium.

Trappbreccie. Breches à base de trap.

Trappe, Trappgans. Otis.

Trapsendort, Trasp. Lolium temulentum.

Trass, Tarrass, Trassel, Treassel Tarras.

Traube. a) Racemus; b) Ribes rubrum.

Traube; Zopf, Immenzopf, Knauel. Wenn die Bienen im Schwärmen sich zusammenziehen, und an den Zweigen herabhängen.

Blaue Träubelar. Hyacinthus botryoides.

Träubelbirn. Eine ziemlich gute, kegelförmige Birn. *J. Bauh.*

Traubelerbse. (*s. v.* Pisum sativum.)

Traubelkirsche. (*Franz.* Cerise à trochet.)

Traubenachat. Ein Achat mit traubenförmigen Figuren.

Traubenaloe. Aloe uvaria.

Traubenalaun. Alumen botryoides.

Traubenapfel. Apiapfel.

Traubenbaum. Coccoloba.

Traubenbeere. a) Rubus caesius; b) Melastoma acinodendron.

Traubenbirn. Mespilus canadensis.

Traubenbyssus. Byssus botryoides.

Traubeneiche. Quercus robur (cum longo pediculo).

Traubenfarrn. Osmunda.

Traubengamander. Teucrium botrys.

Traubenhaut. Uvea membrana.

Traubenholder. Sambucus racemosa.

Traubenhyacinth. Hyacinthus botryoides &c.

Traubenkäfer. Staphylinus.

Traubenkirsche. Prunus padus.

Traubenkoralline. Sertularia uva.

Traubenkraut. a) Chenopodium botrys; b) Ambrosia; c) Artemisia campestris.

Traubenlecker. Sphinx celerio.

Traubennuss. Corylus arborescens.

Traubenstein. Botrytes.

Traubenstock. Vitis.

Traubenstrauch. Uvaria.

Traubenträger. Monoculus quadricornis.

Traubentulpe. Tulipa ramosa.

Traubenweizen. Triticum compositum.

Traueramarant. Amarantus tristis.

Trauerbaum. Nyctanthes arbor tristis.

Trauerente. Anas nigra.

Trauerfächer. Antipathes flabellum.

Trauerkäfer. Scarabaeus lugubris.

Trauermantel. Papilio Antiopa.

Trauermantel. Alchemilla vulgaris.

Trauernatter. Coluber pullatus.

Trauerschleyer. Conus araneosus. (*Var.*)

Trauervogel. Scythrops. *Latham.*

Trauerwanze. Cimex morio.

Trauerweide. Salix babylonica.

Traufbaum. Ein am Ende des Waldes stehender Baum.

Traumschnecke. Voluto vespertilio.

Trauskraut. Arnica montana.

Trautel. Rana bufo.

Trautenbirn. Von Elsholz angeführt.

Trawerting. Trapp.

Trefzen, Trefs. a) Bromus; b) Avena fatua; c) Lolium temulentum.

Treibäfte. Wenn die Aefte gegen einander wachfen, und fich in ihrem natürlichen Wuchfe hindern, oder aus ihrer rechten Lage treiben.
Treibeblatt. Trifolium arvense.
Treibemufkeln. Acceleratores.
Treibepferd. Schiefspferd.
Treibkörner. Euphorbia lathyris.
Treiblinge. Bienen, welche aus vollen Körben in ledige getrieben werden.
Treifche. Gadus lota.
Tremfe, Trems, Tremiffe. Centaurea cyanus.
Trenzen. (*s. v.* Cervus elaphus)
Treppe. Scala.
Treppe. Buccinum spiratum.
Treppenbock. Cerambyx scalaris.
Trefp. Bromus.
Trefpe; Trefpdorp. Lolium temulentum.
Trefpenfpinner. Phalaena potatoria.
Treublätter. Osmunda lunaria.
Treufeleiche, Träfeleiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Treufkraut. Parietaria officinalis.
Treufch. Gadus lota.
Treutfchling. Agaricus campestris.
Treyd. Triticum.
Trichter. Infundibulum.
Trichter. Patella graeca & nimbrosa.
Trichterfifch. Gobius.
Trichterförmig. Infundibiliformis.
Trichtergras. Cornucopiae.
Trichterfchwamm. Spongia infundibuliformis.
Trichterwinde. Ipomoea.
Tricolor. Amaranthus tricolor.
Triebkörner. Springkörner.
Triebfand, Arena impalpabilis quarzosa.
Triel. a) Palear; b) Charadrius oedicnemus.
Trieltrappe. Otis tetrax.
Trientale. Trientalis.
Triefelbere. Prunus padus.
Trigonella. Trigonella.
Triller. Sinapis arvensis.
Trillingskryftall. Eine Varietät des Bergkryftalls.
Tringelbere. Vaccinium uliginosum.
Trinkelbere. Empetrum nigrum.
Tripel. Tripela; Terra tripolitana.
Tripelerde. Tripela cariosa.
Tripelftein. Tripela solida.
Tripmadam. Sedum album & reflexum.
Tripolien. Aster tripolium.
Trifelbeere. Prunus padus.
Trifp. Trefpe.
Trittvogel. Anas clangula.
Trivialnamen. Specifica nomina.
Triwe. Triticum.
Trocken. Siccus; Aridus.
Trockenrüben. Jettinger Rüben.
Trödelfchnecke. Trochus conchyliophorus.
Troglodyt. Simia (a).
Trollblume. a) Trollius; b) Ranunc. platanifol.
Trollen. (*s. v.* Cervus elaphus).
Trollfifch. Physeter macrocephalus.
Trommel, Trommelhöhle. Tympanum.
Trommelfell. Tympani membrana.
Trommelfifch. Labrus cromis.
Trommelfchraube. Turbo terebra.
Trommeltaube. Columba domestica &c.
Trompete. Syngnathus typhle & acus.
Trompetenbaum. Cecropia.
Trompetenkürbis. Cucurbita lagenaria oblonga.
Trompetenmufkel. Buccinator.
Trompetenfchnecke. Buccinum.
Trompetenfchwamm. Spongia aculeata.
Trompetenvogel. a) Psophia; b) Buceros africanus.
Trompeter. Fistularia chinensis.
Trompeterblume. Bignonia.
Tropfachat. Ein weiffer, durchfichtiger, ftalactitartig gewachfener Achat. *Mus. Dishockian.*
Tropfen. Cypraea tigris &c.
Tropfenmaryllis. Amar. guttata.
Tropfkraut. a) Parietaria officin.; b) Polypod. filix mas.
Tropfftein. Stalactites.
Tropfwurz. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe fistulosa; c) Iris pseudacorus; d) Polypod. vulgare.
Tropikvogel, Tropikente. Phaeton.
Trofchepapagay. Coracias garrula.
Trofchkirfche. Eine Sorte kleiner Glaskirfchen.

Trö-

Tröſchel. Anas crecca.
Troßfarren. Osmunda spicant.
Troßnarziſſe. Narcissus tazzetta.
Troſtel Embe iza hortulana.
Tröſtling. Eine Apfelſorte.
Trudenbeutel. Lycoperdon bovista.
Trufeiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).
Trüffeln. Lycoperdon tuber.
Trüffelhunde. (*s. v* Canis familiaris; *Conf.* Lycoperdon tuber.
Trug. Der Abfall unter den Bienenkörben.
Trugdolde. Cyma.
Trumerer. Traminer.
Trümmer. So heiſſen die Gänge (venae), wenn ſie nur auf eine geringe Weite fortgehen.
Trümmerachat. Achates ruderalis.
Trunkelbeere. Vaccinium uliginosum.
Trunkenweizen. Lolium temulentum.
Truſch, Trüſch. Gadus lota.
Truſſel. Anas crecca.
Trüſtwurz. Oenothera.
Truthahn. a) Meleagris gallopavo; b) Penelope.
Truttenfuß. Lycopodium clavatum.
Tſchetſchke, Tſchezke. Fringilla cannabina & linaria.
Tſchiavitl. Strix passerina.
Tſchike. Pulex penetrans.
Tſchilingen. Daphne mezereum.
Tſchokerl. Corvus monedula.
Tſchotſcherl. Fringilla linaria.
Tſiampacke. Michelia tsiampacca.
Tſiankoſchnecke. Voluta pyrum.
Tuberoſe. a) Polyanthes; b) Hemeracallis flava; c) Antholiza ringens; d) Crinum africanum.
Tuchente. Taucherente.
Tuchkalf. Zuchtkalb.
Tuchkarde. Dipsacus fullonum.
Tuchmotte. Phalaena vestianella.
Tuchſchwamm. Spongia basta.
Tuckantl Tauchente.
Tufädel. Colchicum autumnale.
Tuffſtein, Tufſtein. Tophus, Tofus.
Tufwacke. Blumenbach N. G. 577.
Tugendblume. Eupatorium cannabinum.
Tugendſalbey. Salvia officinalis.
Tuhnkönning. Zaunkönig.
Tuju. Struthio rhea.
Tukan. Ramphastos.
Tule. Corvus monedula.
Tulipane. Tulipa.
Tulips. Beta altissima.
Tuliſiß. Glareola austriaca.
Tulpe. a) Tulipa; b) Haemanthus puniceus & coccineus; c) Fritillaria meleagris; d) Anemone vernalis.
Tulpe a) Conus tulipa; b) Lepas tintinnabulum &c.; c) Murex tulipa; d) Mytilus modiolus.
Tulpenbaum. a) Liriodendron; b) Magnolia.
Tulpenbirn. (*Franz.* Poire tulipée.)
Tulpenblume. Bignonia leucoxylon.
Tulpendroſſel. Oriolus baltimore.
Tulpenmaus. Mus socialis.
Tulpenſtein. Pentacrinites.
Tummelzellen. Myosurus minimus.
Tümmler. Delphinus delphis.
Tummler, Tümmler, Tummeltaube. Columba gyratrix.
Tuneſerblume. Tagetes patula.
Tunge. Pleuronectes solea.
Tüngel. Valantia cruciata.
Tungſtein; Weiſſer Wolfram. Calcareus ponderosus; Metallum ponderosum.
Tunkagras. Tonkagras.
Tunkelbeere. a) Vaccinium uliginosum; b) Erica vulgaris.
Tunkinsneſter. (*s. v.* Hirundo esculenta).
Tunride, Thunried. a) Galium aparine; b) Convolvulus sepium; c) Bryonia alba.
Tunſide. Cuscuta europaea.
Tupa Lobelia tupa.
Tupelobaum. Nyssa.
Tüpfel. Punctum.
Tüpfelfarrn. Polypodium.
Tuphſtein. Tuffſtein.
Turban. Lepas tintinnabulum.
Turbe. Der Alant.
Turbith. a) Convolvulus turpethum; b) Seseli turbith.
Turf. Turba, Turfa.
Turkelchen. Prunus insititia.
Türkenbund, Türkenköpfe. Cucurbita pepo.

Türkine; Türkische Pomeranze. Aurantium virgatum.
Türkis. Turcosa.
Türkischblut. Eine Apfelsorte.
Der Türkische Bund. a) Lilium pomponium, martagon &c.; b) Cucurbita pepo.
Der Türkische Bund. Echinus cidaris.
Türkische Röthe. Anchusa tinctoria.
Das Türkische Papier. *Vid.* Papier.
Türkischer Weizen. Zea mays.
Türkisches Gras. Phalaris picta.
Turmalin, Aschenzieher. Turmalinus.
Turmerik. Curcuma.
Turneps, Turnips. a) Brassica rapa; b) Beta altissima.
Turnesol. Croton tinctorium.
Turpan, Turpane. Anas fusca.
Turßbull. Cottus cataphractus.
Turteltaube. Columba turtur.
Tuschflechte Lichen pustulatus.
Tütebären. Vaccinium vitis idaea.
Tüte, Tüter. Tringa.
Tute, Tutenschnecke. Conus.
Tüten, Tönen, Rufen. So heisst der Laut, welchen der Weisel hören läst, und das Zeichen des bevorstehenden Schwärmens ist.
Tuttanego. Zinkocher aus Malacca.
Tuttelkolbe. Typha.
Tütvagel. Charadrius pluvialis.
Tuuz. Rana bufo.
Twählstihrt. Falco milvus.
Twalch. a) Bromus; b) Lolium temulentum; c) Ægilops.
Twäre, Twerre. Gryllus gryllotalpa.
Twarssteine. Belemniten.
Twelch. *i.q.* Kriebelkrankheit.
Tweesken. Zwilling.
Twieselbere. a) Prunus avium; b) *Conf.* Kasbeere.
Twieselkirsche. *Conf.* Kasbeere.
Tyrann. Lanius tyrannus.
Tyrannchen. Motacilla trochilus.
Tyrolt. Oriolus galbula.

Uchse. (*s. v.* Falco communis.)
Uchtblume. a) Colchicum autumnale; b) Bulbocodium vernum.
Udramp, Udraing Glechoma hederacea.
Ueberliegend. Superimpositus.
Ueberriß. Der Widerrofs.
Ueberschnabel. Recurvirostra.
Ueberschwängerung. Superfoetatio.
Ueberzählig. Supernumerarius.
Uehlken. Phalaena.
Uehren. Acer pseudoplatanus.
Ueik. Uelken, Ulk. Mustela putorius.
Uferaas. Ephemera.
Ufergrille. Gryllus campestris.
Uferkäfer. Silpha litoralis.
Uferkraut. Litorella.
Uferlerche. Charadrius hiaticula.
Uferlerche. Alauda alpestris.
Uferleukoje. Cheiranthus litoreus.
Ufermilbe. Acarus litoralis.
Ufermos. Hypnum riparium.
Uferranke. Sisymbrium sylvestre.
Uferräumer. Cancer depurator.
Uferschnepfe. Scolopax aegocephala.
Uferschnöte. Carex acuta.
Uferschwalbe. Hirundo riparia.
Ufervögel. Ripariae aves.
Uferwanze. Cimex litoralis.
Uferweide. Salix viminalis.
Uhl. Strix ulula.
Uhle. Petromyzon branchialis.
Uhreule. Strix otus.
Uhu, Uhueule, Urhuh. Strix bubo.
Uisliti. Simia (ee).
Ukeley, Uckeley. Cyprinus alburnus.
Ulb, Ulf. Canis lupus.
Ule, Uhl. Strix aluco.
Ulk. a) Cottus scorpius; b) Mustela putorius.
Ulme, Ulmbaum, Ulmerbaum. Ulmus.
Ulme, Olm. Lacerta salamandra.
Ulmenlaus. Aphis ulmi (*s. v.* Ulmus).
Ulmensauger. Chermes ulmi.
Ulmenschildlaus. Coccus ulmi.
Ulmenwanze. Cimex ulmi.

Ulmerapfel. Malum ulmense.
Ulmerbirn. Pfundbirn.
Ulmer Pfäffling. Malum turbinatum album.
Ulve. Ulva.
Umber, Umbererde. Umbra.
Umberfisch. Sciaena umbra.
Umdreher. a) Trochanteres, Rotatores; b) Epistropheus.
Umgeben. Obvallatus.
Umgebogen. Circumflexus.
Umgedreht. Contortus.
Umgekehrt. a) Resupinatus; b) Inversus.
Umgeschlagen. Revolutus.
Umkreis. Peripheria.
Umlauf. Der Wurm am Finger.
Umlauf. Circulatio.
Umorken. Cucumis sativus.
Umorkenkraut. Anethum graveolens.
Umriß. Circumscriptio; Ambitus.
Umschlag. a) Arillus; b) Involucrum.
Unächt. Spurius.
Unau. Bradypus didactylis.
Unauflöslich. Indissolubilis.
Unbehaart. a) Impubes; b) Glaber.
Unberührt. Intactus.
Unbestimmt. Indefinitus; Indeterminatus.
Unbewaffnet, Unbewehrt. Inermis, Muticus.
Unbeweglich. Immobilis.
Unbewohnt. Inhabitatus.
Undeutlich zu erkennen. Indistinctus.
Undurchscheinend. Opacus.
Unedle Metalle. Ignobilia metalla.
Uneigentlich. Improprius.
Unform. Gonium.
Unform. Amorpha.
Unfruchtbar. Sterilis; Effoetus.
Ungeadert. Aveneus.
Ungeduld. Impatiens noli tangere.
Ungefiedert. Impennis.
Ungefingert. Adactylus.
Ungefleckt. Immaculatus.
Ungeflügelt. Apterus.
Ungenabelt. Inumbilicatus.
Das Ungenannte. Paronychia (*s. v.* Gordius).
Ungenannt. Innominatus.
Ungeohrt. Inauritus.
Ungepaart. Impar.
Ungerippt. Enervis.
Ungerlein. Der kleine Gutedel.
Ungeschuppt. Alepidotus.
Ungestaltet. Difformis.
Ungestielt. Acaulis.
Ungetheilt. Indivisus; Integer.
Ungetüpfelt. Impunctatus.
Ungewittervogel. Procellaria.
Ungezähnt. Edentulus.
Ungeziefer. Allerley kleine schädliche Thiere, als Mäuse, Ratzen, Kröten &c.; insbesondere aber gewisse schädliche und beschwerliche Insecten und Würmer, als Läuse, Wanzen &c.
Ungleich, Ungleichförmig. Inaequalis; Difformis; Impar.
Ungleichklappig. Inaequivalvis.
Ungleichseitig. Inaequilaterus.
Unglücksbaum. Clerodendron infortunatum.
Unglückseyer. Die Windeyer und Flußeyer.
Unglücksvogel. Lanius infaustus.
Unholdenkerze. Verbascum thapsus.
Unholdenkraut. a) Epilobium; b) Verbascum thapsus &c.; c) Nerium oleander.
Unke. a) Rana portentosa; b) Mustela putorius.
Unkelstein. Der Basalt heißt also, nach der Stadt Unkel im Kölnischen.
Unkraut. a) Pflanzen, deren Nutzen nicht bekannt ist, in welchem Verstande man auch ehemals diejenigen Kräuter, welche nicht officinell waren, Unkraut nannte; b) Pflanzen, welche, wider unseren Willen, mit den cultivirten Pflanzen aufwachsen, und diesen oft nachtheilig sind; z. B. die Wucherblume unter dem Korn.
Unkraut. Lolium temulentum.
Stinkendes Unkraut. Cassia occidentalis.
Unmorken. Cucumis sativus.
Unregelmäßig. Irregularis, Anomalus.
Unreif. Immaturus.
Unruhe. Sphinx.
Unsamen. Unkraut.
Unschmelzbar. Refractarius.
Unserer lieben Frauen Birnlein. Crataegus oxyacantha.
Unserer lieben Frauen Kühlein. Coccinella.

Unserer lieben Frauen Schuh. Cypripedium.
Unstätkraut. Thalictrum.
Unter. Sub.
Unterartischocken. Helianthus tuberosus.
Unterbauch. Hypogastrium.
Unterbrochen. Interruptus.
Untergetaucht. Demersus.
Untergras. *i. q.* Grummet.
Unterholz; Buschholz, Staudenholz, Strauchholz. Holzartige Gewächse, welche keinen hohen Stamm treiben. — Es heisst auch *Schlagholz,* weil es, wenn es abgehauen worden, nicht gesäet zu werden braucht, indem es am Stamme wieder ausschlägt — Es heisst auch *Ackerholz,* weil die Busch- und Laubhölzer an vielen Orten ackerweise ausgemessen und verkauft werden.
Unterirrdisch. Subterraneus.
Unterkiefer. Inferior maxilla.
Unterkinn, Unterkehle. Buccula.
Unterkohlrübe. Brassica napobrassica.
Unterkorn; Hinterkorn. Alles leichte oder geringhaltige Getreide, zumal wenn es, beym Reinigen, nicht gerade herunterfällt, sondern mit der Spreu vom Winde etwas weiter getrieben wird.
Unterleib. Venter; Abdomen.
Untermast. Lycoperdon cervinum.
Unterrocken. *Vid.* Maypflanze.
Unterschenkel. Crus.
Unterschild. Sternum (*s. v.* Testudo).
Untreukraut. Salsola kali.
Unvergleichliche. a) Turbo perversus; b) Conus cedo nulli.
Unvertritt. Polygonum aviculare.
Unvollkommen. Imperfectus.
Unvollständig. Incompletus.
Unze. Felis uncia.
Unziehbar. Intractabilis.
Uralmaus. Mus torquatus.
Uranit. Uranites; Uranium.
Urf. Cyprinus orfus.
Urhahn, Uhrhahn. Tetrao urogallus.
Urinblume. Bergnägelein.
Urinstein. Calculus urinarius.
Urle, Urlenbaum. a) Acer; b) Betula alnus; c) Ulmus campestris.
Urne. Capitulum.
Urnenmispel. Mespilus calpodendron.
Urochs, Urstier, Uri. *i. q.* Auerochs.
Urrind. Ardea stellaris.
Urstoffe, Uranfänge. Elementa.
Utsche. Rana.
Utze, Usse. Rana bufo.

*V**akel.* Ein altes Schwein.
Valen. *i. q.* Füllen.
Valentdistel. Eryngium campestre.
Valk, Valke. Der Falk.
Välteliner. Fleischtraube.
Vampyr. Vespertilio spectrum.
Vanille. Epidendrum.
Vanitätsblume. Mirabilis.
Varch, Vara. Sus scrofa.
Vari, Varikossi. Lemur.
Varietät, Abart. Varietas.
Variolit. Pockenstein.
Vase. Voluta capitellum & ceramica.
Vater. Pater; Genitor.
Vaterkern. Clavus (*s. v.* Secale.).
Vehdendunk. Conium maculatum.
Vehdistel, Vehrdistel. a) Carduus marianus; b) Dipsacus fullonum.
Vehe, Veham. *Vid.* Fehe.
Veltblume. Gethyllis.
Veil, Veiel. a) Leucoium; b) Cheiranthus cheiri; c) Campanula speculum Veneris.
Veilchen. a) Viola; b) Leucoium.
Veilchenapfel. (*Franz.* Pomme violette.)
Veilchenblau. Violaceus.
Veilchenbyssus, Veilchenstein. Byssus iolithus.
Veilchenholz. (*Franz.* Bois de Polixandre.)
Veilchensteine. Violacei lapides.
Veilrebe. Jasminum.
Veilröschen. a) Lychnis dioica; b) Agrostemma coronaria.
Veilwurz. Iris germanica &c.

Velfer (Pfälzer). Eine Sorte nicht völlig runder Frühkirschen von der zweyten Gröſse; ihr Fleiſch iſt hart, von Farbe weiſslicht, roth oder fleiſchfarben, die Haut dunkelroth und glänzend; ihr Geſchmack iſt ſüſs und angenehm.
Veltliner. Fleiſchtraube.
Venturin. Avanturino.
Venus die Fliegenfängerin. Dionaea muscipula.
Venusbad. Dipsacus fullonum.
Venusberg, Venushügel. Mons Veneris.
Venusbruſt. Nerita mammilla.
Venusfinger. Cynoglossum officinale.
Venusfliegenwedel. Gorgonia flabellum.
Venushaar. Asplenium.
Venusherz. a) Venus Dione; b) Cardium cardissa.
Venusmuſchel. Venus.
Venusnabel. Operculites.
Venusnabel a) Hydrocotyle vulgaris; b) Cynoglossum linifolium
Venuspfirſche. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Venusſchacht. Serpula penis.
Venusſchuh Cypripedium.
Venusſiegel. Paris quadrifolia.
Venusſpiegel. Campanula speculum.
Venusſteine. Hysterolithi.
Venusſtiel. Scandix pecten Veneris.
Venustabatiere. Ostrea ziczac.
Venustaube. Columba cucullata.
Im Verband. In quincunce.
Verbeinerungspunct. Punctum ossificationis.
Verbiſſene Bäume. *Vid.* Krüppelbüſche.
Verblichen. Obsoletus.
Verblühen. Deflorescere.
Verborgen. Occultus, Absconditus, Reconditus; Cryptus
Verbrüet Kraut. Holosteum umbell.
Verbunden. Conjunctus.
Verdickt. Incrassatus.
Verdoppelt. Duplicatus.
Verdünnt. Attenuatus.
Verecken, Verenken. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Vereiche, Verkeleiche. Quercus robur.
Vereinigt. Coadunatus, Coalitus.
Vereinigungshaut. Conjunctiva tunica.
Verenget. Anguſtatus.
Verengert. Coarctatus.
Vererdete Körper. Terrefacta.
Vererzt. Mineralisatus.
Verfangen. *Vid.* Rehe.
Verfangkraut. Arnica montana.
In einander verflochten. Intricatus.
Vergeblatt. Plantago major.
Vergiſs mein nicht! a) Myosotis scorpioides; b) Veronica chamaedrys.
Vergröſsert. Auctus.
Verhaarer. Aplysia depilans.
Verhältniſsmäſsig. Proportionalis.
Verhärtet. Induratus.
Verich, Vering. Clupea alosa.
Verkalben. (*s. v.* Bos domesticus; 2.)
Verkalkt. Calcinatus.
Verkehrtſchnabel. Rynchops.
Verknüpft. Connexus; Conjunctus.
Verlängert. Oblongatus; Productus; Elongatus.
Verlarvt. Personatus; larvatus.
Vermiſcht. Mixtus.
Vernisbaum. Rhus vernix.
Vernunft und Verſtand. Anagallis arvensis.
Veronika. Veronica.
Veronikenwurz. Arum maculatum.
Verſchlagen. *Vid.* Rehe.
Verſchliſſen. Detritus; Exoletus.
Verſchloſſen Imperforatus.
Verſetzen, Abortiren. (*s v.* Cervus elaphus.)
Verſichdorn, Verſichbeere. Berberis vulgaris.
Verſtandkraut, Vernunftkraut, Vernunft und Verſtand. Anagallis arvensis.
Verſteckt. Absconditus, Reconditus, Occultus.
Verſteinerungen. Petrefacta, Petrificata.
Verſtümmelt. Mutilus.
Vertaih. Gentiana lutea.
Vertieft. Lacunosus.
Verwandlung. Metamorphosis.
Verwandlungshülſe. Pupa.
Verwelken. Marcescere
Verwiſcht. Obliteratus, Obsoletus.
Verworren. Intricatus; Daedaleus.
Verwundrungszeichen. Phalaena exclamationis.
Veſen. Triticum spelta.

Vexierbirn. (*Holl.* Foppenpeer.)
Vexierkastanie. Aesculus hippocastanum.
Vexiermajaron. Urtica pilulifera.
Vexiernelke. Agrostemma coronaria.
Viceadmiral. Conus acuminatus & ammiralis.
Vicunja. Camelus vicuña.
Vidual. Oriolus galbula.
Vieh. Pecus.
Viehbesinge. Vaccinium oxycoccos.
Viehbirn. (*Engl.* The brute-pear.)
Viehbreme. Tabanus.
Viehfliege. Oestrus.
Viehgras. Poa.
Viehkraut. Veronica officinalis.
Viehmarder. Mustela martes.
Viekbohne. Lupinus albus.
Viel. Multus; Poly - - -
Vielarm. Hydra.
Vielebgen. Valeriana locusta.
Vielfraß. a) Ursus gulo; b) Pelecanus onocrotalus; c) Dermestes lardarius; d) Cantharis fusca.
Vielfuß. a) Iulus; b) Scolopendra.
Vielfußschneke. Strombus millepeda.
Vielgut. Athamanta oreoselinum.
Vielschreiber. Dermestes polygraphus.
Vielstrichraupen. Larvae arctostriatae (Phal. noct. heliophilae; Tragopogonis.)
Vier. Quadr - - - -; Tetra - - -
Vieräuglein. Anas clangula.
Viereck. Tetragonia.
Viereck. a) Ostracion cubicus; b) Pleuronectes rhombus.
Viereiche. Quercus robur.
Vierfüssige Thiere. Quadrupeda.
Vierhorn. Tetracera.
Vierhundertzunge. Turdus polyglottus.
Vierling. Sagina.
Vierschaufler. (*s. v.* Ovis aries.)
Vierspelzer. Anthistiria.
Viertelader. Die Leberader der Thiere.
Vignevierge. Hedera quinquefolia.
Villiboner. Ruländer.
Vint. Clupea alosa.
Viole. a) Viola; b) Cheiranthus cheiri.
Violenapfel. *Franz.* Violette.
Violenkraut. Viola odorata.
Violenlachs. So heifst der Lachs an einigen Orten in Böhmen, wenn er in der Elbe und Mulda aufwärts geht; — kommt er wieder zurück, so heifst er *Rosenlachs.*
Violenstein. a) Byssus iolithus; b) Violaceus lapis.
Violenvogel. Papilio Aglaja.
Violenwurz. Iris germanica. &c.
Violett. Violaceus.
Violetapfel, Violenapfel. Eine Apfelsorte.
Violetpfirsche. *s. v.* Amygd. persica.
Violetreiher. Ardea violacea.
Violetschwamm. Agaricus violaceus.
Violreben. Jasminum.
Viper. Coluber berus & vipera.
Vipernatter. Coluber prester.
Viperneyer. Ova anguina. (*s. v.* Coluber berus.)
Viperngras, Vipernwurzel. Scorzonera.
Viperwespe. Ichneumon glomeratus
Viperwurz. a) Polygonum bistorta; b) Scorzonera.
Viscacha. Lepus viscacha.
Visent. Bos bison.
Vitriol. Vitriolum.
Vitsbohne, Vizebohne. Phaseolus vulgaris.
Vitschen. Spartium scoparium.
Viver. Iltis.
Vlieder. Sambucus nigra.
Vließ. Fliefs.
Wilde Vließ. Cornus sanguinea.
Vließmos. Lichen velleus.
Vlinz. Flinz, Pflinz.
Vogel. Avis.
Versteinerungen von Vögeln. Ornitholithi.
Abdrücke von Vögeln. Ornythotypolithi.
Vogelamber. Weisser Amber; Er führt diesen Namen, weil in Amerika die Vögel ihn am begierigsten fressen sollen.
Vogelauge. Primula farinosa.
Vogelbeere. a) Sorbus aucuparia; b) Crataegus torminalis.
Vögelchen, Vögelein. Mytilus hirundo.
Vogeldärme. Serpula glomerata.
Vögelein. Cicatricula.
Vogelfalk. Falco nisus.

Vogel-

Vogelstraus. Oriolus galbula.
Vogelfuß. Strombus pes pelicani.
Vogelgeier. Vultur cristatus.
Vogelgras. Polygonum aviculare.
Vogelhirse. Lithospermum officinale.
Vogelkien. Vicia cracca.
Vogelkien. *Vid.* Harzgallen.
Vogelkirsche. a) Prunus avium & padus; b) Sideroxylon melanophleos.
Vogelklaue. Ornithopus perpusillus.
Vögelknöterich. Polygon. aviculare.
Vogelkopf. Passerina.
Vogelkraut. a) Senecio vulgaris; b) Cerastium; c) Anagallis arvensis; d) Ornithogalum luteum; e) Alsine media; f) Arenaria serpyllifolia.
Vogellausfliege. Hippobosca avicularia.
Vogelleim. Viscum album.
Vogelmeier. a) Alsine media; b) Stellaria holostea; c) Veronica agrestis.
Vogelmilbe. Acarus passerinus.
Vogelmilch. Ornithogalum.
Vogelnest. Nidus.
Vogelnest. a) Athamanta; b) Asplenium nidus; c) Ophrys nidus avis; d) Daucus carota.
Indianische Vogelnester. (*s. v.* Hirundo esculenta.)
Vogelpfeffer. Capsicum minimum & baccatum.
Vogelpfote. Ornithopus.
Vogelriem. Ligula intestinalis.
Vogelsbirn. Von Mentzel angeführt.
Vogelseide. Cuscuta europaea.
Vogelspinne. Aranea avicularia.
Vogelspötter. Oriolus galbula.
Vogelstern. Ornithogalum.
Vogeltod. Conium maculatum.
Vogelwicke. a) Vicia cracca & sepium; b) Lotus corniculatus; c) Lathyrus pratensis; d) Coronilla varia; e) Ervum hirsutum &c.
Vogelwurz. Ophrys nidus avis.
Vogelzunge. a) Polygonum convolvulus et dumetorum; b) Der Same von Fraxinus excelsior.
Vogelzungen. Ornithoglossae.
Vole. *i. q.* Füllen.
Volkmarsche Birn. Eine Abänderung der Schmelzbirn.
Volle Blumen. Multiplicati flores.
Vollente. Anas fuligula.
Vollhäringe. (*s. v.* Clupea harengus.)
Vollhuf. Ein verschlimmerter Platthuf, da die Hornsohle noch mehr über den Huf getreten und auswärts gewölbt ist.
Vollkommen. Perfectus.
Vollständig. Completus.
Voluten. a) Voluta; b) Conus.
Vorbeugende Muskeln. Pronatores.
Vorder... Anticus; Anterior.
Vorderarm. Antibrachium.
Vorderbug, Vorderblatt. Armus.
Vorderfüße. Anteriores pedes; Manus.
Vorderhaar. Caesaries; Coma (*s. v.* Pilus.)
Vorderhand. Der Vordertheil eines Pferdes.
Vorderhand. Carpus.
Vorderhaupt. Sinciput.
Vorderhauptsbeine. Parietalia ossa.
Vorderlippen. Antelabia.
Vorderroß. Widerrofs.
Vorderrücken. Thorax; Dorsum, Interscapulium.
Vorderzähne. Primores dentes; Incisores.
Vorgebirge. Promontorium.
Das Vorgebirge der guten Hofnung. Cypraea mappa
Vorgeiß, Vorthier. So heifst eine Gems, die den Trupp anführt.
Vorhäringe, Grashäringe. Häringe, welche zu früh oder vor der Zeit gefangen sind.
Vorhäse, Vordergehäse. (*s.v.* Lepus timidus.)
Vorhaut. Praeputium.
Vorhof, Vorsal. Vestibulum.
Die Vorhöfe des Herzens. Atria cordis.
Vorholz. Die mit Büschen und Bäumen bewachsenen Gränzen einer Waldung.
Die Vorkammern des Herzens. Auriculae cordis.
Vorkopf. Die Stirn.
Vorlaß. Ein Wein aus ungeprefstem Moste, der von selbst aus den Beeren rinnt.
Vorlippen. Prolabia.
Vormagen. Echinus. (*s. v.* Ingluvies.)
Vorsaum. Der äufserste Rand eines Waldes.
Vorschieber. Die 4 Zähne des Pferdes, wovon sich jeder zwischen dem Eckzahn und den ersten Vorderzähnen befindet.
Vorschwarm. *Vid.* Schwarm.

Vorständer. i. q. Oberständer.
Vorstehehund. (s. v. Canis avicularis.)
Vorsteherdrüsen. Prostatae.
Vorthier. Ein Hirsch, der den Trupp führt.
Vortreppe. a) Buccinum trochlea; b) Murex dolarium.
Vorwachs, Vorgewächs, (Vorstoß). Propolis.
Vorwitzerchen. Galanthus nivalis.
Vorzucht. Leibbiene.
Voß. Canis vulpes,
Voßenstecrt. Alopecurus.
Vütel. Ein junges Schwein.

Waarte. Anas (mas).
Waasholz. Buschholz.
Wabe. Das poröse Gewebe eines Löcherschwamms.
Wabe, Honigwabe. Favus.
Wälke. Anas crecca.
Wachandel. Juniperus communis.
Wachenbeerdorn. Rhamnus catharticus.
Wachhalter. Lacerta monitor.
Wachholder. Juniperus comunis.
Wachholderdrossel. Turdus pilaris.
Wachholderflechte. Lichen juniperinus.
Wachholdergallert. Tremella juniperina.
Wachholdermos. Lichea juniperinus.
Wachholdermotte. Phalaena juniperella.
Wachholderschnepfe. (s. v. Scolopax rusticola).
Wachholderwanze. Cimex juniperinus.
Wachs. Cera.
Wachsbaum. Myrica quercifolia & cerifera.
Wachsbeulen. Bubones puberbatis. (s. v. Inguinalis.)
Wachsbirn. Eine kegelförmige am Auge gerundete Birnsorte; von mäßiger Güte. *Cordus.*
Wachsblatt. Ceratophyllum.
Wachsblume. a) Cerinthe; b) Matricaria chamomilla.
Wächsfisch. Kaulbarsch.
Wachsgelb. Cereus; Gilvus.
Wachshaut. Cera.
Wachskirschen. (s. v. Prunus cerasus.)
Wachskümmel. Carum carvi.
Wachslicht. Conus virgo.
Wachsopal. Opalus vilis.
Wachspfeifen. (s. v. Alveoli.)
Wachsstein. Der auf hohen Gebirgen unter dem Rasen brechende Eisenstein.
Wachsthum der Pflanzen. Vegetatio.
Wachswinde, Wachsbinde. Propolis.
Wachszellen. Alveoli.
Wachtel. a) Tetrao coturnix; b) Corvus monedula.
Wachtelfalk. Falco lanarius.
Wachtelhund. i. q. Hühnerhund.
Der spanische Wachtelhund. Canis extrarius.
Der englische Wachtelhund. Canis brevipilis.
Wachtelkönig. Rallus crex.
Wachtellerche. Alauda italica.
Wachtelweizen. a) Melampyrum arvense; b) Sonchus oleraceus.
Wachthund. Canis molossus.
Wacke. Wacca.
Wackele. Anas domestica.
Wackelsterz. Motacilla alba.
Wackenkobald. Stahldichter Kobald.
Wäckerling. Rectum intestinum.
Waddik. Serum lactis.
Wade. Sura.
Wadelbirn. (*Franz.* Cuisse-madame.)
Wadenbein. Perone.
Wadenbeinmuskeln. Peronei.
Wadenmuskeln. Gastrocnemici.
Wadenstecher. Conops calcitrans.
Waffeleisen. Venus fimbriata.
Waffen, Wehrzähne. Laniarii dentes. (s. v. Sus aper.)
Wagefisch. Squalus zygaena.
Wagerecht. Æquilibris; Horizontalis.
Wägle, Wagkerderle. Libellula.
Wagnerholz. Ulmus campestris.
Wagstangen. Halteres, Libramenta.
Wähdwinn. Convolvulus arvensis.
Wahleiche. Steineiche.
Wahlendistel. Eryngium maritimum.
Wahnkörner. Leere Getreidekörner.
Wähpsliert. Motacilla alba &c.

Wahräppels. Aepfel, die den Winter durch aufbewahrt werden.

Waid. a) Isatis; b) Echium vulgare; c) Saponaria vaccaria.

Waidasche. (*s. v.* Ulmus pumila.)

Waise. Cyprinus phoxinus.

Waise. Opalus receptus, Orphanus.

Waisel. Der Schlund des Hirsches.

Walch. Ægilops.

Wald. Waldung. Eine mit Waldbäumen bewachsene Gegend, zumal wenn sie sich auf mehrere Meilen erstreckt.

Waldameise. Formica rufa.

Waldämmerling. Emberiza citrinella.

Waldanemone. Anemone sylv. & nemorum.

Waldapfel. Pyrus malus sylv.

Waldargus. Papilio Aegeria.

Waldäsche. a) Acer pseudoplatanus; b) Fraxinus elatior.

Waldbart. a) Spiraea aruncus; b) Alisma plantago.

Waldbeere. Vaccinium myrtillus.

Waldbenedikt. Geum rivale.

Waldbiene. Apis sylvarum.

Waldbingel. Mercurialis perennis.

Waldbinsen. Scirpus sylvat.

Waldbirn. Pyrus comm. sylvestris.

Waldblume. Arnica montana.

Waldbock. Antilope sylvatica.

Waldcypressenmos. Lycopod. complanatum.

Walddistel. Ilex aquifolium.

Walddrossel. Turdus iliacus.

Waldeiche. Quercus robur (cum pediculo longo).

Waldengelwurz. Angelica sylvestris.

Waldeppich. Hedera helix.

Walderdbeere. Fragaria (*b*).

Waldnerven. a) Orobus sylvaticus &c.; b) Glycine apios.

Waldeschen. Sorbus aucuparia.

Waldescher. Acer pseudoplatanus.

Waldeule. Strix aluco.

Waldeule. Phalaena sylvina.

Waldeuphorbie. Euphorbia sylvatica.

Waldewig. Hedera helix.

Waldfarrn. Pteris aquilina.

Waldfink. Fringilla caelebs & petronia.

Waldflachs. Antirrhinum linaria.

Waldflechte. Lichen sylvaticus.

Waldfliege. Musca nemorum.

Waldforelle. Salmo sylvestris.

Waldgärtner. Dermestes piniperda.

Waldgeier. Falco buteo.

Waldgeist. Simia (l).

Waldgesell. Gesellmann.

Waldglocke. a) Campanula persicifolia &c.; b) Phyteuma spicata; c) Digitalis lutea; d) Ruscus hypoglossum.

Waldgott. Simia (z).

Waldgöttin. Dryas.

Waldgras. a) Carex muricata; b) Juncus pilosus; c) Melica nutans; d) Aira flexuosa.

Waldgrasmücke. Motacilla schoenobaenus.

Waldgrille. Gryllus campestris.

Waldgrüne. Grüner Porphyr, Trümmerporphyr.

Waldhäher. a) Corvus glandarius; b) Lanius excubitor.

Waldhahn. Tetrao urogallus.

Waldhähnlein. a) Anemone nemorosa & ranunculoides; b) Ranunculus auricomus &c.

Waldheinz. Feldbiene.

Waldherr. Lanius excubitor.

Waldhirsch. *Conf.* Auhirsch.

Waldhirse. a) Melampyrum sylvaticum & pratense; b) Lithospermum officin.; c) Milium effusum.

Waldholder. Sambucus racemosa.

Waldhopfen. a) Humulus lupulus; b) Hypericum montanum.

Waldhorn. a) Turbo delphinus; b) Helix cornea.

Waldhornkluft. *Vid.* Hornkluft.

Waldhuhn. Tetrao perdix.

Waldhühnchen. Centaurea montana.

Waldhund. Canis lupus.

Waldkäfer. Lucanus cervus.

Waldkapern. Capparis nemorosa.

Waldkatze. (*s. v.* Felis catus).

Waldkauz. Strix flammea &c.

Waldkichern. a) Lathyrus sylvestris; b) Orobus vernus & niger.

Waldkirsche. Prunus avium.

Waldklette. Circaea lutetiana.

Waldknoblauch. Allium ursin. & carinatum.
Waldkohl. a) Brassica campestris; b) Turritis glabra.
Waldkopf. Hypericum perforatum.
Waldkörbel. Scandix pecten.
Waldkraut. Galium mollugo.
Waldkrötengras. Juncus niloticus &c.
Waldküchenschelle. Anemone vernalis.
Waldläckel. Scirpus sylvaticus.
Waldlattich. Prenanthes sylvatica.
Waldlauch. Allium carinatum.
Waldlerche. Alauda nemorosa, arborea &c.
Waldlilie. Lonicera caprifolium.
Waldlinde. Tilia folio minore.
Waldmalve. Malva sylvestris.
Waldmangold. Pyrola.
Waldmarder. Mustela martes.
Waldmaus. a) Mus sylvaticus; b) Myoxus muscardinus.
Waldmeise. Parus ater.
Waldmeister. a) Asperula; b) Valantia cruciata; c) Symphytum officinale; d) Adoxa moschatellina.
Waldmelisse. Melittis.
Waldmeyer. Lysimachia nemorum.
Waldmohn. Sonchus alpinus.
Waldmotte. Phalaena nemorella.
Waldmutterkraut. Melittis.
Waldnessel. a) Stachys sylvatica; b) Galeopsis galeobdolon & tetrahit; c) Melittis.
Waldnesselfalter. Papilio Prorsa.
Waldnieswurzel. Serapias longifolia.
Waldochs. a) Bos bison; b) *i. q.* Auerochs.
Waldochsenzunge. Pulmonaria officinalis.
Waldosten. Eupatorium cannabin.
Waldpelikan. Tantalus loculator.
Waldpimpernel. Lysimachia nemorum.
Waldpoley. Clinopodium vulgare.
Waldrabe. Corvus eremita.
Waldranunkel. Anemone sylvestris.
Waldrapunzel. a) Phyteuma spicata; b) Campanula rotundifolia.
Waldratze. a) Didelphis marsupialis & opossum; b) Mus sylvaticus.
Waldrauch. Adoxa moschatellina.
Waldrauch. So nennt man das Harz, welches die in den Harzwäldern sich aufhaltenden großen Ameisen in ihre Haufen tragen.
Waldrauke. Sisymbrium sylvestre.
Waldraute. Thalictrum flavum.
Waldrebe. a) Clematis; b) Celastrus scandens; d) Lonicera periclymenum.
Waldriegel. Lunaria.
Waldrinde. Lonicera xylosteum.
Waldrispen. Poa nemoralis.
Waldrodel. Pedicularis sylvatica.
Waldröschen. Anemone nemorosa.
Waldröthlein. Motacilla rubecula.
Waldrothschweifl. Motacilla phoenicurus.
Waldrübe. Cyclamen europaeum.
Waldsalat. Prenanthes muralis.
Waldsalbey. Salvia nemorosa.
Waldsänger. Motacilla sylvia.
Waldschabe. Blatta orientalis.
Waldschall. Digitalis lutea &c.
Waldscharley. Salvia pratensis.
Waldschelle. Digitalis purpurea &c.
Waldschilf. Scirpus sylvaticus.
Waldschlange. Coluber scytha.
Waldschmergel. Ranunculus auricomus.
Waldschnecke. Helix nemoralis.
Waldschnepfe. Scolopax rusticola.
Waldsemsen. Scirpus sylvaticus.
Waldskabiose. Scabiosa sylvatica.
Waldspargel. Asparagus officinalis sylv.
Waldstein. Lapis specularis.
Waldstral. Corvus caryocatactes.
Waldstroh. Galium verum & mollugo.
Waldtaube. Columba oenas.
Waldteufel. Simia (z).
Waldthier. (*s. v.* Antilope rupicapra.)
Waldtresp. Bromus giganteus.
Waldveigel. Lunaria rediviva.
Waldveilchen. Anemone ranunculoides.
Waldvögel. Picae.
Waldwanze. Cimex baccarum &c.
Waldweiderich. Lysimachia nemorum.
Waldweizen. Melampyrum nemorosum.
Waldwicke. a) Vicia sylvatica, sepium & cracca b) Orobus tuberosus & vernus.

Waldwiesel. Mustela furo.
Waldwinde. a) Lonicera xylosteum & periclymenum; b) Asperula odorata.
Waldwurz. Monotropha hypopithys.
Waldzeischen. Motacilla regulus.
Waldzwiebel. Allium carinatum.
Walghvogel. Didus ineptus.
Walkenbaum. a) Atropa belladonna; b) Hyoscyamus Scopolia.
Walker. Scarabaeus fullo.
Walkerdistel. Dipsacus fullonum.
Walkererde. Argilla fullonum.
Walkerroche. Raia fullonica.
Wallach. Cantherius (*s. v.* Equus caballus).
Wallenbirn. Von Tragus angeführt.
Wallerfisch, Wälin. Silurus glanis.
Wallfisch. Balaena; Balaena mysticetus.
Wallfischassel. Oniscus ceti.
Versteinerte Wallfischbeine. Balaenostea.
Wallfischfras. Argonauta arctica.
Wallfischkoth. Schwarzer Amber.
Wallfischlaus. a) Phalanginm balaenarum; b) Oniscus ceti; c) Lepas diadema.
Wallfischpocke. Lepas diadema.
Wallfischtödter. (*s. v.* Delphinus orca.)
Wallhund. Squalus carcharias.
Walliserzwiebel. Allium fistulosum.
Wallkutze. Cottus scorpius.
Wallnuß. Juglans.
Wallrath. Sperma ceti (*s. v.* Physeter macroc.).
Wallrathfisch. Physeter macrocephalus.
Wallroß. Trichechus.
Wallsamen. Sisymbrium sophia.
Wallstein. a) Osteocolla; b) Stalactites.
Wallstroh. Galium verum &c.
Wallwurz. a) Symphytum officinale; b) Pulmonaria angustifolia.
Walpurgiskraut. Osmunda lunaria.
Walpurgismay. Lonicera xylosteum.
Wälsche Espeln. Crataegus azarolus.
Wälsches Gras. Phalaris picta.
Wälscher Hahn. Meleagris gallopavo.
Wälsches Korn, Wälschkorn. Zea mays.
Wälsche Nuß. Juglans regia.
Wälschkraut, Wälschkohl. Brassica viridis crispa.
Walz. Sus aper.
Walzdistel. Eryngium campestre.
Walzenförmig. Cylindricus, Cylindraceus.
Walzenkäfer. Scarabaeus cylindricus.
Walzenkraut. Lotus corniculatus.
Walzenraupen. Larvae rigidae (Phal. geom. umbrosae).
Walzenscheide. Ascidia rustica.
Walzenschlange. Anguis scytale.
Walzenschnecke. Voluta.
Walzentuten. (*s. v.* Conus).
Walzenwurm. Enchelis.
Wälzstein. Kalkspath.
Wamme. a) Palear; b) Unterkinn.
Wammen. So nennen die Kürschner die Bäuche von gewissen Thieren, z. B. von Eichhörnchen, Füchsen.
Wampen, Wampengegend. Ilia; Iliaca regio.
Wampum. So heifst bey den nordamerikanischen Wilden das Pfand eines Vertrages und Bundes; *Conf.* Venus mercenaria, *und* Coluber fasciatus.
Wand des Horns oder Hufes. *Vid.* Horn.
Wandbeine. Parietalia ossa.
Wände. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Wandelbaum. Sambucus racemosa.
Wandelkraut. Cucubalus behen.
Das wandelnde Blatt. Mantis.
Wanderfalk. Falco migratorius.
Wanderratze, Wandermaus. Mus decumanus.
Wandertaube. Columba migratoria.
Wandflechte. Lichen parietinus.
Wandfliege. Musca parietina.
Wandkraut. Parietaria.
Wandlaus. Cimex.
Wandlauskraut. Iris foetidissima.
Wandmos. Hypnum parietinum.
Wandschmid. Termes pulsatorium.
Wandschopper. Certhia muraria.
Wandwehe. Falco tinnunculus.
Wange. Gena, Mala.
Wangenbeine. Zygomatica ossa.
Wankele. Ente.
Wannaworp. Talpa.
Wannenweher. Falco tinnunculus.
Wanst. a) Rumen; b) *s. v.* Cervus elaphus.

Wanze; Wanzche, Wanzke, Wanſche. Cimex.

Wanzendill. Coriandrum sativum.

Wanzengeſicht. Coreopsis.

Wanzenkraut. a) Cimicifuga; b) Actaea cimicifuga; c) Ledum palustre; d) Polypodium filix mas; e) Lamium purpureum; f) Iris foetidissima.

Wanzenmeliſſe. Melittis melissophyllum.

Wanzenſame. Corispermum.

Wanzenwurz. Polypod. filix mas.

Wäpeldurn. Rosa canina.

Wapper. Gobius.

Wardweide. Salix vitellina.

Wargendiſtel. Serratula arvensis.

Wargengel, Warkengel. Lanius excubitor.

Warmüde, Warmken. Artemisia absinthium.

Warnertrauben; Hamburgertrauben. Vorzügliche Traubenſorten, wovon es rothe und ſchwarze giebt; ſie heiſſen alſo, weil einer Namens Warner ſie von Hamburg nach England gebracht hat, wo ſie gut fortkommen, und geſchätzt werden.

Wärre. Gryllus gryllotalpa.

Warſchieger. Perca fluviatilis.

Warte. Anas (mas).

Wartenkrängel. Lanius excubitor.

Wärwolf. Lycanthropus.

Warze. Verruca.

Wärzchen. Papilla.

Warzenaloe. Aloe verrucosa.

Warzendotter. Nerita mammilla.

Warzeneichel. Lepas verruca.

Warzenflechte. Verrucaria.

Warzenfreſſer. Gryllus verrucivorus.

Warzenkäfer. Cantharis.

Warzenkraut. a) Calendula officinalis; b) Ledum palustre.

Warzenkürbis. Cucurbita verrucosa.

Warzenſcheide. Ascidia papillosa.

Warzenſchwamm. Sphaeria &c.

Warzenſchwanz. Balistes verrucosus.

Warzenſteine. Acetabula echinorum, Lapides mammillares, Assulae.

Warzig. Papillosus; Verrucosus.

Waſchbär. Ursus lotor.

Waſchbecken. Chama gigas.

Waſcherde. Walkererde.

Waſcherz. Galena mineralisata.

Waſchgold. Aurum solutum.

Waſchkraut. Saponaria officinalis.

Waſchſchwamm. Spongia officinalis.

Waſchzinn. (*s v.* Stannum.)

Waſel. Todtes Vieh; Cadaver.

Wäsling. Schlund.

Waſſer. a) Aqua; b) Urina.

Waſſeradern. Vasa lymphatica.

Waſſerahorn. Viburnum opulus.

Waſſeralbern. Acer campestre.

Waſſerälchen. Nais proboscidea.

Waſſeralm. Acer platanoides.

Waſſeraloe. Stratiotes aloides.

Waſſeramber. Ambra.

Waſſerampfer. Rumex aquaticus.

Waſſeramſel. Sturnus cinclus.

Waſſerandorn. a) Lycopus europaeus; b) Stachys palustris.

Waſſerangelik. Angelica.

Waſſerapfel. Anona palustris.

Waſſeraron. Calla palustris.

Waſſeraſſel. Oniscus aquaticus.

Waſſeräſte, Falſche Aeſte. Vid. Waſſerſchoſſe.

Waſſerattich. Eupatorium cannabinum.

Waſſerbalſam. Mentha aquatica.

Waſſerbängen. Veronica beccabunga.

Waſſerbattenigen. Teucrium scordium.

Waſſerbaum. Nyssa.

Waſſerbeere. a) Prunus avium; b) Vaccin. uliginosum; c) Viburnum opulus; d) Comarum palustre.

Waſſerbeiſſer. Rynchops.

Waſſerbenedicten. Geum rivale.

Waſſerbeſen. Brachionus Bakeri.

Waſſerbetonien. Scrophularia aquatica.

Waſſerbiene. Ein Inſect mit zwey Flügeln, und ohne Stachel, ſonſt der Drohne ſehr ähnlich; ſitzt noch ſpät im Herbſt auf den Blumen; Die Larve wird *Golkquacke* genannt. *Popowitſch Verſuch einer Vereinigung der deutſchen Mundarten, S.* 161. *und* 603.

Waſſerbirke. Betula alba.

Waſſerbirn. a) Eine Birnſorte, welche wegen ihres überaus reichlichen Saftes den Namen führt. *J. Bauhin*; b) Mouille-bouche.

Waſſer-

Wasserblase. Bulla hydatis &c.
Wasserblatt. Hydrophyllum.
Wasserbley. Molybdaena.
Wasserblume. a) Byssus flos aqnae; b) Nymphaea.
Wasserblut. Polygonum hydropiper.
Wasserbrahm. Subularia.
Wasserbraunwurz. Scrophularia aquatica.
Wasserbrodwurzel. Arum esculentum.
Wasserbuche. Platanus occidentalis.
Wassercyperngras. Carex vulpina, leporina & distans.
Wasserdarm. Gordius aquaticus.
Wasserdistel. Cnicus oleraceus.
Wasserdocke. Libellula.
Wasserdosten. a) Eupatorium cannabinum, odoratum &c.; b) Bidens tripartita; c) Ageratum conyzoides & ciliare.
Wasserdreyblatt. Menyanthes trifoliata.
Wasserdreyfaltigkeit. Lemna trisulca.
Wasserdürrwurz. a) Bidens tripartita; b) Cineraria palustris.
Wassereibisch. Hibiscus palustris.
Wassereiche. Quercus palustris.
Wassereisen. Siderites.
Wasserenzian. Gentiana aquatica.
Wassereupheu. Lemna trisulca.
Wassereppich. a) Ranunculus sceleratus; b) Sium latifolium & nodiflorum.
Wassereulchen. Phryganea.
Wassereuphorbie. Euphorbia paraleas.
Wasserewig. Lemna trisulba.
Wasserfaden. Gordius aquaticus.
Wasserfaden. Conferva.
Wasserfarrn. Osmunda regalis.
Wasserfeder. a) Stratiotes; b) Hottonia palustris; c) Arundo phragmites.
Wasserfenchel. a) Hottonia palustris; b) Phellandrium aquaticum; c) Myriophyllum; d) Stratiotes; e) Ranunc. aquatilis; f) Utricularia.
Wasserferklein. Cavia capybara.
Wasserfilipendel. Oenanthe fistulosa.
Wasserfilz. Conferva.
Wasserflechte. Lichen aquaticus.
Wasserflieder, Wasserflitter. Viburnum opulus.
Wasserfliege. a) Phryganea; b) Musca hydroleon.
Wasserfloh. a) Cancer pulex; b) Gyrinus; c) Monoculus pulex; d) Podura aquatica.
Wasserfrosch. Rana esculenta & temporaria.
Wassergalgant. Carex leporina.
Wassergang. Aquaeductus; Canalis.
Wassergarbe. a) Myriophyllum; b) Hottonia; c) Utricularia.
Wassergarn. Myriophyllum spicatum.
Wassergauchheil. a) Veronica anagallis aquatica & beccabunga; b) Nama.
Wassergerippe. Conferva.
Wassergras. a) Aira aquatica; b) Alopecurus geniculatus; c) Arundo calamogrostis & phragmites.
Wassergrindwurz. Rumex aquaticus.
Wasserguge. Nepa.
Wasserhafer. Zizania aquatica.
Wasserhählein. Ranunculus aquatilis &c.
Wasserhändlein. Orchis latifolia.
Wasserhanf. a) Eupatorium cannabinum; b) Bidens tripartita.
Wasserhase. Cavia capybara.
Wasserhaut. Amnion.
Wasserhederich. Sisymbr. amphib.
Wasserheil. Veronica beccabunga.
Wasserhell. Hyalinus.
Wasserhelmkraut. Utricularia.
Wasserhenne. Fulica chloropus.
Wasserhenne. Cancer pulex.
Wasserhirse. Aira aquatica.
Wasserholder. Viburnum opulus.
Wasserhuhn. a) Tringa canutus & ochropus; b) Parra jacana; c) Fulica.
Wasserhühnchen. a) Rallus aquaticus; b) Scolopax gallinula; c) Fulica fusca.
Wasserhülse. Acer campestre.
Wasserhund. a) Canis aquaticus; b) Ein auf Wassergeflügel abgerichteter Hund.
Wasserhure. Libellula.
Wasserjungfer. Libellula.
Wasserkäfer. Dytiscus.
Wasserkäferlein. Notonecta.
Wasserkalb. Gordius aquaticus.
Wasserkastanien. Trapa natans.

Wasserkicher. Lathyrus palustris.
Wasserkieß. Pyrites fuscus; Minera ferri aquatica.
Wasserkirschen. Weißkirschen.
Wasserklee. Menyanthes trifoliata.
Wasserklette. Tussilago petasites.
Wasserklüfte. Venae aqua repletae.
Wasserknoblauch. Teucrium scordium.
Wasserkolben. Typha latifolia.
Wasserkraut. Potamogeton.
Wasserkrebse. (*s. v.* Cancer.)
Wasserkresse. Sisymbr. nasturtium aquat.
Wasserkreuel. Elatine alsinastrum.
Wasserlack. Potamogeton natans.
Wasserlauch. a) Teucrium scordium; b) Allium oleraceum.
Wasserläufer. a) Cyprinus; b) Musca (1).
Wasserlilie. a) Iris pseudacorus; b) Nymphaea.
Wasserlimonie. Passiflora laurifolia.
Wasserlinde. Tilia folio maiore.
Wasserling; Ueberrheinische Birn. Eine gute, sehr saftige Birnsorte.
Wasserlinse. a) Lemna; b) Hydrocharis morsus ranae; c) Callitriche verna.
Wasserlippen. Nymphae; Labia minora.
Wasserlisch. Butomus umbellatus.
Wasserloden. Wasserschösse.
Wasserlychnis. Lychnis dioica.
Wassermähren, Wassermänge. Nymphaea.
Wassermangold. Rumex aquat.
Wassermann. Libellula.
Wassermaus. a) Sorex fodiens; b) Mus amphibius.
Wassermelone. a) Cucurbita citrullus; b) Cucumis anguria.
Wassermerk. a) Sium; b) Apium graveolens.
Wassermerle. Sturnus cinclus.
Wassermilbe. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wassermohn. Nymphaea alba.
Wassermöhren. Nymphaea.
Wassermolch. Lacerta lacustris.
Wassermorellen. Sium nodiflorum.
Wassermos. a) Lemna polyrrhiza; b) Conferva.
Wassermotte. Phryganea.
Wassermücke. Cimex lacustris.
Wassermünze. Mentha aquatica.
Wassernabel. Hydrocotyle.
Wassernachtigal. Motacilla suecica.
Wassernatter. Coluber situla.
Wassernuß. Trapa natans.
Wassernymphe. Libellula.
Wasserochs. Hippopotamus.
Wasserochs. Ardea stellaris.
Wasseropal. Adularie.
Wasserpapilion. Phryganea.
Wasserpastinak. Sium latifolium.
Wasserperlen. Spergula arvensis.
Wasserpeterlein a) Sium latifolium; b) Apium graveolens.
Wasserpfau. a) Ardea pavonina; b) Libellula.
Wasserpfeffer. a) Polygonum hydropiper; b) Calla palustris; c) Elatine hydropiper.
Wasserpflanzen. Aquaticae plantae.
Wasserpfrieme. Subularia.
Wasserpoley. a) Lysimachia numularia; b) Mentha aquatica.
Wasserportulak. Peplis portula.
Wasserpuppe. Libellula.
Wasserrabe. a) Pelecanus carbo, graculus &c.; b) Buceros hydrocorax.
Wasserralle. Rallus aquaticus.
Wasserratte. a) Sorex moschatus; b) Mus amphibius &c.
Wasserrauke, Wasserrettich. Sisymbrium.
Wasserrebhuhn. Scolopax rusticola.
Wasserrecht. Horizontalis.
Wasserrettich. Eupatorium canabinum.
Wasserriedgras. a) Carex acuta; b) Poa aquatica.
Wasserrispen. Poa aquatica.
Wasserrose. Nymphaea.
Wasserrüster. Ulmus scabra.
Wassersäbler. Recurvirostra.
Wassersäge. Stratiotes aloides.
Wassersalamander. Lacerta aquatica & lacustris.
Wassersalat. a) Veronica beccabunga; b) Pistia.
Wasserschaufelmaus. Lophius piscatorius.
Wasserscherer. a) Procellaria puffinus; b) Rynchops.

Wasser-

Wafferfchierling. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.
Wafferfchlamm. Conferva rivularis.
Wafferfchlange. a) Coluber natrix; b) Boa enydris
Wafferfchlängelchen. Nais.
Wafferfchlauch. Utricularia.
Wafferfchleben. Gleditsia inermis.
Wafferfchlingen. Prunus padus.
Wafferfchlutten. Equisetum fluviatile.
Wafferfchmiele. Aira aquatica.
Wafferfchneider. Rynchops.
Wafferfchnecke. Helix vivipara &c.
Wafferfchnepfe. a) Scolopax gallinago &c.; b) Tringa hypoleucus.
Wafferfchnöte. Carex acuta.
Wafferfchoffe, Wafferreifer, Wafferäfte. Gerade auffchiefsende, ftarke, unfruchtbare Zweige, mit kleinen, weit von einander ftehenden Augen; fie entziehen den fruchtbaren Aeften den Saft.
Wafferfchreyer. Pelecanus onocrotalus.
Wafferfchwalbe. Hirundo riparia.
Wafferfchwamm. a) Agaricus - - - - b) Conferva rivularis.
Wafferfchwanz. Hippuris vulgaris.
Wafferfchwein. a) Tapir; b) Cavia capybaia.
Wafferfchwertel. Iris pseudacorus.
Wafferfegen. Stratiotes aloides.
Wafferfemde. Ranunculus flammula.
Wafferfenf. a) Erysim. offic.; b) Sisymbr. sylv.
Wafferfichel. Stratiotes aloides.
Wafferfkorpion. Nepa.
Wafferfpinne. a) Acarus aquaticus; b) Hydrachna.
Wafferfpinnen. Araneae aquaticae. (*s. v.* Aranea.)
Wafferfpitzmans. Sorex fodiens.
Wafferfpritzer. Mya arenaria.
Wafferftaar. Sturnus cinclus.
Wafferfteine. a) Dendriten; b) Keffelfteine; c) Wafferkorallen; d) Pori *Gerhardt.*
Wafferfteinbrech. Oenanthe fiftulosa.
Wafferftelze. a) Rallus aquaticus; c) Motacilla alba.
Wafferftern. a) Callitriche; b) Bidens.
Wafferftrauch. Aquilicia sambucina.
Waffertännel. Hippuris vulgaris.
Waffertölpel. Pelecanus piscator.
Wafferträger. Palamedea cornuta.
Wafferträger. Fucus. (*s. v.* Apis mellifica.)
Waffertreter. Rallus aquaticus.
Waffertritt. Polygonum aviculare.
Waffertropfen. Cypraea tigris.
Waffertrüffel. Trapa natans.
Waffertulpe. Nymphaea.
Wafferveil. Hottonia palustris.
Wafferveilfrafs. Pelecanus onocrotalus.
Wafferviole. a) Butomus; b) Epilobium hirsutum &c.; c) Hottonia.
Waffervögel. a) Aquaticae aves, Hydrophilae; b) Anseres.
Wafferwanze. a) Notonecta; b) Cimexstagnorum; c) Nepa.
Wafferwarte. Cichorium intybus.
Wafferwatte. Conferva.
Wafferwegerich. Alisma plantago.
Wafferweide. Salix viminalis & triandra.
Wafferweiderich. Lysimachia thyrsiflora.
Wafferwicke. Lathyrus paluftris.
Wafferwiefel. Mustela lutreola.
Wafferwolf. Scolopax arquata.
Wafferwundkraut. Coreopsis.
Wafferwurm. a) Phryganea; b) Petromyzon branchialis.
Wafferwurzeln. So heiffen (zumal beym Weinftock) die Seitenwurzeln, welche fich von den Thauwurzeln dadurch unterfcheiden, dafs sie ganz oben an der Fläche des Erdreichs auswachfen.
Wafferzeifl. Mus amphibius.
Wafferzinken. Ceratophyllum.
Wafslauch. Allium porrum.
Water. Aqua.
Watering. Kirfche von der Natt.
Watermöhm. Dytiscus.
Waterfchwälken. Hirundo riparia.
Wäfcherling. Cicuta virosa.
Watte. *i. q.* Füllen.
Watte, Watt. a) Ulva; b) Eriophorum.
Wattenkraut. a) Apocynum; b) Eriophorum.
Watzel. Der Schlund des Hirfches.

Wau, Waude. Reseda luteola.
Wayd. Isatis.
Weber. Cerambyx textor.
Weberamiant. Wenn der Amiant von der Beschaffenheit ist, dafs er kann gewebt werden.
Weberdistel, Weberkarte. Dipsacus fullonum.
Weberfischlein. Cyprinus alburnus.
Weberknecht. Phalangium opilio.
Weberknöpfe. Gyrini.
Weberspinnen. Textoriae. (*s. v.* Aranea.)
Weberspuhle. Bulla volva &c.
Webse, Wefze. Vespa communis.
Wecheleiche. Kohleneiche.
Wechselbalg. Hierunter versteht der gemeine Haufe a) Ein von Hexen ausgetauschtes Kind; b) Ein mit der englischen Krankheit behaftetes Kind.
Wechselblatt. Allophyllus.
Wechselgelenk. Ginglymus.
Wechselknöterich. Polygonum amphibium.
Wechselthiere. Amphibia.
Wechselweitzen. Triticum compositum.
Weckbroselchen. Calendula officinalis.
Weckemilch. Schmetterling.
Weckholder. Juniperus communis.
Weddegras. Aira flexuosa.
Wedel, Wadel, a) Cauda; b) Frons.
Wedelförmig. Flagelliformis.
Wedelschwamm. Spongia ventilabra.
Wedelschwanz, Wepsteert. Motacilla alba.
Wedendunck. a) Phellandrium aquat.; b) Cicuta virosa.
Wefel. Das Werk im Stocke; Gewebe.
Wegbaum. Juniperus communis.
Wegbreit. Plantago
Wegdistel. a) Onopordon acanthium; b) Carduus marianus, acanthoides &c.; c) Centaurea phrygia.
Wegdorn. a) Rhamnus; b) Ribes uva crispa.
Wegeblatt. Plantago.
Wegekerze. Verbascum nigrum.
Wegelattich. Leontodon taraxacum.
Wegelauf. Polygonum aviculare.
Wegelaus. Cimex.
Wegelerche. Alauda cristata &c.
Wegeleuchte, Wegelungen. Cichorium intybus.
Wegegras. a) Statice armeria; b) Polygonum aviculare.
Wegerich. Plantago.
Welscher Wegerich. Arnica montana.
Wegesterz. Motacilla alba.
Wegetritt. a) Statice armeria; b) Scleranthus; c) Herniaria glabra; d) Polygonum aviculare.
Wegeweis. Cichorium intybus.
Wegewinde. Convolvulus arvensis.
Wegflecklein. Matacilla suecica.
Weggras. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus perennis.
Wegholder. Juniperus communis.
Wegkerze. Verbascum nigrum.
Wegkresse. Alyssum incanum.
Wegkümmel. Carum carvi.
Wegnarr. Lacerta salamandra.
Wegschlinge. Viburnum lantana.
Wegschnecke. Limax.
Wegsenf. a) Erysimum offic.; b) Alyssum incanum; c) Sinapis arvensis.
Wegspinne. Aranea viatica.
Wegstroh. Galium verum.
Wegtritt. Polygonum.
Wegwarte. a) Cichorium; b) Chondrilla juncea; c) Picris hieracioides.
Wegweiser. a) Turbo terebra; b) Mantis.
Wehdistel. Carduus marianus.
Wehedorn. Rhamnus catharticus.
Wehrlos. Inermis; Muticus.
Wehrstachel. Punctorius aculeus.
Wehrvieh. So heissen die guten Schafe, vom Brackvieh abgesondert.
Das alte Weib. Cuculus vetula.
Das alte Weib. Balistes vetula.
Das alte Weib mit Zähnen. Helix scarabaeus.
Das alte Weib. a) Venus patula; b) Murex anus.
Weibchen. Foemina (*s. v* Masculus.)
Das arme Weibchen. Voluta paupercula.
Weiberfist. Lycoperdon bovista.
Weiberkraut. Artemisia vulgaris.
Weiberkrieg, Weiberling, Weibergeklatsche. Ononis arvensis.

Weiber-

Weibernessel. Lamium album; führt den deutschen Namen, quia mulieres floribus uti solent ad compescendum fluorem album. *Lindern Hort. Alsat.*

Weiberstern, Weybersterlen. Eine platte Birnsorte; sauer und zusammenziehend; von Cordus aufgeführt.

Weich. Mollis.

Weichbeule. Ist bey den Pferden eine weiche Geschwulst an der Seite der Köte; *Franz.* Mollette.

Weichdorn. Rhamnus catharticus.

Weichele. Salix alba.

Weichen. a) Hypochondria; b) Inguen.

Weichenband. Fallopii ligamentum.

Weichendrüsen. Inguinales glandulae.

Weichfisch. (*s. v.* Gadus morhua.)

Weichharig. Pubescens.

Weichholz. Z. B. Pappel, Eller, Weide &c.

Weichling. Mollugo.

Weichschalige Thiere. Crustacea animalia.

Weichschwämme. Agarici pulvinati.

Weichschwänze. (*s. v.* Cancer).

Weichselkirschen. (*s. v.* Prunus cerasus.)

Weichselzopf. Plica polonica; Eine unauflösliche Verfilzung der Haare, welche von verdorbnen Säften herrührt.

Weichsen. Ala, Axilla.

Weichstein. Ein dem Topfstein ähnlicher Stein.

Weide. a) Salix; b) Epilobium angustifolium; c) Ligustrum vulgare; d) Prunus padus.

Weidebrechen, Weidebruch. Das Blutharnen des Rindviehes.

Weidedarm. Mastdarm.

Weidefische. *i. q.* Futterfische.

Weidehülse. Ligustrum vulgare.

Weidenapfel, Weidenbölch. Ein platter Apfel von bitterlich süssen Geschmack; soll auf Weidenstämme gepfropft werden.

Weidenbäumchen. Salix arbuscula.

Weidenblatt. Cyprinus alburnus.

Weidenbohrer. a) Curculio cyaneus; b) Phalaena cossus.

Weidendorn. Hippophaë rhamnoides.

Weidendrossel. Turdus arundinaceus.

Weideneiche. Quercus phellos.

Weidenerde. Erde in hohlen Weidenbäumen.

Weidenguckerlein. Motacilla salicaria &c.

Weidenhahn. Meloe proscarabaeus.

Weidenhopfen. Humulus lupulus.

Weidenkäfer. a) Scarabaeus melolontha; b) Curculio salicis.

Weidenkraut. a) Lythrum salicaria; b) Lysimachia vulgaris.

Weidenlaus. Aphis salicis.

Weidenlerche. Alauda obscura. *Latham.*

Weidenmeise. Parus pendulinus.

Weidenmilbe. Acarus salicinus.

Weidenmotte. Phalaena salicella & salicis.

Weidenmücke. Tipula salicina

Weidenmücke. Motacilla salicaria.

Weidenraupe. Phalaena cossus.

Weidenrose. (*s. v.* Salix helix.)

Weidenröslein. Epilobium.

Weidensauger. Chermes salicis.

Weidenschildlaus. Coccus salicis.

Weidenschwamm. Boletus suaveolens.

Weidenspatz, Weidensperling. a) Emberiza schoeniclus; b) Fringilla montana.

Weidenspinner. Phalaena salicis.

Weidenvogel. a) Papilio polychlorus; b) Phalaena salicis.

Weidenwickler. Phalaena Clorana.

Weidenzeisig. Motacilla salicaria & trochilus.

Weiderich. a) Epilobium; b) Lythrum salicaria c) Lysimachia vulgaris; d) Veronica maritima; e) Oenothera biennis.

Weiderich. Motacilla salicaria.

Wild Weidkraut. Gentiana cruciata.

Weidling. Agaricus campestris.

Weidlingsapfel, Rother Weidling. Rother Taurich.

Weidloch. Anus; Podex.

Weidrinder. Antilope bubalus.

Weidsack (*s. v.* Cervus elaphus.)

Weidsprossen. *i. q.* Augensprossen.

Weife. Arca tortuosa.

Weifen. Ononis spinosa.

Weihbischof. Conus archiepiscopus (*Var.*).

Weihe. Falco milvus.

Weihenfuß. Ranunculus repens.

Weiherampfer. Rumex aquat.

Weiherandorn. Lycopus europaeus.

Weiher-

Weiherbinfen. Scirpus lacustris & palustris.
Weiherblätter. Potamogeton natans.
Weiherkolben. Typha.
Weihernuß. Trapa natans.
Weihergeterlein. Sium latifolium.
Weiherried, Weicherrohr. Arundo phragmites.
Weihmuthsfichte, Weihmuthskiefer. Pinus strobus.
Weihnachtsapfel. Von einem Baume der in der Chriftnacht blühen und Früchte tragen foll.
Weihnachtsbirn. Eine Abändrung der Ambrette.
Weihnachtsrofe. Helleborus niger.
Weihrauch. Mufkatellertrauben.
Weihrauchbaum, Weihrauchfichte, Weihrauchkiefer. Pinus taeda.
Weihrauchholder. Juniperus thurifera.
Weihrauchkraut. Asarum europaeum.
Weihrauchswurz. Rosmarinus.
Weihrauchvogel. Oriolus galbula.
Wein. Vinum.
Weinapfel, Weinling. Ein Apfel von mittlerer Gröffe; wachsgelb auf der einen, roth auf der anderen Seite; fehr fauer von Gefchmack; hält fich den ganzen Winter; ift gut zum kochen.
Weinäuglein. Berberis vulgaris.
Weinbeerle. Ribes alpinum & rubrum.
Weinbeerl. So heiffen in Oeftreich die Korinthen.
Weinbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weinbergsbirn. (*Franz.* Poire de vigne.)
Weinbergsgrille. Gryllus campestris.
Weinbergsfchnecke. Helix pomatia.
Weinbirnen. Herbftbirnen, aus welchen fich vorzüglich Moft ziehen läfst.
Weinblatt. Acer pseudoplatanus.
Weinblume. a) Oenothera biennis; b) Spiraea filipendula.
Weindling. Berberis vulgaris.
Weindroffel. Turdus iliacus &c.
Weinfalter. Papilio.
Weinfarrn. Tanacetum vulgare.
Weinfaß. Buccinum dolium.
Weinfurchen. Weinapfel.
Weingalle. Cyprinus vimba.
Weingartengrün. Mercurialis perennis.
Weingartenfalat. Valeriana locusta.
Weingartvogel. Turdus iliacus.
Weingrün. a) Vinca minor; b) Lycopodium clavatum; c) Mercurialis perennis.
Weinhandel, Weinhafel. Mantis.
Weinhänfling. Fringilla cannabina.
Weinkäfer. Scarabaeus fullo.
Weinköpflein. Adianthum.
Weinkirfche. Kirfche von der Nath.
Weinkraut. a) Anemone pratensis & pulsatilla; b) Lycopodium clavatum.
Weinkriecherle. Prunus insititia.
Weinlägelein. Berberis vulgaris.
Weinlaub. Acer pseudoplatanus.
Weinlauch. Allium vineale.
Weinlerche. Alauda cristata.
Weinling. Oenomelum.
Weinnägelein. Berberis vulgaris.
Weinpalme. Borassus.
Grüne grofse Weinpflaumen. Reine Claude.
Weinraute. Ruta graveolens.
Weinrebe. a) Vitis; b) Bryonia alba.
Weinrofe. Rosa eglanteria.
Weinfchädling, Weinfcharl, Weinfcherling, Weinfchierling, Weinfchürling. Berberis vulgaris.
Weinfchröter. Lucanus cervus.
Weinftein. Tartarus dentium (*s. v.* Calcalus salivalis.)
Weinftock. Vitis.
Weintraube. Turbo uva.
Weinvogel, Weinfchwärmer. Spinx Elpenor &c.
Weinwurz. Geum urbanum.
Weinzäpfen. Berberis vulgaris.
Weife. Opalus receptus.
Weifer. Strombus auris Dianae.
Weifer, Weifel, Weisler. Regina apum (*s. v.* Apis mellifica.)
Weifelhaus; Wiespiepe. Die Mutterpfeife für den Weifel.
Weifellofigkeit. Ein Unglück der Bienen, da fie ihren Weifel verlieren.
Weisheitszähne. Dentes sapientiae (*s. v.* Molares)
Weiß. Albus.
Weißaller. Populus alba.
Weißarfch. a) Ovis ammon; b) Antilope pygarga.
Weißärfchel. Hirundo urbica.

Weißauge. Carabus leucophthalmus.
Weißauge. Cypraea erosa.
Weißback. a) Alca arctica; b) Anas glacialis.
Weißbarsch. Perca alburnus.
Weißbart. Geropogon.
Weißbartsbirn. Eine mittelmässige Herbstbirn; giebt reichlich Most.
Weißbaum. a) Leucadendron; b) Populus alba; c) Acer campestre.
Weißbeinholz. Ligustrum vulgare.
Weißbirn. (*Franz.* Blanquette.)
Weißblatt. Argophyllum.
Weißbrecher. *Vid.* Härtling.
Weißbuche. a) Fagus sylvatica; b) Carpinus betulus.
Weißdöbel. Cyprinus dobula.
Weißdorn. Crataegus oxyacantha &c.
Weißdorneule. Phalaena oxyacanthae.
Weißdornvogel. Papilio crataegi.
Weißdrossel. Turdus iliacus &c.
Das Weise im Auge. Album oculi.
Das Weise im Ey. Albumen.
Weißeiche. Quercus prinus.
Weißeper. Acer campestre.
Weißerz. Argentum leucopyritaceum; Minera argenti arsenicalis.
Weißfelchen. Salmo (y).
Weißfisch. a) Physeter catodon, macrocephalus; b) Salmo lavaretus; c) Cyprinus alburnus, latus, dobula, erythrophthalmus &c.; d) Delphinus leucas.
Weißfohren. Corregoni (*s. v.* Salmo).
Weißföhre. Pinus sylvestris.
Weißglocke. Convolvulus sepium.
Weißgülden Erz. Argentum mineralisatum album.
Weißharz. Tannenharz.
Weißholz. Bignonia leucoxylon.
Weißhuhn. Tetrao lagopus.
Weißkehlchen. Motacilla rubicola & oenantha.
Weißköder. Ephemera
Weißkirschen. Eine Sorte sehr zarter Frühkirschen; weisslicht auf der einen Seite, roth auf der anderen; ihr Geschmack ist unedel und wässerig.
Weißkopf. a) Sterna stolida; b) Coluber candidus; c) Falco albicilla.
Weißkraut. Brassica capitata alba.
Weißkümmel. Carum carvi.
Weißlachs. (*s. v.* Salmo salar.)
Weißlauben. Crataegus aria.
Weißleder. Albuca.
Weißling. Malum turbinatum, puncturis lactescentibus.
Weißling. Papilio crataegi.
Weißling. Agaricus Georgii.
Weißling. Gadus merlangus.
Weißling. Nerita mammilla.
Weißlöber. Acer campestre.
Weißmehlberkraut. Oxalis acetosella.
Weißnägelein. Holosteum.
Weißöferling. Eine Birnsorte. *J. Bauhin.*
Weißpappel. Populus alba.
Weisrauch. Achillea clavennae.
Weisröhrle. Lonicera xylosteum.
Weissaarbaum. Populus alba.
Weisschimmel. Ein sehr weisses Pferd.
Weisschlingen. Viburnum lantana.
Weisschnabel. Picus principalis.
Weisschwamm. Agaricus Georgii.
Weisschwanz. Motacilla oenanthe.
Weisschwanz. Chaetodon leucurus.
Weisspecht. Picus medius.
Weisstirn. Anas albicans.
Weistanne. Pinus picea. *Lin.*
Weisveilchen. Leucoium vernum.
Weiswurz. Convallaria polygonatum &c.
Weitmund. Buccinum patulum.
Weitschu. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Weixen. Ononis arvensis.
Weizbrätling. Agaricus lactifluus (*Var.*)
Weizen. a) Triticum; b) Zea.
Weizengras. a) Triticum repens; b) Bromus pinnatus.
Weizenmotte. Phalaena tritici.
Weizhäher. Coracias garrula.
Welge. Salix alba.
Welk. Flaccidus.
Welke. Verbascum thapsus.
Welkend. Marcescens.
Welkheil. Veronica beccabunga.
Well. *i. q.* Stier, Bulle.

Welpermay. Lonicera xylosteum.
Wellenförmig. Undatus, Undulatus.
Wellenhorn. Buccinum undatum.
Wellenstrichraupen. Larvae undatostriatae (Phal. noct. familiares; Pyramidea).
Wellsame. Sisymbrium sophia.
Wellstroh. Galium mollugo.
Wels. Silurus glanis.
Welsch. *Vid.* Wälsch.
Die kleine und grosse Welt. Microcosmus & macrocosmus.
Weltauge. Oculus mundi.
Wemgalle. Cyprinus vimba.
Wemkensaat. Leinsaat.
Wendehals. Iynx torquilla.
Wendel. Cichorium intybus.
Wendelbeere. Ribes nigrum.
Wendelblume. Hesperis.
Wendeltreppe. a) Turbo clathrus & scalaris; b) Trochus perspectivus.
Wendewurz. Veratrum album.
Wentel. Cimex.
Wenworp. Maulwurf.
Wepse. Wespe.
Werdendorn. Hippophae rhamnoides.
Werft. Salix caprea, aurita & arenaria.
Werftmotte. Phalaena undulata.
Werftstrauch, Werftweide. Salix caprea.
Werge. Pinus sylvestris.
Wering. Clupea alosa.
Das Werk im Stocke; Gebäu, Gewerk, Gewürchte. Crates favorum; Tela; Opus favorum.
Werkbiene. *i. q.* Arbeitsbiene.
Werkensaat. Leinsamen.
Werkzeuge. Organa.
Werl. Gryllus gryllotalpa.
Wermüde, Wermpte, Weronmuth. Artemisia absinthium.
Wermuth. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium hysterophorus.
Wermutheule. Phalaena absinthii.
Wermuthlaus. Aphis absinthii.
Wermuthsalbey. Salvia tomentosa.
Werre. Gryllus gryllotalpa.
Wersche. Rana bufo.
Wersen, Wersenbeere. Rhamnus catharticus.
Wersich, Wersing. Brassica sabauda, sabellica & alba crispa.
Wersichbere. Berberis vulgaris.
Werstenbere. Rhamnus catharticus.
Werwolf. Wärwolf.
Weschelholz. Evonymus europaeus.
Weselken, Wesk. Wiesel.
Witt Weselken. Hermelin.
Witt Weselken. Draba verna.
Wesen. Triticum spelta.
Wespe. Vespa.
Wespenbein. *i. q.* Keilbein.
Wespenfliege. Musca vespiformis.
Wespenfresser, Wespenfalk. Falco apivorus.
Wesselbeeren. Wilde Kirschen.
Westerhemd. Amnii galea.
Weten. Weitzen.
Wetick. *i. q.* Enterich.
Wetschen. *i. q.* Witschen.
Wetscherlewetsch. Ægopodium.
Wetterfisch. Cobitis fossilis.
Wetterhahn. Oxalis acetosella.
Wetterklee, Wetterkraut. Trifol. melilotus caerulaea.
Wetterklüfte. So heissen die vom Wetter verursachten Risse und Beschädigungen in den Bäumen.
Wetterrose. Malva alcea.
Wetterröslein. Hibiscus trionum.
Wettersteine. a) Echiniten; b) Belemniten.
Wettervogel. Scolopax arquata.
Wetterwurm. Oniscus asellus.
Wetterzotten. Byssus globosa.
Wettich. Malum Wettich.
Wettling. Cyprinus phoxinus.
Wetzschiefer, Wetzstein. Schistus coticula.
Wetzstein, Schleifstein. Cos lapis cotarius.
Wetzsteinkraut. Ononis arvensis.
Weule, Eule. Strix.
Wexel. Vespa vulgaris.
Wey. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Weyher &c. *Vid.* Weiher &c.
Wibbel, Wibel. *i. q.* Wiebel.
Wiberstoss. Statice limonium.

Wich-

Wichdorn. Rosa eglanteria.
Wicheln. Salix alba.
Wichtelzopf. Weichfelzopf.
Wichterkerns, Wichtkens. Prunus insititia.
Wickbohne. Feigbohne.
Wicke. a) Vicia; b) Lathyrus pratensis, palustris &c.; c) Ervum; d) Ulmus campestris; e) Abrus precatorius; f) Lupinus albus & luteus.
Wickenklee. Hedysarum onobrychis.
Wickenlaus. Aphis craccae.
Wickenschabe. Phalaena viciella.
Wickelflechte. Lichen plicatus.
Wickelkind. Turbo uva.
Wickelmos. Lichen plicatus.
Wickelnatter. Coluber plicatilis.
Wickelraupen. Tortrices larvae.
Wickelschwanz. Prehensilis cauda. (*s. v.* Simia.)
Wickler. Tortrices. (*s. v.* Phalaena.)
Widder, a) Aries (*s. v.* Ovis aries); b) Camelus araucanus.
Widderhorn. a) Helix cornu arietis; b) Nautilus spirula.
Widerhaken. Ancistrum.
Widerhaken. Glochides.
Widerroſs, Widerriſs, Widerrüſt. So heiſst an den Pferden diejenige Erhabenheit, welche den oberen Hintertheil des Halſes begränzet und den Anfang des Rückens ausmacht.
Widerſinniges Gehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Widewal. Oriolus galbula.
Widhoff. Upupa.
Wiebel. Cuculio granarius & frumentarius.
Wiede. a) Convolvulus; b) Reseda luteola.
Wiedebaum. a) Prunus padus; b) Rhamnus frangula; c) Viburnum lantana.
Wiedegel. Reseda luteola.
Wiedehopf, Wiedehoppe, Wihop. Upupa.
Wiedehopfenkraut. Hedysarum onobrychis.
Wiedekraut. Convolvulus sepium.
Wiedel, Wiedern. Viburnum lantana.
Wiederich. Conium maculatum.
Wiederkäuen. Ruminare.
Wiederſchlag. Die Seite zwiſchen dem kleinen Finger und der Handwurzel.
Wiederſtoſs. a) Asplenium trichomanes; b) Cucubalus behen; c) Lichnis alba & dioica; d) Silene nutans; e) Statice limonium.
Wiederthon. a) Asplenium trichomanes; b) Polytrichum commune; c) Anthericum ramosum; d) Drosera rotundifolia; e) Anthericum liliago &c. f) Bryonia alba.
Wiederwuchs. i. q. Anflug.
Wiedewal. Oriolus galbula.
Wiedorn. Rhamnus catharticus.
Wieſknifen. i. q. Hauhechel.
Wiegenkraut. Artemisia absinthium.
Wiegen, Wicken. Rosa canina.
Wiegwehe. Falco tinnunculus.
Wiehern. Hinnire (*s. v.* Equus caballus).
Wiekbohne. Lupinus albus.
Wieke. Ulmus sativa.
Wieke, Wije. Falco milvus.
Wielern. Viburnum lantana.
Wienerapfel. Eine der vorzüglichſten Apfelſorten; Le grand blanc.
Wienerſchierling. Conium maculatum.
Wiepen, Wiepchen. Rosa canina & villosa.
Wier. Zostera.
Wieſe. Opalus receptus.
Wieſe, Wieſel. i. q. Weiſe.
Wiesdöpfe. Zellen, in welchen die jungen Weiſel ausgebrütet werden.
Wieſe. Pratum.
Wieſel, Wieſelchen. Mustela.
Wieſelbeere. Prunus avium.
Wieſeleichhorn. Sciurus palmarum.
Wieſenafterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Wieſenammer. Emberiza cia.
Wieſenandorn. Lycopus europaeus.
Wieſenanemone. Anemone pratensis.
Wieſenangelik. Angelica sylvestris.
Wieſenanis. Aralia racemosa.
Wieſenbathengel. Veronica chamaedrys.
Wieſenbertram. Achillea ptarmica.
Wieſenbetonien. Betonica offic.
Wieſenbirn. Eine ungewiſſe Birnſorte.
Wieſenblume. Caltha paluſtris.
Wieſendingel. Serapias.
Wieſendiſtel. a) Carduus tuberosus &c.; b) Cnicus oleraceus.
Wieſendragun. Achillea ptarmica.

Wiesenflachs. a) Eriophorum polystachyon; b) Linum catharticum.
Wiesenfennich. Phleum pratense.
Wiesengaffel, Wiesengoraffel. Geum rivale.
Wiesengeld. Lysimachia numularia.
Wiesengerste. Hordeum secalinum.
Wiesenglöckchen. Campanula rotundifolia &c.
Wiesengras. Poa annua et pratensis.
Wiesenhafer. Avena pratensis.
Wiesenhahnenfuß. Ranunculus repens.
Wiesenhopfen. Humulus lupulus.
Wiesenhummel. Apis pratorum.
Wiesenkichern. Lathyrus pratensis.
Wiesenklapper. Rhinanthus crista galli.
Wasserklee. a) Trifolium pratense & repens; b) Medicago lapulina.
Wiesenknarrer. Rallus crex.
Wiesenknopf. Sanguisorba.
Wiesenkohl. Cnicus oleraceus.
Wiesenkönigin. Spiraea ulmaria.
Wiesenkraut. a) Statice armeria; b) Sanguisorba offic.
Wiesenkräutlein. Aiuga reptans.
Wiesenkresse. Cardamine pratensis.
Wiesenkuckuk. Orchis larifolia.
Wiesenkümmel. Carum carvi.
Wiesenlarven. Phalaena graminis.
Wiesenlattich. Leontodon taraxacum.
Wiesenlauch. Allium angulosum.
Wiesenläufer. Rallus crex.
Wiesenlein. Linum catharticum.
Wiesenlerche. Alauda pratensis.
Wiesenmangold. a) Pyrola rotundifolia; b) Menyanthes trifoliata.
Wiesenmotte. Phalaena pascuella.
Wiesenmücke. Tipula pratensis.
Wiesennelke. Dianthus deltoides.
Wiesennieswurz. Serapias nigra.
Wiesenösnilch. Selinum carvifolia.
Wiesenpflanzen. Pratenses plantae.
Wiesenpimpinelle. Sanguisorba officinalis.
Wiesenplatterbse. Lathyrus pratensis.
Wiesenpreis. Trifolium pratense.
Wiesenraucke. Sisymbrium palustre.
Wiesenraute. a) Thalictrum; b) Teucrium flavum.
Wiesenrebhuhn. Tetrao francolinus.
Wiesenrispen. Poa pratensis.
Wiesenrodel. Rhinanthus crista galli.
Wiesenröthe. Galium boreale.
Wiesensalbey. Salvia pratensis.
Wiesenscharte. Serratula tinctoria.
Wiesenschilf. Arundo calamogrostis.
Wiesenschmetterling. Papilio Ligea.
Wiesenschmielen. Melica coerulea.
Wiesenschnarre. Rallus crex.
Wiesenschrecke. Gryllus.
Wiesenschwalbe. Glareola austriaca.
Wiesenschwamm. Agaricus campestris.
Wiesenschwingel. Festuca elatior & pratensis.
Wiesensegge. Carex elongata.
Wiesenspargel. Asparagus offic. sylv.
Wiesenspinne. Aranea labyrinthica.
Wiesensteinbrech. Peucedanum silaus.
Wiesensteine. *Vid.* Eisenklöse.
Wiesenvogel. Papilia Jurtina, Janira &c.
Wiesenvögel. Praticolae.
Wiesenwanze. Cimex pratensis.
Wiesenwatte. Eriophorum polystachyon.
Wiesenwedel. Spiraea vlmaria.
Wiesenwolle. a) Eriophorum polystachyon; b) Filago germanica; b) Gnaphalium dioicum.
Wiesenwürmer. Phalaena graminis.
Wiesenzeitlose. Colchicum autumnale.
Wiespipe. Weisselhaus.
Wietzer. Ulmus sativa.
Wilaisch. Sorbus aucuparea.
Wild. Agrestis, sylvestris.
Wild. Cerva. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Wildadel. Crataegus aria.
Wildälster. Lanius excubitor.
Wildbrächer. Spatbrecher.
Wilddost. Clinopodium.
Wildenkraut. Artemisia absynthium.
Wildfänge. Pferde von einem wilden Gestüte.
Wildflachs. Linum catharticum.
Wildgarben. Spiraea filipendula.
Wildgras. Alopecurus pratensis.
Wildhafer. a) Avena fatua; b) Lolium perenne.
Wildhahn. Tetrao perdix &c.
Wildhas. Boletus ramosissimus.

Wildkalb. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus.)
Wildkatzenstaude. Salix caprea.
Wildkorn. Hordeum murinum.
Wildkürbis. Cucumis colocynthis.
Wildlappen. Ohren.
Wildlauch. Allium ampeloprasum.
Wildling. Pyrus malus sylvestris.
Wildlinge. Zum Pfropfen taugliche Kernstämmchen von wilden Obstbäumen.
Wildmann. Papaver rhoeas.
Wildmannsgras. Panicum verticillatum.
Wildmannskraut. Anemone alpina.
Wildpferd. Libellula.
Wildröthe. Galium boreale & mollugo.
Wildsfeuer. (*s. v.* Fringilla caelebs.)
Wildtaube. Columba palumbus.
Wilge. Salix alba.
Wilhelm. a) Dianthus prolifer; b) Ipomaea quamoclit.
Wils. Silurus glanis.
Wilster. Salix pentandra.
Das Wimmern des Todtenkopfs. Stridor (Sphinx Atropos).
Wimmervogel. Sphinx atropos.
Wimperflechte. Lichen ciliaris.
Wimpermos. Trichostomum. *Hedw.*
Wimpfelfisch. Callionymus lyra.
Wind. Canis grajus.
Windähre. Agrostis spica venti.
Windbeere. Atropa belladonna.
Windbeutel. Rana boans.
Windblume. Anemone.
Windbohnen. Phaesolus vulgaris.
Windbrüche, Windriß. Ein vom Winde am Baume verursachter Bruch oder Rifs.
Winde. a) Convolvulus; b) Evolvulus; c) Ipomaea.
Windedarm. Rectum intestinum.
Windelbohrer. Serpula lumbricalis.
Windelstädter Kraut. *i. q.* Spitzfrühkraut.
Windehund. Volubilis.
Winder. Die Nase des Hirsches.
Winderling. Convolvulus.
Windey. Subventaneum ovum.
Windfall. Windschlag.
Windfänger. (Engoule-vent.) Caprimulgus.
Windflechte. Lichen ventosus.
Windfliege. Pneumora.
Windglöcklein. Convolvulus arvensis.
Windhafer. Avena fatua.
Windhalm. Agrostis spica venti.
Windhund; Windspiel; a) *der gemeine Windhund.* Canis graius; b) *das große irländische Windspiel.* c) *Das Türkische Windspiel.* Canis turcicus; d) *der zottige Windhund.* Canis hirsutus; e) *das kleine Windspiel, das Englische Windspiel.* Canis italicus.
Windigvogel. Sphinx convolvuli.
Windkamel. Camelus dromedarius.
Windkopper. *Vid.* Koppen.
Windkraut. a) Phlomis herba venti; b) Anemone pulsatilla.
Windlauben. Cyprinus alburnus & leuciscus.
Windrose. Anemone sylvestris.
Windröslein. a) Anemone nemorosa; b) Cistus ladanifera.
Windsche. Emberiza hortulana.
Windschief. Sagt man von Bäumen, welche durch anhaltende Wirkungen des Windes einerley widernatürliche Bewegungen angenommen haben.
Windschlag; Windfall; Windwurf sagt man von einem vom Winde umgerissenen Baume.
Windsorbirn. *Engl.* The Windsor-pear.
Windsorbohne (*s. v.* Vicia faba.)
Windspiel. Windhund.
Windungen. Anfractus.
Windvogel. a) Scolopax arquata; b) Mergus cucullatus.
Windwacht, Windwahl. Falco tinunculus.
Windworpe, Windworp. Talpa.
Windzirkel. Falco aesalon.
Wingert. Weingarten und Weinberg; jener ist im flachen Felde, dieser am Berge.
Weingifter. Eine süsse angenehme Birn; von der Quittenbirn eine Abänderung.
Winkel. Angulus.
Winkelhaken. Ostrea isognomum.
Winkelnaht. Lambdoidea sutura.
Winkelzähne. Eckzähne.
Winker. Cancer vocans.
Winkernell. Rallus crex.
Winsel. Turdus iliacus.

Win-

Winſclaſſe. Simia (bb).

Winterammer. Emberiza hyemalis.

Winterbere. a) Prinos; b) Vaccin. oxycoccos.

Winterbergamotte. a) Bergamotte tardive; b) Le bugi.

Winterbirn. Barbesbirn.

Winterbirn. Die groſſe und kleine Winterbirn, wie auch die Winterbirn von Boll, welche auch den Namen Frauenbirn und Paradiesbirn führt; Sie haben alle einen lieblichen Geſchmack und ſind von Dauer.

Königliche Winterbirn. Royale d'hyver.

Ungriſche Winterbirn. Eine Abändrung des Martin-sec.

Winterbirnen. Birnen, welche im November und Dezember reifen.

Winterblume. Gomphrena globosa.

Winterblumen. Hibernales flores.

Winterblümchen. Gnaphal. arenar. & stoechas.

Winterdorn. Eine groſſe, vortrefliche Birnſorte. (*Franz.* Epine d'hiver.)

Winterdroſſel. Turdus iliacus.

Wintereiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Winterendivien. Cichorium endivia.

Winterente. a) Anas hyemalis; b) Mergus albellus.

Winterfink. Fringilla montifringilla.

Winterfrucht. Getreide, welches im Herbſte geſäet und im folgenden Sommer geerndtet wird.

Wintergerſte. Hordeum hexastichon &c.

Wintergrün a) Pyrola; b) Vinca; c) Hedera helix; d) Gentiana verna; e) Mercurialis perennis.

Winterhafer. Avena sativa.

Winterhalbente. Anas querquedula.

Winterhanf. (*s. v.* Cannabis.)

Winterhehlen. Herlinge.

Winterkohl. Brassica fimbriata.

Winterkönig. Motacilla troglodytes.

Gelber Winterkopf; Winterſalat. Lactuca capitata, capitibus majoribus versus marginem maculis rubris sparsis. *Spielm.*

Rother Winterkopf. Lactuca capitata, rubro variegata, maculis rubris latioribus. *Spielm.*

Winterkorn. a) Triticum spelta; b) Winterroggen (*s. v.* Secale).

Winterkrähe. Corvus cornix.

Winterkraut. (*s. v.* Brassica capitata alba.)

Winterkreſſe. Erysimum.

Winterlerche. a) Emberiza citrinella; b) Alauda alpestris.

Winterlevkoje. Cheiranthus incanus.

Winterlinde. Tilia folio minore.

Winterling. Emberiza nivalis.

Winterlocke. Ranunculus aquatilis.

Winterlolch. Lolium perenne.

Wintermajoran. Origanum heracleoticum.

Wintermangold. Pyrola rotundifolia.

Wintermeve. Larus hibernus.

Winternörk. Mergus merganser.

Winterpflanze. Pyrola.

Winterrapunzeln. Valeriana locusta.

Winterrettich. (*s. v.* Raphanus sativ.)

Winterſaturey. Satureia montana.

Winterſchlageiche. Quercus robur (pedicellis brevibus).

Wintersrinde. Winterania.

Winterſegge. Carex acuta.

Winterſperling. Emberiza nivalis.

Wintertreſp. Lolium perenne.

Winterweizen. Triticum hibernum.

Winterwicke. Lathyrus trifolius.

Winterzwiebel. Allium fistulosum & schoenoprasum.

Winzel. Turdus iliacus.

Wipen, Wipken, Wirbchen. Rosa canina.

Wipfel der Pflanzen. Summitates.

Wipfeldürr, Zopftrocken. Wenn der Baum am Wipfel abzuſterben anfängt.

Wippel. Curculio granarius & frumentarius.

Wipſterz. a) Ampelis garrulus; b) Motacilla alba.

Wirbel. a) Vertex; b) Antiae; c) *s. v.* Ostrea edulis.

Wirbelbaum. Pinus sylvestris.

Wirbelbeere. Callicarpa

Wirbelbeine, Wirbel. Vertebrae.

Wirbelborſten. Clinopodium.

Wirbeldiptam. Marrubium africanum.

Wirbeldoſten. Clinopodium.

Wirbelhorn. a) Trochus perspectivus; b) Helix volvulus.

Wirbelklee. Medicago turbinata.

Wirbelkraut. a) Astragalus glycyphyllos; b) Anthyllis montana.

Wirbelschnecke. Helix vortex.
Wirbelwurm. Vorticella.
Wirbgen. Rosa canina.
Wirrstroh. Rüttstroh.
Wirschig. Wurzelwerk und Reisig in bituminösen Holzflötzen.
Wirsching, Wirsing. Brassica viridis (3, 4 & 5).
Wirtelbein. Sprungbein.
Wirtelbere. Prinos verticillata.
Wirtelklee. Medicago turbinata.
Wirtelmade. Die Larve von Scarab. melolontha.
Wisbaum. Acer campestre.
Wisbere, Wispelbere. Prunus avium.
Wisent. Bos bison.
Wismuth. Wismuthum, Bismuthum.
Wismuthglanz. Bismuth. mineralisat. galenare.
Wismuthocher. Bismuthum ochraceum.
Wison. Mustela (q).
Wispel. Wespe.
Wispel, Wispeltüte. Mespilus germanica.
Wisperlein. Weidenzeisig.
Witecke, Witink. Cyprinus alburnus.
Witherit. Luftsaurer Schwerspath.
Witneben. Acer campestre.
Witögschen. Anemone nemorosa.
Witschen. a) Aspalathus; b) Genista tinctoria; c) Spartium scoparium.
Witscherlewetsch. Aegopodium podagraria.
Witschulme. (*Engl.* Wych elm.)
Witterungsblumen. Meteorici flores.
Witterling. Ein aus Feldspath mit Glimmer und Salz bestehendes Gemenge. *Storr.*
Wittewal, Wittewalch, Wittwald, Witlwell, Wittwohl. Oriolus galbula.
Wittfisch. Physeter catodon.
Wittling. Gadus merlangus.
Wittsel. Albumen ovi.
Wittweselken. Hermelin.
Witwe. a) Emberiza paradisea; b) Anas viduata.
Die fürstliche Witwe im Trauerflor. Iris susiana.
Witwenblume. Scabiosa arvensis.
Wiwerl. Anserculus (*s. v.* Anas anser).
Wirmacht. Beyfuss.
Wöbke. a) Anas crecca; b) Anas boschas fera (pullus).
Wödendunk. Cicuta virosa.
Wöhler. Maulwurf.
Wohlgemuth. a) Origanum; b) Clinopod. vulgare; c) Borago officinalis.
Wohlstand. a) Astrantia maior; b) Imperatoria ostrutium.
Wohnüz. Loxia chloris.
Wökurken. Gurken.
Wolbertmey. Lonicera xylosteum.
Wolf. Canis lupus.
Wolf. Gasterosteus aculeatus.
Wolf. Nardus stricta.
Wölfe. Junge Hunde.
Wolfart, Wolfert, Wolferig. Wolfram.
Wölfen. Junge werfen (*s. v.* Canis).
Wolfsfisch. Anarrhichas lupus.
Wolfsfliege. Asilus.
Wölfin. a) Lupa; b) Eine Hündin.
Wolfram. Spuma lupi; Metallum ponderosum; Metallum ponderosum calciforme ferro & magnesia mixtum.
Wolfsangel. *i. q.* Igelkälber.
Wolfsauge. Oculus cati.
Wolfsbart. Tragopogon pratense.
Wolfsbast. Daphne mezereum & laureola.
Wolfsbeere. a) Paris quadrifolia; b) Atropa belladonna.
Wolfsbein. Lycopus europaeus.
Wolfsbohne. Lupinus.
Wolfsdorn. Lycium.
Wolfsfinder. (*s. v.* Canis familiaris).
Wolfsfuchs. Canis corsac.
Wolfsfurz, Wolfsgeheul. Lycoperdon bovista.
Wolfsfuss. a) Lycopus; b) Leonurus cardiaca.
Wolfsgerste. Adianthum.
Wolfsgesicht. Lycopsis.
Wolfsgift. Aconitum lycoctonum.
Wolfshund. Canis pomeranus.
Wolfshyäne. Canis hyaena.
Wolfskirsche. Atropa.
Wolfsklau. Lycopodium.
Wolfskraut. Sedum telephium.
Wolfluchs. (*s. v.* Felis lynx.)
Wolfsmilch. Euphorbia.
Wolfsmilchvogel. Sphinx euphorbiae.

Wolfs-

Wolfspard. Felis uncia.
Wolfspiſt. Lycoperdon bovista.
Wolfsſchote. a) Astragalus glycyphyllos; b) Lathyrus latifolius.
Wolfsſpinnen. Araneae lupi (*s. v.* Aranea).
Wolfsſchein. Lycopsis.
Wolfsſtrel. Carduus.
Wolfstiger. Felis jubata.
Wolfstrappe. Leonurus cardiaca.
Wolfswurz. a) Aconitum; b) Actaea spicata; c) Sedum telephium.
Wolfszahn. Dentalium dentalis.
Wolkenbeere. Rubus chamaemorus.
Wolkenkräuſel. Trochus niloticus.
Wolkenlute. Conus geographus (*Var.*).
Wolkuſe. Cottus scorpius.
Die Woll. Das poröſe Gewebe eines Boleti.
Wollbaum. Tomex.
Wollblume. a) Anthyllis; b) Verbascum; c) Eranthemum.
Wolldiſtel. Eryngium campestre.
Wolldorn. Bombax ceiba &c.
Wolle. Lana.
Wollenbaum. Populus nigra.
Wollenhaupt. Eriocephallus.
Wollenkäfer. a) Anthrenus; b) Byrrhus.
Wollentramper. Motacilla modularis.
Wolleule. Phalaena leporina.
Wollgras. Eriophorum.
Wollhuhn. Phasian. gallus lanatus.
Wollklette. Arctium tomentosum.
Wollkopf. Eriocephallus.
Wollkraut. a) Verbascum; b) Filago; c) Andryala integrifolia; d) Primula veris officinalis; e) Corymbium.
Wollkrauteule, Wollkrautvogel, Wollkrautraupe. Phalaena verbasci.
Wollkutze. Cottus scorpius.
Wollmers. Eine Apfelſorte; gut in der Küche.
Wollmotte. Phalaena leporina.
Wollſame. a) Bombax; b) Sisymbr. sophia.
Wollſtroh. Galium mollugo.
Wolpermeyen. Lonicera xylosteum.
Wölps. Ein junger fetter Hund.
Wolverley. a) Arnica; b) Inula hirta & salicina; c) Doronicum plantagineum.
Wond, Wonne. Talpa.
Woppe. *i. q.* Riſpe, Panicula.
Wörgl. Loxia chloris.
Wörmken, Wörmde. Artemisia absinth.
Wormlein. Mustela sarmatica.
Wormswörtel. Pastinaca sativa.
Wortel. Radix.
Worusken. Eine Art eſsbarer Pilze. *Gottſch.*
Worzen. Barthaare.
Wöſt, Weſt. Kälbergekröſe.
Wrange. Convolvulus sepium.
Wrangkraut. Helleborus viridis.
Wrickſalve. Unguentum altheae.
Wrieſkrut. Ononis spinosa.
Wrucke. Brassica napobrassica.
Wücheln. Salix alba.
Wucherblume. Chrysanthemum.
Wucherpflanze. Luxurians planta.
Wucherſtier. Zuchtſtier.
Wüelgans. Anas tadorna.
Wuhlkraut. Chenopodium vulvaria.
Wühlmaus. Mus arvalis.
Wulf, Wulp. Canis lupus.
Wülſkenappel; Piperappel, Nonnentitten. Ein länglichter, nicht ſonderlich groſſer Winterapfel; grün von Farbe; feſt und von langer Dauer; ſein Geſchmack iſt ſäuerlich, und, wenn er eine Zeit lang gelegen hat, angenehm.
Wulk. Cottus scorpius.
Wullah, Wulle. Anas anser.
Wullhabichtkraut. a) Picris hieracioides; b) Hypochaeris maculata.
Wullich, Wullkraut. Verbascum.
Wulſt. Volva.
Wulſtknöpfchen. Trochus vestiarius.
Wümmern. Die Seiten eines Hirſches.
Wundarzt. Chaetodon chirurgus.
Wundbaum. Fraxinus excelsior.
Wunderähre. Triticum compositum.
Wunderapfel. Momordica balsamina.
Wunderbar. Sempervivum tectorum.
Wunderbaum. a) Ricinus; b) Adelia ricinella; c) Robinia pseudo-acacia; d) Populus alba.
Wunderblume. Mirabilis.
Wundererde. (*s. v.* Lithomarga.)

Wundergeburt. Monstrum.
Wunderkorn. Triticum compositum.
Wunderkraut. Hypericum perforatum.
Wundernase. Vespertilio ferrum equinum.
Wundernetz. Rete mirabile.
Wunderpfeffer. Myrtus pimenta.
Wundersalz. Sal mirabile.
Wunderstrauch. Quisqualis.
Wunderviole. Mirabilis.
Wunderweizen. Triticum compositum.
Wundglöckel. Corthusa Matthioli.
Wundholz. Fraxinus elatior.
Wundklee. Anthyllis vulneraria.
Wundkraut. a) Anthyllis vulneraria; b) Veronica offic.; c) Stachys annua & recta; d) Solidago virgaurea; e) Sedum telephium &c.; f) Senecio saracenicus; g) Bupleurum rotundifolium; h) Digitalis lutea; i) Lysimachia numularia; k) Tussilago alpina; l) Actaea spicata; m) Bellis perennis; n) Impatiens noli tangere.
Wundwurz. Valeriana officinalis.
Wunnebaum. Betula alba.
Würfelbein. Cuboideum os.
Würfelerz. Bleyglanz, Bleyschufs.
Würfelförmig. Tessulatus.
Würfelmotte. Phalaena tessella.
Würfelschiefer. (*s. v.* Schistus.)
Würfelvogel. Phalaena quadra.
Würfling. Cyprinus orfus.
Würfling. Bienenschwarm.
Wurfschlange. Anguis jaculator.
Würgbirn. Pyrus comm. sylvestris.
Würgbirn. (*Franz.* Poire d'etranguillon.)
Würgekraut. Senecio vulgaris.
Würger, Würgengel. Lanius excubitor &c.
Würger. Falco lunarius.
Würger. Coluber constrictor.
Würgerling, Würgling, Würgerich. a) Conium maculatum; b) Aconitum lycoctonum.
Wurm. a) Vermis; b) Teredo navalis; c) Curculio granarius & frumentarius; d) Phal. granella; e) Dermestes typographus & piniperda; f) Larva, Eruca.
Wurm. Ist bey den Pferden eine Schärfe der Säfte, welche sich durch kleine braunrothe Bäulen an verschiedenen Theilen äussert, und ein Vorbothe des Rotzes ist; Le farcin.
Weiche Würmer. Mollusca.
Der wilde Wurm. Die Biene.
Versteinerungen von Würmern. Helmontholithi.
Wurmbad. Artemisia absinthium.
Wurmblume. Picris hieracioides.
Wurmdrachen. *i. q.* Heerwurm.
Wurmfarrn. Tanacetum vulgare.
Wurmförmig. Vermiformis, Lumbriciformis.
Wurmförmige Bewegung. Peristalticus motus.
Wurmfortsätze. Vermiformes processus.
Wurmfraß. (*s. v.* Dermestes typographus.)
Wurmgras. Triticum repens.
Wurmgehäuse. Serpula.
Wurmkraut. a) Tanacetum vulgare; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Spiraea ulmaria; e) Scrophularia nodosa.
Wurmlöwe. Musca vermileo.
Wurmmoos. Conferva dichotama.
Wurmmuskeln. Lumbricales musculi.
Wurmnessel. Lamium album.
Wurmpflanze. Spigelia anthelmia.
Wurmrinde. Geoffroya inermis.
Wurmröhre. Serpula.
Wurmsame. a) Chenopod anthelminticum; b) Artemisia iudaica; c) Sisymbrium sophia; d) Tanacetum vulgare.
Wurmschlag. Anguis lumbricalis.
Wurmstrahl. Asterias ophiura.
Wurmtod. Artemisia absinthium.
Wurmstichig. Cariosus.
Wurmtrichter. Serpula infundibulum.
Wurmwurz. a) Scrophularia nodosa; b) Sanguisorba officinalis; c) Ophrys nidus avis.
Würstchen. Amentum.
Wursthaut. Allantoides.
Wurstkraut. Satureia.
Wursling. Afterflint mit Quarz. *Storr.*
Wurströhre. Cassia fistula.
Wurststeine. Puddingsteine.
Wurucherstier. Taurus (*s. v.* Bos domesticus).
Wurzel. Radix.
Gegrabene oder versteinte Wurzeln. Rhizolithi.
Wurzelbaum. Rhizophora.
Wurzelblätter. Radicalia folia.
Wurzelerde. Sumpferde.

Wurzelfasern. Radiculae.
Wurzellos. Arrhizos.
Wurzelmaus. Mus oeconomus.
Wurzelpeterfilien. Apium petroselinum (3).
Wurzelraupen. Radicivorae larvae (Phal. bomb. lanceolatae; Bucephala).
Wurzelfauger. Monotropa hypopithys.
Wurzelfchabe. Phalaena culmella.
Wurzelfproffen. Stolones.
Wurzelzeift. Mus oeconomus.
Würzlinge. Fächfer.
Würznägelein. Caryophyllus aromaticus.
Wufchel. *i.q.* Füllen.
Wuthbeere. Atropa belladonna.
Wütherich. a) Cicuta; b) Conium.
Wütherling, Wütfcherling. Berberis vulgaris.
Wuthkraut. Anagallis arvensis.
Wuthfchierling, Wutfcherling. Conium maculatum.
Wuzel. Ein Schwein.
Wüzerling. Phellandrium aquaticum.
Wyenfchwanz. Leontodon taraxacum.
Wyk. Anas domestica (mas).
Wyrohk. Oriolus galbula.
Wyfent. Bos bison.

Yamswurzel. Dioscorea alata.
Yanen. Rudere (*s.v.* Equus asinus).
Ybfchgaifs. Capra ibex.
Yexen. Ala, Axilla.
Ylle. Ulva.
Ympe. Apis.
Ypern, Yspern, Yfen. Ulmus campestris.
Yfop. Hyssopus.
Yukka. Yucce.

Zachareyenbeeren. So nennt man in Hamburg verfchiedene Zuckerbirnen. Eine Sorte ift Sommerfrucht, und eine andere Winterfrucht; Die erftere heifst Franfche Zachareybeer.
Zachariasblume. Centaurea cyanus.
Zächvieh. Schlachtvieh.
Zäck, Zäcke, Zack. Acarus ricinus &c.
Zackel. Ovis strepsiceros.
Zacken. Furcae.
Zackenhörner. Buccina ungulata.
Zäckenkörner. Ricinus communis.
Zackenkraut, Zackenfchote. Bunias.
Zackmotte. Phalaena geom. erosata. *Hufn.*
Zade. Ovis femina (*s. v.* Ovis aries).
Zadirack. Melia azadirachta.
Zäfer. Scarabaeus.
Zagel, Zahl. Cauda.
Zagelmeife, Zahlmeife. Parus caudatus.
Zähe. Tenax.
Zahl, Zalla. a) Cauda; b) Penis.
Zahlperlen. (*s. v.* Margarita.)
Zahm. Mansuetus. — *Zahm gemacht.* Mansuefactus.
Zahn. Dens.
Zahnbraffen, Zahnfifch. Sparus dentex.
Zahnfeder. Pennatula mirabilis.
Zahnfleifch. Gingiva.
Zahnhecht. Esox synodus.
Zahnkraut. a) Dentaria; b) Valeriana phu; c) Lathraea squamaria.
Zahnkräutlein. Plumbago.
Zahnladen, Zahnkäftchen. Alveoli dentium.
Zahnlos. Edentulus.
Zahnmotte. Phalaena lacertinaria.
Zahnreihe. Pecten dentium.
Zahnfchnecke, Zahnröhre. a) Dentalium; b) Dentaliti.
Zahnfpindel. Strombus fusus.
Zahnftocher. Daucus visnaga.
Zahntroft. Euphrasia odontites.
Zahnwehbaum. Zanthoxylum.
Zahnwirbel. Spermacoce.
Zahnwürmer. Eine zähe Lymphe, welche aus den verftopften Poren der Zähne durch die zufammenziehende Kraft des Rauchs von den auf Kohlen gethanen Bilfenfamen ausgeprefst wird. — Schäffer hält diefe fogenannten Würmer für die Keime (Corcula) des Bilfenfamens.
Zahnwurz. a) Dentaria; b) Plantago europaea; c) Lathraea squamaria.

Zahnwurzel. Anthemis pyrethrum.
Zähren. Lacrymae.
Zährling. Fringilla caelebs & montifringilla.
Zähweide, Tahwichel. Salix triandra.
Zain. a) Surculus; b) Pistilla floris crocini.
Zake, Zäkelſchaf. So heiſſen in Sleſien, Mähren, in der Lauſitz &c., gewiſſe groſſe Schafe mit grober und langer Wolle, welche für Baſtarde von Schafen und Ziegen gehalten werden.
Zander, Zand, Zant, Zannaat. Perca lucioperca.
Zange. (*s.v.* Cervus elaphus.)
Zängel. Brenneſſel.
Zangen. (*s.v.* Laniarii.)
Zangenförmig. Forcipatus.
Zangenkäfer. a) Forficula; b) Cicindela.
Zangenſkolopender. Scolopendra forficata.
Zangenträger. Phalangium cancroides.
Zankkraut, Zankteufel. Hyoscyamus niger.
Zapfen. a) Strobilus; Conus; b) *Vid.* Knoten.
Zapfenbaum. Protea conifera.
Zapfenbeiſſer. Loxia curvirostra.
Zapfenbirn. a) Eine zapfenförmige Birn, von mittelmäſſiger Gröſſe; reift im November; iſt etwas trocken, und wird nach Weihnachten mehlig; hat einen gewürzhaften, biſamartigen Geſchmack; b) Es führen auch andere Birnſorten dieſen Namen.
Zapfenblatt. Ruscus hypophyllum.
Zapfenförmig. Strobiliformis.
Zapfenholz. Rhamnus frangula.
Zapfenhopfen. (*s.v.* Humulus).
Zapfenkraut. a) Uvularia; b) Ajuga reptans.
Zapfennager. Loxia curvirostra.
Zapfenraupen. Conigerae larvae.
Zapfenroſen. Squamationes.
Zapfenſteine. Belemnitae.
Zapfenwurzel. Hauptwurzel.
Zapfentopas. Schneckentopas.
Zäpflein. a) Uvula; b) *s.v.* Alveoli.
Zäpfleinkraut. a) Uvularia amplexifolia; b) Campanula trachelium; c) Ruscus hypoglossum.
Zapfner, Zapfeter. Eine Sorte weiſſer Trauben; Uva tumidula.
Zapp. Fulica aterrima.
Zarſen. Sorbus domestica.
Zaritzer, Zaricker, Zarer. Turdus viscivorus.
Zart. Tenuis.
Zärthe. Cyprinus vimba.
Zärti. (*s.v.* Cucumis melo.)
Zärtling. a) Callisia; b) Mus vagus.
Zartſchwamm. Agaricus saccharinus &c.
Zäſerle. Amentum.
Zaſern. Fibrae, Fibrillae.
Zaſerblume. Mesembryanthemum.
Zatrey. Satureia.
Zätſchker. Fringilla montana.
Zatze. Eine Hündin.
Zauberbutter. Eine Art ſchädlicher Pilze. *Gottſch.*
Zauberer. Trochus Magus.
Zauberfiſch. Scorpaena horrida.
Zauberkraut. Circaea.
Zauberlauch. Allium magicum.
Zauberſchnecke. Helix scarabaeus.
Zauberſtrauch. Hamamelis virginica.
Zaubertute. Conus magus.
Zauche, Zauge, Zauke. Eine Hündin.
Zauken. Convallaria maialis.
Zaunblume. Anthericum.
Zaunbuche. Carpinus betulus.
Zaungilge. Lonicera periclymeum.
Zaunglocke. Convolvulus sepium.
Zaunhopfen. Humulus.
Zaunkirſche. Lonicera periclymenum & xylosteum.
Zaunkönig. Motacilla troglodytes.
Zaunlicht. Convolvulus sepium.
Zaunlilie, Zäunling. Lonycera periclymenum, xylosteum &c.
Zaunrebe. a) Bryonia alba; b) Solanum dulcamara.
Zaunreis, Zaunriſs. Galium aparine.
Zaunriegel. Ligustrum vulgare.
Zaunrieth. Arundo phragmites.
Zaunroſe. Rosa canina.
Zaunrübe. a) Bryonia; b) Tamus comunis.
Zaunſchlupfer, Zaunſchliefer, Zaunſchlipflein. Motacilla troglodytes &c.
Zaunſchwein. Erinaceus.
Zaunweide. Ligustrum vulgare.
Zaunwicke. a) Vicia sepium; b) Lathyrus pratensis.

Zaunwinde. Convolvulus sepium.

Zaupel. a) Eine Hündin; b) Ein Schaf, welches zweymal geschoren wird; c) Ein Schaf, welches zweymal im Jahre wirft.

Zautschen. Convallaria maialis.

Zaze. Eine Hündin.

Zebast. Daphne.

Zebra. Equus zebra.

Zebra. Bulla Zebra.

Zechstein. a) Porphyrius cotarius. *Gmel.*; b) *Vid.* Dachstein.

Zeckel. Acalypha.

Zecke. a) Acarus ricinus; b) Klette.

Zeder. a) Pinus cedrus &c.; b) Juniperus lycia, barbadensis &c. c) Cupressus thyoides; d) Cedrela odorata; e) Thuia occidentalis.

Zederak. Melia.

Zedernfichte. Pinus cembra.

Zederwachholder. Juniperus oxycedrus.

Zedrobaum. Cedrela odorata.

Zehe. Digitus (pedis).

Die große Zehe. Pollex, Hallus.

Die Zehen der Füsse des Seepferdes. (*Anat.*) Digitationes.

Die Zehen des Knoblauchs. Bulbi, Bulbuli.

Zehend. Perca lucioperca.

Zeher. Turdus viscivorus.

Zehn - - - Dec - - -

Zehnentling. Pomum sacerdotum secandum.

Zehner. Decumaria.

Zehnwochenlevkoje. Cheiranthus annuus.

Zehrgras. Polygonum aviculare.

Zehrkraut. a) Valeriana phu; b) Betonica offic. c) Senecio jacobaea.

Zehrling. *Vid.* Zährling.

Zehrwürmer. Mitesser.

Zehrwurz. Arum.

Zeibast, Zeidelbast, Zeiland. Daphne.

Zeichenraupen. Larvae signatae (Phal. geom. subfasciatae. Grossulariata.)

Zeidelbär. Ursus actros.

Zeigefinger. Index.

Zeigemuskel. Indicator.

Zeigstein. Magnet.

Zeilengerste. Hordeum vulgare.

Zeisel. Mus citellus.

Zeisig, Zeißig, Zeisert, Zeischen, Zeischen, Zeislein. Fringilla spinus.

Zeisigkraut. a) Stachys annua; b) Anagallis arvensis; c) Galeopsis ladanum.

Zeitbeere. Ribes nigrum.

Zeitbirn. Von Elsholz angeführt.

Zeitblume. Colchicum autumnale.

Zeitheide. Ledum palustre.

Zeitig. Tempestivus. *Conf.* Reif.

Zeitkuh. (*s. v.* Bos domesticus. 6)

Zeitlose. a) Colchicum autumnale; b) Bellis perennis; c) Narcissus pseudonarcissus.

Zeitochs. (*s. v.* Bos domesticus. 3)

Zeitschaf, Zeitbock, Zeithammel. (*s. v.* Ovis aries.)

Zeland, Zeiland. Daphne.

Zellblume. Onopordon.

Zelle. Cellula.

Zellengewebe. Parenchyma; Cellulosus contextus.

Zellengewürme. Cellulana.

Zellencoralline. Cellularia.

Zellenschwämme. Boleti favoginei.

Zellenwespe. Vespa.

Zellepore, Zellenkoralle. Cellepora.

Zellerbirn. Eine wohlschmeckende Birnsorte; auch gut in der Küche.

Zellernüße. Corylus avellana (4).

Zellery. Apium dulce.

Zellerywurzeln. Apium rapaceum.

Zellich. Verbascum thapsus.

Zelt Tentorium, Processus transversus durae matris.

Zembernüße. Pinus cembra.

Zemer. Turdus viscivorus.

Zenendling. Pfaffenapfel.

Zenithapfel. Eine Apfelsorte, deren Bauhin gedenkt; sie scheint mit dem Pahlöhr am meisten verwandt zu seyn.

Zeolith. Zeolithus, Zeolites.

Zerbrechlich. Fragilis.

Zereiche. Quercus cerris.

Zerfetzt. Lacerus

Zerm. Pinus montana.

Zernagt. Erosus.

Zerplatzend. Dehiscens.

Zer-

Zerreiblich. Friabilis.
Zerrenbaum. Pinus cembra.
Zerrer. Turdus riscivorus.
Zerrissen, Zerschlitzt. Lacerus.
Zerstreut. Sparsus, Vagus.
Zerumbet. Amomum zerumbet.
Zetscher. Fringilla montifringilla.
Zetschken. Sambucus nigra.
Zettelkraut. Sauerkraut.
Zetten. Pinus montana.
Zeugung. Generatio.
Zeugungstheile. Pudenda, Genitalia.
Zeumer. Turdus pilaris.
Zeyland, Zeylang. Daphne.
Zeyland. Cneorum tricoccum.
Zibarten. Brunellen.
Zibbe. Ovis femina. (*s. v.* Ovis aries.)
Zibbenlamm. Agna. (*s. v.* Ovis aries.)
Zibeben. a) An der Sonne getrocknete Weinbeeren; b) Eine Sorte Trauben, wovon es weisse und rothe giebt.
Zibethkatze. Viverra Zibetha.
Zibethratze, Zibethmaus. Mus Zibethicus.
Zibken. Sambucus nigra.
Zibollen. Allium cepa.
Zichimken. *i. q.* Mutterkalb.
Zichorien. a) Cichorium; b) Picris hieracioides; c) Lapsana zazintha; d) Leontod. tarax.
Zicke, Zicklein. Capellus, Capella. (*s. v.* Capra hircus.)
Zicke. Cyprinus cultratrus.
Zickel. Agnus subrumis. (*s. v.* Ovis aries.)
Zickeln. *Junge Ziegen werfen.* (*s. v.* Capra hircus.)
Zickelschaf. Ovis strepsiceros.
Ziben. (*s. v.* Bulbi, Bulbuli).
Ziedelbast. Daphne.
Ziege. a) Capra; b) Antilope dorcas &c.
Ziege, Zig. a) Clupea alosa; b) Cyprinus cultratus.
Ziege Pinus sylvestris.
Ziegelbaum. Celtis.
Ziegelbirn. Pyra laterum; Eine ziegelfarbige, kegelförmige Birn; nicht sonderlich von Geschmack. *J. Bauhin.*
Ziegelerz. Kupferglaserz.
Ziegelhänfling. Fringilla linaria.
Ziegelherz. Cardium isocardia.
Ziegelroth. Testaceus, Lateritius.
Ziegelgerste. Hordeum distichon.
Ziegeltorf. Gelber Torf.
Ziefer, Geziefer. Junges Federvieh.
Ziegenbart. a) Anemone pratensis; b) Clavaria coralloides; c) Agaricus cantarellus; d) Boletus ramosissimus.
Ziegenbarteiche. Quercus ægilops.
Ziegenbärtchen. Clavaria coralloides.
Ziegenbäumchen. Ægiphila martinicensis.
Ziegenbein, Ziegenbock. Centaurea cyanus.
Ziegenbock. Hircus. (*s. v.* Capra hircus.)
Ziegendill. Conium maculatum.
Ziegeneinhorn. Antilope saiga.
Ziegenfuß. a) Convolvulus pes caprae; b) Oxalis pes caprae.
Ziegenholz. Pinus sylvestris.
Ziegenklappen. Menyanthes trifoliata.
Ziegenlamm. Capella. (*s. v.* Capra hircus).
Ziegenlauch. Ornithogalum luteum.
Ziegenmelker. Caprimulgus.
Ziegenochs. Bos grunniens.
Ziegensauger. Caprimulgus.
Ziegentod. Aconitum napellus.
Ziegling. Daphne.
Ziegerkraut. a) Trifolium melilotus coerulea; b) Conium maculatum.
Ziehader. Sehne.
Ziehochs. (*s v.* Bos domesticus. 9)
Zielgerste. Hordeum distichon.
Ziemer. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Ziemer, Zimmer. Turdus pilaris.
Die Zierde des Meeres. Conus gloria maris.
Zierel. Allium cepa.
Zierfahlner. a) Fleischtraube; b) Oestreicher.
Ziericksbirn. Eine Sorte Herbstbirnen.
Ziering. Turdus viscivorus.
Ziernüsse. Pinus cembra.
Zieschen, Ziesel, Ziesing, Ziese. Fringilla spinus.
Ziesel, Zieselratte, Zieselmaus. Arctomys citellus.
Zieserlein. Cornus mascula.
Zigeunerapfel. Ein kleiner schwarzer Apfel; nicht essbar. Malum pellicula nigra. *Rupp.*

Zigeunerkorn, Zigeunerkraut. Hyoscyamus.
Zigeunerkraut. a) Lycopodium clavatum; b) Lycopus europaeus.
Zigeunerlauch. Allium ursinum.
Zikade. Cicada.
Zikzakmuſchel. Ostrea ziczac.
Zikzakporcellane. Cypraea zikzac.
Zikzakreiher. Ardea undulata.
Zikzakſpinner. Phalaena ziczac.
Zilingenblüh. Daphne mezereum.
Zimmerſpinne. Phalangium opilio.
Zimmet. a) Laurus cinnamonum &c.; b) Winteriana.
Zimmetapfel. (*Holl.* Holaart.)
Zimmetapfel. Anona reticulata.
Zimmetbock. Cerambyx cinnamomeus.
Zimmetfarbig. Cinnamomeus.
Zimmetmotte. Phalaena citrago.
Zimmetröhrchen. Bulla lignaria.
Zimmetroſe. Roſa cinamomea.
Zimmetſchwamm. Agaricus cinamomeus.
Zindel, Zinde. Perca Zingel.
Zindel. Cneorum tricoccum.
Zindelbaſt. Daphne.
Zingel. Perca Zingel.
Zingel. Brenneſſel.
Zink. Zincum.
Zinken. Ceratophyllum.
Zinkengehörn. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Zinkerz. Minera zinci.
Zinkhorn. Buccinum.
Zinkocher. Ochra zinci.
Zinkorn. Triticum monococcum.
Zinkſpath. Minera zinci vitrea.
Zinkvitriol. Vitriolum zinci.
Zinn. Stannum.
Zinnfiſch. Cyprinus leuciscus.
Zinngraupen. (*s. v.* Stannum.)
Zinnkraut, Zinnheu. Equisetum arvense & hyemale.
Zinnſand. (*s. v.* Stannum.)
Zinnſtein. Stannum calciforme.
Zinnzwitter. (*s. v.* Stannum.)
Zinnober, Zinober. Cinabaris.
Zinnoberblume. Lychnis chalcedonica.
Zinnoberfarbig. Cinnabarinus.
Zinzalwurz. Gentiana lutea.
Zinzerelle. Ampelis garrulus.
Zip, Zipf. Phipps.
Zipfelblume. Peplis.
Zipp, Zippköter. Ein kleiner Hund.
Zippammer. Emberiza cia.
Zipparten. Prunus insititia.
Zippe. Eine Hündin.
Zippe, Zipdroſſel. Tardus iliacus & musicus.
Zippel, Zipolle. Allium cepa.
Zippelapfel. Eine Sorte platter zwiebelförmiger Winteräpfel, von langer Dauer; hat ein feſtes Fleiſch, wenig Saft, und einen ſäuerlichen Geſchmack; er iſt gelb auf der einen, und roth auf der anderen Seite; er iſt nützlich in der Küche, und vorzüglich gut zum Braten; Es giebt auch *doppelte Zippeläpfel*; dieſe ſind faſt noch einmal ſo groſs; höher oder weniger platt; von derſelben Farbe; von beſſerem, minder ſäuerlichem Geſchmack; von weniger Feſtigkeit nnd Dauer; ebenfalls ein guter Küchenapfel.
Zippenbeere. Sorbus aucuparia.
Zipperlein. Strombus scorpius.
Zipperleinskraut. Ægopodium.
Zirbel, Zirbelnuſs. a) Pinus pinea & cembra; b) Staphylaea pinnata; c) Conocarpus.
Zirbeldrüſe. Pinealis glandula.
Ziricke. Syringa vulgaris.
Zirgelbaum, Zirkelbaum. Celtis.
Zirifandel. Zierfahlner.
Zirinken. Blaue Hyacinthen.
Zirkammer. Emberiza hortulana.
Zirke. Gryllus domesticus.
Zirkelbaum. Pinus sylvestris.
Zirkelförmig. Circularis.
Zirkelmotte. Sphinx filipendulae.
Zirkelſtein. Graptolithus serpulites.
Zirkelwurm. Furia infernalis.
Zirkon. Circonius lapis.
Zirle, Zirdele. Cobitis barbatula.
Zirmnüſſe. Pinus cembra.
Zirmet. Tordylium anthriscus.
Zirneiche. Quercus cerris.
Zirnenbaum. Pinus cembra.

Zirpe. Gryllus domesticus.
Zirpen. Stridere, Pipire.
Zirschen. Pinus cembra.
Zirse. Gryllus domesticus.
Zirselkraut. Alsine media.
Zirzente. Anas circia.
Zischaus. Penis.
Zischen. Sibilare.
Zischeule. Strix stridula.
Zischmaus. Spitzmaus.
Zischnatter. Coluber sibilans.
Zisel. *Vid.* Ziesel.
Zisererbsen. Cicer arietinum.
Ziserinchen. Fringilla linaria.
Ziske. Clupea harengus.
Zismaus. a) Sorex araneus; b) Mus citellus.
Zisserlein. Cornus mascula.
Ziströsiein. Cistus.
Zitränisch. Meleagris gallopavo.
Zitteraal. Gymnotus electricus.
Zitterbaum, Zitteresche, Zitterespe. Populus tremula.
Zitterblase. Holothuria tremula.
Zitterfisch. Raja torpedo.
Zitterfliege. a) Ichneumon; c) Musca vibrans.
Zittergras, Zitterle. Briza.
Zittermücke. Tipula motitatrix.
Zitterpappel. Populus tremula.
Zitterrache. Raja torpedo.
Zitterrose. Narcissus pseudonarcissus.
Zittertaube. Columba laticauda.
Zittertresp. Bromus pinnatus.
Zitterwels. Silurus electricus.
Zitterwurm. Vibrio.
Zitterwurz. Rumex acutus & apientia.
Zittwer. a) Kaempferia rotunda; b) Bryonia alba.
Zittwersame. Artemisia judaica.
Zitzen. Papillae.
Zitzenfortsatz. Mamillaris processus.
Zitzenkraut. Lampsana communis.
Zitzenloch. Mammillare foramen.
Zitzigal. (*s.v.* Fringilla celebs.)
Zizania. Lolium temulentum.
Zizcherlein. Fringilla linaria.
Zizerl. Berberis vulgaris.
Zizerl. Motacilla troglodytes.
Zizikraut. Ziziphora.
Zobel, Zobelthier. Mustela zibellina.
Zobelmaus. Mus lemmus.
Zoblpleinzl. Cyprinus carassias.
Zoche, Zobe, Zoffe. Eine Hündinn.
Zoll. Pollex, Pollicaris mensura.
Ein halber Zoll. Unguis.
Zollfisch. Salmo maraenula.
Zöllich. Verbascum thapsus.
Zope. Cyprinus ballerus.
Zopf. Wipfel der Bäume.
Zöpfchen. Amentum.
Zöpfelkraut. Zapfenkraut.
Zopfende, Höllende. Das obere Ende eines Baumstammes; das untere Ende heisst Wurzelende, Stammende, Erdstamm.
Zöpferapfel. — Rothe Bastard — Herbstcalville.
Zopfholz. Wipfelholz.
Zopflerche. Alauda cristata.
Zopfprediger. Dermestes capucinus.
Zorch. Der Haubentaucher.
Zorkeln. Die Zäpfchen der Eiche.
Zorne. Anas boschas fera.
Zorre. *s.v.* (Equus caballus.)
Zotenblume. Menyanthes.
Zotenfisch. Balistes tomentosus.
Zotenklappen. Menyanthes.
Zottelhafer. Avena.
Zottelroth. Eine Abändrung des Weinstocks; trägt lange Trauben, mit kleinen dünnen rothen Beeren.
Zotticht. Villosus.
Zubehörig. Accessorius.
Züche. Eine Hündinn.
Zuchtbiene. *i.q.* Weiser.
Zuchtente. Anas domestica.
Zuchtochs. *i. q.* Stier.
Zuchtwidder. (*s. v.* Ovis aries.)
Deutscher Zucker. Arum maculatum.
Zuckerahorn. Acer saccharinum.
Zuckeralaun. *Vid.* Afteralaun.
Zuckerapfel. Annona squamosa.
Zuckerbathengen. Primula veris.
Zuckerbirke. Betula nigra.


Zuckerbirn. Der Name verſchiedner Birnſorten.
Zuckerbirn. Petit oignonnet.
Grüne Zuckerbirn. Sucre verd; wird von unwiſſenden Gärtnern Ambrette genannt.
Zuckerblätter. Tanacetum balsamita.
Zuckerbohnen. Phaseolus vulgaris.
Zuckererbſen. (*s. v.* Pisum sativum.)
Zuckerfreſſer. Certhia flaveola.
Zuckergaſt, Zuckerthierchen, Zuckerleckerchen. Lepisma.
Zuckerhonig. (*s. v.* Mel.)
Zuckerhülſenbaum. Mimosa inga.
Zuckerhutananas. Bromelia ananas pyram.
Zuckerhutkohl. Brassica pyramidalis.
Zuckerkandſtein. Bernſteinalabaſter.
Zuckerkartoffeln. Kleine, ſüſſe, ſehr wohlſchmeckende Sommerkartoffeln.
Zuckerkoralle. Millepora alcicornis.
Zuckermelde. Atriplex hortensis.
Zuckermelonen. (*s. v.* Cumis melo.)
Zuckerpaſtinaken. Pastinaca sativa latifolia.
Zuckerpflaumen. Damascenerpflaumen.
Zuckerrohr. a) Saccharum; b) Arundo bambos.
Zuckerroſe. Rosa cinnamoma & gallica.
Zuckerſchabe. Blatta orientalis.
Zuckerſchoten. (*s. v.* Pisum sativum.)
Zuckerſchotenbaum. a) Mimosa inga; b) Gleditsia triacanthos.
Zuckertang. Fucus saccharinus.
Zuckervogel. Certhia flaveola.
Zuckervöglein. Fringilla canaria.
Zuckerweinbeere. Eine Sorte Trauben, mit länglichten, grüngelben zuckerſüſſen Beeren.
Zuckerwicke. Lathyrus pratensis.
Zuckerwurzel. Sium sisarum.
Zuckfuſs. *Vid.* Spat.
Zufällig. Accidentalis.
Zugameiſe. Formica cephalotes.
Zugbiene. *i. q.* Weiſer.
Zügel. Lorum.
Zugerundet. Rotundatus.
Zugeſpitzt. Acuminatus.
Zugheuſchrecke. Gryllus migratorius.
Zugrebe, Flaſchenträger, Kunkel. Wenn die Ruthen eines ſtarken Weinſtockes auf 5 bis 7 Augen geſchnitten ſind.
Zugtaube. Columba migratoria.
Zugvögel. Migratoriae aves.
Zugzeiſt. Mus lagurus.
Zülich, Zülch. Andryala.
Zümpelfiſchlein. Cyprinus alburnus.
Zumpen. Sedum telephium.
Zunder. Boletus igniarius.
Zunderbaum. Pinus montana.
Zundererz. Minera argenti foliacea.
Zunderſchwamm. Boletus igniarius & fomentarius.
Zundtern. Rhododendron ferrugineum.
Zunge. Lingua.
Zunge. Pleuronectes solea.
Zunge. Patella unguis.
Zungenaloe. Aloe disticha.
Zungenband. Fraenulum linguae.
Zungenbein. Hyoides.
Zungenblatt. a) Ruscus hypophyllum &c.; b) Bauhinia scandens.
Zungenblättchen. Uvularia amplexifolia.
Zungenförmig. Linguaeformis.
Zungenkraut. a) Sedum album; b) Ruscus hypophyllum.
Zungenmäuler. Glossata.
Zungenmuskeln. Hyoglottides.
Zungenpeitſche. Galium aparine.
Zungenriemchen. Fraenulum linguae.
Zungenſchote. Vella.
Zungenſteine. Glossopetrae.
Zungenwurm. Linguatula.
Zungenwurm. *Vid.* Tollwurm.
Zunken. (*s. v.* Bulbi, Bulbuli.)
Zünsler. Pyralides (*s. v.* Phalaena).
Zupp. Eine Hündin.
Zürbe, Zürbelnuſs. Pinus cembra.
Zürchapfel. Malum tigurinum.
Zuren. Turdus viscivorus.
Zürgelbaum. Crataegus torminalis.
Zürgelbaum, Zürkelbaum. Celtis.
Zürm. Pinus montana.
Zurückgebogen. Reflexus; Revolutus.
Zurückgerollt. Revolutus.
Zurückgeſchlagen. Recumbens; Reversus.
Zurückgewickelt. Revolutus.

Zurücklaufend. Recurrens.
Zuſammengedrückt. Compreſſus.
Zuſammengepfropft. Confertus.
Zuſammengerollt. Convolutus.
Zuſammengeſetzt. Compoſitus.
Doppelt zuſammengeſetzt. Decompoſitus.
Zuſammengewachſen. Concretus; Connatus.
Zuſammenhängend. Cohaerens.
Zuſammenziehend. Adſtringens.
Zuſerl. Ampelis garrulus.
Zutſche. Tannzapfen; Strobilus.
Zwanghuf. Wenn der Huf zu ſchmal iſt.
Zwangkraut. Catananche.
Zwebſten. Holunder.
Zwecken. Triticum repens.
Zweckholz. a) Evonymus europaeus; b) Lonicera xyloſteum.
Zweiel. Tringa vanellus.
Zweig. Ramus.
Zweigblätter. Ramea folia.
Zweigen. Pfropfen.
Zweigſchoßraupen. Larvae surculiformes (Phal. geom. rectofaſciatae; Elinguaria).
Zwerchfell. Diaphragma.
Zwergaloe. Aloe pumila.
Zwergantilope. Antilope pygmaea.
Zwergapfel. Pyrus malus paradiſiaca.
Zwergartig. Pumilus; Nanus.
Zwergbäume, Franzbäume. Bäume, welche ſo gezogen werden, daſs ſie keinen hohen Stamm treiben.
Zwergbehen. Cucubalus pumilio.
Zwergbirke. Betula nana & pumila.
Zwergbock. Capra depreſſa.
Zwergbohne. Phaseolus nanus.
Zwergbuche. a) Fagus pumila; b) Carpinus betulus.
Zwergbuchs. Buxus ſuffruticoſa.
Zwergbudel. Canis minor.
Zwergciſtus. Ciſtus Helianthemum.
Zwergdiſtel. Carduus carduncellus.
Zwergdorſch. Gadus minutus.
Zwergeichhörnchen. Sciurus palmarum.
Zwergel. Lanius excubitor.
Zwergente. Anas minuta.
Zwergenzian. Gentiana pumila.
Zwergerbſen. (*s. v.* Piſum ſativum.)
Zwergeule. Strix paſſerina.
Zwergfiſolen. Phaseolus nanus.
Zwergfeige. Ficus pumila.
Zwerggamander. Teucrium pumilum.
Zwerggenſt. Geniſta ſagittalis.
Zwerggranate. Punica nana.
Zwerghaſe. Lepus puſillus.
Zwerghuhn. Phasian. gallus pumilio.
Zwergjasmin. Jasminum humile.
Zwergkaſtanie. Fagus pumila.
Zwergkirſche. a) Lonicera xyloſteum &c.; b) Prunus pumila.
Zwergklee. Hedyſarum caneſcens.
Zwergkrebs. Cancer atomos.
Zwerglauch. Allium chamaemoly.
Zwerglevkoje. Cheiranthus maritimus.
Zwerglöffler. Platalea pygmea.
Zwergmandeln. Amygdalus nana.
Zwergmaus. Mus minutus.
Zwergmiſpel. Meſpilus chamaemeſpilus &c.
Zwergnelke. Dianthus arenarius & alpinus.
Zwergneſſel Meſpilus cotoneaſter &c.
Zwergochs. Bos caffer.
Zwergpalme. Chamaerops.
Zwergpfirſche. a) Amygdalus pumila; b) *s. v.* Amygdalus perſica.
Zwergpflanze. Nanus.
Zwergpholade. Pholas puſilla.
Zwergreiher. Ardea pumila.
Zwergrüſter. Ulmus pumila.
Zwergſeſel. Seſeli pumilum.
Zwergſkabioſe. Scabioſa pumila.
Zwergſteine. Trochiten.
Zwergſtichling. Gaſteroſteus ſpinarella.
Zwergtrappe. Otis tetrax.
Zwergulme. Ulmus pumila.
Zwergweichſel. Prunus fruticoſa.
Zwergweide. Salix helix.
Zwergwinde. Convolvulus ſpithamaeus.
Zwergwolf. Canis aureus.
Zwetſchen, Zwetſchken, Zwespen, Zweſchpen. (*s. v.* Prunus domeſtica).

Zwey. . . . a) Di . . . b) Bi. . . .
Zweyblatt. a) Ophrys; b) Convallaria bifolia.
Zweydorn. i q. Zwitter.
Zweyel. Tringa vanellus.
Zweyfalter, Zweyfpalter. Papilio.
Zweykirfche. Lonicera nigra.
Zweykorn. Triticum spelta.
Zweyläuber. Vid. Fächfer.
Zweyfchaufler. (s.v. Ovis aris).
Zweyfchneidig. Anceps.
Zweyfchürige Schafe. (s.v. Ovis aries.)
Zweytheilig. Dichotomus.
Zweyzahn. a) Bidens; b) Dicranum.
Zweyzahn Monodon monoceros.
Zweyzeilig, Zweyfeitig. Distichus.
Zwickel. Cirrhus.
Zwickenkarpfen. Schöne Karpfen von ausnehmender Gröffe; dahin gehören die *Emanuelskarpfen* in den Pleflifchen Teichen, welche den Namen nach einem Prinzen führen Vid. Riems ökonomifche Encyclopädie. I, 96.
Zwickholz. Lonicera periclymenum.
Zwiebel. Bulbus.
Zwiebel. a) Allium cepa; b) Satureja hortensis.
Zwiebel. Bulla naucum.
Zwiebelbinfen. Juncus bulbosus.
Zwiebelbirn. (*Franz.* Oignonnet.)
Zwiebelbrut. Bulbi; Bulbuli.
Zwiebeldorn. Ilex aquifolium.
Zwiebelfifchlein. Cyprinus alburnus.
Zwiebelgras. Poa bulbosa.
Zwiebelifop. Satureja hortensis.
Zwiebellauch. Allium cepa.
Zwiebelmaus. Mus gregalis.
Zwiebelfchale. a) Anomia cepa &c.; b) Buccinum olearium.
Zwiebelfchwertel. Gladiolus communis.
Zwiebelfenker. (s.v. Bulbus.)
Zwiebeltragend. Bulbiferus.
Zwiebelwicke. Lathyrus tuberosus.
Zwiedorn. i.q. Zwitter.
Zwiefalter. Papilio.
Zwieken. Hauptkarpfen; Zwicken.
Zwiefel. Was gabelförmig gewachfen ift.
Zwiefelbeere. Prunus avium.
Zwiefeldorn. Ilex aquifolium.
Zwillingskryftall. Eine Varietät des Bergkryftalls.
Zwillingsmuskel. Gemini.
Zwillingszahn. Ditrichum.
Zwirn der Krebfe. Vid. Krebszwirn.
Zwirntute. Conus miles.
Zwirnwurm. a) Filaria; b) Gordius.
Zwifchenband. Interosseum ligamentum.
Zwifchenlinie. Interstitialis linea.
Zwifchenmuskeln. Interossei musculi.
Zwifchenräume. Interstitia.
Zwitfchen. Sambucus nigra & racemosa.
Zwitter. Hermaphroditus.
Zwitter. Stannum granulatum.
Zwitteramarant. Amaranthus polygamus.
Zwitterblumen. Hermaphrod. flores.
Zwitterefel. Equus asinus mulus.
Zwitterkäfer. Meloe proscarabaeus.
Zwitterpflanzen. Hermaphroditae plantae.
Zwölffingerdarm. Duodenum.
Zwuntfche. Loxia chloris.
Zwufeln. Gabelförmige Wurzeln oder Zweige.
Zydern. Briza media.
Zyland, Zylinder. Daphne.
Zylinderfchnecke. Voluta.
Zymbelblume. Serapias.
Zymbelkraut. Antirrhinum cymbalaria.
Zyndel Cneorum tricoccum.
Zyperten. Prunus insititia.

Englisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.



Abbot. Conus abbas.
Abele. The white poplar.
Abelmosh, Abelmusk. The musk-seed.
Aberdavine. The siskin.
Aberdeen fish. An Aberdeen cod.
Aberdeen snake. Anguis eryx.
Ablet. The common bleak.
Aboo earth. The clammy marl.
Abraum A species of red clay, used by cabinet-makers &c., to give a red colour to mahogany wood.
Acacia. Mimosa.
German acacia. Prunus spinosa.
False or common acacia. Robinia pseudo-acacia.
Three-thorned acacia. Gleditsia triacanthos.
Siberian acacia. Robinia caragana.
Acajou. Anacardium.
Ackersprit. A potatoe with roots at both ends.
Aconite. Aconitum.
Acorn. Glans.
Acorn; Acorn-shell. Lepas.
Acorn-fish. Lepas balanus &c.
Acorn-stamper. Conus glans.
Acrospire. The plume in corn, or the smaller end of the grain goes by this name among maltsters.
Adamantine spar. Diamantspath; Corundum.
Adama shell. Ostrea gibba.
Adam's apple. Der Adamsapfel, Judenapfel.
Adam's bit. Adami pomum.
Adam's needle. Yucca.
Adamic earth. Adamica terra.
Adarce. Adarca.
Adder. Coluber berus.
Adder-bird. The shrike.
Adder-bolt; Adder-fly. The dragon fly.
Adder-stone. Ova anguina. *Pennant british zoology. 8vo; III,* 33.
Adder's tongue. a) Ophioglossum; b) Sagittaria; c) Convallaria bifolia.
Adder's wort. The snake weed.
Aderno. Ardisia excelsa.
Adle eggs. Subventanea ova.
The scarlet Admirable. Papilio Atalanta.
The white Admirable. Papilio Camilla.
Admirable pear. L'oignonnet.
Admiral. Conus ammiralis.
Adonis flower. Adonis.
Adragant. Tragacanth.
Advancer. One of the starts or branches of a buck's attire, between the back antler and the palm.
Aerie. (*s. v.* Nidus.)
African broom. Aspalathus spinosa.
African spiraea. Diosma.
African tulip. Haemanthus coccineus.
After-birth. The secondine.
Afterings. The stroakings.
After-math; After-grass. The second mowings of grass.
After-swarms. Nachschwärme.
Agaric. Agaricus.
Agaric coralline. Millepora cellulosa.
Agate; Agat. Achates.
Agate stamper. Conus achatinus.
Agrimony. a) Agrimonia; b) Eupatorium.
Ague tree. Laurus sassafras.
Aguty. Cavia Aguti.
Ai. Bradypus tridactylus.
Aicraw. The pitted warty lichen, with broad glaucous leaves; Lichen scrobiculatus.
Aie. The egg.
Ails. The beards of corn.
Air. Aër.
Air-bladder. Aerea vesica.
Air-bubble. Aerea bulla.

Air

Air-grafs. The hair-grafs; Aira.
Air-threads. Fila divae virginis.
Air-veffels. Tracheae.
Airy, Aery. The neft of a hawk.
Aife. The ax vetch.
Aifk. The newt; The lizard.
Aifthales. The houfe-leek.
Akafee. The fweet briar.
Akee tree. Allamanda cathartica.
Alabandy The damafk rofe.
Alabafter. Alabastrum.
Alaternus. Rhamnus alaternus.
Albatros. Diomedea.
Albinos. The white Moors.
Alco. Canis americanus.
Alder. Betula alnus.
The blackberry bearing Alder. Rhamnus frangula.
Alder agaric. Agaricus alneus.
Ale-coft. The tanfy.
Ale-hoof. Glechoma hederacea.
Aleppo eel. Ophidium mastacembelus. *Ruffell.* (In Aleppo: *Zakzook.*)
Aleppo lettuce. Forellenbandfalat.
Alet. The true falcon of Peru, which never lets go his prey.
Ale-wife. Clupea serrata.
Alexanders. Smyrnium.
Alexandrian laurel. Ruscus alexandrius.
Algazel Antilope gazella.
Alifanders. Alexanders.
Alkali. Salicornia.
Alkanet. a) Anchusa tinctoria; b) Lithospermum.
Alkekengi. Physalis alkekengi.
Alkermes oak. Quercus coccifera.
All-good. Chenopodium bonus Henricus.
Allis. The Thames fhad.
All Saints wort. The tutfan.
All-feed. Linum radiola.
All-fpice. a) Myrtus pimenta; b) Calycanthus floridus.
Alligator. The american crocodile.
Alligator apple. Annona palustris.
Alligator bark. Daphne lagetto.
Alligator pear. Laurus persea.
Alligator wood. Guarea trichilioides.

Allum; Allom. The alum.
Almond; Almond tree. a) Amygdalus comunis &c.; b) Brabejum.
Almonds. The tonfils.
Almond ftone. Amygdalites.
Aloes wood. Agallochum; Excoecaria.
Aloe. a) Aloe; b) Agave.
Alofe. The Thames fhad.
Alp; Alpe. The bulfinch.
Alpha cockle. Venus castrensis.
Alpine arbutus. Arbutus alpina.
Alpine crow. Corvus pyrrhocorax.
Alpine currants. Ribes alpinum.
Alpine dock Rumex alpinus.
Alpine hare. Lepus variabilis.
Alpine mefpilus. Mespilus amelanchier.
Alpine ftock. Cheiranthus alpinus.
Alquifou. The potter's ore.
Althaea frutex. Hibiscus syriacus.
Aluco owl Strix aluco.
Alum. Alumen.
Alwargrim plover. Charadrius apricarius.
Amadis ftamper. Conus Amadis.
Amaranth. Amaranthus.
Amazon's bunting. Emberiza amazona.
Amber. Succinum, Electrum.
Amber-gris; Ambergreafe Ambra.
Amber oyfter. Anomia electrica.
Amber feed. The mufk-feed.
Amber tree Anthospermum.
Amber hyacinths. Stones of a dead whitif yellow, with a very fmall proportion of re in them.
Amellus. Aster amellus.
American aloe. Agave.
American pride. Lobelia cardinalis.
American tea. Ceanothus americanus.
Amethyft; Amethyfte. Amethystus.
Amethyfte root. The mother of amethyft.
Ammoniac falt. Ammoniacum sal.
Ananas. Bromelia.
Anatiferous fhell. Lepas anatifera.
Anbury, Ambury. A kind of fpungy wa growing upon any part of a horfe's bod full of blood; Blutwarze.

Anbury. A large excrefcence which forms itfelf below the apple of the turneps; It grows, it feems, to the fize of both the hands, and as foon as the hard weather fets in, or it is, by its own nature, brought to maturity, it becomes putrid and fmells very offenfively. *Marfhall economy of Norfolk;* 1795. *Pg.* 33.
Anchovis pear. Grias cauliflora. *Swarts.*
Anchovy. Clupea encrasicolus.
Ancle; *Ancliff.* The ankle.
St. Andrew's crofs. Ascyrum crux Andreae.
Anemone. Anemone.
Angel-fifh. Squalus squatina.
The ftriped Angel-fifh. Chetodon capistratus.
The Angel-fifh of Curazao. Chaetodon Curaçao.
Angelica. Angelica.
Angelica tree. Aralia spinosa.
Angler. Lophius piscatorius.
Anglefea Morris. Leptocephalus Morrisii.
Angle fhades. Phalaena meticulosa.
Ang nails. Corns on the feet.
Angola pea. The pigeon pea.
Angora goat. Capra angorensis.
Anguftura bark. This bark was firft imported from the Weft-Indies in 1788; but it is a native of Africa. Mr. Bruce who had been cured of a dyfentery in Abyssinia by the bark of a plant called there *Wooginos*, brought the feeds from that country, and the plant is now cultivated in Kew garden and other places under the name of Brucea antidysenterica, or ferruginea. He fuppofed the bark of this was the fame with that of the Angustura; but Dr. Duncan, in the Medical Comment. for 1790, fays that they are totally different.
Anhinga. Plotus.
Ani. Crotophaga.
Animals. Animalia.
Animal flowers. Actinia.
Animal kingdom. Animale regnum.
Anife. Pimpinella anisum.
Anife apple. Pomme d'anis.
Anifeed tree. Illecebrum.
Ankle, *Ankle-bone.* Malleolus pedis.
Annet. A fmal and white gull. *Ray's itineraries.*
Annulated fnake. Amphisbaena.
Anotta; *Annotto.* Bixa orellana.
Lord Anfons pea. Pisum americanum.
Ant. Formica.
White Ant. The termite.
Ant-eater; *Ant-bear.* Myrmecophaga.
Ant-eggs. Ameifeneyer.
Ant-hill. Formicetum.
Ant-lion. Myrmeleon.
Anticor. L'anticoeur.
Antidote cocoon. Feuillea cordifolia.
Antiqua monkey. The variegated fapajou.
Antilope, *Antelope.* Antilope.
Antimony. Antimonium.
Antlers. Augenfproffen, Weidfproffen
Anvil. Incus.
Ape. Simia.
Climbing Apple-berry. Billarderia scandens. *J. E. Smith Botany of New-Holland. Lond.* 1793.
Apple-galls, *Berry-galls.* The foft and fpongy galls.
Apple, *Apple tree;* Pyrus malus.
Apple of the eye. Bulbus
Apple peru. The thorn-apple.
Apple rofe. Rosa villosa.
Apple quince. The apple-fhaped quince.
To graft by Approach. Abfäugen, Ablactiren.
Apricot tree. Prunus armeniaca.
Aquamarina. Aqua marina.
Arabata. Simia seniculus.
Arabian jasmine. Nyctanthes.
Arach. The orach.
Arain. The fpider.
Ararow. Maranta arundinacea.
Arbeal. Populus alba.
Spanifh Arbor-vine. Ipomea tuberosa.
Arbor vitae. Thuia occidentalis.
Arbor vitae. Penis.
Arbourvine. Arbor vine.
Arcell. Lichen omphalodes &c.
Arc fifh. Chaetodon arcuatus.
Archangel; *The herb Archangel.* Angelica archangelica.
Archangel. Lamium.
White Archangel. Lamium album.

Yellow Archangel. Galeopsis galeobdolon.
Balm - leaved Archangel. Melittis melissophyllum.
Archbifhop ftamper. Conus archiepiscopus.
Arched. Fornicatus.
Archel, Archil, Argel. Lichen roccella.
Arctic bird; Arctic gull. Larus parasiticus.
Arctic finch. Fringilla flavirostris.
Areck. Areca.
Argali. Ovis ammon.
Argan. Syderoxylum spinosum.
Argemone. Argemone.
Argentil. The parfley piert.
Argili. Argilla.
Argill. Ardea dubia.
Argus butterfly. Papilio Argus.
Argus fhell. Cypraea Argus.
The little wife of the Argus. Cypraea cribraria.
Ark, Ark-fhell. Arca.
Arlet. A kind of cumin, for which there is fome trade at Surat; there are three forts of it, the white, the black and the fmall, of which the white is preferred.
Arlyng. The wheat-ear.
Arm. Brachium.
Armadillo. Dasypus.
Armenian ftone. Armenius lapis.
Arm-pit; Arm-hole. Ala; Axilla.
Arms. The legs of a hawk, from the thigh to the foot.
Arms. Arma.
Arnotto. The anotto.
Ar-nuts; Arnots. Earth-nuts.
Arquifou. Alquifou.
Arrefts; Arrets; Rat-tails. A fort of mangy tumours on the finews of the hind legs of a horfe, between the ham and the paftern.
Arrow head. Sagittaria.
Arrow-headed grafs. Triglochin.
Arrow root. Maranta arundinacea.
Arrow fquirrel. Sciurus sagitta.
Arrow ftones. Belemnitae.
Arfe. Anus, Podex.
Arfefoot. The little grebe &c.
Arfe-gut. The rectum.
Arfe-hole. Foramen podicis.
Arfe-fmart, Arfmart. Polygonum persicaria &c.
Arfenic. Arsenicum.
Artery. Arteria.
Artichoke. Cynara scolymus.
Arum. Arum.
The floating Arum. Orontium.
Arzel. A horfe that has a white mark upon his fore foot behind.
Afarabacca. Asarum.
Afbeft. Asbestus.
Afcalonian garlick. Allium ascalonicum.
Afcarides. Ascarides.
Afh; Afh tree. Fraxinus.
Afhdrawer. The tourmalin.
Afhgrey; Afh-coloured. Cinerarius.
Afhkoko. Hyrax.
Afh weed. Ægopodium podagraria.
Afk, Afker. The newt, or water eft.
Afp, Afpen tree. Populus tremula.
Afp. Aspis.
Afparagus. Asparagus.
Afphodel. a) Asphodelus; b) Anthericum.
Afs. Equus asinus.
Affes cucumbers. Momordica elaterium.
Affes-hoofs. Deep crufted narrow hoofs.
Affa foetida. Ferula asa foetida.
As-fick. The red-breafted goofander, fo called at Hudfon's bay.
Affilag. The stormfinch.
Affle-teeth. The grinders.
Atamasco lily. Amaryllis atamasco.
Attercob. a) The fpider; b) The cobweb.
Attire. The head or horns of a deer.
Attire. Stamina & pistillum.
Avellanea oak. Quercus aegilops.
Avens. Geum.
Aventurine. Avanturino.
Avenues. Ambulacra echinorum.
Auer-calze. The wood grous.
Auger. Bulla terebellum.
Auk. Alca.
Aum. The elm.
Aunt. The ant.

Avogato pear. Laurus persea.
Avosetta, Avoset. Recurvirostra.
Auricula. Primula auricula.
Auſtrian roſe. Rosa punicea; The red and yellow Auſtrian roſe.
Autumnal weaver. Acarus telarius.
Auvernat. L'auvernas.
Awk. Alca.
Awl-ſhaped. Subulatus.
Awl-wort. Subularia.
Awn. Arista.
Awned. Aristatus.
Awnleſs. Muticus.
Axe-form. Dolabriformis.
Axis. Cervus pygargus.
Ax vetch, Ax wort. The hatchet vetch.
Aygreen. The houſe-leek.
Ayleſbury Whites. A ſort of potatoe.
Azarole. Crataegus azarolus.
Azure-blue butterfly. Pap. Argiolus.

Babblers; *Skirters.* Hounds which have a tender noſe, or are too buſy ere the ſcent be good.
Babbling warbler. Motacilla curruca.
Babel ſhell. Murex babylonius.
Baboons. Papiones. (*s. v.* Simia.)
Baboon cocco. (*s.v.* Arum.)
Back. Dorsum; Tergum.
Back-bone. Spina dorsi.
Backſide. Anus, podex.
Back ſinew. A ſtrong tendon inſerted behind the ſhank into the heel of a horſe.
Back-worms. Filanders.
Bacon. Lardum.
Badderlocks. The eatable fucus.
Badger. Ursus meles.
Badmington jaſmine. A ſpecies of the baſtard jaſmine; Cestrum.
Bag. Saccus.
Bag-bearing ſpider. Aranea saccata.
Bait. Der Köder.
Baikal hare. Lepus Tolai.
Bairnworts. The common daiſy.
Balance fiſh. Squalus zygaena.
Balance fly. Libellula.
Balaſs-ruby. Ballassio-rubinus.
Bald. Calvus.
Bald Buzzard. Falco haliaëtos.
Balderry. The female handed orchis.
Bald-pate. Columba leucocephala.
Ball. A tin mine.
Ballan wraſſe. Labrus. (rr)
Ballaw. The name of a ſmall flying fiſh. *Hughes hiſt. of Barbades.*
Ball cabbage lettuce. Der Eyerſalat.
Ballocks. The teſticles.
Ball ore. Kugelerz.
Balm; Baum. Melissa.
Balm of Gilead. Amyris gileadensis.
Falſe balm of Gilead. Dracocephalon.
Balm of Gilead fir tree. Pinus balsamea.
Balm cricket. Cicada.
Balſam, Balſamine. Impatiens.
Balſam of Capevi. Copaifera.
Balſam of Tolu. Toluifera.
Balſam of the Levant. Amyris opobalſamum.
Balſam apple. Momordica balsamina.
Balſam ſhrub. Amyris.
Balſam tree. a) Clusia; b) Copaifera; c) Pistacia.
Balſamic ſage. Salvia tomentosa.
Balſamine. Impatiens balsamina.
Baltimore bird. Oriolus Baltimore.
Balzane. White-footed.
Bamboo; Bambu cane. Arundo bambos.
Banana; Banana tree. Musa sapientum.
Banana bird. Oriolus banana & xanthornus.
Banana warbler. Motacilla bananivora.
Band hound; Band dog. The maſtiff.
Bane-berries. Actaea spicata.
Bangle ears. Bammelohren.
Banian tree. Ficus religiosa.
Bank creſſes. Erysimum officinale.
Bank martin; Bank ſwallow. Hirundo riparia.
Banner. Vexillum.
Ban-net tree. The walnut tree.
Banſtickle. Gasterosteus aculeatus.
Baobab. Adansonia.

Bars. Die Laden, Träger.
Barb. The Barbary pigeon; Columba numidica. *Moore.*
Barb, Barbe. A horſe brought from Barbary, much eſteemed for its beauty, vigour, and ſwiftneſs.
Barb. Glochis.
Barbadoes aloe. Aloe perfoliata.
Barbadoes baſtard cedar. Cedrela odorata.
Barbadoes cherry. Malpighia glabra.
Barbadoes flower fence; Barbadoes pride. Poinciana pulcherrima.
Barbadoes gooſeberry. Cactus Pereskia.
Barbadoes nut. Iatropha curcas.
Barbadoes tar. Maltha.
Barbadoes wild olive. Bontia daphnoïdes.
Barbary ſquirrel. Sciurus getulus.
Barberry a) The berberry; b) The gooſeberry; Ribes grossularia.
Barbet Canis aquatilis.
Barbet. Bucco.
Barble; Barbel. Cyprinus barbus.
Barbles; Barbs. Hungerzitzen.
Barge. The godwit.
Barilla. Salsola.
Bark. Cortex.
The inner Bark. Liber.
Bark. The Peruvian bark.
To bark. Latrare.
The fox barks at rutting time.
Barker. Scolopax totanus.
Bark grafting. Das Pfropfen in die Borke.
Bark tree. a) Bucida buceras; b) Althaea maritima *Brown*; c) Hibiscus arboreus &c. *Brown.*
Barland pear.
Barley. Hordeum.
Barley bird. The ſiſkin.
Barnacle. Bernacle.
Barn owl. The white owl.
Barn-ſtickle. The ſtickleback.
Barn ſwallow. Hirundo rustica.
Barracuda. Esox sphyraena. (*Variet.*)
Barren. Sterilis.
Barren pine. Caraguata. *Hughes.*
Barren wort. Epimedium.
Barrilla. Salsola.
Barrow hog. Maialis (*s. v.* Sus scrofa).
Barſe, Baſe. The pearch.
St. Bartholomew's herb. Ilex.
Baſaltes, Baſalt. Basaltes.
Baſe cinnamom. Laurus cassia.
Baſe horehound. Stachys germanica.
Baſe metals. The ignoble or imperfect metals.
Baſe rocket Reseda lutea.
Baſe tree. Cytisus.
Baſil. a) Ocymum; b) Clinopodium.
Baſket fiſh. Asterias Caput Medusae.
Baſket withe. Tournefortia reclinata. *Brown.*
Baſking ſhark. Squalus maximus.
Baſon. Pelvis.
Baſs. Der Tafelſchiefer.
Baſs. Perca ocellata.
Baſs. Stamen.
Baſs wood. Tilia americana.
Baſtard alaternus. Phylica.
Baſtard alkanet. Lithospermum arvense.
Baſtard aſarum. Antirrhinum asarina.
Baſtard balm. Melittis melissophyllum.
Baſtard baltimore. Oriolus spurius.
Baſtard barbs. Horſes deſcending from the engliſh mares, recovered by barb-ſtallions.
Baſtard cabbage-tree. Geoffroya spinosa.
Baſtard cedar. a) Theobroma guazuma; b) Cedrela odorata.
Baſtard cypreſs. Schoenus.
Baſtard creſs. Thlaspi arvense &c.
Baſtard daiſy. Bellium.
Baſtard eagle. Falco gypaetos.
Baſtard flower-fence. Adenanthera.
Baſtard feverfew. Parthenium.
Baſtard fox-glove. Mimulus.
Baſtard ground-pine. Teucrium pseudo-chamaepitys.
Baſtard hatchet-vetch. Biserrula.
Baſtard hare's ear. Phyllis nobla.
Baſtard hemp. Datisca.
Baſtard hibiscus. Hibiscus malvaviscus.
Baſtard hoop-withe. Celosia paniculata.
Baſtard jaſmine. Cestrum.
Baſtard indigo. Amorpha fruticosa.

Baſtard

Bastard Jesuit's-bark tree. Iva frutescens.
Bastard ipecacuanha. Asclepias curassavica.
Bastard ironwood. Fagara pterota.
Bastard knot-grass. Corrigiola.
Bastard lignum vitae. a) Polygala diversifolia; b) Guaiacum sanctum.
Bastard lupine. Trifolium lupinaster.
Bastard locust-tree. Hymenaea curbaril.
Bastard lychnis. Phlox.
Bastard milk-vetch. Phaca.
Wild Bastard madder. Galium mollugo.
Bastard orpine. Andrachne.
Bastard parsley. Caucalis.
Bastard pellitory. Achillea ptarmica.
Bastard pimpernel. Centunculus.
Bastard plantain. a) Heliconia bibai; b) Limosella aquatica.
Bastard plover. The lapwing.
Bastard pug-dog. Canis hybridus.
Bastard quince. Mespilus cotoneaster.
Bastard saffron. The safflower.
Bastard american sanicle. Mitella diphylla.
Bastard sensitive plant. Æschynomene.
Bastard sycamore. Acer pseudoplatanus.
Bastard toad-flax. Thesium linophyllum.
Bastard Star of Betlehem. Albuca.
Bastard vetch. Phaca.
Bastard vetchling. Lathyrus pratensis.
Bastard wing. Alula; Ala spuria.
Bat. Vespertilio.
Batatas. Potatoes.
Batchelor's button. a) Centaurea cyanus; b) Lychnis dioica.
Wild Batchelor's button. Clinopodium rugosum.
Batchelor's pear. Solanum campechiense.
To bate. When a hawk flutters with her wings, as if striving to get away, either from pearch or fist.
Bath bark. Cinchona triflora.
Bath stone. (*s. v.* Oolithus.)
Batner. An ox.
Early Battersea cabbage. Brassica praecox.
Battersea kidney-bean. The smaller kidney-bean.
Battersocks. Fucus esculentus.
Battledore barley. Hordeum zeocriton.
Battle twig. The earwig.
Bavang partridge. Buccinum olearium.
Baum. Melissa.
Baumont root. Spiraea trifoliata.
Bawd money. Aethusa meum.
To bawl. When the hounds are too busy where the scent is good.
Bawrel. A good field hawk, somewhat like a lanner.
Bawson, Bawsin. The badger.
To bay. When deer, after having been hard run, turn head against the hounds.
Bay; Bay tree. a) Laurus nobilis &c.; b) Melia.
Bay colour. Spadiceus; Badius.
Bay plum. Psidium pyriferum.
Beace. The cattle.
Beach. a) The beech; b) The sea-side plum.
Beach bird. Tringa arenaria.
Beach sumach. Rhus copallinum.
Bead snake. Coluber guttatus.
Bead tree. Melia azedarach.
Red Bead-vine. Abrus precatorius.
Beagle. Ein Stäuber, Stöberhund.
Beak. a) Rostrum; The upper and crooked part of the bill; b) Umbo. *Da Costa.*
Beaked. Rostratus.
Beaked cockles. Anomiae.
Beams. Die Stangen eines Hirsches.
Beams. The long feathers of a falcon's tail; the two longest are called *Principal feathers*; and those next thereto the *Flags.*
Beam bird. Motacilla hippolais.
The white Beam-tree. Crataegus aria.
Bean. Vicia faba.
Bean The glans of the penis.
Bean caper. Zygophyllum.
Bean goose. A variety of the wild goose, so called from the likeness of the nail of the bill to a horse-bean.
Bean mouse. The long-tailed field mouse.
Bean tree. a) Erythrina corallodendron; b) Glycine; b) Mimosa inga; d) Connarus monocarpos.
Bean trefoil. a) Cytisus; b) Anagyris.
Bear. Ursus arctos.
Bear-barley. Hordeum hexastichon.

Bear-berries. Arbutus uva ursi.

Bear-bind. Convolvulus.

Bear's breech. Acanthus.

Bear's ear. a) Primula auricula; b) Cortusa; c) Arctotis.

Bear's foot. a) Helleborus foetidus; b) The common lady's-mantle; c) Arctopus.

Bear's garlick. The ramfons.

Bear's paws. Chama gigas.

Bear whortle-berry. The bear-berry.

Bear-worm. (*s.v.* Larva.)

Beard. Barba.

Beards. Cirrhi.

Beards. Glochides.

Beard of corn. Arista.

Beard; Under-beard; Chuck. That part under the horfe's lower mandible on the outfide, and above the chin, which bears the curb of the bridle.

Beard. Byssus.

Beard of a mufcle or oyfter. Der Bart oder Schweif einer Mufchel oder Aufter.

Old man's beard. Clematis.

Bearded. Barbatus.

Bearded loach. Cobitis barbatus.

Beardlefs. Imberbis.

Beardmofs. Phascum.

Bearing buds. Tragknofpen, Tragaugen.

Bearing claws. The foremoft toes of a game-cock.

Beaft. All four-footed animals, fit either for food, labour or fport.

Beafts of the chafe. The buck, the doe, the fox, the roe, and the martin.

Beafts and fowls of the warren. The hare, the coney, the pheafant and partridge.

Beafts of the foreft. The hart, hind, hare, boar and wolf.

A hare beats or cries at rutting-time.

Beauty. Trochus iridis.

Beaver. Castor fiber.

Beaver rat. Mus myocastor Coypus &c.

Beaver tree. Magnolia glauca.

Beavy greafe. The fat of a roe.

Beavy of quails. A brood of young ones.

Beccafigo. Motacilla ficedula & hippolais.

Bed. The lodging of a roe.

Beds. Strata.

Bed eel. A variety of fmall eel, with a leffer head and a narrower mouth than the common kind; it is found in clufters in the bottom of the river Nyne. *Pennant brit. zool.*

Bed flea. Pulex irritans.

Bee. Apis; Apis mellifica.

Bee bread. Sandaraca, Erythace.

Bee eater. Merops apiaster.

Bee flower. Ophrys.

Bee glue. Propolis.

Bee houfe. Apiarium.

Bee's neft. The carrot.

Bee tiger. Sphinx atropos.

Beech; Beech tree. Fagus sylvatica.

Beech maft. The fruit of the beech.

Beech moufe. Mus betulinus.

Beech wheat. "The englifh term *Buck-wheat* "feems to be a corruption; I am rather "inclined to think it ought to be *Beech wheat,* "from its likenefs in fhape and colour to "the beech maft, alfo from its claffical name "Fagopyrum. I have likewife feen it termed "Beech-wheat in an Englifh treatife on huf-"bandry, written in the reign of Henry VIII." *Bath papers, III,* 291.

Beef eater. Buphaga.

Beef wood. Achras fructu coriaceo &c. *Brown.*

Bee-os; Bees. Cows.

Beer barley. Hordeum hexastichon.

Beeftings, Breaftings. The firft milk taken from a cow after calving; Bieftmilch.

Beet. Beta.

Beetle. a) Scarabaeus; b) Cerambyx.

Beetle nut. Areca catechu.

Beetle porcellane. Cypraea stolida.

Beeves. Oxen.

Beggar's needle. The corn cicely.

Behen. Cucubalus behen.

Belgic rofe. Rosa belgica; The blufh Belgic rofe; The red Belgic rofe.

Bell. The natural feed of the potatoe.

A hart belleth at rutting time.

Bell acorn. Lepas tintinnabulum.

Bell agaric. Agaricus campanulatus.

Bell flower; Bells. a) Campanula; b) Digitalis purpurea; c) Canarina campanula.
Bell-flower animal. Tubularia campanulata.
Bell-metal ore. Zinnkies.
Bell pepper. Capsicum grossum.
Bell polypes. Glockenpolypen.
Bell-ſhaped. Campanulatus.
Belladona lily. Amaryllis formosissima.
Bell-bind. The field convolvulus.
Belling of hops denotes their opening and expanding to their cuſtomary ſhape. Hops blow towards the end of july, and *bell* the latter end of Auguſt or the beginning of September.
Bell-metal. Glockenſpeiſe.
Bell-weed. The bladder campion.
To bellow. Mugire; Brüllen.
A roe bellows at rutting time.
Bellows fiſh. Centriscus scolopax.
Bell-weather. Vervex sectarius (*s. v.* Ovis aries).
Bell-wind. The field convolvulus.
Belly. Venter; Abdomen.
Belly-ach root. Angelica lucida.
Belly-ach weed. Iatropha gossypifolia.
Belly fins. Abdominales pinnae.
Bellying, Bellied. Ventricosus.
Belvidere. Chenopodium scoparia.
Bench coal. *See* Coal.
Bending muscles. Obturatores.
Bengal quince. Crataeva marmelos.
Benjamin tree. Laurus benzoin.
Bennet. Geum.
Bennetting. The cooing or courting of pigeons.
Bent. Cernuus; Arcuatus; Curvatus, Curvus.
Bent graſs; Bent. a) Agrostis; b) The ſea reed-graſs.
Ben trotter. The horſeman crab.
Berberry. Berberis vulgaris.
Bergamot. The name of ſeveral ſort of pear; La bergamotte.
Bergander. The ſhieldrake.
Bermudes cedar. Juniperus bermudiana.
Bermudiana. Sisyrinchium.
Bernacle. Anas bernicla.
Bernacle. Lepas anatifera &c.
Bernard the hermit. Cancer Bernardus.
Berry. Bacca.
Berries. The currants.
Berry-buſh; Hedge-buſh. A kind of ſhrub. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Berry-galls; Apple-galls. Soft and ſpongy galls.
Berry-bearing. Bacciferus.
Bertram. The baſtard pellitory.
Beryl. Beryllus.
Bes-antler. The antler above the brow-antler.
Betel, Betle. Piper betle.
Betony. Betonica.
Bevy. a) An aſſemblage of roes; b) A flock of birds.
Bevy greaſe. The fat of the roe-buck.
Bewits. The leathers with bells buttoned on the legs of a hawk.
Bezars. Bizarres.
Bezoar; Bezoard. Bezoar.
Bezoar antilope. Antilope gazella.
Bezoar goat. Capra aegagrus.
Bezoar nut. The Molucca nut.
Bib. Gadus fuscus.
Bichy tree. Budleia globosa.
Bident. Bidens.
Big; Bigge. Hordeum hexastichon.
Bigge. A pap, or teat.
Bight. The bought.
Bil. A fiſh of the cod-kind.
Bilbery. Vaccinium myrtillus &c.
Bilcock. The water rail.
Bile. The gall; Bilis.
Bill. Rostrum.
To bill. Sich ſchnäbeln, wie die Tauben.
Billard. A baſtard capon.
Billeting. The ordure and dung of a fox.
Billards, Billets. Young coal-fiſhes.
Bill-fiſh. The gar-fiſh.
Bimbling fruit. Averrhoa bilimbi.
Binds. Hop-ſtalks.
White Bind. Weiſſer Hopfen.
Grey Bind. Grauer Hopfen.
To bind. When a hawk ſeizes.
Bindweed. a) Convolvulus; b) Tamus; c) Smilax; d) Polygonum convolvulus.
Bines. Hop-ſtalks.

Bir-

Birberry. The berberry.
Birch; Birch tree. Betula alba &c.
Birch of Jamaica. Bursera gummifera (Le gommier blanc).
Birch agaric. Agaricus betulinus.
Bird. Avis.
Bird of Paradiſe. a) Paradisea; b) Oriolus aureus; c) Todus paradiseus; d) Muscicapa Paradisi.
Bird bolt. The burbot.
Bird cherry. Prunus padus.
Bird cow. The lady cow.
Bird hawk. Lanius canadensis.
Bird pepper. Capsicum frutescens, minimum.
Bird ſpider. Aranea avicularia.
Bird's eye. a) Adonis; b) Primula farinosa; c) The middle quaking-graſs; d) The wild germander.
Bird's foot. Ornithopus.
Bird's-foot trefoil. Lotus.
Bird's head. Sertularia avicularia.
Bird's neſt. a) Ophrys nidus avis; c) Osmunda struthiopteris; c) Monotropa uniflora; d) The carrot.
Bird's-neſt myrtle. The cock's-comb myrtle.
Bird's tongue. The marſh groundſel.
Bird's turd. The miſletoe.
Birk. The birch.
Birt. A turbot.
Birth wort. Aristolochia.
Biſhop. The lady-cow.
Biſhop. Conus episcopus.
Biſhoping. The ſophiſtications uſed to make an old horſe appear young, a bad one good &c.
Biſhop's weed. a) Ammi; b) Sison ammi; c) Sium falcaria.
Biſmuth. Bismuthum, Wismuthum.
Biſon. Bos bison.
Biſlings; Biſling-milk. The firſt milk of a newly-calven cow.
Biſtard. The buſtard.
Biſtort. Polygonum bistorta.
Bitch. Canis femina.
A Bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
Bite. A woman's commodity.
Bite teeth. The tuſhes of a horſe.
Bitten. Praemorsus.
Bitter. Amarus.
Bitter apple. The coloquint.
Bitter caſſada. Iatropa manihot.
Bitter creſſes. Cardamine amara.
Bitter damſon. Quassia simaruba.
Bitter gourd; Bitter cucumber. The coloquint.
Bitter-ſweet. Solanum dulcamara.
Bitter vetch. a) Ervum ervilia; b) Orobus.
Bitter wood. Xylopia; Picrania amara.
Bitter wort. Gentiana amarella.
Bittern. Ardea stellaris &c.
Bittour. The bittern.
Bizarres. Biſarden. (*s. v.* Dianthus.)
Black. Niger; Ater.
Black amber. The jet.
Black arches moth. Phal. monacha.
Blacaroons. The black cherries.
Black berry. Rubus fruticosus.
Black-berry eater. The ſtone chatter.
Black-bird. a) Turdus merula; b) Oriolus americanus; c) Tanagra. (a)
Black briony. Tamus communis.
Black-cap. a) Motacilla atricapilla; b) The marſh titmouſe; c) The black-headed gull.
Black cat. The fiſher weaſel.
Black cattle. Rindvieh.
Black cock. Tetrao tetrix.
Black chalk. Argilla Nigrica.
Black cherry. Prunus avium.
Black couch. The hard feſcue-graſs.
Black currants. Ribes nigrum.
Black diver. Anas nigra.
Black eagle. Falco fulvus.
Black ears. Felis caracal.
Black eye. The germ in beans; Hilum.
Black fiſh; Black cuttle. Sepia officinalis.
Black fiſh. a) Labrus; (qq) b) Perca atraria &c.
Black game, Black grous. Tetrao tetrix.
Black grape. Vitis labrusca.
Black graſs. Junctus bulboſus.
Black haw. Viburnum prunifolium.
Black heads. Gyrini.
Black jack. Pseudogalena; Blende.

Black-jack oak. Quercus aquatica. *Imlay descr. of the western territory of America. Lond.* 1793.

Black lead. a) Plumbago; b) Molybdaena.

Black legs. A diseafe among calves and fheep, being a kind of jelly which fettles in their legs, and often in the neck, between the fkin and flefh.

Black legs. Scarabaeus horticola.

Black martin. Hirundo apus.

Black mettle. The black fhiver.

Black mouth. The coal-fifh.

Black olive. Bucida buceras.

Black ouzel. Turdus merula.

Black pepper. Piper nigrum.

Black pepper of Jamaica. Piper amalago.

Black rat. The common rat.

Black-row grains. A kind of ire-ftone or ore, found in the mines about Dudley.

Black falt-wort. Glaux.

Black fick. (*s. v.* Ostrea edulis.)

Black fkimmer. Rynchops nigra.

Black fnake. Coluber constrictor.

Black fnake root. a) Sanicula canadensis; b) Actaea racemosa

Black tail. Perca melanura.

Black thorn. The floe-tree.

Black-thorn moth. Phalaena coeruleocephala.

Black tin. The tin-ore, when preffed, ftamped, and wafhed ready for the blowing-houfe.

Black-veined white butterfly. Pap. crataegi.

Black viper. Coluber prester.

Black wad. Magnesium ochraceum inflammabile.

Black wood. A large tree of an hard folide texture; it derives its name from the blackifh colour of its bark and leaves. *Hughes hift. of Barbados.*

Black worts. Vaccin. myrtillus.

Blad apple. Cactus Pereskia.

Bladder. Vesicula, Vesica.

Bladder campion; Bladder behen. Cucubalus behen

Bladder cork. Lichen ampullaceus.

Bladder dock. Rumex vesicarius.

Bladder fucus. Fucus vesiculosus.

Bladder locks. The eatable fucus.

Bladder nut. a) Staphylea; b) Ilex.

African Bladder nut. Royena.

Bladder fenna. a) Colutea arborescens; b) Coronilla emerus.

Bladder forrel. Rumex vesicarius.

Bladder wort. Utricularia.

Blade. A fpire of grafs before it grows to feed; The green fhoots of corn diftinguifhed for the ftalk that bears the ear.

Blade-bone. The fhoulder bone.

Blain. A diftemper incident to beafts, confifting in a bladder growing on the root of the tongue againft the wind-pipe, which at length fwelling ftops the breaft.

Blakes. Cow-dung dried for fuel.

Blafts, Blaftings. The Blight.

Blaze; Star. A white fpot in a horfes face; Die Bläfie.

Blazing ftar. Aletris farinosa.

Blea; Bleak. Alburnum.

Blea-berry. Vaccinium myrtillus &c.

Bleak; Pale. Pallidus.

Bleak. Cyprinus alburnus.

Bleas. The black fhiver.

To bleat. Balare (*s. v.* Ovis aries.)

Bleb. A fmall blifter or bubble.

Blemifh. When the dogs, finding where the chace has been, make a proffer to enter, but return.

Blemifhes. The marks to know where a deer has gone in or out.

Blendings. Peas and beans grown together as a crop.

Blend-metal iron. A coarfe fort of iron from the Staffordfhire mines, ufed for making nails and heavy ware; in fome places alfo for horfe-fhoes.

Blend water; Morchough. A diftemper incident to black cattle, comes either from the blood, from the yellows, or from the change of ground.

Blenny. Blennius.

Bleffed thiftle. a) Centaurea benedicta; b) Cnicus oleraceus.

Blew milk. The fkim milk.

Blight. A difeafe incident to plants, which affect them varioufly, the whole plant fometimes perifhing by it, and fometimes only the leaves and bloffoms; The ruft.

Blind. Caecus.

Blind

Blind beetle. The tree-beetle.
Blind coal. Taubkohle.
Blind gut. Caecum intestinum.
Blind Harry. The puff-ball.
Blind hive. The picked ſhark.
Blind lamprey. Petromyzon branchialis.
Blind man's ball. The puff-ball.
Blinds. Gadus fuscus.
Blinde. Pseudogalena; Blende.
Blind worm. Anguis fragilis.
Blinks. Montia fontana.
Bliſſom; Bloſſom. The act of a ram when coupling with an ewe.
Bliſter. Ampulla, Vesica.
Bliſter beetle. The ſpaniſh fly.
Bliſtered. Bullatus.
Blite. a) Blitum; b) Amarantus blitum; c) Chenopodium vulvaria &c.
Bloacher. Any large animal.
Bloated fiſh. Are thoſe, which are half dried. — *Bloated herrings* are made by ſteeping them in a peculiar brine, and then hanging them in a chimney to dry; Bocking herring; Bückling.
Block. The perch whereon a bird of prey is kept.
Blocky. A name given to a diamond when its ſides are too upright, by its table and collet being larger, then they ought to be.
Blood. Sanguis.
Blood. Das Rückenbluten des Rindviehes.
Blood flower. Haemanthus.
Blood hound. Canis scoticus. Schweiſshund.
Blood olph. The bullfinch.
Blood-red. Sanguineus.
Blood root. Sanguinaria.
Blood ſpavin. Blutſpat; Varix.
Blood ſtone. Haematites.
Blood ſucker. The leech.
Blood-thirſty. Sanguinolentus.
Blood veſſels. Sanguifera vasa.
Blood wood. Haematoxylon.
Blood worms. Red-worms.
Blood wort. Rumex.
Bloody bones. The dog willow.
Bloody gum. Nerita 7. *Brown.*
Bloody twig; Bloody rod. Cornus sanguinea.
To bloom. To bloſſom.
Bloom. The bloſſom of trees.
Bloſſom. a) The flower of any plant; b) The flowers of trees.
Bloſſom, or peach-coloured horſe. A horſe which has his hair white, but intermixed all over with ſorrel and bay hairs.
To bloſſom; To blow. Florere.
Bloſſom eater. Meloe proscarabaeus
Blowers. A term uſed for ſuch horſes as wheeze much, without wanting wind.
Blowing-buds. Blumenknoſpen.
Blubber. The fat which inveſts the bodies of all large cetaceous fiſh, ſerving to furniſh an oil.
Blue. Coeruleus.
Blue ball. The cone wheat.
Blue bird. Motacilla sialis.
Blue bottle; Blue bonnets. Centaurea cyanus.
Blue caps. The devil's bit.
Blue cone. The cone wheat.
Blue daiſy. Globularia vulgaris.
Blue fiſh. Coryphaena coerulea.
Blue graſs. Alopecurus geniculatus.
Blue John. The fluor ſpars.
Blue ſpike. Pontederia.
Blue-tail lizard. Lacerta fasciata.
Blunt. Obtusus.
Boar. Porcus. (*s. v.* Sus scrofa.)
To boar. When a horſe ſhoots out his noſe as high as his ears, aud toſſes in the wind.
Boar cat. The carle cat.
Boat; Boat ſhell. Arca.
Boat bill. Cancroma.
Boat fly. Notonecta.
Boat-ſhaped. Navicularis; Cymbiformis.
Bob lincoln. The rice bunting.
Bockeret, Bockelet. A hawk with long wings.
The toothed Bodkin. Buccinum crenulatum.
Body. Corpus.
Body louſe. Pediculus pubis.
Boero ſtamper. Conus glaucus.
Bog bean. Menyanthes.
Bogberries; Bogwhorts. Vaccinium uliginosum
Bog buſh. Schoenus.

Bog evergreen. Andromeda calyculata.
Bog gale. Myrica gale.
Bog gled. The moor buzzard.
Bog mofs. Sphagnum paluſtre.
Bog ore. The ſwampy iron-ore.
Bog pimpernel. Anagallis tenella.
Bog rufh. Motacilla schoenobaenus.
Bog fpavin. Der Korb, die Schale, bey Pferden.
Bog violet. The butter-wort.
Bog yew. Taxus subterraneus. *Rutty nat. hiſt. of the county of Dublin.* 1772.
Bohea. Thea bohea.
Bohemian chatterer. Ampelis garrulus.
Bohemian ſage. Salvia sylvestris.
Bolders; Bowlers. Pebble-ſtones for paving, when they are about three inches deep.
Bole. Bolus.
Boll; Bole. The naked trunk of a tree.
Bollimong. The buckwheat.
Bolling. A pollard, or pollenger.
Bologna dog. Ein Bologneſerhund.
Bolognian ſtone. A Kind of native phosphorus.
To bolt or diſlodge the coney.
Bonace bark tree. (*Brown* 372, 19.)
Bonana. Banana.
Bonaviſt. Phaseolus scandens &c. *Brown.*; Buonaviſta, *commonly called* Bonny-vis.
Bone. Os, ossis.
Bonduc. Guilandina.
Boneeto. Thynnus. *Brown.*
Bone fiſh. Ostracion.
Bone glue; Bone-binder. Osteocolla.
Bone knot. Condylus.
Bone ſpavin. Beinſpat; Spat.
Bongrace mofs. Splachnum rubrum.
Bonnet. Reticulum.
Blue bonnets. The blue bottle.
Bonnet pepper. Capsicum galericulum.
Bonny. A round bed of ore; the flat being called a Squatt.
Bononian ſtone. Bononiensis lapis.
Bony. Osseus.
Booby. Pelecanus sula.
Book tripe. Omasum.
Book worm. Lepisma.
Boo-onk. The little bittern.
Booring cambing; Booring voiar. Ardea dubia.
Borage. Borago.
Borax; Borace. Borax.
Borer. An inſect, which has of late years been ſo deſtructive to the ſugar-canes in the Weſt India Iſlands.
The black Borer. Buprestis oblonga. *Brown.*
The large black Borer. Lucanus interruptus.
Bore tree. The common elder.
Borin. The gold-finch.
Borow holes. The holes, in the remoteſt corner of which the female rabbits depoſite their young.
Borrage. Borago.
Borrough duck. The ſhieldrake.
Borſe. (*s. v.* Bos domesticus.)
Boſquets. Groves included in gardens.
Boſton waites. The common frogs.
Bots. a) The vermicular aſcarides; b) The caterpillars of the oeſtrus or gad-fly; Oeſtrus haemorrhoidalis.
Blue Bottle. Centaurea cyanus.
White Bottle. Cucubalus behen.
Bottle-bruſh coralline. Sertularia thuia.
Bottle fiſh. Ostracion. *Browne.*
Bottle flower. Centaurea cyanus.
Bottle gourd. Cucurbita lagenaria.
Bottle head. The beaked whale.
Bottle noſe. The puffin.
Bottle noſe. Phoca leonina.
Bottle whelk. a) Helix volvulus; b) Murex canaliculatus.
Bottom ſtone. A kind of iron ſtone, or ore, in the Staffordſhire mines.
Bottry tree. The elder.
Bovey coal. Xylanthrax; Taube Kohle, Holzkohle.
Boud. The weevil.
Bough. Ramus.
Boughret. A wild hawk.
Bought; Bight. The inward bending of the horſe's chambrel; It is alſo uſed for the bending of the knees in the foremoſt legs.
Boumbu buſh. The name of a plant. *Hughes, hiſt. of Barbados.*

Bounce. Squalus canicula.

Boutlour. The bittern.

Bow. Arcus.

Bow-cap. One of the forms or positions of the leaves or flowers, wherein the leaves are laid somewhat conversely over each other, but not plaited.

Bowed. Arcuatus.

Bowed in. Incurvus.

Bowger. The puffin.

Bowels. The intestines.

Bowess; Bowet. A young hawk when she draws any thing out of her nest, and covets to clamber on the boughs.

Bowlers. Bolders.

Bowsing. A hawk's drinking often, and yet desires more.

Box. a) Buxus; b) Myrsine; c) Polygala.

Box-thorn. Lycium.

Brace. A couple or pair; A brace or leash of bucks, foxes, hares &c.

Bracelet. Armilla.

Bracken. Polypodium filix mas.

Bracket flounder. Pleuronectes subfuscus &c. *Brown.*

Brail. The panel of a hawk.

Brain. Cerebrum.

Brain-pan. The skull.

Brainstone. Madrepora labyrinthica.

Braise. The gilthead.

Brait. A rough diamond.

Brake. A large bush of brambles or thorns.

Brakes, Brakens. Pteris aquilina.

Brake-axe tree. Sloanea. *Brown.*

Bramble; *Bramble-finch.* Fringilla montifringilla.

Bramble. Rubus fruticosus &c.

Bramble. The bindweed; Smilax.

Bramble green fly. Papilio rubi.

Bramble moth. Phal. rumicis.

Brambling. a) Fringilla montifringilla; b) Emberiza mustelina & montana.

Bran. The husks of ground corn.

Branch. Ramus.

Branches. Tentacula.

Branches. The broaches.

Branched, Branching. Ramosus.

Brancher. a) Ramagius (*s. v.* Falco com.); b) A canary-bird of the first year.

Branchery. The ramifications of the vessels dispersed through the pulpy part of the fruit.

Branch-leaves. Ramea folia.

Branchlet. Ramulus.

Bran cockle. Tellina scobinata.

Brand fox. Canis alopex.

Brandlings. *Vid.* Redworms.

Brank. Polygonum fagopyrum.

Brank ursine. Acanthus.

Branlin; Branlin trout; Branlin sprat. Salmo (dd).

Brant fox. Canis alopex.

Brasiletto. Caesalpina.

Brasilian root. Ipecacuanha.

Brass lumps. The globular pyrites.

Brass beetle. Scarabaeus auratus.

Brattenborough money. Anomia craniolaris.

Brawn. a) The fleshy part of the body; b) The flesh of a boar; c) A fat boar.

Brawner. A boar killed for the table.

To bray. Rudere (*s. v.* Equus asinus).

Brayle. A piece of leather slit to put upon a hawk's wing to tie it up.

Breach. The tail of a fox.

Bread-fruit tree. Artocarpus.

Bread-nut tree. Brosimum alicastrum. *Swarts.*

Bread tree. Melia azedarach.

Bread and cheese. The sucking bottle.

Break-stone. a) Saxifraga; b) Aphanes.

Bream. Cyprinus brama.

Breast. Pectus.

Breasts. Mammae.

Breast-bone. Sternum.

Breastings. Beestings.

Breath. Spiritus, Pneuma.

Breckins. The fern.

Breech. Anus, Podex.

Breed. Eine Brut; Ein Wurf Junge.

To breed. To bring young.

Breers. Brambles and briars.

Breeze. Oestrus bovis.

Brent-goose. Anas bernicla minor.

Bret, Breet. Pleuronectes maximus.

Briar. a) *Sweet briar.* Rosa rubiginosa; c) *Wild briar.* Rosa canina.

Brick clay. The common clay; Argilla arena mixta.

Brid, Bridde. Bird.

Bridle. a) Lorum; b) Fraenulum.

Bright. Lucidus.

Brignole. Prune de Brignoles.

Brill. Pleuronectes rhombus.

Brills. The hair on the eye-lids of a horſe.

A boar goes to brim is the term for his copulation.

Brimſtone. Sulphur.

Brimſtone butterfly. Papilio rhamni.

Brimſtone wort. The hog's fennel.

Briny roots. A ſcandent ſhrub of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Briony. Bryony.

Briſket. That part of a horſe extended from the two ſhoulders to the bottom of the cheſt.

Briſmak. The torſk.

Briſtle. Seta.

Briſtles. Vibrissae.

Briſtle-ſhaped. Setaceus.

Briſtly. Setosus.

Flower of Briſtol. Lychnis; The campion.

Brite; Bright. Wheat, barley, or other grain is ſaid to brite, when it grows over-ripe and ſhatters.

Brittle. Fragilis.

Broaches. Enden, Sproſſen, Zinken.

Broad bean. Phaseolus maximus &c. *Brown.*

Broad lip. Strombus latissimus &c.

Broad worm. The tape worm.

The gold Brocard ſhell. Conus textile.

The ſilk Brocard. Conus geographus.

Broccoli. Brassica botrytis cymosa.

Brock; Grey brock. The badger.

Brock; Brocket. Subulo (*s v.* Cervus elaphus).

Brock. A young graſshopper.

Brocket's ſiſter. (*s. v.* Cervus elaphus.)

Broken wind. A diſeaſe in horſes, which has its chief and principal ſeat in the lungs, whereby they are prevented from performing their office in the action of reſpiration.

Brome-graſs. Bromus.

Broe. The fore-head.

Brood. The young of fiſh, fowls &c.

To brood. Incubare.

Brood; Brood-combs. Brut; Brutſcheiben.

Brooding. Incubatio.

Brooklime. Veronica beccabunga.

Brook ouzel. The water rail.

Broom. a) Spartium; b) Genista; c) Aspalathus.

Broom bindweed. Convolvulus scoparius.

Broom moth. Phal. pisi.

Thee green Broom moth. Phal. papilionaria.

Broom rape. a) Orobanche; b) Lathraea squamaria; c) Monotropa uniflora.

Brotany. Abrotanum.

Brow antiers. The antlers next the head.

Brown. Fuscus; Badius.

Brown beetle. The tree-beetle.

Brown cole. The borecole.

Brown crops. Pulſe, as beans, peas &c.

Brown feathered moth. Phal. didactyla.

Brown gum tree. Eucalyptus robusta. *Smith Botany of New-Holland.*

Brown jolly. The egg-plant.

Brown hair-ſtreak butterfly. Papilio betulae.

Brown rat. Mus decumanus.

Brown wort. a) Scrophularia; b) Prunella.

Brows. Supercilia.

Browſe; Brouce; Bruttle. a) The tops of the branches of trees, whereon beaſts feed; b) The food which deer find in young copſes, continually ſprouting anew.

Browſing beaſts. The deer, roe-bock &c.

Bruiſe-root. The ſea celandine.

Bruiſe-wort. Saponaria officinalis.

Bruſh. The drag or tail of a fox.

Bruſh-ore. Bürſterz.

Bruſh wood; Browſe wood. Small ſlender wood or ſpray.

Brut. The bret.

Bryony. a) Bryonia; b) Tamus communis.

Bubbles. Bullae; Ampullae.

Buccarabou. "There was an animal called by the "natives the *Buccarabou*, which was peculiar "to the diſtrict of Maine; He appeared to "be in ſtile between the Mooſe and the Deer,

"Deer, and was ſeldom ſeen; He was very "ſwift and his fleſh was by no means "valuable." *Sullivan hiſtory of the diſtrict of Maine; Boſton*, 1795.

Buck. a) Cervus (mas); b) The males of the hare and rabbit kind.

Buck The breaſt.

Buck. The buck-wheat.

Buck. A blind horſe.

The hare or coney goes to buck is the term for their copulation.

Buck bean. Menyanthes.

Buck goat. The goat-buck, or male goat.

Buck hare. The male hare.

Buckler. Biscutella.

Buckler crab. The molucca crab.

Buckler gourd. The ſquaſh.

Buck's eye. Æsculus pavia.

Buck's horn fucus. Fucus ceranoides.

Buck's-horn plantain. Plantago coronopifolia.

Buck's-horn creſſes. Cochlearia.

Buck maſt. The beech-maſt.

Buck rabbit. The male rabbit.

Buck-thorn. Gadus merlangus.

Buck-thorn. Rhamnus catharticus &c.

Buck-wheat. Polygonum fagopyrum; *Conf.* Beech-wheat.

Bud. Gemma.

Buds. Yearling cattle.

Buddagh. The trout.

Budding. The inoculating or ineying; Aeugeln, Okuliren.

Buddle. The common corn-marigold.

Buer. The gnat.

Buſe. A dog.

Buſe. The bough of a tree.

Buff; Buff-ſkin, Buff-leather. The leather prepared from the ſkin of the buffalo; or from the ſkins of elks, oxen &c. prepared after the ſame manner.

Buff The ſizy, viſcid, tough maſs which forms on the upper ſurface of the blood.

Buffalo. Bos bubalus.

Buffalo fiſh. A fiſh of a large ſize. *Imlay deſcr. of the weſtern territory of America.*

Buffalo ſnake. Boa constrictor.

Buff Argus moth. Phal. amataria.

Buff cowry. Cypraea carneola.

The ſpotted Buff moth. Phal lubricipeda.

The clouded Buff moth. Phal-quadra.

Buffoon bird. Ardea virgo.

Buff-tip moth. Phalaena bucephala.

Bug; Bugg. Cimex.

Bug. Chermes.

Bug agaric. Agaricus muscarius.

Bugbane. a) Cimicifuga; b) The Bogbean.

Bugkin. Cimex striatus.

Bugle. Aiuga.

Bugloſs. a) Anchusa; b) Asperugo procumbens.

Bugloſs cowſlip. Pulmonaria maculata.

Bul. The common flounder.

Bulb. Bulbus.

Bulbous. Bulbosus.

Bulcard. The ſmooth blenny.

Bulger. An trutta lacustris Raii? *Rutty nat. hiſt. of Dublin.*

Bull. Taurus. (*s.v.* Bos.)

Bulls. The ſtems of hedge-thorns.

Bullace tree. a) Brunus insititia; b) Chrysophyllum.

Bull apple. Butneria. *Brown.*

Bull calf. Iuvencus, Buculus. (*s.v. Bos.*)

Bull comber. Scarabaeus typhoeus.

Bull dog. Canis molossus.

Bull-dog bat. Vespertilio molossus.

Bullen. Hemp-ſtalks pilled.

Bullet buſh. Prunus buxi folio &c. *Catesby.*

Bull finch. a) Loxia pyrrhula &c. b) Tanagra. (q)

Bullfiſt. The puff-ball.

Bull frog. Rana boans.

Bull head. Cottus gobio &c.

Bull-head. Gyrinus, Ranunculus.

Bull hoof. Passiflora murucuja.

Bull's faces. Aira caespitosa.

Bull's forehead. Aira cespitosa.

Bull's horn. Sertularia loricata.

Bullimong. Oats, peaſe and vetches mixed.

Bullock. Juvencus. (*s.v.* Bos.)

Bull-ruſh. Scirpus lacustris.

Bull ſtag; Bull ſegg. A gelded bull.

Bull ſtang. The dragon-fly.
Bull's wort. The biſhop's weed.
Bull trout. The ſalmon trout.
Bully fly. The horned beetle.
Bully tree. Chrysophyllum.
Bum; Bumfiddle. Podex.
Bum-gut. The rectum.
Bumble-kites; Bummel. The common bramble.
Bummle-bee. The humming bee.
Bun. A hollow ſtem; A kex.
Bunch. Racemus.
Bunch whale. Balaena nodosa.
Bundle. Fasciculus.
Bunt. The common puff-ball.
Bunting. a) Emberiza miliaria &c.; b) Alauda calandra.
Bur. The burdock.
Bur bark. Triumfetta.
Burbot. Gadus lota.
Burdock. a) Arctium; b) Xanthium.
Bur-flag. Sparganium.
Burgall. Labrus. (pp)
Burk. The birch tree.
Bur marigold. Bidens tripartita.
Burn-cow. Buprestis.
Burnet. a) Poterium sanguiſorba; b) Sanguiſorba officinalis.
Burnet hawk-moth. Sphinx filipendulae.
Burnet roſe. Rosa spinosissima.
Burnet ſaxifrage. a) Pimpinella; b) Sanguiſorba officinalis.
Burning thorny plant. Euphorbia.
Burnt cat pear. Le chat brulé.
Burn weed. The thorn-apple.
Burnt ſorrel. Vid. Sorrel.
Burr. The lobe of the ear.
Burr. The round knob of a horn next a deer's head.
Burrow duck. The ſheldrake.
Burſers. The largeſt pinks; Platzer.
Burrel fly. Tabanus.
Burt. The bret.
Burter. "The cow-calves that are reared, bring "a calf at two years old, which runs with "the dam all the ſummer, for 7 or 8 months; "ſuch a calf they call a *Burter;* and this "method they reckon by much the beſt." *Young's annals.*
Burr reed. Sparganium.
Burſt cow. Buprestis.
Bur thiſtle. The ſpear-thiſtle.
Bur tree. The common elder.
Bur wort. The pile-wort.
Buſh. Ein Buſch.
Buſh baſil. Ocymum minimum.
Bury. The hole of the mole, mole cricket &c.
Buſh vetch. Vicia sepium.
Buſk. A buſh.
Buſtard. Otis.
Buſtard gooſe. Anas leucoptera.
But. The flounder.
But. Vitula; Yearling.
Butcher-bird. a) Lanius excubitor &c.; b) Parus biarmicus.
Butcher's-broom. Ruscus.
Butcher ſhrike. Lanius collurio &c.
Buttal. The bittern.
Butterbump. The bittern.
Butter burr. Tussilago petasites.
Butter cups. Ranunculus comosus &c.
Butter dock. Rumex acutus.
Butterfiſh. The ſpotted blenny.
Butterfly. Papilio.
Butterfly-fiſh. Blennius ocellaris.
Butterfly orchis. Orchis bifolia.
Butterfly root. Asclepias - - - -, ſo called in Maryland.
Butterfly ſtamper. Conus genuanus.
Butterfly-ſhaped. Papilionaceus.
Butter jags. The common bird's-foot trefoil.
Butter leaves. The garden orach.
Butter-milk ore. Silver mineralized by ſulphur, with regulus of antimony and barytes.
Butter nut. The oil-nut.
Butter pear. Beurré.
Butter teeth. The fore teeth.
Butter ſtamper. Conus betulinus.
Butter-wort. Pinguicula.
Buttocks. Nates, Clunes.
Buttock. The buzzard.
Button. The bud.

Button.

Button. The ſtigma or top.
Button buſh. Cephalanthus.
Button fiſh. Echinus.
Button pine. Bromelia - - -
Button ſhell. Trochus.
Button ſtone. A kind of figured ſtone, reſembling the button of a garment; Porpites.
Button tree Conocarpus.
Button weed. Spermacoce.
Button wood. a) Cephalanthus; b) Platanus occidentalis; c) Conocarpus erectus.
Buver A gnat, moſquito.
Buzzard. Falco buteo.
Buzzardet. Falco albidus.
Buzz fly. Bombylius.

Cabbage. Brassica oleracea.
Cabbage. Cerebrum palmae.
Cabbage bark. Geoffraea inermis.
Cabbage beg. The common navew.
The great white Cabbage butterfly. Papilio brassicae.
The ſmall white Cabbage butterfly. Papilio rapae.
Cabbage leaf. Chama hippopus.
Cabbage lettuce. Lactuca sativa capitata.
Cabbage roſe. A variety of the Provence roſe, having the petals cloſely over one another like cabbages.
Dutch cabbage roſe is very large and cabbages tolerably.
Cabbage tree. a) Cacalia; b) Areca oleracea.
Cabbage turnep. Brassica napobrassica.
Cable moorings. Fucus loreus.
Cabliſh. Bruſh wood.
Cachalot. Physeter.
Cacholong. The white opake chalcedony.
Cackerel. Sparus maena &c.
To cack'e, or cake. Gakeln, Kakeln (*s. v.* Phas. gallus).
Cackling plover. The largeſt long-legged plover. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Cacoon. Feuillea scandens.
Caddow. The jack daw.
Cade lamb. A lamb reared by hand; Ein Spiel lamm &c.
Cade worm; Cadis; Cadew. Phryganea.
Rough Cadlock. The wild muſtard or charlock.
Smooth Cadlock. The wild rape.
Cadma. The leaſt pig of the litter.
Caffum. The name of a large fiſh in *Hughes hiſt. of Barbados.*
Cajeput oil is obtained from Melaleuca leucadendron latifolia.
Caille. Abomasum.
Cairo duck. Anas moschata.
Cake ſhell. Helix ungulina.
Caking coals. *Vid.* Coal.
Calabaſh. Cucurbita.
Calabaſh tree. Crescentia.
Calaloe. Phytolacca decandra.
Calambac. Agallochum.
Calambour. Aspalathus.
Calamine, Calamy. Calaminaris lapis.
Calamint. Melissa calamintha.
Calandre lark. Alauda calandra.
Calao Buceros bicornis.
Calathian violet. Gentiana pneumonanthe.
Calavances. The red peaſe. *Brown.*
Cale. The colewort.
Calf. Vitulus.
Calf. Hinnulus (*s. v.* Cervus elaphus).
Calf. The young of the whale.
Calf of the leg. Sura.
Calk; Cauk. Ponderosa terra.
Call. a) *Definitely:* Der Wolfram; b) *Abuſive:* Der Schörl.
Call birds. Lockvögel.
Callipee. (*s v.* Testudo.)
Callimato tree. The cocoa plum.
Calling rabbit. Lepus pusillus.
Caltrops. Tribulus.
Caltrop ſhell. Murex ramosus.
To calve. Kalben.
Calve's ſnout. Antirrhinum majus & orontium.
Calville. La calville.
Camberwell beauty. Papilio Antiopa.
Cambridge oak. A willow.
Camel. Camelus.
Camel cricket. Mantis.
Camel fly. Raphidia.

Camelopard. Camelopardalis.
Camel's hay. Andropogon schoenanthus.
Camline. Myagrum.
Cammock. Ononis.
Camomile. a) Matricaria chamomila; b) Anthemis.
Campeachy wood. Haematoxylon.
Camphire tree; Camphor tree. Laurus camphora.
Campion. a) Lychnis dioica; b) Silene; c) Cucubalus
Campion rofe. Agrostemma.
Camp fhell. Voluta porphyria.
Camwood. The true redwood for knife handles &c.; the artificial being then only called the Redwood.
Canada balfam. Pinus balsamea.
Canada birch. Betula lenta.
Canada ftag. The virginian deer.
Canal coal. *See* Coal.
Canary. Strombus epidromis &c.
Canary bell-flower. Canarina campanula.
Canry bird. Fringilla canaria.
Canary grafs; Canary feed. Phalaris.
Canary tree. Canarium.
Canary weed. Lichen roccella.
Canceliering. When in ftooping a hawk turns two or three times on the wing, to recover herfelf ere fhe feizes.
Candleberry myrtle. Myrica cerifera.
Candle tree. Aleurites trilobata.
Candle wood. Amyris balsamifera.
Candy carrot. The fpignel.
Candy tuft. Iberis.
Cane. Arundo.
Cane apple. The ftrawberry tree.
Cane plant. Cassia chamaecrifta.
Cane rat. A fpecies of the opossum, deftructive of the fugarcanes.
Canker. Difeafes incident to hawks, horfes &c.
Canker. A difeafe incident to trees, making the bark rot and fall.
Canker, Cankerrofe. The dog rofe.
Canker berry. Solanum erectum &c. *Brown.*
Canker root. The common forrel.
Canker weed. The common ragwort.
Canker worm. a) Larva melolonthae; b) Gryllotalpa.

Cannel coal. *Vid.* Coal.
Canoe fhell. Patella fornicata.
Canoe-wood tree. Liriodendron tulipifera.
Cantalupe melon. Cucumis melo (x).
Canterbury bells. Campanula medium &c.
Cape cavy. Hyrax capensis.
Cape Horn pea. Pisum americanum.
Cape jafmine. Gardenia florida.
Capelan. Salmo (iii).
Cape lark. Alauda capensis.
Capelet. Der Piephaken.
Capell, Capill, Caple. A horfe.
Caper bufh. Capparis.
Capercalze; Caperkally. The wood grous.
Caper fhrub. Capparis spinosa.
Caper fpurge. Euphorbia lathyris.
Capes. The chaff.
Capivi. Copayva.
Cap mufcle. Mytilus bidens.
Capon. Gallus castratus; Capo.
Capon tail grafs. Festuca myurus.
Capper. The jacobine.
Capricorn beetle. Cerambyx.
Capricorn goat. Capra capricornus.
Capfa fparrow. Fringilla Capfa.
Capuchine. The balfamine. *Brown.*
Capuchin-lettuce. Der Kapuzinerfalat.
Capuchin monkey. A variety of the Sajou. *Brown.*
Caputi tree. Melaleuca.
Caracal. The Bengal, Nubian, Perfian and Libyan Lynx.
Caraway. Carum carvi.
Carberries. Goofe berries.
Carcajou. The wolverene.
Carcafs. a) The dead body of any animal; b) The body of a horfe.
Cardamom. Amonum cardamomum.
Cardinal. Loxia cardinalis.
Cardinals flower. Lobelia cardinalis.
Cardinal ftamper. Conus cardinalis.
Cardoons. Cynara cardunculus.
Mother Larey's chickens. Perhaps the ftormfinch. *Hawkfworth's voyages, I.* 203.
Carfuncle. Carbunculus.
Cargoofe. The crefted grebe.

Cariatour wood.
Carle. Mas, Masculus.
Carle cat. The male cat.
Carle hemp; Carle. The male hemp.
Carline thiſtle. a) Carlina; b) Carduus acaulis; c) Atractylis gummifera.
Carlock. The charlock.
Carlock. Die Hauſenblaſe.
Carncw mullet. This fiſh differs from the mullet by the greatneſs of its bulk, eſpecially its head, which is remarkably large and flat. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Carmylie. The tuberous bitter-vetch.
Carnation. a) Dianthus caryophyllus; b) Poinciana.
Carnation graſs. The turfy hair-graſs.
Carnation tree. Cacalia.
Carnelian. The cornelian ſtone.
Carney. A diſeaſe in horſes, wherin their mouths become ſo furred, that they cannot eat.
Carob tree. Ceratonia siliqua.
Carolina allſpice. Calycanthus floridus.
Carolina flax. Polypremum.
Carolina pink. Spigelia marylandica.
Carp. Cyprinus carpio.
Carpenter's herb. The ſelf heal; Prunella.
Carpet weed. Mollugo.
Carrier. Columba tabellaria.
Carrion beetle. Silpha.
Carrion crow; Carrion vulture. Vultur aura.
Carrion crow. Corvus corone.
Carrion eater. Necydalis.
Carrot. a) Daucus carotta; b) Thapsia villosa.
Carrot ſtamper. Conus daucus.
Carroway. The caraway.
To carry. When a hawk flies away with the quarry.
Carter. The long-legged ſpider.
Carthagena cowry. Cypraea mus.
Carthuſian pink. Dianthus curthusianorum.
Carvel's ring. A woman's privity.
Carvi; Carwey. The caraway.
Carviſt; Murzarolt. A hawk in her ſecond year, from January to the middle of May.
Caſcarilla. Croton cascarilla.
Caſe of the eye. The orbit.
Caſe charr. Salmo alpinus.
Caſe-knife bean. The Canada bean.
Caſhaw-buſh. Mimosa cinerea.
Caſhewbird. Crax pauxi.
Caſhew nut. Anacardium occidentale.
Caſings. Cow-dung dried, and uſed as fewel.
Caſkets. Buccina cassidea caudata.
Caſſada; Caſſador. The caſſava.
The bitter Caſſava. Iatropha manihot.
The ſweet Caſſava. Iatropha ianipha.
Caſſia. a) Laurus cassia; b) Cassia.
Caſſia-ſtick tree. Cassia fistula.
Caſſidony. Gnaphalium.
Caſſine. Cassine.
Caſſioberry buſh. Cassine peragua.
Caſſowary. Struthio casuarius.
Caſs weed. The ſhepherd's pouch.
A Caſt of hawks. Two hawks.
Caſting. Something given a hawk, to cleanſe and purge her gorge.
Caſtling. Abortus; Abortivus foetus.
Caſtor. The beaver.
Caſtor-tree; Caſtoir-oil nut. Ricinus communis.
Caſtor-oil. The oil of the Caſtor-nuts; Oleum palmae Chriſti.
Caſtrel. The keſtrel.
Cat. Felis catus.
Cat with two tails. The earwig.
Cat of nine tails. A cartiginous fiſh (sepia), which notwithſtanding his name, hath but five inſtead of nine tails. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Catalonian jasmine. Jasminum grandiflorum.
Catalpa tree. Bignonia catalpa.
Catamount. „Seems to be the ſame animal, which „the ancients called Lynx, and which is „known in Siberia by the name of Ounce!" *S. Williams hiſtory of Vermont.* 1794.
Cat-beagle. A ſmall ſort of hunting-dogs; ſmaller and of a finer ſhape than the ſouthern beagle, and a harder runner.
Cat bird. Muscicapa carolinensis.
Catch fly. a) Silene; b) Lychnis viscaria; c) Cucubalus otites.
Catchup. (*s. v.* Agaricus campestris.)

Catch weed. Galium aparine.
Cate. The indian thorn.
Caterpillar. Larva; Eruca.
Caterpillar. Murex aluco.
Caterpillars. Scorpiurus.
Caterpillar eater. Ichneumon.
Cat-fifh. a) Anarrhichas lupus; b) Squalus canicula.
Catkin; Catling; Cat's-tail. Amentum, Iulus.
Catmint; Cat nip. Nepeta.
Cat's blood. A fmall weak fhrub, cloathed with a bark of a reddifh grey colour. *Hughes hift. of Barbados.*
Cat's claw. Dolichos herbaceus minor &c.
Cat's eye. Oculus cati.
Cat's foot. a) Glechoma hederacea; b) Gnaphalium dioicum.
Cat's head. The name of an apple.
Cat filver. Katzenfilber.
Cat fquirrel. A variety of the black fquirrel.
Cat ftamper. Conus catus.
Cat's tail. a) Typha; b) Caturus; c) Echium vulgare.
Cat's-tail grafs. Phleum.
Cat's tongue. Tellina lingua felis.
Cat thyme. Teucrium marum.
Cat whin. The fcotch rofe.
Catterwauling. (*s. v.* Felis catus.)
Cattiwake. The corvorant.
Cattle. Vieh, Zuchtvieh.
Cavallee. Scomber 3. *Browne.*
Cauf. A calf.
Cauk; Calk. Ponderosa terra.
Cauliflower. Brassica botrytis s. cauliflora.
Caviare, Caviar, Caviary. Caviarium.
Caviar fturgeon. Acipenser ruthenus.
Caurale. Ardea helias.
Cavy. Cavia.
Cawing. The crying of a rook, raven, or crow.
Cawk, Cauk. Ponderosa terra; — Marmor metallicum. *Cronft.*
Cawking. The treading or coupling of a hawk.
Cawl, Caul. Omentum.

Cayan pepper or butter of the Weft-Indians. The pods of the bird-pepper dried, and pounded with a fufficient quantity of falt. *Brown.*
Cayenne cat. The margay.
Cayman. The Antilles crocodile.
Cayputi tree. Melaleuca.
The white C butterfly. Pap. C allum.
The white cedar of the fouthern ftates. Cupressus thuyoides.
Cedar. Juniperus bermudiana &c.
The virginian red Cedar. Juniperus virginiana.
White Cedar. Thuya occidentalis.
Cedar of Busaco. Cupressus glauca.
Cedar of Libanon. Pinus cedrus.
Bastard Cedar of Jamaica. Theobroma.
Cedonulli. Conus cedo-nulli.
Celandine. a) Chelidonium; b) Ranunculus ficaria; c) Impatiens noli tangere, fo called in fome places of America.
Celeriac. Apium dulce.
Cell. Loculamentum; Cellula.
Cell coralline. Cellepora.
Cembra. Pinus cembra.
Centaury, Centory. a) Centauria; b) Gentiana centaurium.
Centipee. Scolopendra.
Centre fhell. Balanus marinus; Lepas.
Cepphus. The black-toed gull.
Ceram coronet. Voluta aethiopica.
Ceram fpur-fhell. Voluta ceramica.
Cerafee. Momordica charantia.
Cercel. The teal.
Cere. Cera; die Wachshaut.
Cereus. Cactus.
Cervine antilope. Antilope bubalus.
Ceterach. Asplenium.
Ceylan aloe. Aletris zeylanica.
Ceylan fumach. Connarus monocarpos.
Chafer. The beetle.
Chafeweed. The common cudweed.
Chaff. Palea; Gluma; Acus.
Chaffy. Paleaceus.
Chaffinch. Fringilla caelebs.
Chaff weed. The cudweed.
Chain fnake. Coluber getulus.

Chain flamper. Conus granulatus &c.
Chalcedony. Chalcedonius lapis.
Chalk. Creta.
To challenge. When the hounds, finding the fcent of fome game, begin to open and cry.
Chamberlye. Urine.
Chambers. Camerae.
Chambrel. The elbow of a horfe.
Chameleon. Lacerta chamaeleon.
Chameleon cuttle. Sepia media.
Chamois. Antilope rupicapra.
Chamomile. a) Anthemis; b) Matricaria chamomila.
Champignon. Agaricus campestris.
The little Champignon. Agaricus muceron.
Champion. An excellent early fort of potatoes.
Mineral Changes. Verfteinerungen.
Changeable rofe. Hibiscus mutabilis.
Channel. Canalis.
Channelled. Canaliculatus.
Channel. The concavity in the middle of the lower jaw of a horfe, where the tongue lies.
Chantarelle. The yellow agaric.
Chaps. The mandibles of a bird's beak; The upper-chap, The lower chap.
Chape. The tip or end of a foxes brufh.
Chard beet. Beta pallide virens major.
Chardoons. Cynara carduncului.
King Charles's dog. Capis brevipilis.
Charlock. a) Sinapis arvensis; b) Raphanus raphanistrum.
Charre, Charr. Salmo alpinus.
Chafe, Chace. A place of retreat for deer and wild beafts.
Chaffelas. Le chaffelas.
Chafle tree. Vitex agnus castus.
Chat. A fmall twig.
Chats. Catkins; Amenta.
Chatterer. Ampelis.
Chattering crow. Corvus jamaicensis.
Chattering plover. Charadrius vociferus.
Chatter pie. The magpie.
Chavender. The chub.
Chaw flick. Gouania domingensis; (Liane à savon.)

Checkered grape. Coccoloba punctata.
Checkered lilly. Fritillaria meleagris.
Cheek. Gena, Mala; Bucca.
Cheek bone. Maxilla, Mandibula.
Cheek grafting. Das Pfropfen in den Kerb.
Cheek teeth. Molares s. maxillares dentes.
Cheek pouches. Ventriculi, s. facculi buccales.
Cheefe bowl. The poppy-head.
Cheefe-cake grafs. The common birds-foot trefoil.
Cheefe mite. Acarus casei.
Cheefe rennet. Galium verum.
Cheefe fhell. Helix cornea, lapicida &c.
Cheeweeh. Fringilla erythrophthalmus (?). *Belknap hiftory of New-Hampfhire.*
Chego. Culex penetrans.
Cherezee. The barbadoes cherry.
Cherokee plum. Prunus sylvestris, fructu majori. *Clayton.*
Cherimalla fruit. Cicca disticha.
Cherimonia. Anona africana.
Cherry. Prunus cerasus.
Cherry of the Alps. Lonicera.
Cherry bay; Cherry laurel. Prunus laurocerasus.
Cherry bird. Ampelis garrulus.
Cherry chirper. The fnow-flake.
Cherry honeyfuckle. Lonicera Diervilla.
Cherry pear. A kind of pear.
Cherry pepper. Capsicum baccatum.
Chert. Petrosilex; Lapis corneus.
Chervil. a) Scandix; b) Chaerophyllum.
Chefs apple. Crataegus aria.
Cheslip. The woodloufe.
Cheft. That part of the body which contains the heart and lungs; Thorax.
Cheft-founder. A difeafe of horfes, confifting in a ftiffnefs and inactivity of the mufcles between the ribs.
Cheftnut; Chefnut. Fagus castanea.
Of a Chefnut colour. Castaneus.
The great Chefnut. Murex nodus.
Chefnut fig. The brown fig.
Chefnut oak; New-found oak. Quercus . . . *Belknap hiftory of New-Hampfhire. Bofton* 1792; — *Quercus prinus. S. Williams hiftory of Vermont.* 1794.

Cheflon.

Cheston. Prunus fructu ovato coeruleo.
Cheven; Chevin. The chub; Cyprinus jeses.
Cheverel. A variety of the goldfinch. *Pennant.*
To chew the cud. Ruminare.
Chews. The smaller pieces of coal.
Chewet. The magpie.
Chibbol. The common onion.
Chicasaw plumb. Prunus angustifolia.
Chiches, Chich pease. Cicer.
Chichling vetch. Lathyrus sativus &c.
Chick, Chicken. Pulli gallinacei.
Chicken snake. Anguis maculata.
Chickling. A small chick.
Chick root. The purslain.
Chick stones. Guilandina.
Chickweed. a) Alsine; b) Mollugo; c) Cucubalus baccifera; d) Stellaria; e) Moehringia; f) Montia; g) Cerastium; h) Arenaria rubra &c.; i) Callitriche.
Chickweed break-stone. Sagina procumbens.
Chickweed wintergreen. Trientalis europaea.
Chicsden nonpareil moth. Phal. fraxini.
Chigery bush. The soldier bush.
Chigery grape. A middle sized tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Child. Infans.
Childing cudweed. Filago germanica.
Childing daisy. A variety of the garden daisy.
Childing rose. A variety of the provence rose.
Chilla weed. Lichen roccella.
Chimney swallow. Hirundo rustica.
The great Chimney-sweeper moth. Phalaena chaerophyllata.
Chimpanzee. Simia troglodytes.
Chin. Mentum.
China-letter shell. Cypraea arabica.
The small white China mark moth. Phalaena lemnata.
China orange. Citrus aurantium sinense.
China pheasant. Phasianus pictus.
China pink. Dianthus chinensis.
China root. Smilax china.
China rose. Hibiscus rosa sinensis.
Chinch. The bug; Cimex.
Chine. The back-bone of a horse &c.
Chine bones. Vertebrae.
Chinese goose. Anas cygnoïdes.
Chinese teal. Anas galericulata.
Chingle. The gravel.
Chink. Cimex.
Chink. Rima, Fissura.
Chinked. Rimosus.
Chinquapin, Chinkapin. Fagus pumila.
Chio turpentine. Pistacia terebintus.
Chipping bird. Fringilla (?) *Belknap.*
To chirp. Pipire, Stridere; Zirpen.
Green Chissel-pear. The hasting pear; La poire hative.
Chit. A kitling.
Chit. A young sprout; a shoot as from corn at the end of the grain.
Chives. Stamina.
Chives. Allium schoenoprasum.
Chivin. The gold finch.
Chizzil. The bran.
Choak cherry. Prunus canadensis.
Choak pear. Poire d'etranguillon.
Chocho-vine. Sechium. *Brown.*
Chocolate falcon. Falco spadiceus.
Chocolate nut. Theobroma cacao.
Chocolate tip moth. Phal. curtula.
Chocolate stone. Cos durissima grisea ferro arenaceo atro-nitenti impraegnata. *Brown.*
Choke-damp. Schwaden in den Bergwerken.
Chops. The jawbone; The mouth of a beast.
Chops, Clefts, Rifts. Maladies in the palate of an horse's mouth.
Chops, Cracks, Clefts. Maladies in the horse's leg on the bought of the pastern.
Chotes. Store pigs.
Chough. Corvus pyrrhocorax &c.
Choule. The crop of a bird.
Christmass gambol. Convolvulus polianthos. *Brown;* The Christmass bush.
Christmass pride. Ruellia paniculata.
Christmass rose. Helleborus niger.
Herb Christopher. Actaea.
Christ's thorn. Rhamnus paliurus.
Chrysalis. Pupa.

Chryfolith. Chrysolithus.
Chub. a) Cyprinus jeses; b) Perca philadelphica.
To chuck. Glocire; Glucken.
Chuck. The beard of a horfe.
Chuck bird. Fringilla hyemalis.
Chuckle head. The woolly-podded clover.
Chulan. Chloranthus inconspicuus.
Church owl. Strix flammea &c.
Churn owl. The goatfucker.
Church warden. The cormorant.
Churk. The udder.
Churn ftaff. The fun fpurge.
Chur worm. The mole-criket.
Chufs. A kind of fifh; Blennius.
Chyle. Chylus.
Cicely. Allium ascalonicum. (*Var.*)
Cinabar. Cinnabaris; Zinnober.
Cinabar moth. Phal. jacobaeae.
Cinchon. Cinchona.
Cinders. *Vid.* Coal.
Cinnamom. Laurus cinnamomum.
Cinnamom rofe. Rosa cinnamomea.
Cinquefoil. a) Potentilla reptans; b) The fainfoin.
Cion; Cyon A young fhoot, fprout or fprig, put forth by a tree.
Circle. Circulus.
Circon. Circonius lapis.
Cirl bunting. Emberiza cirlus.
Cirquincon. Dasypus 19cinctus.
Ciftus. a) Cistus; b) Turnera.
Rape of Ciftus. Asarum.
Citrin finch. Fringilla citrinella.
Citron tree. Citrus medica.
Citron wood. The candle-wood.
Citrul. Cucurbita.
Cives. Allium schoenoprasum.
Civet. Viverra civetta.
Clak goofe; Clakis. The bernacle.
Clams. a) Venus mercenaria; b) The bernacles.
Clammy. Viscidus.
Clamps. Chama gigas.
Clap. The nether part of a hawk's bill.
Clap-bait. The cow-turd bob.
Clapper rail. Rallus crepitans.
Claret grape. Vitis. . .
Clark goofe. A fpecies of wild goofe, found in Zetland. *Philof. Transact.*, *No.* 473.
Clary. a) Salvia sclarea &c.; b) Horminum pyrenaicum.
Clasper. Tendril.
Clafs. Classis.
Clavver. The clover.
Claw. Unguis (falcatus).
Claws. Chelae.
Clay. Argilla.
Clay marle. A fort of marle which contains much clay.
Cleaning. The fecundine of a cow, ewe &c.
Cleanfer. Cancer depurator.
Clear-winged hawk-moth. Sphinx fuciformis.
Cleavers. Galium aparine.
Cledge. The upper part of the ftratum of fuller's earth.
Cleft. Fissura, Rima.
Cleft. Fissus.
Cleft grafting. Das Pfropfen in den Spalt.
Clevel. A grain of corn.
A fox goes to clicketing is the term for his copulation.
Climber. Clematis.
Climbing. Scandens.
Clinging. Prehendilis.
Clinker; Gully bell. An infect of the cricket kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Clitoris flower. Clitoria.
Clivers Galium aparine.
Clock Scarabaeus stercorarius.
Clock feaves. The bog rufh.
Clock wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Clog barley. The fquare barley.
Cloke. Pallium.
Clofed. Clausus.
Clod bird. The wheat ear.
Clote. The colt's foot.
Clots; Clot-bur, Cloth-bur. The burdock.
Cloud-berry. Rubus chamaemorus.
Clove bark. Myrtus caryophyllata.
Clove cinnamom. The clove bark.
Clove July flower. Dianthus caryophyllus.
Cloves. The leffer bulbs of the garlick.

Aroma-

Aromatic Cloves. Caryophyllus aromaticus.
Cloven berry bufh. Samyda.
Cloven-hoofed. Bisulcus.
Clove pink. Dianthus caryophyllus.
Clove tongue. The common black hellebore.
Clove tree. Caryophyllus.
Clover. Trifolium.
Clouth. The claw.
Clowdberry. Rubus chamaemorus.
Clown's allheal, Clown's wound-wort. Stachys palustris.
Clown's treacle. The garlick.
Club man. The name of a very fmall crab. *Hughes hift. of Barbados.*
Club mofs. Lycopodium.
Club rufh. Scirpus.
Club fhaped. Clavatus.
Clubfter. A ftoat.
Clubtop. Clavaria.
To cluck Glocire (*s.v.* Phasian. gallus).
Clucking hen. Eine Gluckhenne, Glücke.
Clucking hen. The brafilian bittern.
Clump. A clump differs form a wood and a grove only in extent; it may be either clofe or open; When clofe it is fometimes called a *Thicekt;* when open a *Groupe of trees;* but both are equally Clumps, whatever may be the fhape and fituation.
Clufs. The burdock.
Clustered. Confertus.
Clufter nut. Corylus arborescens.
Clufter pine-tree. Pinus pinaster.
Cluves. The hoof.
Coach-whip fnake. Coluber flagellum.
Coaks or cinders. *Vid.*
Coal. Carbo. — *Pit-coal* and *Earth-coal* are fynonymous, and mean coals dug out of a pit, or from the earth. But the *Lithanthrax* denotes *Stone-coal*, and more properly indicates the *Cannel-coal.* — The *Cannel-coal* is of a dull black colour; breakes eafely in any direction; contains a confiderable quantity of petrol, in a lefs denfer ftate than other coals; burns with a bright lively flame, but is very apt to fly in pieces in the fire; it is faid, however, to be entirely deprived of this property by being previoufly immerfed in water for fome hours; it is from this kind of coal that fmall vafes, as ink-ftands, various trinkets, and other curiofities, are made in England, which appear as if made of the fineft jet. — The *Kilkenny-coal* contains the largeft proportion of Petrol or Afphaltum; burns with lefs flame and fmoke, and more flowly, though intenfely, than the Cannel-coal; it is found in the county of Kilkenny, belonging to the province of Leinfter, in Ireland. — That kind of coal, diftinguifhed in London by the name of *Scotch-coals*, produce, when burned, white afhes and a lefs dirty duft than the common *Newcaftle-coals.* — *Caking-coals* and *Culm* are varieties of the Stone-coal; *Caking-coals* confift of thofe coals, that, in burning, fhew a beginning to melt, fo far that their fmalleft pieces run together, and unite by the adhefion of their furfaces; *Culm* do not fufe, unite, nor cake by the application of heat, but retain their original form, and keep in detached pieces in the midft of fire. But it feems that coal-merchants are now in the cuftom of calling *Culm* the powdry rubbifh or drofs of any fort of coal for making lime, or baking bricks &c. — Pit- or Stone-coals burned and reduced to a true charry ftate are called *Coaks* or *Cinders*, which are capable of exciting the moft intenfe heat, and are employed in the fmelting of copper, iron and other metallic ores to the greateft advantage. — The leaft inflammable kinds are thofe known by the name of *Welfh coal*, which is found in Wales, *Kilkenny coal*, and *blind* or *deaf coal*, which is found in many parts of Scotland and England. The *open burning coal* foon kindles, making a hot pleafant fire, but is foon confumed; of this kind is *Cannel-coal*, *Jet*, *Parrot*, *Splint* and moft of the coals in Scotland. The *clofe burning coal* kindles very quickly, makes a very hot fire, melts and runs together like bitumen &c.; of this kind are the *Newcaftle* and feveral other of the Englifh coals, and the *fmithy coals* of Scotland. — In places, whither coal is brought by fea, it is called *Sea-coal.* — The ftrata or veins of coals are numerous, and their order, quality &c. are very different in different places. In thofe at Dudley, in Staffordfhire, the ftrata, below the turf, are two or three clays, a grey ftone, and a hard grey rock; then they are expreffed to be: 1) *Coal*, called *Bench-coal*; 2) *Slipper-coal*, lefs black, and fhining

ſhining than the former; 3) *Spin-coal*, more black and ſhining; 4) *Stone coal*, much like *Cannel-coal*. Theſe ſtrata have between each of them a bat, or bed, of a peculiar ſort of matter, about the thickneſs of a crown piece. Below theſe are diverſe metalline ſtrata; as a black ſubſtance, called the *Dun-row bed*; a grey iron ore, called the *Dun-row iron-ſtone*; a bluiſh bed, called *White-row*; a blackiſh iron-ore, called *Whithe-row grains*, or *iron-ſtone*; a grey iron-ore, called *Mid-row grains*; a black foſſil ſubſtance, called the *Gublin-bat*; a black iron ore, called *Gublin-iron ſtone*; a dark grey iron-ore, called *Rubble-iron ſtone*; and laſtly the *Table-bat*. 5) A coarſe ſort of coal, called *Foot-coal*; a black brittle bat; 6) The *Heathen-coal*; 7) A ſubſtance like coarſe coal, though called a bed, becauſe it does not burn well; and 8) *Bench-coal*.

Coal fiſh. Gadus carbonarius.

Coal fox. Le renard charbonnier.

Coat. Tunica; Membrana.

Coat. The hair of a horſe.

Coat of mail. Sertularia loriculata.

Coated. Tunicatus.

Cobalt. Cobaltum.

Cobbs. The teſticles.

Cobs. Sea-gulls.

Cob coals. Large pit coals.

Cobbles. a) The pebbles; b) Round coals.

Cobble colter. The turkey.

Cobbo. The miller's thumb.

Cobler. The name of a bird. *Hughes.*

Cob nut. Corylus ſativa, fructu rotundo maxima.

Cob ſwan. The leading ſwan.

Cobweb. Araneum, Tela aranea.

Cobweb. Muſcicapa griſola.

Cobweb. Conus araneoſus.

Cobweb aloe. Aloe arachnoidea.

Pin-headed Cobweb-muſhrooms. The young ſeedlings of the Juncus bufonius: ſo called by *Petiver*. (*Gazophyl. Tab.* 51, *Fig* 7.)

Cobwebbed. Arachnoideus.

Cocco. (*s. v.* Arum.)

Cocco-plumb. Chryſobalanus. *Brown.*

Cochineal fig. Cactus cochinillifer.

Cochineal inſect. Coccus cacti.

Cock. Gallus gallinaceus.

Cock of the wood. Tetrao urogallus.

Cockatoo. (*s. v.* Pſittacus.)

Cockatrice. Baſiliſcus.

Cock chafer. The tree-chafer.

Cock chafer. Helix ſcarabaeus.

Cockerel. A young cock bred for fighting.

Cock's comb. Mytilus criſta galli.

Cock's comb a) Rhinanthus criſta galli; b) Pedicularis; c) Celoſia.

Cock's-comb coral-tree. Erythrina criſta galli.

Cock's comb daiſy. A variety of the garden daiſy.

Cock's-comb graſs. Cynoſurus.

Cock's comb muſcle. Mytilus criſta galli.

Cock's-comb myrtle. The criſtated myrtle; a variety of the common myrtle.

Cock's foot. Panicum crus galli.

Cock's foot graſs. Dactylis.

Cock's head. a) Hedyſarum onobrychis; b) The rib wort; c) The black centory.

Cock's tail. a) Holcus mollis; b) Stipa pennata.

Cockle. Scorlus; Schörl.

Cockle. The baſaltes.

Cockle. Cardium edule &c.

Cockle; Cockle-weed. Agroſtemma githago.

Cockles. Meniſpermum cocculus.

Cockpaddle. The lump fiſh.

Cock pigeon. The dover.

Cockroaches. a) The woodlouſe; b) Blatta americana.

Cockroach tree. Melaſtoma ſubarboreſcens.

Cock ſhoveler. Anas clangula.

Cock-ſpurs. Plectronites; The teeth of an unknown fiſh.

Cock-ſpur pepper. Capſicum annuum.

Cock's ſpur. Piſonia aculeata.

Cock's ſpur hawthorn. Crataegus crus galli.

Cock ſtone. The kidney-bean *Brown.*

Cock-throppled. Deer neck.

Cocoa nut. Cocos nucifera.

Cocoa plum. Chryſobalanus.

Cocoa walk. Corvus jamaicenſis.

Black Cocoes. Arum ſagittaefolium.

White Cocoes. Arum colocaſia.

Pariſitical Cocoes. Arum divaricatum.

Cocoon. Mimoſa ſcandens.

Cocquet. Murex neritoideus.
Cod. The huſk; Folliculus.
Cod. The ſcrotum.
Cod. The Folliculus of the ſilkworm.
Cod; Cod-fiſh. Gadus morhua.
Cod bait. Phryganea.
Coddy moddy. The winter gull.
Codling. A ſmall cod-fiſh.
Codling; Codlin. The name of an early ripe apple, uſed for the kitchen.
Codling moth. Phalaena tinea pomonella.
Codlings and cream. Epilobium hirsutum.
Coffee tree. Coffea.
Coffee tree. The nickar-tree or bonduc, ſo called in the weſtern countries of America.
Coffee ſtamper. Conus fumigatus.
Coffer ſhell. Buccinum arcularia &c.
Coffin. The hollow of the hoof; Die Schale des Hufes.
Coffin bone. Das Hufbein.
Cog wood. Laurus chloroxylon.
Coiled. Tortilis.
Coimian. The quoimio.
Coiſt. The wood pigeon.
Cokes. The coaks.
Colder. The chaff.
Cold-finch. The wheat-ear.
Cold feed. Späte graue Erbſen.
Cold-ſhort iron; Cold-ſhire iron. Kaltbrüchig Eiſen.
Cole. The cabbage.
Cole fiſh. The coal-fiſh.
Colemouſe; Cole titmouſe. Parus ater.
Cole rape. The turnep cabbage.
Cole ſeed. The ſeed of Braſſ. napus ſativa.
Cole wort. Brassica oleracea.
Coley. A cur dog.
Colick wort. The percepier.
Colk. The eider duck.
Collar. Collare.
Collar bones. Claviculae.
Colliflower. The cauliflower.
Colling. Codling.
Colocaſia. Arum colocasia.
Collow. Killow.

Cologne earth. A kind of a very light baſtard ochre, of a deep brown colour.
Coloquint. Cucumis colocynthis.
Colour. Color.
Coloured. Coloratus.
Colt. Ein Füllen.
Colts. (*s.v.* Ovis aries.)
Colt evil. A diſeaſe incident to young horſes; It is ſuppoſed to ariſe from ſtoned colts having full liberty with mares, before they are able to cover them; whence frequently enſues an excoriation or fretting on the glands and a ſwelling on the ſheath.
Coltie. A defect or blemiſh in ſome of the annular circles of a tree.
Colt's foot. a) Tuſſilago farfara; b.) Cacalia alpina &c.; c) Asarum canadense; d) Saururus.
Colugo. The flying maucauco.
Columbina. a) Aquilegia; b) Thalictrum aquilegifolium.
Columbo root. Crataeva marmelos; According to ſome it is from the Ignatia, that the Columbo root is obtained.
Coly. Colius.
Comb. Pecten.
Comb-fiſh.
Comber. Labrus (f).
Comfrey. Symphytum.
Common. Communis.
Compact. Compactus.
Compas ſcallop. Ostrea pleuronectes.
Comphry. Symphytum.
Compound. Compositus.
Compreſſed. Compressus.
Concave. Concavus.
Conch. Concha.
Condenſed. Coarctatus.
Condour; Condur. Vultur gryphus.
Cone. Conus, Strobilus.
Cone centory. Centaurea conifera.
Conepate. A variety of the ſkunk.
Cone ſhell. Conus.
Coneſſi. The bark of a tree, which grows on the Coromandel coaſt; it is recommended as a ſpecific in diarrhoeas; Nerium antidysentericum.

Cone wheat. Triticum turgidum. (*Var.*).
Coney; Cony. The rabbit.
Coney flower. A kind of vine. *Hughes hist. of Barbados.*
Conger eel. Muraena conger.
Congo Mahoe. Hibiscus clypeatus. *Swartz.*
Conic mushroom. Marchantia conica.
Connaught worm. The elephant caterpillar.
Conot weed. Ambrosia alatior.
Conquedle. The rice-bunting.
Confound a) *The greater Confound.* Symphitum offic.; b) *The middle Confound* Ajuga reptans; b) *The lesser Confound.* Bellis perennis; d) *The royal Confound.* Delphinium consolida; e) *Saracen's Confound.* Solidago virgaurea; f) *The true Saracen's Confound* Senecio saracenicus.
Confumption root. Pyrola rotundifolia.
Contrayerva. Dorstenia contrayerva.
Contrayerva of Hernandez. Passiflora.
Contrayerva of Jamaica. Aristolochia indica.
Lily convall. Convallaria maialis.
Converging. Connivens.
To coo. To cry as a dove.
Cook. Labrus coquus.
Coofcot. The wood-pigeon.
Coot. Fulica.
Coot weed. A plant of the filiquofe kind; Astragalus. *Hughes hist. of Barbados.*
Cop. A tuft on the head of birds.
Copal; Gum copal. Rhus copallinum.
Copped hen. Gallus cristatus.
Copper. Cuprum.
Copperas ftone. Pyrites.
Copper-bellied fnake. Coluber erythrogaster.
Copper butterfly. Pap. virgaureae.
Copper coloured. Cupreus.
Red Copper-glafs. Roth Kupfererz.
Copper malm. Cuprum ochraceum lateritium; Ziegelerz.
Copper ore. Minera cupri.
Copper ruft. Ærugo.
Coppice. A woodland, confifting of underwood alone.
Copple ftones. Fragments of ftone or marble.
Cop rofe. The corn poppy.
Copfe. Short wood, Underwood.
Copfhen. s.v. Clupea harengus.
Coral. Corallium.
Coral clavaria. Clavaria coralloïdes.
Coralline. Corallinus.
Coralline. Sertularia; Corallina &c.
Coralline mofs. Lichen rangiferinus &c.
Coral fcallop. Ostrea nodosa.
Coral tree. Erythrina.
Coratoe. Agave.
Corby. a) The raven; b) The crow.
Core. Arulla.
Coriander. Coriandrum.
Corinthian grape. Vitis apyrena.
Cork; Corker. Lichen omphalodes.
The fmall black Cork. Lichen fahlunensis.
Cork fpunk. Boletus suberosus.
Cork tree. Quercus suber.
Cork wood. Annona palustris; Ochroma lagopus.
Cor-meille. A plant common in the High-lands of Scotland; Orobus tuberosus.
Cormorant. The corvorant.
Corn. a) Frumentum; b) Granum.
Corn. Oats.
Indian Corn. Zea mays.
Corns. Bruifes in the feet of horfes.
Corn bafil. Thymus acinos.
Corn bell-flower. Campanula hybrida.
Corn bent. Agrostis spica venti.
Corn bind. a) The black bind-weed; b) The fmall bind weed.
Corn buglofs. Lycopsis arvensis.
Corn cale. Sinapis arvensis.
Corn camomile. Anthemis arvensis.
Corn centory. Centaurea cyanus.
Corn cicely. Scandix pecten.
Corn crack; Corn cracker. The land rail.
Corn crowfoot. Ranunculus arvensis.
Cornelian ftone. Carneolus.
Cornel tree; Cornelian cherry. Cornus mascula.
Corner. Angulus, Canthus.
Corner teeth. Laniarii dentes.
Cornered. Angularis.
Corn fewerfew. Matricaria chamomila.
Corn flag. Gladiolus.

Corn flower. Centaurea cyanus.
Corn grafs Aira cespitosa; Agrostis spica venti &c.
Corn gromwell. Lithospermum arvense.
Cornifh diamonds. The cryftals found in digging the mines of tin in Cornwall.
The long-coned Cornifh fir differs fcarcely in any refpect from the Norway fpruce, except that the leaves and the cones are larger.
Cornifh garnet. Larus cataractes.
Corn marigold. Chryfanthemum segetum.
Corn mint. Mentha arvensis.
Corn parfley. a) Sison segetum; b) Caucalis arvensis.
Corn pimpernel. Anagallis arvensis.
Corn poppy. Papaver rhoeas.
Corn rocket. Bunias erucago.
Corn rofe. Papaver rhoeas.
Corn rofe-campion. Agrostemma githago.
Corn fallad. Valeriana locusta.
Corn fcabious. Scabiosa arvensis.
Corn fnake. Coluber fulvus.
Corn fpeedwell. Veronica agrestis.
Corn tree. A tree of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Corn thyme. Thymus acinos.
Cornua Ammonis. Ammonitae.
Corn valerian. Valeriana locusta.
Corn violet. The corn bell-flower.
Corn weevil. Curculio granarius & frumentarius.
Cornwal buttterwort. Pinguicula villosa.
Coronet; Cronet. a) The bone next the horfe's hoof; Die Krone; b) The hair that grows over the tops of the hoofs; Der Preis oder Saum.
Coro-fhut marle. A fort of marle, which is brown mixed with fragments of chalk and blue veins.
Corpfe. A dead body.
Corved herrings. (*s.v.* Clupea harengus.)
Corvorant. Pelecanus carbo.
Corvorant's foot. Strombus pes pelicani.
Cos lettuce. Lactuca foliis endiviae; Le chicon; Bindfalat.
Cofh. The hufk or chaff of wheat and oats.
Kentifh Cofh. The name of a new kind of wheat.
Coffet. A colt, calf, or lamb, brought up by hand without the dam.
The white Coftin. The name of an apple.
Coftmary. Tanacetum balsamita.
Coftus. Costus.
Coftweed. The coftmary.
Cotswold lark. The crefted lark.
Cott. A cade lamb.
Cotton. Gossypium.
Silk Cotton tree. Bombax.
Cotton fly. Ichneumon glomeratus.
Cotton grafs. Eriophorum.
Cotton groundfel. Senecio viscosus.
Cotton thiftle. Onoperdon acanthium.
Cotton tree. Populus deltoides.
Cotton weed. a) Filago; b) Gnaphalium.
Couch. The lodging of a boar.
Coucher. A fetting dog.
Couch grafs. a) Triticum repens; b) Agrostis stolonifera.
Coventry bells. Campanula medium.
Cover. a) Operculum; b) Involucrum.
Coverts. Tectrices.
Covey of partridges. A brood that always accompany together with the old ones till pairing time.
Couguar. Felis Couguar.
Counter. The breaft of a horfe.
Couhage. Cow-itch; Stinking beans.
Coulterneb; Counterneb. The puffin.
Couple. An affemblage of rabbits or coneys.
Couple. Two hounds.
A Couple and half. Three hounds.
Coup worms. A certain worm, called in Scoland the *Coup-worm,* abounds in new broke up grounds, which greatly hurts every crop but flax.
Courbaril. Hymenaea.
Courpendu. Le courpendu.
Cow. Vacca (*s.v.* Bos).
Cowage; Cow-itch. Dolichos urens.
Cowage cherry. Malphia urens.
Cow burner. Buprestis.
Cow calf. Juvenca (*s.v.* Bos).
Cowdy. A fcotch runt without horns.

Cowl. Cucullus.

Cowled. Cucullatus.

Cowpen bird. Fringilla pecoris.

Cow quackes. The middle quaking-grafs.

Cowring. When young hawks quiver, and fhake their wings in obedience to the elder.

Cow flut. The ftone-marle.

Cowflip. a) Primula veris officinalis; b) Dodecatheon; b) Pulmonaria.

Cow's lungwort. Verbascum thapsus.

Cow parfley. Chaerophyllum.

Cow parfnep. Heracleum sphondylium.

Cowry. Cypraea.

Cow fpunk. Boletus bovinus.

Cowftripling. The common cowflip.

Cow-turd bob; Clap bait. The worm found under a cow-turd from May to Michaelmas; a bait ufed in angling for diverfe kinds of fifh.

Cow weed. Chaerophyllum.

Cow wheat. Melampyrum.

Cowt. The fhag.

Coxcomb. Cock's-comb.

Coyers. A fhrubby plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*

Crab. Cancer; Cancer maenas.

Crabs. Brachyuri (*s. v.* Cancer).

Crabs; Crab ftocks. Wildlinge.

Crabbing. When hawks ftand too near they feight with each other.

Crab catcher. Ardea virescens &c.

Craber. The water-rat.

Crab eater; Crab dog. Didelphis cancrivora.

Crab's eye. Calculus, s. oculus cancri.

Crab grafs. Agrostis virginica *Swartz.*

Crab loufe. Pediculus pubis.

Crab fpider. Aranea viatica.

Crab tree. Pyrus malus sylvestris.

The fweet fcented Crab-tree of Virginia. Pyrus coronaria; A variety is the evergreen Virginian Crab-tree.

Cracks. Chops.

Cracker. Anus, Podex.

Cracker. The pin-tail duck.

Crack willow. Salix fragilis.

Crag. The nape of the neck.

Crag; Craig. A rock.

Crag fwallow. Hirundo montana.

Cracke. The crow; The rook.

Crake berries. a) Vaccinium oxycoccos; b) Empetrum nigrum.

Crake feet. Orchis.

Crake gallinule. The land rail.

Crake needle. Scandix pecten.

Cramper. Pagrus indicus.

Cramp fifh; Cramp ray. Raia torpedo.

Crane. Sipho.

Crane. a) Ardea grus &c.; b) The heron falfely called the *Crane* in the county of Dublin. *Rutty;* c) Pelecanus graculus.

Crane fly. Tipula.

Crane's bill. Geranium.

Crap. a) The buckwheat; b) The darnel.

Crafane pear. La bergamotte crafane.

Cratches. A fwelling on the horfe's paftern under the fetlock, and fometimes under the hoof.

Crater. A line on which hawks are faftened when reclaimed.

Crawfifh-eye lichen. Lichen parellus.

Cravats, Croats. Horfes brought from Croatia.

Craw. Ingluvies.

Crayfifh, Crawfifh. Cancer, Astacus.

Crayfifhes. Macruri (*s. v.* Cancer).

Crazey. The crow-foot; Ranunculus.

Creak; Corn creak. The land rail.

Cream. Cremor.

Creance. *Vid.* Leafe.

Creeper. Certhia familiaris &c.

Creeper. Gallus pumilio.

Creeper. Ederdon.

Creeper. Repens planta.

Creeping. Repens.

Creeping climber. Clematis flammula.

Creeping ftones. The fhell-like opercula of the univalves; When put in vinegar or other acids, they move brifkly to and fro for fome time, by the ebullition.

Creole crab. Cancer 10 &c. *Brown.*

Crefcent-fhaped. Lunatus.

Crefcent ftare. The large lark.

Creſs. a) Lepidium ſativum &c.; b) Tropeolum; c) Iberis; d) Cochlearia.

Creſt, Criſt. The ridge on the upper part of the neck, where the mane grows; Der Kamm.

Creſted. Criſtatus.

Creſted lark. Alauda criſtata &c.

Creſt-fallen. When the upper part of a horſe's neck, on which the mane grows, does not ſtand upright, but hangs either to one ſide, or to the other.

Crevalle. Gaſteroſteus carolinus.

Crevises. Crayfiſhes.

Crewet-like. Ampullaceus.

Crial. The little egret.

Crib biting. The tick.

Crickets. Achetae (*s. v.* Gryllus).

Cricks. (*s. v.* Pſittacus.)

Criffs. Canary-birds above two years.

Crimſon. Carmoſinus.

Crimſon lathyrus. Lathyrus niſſolia.

Crinets, Crivets. The ſmall black hairs about a hawk's eye-lids.

Criſp; Criſped. Criſpus; Criſpatus.

To croak. Coaxare.

Croches. The little buds that grow on the tops of a deer's horn.

Crocker. Perca undulata.

Crockey. A little ſcotch cow.

Crocodile. Lacerta crocodilus.

Crones. Old ewes.

Cronet. The coronet.

Crooked. Curvus; Arcuatus; Gibbus, Gibboſus; Aduncus.

Crooked bill. The avoſet.

Crook neck. Cucurbita lagenaria.

Crop. Ingluvies.

Crops. The places where the ſolid ſtrata are expoſed to view.

Crop. The higheſt part or end of any thing cut off. It is particularly uſed for the corn gathered off of a field in harveſt.

Crop. The reddiſh fuller's earth.

Cropper. Columba gutturoſa.

Croſs-armed. Brachiatus.

Croſs-barred. Cancellatus.

Croſs bill. Loxia curviroſtra.

Croſs-cockle. Venus pectinata.

Croſs fox. Canis vulpes crucigera.

Croſs ſhaped. Cruciatus.

Croſs ſpider. Aranea diadema.

Croſs ſtone. Kreuzſtein, Kreuzkryſtal.

Croſs vine. Bignonia crucigera.

Croſswiſe. Cruciatim.

Croſs wort. a) Valantia cruciata; b) Galium boreale.

Croſs-wort gentian. Gentiana cruciata.

Crotch tail. The kite.

Crotiles; Crotiſing. The ordure of a hare.

Croton. Croton.

Croup. Die Kruppe.

Crow. Corvus cornix & corone.

To crow. Cantare (*s. v.* Phas. gallus).

Crowberries. Empetrum nigrum.

Crowded. Confertus.

Crow fiſh. Sciaena umbra.

Crow foot; Crow flower. Ranunculus.

Crow garlick. Allium vineale.

Crow's foot. a) Panicum crus corvi; b) Cochlearia coronopus.

Crow ling. Erica cinerea.

Crown. Corona.

Crown of the head. Vertex.

Crown. Stemmata inſectorum.

Royal Crown. Conus nebuloſus.

Imperial Crown. Conus imperialis.

Crown Imperial. Fritillaria imperialis.

Crowned. Coronatus.

Crowned head. Ein Krongehörn.

Crowned heron; Crowned bird. Ardea pavonina.

Crown grafting. This is ſo called, becauſe the ſtock or branch being headed down, ſeveral grafts are inſerted at top all around betwixt the wood and bark, ſo as to give it a crown-like appearance.

Crown pea. Piſum umbellatum.

Crown ſcab. An humour that breaks out round the horſe's coronet, which is very ſharp and itching, and attended with a ſcurfineſs.

Crown ſtamper. Conus imperialis.

Crow ſilk. Conferva rivularis.

Crow's ſtone. Gryphites.

Crow toes. The milk-vetch.

Croyl ſtone. Cryſtalized chalk.

Croziers. Lituitae.

Cruchet. The wood pigeon.

Crucian. Cyprinus carassias.

Crump. The rump.

To crunk or crunkle. To cry as a crane.

Crupper. The hind part of a horfe, between the place of the faddle and the tail.

Cruffel. The griftle.

Cruft. Crusta.

Cruvis. The crayfifh.

Crux herrings. (*s. v.* Clupea harengus.)

Cryal. The heron.

Cryftal. Crystallus.

Cub. The young of the fox, bear, whale &c.

Cubebs. Piper cubeba.

Cubefo wyth. Arum macrorhizon.

Cuckold. Bidens.

Cuckold fifh. Ostracion quadricornis.

Cuckold fly. A beetle of a dark-red colour. *Hughes hift. of Barbados.*

Cuckolds increafe. Phaseolus (5). *Brown.*

Cuckold nuts. Corylus rostrata s. cornuta.

Cuckold tree. Mimosa cornigera.

Cuckow, Cuckoo. Cuculus.

Cuckows. (*s. v.* Ovis aries.)

Cuckoo bud. The lady's fmock.

Cuckow flower. a) Lychnis flos cuculi; b) Cardamine pratensis.

Cuckow meat. Oxalis acetosella.

Cuckow pint; Cuckow pintle. Arum maculatum.

Cuckow-fpit infect. Cicada spumaria

Cucumber. a) Cucumis; b) Momordica; c) Trichosanthes; d) Melotria; e) Sicyos.

Cucumber tree. Magnolia acuminata.

Cud. The infide of the throat in beafts; but generally it means the food that they keep there, and chew over again.

Cudweed. a) Gnaphalium dioicum &c.; b) Micropus; b) Filago.

Cull. The bull head.

Cullions. Orchis.

Culm. Culm coals. *Vid.* Coal.

Cultch. Native oifters (*s. v.* Ostrea edulis).

Culvers. Pigeons.

Culver houfe. A dove houfe.

Cumin. a) Cuminum cyminum; b) Lagoecia cuminoïdes.

Cunicum. The garget.

Cunt; Cunny. Vulva.

Cup. Calyx.

Cup galls. A kind of galls of the figure of a cup, or drinking-glafs.

Cup mofs. Lichen pyxidatus.

Cup mufhroom. Peziza.

Cup rofe. The poppy; Papaver.

Cup fhell. A fpecies of the balanus or lepas.

Cupthong. Lichen stellaris & floridus.

Curaca. Agave.

Curaffao; Curaffow. Crax alector.

Cure all. Geum rivale.

Cur. Canis domesticus.

Curb. Din Hafenhacke; La courbe.

Cur fox. (*s. v.* Canis vulpes.)

Curl. A difeafe of the potatoes which admits of three different degrees: 1) *The half curl;* the plants have leaves fomewhat long, and curled only in a moderate degree; they produce a tolerable crop, if the fummer be not very dry; but if otherwife, the potatoes will be fmall and watery; 2) *The curl;* the plants are feldom more than 6 or 7 inches high: they foon ripe and die: the potatoes are generally fmaller than a nutmeg, of a rufty red colour, and unwholefome as food; 3) *The corrupted potatoes,* or thofe in which the vegetative power is nearly deftroyed, never appear above ground; the feed may be found at Michaelmas, as frefh to appearence as when it was fet, with a few fmall potatoes clofe to it.

Curled. Crispus.

Curled fern. Osmunda crispa.

Curled lettuce. Lactuca crispa.

Curled mint. Mentha crispa.

Curled thiftle. Carduus crispus.

Curlew. Scolopax arquata.

Curlew knot. The whimbrel.

Currant tree; Currants; Currans. Ribes.

Currants. Uvae passae minores; Vitis apyrena.

Curre. The red gurnard.

Curfed tiftle. Serratula arvensis.

Curtailing. The docking or cutting off a horfe's tail.

Curreillet. Charadrius calidris.
Cushat. The ring-dove.
Cushia. The cow-parsnip.
Ladies Cushion. Saxifraga.
Cushion aloe. Aloe retusa.
Cushew nut. Cashew-nut.
Custard apple. Annona.
Cutfinger. The garden valerian.
St. Cuthbert beads. A sort of entrochi, found in great abundance in the clay of Yorkshire &c; they are truly the remains of parts of the arms of the stella arborescens.
St. Cuthberts duck. Anas mollissima.
Cuttings. Setzreiser.
Cutting teeth; Cutters. Incisores.
Cuttle bone. Os sepiae.
Cuttle fish; Cuttle. Sepia.
Cut water. Rynchops.
Cymling. Cucurbita verrucosa.
Cyon. Cion.
Cyphel. The common houseleek.
Cypress. Cupressus.
Cypress moss. Lycopodium alpinum.
Cypress spurge. Euphorbia cyparissias.
Cypress wood. The rose-wood; Aspalathus.
Cytisus. Cytisus.

D*ab.* Pleuronectes limanda.
Dabb. A new kind of potatoe; the character of which is, large, coarse grained, strong flavoured, and of course rejected from the table; but being very productive, and useful for cattle. *Transactions of the Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, VIII, 41 &c.*
Dab chick. The didapper.
Dab chick. A chicken newly hatched.
Dace. Cyprinus leuciscus.
Daddock. The heart or body of a tree thoroughly rotten.
Daffodil. Narcissus.
Daffodil lily. Amaryllis.
Daggered, Dagger-pointed. Mucronatus.
Dagger moth. Phalaena psi.
Dahoon holly. Ilex cassine.

Daisy. a) Bellis; b) Chrysanthemum leucanthemum; c) Doronicum; d) Globularia vulgaris.
Daker hen. The land rail.
Dalmatian cap. The Name of a tulip.
Damascen. The cocoa plum.
Damask rose. Rosa damascena.
Damasks. Damascenerpflaumen.
Dame's violet. Hesperis matronalis.
Damason tree. a) Prunus dom. damascena; b) Chrysophyllum.
Dancing bird. Ardea virgo.
Dandelion. Leontodon.
Dane wort. Sambucus ebulus.
Dangle thorn. The quaking grass.
The great Danish dog. Lanis danicus major.
The little Danish dog. Canis variegatus.
Dantzick rye. The white rye.
Dapple-bay horses. Bay horses having marks of a dark bay.
Dapple black. When a black horse has got spots or marks more black or shining than the rest of his skin.
Dare. The dace.
Darkling. Tenebrio.
Darnel; Darnel grass. Lolium.
Darter. Plotus.
Dart snake. Anguis jaculus.
Dart wood; Hen's turd. A kind of tree. *Hughes hist. of Barbados.*
Date plum. Diospyros.
Date tree. A new genus of the hibiscus, from Jamaica.
Day butterfly. Papilio.
Day coal. The upper stratum of the coal.
Day fly. Ephemera.
Day lily. Hemerocallis.
Day nettle. Dead nettle.
Daze. The glimmer.
Deads. That part of the shelf or fast ground which contains no ore.
Dead arsmart. Polygonum persicaria.
Dead man's fingers. The male fool-stones.
Dead man's hand; Dead man's toe. Alcyonium digitatum.
Dead nettle. a) Lamium; b) Galeopsis.

Dead shells. Shells that have lain some time on the shores; they are seldom of good colour, by being exposed to the sun, and are also often imperfect.

Dead tops. Dürre Wipfel; Wipfeldürr.

Deadly carrot. Thapsia.

Deadly nigtshade. Atropa belladonna.

Deaf adder. The blind worm.

Dean pear. La doyenne.

December moth. Phal. populi.

Death-watch. The noise occasioned by the termes pulsatorium.

Decoy bird. Ein Lockvogel.

Decoy duck. A duck trained up to decoy or allure others.

Deeb. Canis aureus.

Deer; Red deer. Cervus elaphus.

Virginian Deer. Cervus virginianus.

Deer's hair. Scirpus cespitosus.

Deer neck. Der Hirschhals eines Pferdes.

Deer's weed. The dier's weed.

Delt orach. Atriplex hastata.

Delving marle. Pont marle.

Delvin. The killas.

Demi egret. Ardea leucogaster.

Demoiselle. Ardea virgo.

Den. The lodging of a wild beast; caverna.

Deptford pink. Dianthus armeria.

Devil in a bush. Nigella damascena.

The larger Devil. Voluta ceramica.

Devil fish. The frog-fish.

Devil's bit. a) Scabiosa succisa; b) Crepis tectorum; c) The dandelion; d) Serratula amara.

Devil's chicken. The petterel.

Devil's claw. Strombus chiragra.

Devil's dung. Ferula asa foetida.

Devil's gold-ring. Phalaena chrysorrhoea.

Devil's guts. The dodder.

Devil's hand. Alcyonium manus diaboli.

Devil's milk. The spurge.

Devil's snuff-boxes. The puff-ball.

Devonshire royal wilding. An apple most esteemed for cyder.

Dew born. A distemper in cattle, being a swelling in the body, as much as the skin can hold, so that some beasts are in danger of bursting.

Dewberry. Rubus caesius.

Dew claw. Spurius unguis s. digitus.

Dewlap. Palear.

Dew worm. Lumbricus terrestris.

Dial bird. Gracula saularis.

Diamond. Adamas.

Diamond fig-marigold. Mesembryanthemum crystallinum.

Diamond stamper. Conus ebraeus.

Dice-leke. Cuboideus.

Dice whelk. Buccinum spiratum &c.

Didapper. The little grebe.

Dier's broom; Diers green wood. Genista tinctoria.

Dier's bugloss. Anchusa tinctoria.

Dier's lichen. Lichen parellus &c.

Dier's madder. Rubia tinctorum.

Dier's mulberry. Morus tinctoria.

Dier's safflower. Carthamus tinctorius.

Dier's weed. a) Reseda luteola; b) Genista.

Dier's woad. Isatis tinctoria.

To dig or dislodge the badger.

Dildo. Cactus peruvianus.

Dildo. Penis succedaneus.

Dile. The woad.

Dill. Anethum graveolens.

Dill. The hairy tare.

Dils; Dills; Dillisk. The dulse.

Dimple. Das Kinngrübchen, Backengrübchen.

Din. The horse.

Dindle. The sow-thistle.

Dipper. a) The little grebe; b) Anas albeola.

Dippers; Dipping snails. Bullae.

Dipper bubble. Bulla aperta.

Dipper pinnace. Bulla hydatis.

Disk. Discus.

Distaff thistle. a) Atractylis; b) Carthamus.

Distant. Distans.

Ditch. Fossa.

Ditch-burr. The clot-burr.

Dittander. Lepidium latifolium &c.

Dittany. a) Origanum dictamnus; b) Dictamnus; c) Marrubium.

Diver. Colymbus.

Diver. Ditiscus.

Diving snail. Bulla ampulla.

Dobchick. Colymbus minor &c.

Dock. Rumex.

Dock. a) The flefhy part of a boar's chine, between the middle and the buttock; b) The ftump of a beaft's tail; c) That place of a horfe where the faddle is fet.

Dock creffes. The common nipple-wort.

Doctor. Teuthis hepatus.

Doctor Tinker's weed. Triofteum.

Dodded fheep. A fheep without horns.

Dodded, or doddred wheat. Red wheat without beards.

Dodder. Cuscuta.

Dodder of Thyme. Cuscuta minor.

Dodman. A fnail.

Dodo. Didus.

Doe. Cervus capreolus (femina), et Cervus dama (femina).

Doe rabbit. The female rabbit.

Dog. Canis familiaris.

Dog, Dog fifh. Squalus.

Dog-headed ape. The loris.

Dog badger. A badger refembling a dog.

Dog's bane. a) Apocynum; b) Asclepias vincetoxicum; c) Cynanchum; d) Aconitum lycoctonum; e) Echitis umbellata.

Dog berry. Cornus sanguinea.

Doggers. A fort of ftone found in the fame mines with the true alum-rock, and containing fome alum, though not near fo much as the right kind; The county of York affords a very confiderable quantity of thefe doggers.

Dogger band. This name is applied by the Scots colliers to various fubftances, fometimes to the ftrata of iron-ftones, fometimes to the ball iron-ftone, fometimes to pyrites &c.

Dog's cabbage. Theligonum.

Dog's fennel. Anthemis cotula.

Dog's grafs. Triticum repens.

Dog's mercury. Mercurialis perennis.

Dog rofe. Rosa canina.

Dog's rue. Scrophularia canina.

Dog's ftones. Orchis.

Dog's-tail grafs. Cynosurus.

Dog's teeth. Crystalli spathosi pyramidales distincti.

Dog's tooth. Erythronium dens canis.

Dog's violet Viola canina.

Dog teeth. Canini dentes.

Dog willow; Rat's bane; Raw head; Bloody bones. A fcandent fhrub, with roundifh pods, and fmall green feeds. *Hughes hift. of Barbados.*

Dogwood. Cornus sanguinea &c.

Dogwood of Jamaica. Piscidia erythrina.

Dolly. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*

Dolphin. Delphinus delphis.

Dolphin. Coryphaena hippurus.

Dominican. Loxia dominicana.

Dor, Dorr. Scarabaeus stercorarius.

Doree; Dory. Zeus faber.

Dormer melon. Cucumis melo parvus; The fmall Portugal melon.

Dormouse. Myoxus.

Dorr, Dorr-beetle. The tree-beetle.

Dorr-hawk. The goatfucker.

Dorfetfhire kale. The common colewort.

Dotrel, Dotterel, Dottrel. Charadrius morinellus.

Dotted. Punctatus.

Double. Geminus; Duplex.

To double. Is faid of a hare, when fhe winds about to deceive the hounds.

Double flowering pear. Double fleur.

Double tongue. Ruscus.

Double tooth. Bidens.

Douc. Simia nemaeus.

Doucets, Doulcets. The teftes of a deer or ftag.

Dove; Dow; Doo. Columba.

Dove cote. A pigeon houfe.

Dover. Columbus.

Dove's foot. Geranium molle.

Dove ftamper. Conus columba.

Dove weed. Euphorbia thymiformis.

Down. Pappus.

Down feathers; Downs. Plumae.

Down mofs. Byssus.

Down tree. Ochroma lagopus.

Down vine. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*

Downy. Tomentosus.

Dragi

Drag; Brush. The tail of a fox.
Dragon. Draco.
Dragons. a) Dracontium; b) Arum.
Dragon cowry. Cypraea stolida.
Dragon fly. Libellula.
Dragon root. Arum virginia.
Dragon's blood. Sanguis draconis, (Calamus rotang; Dracaena draco; Pterocarpus &c.)
Dragon's head. Dracocephalum.
Dragon's wort. Artemisia.
Dragon shell. A species of concamerated patella or limpet.
Dragon tree. Dracaena draco.
Gum Dragon. Tragacanth.
Wild Dragon. Artemisia dracunculus.
Dragonet. Callionymus.
Dragon fish. Callionymus lyra.
Dragoon. Columba tabellaria minima. *Moore.*
Drake. The male duck.
Drank. a) The darnel-grass; b) The brome-grass.
Drape. A cow whose milk is dried up; A farrow cow.
Drapers teasel. The fullers teasel.
Draught horses. Ackerpferde.
Dray. Squirrel-nests build in tops of trees.
Dredge, Dreg. Oats and barley mingled together.
Drinker moth. Phalaena potatella.
Drizzle. Gadus molva.
Droke. The darnel-grass.
Dromedary. Camelus dromedarius.
Drone; Drone bee. Fucus (*s. v.* Apis.)
Drone pear. Le bourdon.
Drooping. Cernuus; Decumbens.
To drop. When a hawk mutes in drops.
Drope. The crow.
Drop stone. Stalactites.
Drop water. Oenanthe.
Drop wort. a) Spiraea filipendula; b) Oenanthe.
Dross. Scoria.
Drought-weed The green goose-foot.
Drunk wort. The tobacco.
Drum. Tympanum.
Drum, Drummer, Drum-fish. Labrus cromis.
Drumbledrane. a) The hornet; b) The humble bee; c) The drone.
Drum-head cabbage. The tallow-loaf cabbage.
Druse. Drusa.
Dry. Siccus; Aridus.
Dry flower. Xeranthemum.
Dry heron; Dry bird. Ardea Hoactli.
Dry rot. The pectinated boletus.
Dshikketei. Equus hemionus.
Ducal mantle. Ostrea pallium.
Duck. Anas boschas.
Duck-bill wheat. Triticum turgidum.
Duck hawk. The moor buzzard.
Duck's foot. Podophyllum.
Duck's meat. a) Lemna; b) Callitriche.
Duckling. Anaticula.
Duck muscle. a) Solen anatinus; b) Mytilus anatinus.
Duckweed. a) Pistia stratiotes; b) Lemna.
Duct. Ductus.
Dudley fossil. Entomolithus paradoxus. *Lin.*
Dudman. The scare-crow.
Dug. The teat, pap, nipple.
Dugon. Trichechus Dugon.
Dulse; Dulish. The palmated or sweet fucus.
Dum bean. Arum regium.
Dumb cane. Arum arborescens.
Dumbledore. The humble-bee.
Dun. A kind of potatoe; The golden dun; The long dun.
Dun. A colour partaking of brown and black.
American Duns. Cypraea pediculus.
Dun bird. The pochard.
Dun diver. Mergus castor.
Dung beetle. Scarabaeus fimetarius & stercorarius.
Dung bird. The hoopoe.
Dung-hunter. Larus parasiticus & naevius.
Dunk tree. The mangostan.
Dunlin, a) Tringa alpina; b) Scolopax pusilla.
Dunnock. A cow.
Dunter goose. Anas mollissima.
Dun-row bat. *See* Coal.
Dun-row iron-stone. *See* Coal.
Dusty mushroom. Lycoperdon bovista.

Dutch

Dutch agrimony. Eupatorium cannabinum.
Dutch box. The dwarf box.
Dutch clover. Trifolium repens.
Dutch creepers. Spalierbäume, Zwergbäume.
Dutch kidney-beans. The common white kidney-beans.
Dutchman's laudanum. Passiflora rubra.
Dutch medlar. Mespilus germanica.
Dutch myrtle. Myrica gale.
Dutch myrtles. Are varieties of the common myrtle-tree; The broad-leaved Dutch myrtle; The double flowered Dutch myrtle.
Dutch nightingale. The common frog.
Dutch rushes. Equisetum hiemale.
Dwale. Atropa.
Dwarf. Nanus; Pumilus.
Dwarf apple. The paradise apple.
Dwarf birch. Betula nana.
Dwarf box. Buxus suffruticosa.
Dwarf garlick. Allium chamaemoly.
Dwarf hen. Gallus pumilio.
Dwarf honeysuckle. Cornus suecica.
Dwarf laurel. Kalmia angustifolia.
Dwarf mallow. The roundleaved mallow.
Dwarf trees. Zwergbäume, Franzbäume.
Dwayberries. Atropa belladonna.
Dwrah; Ammadwrah. A plant of the rush kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Dyer's broom &c. *Vid.* Dier's broom &c.

E*adish; Eagrass.* The eddish.
Eagle. Falco fulvus &c.
Eagle flower. The balsamine.
Eagle marine. Aquamarina.
Eagle owl. Strix bubo.
Eagle stone. Aetites.
Ealing moth. Phal. oxyacanthae.
To ean. (*s. v.* Ovis aries.)
Ear. Auris.
Ear. Spica.
The hairy Ear. Murex anus.
Eared. Auritus; Auriculatus.
Ear finger. The little finger.
Early ripe. Praecox, Praematurus.
Earning grass. The butterwort.
Earsh. The eddish.
Ear shell. Haliotis.
Ear snail. Helix auricularia &c.
Earth. Terra; Humus.
The badger earths. The term for the lodging of a badger.
Earth beetle. Carabus.
Earth coal. The pit-coal; *Conf.* Coal.
Earth flax. Asbestus fibrosus.
Earth moss. Phascum.
Earth nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Lathyrus tuberosus; c) Arachis hypogaea; d) Avena elatior.
Earth pea. Lathyrus amphicarpus.
Earth smoak. The fumitory.
Earth worm. Lumbricus terrestris.
Ear wax. The cerumen.
Earwig. Forficula auricularia.
Easterling. The male of the Lady-fowl.
Cretan Ebony. Ebenus.
False Ebony. Poinciana.
Ebony of the Alps. Cytisus laburnum.
Mountain Ebony. Bauhinia.
Jamaica Ebony. Aspalathus ebenus.
Oriental Ebony. Mimosa lebeck.
Edder duck. The eider duck.
Edders; Eddoes. Arum peregrinum.
Eddish. The latter pasture or grass that comes after mowing or reaping.
Ederdon, Eddredon. Eiderdunen.
Edge. Margo.
Edged. Cuspidatus.
Edgings. The series of small, but durable plants, set round the edges or borders of flower-beds &c.
Eel. Muraena anguilla.
The bearded eel. Ophidium barbatum.
Eels in vinegar &c. (*s v.* Vibrio.)
Eelfares. The fry or brood of eels.
Eel pout. a) Gadus lota; b) The viviparous blenny.
Efingrigo. Pisonia aculeata.
Eft; Efft. Lacerta palustris.

Egers. Early tulips.
Egg. Ovum.
Egg agaric. Agaricus fimetarius.
Egg bird. Sterna fuliginosa.
The great Egger moth. Phal. quercus.
The ſmall Egger moth. Phal. laneſtris.
The white Egg gowry. Bulla ovum.
Egg plant. Solanum melongena.
Egg-ſhaped. Ovatus, Ovalis.
Eglantine. Rosa eglanteria.
Egret. Ardea egretta &c.
Egret. Simia aygula.
Egyptian privet. Lawsonia.
Eider; Eider duck. Anas mollissima.
Elaſtic gum. Gummi elasticum.
Elbow. Cubitus.
Elder. The udder.
Elder tree. a) Sambucus; b) Piper nigrum.
Elecampane. a) Inula helenium; b) Helenium.
Electrical eel. Gymnotus electricus.
Electric ray. The cramp-fiſh.
The new Electrical *fiſh of W. Paterſon.* Tetrodon (g).
Elegug. a) The razor-bill; b) The puffin; c) The guillemot. *Ray's itineraries.*
Gum Elemi tree. Amyris elemifera.
Elephant. Elephas.
Elephant beelte. Scarabaeus elephas.
Elephant caterpillar. A ſpecies of inſects, commonly known in Ireland by the name of *Connaught-worm*, and ſuppoſed to be poiſonous to cattle which feed on it.
Elephant fiſh. Chimaera callorhynchus.
Elephant's foot. Elephantopus.
Elephant hawk-moth. Sphinx Elpenor.
The ſpotted Elephant hawk-moth. Sphinx euphorbiae.
The ſmall Elephant hawk-moth. Sphinx porcellus.
Elephant's head. Rhinanthus.
Elephant's tooth. Dentalium elephantinum.
Elf arrows. Flints anciently faſhioned into arrow-heads, and ſtill found foſſile in Scotland, America &c.; they are believed by the vulgar to be ſhot by fairies, and that cattle are ſometimes killed by them.
Elk. Cervus alces.
Elk. The wild ſwan.
Elk antelope. Antilope Oreas.
Elke. The yew.
Elk's horns. Very large horns of the deer kind, found among the ſhell-marle, and often at the very bottom of it.
Eller. The alder.
Elm; Elm tree. Ulmus.
Elm-bug. Chermes ulmi.
The ſpotted Elm moth. Phal. betularia.
Elruge. A variety of the nectarine.
Elvers. (*s.v.* Muraena conger.)
Embergooſe. Colymbus immer.
Embracing. Amplectens.
Embracing the ſtalk. Amplexicaulis.
Embroidered apple. The name of an apple uſed for the deſſert.
Emerald. Smaragdus.
Emerlon. The merlin.
Emery. Smiris; Schmirgel.
Emetic weed. Lobelia.
Emew. The caſſowary.
Emmet. The ant.
Emmet hunter. The wryneck.
Emony. The anemone.
Emote. The ant.
Empalement. Calyx.
Emperor moth. Phalaena pavonia.
The purple Emperor butterfly. Papilio Iris.
Emroſe. The corn poppy.
Emfeeſy. The ox bird.
Enamel. Periosteum dentis.
Enchanter's nightſhade. Circaea.
End-bitten. Praemorsus.
End-nicked. Emarginatus.
Endive. Cichorium.
Endive ſhell. Murex saxatilis.
The ſmall and great Engliſh graſs. Poa trivialis et pratensis (So called in America.)
Engliſh talc. The fibrous gypsum.
Engliſh tobacco. The yellow henbane.
Engouth. When the feathers of a hawk have black ſpots.
Engrafting. The grafting.
Enſeaming. The purging of a hawk's greaſe.

Enter-

Entermewer. A hawk in her fecond year, from May till December.

Entire. Integer.

Entrails. Viscera; Interanea.

Epicurean warbler. Motacilla ficedula.

Equal. Aequalis.

Ermine. Mustela herminea.

The fmall Ermine moth. Phalaena evonymella.

Ermine ftamper. Conus mustelinus.

Erne. (*s. v.* Falco albicilla.)

Eryngo. Eryngium.

Efcallop. Scallop.

Efchalot; Efcallions. Allium ascalonicum.

Efcutcheon. Scutellum.

Eftray; Stray. Any tame beaft found within a lordfhip, and not owned by any man.

Eta tree. The name of a palm tree. *Bancroft.*

Etch. The eddifh.

Etch-crop. The third crop of corn upon land newly broke up.

Eternal flower. a) Xeranthemum; b) Gomphraena; c) Gnaphalium.

Ettow. A dye wood; Cassine. . . .

Eve churr. The mole cricket.

Evergreen. Sempervirens.

Evergreen. a) Sempervivum; b) Aizoon.

Evergreen oak. Quercus ilex.

Evergreen reed. Arundo donax.

Evergreen thorn. Mespilus pyracantha.

Everlafting. a) Gomphraena; b) Gnaphalium.

Everlafting pea. Lathyrus latifolius &c.

Everlafting tare. Lathyrus pratensis.

Evet. The eft, or newt.

Ewe. Ovis femina.

Ewe lamb. Agna. (*s. v.* Ovis aries.)

Ewer. The udder.

Exen. A gelded bull; The ox.

Exquima. The name of a kind of fapajous in Congo.

Eye. Oculus.

Eye of the egg. Cicatricula.

Eye of a feed. Hilum.

The Eye or bud of a bean; The mark. Die Bohne oder Kennung in den Zähnen der Pferde.

Eye ball. The bulb of the eye.

Eyebreeks. The eyelids.

Eye bright. Euphrasia.

Eye brows. Supercilia.

Eyed hawk-moth. Sphinx ocellata.

Eyed brown butterfly. Pap. Hyperantus.

Eye hole. The orbit.

Eye lafhes. Cilia.

Eye lids. Palpebrae.

Eye fucker. A fmall worm which is fometimes found fixed by the fnout to the eyes of fprats.

Eye teeth. Oculares dentes.

Eyefs; Eyaft. A young hawk juft taken out of the neft; Un niais.

Eyefs mufket. A young unfledged male hawk of the mufket kind.

Eyrie, Ayrie. The neft of a hawk.

Face. Facies.

Faded. Decolor.

Fair monkey. The mico.

Fairy agaric. Agaricus muceron.

Falcon. Falco communis &c.

Falcon gentle. Falco gentilis.

Falern. A difeafe in hawks in which their talons grow white.

Falk. The razor-bill; Alca torda.

Falling off. Deciduus; Caducus.

Fallow. Fulvus.

Fallow; Fallow deer. Cervus dama.

Fallow fmith; Fallow-finch. The wheat-ear.

Falfe indigo. Amorpha.

Falfe quarter. Ochfenfpalt.

Fambles. The hands.

Fan aloe. Aloe plicatilis.

Fangs, Fangers. a) Laniarii dentes; b) Die Fangklauen.

Fan palm. a) Borassus; b) Corypha.

Fan-fhaped. Flabelliformis.

Far. A litter of pigs.

Far. A horfe's right fide.

Farcin; Farcy; Fafhions. Le farcin.

Farding bag. Rumen.

Fare of pigs. The number which a fow brings forth at one time.

Farrow. A little pig.

To farrow. (*s.v.* Sus scrofa.)

Farting tree. Hura.

Fat. Adeps; Pinguedo.

Fat; Fatty. Adiposus; Pinguis.

Fat hen. Atriplex hastata.

Father. Pater.

Father lafher. Cottus scorpius.

Father long-legs. Tipula.

Fathom. Orgya.

Fatling. A young animal fed for flaughter.

Fatpork. A kind of plums. *Hughes hift. of Barbados.*

Faufel nut. Areca.

Faufen. A fort of eel.

Faw. The fox.

Fawn. A buck or doe of the firft year.

Fawn killer. The erne.

Feaberries. Feabers. Goofeberries.

To feak. When a hawk wipes her beak after feeding.

Feal broom. The milk-vetch.

Feal. A provincial term for fod or turf.

Feafer. The arctic gull.

Feather. Penna.

Feather. The down or pappus.

Feather alum. Federalaun.

Feathered. Plumosus.

Feathered pink. Dianthus plumarius.

Feather foil. The water violet.

Feather grafs. a) Stipa; b) Holcus mollis.

Feather mofs. Hypnum.

Feather flamper. a) Conus pennaceus; b) Buccinum pennatum.

Feather top. The wood reed-grafs.

Feck. Omasum.

Feeble. Flaccidus.

Feelers. The antennae and palpi.

Feet. Pedes.

Feg. The rough dead grafs.

Fell. The fkin, The hide.

Fell broom. The milk-vetch.

Felonwort. Solanum.

Feltloufe. The body loufe.

Felt fpar. Der Feldfpat.

Felwort. Gentiana amarella.

Female fern. Pteris aquilina.

Female handed orchis. Orchis maculata.

Female hemp. (*s. v.* Cannabis.)

Female teafel. The fullers teafel.

Femelhemp; Femble. The female hemp.

Fem-owl. The goat-fucker.

Fence. A hedge, wall, ditch, bank or other inclofure, made round gardens, fields, woods &c.

Fen cricket. The mole cricket.

Fen goofe. The wild goofe.

Fennel. Anethum foeniculum.

Fennel flower. a) Nigella; b) Garidella Nigellastrum.

Fennel giant. Ferula.

Fen titmoufe. The marfh titmoufe.

Fenugreek. Trigonella foenum graecum.

Ferns. Filices.

Fern. Polypodium.

Fern beetle. Scarabaeus solstitialis.

Fern owl. The goat fucker.

Ferret. Mustela furo.

Fefaunt, Fefaunce. The pheafant.

Fefcue grafs. Festuca.

Fetlock; Fetterlocks. A tuft of hair growing behind the paftern joint of horfes; Feffelhaar, Kötenzopf.

Fettered legs. Pedes compedes.

Fever bufh. Laurus benzoin.

Feverfew. a) Matricaria parthenium &c.; b) Parthenium.

Fever root. Triosteum.

Fever weed. Eryngium.

Fewmets, Fumets, Fewmifhing. The ordure of a hart and all deer; Die Lofung.

Fiants; Fuants. The dung of a badger, fox &c.

Fibre. Fibra.

Fibrils. Fibrillae.

Fiddle dock. Rumex pulcher.

Fiddle wood. Cytharexylon.

Fiddler. Cerambyx.

Fidged. The fitchet.

Field balm. Melissa nepeta.

Field basil. a) Clinopodium; b) Monarda; c) Ziziphora.
Field cabbage. Brassica campestris.
Field cricket. Gryllus campestris.
Field duck. Otis tetrax.
Fieldfare. Turdus pilaris.
Field gentian. Gentiana campestris.
Field lark. Alauda arvensis &c.
Field madder. Sherardia arvensis.
Field marigold. Calendula arvensis.
Field mouſe. Mus sylvaticus.
Field ruſh. Juncus campestris.
Field ſcabious. Scabiosa arvensis &c.
Field ſouthernwood. Artemisia campestris.
Field ſpaniel. The pointer.
Field ſpider. Aranea labyrinthica.
Fig; Fig tree. Ficus.
Indian fig. Cactus.
Fig. Eine Feigwarze.
The left handed Fig. Murex perversus.
Fig apple. Pomme figue.
Fig eater. The beccafigo.
Fig marigold. Mesembryanthemum.
Fig ſtone. Caricoides, Ficoides; Sycites.
Fig-tree bug. Chermes ficus.
Fig whelk; Fig. Bulla ficus.
Fig wort. Scrophularia.
Filaments. Filamenta.
Filaments. Tentacula.
Filanders. A diſeaſe in hawks &c. conſiſting of filaments or ſtrings of blood coagulated and dried.
Filanders; Back-worms. A kind of worms lodged between the ſkin and the fleſh of a hawk; they are very troubleſome to the bird and will at length kill it, if they be not deſtroyed in time; Their uſual place is under the ſkin of the lower part of the back, towards the rump.
Filibert nuts; Filbuds; Filberds. Corylus avellana (2); s. Nux lombardica.
File. Ostrea lima.
File fiſh. Balistes vetula &c.
Fill baſket. The Kentiſh codlin; The name of an apple for the kitchen uſe.
Fillets. The loins of a horſe.
Filly. Ein Stutfüllen.
Film. a) A woody ſkin, ſeparating the ſeed in the pod of plants; b) A thin ſkin or pellicle.
Fimble. The female hemp.
Fin. The reſt harrow.
Fin of a fiſh. Pinna.
Fin-back whale. The finfiſh.
Fincale. The rud.
Finch. The chaffinch.
Finch creeper. Parus americanus.
Fine bent. Agrostis capillaris.
Fin fiſh. Balaena physalus.
Fin-footed birds. Pinnatipedes.
Finger. Digitus.
Fingered. Digitatus.
Fingered ſnail. Turbo delphinus.
Finger fiſh. The ſtar fiſh.
Finger fiſh. Polynemus.
Finger herb. a) Digitalis purpurea; b) The round-leaved bell-flower.
Fingerin. The famlet.
Finger oiſter. Mytilus hyotis.
Finger pepper. Capsicum fructu conico oblongo majori.
Fingrigo. Pisonia.
Finikin. A ſort of pigeon.
Finſcale. The rud.
Fir. Pinus.
Fir martin. The pine martin.
Fir moſs. Lycopodium selago.
Fire bird; Fire finch. Fringilla ignita.
Fire blaſt. Uredo.
Fire burn leaf. The ſoap-berry.
Fire damp. Aer inflammabilis.
Fire flaire. Raia pastinaca.
Fire fly. Lampyris.
Fire ſnake. Boa hortulana.
Fire ſtone; Hearth ſtone; Rygate ſtone. A coarſe, harſh, duſty free-ſtone of a moderately compact texture, of a pale greiſh colour, nearly white, with a very ſlight greeniſh tinge. It bears the fire, and is much uſed for chimneys, hearths, oven, ſtoves &c.
Fire ſtone. Silex pyromachus.
Fire weed. Carlina vulgaris.
Firma. The oiſter-catcher.

Firm ore. A kind of lead ore.
Fiſh. Piscis.
Fiſh bones. Spinae, Ossa piscium.
Fiſhermann duck. A bird in Carolina; probably the gooſander.
Fiſher weaſel. The ſable.
Fiſh glue. Ichthyocolla.
Fiſh head Chelone.
Fiſhick. The five-bearded cod.
Fiſhing frog. The frog-fiſh.
Fiſhing gull. Sterna minuta.
Fiſhing hawk. Falco haliaëtos. (*var.*)
Fiſh louſe. The ſea-cockroach.
Fiſh tall. Antilope Lerwia.
Fiſh thiſtle. Carduus casabonae.
Fitches. The vetches; Viciae.
Fitchet; *Fitchel*; *Fitchole.* a) The pole-cat; b) The weaſel.
Fitweed. The ſtinking eryngo.
Five-cleft. Quinquefidus.
Five-cornered. Pentagonus.
Five-cornered violet. Campanula speculum.
Five-finger. The cinquefoil; Potentilla reptans.
Five fingers; *Five-foot.* The ſtar fiſh.
Five-fold leaves. Quina folia.
Five-leaved graſs. The cinquefoil.
Five-lobed. Quinquelobatus.
Five-parted. Quinquepartitus.
Five ſprig tree. This tree derives its name from the general number of branches; The wood as well as the leaves have an agreable ſmell. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Five-toothed. Quinquedentatus.
Five-valved. Quinquevalvis.
Fixed. Fixus.
Fixen; *Vixen.* A foxes cub.
Fixfax. The ſinews of the neck of cattle and ſheep.
Fizon. The heart of a plant.
Fizzler. Viverra (n).
Flags. Algae.
Flags. *Vid.* Beams.
Flag, Flag flower. Iris.
Flag feathers. Remiges.
Flag marle. *Vid.* Stone-ſlate.
Sweet-ſcented flag. Acorus.
Flag ſtamper. Conus jamaicensis.
Flag ſtone. A ſchiſtus of a grey, yellowiſh, or reddiſh-white colour; does not give fire with ſteel; nor effervesces with acids; It is uſed in ſome places for covering of houſes, but moſtly for flooring.
Flag worms. A bait found in the roots of flags.
Flaire, Flare. Raia batis.
Flakes. Dupletten, Bandblumen. (*s. v.* Dianthus.)
Flake manna. *Vid.* Manna.
Flamant, Flamingo. Phoenicopterus ruber.
Flaming finch. Fringilla flammea.
Flankards. The knots in the flank of a deer.
Flanks. Hypochondria.
Flaps. Giggs.
Flat. Planus.
Flat cabbage. Brassica capitata alba compressa.
Flat noſed. Simus.
Flat pea. Platylobium. *Linnean Transactions, II,* 350; *Smith Botany of New-Holland.*
Flatted. Compressus.
Flax. Linum.
The Flax plant of New-Zealand. Phormium tenax.
The Carolina Flax. Polypremum.
The wild Flax calf-ſnout. Antirrhinum linaria.
Flay crake. The ſcar crow.
Flea. Pulex.
Flea bane. a) Inula dysenterica &c.; b) Tarchonanthus; c) Conyza; d) Erigeron.
Fleabane tree. Tarchonanthus.
Flea bitten. That colour of a horſe which is white or grey, ſpotted all over with dark reddiſh ſpots.
Flea-dung ſtamper. Conus fustigatus.
Flea graſs-hopper. Cicada spumaria.
Flea lobſter. Cancer pulex.
Flea locuſt. Cicada spumaria.
Flea wort, Flea ſeed. Plantago psyllium.
Flee. The fly.
Fleece. The covering of wool ſhorn off the bodies of ſheep.
Fleet northern beagle. The cat-beagle.
Fleſh. Caro.
Fleſh-coloured. Carneus; Incarnateus.

Flesh fly. Musca carnaria & vomitoria.
Fleshy. Carnosus.
Fleuk. The flounder.
Flexible. Flexilis.
To flice. When a hawk mutes a good way from her.
Flidders. Limpets.
Fliggurs. Young birds, just fledged.
Flight. Volatus.
Flint, Flintstone. Silex; Pyromachus.
Flitchole. The pole-cat.
Flither. The common limpet.
Flittermouse. The bat.
Flixweed. Sisymbrium sophia.
Flixwood. The hedge mustard.
Floating. Natans.
Flock. Grex; Eine Heerde.
Flogg. The horse-fly; Tabanus.
Floral leaves. Bracteae; Folia floralia.
Floramour. The flower-gentle.
Florentine orris. Iris florentina.
Floret. Flosculus.
Flote fescue. Festuca fluitans.
Flounder. Pleuronectes flesus.
Flounder's head. The beaked whale.
Flower. Flos.
Flower of Bristol. Lychnis.
Flower of Constantinople. Lychnis chalcedonica.
Flower of an hour. Hibiscus mutabilis.
Flower de Luce. Iris germanica & pseudacorus.
Flower amour. Amarantus.
Flower beetle. Anthrenus.
Flower breeze. Bombylius.
Flower cup. Calyx.
Flower dust. Pollen.
Flower fence. a) Poinciana; b) Adenanthera.
Flower fish. Actinia.
Flower gentle. Amarantus caudatus.
Flowering ash. Fraxinus ornus.
Flowering fern. Osmunda regalis.
Flowering reed. Canna.
Flowering rush. Butomus umbellatus.
The lesser Flowering rush. Scheuchzeria.
Flower leaf. The petal.
Flower stalk. a) The peduncle; b) The scape.
Flowk. The flounder.
Fludder. A large bird of the diver kind.
Fluellin. a) Antirrhinum elatine; b) Veronica officinalis.
Fluke. The flounder.
Fluke. Fasciola hepatica.
Fluken. A sort of greyish soft earth in which there are a great number of small white stones of a sparry nature.
Fluor. Fluor mineralis.
Fluor spar. Flussspat.
Flusher. Lanius collurio.
Flusterer. The common coot.
Fluted beetle. Lucanus interruptus.
Flute grafting. Das Pfropfen durch Anplacken.
Flutes, Flutings. The stems and fruits of certain plants which have furrows analogous to those of the columns.
Fly. Musca.
The vegetable Fly. Clavaria sobolifera. *Philos. Transact. for* 1763.
To fly. Volare; Fliegen.
To fly on head. When a hawk, misshing the fowl, betakes herself to the next check.
Fly bane. Silene armeria.
Fly blows. The eggs of flies deposited on flesh.
Fly catcher. Muscicapa.
Fly goose. The sheldrake.
Fly honeysuckle. a) Lonicera xylosteum; b) Halleria lucida.
Flying. Volatus.
Flying bull. Scarabaeus taurus.
Flying cat. Lemur volans.
Flying dog. Vespertilio Vampirus &c.
Flying fish. a) Trigla volitans; b) Exocoetus.
Flying gurnard. Trigla evolans &c.
Flying louse. Hippobosca.
Flying maucauco. Lemur volans.
Flying muscle. Mytilus hirundo.
Flying squirrel. Sciurus volans.
Flying stag. Lucanus cervus.
Fly wort. Silene armeria.
Foal. Ein Füllen.
To foal. Fohlen.
Foal foot. The colts foot.
Foal teeth. Fohlenzähne.

Fod-

Fod. The fox.
Fodder. Dry food.
Fog. The marſh bent.
Fog. Aftergraſs, Coarſe graſs.
Fogage. Aftermath.
Foiling. The footing of all deer, if on the graſs and ſcarce viſible.
Folded. Plicatus.
Fole. A foal.
Fool's cap. Chama cor.
Fool's parſley. Aethusa.
Fool's ſtones. Orchis mascula & morio.
Foomart. The pole cat.
Foot. Pes.
Foot coal. *See* Coal.
Foot huſks. The ſhort heads out of which flowers grow; Calyx.
Footſtalk. a) The peduncle; b) The petiole.
Forbidden fruit. The ſmaller ſhaddocks. *Brown.*
Fore arm. Antibrachium.
Fore feet. Anteriores pedes; Manus.
Fore finger. Index; Indicator.
Fore head. Frons.
Foreign thiſtle. Cnicus.
Foreloin. The ſhoulder and part of the loin of a hog.
Fore quarters. Die Vorderhand des Pferdes.
Fore ſkin. Praeputium.
Foreſt. A great wood; Sylva.
Foreſt tree, Foreſt bark. The baſtard locuſt.
Foreſt trees. Waldbäume.
Fore teeth. Incisores s. anteriores dentes.
Fore top, Topping. Der Schopf des Pferdes.
Fork. Furca.
Forked. Dichotomus; Furcatus.
Forked beard. Blennius phycis.
Forked fern. Acrostichum.
Forked hake. Blennius phycis.
Forked head. Ein Gabelgehörn.
Forkin robbin. The earwig.
Fork tails. (*s. v.* Salmo salar.)
Form. The neſt of the hare.
Formale. The female hawk
Formed ſtones. Figured ſtones.
Forreſter hawk-moth. Sphinx
Foſſils. Foſſilia.
Fother. Dry food.
Fotheringham. Prunus fructu oblongo atro-rubente. *Plum.*
Foul feeding. A voracious appetite, to which ſome horſes are ſubject, which, though not properly a diſeaſe, is the cauſe of various maladies.
Foumart; Foulmart; Foutmart. a) The pole cat; b) The weaſel.
Foundered. This term is frequently applied to lame horſes in a very vague manner, and without any determined or fixed meaning.
Four o' clock flower. Mirabilis.
Four-cleft. Quadrifidus.
Four-cornered. Tetragonus.
Four-fold. Quaternus.
Four-footed. Quadrupes.
Four-leaved. Tetraphyllus.
Four-lobed. Quadrilobatus.
Four-parted. Quadripartitus.
Fowl. a) The bird; b) The larger ſort of birds.
Fowl meadow-graſs. Poa avicularia, spiculis subbifloris.
Fowmart. The pole cat.
Fox. Canis vulpes.
Fox berry. Arbutus.
Fox caſe. The ſkin of a fox.
Fox's cub. A young fox.
Fox fiſh. Esox vulpes.
Fox glove. a) Digitalis; b) The round-leaved bell-flower.
Fox grape. Vitis vulpina.
Fox moth. Phalaena rubi.
Fox ſquirrel. Sciurus cinereus.
Fox-tailed monkey. The ſaki.
Fox-tail graſs. Alopecurus.
Franciſcan friar. Conus franciscanus.
Francolin. Tetrao francolinus
Frankincenſe; Incenſe. Thus; Weihrauch.
Frankincenſe tree. Pinus taeda.
Jew's Frankincenſe. Styrax.
Fraxinella. Dictamnus albus.
A boar freams or cries at rutting time.
Freckled. Maculatus, Punctatus.

Free

Free Martin. A cow-calf caſt at the ſame time with a bull-calf, which is a kind of hermaphrodite, that is never known to breed nor to diſcover the leaſt inclination for the bull, nor does the bull ever take the leaſt notice of it.

Free maſon. Apis muraria.

Free ſtocks; Crab ſtocks. Wildlinge.

Free ſtone. A whitiſh ſtone, dug up in many parts of Britain, that works like alabaſter, but is more hard and durable; being of excellent uſe in building &c.; It is a kind of the grit-ſtone, but finer ſanded and ſmoother; and is called *free*, from its being of ſuch a conſtitution as to cut freely in any direction.

French artichoke. *Conf.* Globe artichoke.

French bean. Phaseolus vulgaris; Kidney bean.

French chalk. Meerſchaum.

French cotton. Gossypium hirsutum. *Swartz.*

French graſs. The ſainfoin.

French honeysuckle. Hedysarum onobrychis.

French lavender. Lavandula stoechas.

French lungwort. Hieracium murorum.

French marygold. Tagetes.

French mercury. Mercurialis annua.

French oak. a) Bucida buceras; b) Bignonia.

French ſorrel. Rumex scutatus.

French wallnut. Juglans fructu maximo.

Freſh water ſoldier. Stratiotes aloïdes.

Friar's cowl. Arum arisarum.

Friesland hen. Gallus crispus.

Frigate bird. Pelecanus aquilus.

Frill. A hawk frills, when ſhe trembles or ſhivers.

Fringe. Fimbria.

Fringed. Fimbriatus.

Fringe tree. Chionanthus.

Frith. Underwood.

Fritillary. Fritillaria.

Fritillary. a) *The ſilver ſtreak Fr., The ſilver waſh Fr* Papilio Paphia; b) *The violet ſilver ſpotted Fr, The high brown Fr.* Pap. Adippe; c) *The ſilver ſpotted Fr., The dark green Fr.*, Pap. Aglaia; d) *The Queen of Spain Fr.* Pap Lathonia; e) *The April Fr., The pearl border Fr.* Pap. Euphrosyne; f) *The May Fr., The ſmall pearl border Fr.* Pap. Euphrasia; g) *The plantain Fr., The Glanvilla Fr.* Pap. Cinxia; h) *The heath Fr.* Pap. Diclynna; i) *The marſh Fr., The greaſy Fr.* Pap. Artemis; k) *The ſmall Fr., The Duke of Burgundy Fr.* Pap Lucina. — "I ſuppoſe, that the old name of *Fritillary*, given to theſe butterflies, is from their reſemblance to that flower, in their checkered markings on the upper wings. *Lewin Inſects of Great Britain. Lond.* 1795."

Fritillary coxcomb. Stapelia.

Frizled. Crispatus, Crispus.

Frog. Rana.

Frogs. Strombus auris Dianae.

Frog. The fruſh.

Frog cheeſe. The common puff ball.

Frog fiſh. Lophius piscatorius.

Frog gras. Salsola.

Frog hopper. Cicada spumaria.

Frog's bit. Hydrocharis morsus ranae.

Frog's lettuce. Potamogeton compressum.

Frog ſatyrion. Satyrium viride.

The black Frontinac. Le muſcat noir.

The red Frontinac. Le muſcat rouge.

The griſly Frontinac. The red Frontinac, when fully ripe; it is frequently taken for a different kind.

The white Frontinac. Le muſcat blanc.

The Alexandrian Frontinac. Le muſcat d'Alexandrie.

Frontlet. Capistrum.

Froſh. The frog.

Froſt. Gadus (z).

Froſt blite. Chenopodium album.

Froth ſpit. The cuckow ſpit.

Frothworm. Cicada spumaria.

Frounce. A diſeaſe in horſes, when ſmall warts or pimples ariſe in the midſt of the palate, which are very ſoft and ſore, and ſometimes breed in the lips or tongue.

Frounce. A diſeaſe incident to hawks, ariſing from moiſt and cold humours falling down to the palate and root of the tongue.

Fruit. Fructus.

Fruits. Pomum.

Fruit ſtalk. Pedunculus.

Fruit ſtones. Carpolithi.

Fruit ſtones. Oſſicula; Die Steine in den Pflaumen, Kirſchen &c.
Fruit trees. Obſtbäume.
Fruſh; Frog. Der Strahl am Hufe.
Fruſh. The running thruſh.
Fry. The ſpawn, or rather young of fiſh.
Fulham barley. Hordeum zeocriton.
Full. Plenus.
Fuller. Raia fullonica.
Fuller's earth. Argilla fullonum.
Fuller's thiſtle. Dipsacus fullonum.
Fulmar. Procellaria glacialis.
Fumatory; Fumitory. Fumaria.
Fundament; Fun. Anus, Podex.
Funnel-ſhaped. Infundibuliformis.
Funnel top. Peziza.
Furbelowed clamps. Chama gigas.
Furbelow moth. Phal. libatrix.
Furrow. Sulcus.
Furrowed. Sulcatus.
Furrow pen. Buccinum lanceatum.
Furrow ſpire. Voluta plicaria.
Furze; Furs. Ulex europaeus.
Furze chat. The whin chat.
Fuſtick tree; Fuſtick wood. Morus tinctoria.
Fuzz ball. The puff-ball.

Gablocks, Gaffs. The artifical ſpurs of a game-cock.
Gad bee. Oestrus.
Gaddel. The pin-tail duck.
Gad fly. a) Oestrus; b) Buprestis.
Gadwall; Gaddwell. Anas strepera.
To gaggle. To cackle.
Gair fowl. The great auk.
Gaitre. The dog-berry tree.
Galangale. Kaempferia galanga.
The engliſh Galangale. Cyperus longus.
Galapee. The angelica tree.
Galarips. Allamanda cathartica.
Galbanum. Bubon galbanum.
Gale. An old bull, caſtrated.
Gale; Sweet gale. Myrica gale.
Spleenwort-leaved Gale. Liquidambar peregrinum.
Gallimeta wood. The white bully-tree. *Brown.*
Galingale. Cyperus.
Gall. Bilis.
Gall. Galla.
Gall-bearing oak. Quercus gallifera. *Parkinſon.*
Galley fiſh. Medusa.
Galley waſp. Lacerta aurata.
Galley worm. Iulus.
Gall fly. Cynips.
Gallican roſe. Rosa gallica.
Gallinule. a) Fulica chloropus; b) Rallus porzana.
Gallnuts. Galls as hart as the wood of the tree they grow on.
Galloways. A peculiar ſort of horſes, ſo called from the county of Galloway in Scotland, where they are bred.
Galloway poles. The ſhort-horned cattle.
Gall ſtone. Calculus felis.
Gambet. Tringa gambetta.
Gambian antelope. Antilope Lerwia.
Gamboge. Stalagmites cambogioides.
Gambo gooſe. Anas gambensis.
Game. Wildpret.
Game cock. A fighting cock.
Gammer lamb. The ewe-lamb.
Gammerell. The ſmall of the leg.
Ganaches. Die Ganaſchen des Pferdes.
Gander. Anser.
Gangrill, Gangerill. The toad.
Gannet. Pelecanus bassanus.
Ganny. The turkey.
Gape. Rictus; Foramen.
Gaper. Labrus hiatula.
Gaper. a) Mya; b) Chama.
Gaping. Hians, Ringens.
Garavances. Cicer arietinum.
Garden. Hortus.
Garden anemone. Anemone coronaria.
Garden angelica. Angelica archangelica.
Garden balſam. Impatiens balsamina.
Garden bean. Vicia faba.
Garden beetle. Scarabaeus horticola.
Garden cicely or chervil. Scandix cerefolium.

Garden crefs. Lepidium sativum.
Garden daify. Bellis hortensis.
Garden dormoufe. Myoxus nitela.
Garden hyacinth. Hyacinthus orientalis.
Garden lettuce. Lactuca sativa.
Garden orach. Atriplex hortensis.
Garden radifh. Raphanus sativus.
Garden rocket. Hesperis matronalis.
Garden fage. Salvia officinalis.
Garden fcorzonera. Scorzonera hispanica.
Garden fnail. Helix hortensis.
Garden fnake. Boa hortulana.
Garden fquirrel. Myoxus nitela.
Garden fuccory. Cichorium sativum.
Garden thyme. Thymus vulgaris.
Garden valerian. Valeriana phu.
Garden worm. The dew-worm.
Gardrobe. Andromeda - - - -
Gar fifh. a) Syngnathus typhle; b) Esox bellone & viridis.
Garganey. Anas querquedula.
Garget. A difeafe of cattle, confifting in a fwelling of the throat and the neighbouring parts.
Garget. Phytolacca decandra.
Gargil. A diftemper in geafe, which by ftopping the head frequently proves mortal.
Gargle. The downfall of the milk of cows.
Gargut root. The fetid hellebore.
Garlic; Garlick Allium.
Garlick hop. Knoblauchhopfen.
Garlick moufe. Mus alliarius.
Garlick pear. Crataeva tapia.
Gar pike. Esox belone rostro subulato.
Garnet, Garnit. Granatus.
Garter flamper. Conus miles.
Gas. A general name for all fluids of the aerial kind, excepting the air we breath.
Gafhed. Incisus, Dissectus.
Gafkoin. The hinder thigh of an horfe, which begins at the ftiffle, and reaches to the ply or bending of the ham.
Gafl hound. Gaze-hound.
The large Gate-keeper. Papilio Tithonus.
The fmall Gate-keeper. Papilio Pamphilus.
Gate pear. Le portail.
Gathered together. Coadunatus.
Gatherers. The nippers.
Gatten tree, Gatter tree. Cornus sanguinea.
Gatteridge tree. Evonymus europaeus.
Gattorugin blenny. Blennius gattorugine.
Gaul. The fweet gale.
Gaulding. Ardea alba &c.
Gaunt. The crefted diver.
Gaunt-bellied Is faid of a horfe whofe belly fhrinks up towards his flanks.
Gawk The cuckow.
Gawt; Gault. A pig; A hog.
Gayr fowl. The great auk.
Gaze hound. (*s. v.* Canis gallicus); A hound that makes more ufe of his fight than of his nofe.
Geant. The jay.
Ged. The jack fnipe.
Geen tree.
Geefe. Anseres.
Gelder rofe. Viburnum opulus.
Gelding; Gelt horfe. Canterius.
Gelofer. The clove july-flower.
Gem. Gemma.
Gems. Precious ftones.
Gender. Genus.
Genet; Genette. Viverra genetta.
Genet; Gennet; Jennet. A fmall-feized well-propoitioned fpanifh horfe.
Genip tree. Melicocca bijuga.
Gennet moyle. The name of an apple, ufed for cyder.
Genoa fig. A large, pear-fhaped, black-coloured fig, with a bright red pulp.
Gentian. Gentiana.
Gentianella. Gentiana campestris.
Gentles. Fleifchmaden.
Gentleman. The gannet.
Gentle pit ore. A name given by the miners in Suffex to a kind of iron ore found in confiderable plenty in that county, and very readily running in the fire, though not over rich in metal.
St. George's agaric. Agaricus Georgii.
Herb Gerard. Ægopodium podagraria.
Gerfalcon. Jerfalcon.
Germ. Germen.

German birds. A fort of Canary-birds brought from Germany, and efpecially from Tirol.
German hound. Canis sagax; Der deutfche Jagdhund.
German marmot. Mus cricetus.
German tea. The fpeedwell.
Germander. Teucrium chamaedrys &c.
Germander fpeedwell. Veronica agrestis.
Gherkins. Effiggurken.
Giant cabbage; The great Scotch cabbage. Brassica capitata maxima.
Giant's Caufeway. A vaft collection of bafaltic pillars in the county of Antrim in Ireland.
Giant's ear. Turbo marmoratus &c.
Giben. The fat of the fowls. *Martin voyage to St. Kilda.*
Gibbon. (*s. v.* Felis catus.)
Gibbous. Gibbus.
Gib cat. (*s. v.* Felis catus.)
Giblets. The offals or entrails of a goofe; including the heart and liver with the feet, gizzard &c.
Gid. The jack-fnipe.
Gigantic fennel. Ferula comunis.
Giggs Gigs; Flaps. Little fwellings or bladders on the infide the lips and palace of the horfe.
Gill The flefh under the chin.
Gills. The flaps that hang below the beak of a fowl
Gills. The cheeks.
Gills. Branchiae.
Gills. The laminae of the agaric.
Gill; Gill go over the groun. The ground ivy.
Gillaroo trouts. (*s v.* Salmo fario).
Gill covers. Branchialia opercula.
Gillhouter; Gillihouter. The white owl.
Gilly flower. July flower.
Gilt. A pig.
Gilt head; Gilt poll. Sparus aurata & pagrus.
Gimmer hog. A female ewe of the firft year.
Gimmer lamb. The ewe lamb.
Gins. The black cherries.
Gin fifh. Labrus hiatula.
Ginger. Amomum zingiber.
Wild Ginger. Amomum zerumbet.
Great Wild Ginger. Costus arabicus.
Mountain Wild Ginger. Alpinia racemosa.
Ginger grafs fo called from the great refemblance there is between the leaves of this plant, with the flags or fpire-like leaves of ginger. *Hughes hift. of Barbados.*
To gingreat. To chirp.
Ginseng. Panax quinquefolium.
Gipfey moth. Phalaena dispar.
Giraffe. Camelopardalis.
Girandin. Rallus porzana.
Girdle. Cingulum.
Girkins. Effiggurken.
Girl. (*s. v.* Cervus capreolos).
Girrock. The horfe mackrel.
Girth place. The fore part of horfe's belly.
Gizzard. Ventriculus avium (*s. v.* Ingluvies).
Gladdon, Gladden. The reed-mace.
Glade. The kite.
Gladiole. a) Gladiolus; b) Butomus; b) Lobelia.
Gladwin. Iris.
Glaire. The white of eggs.
Gland, Glandule. Glandula.
Glanders. Die Drufe, bey Pferden.
Glafs copper-ore. Cuprum sulphure mineralisatum.
Glafs filver-ore. Minera argenti vitrea.
Glafs fnake. Anguis ventralis.
Glafs wort. a) Salsola; b) Salicornia herbacea; c) Anabasis; d) Chenopodium maritimum.
Glaftonbury thorn. A variety of the hawthorn.
Glauber's falt. Sal mirabile Glauberi.
Glead; Glede. The kite.
Gleaming. A hawk's throwing up filth from the gorge after cafting.
Glebe. A piece of earth in which is contained fome mineral ore.
Glimmer. Mica.
Glift. The glimmer.
Glittering. Nitidus.
Globard. The glow worm.
Globe amaranth. Gomphrena globofa.
Globe animal. Volvox.
Globe artichoke. The beft fort of artichokes; It has large heads, with broad brown fcales, which

which turn inward; the fleſhy part at the bottom is very thick, and is therefore much preferred to the other ſort, called the *French artichoke*.

Globe cucumber. Cucumis prophetarum.

Globe daiſy. Globularia.

Globe fiſh. a) Tetrodon hispidus; b) Diodon.

Globe flower. a) Sphaeranthus; b) Trollius europaeus.

Globe ranunculus. Trollius.

Globe thistle Echinops

The Glory of the ſea. Conus gloria maris.

Gloſſy. Nitidus.

Gloſſy beetle. Cicindela.

Glow bug. The gloſſy beetle.

Glow worm. Lampyris.

Glut. The greeniſh eel.

Glut. *Vid* Pannel.

Glutton. Ursus gulo.

Gnar; Gnur. A large knot in a tree.

Gnat. Culex.

Gnat flower. The bee flower.

Gnat ſnapper. Muſcicapa.

Gnawed. Erosus.

Goa apple. Averrhoa carambola.

Goat. Capra.

The ſiberian goat. Ovis ammon.

Goat buck. Hircus (*s. v.* Capra hircus).

Goat chafer. a) Cerambyx; b) Scarabaeus typhoeus.

Goat hart. A buck that has not been caſtrated.

Goat marjoram. The goat's beard.

Goat milker. The goatſucker.

Goat monkey. Simia cercopithecus hircinus. *Pennant.*

Goat moth. Phalaena bomb. coſſus.

Goat pepper. Capſicum fructu cordiformi minori luteo. *Brown.*

Goat's beard. a) Tragopogon; b) Spiraea aruncus.

Goat's-eye ſtone. Ægophthalmos.

Goat's horn coralline. Sertularia cornuta.

Goat's rue. Galega officinalis.

Goat's ſtones. a) Satyrium; b) Orchis coriophora.

Goat's thorn. Astragalus tragacantha.

Goat ſucker. Caprimulgus.

Goat-ſucking owl. The goatſucker.

Goat-weed. Capraria.

Gob. The mouth.

Gobbler. A turkey cock.

Goby. Gobius.

Godwit. Scolopax aegocephala &c.

Goggles. Drehſchafe.

Gold. Aurum.

Gold duſt. Arena aurifera.

Gold of pleaſure. Myagrum sativum.

Golden agaric. Agaricus caeſareus.

Golden beetle. Scarabaeus auratus.

Golden balls. A excellent early ſort of potatoes.

Golden carp. Cyprinus auratus.

Golden-creſted wren. Motacilla regulus.

Golden cups. Ranunculus auricomus.

Golden eagle. Falco chrysaëtos.

Golden eye. Hemerobius.

Golden fly. Chrysis.

Golden head. The puffin.

Golden knop. The lady-cow.

Golden locks. Goldy locks.

Golden lungwort. Hieracium murorum.

Golden maidenhair. Polytrichum.

Golden mouse-ear. Hieracium.

Golden mouth. Turbo chrysostomus.

Golden plover. Charadrius pluvialis.

Golden robin. Oriolus galbula.

Golden rod. Solidago virgaurea.

Golden-rod tree. Bosea yervamora.

Golden ſamphire. Inula crithmoides.

Golden ſaxifrage. Chrysosplenium.

Golden thiſtle. Scolymus.

Golden thread. Nigella.

Golden waſp. Chrysis.

Goldenfinch. a) Fringilla carduelis; b) Muscicapa atricapilla; c) Oriolus galbula.

Gold-fiſh. a) Sparus (z); b) Cyprinus auratus.

Gold glimmer. Ammochrysos.

Gold line. Sparus salpa.

Goldney. The gilt head.

Golds. The corn marigold.

Goldfinny. Labrus cornubius.
Gold fpink. The yellow hammer.
Gold-fpot moth. Phal. feftucae.
Goldy locks. a) Chrysocoma; b) Gnaphalium arenarium; c) Polytrichum commune; d) Ranunculus auricomus.
Good Chriftian pear. Bon-chretien.
Good Henry, Good King Henry. Chenopodium bonus Henricus.
Goofander. Mergus.
Goofe. Anas anser.
Goofeberry. a) Ribes grossularia; b) Melastoma acinodendron; c) Cactus Pereskia.
Goofeberry moth. Phalaena wauaria.
Goofe corn. Juncus squarrosus.
Goofe-dung ore. Gänseköthiges Erz.
Goofe foot. Chenopodium.
Goofe grafs. a) Galium aparine; b) Afperugo procumbens.
Goofe greafe. Galium aparine.
Goofe rufh. Juncus squarrosus.
Goofe fhell. The bernacle.
Goofe tanfey. Potentilla anserina.
Goofe tongue. Achillea ptarmica.
Gopher. The great land tortoife, fo called in the united States of America.
Go to bed at noon. Tragopogon pratense.
Gor cock. The red game.
Gore crow. The carrion crow.
Gorge. The craw or crop of the falcon.
Gorges. A fowl bigger and redder than a partridge *Ray's itineraries.*
Gorfs; Gorze; Gorfe kids. Furze or Whins.
Gofhawk. Falco palumbarius.
Gofling. Anserculus.
Gofling. Catkin; Amentum.
Goffamer. Fila Divae Virginis.
Gouke meat. The wood forrel.
Goulans The corn marygold.
Goule. The fweet gale.
Gourd. Cucurbita.
Gourder. The ftorm finch.
Gourd pepper. Capsicum grossum.
Gourd tree. Crescentia.
Gourd worm. a) Taenia; b) Fasciola.
Gout wort; Gout weed. Aegopodium podagraria.
Gowan. The common daify.
Gowk. The cuckow.
Gowl. The gum of the eye.
Gowlans. The yellow flowers of the crow-foot tribe.
Gowry. Cypraea.
Gowry bird. Loxia punctularia.
Herb of Grace. Ruta.
Graft; Graff. Ein Pfropfreis.
To graft. Pfropfen, Impfen.
Grain. a) Granum; b) Getraide.
Grain. A branch, or bough.
Grain. The component particles of ftones and metals.
Grains of Indian fig. Coccus cacti.
Grains of Paradife. Amonum madagascariense.
Grain cockle. a) Cardium tuberculatum &c.; b) Arca granosa.
Graining. Cyprinus leuciscus (*var.*).
Grakle. Gracula.
Grample. The crab fifh.
Grampus. Delphinus orca.
Granadilla. Passiflora.
Granates. Garnets.
Granite. Granites.
Grape. Vitis.
Grapes. The arrefts or mangy tumours that happen in the horfe's legs.
Grape bird. Motacilla icterocephala.
Grape coralline. Sertularia uva.
Grape hyacinth; Grape flower. Hyacinthus botryoides &c.
Grape ftone. Acinus.
Grape tree. Coccolobis.
Grapple wood. A kind of fhrubby tree. *Hughes hift. of Barbados.*
Grafs. Gramen.
Grafs of Parnaffus. Parnassia.
Grafs bug. Chermes graminis.
Grafs crab. Cancer. 9. *Brown.*
Grafshopper. Gryllus.
Grafshopper lark. Alauda trivialis.
Grafs poly. Lythrum hyssopifolia.
Grafs rufh. Juncus campestris.

Grafs vetch. Lathyrus nissolia.
Grafs wrack. Zostera.
Grated. Cancellatus.
Grate fcallop. Ostrea ephippium.
Gravances. The chich pea; Cicer arietinum.
Gravel. Sabulum.
Gravel bind. Convolvulus soldanella.
Grawl. A falmon of the third year. *Rutty.*
Gray; Grey; Grayifh. Griseus.
Gray. The badger.
Gray. Salmo eriox.
Gray. Anas strepera.
Grayling. Salmo thymallus.
Graymill. The gromwell.
Greafe. The fat of a boar.
Greafe. Adeps.
Greafe. Die Mauken; Eine Krankheit der Pferde.
Great. Grandis; Magnus.
Great corn. Zea mays.
Grebe. Colymbus.
Greek valerian. Polemonium.
Greens. Küchengewächfe; Grünigkeiten.
Green. Viridis.
Green blite. Chenopodium viride.
Green brazen moth. Phal. chrysitis.
Green butterfly. Papilio rubi.
Green chafer. Scarabaeus auratus.
Green drake. The may-fly, of which trout are peculiarly fond.
Green finch. Loxia chloris.
Greenfifh. A Greenland cod.
Green frog. Rana arborea.
Greenheart tree. Laurus chloroxylon.
Green-houfe bug. Coccus hesperidum.
Greenland dove. a) The black guillemot; b) The little auk.
Green plover. Charadrius pluvialis.
Green fauce. The common forrel.
Green fhark. Scolopax glottis.
Green filver line moth. Phal. prasinana.
Green floke. The lettuce-laver.
Green fnake. Coluber aestivus.
Green fparrow. Todus viridis.
Green turtle. Testudo mydas.
Green-veined white butterfly. Pap. napi.
Green weed. Genista tinctoria.
Green wood. Laurus chloroxylon.
Green wren. Motacilla trochilus.
Green whyte. Epidendrum claviculatum.
Grenadier. Loxia orix.
Grewt. A word ufed by the miners to exprefs earth, but particulary that earth found in the flat countries and in the banks of rivers, in their fearches after mineral veins, which is different in colour and nature from the reft of the bank or bottom.
Grey. Canus; Griseus.
Grey. Salmo eriox.
Grey bands; Grey fekes. Grey-coloured freeftone.
Grey bird. The thrufh.
Grey fly. Oestrus ovis.
Grey hound; Gre hound. Canis cursorius. — *The turkifh Grey-hound.* C. curf. turcicus; — *The irifh Grey hound.* C. curf. hibernicus; — *The Common Grey-hound.* C. grajus; — *The rough Grey hound.* C gr. hirsutus; — *The italian Grey-hound.* C. gr. italicus; — *The oriental Grey-hound.* C. gr. orientalis.
Grey-hound fox. (*s. v.* Canis vulpes.)
Grey-lag goofe. The wild goofe.
Grey lord. The coal fifh.
Grey pate. (*s. v.* Fringilla carduelis.)
Grey pollard. Triticum turgidum.
Grice. A young wild boar.
Griffon. Gryphus; Der Vogel Greif.
Grig; Greg. The greenifh eel.
Grill. A fmall kind of fifh.
Grim the collier. Hieracium aurantiacum.
Grinders. Molares dentes.
Grind ftone. Cos cotaria. *Lin.*
Griftle. Cartilago.
Grisly feed. Thin, flat, fkinny feeds.
Grit. Saburra.
Grit ftone. A genus of argillaceous earths; its texture is more or lefs porous, equable and rough to the touch; It is ufed for mill-ftones and whet-ftones, and fometimes for filtering ftones and for building.
Groaning. The cry or noife of a buck.

Groin. Inguen.
Grols. The corn marygold
Gromwell, Gromil. a) Lithospermum; b) Stellera.
Grooper. Scorpaena.
Groove. The mine.
Grooved. Furrowed.
Grofers. Goofeberries.
Grofsbeak. Loxia coccothraustes &c.
Grove. A plantation confifting of trees without underwood; A fmall wood impervious to the rays of fun.
Ground afh. Ægopodium podograria.
Ground afs. The lion ant.
Ground beetle. Carabus.
Ground dove. Columba passerina.
Ground flea. Podura.
Ground hog. Arctomys monax.
Ground ivy. Glechoma hederacea.
Groundling. The bearded loach.
Ground moufe. Sorex murinus.
Ground nut. Arachis hypogaea.
Ground oak. A young oak raifed from the acorn.
Ground pigeon. Columba passerina.
Ground pine. a) Teucrium chamaepitys; b) Camphorosma.
Groundfel. Senecio vulgaris &c.
Groundfel tree. a) Baccharis halimifolia; b) Cacalia.
Ground fquirrel. Sciurus striatus.
Grund fwallow. Hirundo riparia.
Ground worm. The earth worm.
Groupe of tree. *V. d.* Clump.
Grous; Groufe. Tetrao.
Grout. A kind of wild apple.
Growan. Confifts of white clay, mixed with mica and quarz, without any particular texture; which, when lamellar and hard, is called *Gneifs* by the Germans; and is nothing elfe but decayed granite, in which the felt-fpar has been broken down to clay.
A buck growns or cries at rutting time.
Growt head, Grawt-nob, Growt-nol. A kind of fifh.
Grub. Larva.
Grub worm; Grub. Larva scarab. melol.
To grunt, or gruntle. Gaunnire.
Grunt. Perca formosa.
Grunter. A hog.
Grunter. Sparus chromis.
Gruntling bull. Bos grunniens.
Gruntling. A young hog.
Guan; Quan. Penelope cristata.
Guana. Lacerta iguana.
Guards. The hinder claws of a boar.
Guariba. Simia Beelzebub.
Guava, Guayava. Psidium.
Guava fly-catcher. Muscicapa psidii.
French Guava. Cassia.
Gublin bat. *See* Coal.
Gublin iron ftone. *See* Coal.
Gudgeon. Cyprinus gobio.
Guelder rofe. Viburnum opulus.
Guepard. Felis jubata.
Guerkins. Gherkins.
Guernfey lily. Amaryllis sarniensis.
Guffer. The viviparous blenny.
Guilderhead. The coulterneb.
Guillemot. Colymbus.
Guinea aloe. Aletris hyacinthoides.
Guinea corn. Holcus sorghum.
Guinea duck. Anas moschata.
Guinea grafs. Panicum altissimum.
Guinea hen. Numida meleagris.
Guinea henweed. Petiveria.
Guinea pepper. Capsicum.
Guinea pig. Cavia cobaya.
Guinea fhell. La fpeculation.
Guinea wheat. Holcus saccharatus.
Guinea worm. Filaria medinensis.
Guitar-fhaped. Panduraeformis.
Gulaund goofe. Anas borealis.
Gules; Guills. The corn marygold.
Gull. Laurus.
Gullet. Oesophagus.
The white horfe or Gullet. Raia fullonica.
Gully bell. The clinker.
Gully plum. Spondias Mombin.
Gully root. A plant of the filiquofe kind; the fmell of the root is very offenfively ftrong. *Hughes hift. of Barbados.*

Gulph weed. Fucus natans.
Gum. Gummi.
Gums. Gingiva.
Gum of the eye. Lemae.
Gum arabic. Mimosa nilotica.
Gum dragon. Astragalus tragacantha.
Gum elaſtic. Gummi elasticum.
Gum-gotae tree. Cambogia gutta; Guttaefera vera Königii.
Gum-lac. *Vid.* Lac.
Gum-lac animal. Coccus lacca.
Gum-lac croton. Croton lacciferum.
Gum ſenegal. Mimosa Senegal.
Gum ſuccory. Chondrilla.
The dwarf Gum ſuccory. Lactuca saligna.
Gum wood. Laetia apetala.
Gunnel. Blennius gunnellus.
Gun-powder tea. (*s. v.* Thea.)
Gurgiting. A hawk's being ſtuffed.
Gurnard. a) Trigla; b) Callionymus lyra.
Guſtard. The buſtard.
Guts. The inteſtines.
Gut laver. Ulva intestinalis.
Gut worm. Ascaris.
Gutters. The ſtreaks in the beam of a ſtag &c.
Gwiniad. Salmo (ee).
Gyrfalcon. Falco gyrfalco.

H*abit.* Habitus.
Hack. The place where a hawk's meat is laid.
Hackmatack.
Hadder. The heath or ling.
Haddock, Hadock. Gadus æglefinus.
Haddock meat. The ſtone-coated worms; Serpula.
Hag. Myxine glutinosa.
Hag berry. The common bird-berry.
Hag's horſe. John Cook's horſe.
Hageſter. The magpie.
Haggard. Ein Hagerfalk (*s. v.* Falco comunis).
Hag worm. The adder.
Hair. Pilus; Capillus.
Hair ball. Ægagropila.
Hair bells. Hyacinthus non scriptus.
Hair button ſtone. Porpites.
Hair graſs. Aira.
Hairmoſs. Polytrichum.
Hairough. The common lady's bedſtraw.
Hair ſalt. Halotrichum.
Hair-ſhaped. Capillaris.
Hair worm. a) Gordius; b) Filaria.
Hairy. Pilosus.
Hairy fern; Hairy ſtone fern. Acrostichum ilvense.
Hake. a) Gadus merlucius; b) Blennius phycis.
Halbert-ſhaped. Haſtatus.
Halbert weed. Santolina (2). *Brown.*
Half. Dimidiatus.
Half fiſhes. (*s. v.* Salmo salar.)
Half precious ſtones. Halbedelſteine.
Half ſnipe. Scolopax gallinula.
Half-webbed. Semipalmatus.
Halter. Capistrum.
Halter caſt. An excoriation of the paſtern, occaſioned by the halter's being entangled about the foot, upon the horſe's endeavouring to rub his neck with his hinder-feet.
Halved. Dimidiatus.
Ham. Poples.
Ham. Pinna.
Hambleton hookers. The fineſt muscles (Mytil. edul.) in the county of Lancaſhire.
The black and white Hamburgh. Vitis hamburgensis; Theſe have middle-ſized berries, inclining to an oval ſhape; the bunches are large, and their juice, when ripe, is ſugary, with a vinous flavour; ripens in October. They are alſo called the *Warner's grape,* from name of the perſon who brought them to England.
Hammer. Malleolus auris.
Hammer-head ſhark. The balance fiſh.
Hammer oiſter. Ostrea malleus.
Hamſter. Mus cricetus.
Hand. Manus.
Hands. The larger ſpreading roots of the ginger.
Hand. The foot of a hawk.

Handed. Palmatus.
Hand worm. The itch mite.
Hangers. Fucus digitatus.
Everlafting Hanger. An apple moft efteemed for cyder.
Hanging. Pendens, Dependens.
Hanging together. Cohaerens.
Hang neft. Oriolus nidipendulus.
Hang-neft warbler. Motacilla calidris.
Harbour. The lodging of a hart.
Hard. Durus.
Hard grafs. Ægilops.
Hard irons. a) Centaurea nigra; b) Ranunculus arvensis.
Hardock. The burdock.
Hard roe. Ova piscium.
Hardy fhrew. The fhrew-moufe.
Hare. Lepus timidus.
Hare. A hare in the fecond year.
Great Hare in the third year.
Hare bells. a) Hair bells; b) Campanula rotundifolia.
Hare globe-fifh. Tetrodon lagocephalus.
Hare's ear. a) Bupleurum; b) Phyllis.
Hare's foot trefoil. Trifolium arvense.
Hare's lettuce. Sonchus.
Hare's ftrong. The hog's fennel.
Hargill. Ardea dubia.
Hariff. The common Lady's bedftraw.
Harl. The filaments of flax.
Harle. The merganfer.
Harlequin duck. Anas histrionica.
Harnes. The brains.
Harnefs-fifh. Loricaria.
Harp. Buccinum harpa.
Harp feal. Phoca groenlandica.
Harp weed. The knapweed.
Harry. Falco Harpyia.
Harrier. The pointer.
Hart. Cervus elaphus.
Of a Hart-brown colour. Cervinus.
Hart claver. The common melilot-trefoil.
Hart evil. The ftag evil.
Hart's horn plantain. Plantago coronopus.
Hart mint. The fpear-mint.
Hart's tongue. Afplenium scolopendria.
Hart's truffles. Lycoperdum cervinum.
Hartwort. a) Seseli elatum; c) Tordylium officinale; c) Bupleurum.
Harveft fly. Cicada.
Harveft lice. Bidens.
Harveft moufe. Mus messorius.
Haffock. Aira caespitosa.
Haftings pear; Green chiffel-pear. A moderately large pear, longifh towards its pedicle; its fkin is thin and of a whitifh green; the pulp is melting, and of a fugary flavour; it ripens in July.
Haftive. Early.
Hat. Pileus.
To hatch. Hecken; Brüten.
Hatchet-form. Dolabriformis.
Hatchet vetch. a) Coronilla securidaca; b) Biserrula.
Hather. The heath.
Haulm. Culmus.
Haunch; Hanch. Ischium.
Haufe. The throat.
Hautboy ftrawberry. Fragaria moschata.
Havelda. The fharp tailed duck; Anas hyemalis.
Haver. Wild oats; Avena fatua.
Havil. A fheep.
Haw. Crataegus aria.
Haw. An excrefcence refembling a griftle, growing under the neither eye lid and eye of a horfe, which, if not timely removed, will put it quite out.
Hawfinch. Loxia coccothraustes.
Hawks. Accipitres.
Hawk; Hawk moth. Sphinx.
Hawk fifh. Trigla.
Hawk nut. Bunium bulbocastrum.
Hawk's-bill turtle. Testudo imbricata.
Hawk's eye. Charadrius apricarius.
Hawkweed. a) Hieracium; b) Crepis; c) Hyoseris; d) Andryala.
Hawthorn. Crataegus.
The black american Hawthorn. Viburnum prunifolium.

Hay. Foenum.
Burgundian Hay. Medicago.
Hay bird. Motacilla hippolais.
Hay maids. The ale-hoof.
Hay feeds. The meadow soft-grass.
Hazel; Hazle; Hazel nut. Corylus avellana.
Hazel crottles. The lungwort or tree lichen.
Hazel grous; Hazel-hen. Tetrao bonasia.
Hazel spider. Aranea diadema.
Hazleraw. The lungwort or tree lichen.
Head. a) Caput; b) Capitulum.
Head. The horns of a deer.
Head betony. Betonica officinalis.
Head louse. Pediculus hominis.
Head stall. The frontlet; Capistrum.
Headwork. The corn poppy.
Heam. Secundinae; der Hamen.
Heaped. Congestus.
Hearing. Auditus.
Hearse. A hind in the second year of her age.
Heart. Cor.
Heart of a seed. Corculum.
Heart cherries. Herzkirschen (Ambre heart; Turkey heart; White heart; Black heart).
Heartlike. Cordatus, Cordiformis.
Heart medick. Medicago arabica.
Heart moth. Phalaena oo.
Heart pea, Heard seed. Cardiospermum.
Heart seal. Phoca groenlandica.
Heart-shaped. Cordatus.
Heart shell. Cardium.
Heart's ease. Viola tricolor.
Hearth cricket. Gryllus domesticus.
Hearth stone. The fire stone.
Heath. a) Erica; b) Empetrum.
The small Heath butterfly. Papilio Pamphilus.
Heath cock. Tetrao tetrix.
Heathen coal. See Coal.
Heath moss. Lycopodium alpinum.
Heath pease. Orobus tuberosus.
Heath sand. Glarea sterilis.
Hebrew cowry. Gypraea exanthema.
Heckfor. Heifer.
Hedge. Eine Hecke.
Hedge bird. Muscicapa canadensis.
Hedge bush. The berry-bush.
Hedge chafer. The tree-chafer.
Hedge hog. Erinaceus.
Hedge hog aloe. Aloe ferox.
Hedgehog fish. Diodon.
Hedge hogged. Echinatus.
Hedge hog medick. Medicago intertexta.
Hedge-hog parsley. Caucalis nodiflora.
Hedge hog thistle. The melon thistle.
Hedge-hog thorn. Anthyllis erinacea.
Hedge hyssop. a) Gratiola officinalis; b) Cistus helianthemum.
Hedge mustard. a) Erysimum officinale; b) Sisymbrium irio.
Hedge nettle. a) Galeopsis; b) Prasium; c) Stachys sylvatica.
Hedge parsley. Tordylium anthriscus.
Hedge pig. A young hedgehog.
Hedge reed. The wood reed-grass.
Hedge sparrow. Motacilla modularis &c.
Heel. Calx; Calcaneum.
Heel. Unguis corollae.
Heeler; Bloody Heel cock. A fighting cock, that strikes or wounds much with his spurs.
Heifer. Junix (*s. v.* Bos.)
Heinase. A roe-buck of the fourth year.
Heisugge. The warbler.
Helegug. The puffin.
St. Helena almonds. Amygd. com. (*var.*)
St. Helena red-wood. Pentapetes erythroxylon.
Hellebore. a) Helleborus; b) Veratrum; c) Adonis vernalis.
Helleborine. Serapias.
Hell-weed. The dodder.
Helmet. Galea.
Helmet beetle. Cassida.
Helmet fish. The king-crab.
Helmet flower. Aconitum.
Helmet pigeon. Columba galeala.
Helmet shell. Buccinum galea.
Hemlock. a) Conium maculatum; b) Æthusa cynapium; c) Cicuta virosa; d) Ligusticum.
Hemlock drop-wort. Oenanthe crocata.
Hemlock spruce-fir. Pinus americana.

Hemp. a) Cannabis; b) Acnida cannabina; c) Apocynum cannabinum.
Hemp agrimony. a) Eupatorium cannabinum; b) Ageratum; c) Bidens tripartita.
Naked-headed Hemp-agrimony. Verbeſina.
Hemp dog's-bane. Apocynum cannabinum.
Hemp ſeed. Cannabinum semen.
Hemuſe. (*s. v.* Cervus capreolns.)
Hen. Gallina (*s.v.* Phasianus gallus).
Hen and chicken daiſy. The childing garden daiſy.
Henbane. Hyoscyamus.
Yellow henbane. Nicotiana.
Great Henbit. Lamium amplexicaule.
Hen gorſe. The reſt harrow.
Hen's turd. The dart wood.
Hen harrier. Falco cyaneus.
Hen lobſter. The female lobſter.
Hen penny. The yellow rattle.
Hen pepper. Capsicum frutescens (var.)
Hen weed. Petiveria.
Hepatica. Anemone hepatica.
Hep tree. Rosa canina.
Herb. Herba.
Herb Bane. a) The broom rape; b) Lathraea.
Herb Bennet. Geum urbanum.
Herb Chriſtopher. Actaea spicata.
Herb Gerard. Aegopodium podagraria.
Herb of Grace. Ruta.
Herb Maſtick. Satureia capitata.
Herb Paris. Paris.
Herb Paris of Canada. Trillium.
Herb Robert. Geranium robertianum.
Herb Trinity. Viola tricolor.
Herb Truelove. Herb Paris.
Herb Twopence. Lysimachia numularia.
Herb willow. The willow herb.
Hercules's allheal. a) Heracleum; b) Pastinaca opopanax.
Hercules's club. Zanthoxylon clava Herculis.
Herd. a) Grex; b) An aſſemblage of black or fallow beaſts.
Herd's graſs. Alopecurus pratensis.
Hermine. Mustela herminea.
Hermit; Hermit crab. Cancer Diogenes & Bernhardus.
Hermit crow. Corvus eremita.
Hern. The heron.
Heron. Ardea cinerea &c.
Heron hawking. Die Reiherbeitze.
Heron ſhaws. Reiherhütten.
Herring. Clupea harengus.
Herring-bone coralline. Sertularia halecina.
Herring cob. A young herring.
Herring gull. Larus fuscus.
Heſſian fly. A ſmall dark fly, with thin, long, black legs; clear, tranſparent wings, extending far beyond the body of the trunk; with ſmall, though perceptible horns or feelers projecting from the ſnout. The eggs reſemble what is commonly called the fly-blow on meat, being very ſmall, and only one on a place. The worm strongly reſembles the ſkipper in cheeſe, ſomewhat thinner, and rather longer, of a whitiſh caſt. It is a very miſchievous inſect which lately made its appearence in North America; and whoſe depredations threaten in time to deſtroy the crops of wheat in that country entirely. Theſe inſects begin their depredations in autumn, as ſoon as the wheat begins to ſhoot up through the ground. They devour the tender leaf and ſtem with great voracity, and continue to do ſo till ſtopped by the froſt; but no ſooner is this obſtacle removed by the warmth of the ſpring, but the fly returns again, laying its eggs now, as has been ſuppoſed, upon the ſtems of the wheat juſt beginning to ſpire. The worms or caterpillars hatched from theſe eggs, perforate the ſtems of the remaining plants at the joints, and lodge themſelves in the hollow within the corn, which ſhows no ſign of diſeaſe till the ears begin to turn heavy. The ſtems than break; and being no longer able to perform their office in ſupporting or ſupplying the ears with nouriſhment, the corn periſhes about the time that it goes into a milky ſtate. They attack alſo rye, barley, and Timothy-graſs, though they ſeem to prefer wheat. — This terrible inſect appeared firſt in Long Iſland during the American war, and was ſuppoſed to have been brought from Germany by the Heſſians; whence it had the name of the Heſſian fly.
Hewhole. The green woodpecker.
Heyrot. The american badger.

Hickatee.

Hickatee. Testudo geometrica.
Hickory nut. Iuglans alba.
Hickwall. Picus minor.
Hidden. Absconditus; Cryptus.
Hide. Pellis.
Hide-bound tree. When the bark ſticks to cloſe.
Hide-bound horſe. The ſigns of this diſorder are, a want of flexibility in the ſkin, which is pervaded by a general ſtiffneſs that ſeems to form an entire adheſion to the fleſh, without the leaſt partial ſeparation or diſtinction; Bad food and want of ſtable care are, in general, the only probable reaſons that can be aſſigned to this complaint, or defect.
Hind berry. Rubus idaeus.
Hind calf. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Hind head. Occiput.
Hind quarters. Die Hinterhand des Pferdes.
Hinge. Cardo.
Hip. Ischium.
Hip ſtone. Nephriticus lapis.
Hip tree. Rosa canina.
Hirſe. The millet.
Hittock. The gold-winged woodpecker.
Hive. Alveare, Alveus.
Hive bee. Apis mellifica.
Hive droſs. Propolis.
Hoary. Incanus.
Hoary beetle. Scarabaeus solstitialis.
Hobby. A name formerly given to ſtrong active horſes of a middling ſize; they are reported to have been originally natives of Ireland, and were much liked and uſed.
Hobby. Falco subbuteo.
Hock. The uvula.
Hock. The point behind and oppoſite to the ply or bending of the horſe's hind-legs.
Hock. Hochheimer Wein.
Hodmandod. A ſhell ſnail.
Hog. a) Sus scrofa; b) *s. v.* Sus aper.
Hog; Hoggard. A ſheep of a year old.
Hog badger. A badger reſembling a hog.
Hog bezoar. (*s v.* Bezoar.)
Hog clam. Mya arenaria.
Hog cocco. (*s v.* Arum.)
Hog cow. Bos grunniens.
Hog deer. Cervus porcinus.
Hog fiſh. Labrus rufus.
Hog louſe. The woodlouſe.
Hogget, Hogrel. A young boar of the ſecond year.
Hogges, Hog colts. Colts of a year old.
Hog-gum tree. Clusia.
Hog noſe ſnake. Boa contortrix.
Hog plumb-tree. Spondias.
Hog's ear. Mytilus crista galli.
Hog's fennel. Peucedanum officinale.
Hog pigs. Caſtrates; Barrow pigs.
Hog patatoes. Cluſtered potatoes.
Hog ſlip. The name of a plant. *Hughes hiſt. of Barbodos.*
Hog-ſnout mullet. Mugil argenteus minor. *Browne.*
Hog ſteer. A wild boar three years old.
Hogweed. a) Boerhavia; b) The cow-parſnip; c) The knot-graſs; d) Amaranthus sanguineus.
Hoho. The rata okro.
Hole. Foramen.
Holibut. Pleuronectes hippoglossus.
Hollin. The holly.
Hollow. Cavus; Excavatus.
Hollow root. a) Adoxa moschatellina; b) Fumaria bulbosa.
Holly, Holly tree. Ilex aquifolium.
Holly. Eryngium.
Hollyhock. Alcea.
Holm. The holly tree.
Holms garlick. Allium ampeloprasum.
Holt. A wood.
Holy herb. a) Ocymum sanctum; b) Verbena officinalis.
Holy thiſtle. Cnicus.
Holy thorn. The royal caſhaw. *Hughes.*
Holy wood. Guaiacum sanctum.
Hone. Schistus subcinereus, et subcaeruleus, varius. *Brown.* — A fine kind of whet ſtone uſed for ſetting razors, pen knives &c.
Honeſty. a) Lunaria; b) Eupatorium cannabinum.
Hone wort. Sison.
Honey. Mel.
Honey bee. Apis mellifica.

Golden

Golden Honey *beetle.* Chrysomela.
Honey buzzard. Falco apivorus.
Honey comb. Favus. (*s. v.* Mel.)
Honeycomb cockle. Venus fimbriata.
Honey cuckow. Cuculus indicator.
Honey cup. Nectarium.
Honey dew. Der Honigthau.
Honey flower. Melianthus.
Honey guide. Cuculus indicator.
Honey horns. The columbine.
Honey locuſt. Gleditſia.
Honey pear. Die Honigbirn.
Honeyſucker. Trochilus.
Honeyſuckle. a) Lonicera; b) Hedyſarum; c) Azalea viscosa &c.; d) Halleria lucida; e) Passiflora laurifolia; f) Cornus suecica.
Honeyſuckle graſs. Trifolium pratense.
Honey tripe. Abomasum.
Honey wort. Cerinthe.
Hood. Cucullus; Calyptra.
Hood. The cover for a hawk's head, to keep her in the dark. — *Ruſter hood,* is a large wide hood, open behind, to be wore at firſt. — *Unſtriking the hood*, to draw the ſtrings, that the hood may be in readineſs to be pulled off.
Hooded milfoil. Utricularia vulgaris.
Hooded ſeal. Phoca cristata.
Hood-wort. Scutellaria.
Hoof. Ungula.
Hoof bound is a horſe, when the hoof is ſo tight round the inſtep, that it turns the foot ſomewhat into the ſhape of a bell.
Hoofed, Hoof-ſhaped. Ungulatus.
Hook. Hamus.
Hooked. Hamosus; Hamatus; Aduncus.
Hooped ſnake. Coluber doliatus.
Hooper. The wild ſwan.
Hooping crane. Ardea americana.
Hopoe; Hoop, Hoopoop, Howp. Upupa.
Hoopoe hen. Pipra rupicola.
Hoop petticoat narciſſus. Narcissus bulbocodium.
Hoop wood. Zygia.
Hoop wythe. Rivina octandra.
Hopping pinguin. The creſted pinguin.
Hops. Humulus. (The two beſt ſorts are the white and the grey bind.)
Hop horn-beam. Carpinus ostrya.
Hop medick. Medicago lupulina.
Hop ſhrub. Melissa altissima globularia. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Hop tree. Ilex.
Hop trefoil. Trifolium agrarium &c.
Hop weed. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Hore hound. a) Marrubium; b) Stachys; c) Sideritis; d) Ballota; e) Glechoma; f) Lycopus europaeus.
Indian Horehound. Monarda.
Horn. a) Cornu; b) Ungula.
Horn of plenty. Lepas pollicipes.
Horn of plenty graſs. Cornucopiae.
Horns. The feelers.
The Horns. Das Geweih, Gehörn.
Horn-beam tree. Carpinus betulus.
Horn bill. Buceros.
Horn-bill diver. The gooſander.
Hornblende. Die Hornblende.
Horn coot. The great horn-owl.
Horn diſtemper. A diſeaſe incident to horned cattle, affecting the internal ſubſtance of the horn, which it inſenſibly waſtes, and leaves the horn hollow.
Horned. Cornutus.
Horned cattle. Hornvieh.
Horned poppy. Chelidonium corniculatum &c.
Horned ſnake. Anguis cerastes.
Horned turkey or pheaſant. Penelope satyra.
Hornet. Vespa crabro.
Hornet fly. Asilus.
Hornet hawk-moth. Sphinx apiformis.
Horn fiſh. a) Sygnathus acus; b) Esox bellone.
Horn flower. Anthoceros.
Hornicle. The hornet.
Horn limpet. Patella pellucida.
Horn owl. Strix bubo &c.
Horns. Medicago.
Horn ſilver. Minera argenti cornea.
Horn wort. Ceratophyllum.
Hornwrack. Flustra.
Horny. Corneus.

Horfe. Equus caballus.
Horfe ant. Formica herculanea.
Horfe bean. Vicia, faba equina.
Horfe-beech tree. The horn-beam tree; Carpinus betulus.
Horfe brambles. Briars, Wild rofes.
Horfe caffia. Cassia grandis s. javanica.
Horfe chesnut. Aesculus.
Horfe crab. Cancer pagurus.
Horfe-eye bean. Dolichos pruriens.
Horfe fly. a) Tabanus; b) Hippobosca.
Horfe-hair worm. Gordius aquaticus.
Horfe heal. Inula helenium.
Horfe hoof. Chama hippopus.
Horfe knob; Horfe knot. The knapweed.
Horfe leech. Hirudo sanguisuga.
Horfe mackrel. Scomber trachurus.
Horfe man. Tringa gambetta.
The light Horfeman pigeon. Columba eques.
Horfeman crab. A fmall whitifh crab. *Hughes hift. of Barbados.*
Horfe martin. Hirundo apus.
Horfe mint. Mentha sylvestris.
Horfe mufcle. Mytilus cygneus & anatinus.
Horfe nicker. Guilandina. *Hughes hift. of Barbados.*
Horfe purflane. Trianthema.
Horfe radifh. Cochlearia armoracia.
Horfe radifh tree. Guilandina Moringa.
Horfe fhoe. The king crab.
Horfe-fhoe bat. Vespertilo ferrum equinum.
Horfe-fhoe crane's-bill. Geranium zonale.
Horfe-fhoe vetch. Hippocrepis.
Horfe ftag. Cervus hippelaphus.
Horfe tail. Sertularia verticillata.
Horfe tail. a) Equisetum; b) Ephedra; c) Hippuris vulgaris; d) Chara vulgaris.
Horfe tongue. Ruscus.
Horfe whale. The morfe or walrus.
Horfe wood. Zygia.
Horfe worms. The bots.
Hofe. The throat.
Hofe. The vagina or fheath of corn.
Hofe-and-hofe cowflip. A variety of the cowflip; one flower growing out of the bofom of another, the lowermoft ferving as a calyx.

Hot fpur. Hordeum vulgare.
Hotfpur peafes; Hot feeds. Früherbfen.
Hottentot cherry. a) Cassine; b) Celaftrus lucidus.
Hoven. A difeafe incident to horned cattle, by eating too greedily of green clover; Das Aufblähen.
To hover. Librare pennas.
Hough. Poples.
Houhou heron. Ardea Hohu.
Hound. Canis gallicus.
German Hound. Canis fagax.
Hound fifh. The dog fifh.
Hound's tongue. Cynoglossum.
Houfe bug. Cimex lectularius.
Houfe cricket. Gryllus domesticus.
Houfe dog. Canis domesticus.
Houfe fly. Musca domestica.
Houfe leek. a) Sempervivum; b) Sedum; c) Tillaea; d) Pistia.
Houfe fparrow. Fringilla domestica.
Houfe fpider. Aranea domestica.
Houfe fwallow. Hirundo rustica.
Howard potatoes. Cluftered potatoes; Hannövrifche Kartoffeln.
To howl. Ululare.
Howlet. The withe owl.
Hozing of dogs. The cutting out the balls of their feet.
Huckle bone. The hip bone.
Hudfons-Bay pine-tree. Pinus divarica.
Huffcap pear.
Hufil. The woodpecker.
Hulet. The owl.
Hull. The hufk.
Hulver. The holly tree.
Human heart cockle. Cardium cardissa.
Humble bee. Apis bombinatrix, terrestris &c.
Humble-bee fly. Bombylius.
Humble plant. Mimosa pudica &c.
Humility. Tringa interpres (?) *Belknap.*
Humming bird. a) Trochilus; b) Todus viridis; c) Sphinx stellatarum.
Hump. Tophus; Ein Puckel, Höcker.
Humpback whale. Balaena nodosa.

Humpbacked. Gibbus.
Hunch. Tophus; Ein Höcker.
Hundred-leaved grass. The common yarrow.
Hundred-leaved rose. Rosa centifolia.
Hunter. A horse qualified to carry a person in in the chace.
The otter hunteth for his kind is the term for his copulation.
Hunting cat. Felis jubata.
Hunting chance. When the hounds take fresh scent, and quit the former chace for a new one.
Hunting counter. When the hounds hunt the game by the heel or track.
Hunting dog. Ein Jagdhund.
Hunting the foil. When the chace goes off, and returns again, traversing the same ground.
Hunting spider. Aranea venatoria.
Hure. The hair.
Hurgil. Ardea dubia.
Hurle. The filaments of flax.
Hurle bone. A bone near the middle of a horse's buttock, very apt to go out of its sockets with a hurt or strain.
Hurst, Hirst. A wood or grove.
Hurtle berries; Hurts. Vaccinium myrtillus.
Husse. Gluma; Folliculus.
Hyacinth. a) Hyacinthus; b) Crinum; c) Scilla.
Hyena. Canis hyaena & crocuta.
Hyena stamper. Conus hyaena.
Hyne. Coracinus minor. *Brown.*
Hyon. A kind of disorder of the cattle: It seems chiefly confined to the two counties Lancashire and Cheshire; It is not to be found in any book of farriery; It resembles what is termed in Lincolnshire, amongst the sheep, the *Resp;* It is mortal, and generally seizes the best conditioned of the stock, but seldom or never after they have been put to the bull. *Transactions of the society for the encouragement of arts, manufactures and commerce; VII 73 &c.*
Hypericum frutex. Spiraea hypericifolia.
Hypocist. Cytinus hypocistis.
Husson tea. Viburnum cassinoides.
Hyssop. Hyssopus.
Wild Hyssop. Lythrum hyssopifolium.
Hyvin. The ivy.

Indian Jack-tree. Artocarpus integr.
Jabiru. Mycteria.
Jacamar. Alcedo galbula.
Jacana. Parra.
Jaca tree. Artocarpus.
Jacinth. Hyacinthus.
Jack. The pike-headed whale.
Jack. The male of animals; The Jack ass &c.
Jack in a box. Hernandia sonora.
Jack by the hedge. Erysimum alliaria.
Jackal. Canis aureus.
Jackdaw. Corvus monedula.
Jack horner. The tree beetle.
Jack lanthorn. The fire fly.
Jack lanthorn. Lignum Rorum. *Hughes hist. of Barbados.*
Jack merlin. The male merlin.
Jacksnipe. Scolopax gallinula.
Jaco. The Guinea parrot.
Jacob's ladder. Polemonium coeruleum.
Jacobae lily. Amaryllis.
Jacobine. Columba cucullata.
Jade. A horse of no spirit.
Jade. Nephriticus lapis.
Jag. Lacinia.
Jagged. Laciniatus.
Jaguar. Felis Onca.
Jaguarete. Felis discolor.
Jag tail. A worm of a pale flesh-colour, with a yellow tag on its tail; an excellent bait for the grayling in March and April.
Jalap; Jallop. Mirabilis jalappa.
White Jalap. Convolvulus mechoacan.
Jalap bindweed. Convolvulus jalappa.
Jam. A thick bed of stone separating the vein of ore.
Jamaica birch. Bursera gummifera.
Jamaica laurel. Laurus chloroxylon.
Jamaica pepper. Myrtus pimenta.
St. James shell. Ostrea jacobaea.
James-Town weed. Datura stramonium. *Jefferson notes on the state of Virginia.*
Janus stamper. Conus Janus.
Japan earth. Mimosa catechu.
Japan rose. Camellia japonica.

Jargon. Circonius lapis.
Jardon. A hard, callous ſwelling, growing on the outſide of a horſe's ham.
Jas hawk. A young hawk.
Jaſmine. a) Jasminum: b) Nyctanthes sambac; c) Cestrum; d) Lycium; e) Lantana; f) Ipomoea; g) Syringa; h) Plumeria rubra; i) Bignonia sempervirens.
Jaſmin tree. Plumeria rubra &c.
Jaſper. Jaspis.
Jattee. The tick-wood.
Jaundice bird. The oriole; Icterus.
Java hare. Mus javanicus.
Javelin bat. Vespertilio hastatus.
Jawbone; Jaws. Maxilla, Mandibula.
Jaws. Faux.
Jaw laps. The bits that hangs under the jaws of a cock; Barba.
Jaw teeth. The cheek teeth.
Jay. Corvus glandarius.
Ibex. Capra ibex.
Ibis. Tantalus.
Iceland dog. Canis islandicus.
Iceland fiſh. An Iceland cod.
Iceland lichen. Lichen islandicus.
Ice plant. Mesembryanth. crystallinum.
Ice whale. Balaena glacialis.
Ichneumon. Viverra ichneumon.
Ichneumon fly. Ichneumon.
Ichneumon waſp. Sphex.
Icinglaſs. Ichthyocolla.
Icinglaſs fiſh. Acipenser huso.
Jeat The jet.
Jeffry cock. The tree-beetle.
Jelly. Gelatina.
Jelly. The ſea blubber.
Jelly tremella. Tremella nostoc.
Jennet. A genet.
Jennetin; Genneting. The June apple.
Jenny hulet. The owl.
Jenny wren; Jenny crudle. The wren.
Jentling. The blue chub.
Jerboa. Dipus.
Jerfalcon. Falco gyrfalco.
Roſe of Jericho. Anastatica.
Jerkin. The male jerfalcon.
Jerks. The ſhort burſts of ſinging birds, contending with each other.
Jerſey pine. Pinus virginiana.
Jeruſalem artichoke. Helianthus tuberosus.
Jeruſalem cowſlip; Sage of Jeruſalem. Pulmonaria maculata.
Jeruſalem croſs. Lychnis chalcedonica.
Jeruſalem oak. Chenopodium botrys.
Jeruſalem ſage. Phlomis fruticosa.
Sage of Jeruſalem. Pulmonaria maculata.
Jeruſalem thorn. Parkinsonia aculeata.
Jeſſamine. Jasmine.
Jeſſes. *Vid* Leaſe.
Jeſuit's bark tree. a) Cinchona; b) Iva frutescens.
Jeſuit's nut. Trapa natans.
Jeſuit's powder. Cinchona.
Jet. Gagas (*s. v.* Succinum nigrum.)
Jew's ears. Peziza auricula.
Jew fiſh. Coracinus fuscus nebulatus. *Brown.*
Jew's frankincenſe. Styrax.
Jew's mallow. Corchorus.
Jew's myrtle. A variety of the common myrtle, having the leaves placed by threes at each joint; by which particular circumſtance this plant is in univerſal eſtimation among the Jews in their religious ceremonies, particularly in decorating their tabernacles; The true ſort, having the leaves exactly by threes, is very ſcarce and a curioſity.
Jew's pitch. Asphaltum.
Jewiſh ſtones. Judaici lapides.
St. Ignatius's beans. Ignatia.
Ilathera bark. Clutia.
Ilathera duck. Anas bahamensis.
Ile. The awn or beard of corn.
Illinois nut. *Vid:* Paccan.
Ilt, Elt. A ſpaded ſow.
Imber. Colymbus immer.
Immerſed. Submersus.
Immortal eagle flower. Impatiens balsamina.
Immortal flower. Gomphraena.
Immortal herb. Xeranthemum.
Imp A graft; Ein Pfropfreis.
Imping. The inſerting a feather in a hawks wing, in lieu of a broken one.

Inarching. The grafting by approach.
Inch pin. The penis of a ſtag.
Incenſe; Frankincenſe. Thus; Weihrauch.
Indian berry. Menispermum.
Indian bread. Iatropha.
Indian cole. Arum esculentum.
Indian corn. Zea mays.
Indian creſſes. Tropaeolum.
Indian crow. Buceros hydrocorax.
Indian cucumber. Medeola.
Indian fig. a) Cactus opuntia &c.; b) Ficus religiosa.
Indian God tree. Ficus religiosa.
Indian graſs. Typha latifolia.
Indian graſs. The tendrils iſſuing from the extremities of the ovary of the dog fiſh.
Indian graſs fucus. Fucus plicatus.
Indian hemp. Apocynum cannabinum.
Indian horehound. Monarda.
Indian laurel. Laurus indica.
Indian leaf. Laurus cassia (Malabathrium).
Indian mallow. Sida.
Indian millet. a) Holcus sorghum; b) Panicum italicum.
Indian nightingale. Muscicapa pondiceriana.
Indian oak. Tectonia.
Indian pepper. Capsicum.
Indian pink. a) Dianthus chinenſis; b) Tagetes; c) Spigelia.
Indian pake. The pake root.
Indian root. Radix indica Lopeziana.
Indian roſe cheſtnut. Mesua.
Indian rubber. The gum-reſin from the north part of Braſil, called Caoutchouc.
Indian ſaffron. The turmeric.
Indian ſhot; Indian reed Canna indica.
Indian tea. Prinos glaber.
Indian thorn. Lycium indicum.
Indian tobacco. Phytolacca decandra.
Indian wheat. Zea mays.
Indigo. Indigofera.
Baſtard Indigo. Amorpha.
Indigo berry. Gardenia Randia. *Swartz.*
Indigo bunting. Emberiza cyanea.
Indri. Lemur Indri.

In ears. The kidneys.
Infernal fig. Argemone.
Inga tree. Mimosa inga.
Inglorious. Adoxa.
Inke. The neck of a bird the hawk preys on.
Ink fiſh. Sepia officinalis.
Ink ſtone. Atramentarius lapis.
Inland loon. The northern diver, ſo called by the Indians about Hudſon's bay.
Innom barley. Such barley as is ſown the ſecond crop after the ground is fallowed.
Inſects. Insecta.
Inſtep. That part of a horſe's hind leg which reaches from the ham to the paſtern joint.
Intermewing. The time of a hawk's exchanging her coat, till ſhe thur white again.
Inwards. The entrails.
Job's tears. Coix lacryma.
Jocko. (*s. v.* Simia).
Joe bent. A ſpecies of the titmouſe. *Rutty nat. hiſt. of Dublin.*
St. Johns falcon. Falco Sti. Johannis.
John apple. An apple eſteemed for cyder-making; Pomme de deux ans.
John dory. A corruption of the french *Jaune doree*; The doree.
John Cook's horſe; Hag's horſe. The name of an inſect. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Mr. John. A kind of pear; Meſſire-Jean.
St. Johns bread. Ceratonia siliqua.
St. Johns wort. Hypericum perforatum &c.
[illegible] [illegible]
Joint. Articulus.
Jointed. Articulatus.
Joint graſs. The yellow ladies bedſtraw.
Joint wood. Piper amalago &c.
Jole; Jowl. The head of a fiſh.
Jonquil. Narcissus jonquilla.
Joppe whelk. Buccinum spiratum.
Jordan almonds. Amygdalus dulcis, putamine molliori.
To jouk is ſaid of a hawk, when ſhe ſleeps.
Jowes. The jaws.
Jowl. Jole. The head of a fiſh &c.
Jowler. A kind of hunting dog.
Ipecacuanha. Pſychotria emetica.

Falk

Falſe Ipecacuana. Aſclepias curaſſavica.
Baſtard Ipecacuana. Trioſteum.
White Ipecacuana. Viola ipecacuanha.
Irching. The urchin.
Iris. Iris.
Iris peacock. Pavo bicalcaratus.
Iriſh worts. Erica Daboecii.
Iris ſtone. Moon ſtone.
Iron. Ferrum.
Iron moulds. Yellow lumps of earth or ſtone, found in chalk-pits; being in realty a kind of pyrites, or indigeſted iron ore.
Iron ocre. Ferrum ochraceum.
Iron ore. Minera ferri.
Iiron pear. The iron coloured pear.
Iron vine. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Iron wood. a) Sideroxylon; b) Fagara.
Indian Iron wood. Meſua ferrea.
Carolina Iron wood. Andromeda plumata.
Iron wort. Sideritis.
The little Iſaac. An animal of the frog-kind, ſo called in America.
Iſchia figs are varieties of the common figs; The black, green and brown Iſchia fig.
Iſinglaſs. Ichthyocolla.
Italian maple. Acer opalus.
Jtch mite. Acarus exulcerans & ſcabiei.
Jtch weed. Veratrum album.
Jubebs. Jujubes.
Jucking. The notes of a cock partridge, inviting the hen to come to him.
Judas tree. Cercis.
Judcock; Juddock. The jack ſnipe.
Ives. The vives.
Juice. Succus.
Juicy. Succulentus.
Jujube tree. Rhamnus zizyphus.
Julyflower. a) Dianthus; b) Heſperis; c) Cheiranthus.
July grape. Le morillon noir hatif.
The yellow July oak moth. Phalaena quadra.
Jumping Jack. The creſted penguin.
Jumping ſpider; Jumper. Aranea ſcenica.
The white Juncating, or Jungeating. The name of an early ripe apple, uſed for the deſſert.
Junction vine. A long trailing vine, bearing a ſharp-pointed heart-like leaf; The flower is monopetalous, very much repreſenting, in its whole ſhape, the placenta uteri. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Juniper. Juniperus.
Juniper titmouſe. The creſted titmouſe.
Ivory. Ebur.
Ivory gull. Larus eburneus.
Ivory ſtamper. Conus eburneus.
Jupiter's beard. a) Anthyllis barba Jovis; b) Amorpha fruticoſa.
Jupiter's diſtaff. Salvia glutinoſa.
Jura ſucker. Cyclopterus - - -
Jur nut. The earth nut; Bunium.
Juvangis. Salmo (ee).
Ivy. a) Hedera; b) Kalmia anguſtifolia.
Ivy owl. Strix ſtridula.
Ivy-tree of America. Kalmia anguſtifolia.

K*abaſſou.* Daſypus 12cinctus.
The Corniſh Kae. The red-legged crow.
Kale; Keal. Pottage.
Kale. The colewort.
Kali. a) Salſola kali; b) Salicornia; c) Meſembryanthemum.
Kandel. Rhizophora.
Kanguroo. Didelphis gigantea.
Kanguroo rat. Didelphis . . . .; It is an habitant of New-Holland.
Kaſtrel. The keſtrel.
To Kaw. Crocire, Crocitare.
Keale. Small fragments reſembling chips or broken pieces of ſtone of various kinds, found mixed among the earth; A kealy ſoil.
Kebber. A refuſe ſheep taken out of the flock; Ein Merzſchaf.
Kedlack. The charlock.
Kee. The cow.
Keel. Carina.
Keeled. Carinatus.
Keeling. The codfiſh.
Kelewort. The colewort.

Kelk. The intestina caeca of the ling, codfish &c. *Ray's itineraries.*

Kellow. The killow.

Kelp. a) Salicornia; b) *s. v.* Fucus vesiculosus.

Kennel. The lodging of a fox.

Kermes insect. Coccus ilicis.

Kermes oak. Quercus coccifera.

Kernel. Glandula.

Kernel. Nucleus.

Kern stones. Lose Sandsteine.

Kers. Water cresses.

Mother Kery's chick. Procellaria pelagica.

Keslop. The stomach of a calf.

Kestrel; Kestril. Falco tinnunculus.

Ketton stone. (*s. v.* Oolithus.)

Kex; Kecks. A hollow stem.

Kex. The common hemlock.

Keys. a) Catkins; Amenta; b) The seeds of the ash.

Kid. Hoedus (*s. v.* Capra hircus.)

Kid. Cervus capreolus (pullus).

Kid. Furze or Whin.

Kiddaw. The guillemot; Colymbus troile.

Kidneys. Renes.

Kidneys. A sort of potatoes; Nierenkartoffeln.

Kidney bean. a) Phaseolus; b) Abrus precatorius.

Kidney bean tree of Caroline. Glycine frutescens.

Kidney cotton. The brasilian cotton tree.

Kidney ore. Haematites.

Kidney shaped. Reniformis.

Kidney vetch. Anthyllis vulneraria.

Kidney wort. a) Saxifraga cotyledon; b) Cotyledon umbilicus.

Kilgrew. The red legged crow.

Kilkenny coal. *Vid.* Coal.

Kilkenny marble. A fine black marble full of shell and coralloide bodies; much used in chimney-pieces &c.

Killas. A schistus of a pale grey, or greenish colour; either lamellar or coarsely granular; it is found chiefly in Cornwall.

Killdeer. Charadrius vociferus.

Kill fish. Cobitis (?); Habitat in America septentrionali, tam in aquis dulcibus, quam in salsis.

Killow. The black chalk.

Kincajou. A quadruped belonging to the family of cats; at least, he very much resembles them; He is about as large as a common cat, and is better formed for agility and speed than for strength; In some parts of Canada these animals are very numerous, and make great havock among the deer, and do not spare even the neat cattle.

Kinder. A company of cats.

Kine; Kie. Cows.

King of the vultures. Vultur papa.

King bird. Lanius tyrannus (?). *Belknap.*

King's bird. Paradisea regia.

King cloves. Caryophyllum regium.

King crab. Monoculus polyphemus.

King duck. Anas spectabilis.

King fish. a) Zeus luna; b) Blennius regius. *Walb.*

King fisher. Alcedo.

King's evil. Struma, Bronchocele.

King's hood. Reticulum.

King pine-apple. Bromelia ananas (5).

King road. J. Ferguson de pisce singulari *King road* prope Bristol capto. *Philos. Transact.* *LIII*, 170.

King's spear. Asphodelus ramosus.

King stone. The name of a fish.

King vulture. Vultur papa.

Kinnock. The artichoke.

Kipper. (*s. v.* Salmo salar.)

Kipper nut. Bunium bulbocastanum.

Kirmew. The greater tern.

Kistrel. The kestrel.

Kit. The smear dab.

Kite. The belly.

Kite. Falco milvus.

Kit floor. A particular stratum of coals.

Kitiwiah. Tetrao alchata.

Kitkeys. The fruit or seed of the ash.

Kitling; Kitten. Catulus (*s. v* Felis catus.)

To kitten, or kittle. (*s. v.* Felis catus.)

Kittiwake. a) Larus rissa; b) The brown tern?

Kleg. The pout.

Klip fish. The dried torsk.

Knag. A knot in wood.

Knags.

Knags. The branches which grow out in the hart's horn, near the forehead.
Knapweed. Centaurea jacea & scabiosa.
Knare. A hard knot.
Knave's pear. Poire pendart.
Knawel. Scleranthus.
Knee. Genu.
Knee holly, Knee holm. Ruscus aculeatus.
Kneeling. Small cod; The cod of which ſtockfiſh is made.
Knee pan. Patella, Rotula.
Knevel. The linnet.
Knife-handle ſhell. Solen.
Knight's croſs. Lychnis.
Knight ſtamper. Conus eques.
Knob. a) The ſtigma or top; b) Capitulum.
Knobbed. Capitatus; Tuberosus.
Knobber. (*s. v.* Cervus elaphus.)
Knobweed. The centory.
Knocker. Elater.
Knolles. The turneps.
Knot. Tringa canutus.
Knot. Nodus; Geniculus.
Knots. The rudiments of the firſt branches of plants, as they grow up from the ſeed.
Knot. That part from whence a tree ſhoots out branches, roots, or even fruit.
Knotted, Knotty. Nodosus.
Knotberry, Knoutberry. The raſpberry.
Knotleſs. Enodis.
Knotberries. Rubus.
Knotfinger. Strombus scorpius.
Knotgraſs. a) Polygonum aviculare; b) Scleranthus annuus; c) Illecebrum paronychia &c.
Kooper. The wild ſwan.
Korora. The little pinguin. *Latham.*
Kraken. Microcosmus.
Kreng rave. Vultur aura.
Kye. The cow.
Kyte. The kite.

L*abrador ſtone.* Der Labradorſtein.
Labrador tea. Ledum latifolium.
Laburnum. Cytisus laburnum.
Lac; Lacca, Gum-lac. A kind of wax, of which a ſpecies of inſects (Coccus lacca) form cells upon trees, like honey-combs; In theſe cells remain ſome of the dead inſects, which give a red colour to the whole ſubſtance of the lac. That called *Stick-lac* is the wax adhering to ſome of the ſmall branches of the tree, and which is unprepared. This lac when ſeparated from the adhering ſticks, and groſsly powdered, and deprived af its colour by digeſtion with menſtruums, for the ſake of the dyes and other purpoſes, is called *Seed-lac*; When the Stick-lac is freed from impurities by melting it over a gentle fire, and formed into cakes, it is called *Lump-lac*; And laſtly that called *Shell-lac* is the cells liquified, ſtrained and formed into thin tranſparent laminae.
Lac inſect. Coccus lacca.
Lace-bark tree. The lagetto.
Lackey moth. Phalaena neuſtria.
Spaniſh Lacker. A bird very little differing from the piwit. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Ladder to heaven. Polemonium coeruleum.
Lady cow; Lady bird. Coccinella.
Lady fly. a) Libellula; b) The lady cow.
Lady fowl. A bird of the duck kind; it is much eſteemed in the London market, for its fine reliſh, and preferred by many to the wild duck, and ſold at a greater price, the male being diſtinguiſhed by the name of *Eaſterling*, and the female ſtrictly called the *Ladyfowl*. It ſeems to be a ſubdiviſion of the wigeon, and in Dublin market the cock-wigeon is commonly ſold for it, but the cock-ladyfowl is entirely diſtinct of the cock-wigeon &c. *Rutty nat. hiſt. of the county of Dublin; Plate IV.*
Lady's bedſtraw. Galium aparine &c.
Lady's bower. Clematis.
Lady's comb. Scandix pecten.
Lady's cuſhion. Saxifraga cotyledon.
Lady's finger. a) Anthyllis vulneraria; b) The milk vetch.
Lady's foxglove. Verbascum thapsus.
Lady's hair. a) The true maiden-hair; b) The middle quaking-graſs.
Lady's mantle. Alchemilla.
Lady's ſeal. Tamus.
Lady's ſlipper. Cypripedium.

Lady's ſmock. Cardamine.
Lady's thigh. Cuiſſe-madame.
Lady's thiſtle. Carduus marianus.
Lady's traces. Ophrys spiralis.
Lady's treſſes. The painted lady-graſs.
Lagetto. (*Brown* 371, 16); Daphne lagetto.
Laith. A ſort of ſiſh. *Martin's voyage to St. Kilda.*
Lake ſnail. Helix stagnalis.
Lake trout, Salmo lacustris.
Lake weed. Polygonum persicaria & hidropiper.
Lamantin. Trichechus Manatus australis.
Lamb. Agnus (*s. v.* Ovis aries).
Lambda moth. Phalaena gamma.
Lamb earth. A whitiſh ſtony loam; Loam earth.
Lamb hogs. Yearling ſheeps.
Lamb kill. Kalmia angustifolia.
Lambkin. Agnellus.
Lamb's lettuce. Valeriana locusta.
Lamb's quarters. Atriplex hastata.
Lamb's ſkin. Ammion.
Lamb's tongue. Plantago media.
Lammas wheat. Triticum hybernum (Every thing that does not bear awns is *Lammas,* which is divided into *red-ſtraw,* and *white-ſtraw* lammas: or rather into *red-chaff* and *white-chaff* lammas: Of the latter there are two entirely diſtinct ſorts, the chaff of one ſmooth, the other villous. *Marſhal rural economy of Glouceſterſhire.*)
Lampern. Petromyzon branchialis.
Lampas; Lampards. An excreſcence in the roof of the horſe's mouth, which is ſometimes ſo luxuriant, that it grows above the teeth, and hinders his feeding.
Lamprey. Petromyzon.
Lamprey eel. Petromyzon marinus.
Lancaſhire aſphodel. Anthericum ossifragum.
Lancaſter roſe; York roſe. A variegated roſe, conſiſting of a mixture of red and white; alſo frequently diſpoſed in elegant ſtripes.
Lance. The launce, or ſand-eel.
Lance wood. Lycium.
Land. The urine.
Land cod. Gadus (x.)
Land crab. Cancer ruricola.
Land rail; Land hen. Rallus crex.
Land ſpaniel. The pointer.
Lane ſnapper. Sparus (nn).
Lank. Gracilis; Laxus.
Lanner. Falco lanarius.
Lanneret. The male lanner.
Lanthorn fiſh. Pleuronectes (aa).
Lanthorn fly. Fulgora.
To lap. Lambere.
Lap dog. Ein Schooſshund.
Lapern. The pride of the Iſis.
Lappet. Lamina corollae.
Lappet moth. Phal quercifolia.
To lapſe. When ſpaniels open in the ſtring, or a gre-hound in the courſe.
Lapwing. Tringa vanellus.
Larch tree. Pinus larix.
The little Lard pear. Petit-oin.
Larinch. The larch tree.
Lark. Alauda.
Lark's heel, Lark's ſpur. Delphinium.
Laſer wort; Laſſer wort. Laserpitium.
Laſpring. The ſamlet.
Laſter; Lawter. Thirteen eggs to ſet a hen.
Lava. Lava.
Lavender. Lavandula.
Lavender cotton. Santolina.
Laver. Ulva.
Laverick. The lark.
Laugher. Columba risoria.
Laughing cuckow. Cuculus ridibundus.
Laughing gooſe. Anas albifrons.
Laughing gull. Lanius atricilla.
Launce. Ammodytes tobianus
Laurel; Laurel tree. Laurus nobilis &c.
Laurel. a) Prunus lauocerasus & lusitanica; b) Daphne; c) Phyllanthus.
Great Laurel. Kalmia anguſtifolia.
Alexandrian Laurel. Ruscus hypophyllum.
Laureſtine; Laurustinus. Viburnum tinus.
Lauſk wort. The louſe wort.
Lavy. The guillemot; Colymbus troile.
To lay. To bring eggs.
Layer. A place where any deer has repoſed or harboured.
Layers. Strata.

Layers

Layers. Circuli; Die Iahrringe.
Layers. Senkreiſer.
Lead. Plumbum; Bley.
Lead cryſtals. Plumbum cryſtallinum.
Lead glance. Galena.
Lead ochre. Cerussa nativa.
Lead ſpar. Plumbum spatosnm.
Lead trail. Der Bleyſchweif.
Lead wort. Plumbago.
Leaf. Folium.
Leaf cutter. Apis centuncularis.
Leaf eared. A horſe that has his ears low, and not right placed.
Leaf fly. Mantis.
Leaf gall. The gall on the oak-leaves.
Leaflet. Foliolum.
Leafleſs. Aphyllus.
Leaf ſcales. Stipulae.
Leaf ſtalk. The petiole.
Leaf whelk. Buccinum gibbum.
Leafy. Foliatus.
Leam. The lyome.
Lean. The muſcular fleſh.
Leaping beetle. Elater.
Lears. The eye lids.
Leaſe; Leaſh. The leathern thong, whereby the falconers hold a hawk. — *Jeſſes* are the little ſtraps, by which the leaſe is faſtened to the legs. — *Creance* is a line or pack-thread faſtened to the leaſe, in diſciplining the hawk.
Leaſh. The ſtring werein a grey-hound is led.
Leaſh Among ſportsmen, denotes three creatures of any kind; but chiefly gre-hounds, foxes, bucks, and hares.
Leather. Corium.
Leather coat. Saurus 1. *Browne.*
Leather cup. Blasia.
Leather eater. Dermeſtes.
Leather wood. Dirca.
Led horſe. A ſumpter horſe.
Leech. Hirudo.
Leed julls Cow hides.
Leek. Allium porrum.
Leek heads. The fligs, A diſeaſe incident to horſes.
Leet. The pol ack.

Leg. a) Crus; b) Femur.
Lemming. Mus Lemmus.
Lemon. Citrus medica (1).
Lemon pear. A kind of pear.
Lemon thyme. Serpyllum foliis citri odore.
Lengthened. Elongatus.
Lentils. Ervum lens.
Lentiſk. Piſtacia lentiscus.
The african and peruvian Lentiſk. Schinus molle.
Lentner. A kind of hawk.
Leonine ſeal. Phoca leonina.
Leopard. Felis leopardus et pardus.
Leopard. Cypraea tigris.
Leopard's bane. Doronicum.
Lerwee. Antilope Lerwia.
Leſſes. The dung of a wild boar.
Letter tellin. Donax ſcripta.
Lettuce. a) Lactuca; b) Prenanthes.
Lettuce laver. Ulva lactuca.
Level-topped. Fastigiatus.
Leveret. A hare in the firſt year.
Leviner. The limer?
Liar. Ein Kläffer. (*s. v.* Canis famil.)
To lib. To geld male lambs and calves.
Libard, Libbard. The Leopard.
Libbard's bane. The common wolf's bane.
Licca tree. Sapindus spinosus.
Lice. Pediculi.
Lice bane. Delphinium staphisagria.
Lichwale. The gromwell.
To lick. Lambere.
Lid. Operculum.
Lidmee. Antilope cervicapra.
Life. Vita.
Tree of Life. Thuia.
Wood of Life. Guaiacum.
Life of man. The petty morrel.
Life everlaſting. Gnaphalium arenarium.
Life ſtring. A nerve, or ſtring imagined to convey life.
Ligs. Gigs.
Lighter muſcle. The ark ſhell.
Light ſorrel. *Vid.* Sorrel.
Lights. The lungs.

Lignum

Lignum Aloes. Cordia sebestena; Agallochum.
Lignum vitae. Guaiacum.
Lilac. Syringa
Lily; Lilly a) Lilium; b) Crinum; c) Amaryllis.
Lily afodel. Hemerocallis flava.
Lily conval, Lily of the valley. Convallaria.
Lily thorn. Catesbeia spinosa.
Limbs. Membra; Artus.
Lime. Citrum.
Lime. Calx.
Lime brook. The brooklime.
Lime grafs. Elymus.
Limer; Limer hound. Ein Leithund.
Lime hawk-moth. Sphinx tiliae.
Lime fpar. Spatum calcareum; Kalkfpath.
Lime ftone. Calcareus lapis.
Lime tree. Tilia.
Lime tree. Malus limonia acida. (*s. v.* Citrus medica.)
Lime wort. Dianthus prolifer
Limmer. A mongrel.
Limpet; Limpin. Patella.
Linch pin. The penis of a ftag.
Linden tree. Tilia.
Line. Linea.
Ling. Gadus molva.
Ling. The heath.
Linger; Linget; Lingent. The name of a bird.
Linnet. Fringilla cannabina et linaria.
Linnot heads. The fmalleft kind of the teafel.
Linfeed. Lini semen.
Lint. The flax.
Lion. Felis leo.
Lion ant, Lion pifmire. Myrmeleon.
Lion ape. The marikina.
Lion dog. Canis leoninus.
Lionefs. Leaena.
Lion lizard Lacerta sexlineata.
Lion monfter. The five-toed floth; Bradypus pentadactylus. *The animal kingdom, by R. Kerr, Lond.* 1702, *pag.* 102 &c.
Lion's foot. a) Catananche; b) Filago leonto-
Lion's leaf. Leontice.
Lion's paw. The common lady's mantle.
Lion's provider. The jackal.
Lion's tail. a) Leonurus; b) Phlomis leonurus.
Lion's tooth. The dandelion.
Lion flamper. Conus leoninus.
Lion's whelp. Leunculus.
Lip. Labium.
Lipped. Labiatus.
Lipplebout. Cassine.
Liquid ftorax. Liquidambar styraciflua.
Liquorice; Liquorifh. a) Glycyrrhiza; b) Astragalus glycyphyllos; c) Capraria; d) Glycine; e) Scoparia dulcis; f) Abrus precatorius.
Liquorice vetch. a) Glycine; b) Astragalus glycyphyllos.
Liquorifh weed. Scoparia dulcis.
Liriconfancy. The lily of the valley.
Litchi plumb. Sapindus edulis.
Litter. A breed of young; A birth of animals; Ein Wurf Junge.
To litter. Junge werfen.
Live down. The down found in the neft of the Eider-duck.
Live ever; Live long. a) Sedum telephium; b) Crassula.
Live oak. Quercus phellos.
Liver. Hepar; Jecur.
Liver fluke Fasciola hepatica.
Liver hemp. Eupatorium canabinum.
Liver ftone. Hepatites.
Liver wort. a) Lichen; b) Anemone hepatica; c) Riccia; d) Agrimonia.
Liver wort. Millepora cellulosa.
Lizard. Lacerta.
Lizard orchis. Orchis coriophora.
Lizard fatyrion. Satyrium hircinum.
Lizard's tail. a) Saururus; b) Piper caudatum.
Llama. Camelus Llama.
Loach. Cobitis.
Load; Lode. A word ufed efpecially in the tin mines, for any regular vein or courfe, whether metallic or not; But moft commonly Load means a metallic vein.
Load ftone. Magnes.
Loam. Limus.

Lob; Lob ling. The name of a large fiſh found in the North ſeas.
Lobe. Lobus.
Loblander. The ſea blubber.
Loblolly bay. Gordonia.
Lobſter. Cancer gammarus.
Lobſter. A ſtoat; bullock.
Lobſtrous louſe. The crab-louſe.
Lob worm. The dew worm.
Loche. The loach.
Lochleech. The leech.
Loch reed. The common reed-graſs.
Locker gowlans. Trollius.
Lockron. A kind of ranunculus.
Locus berry. Malpighia arborea &c. *Brown.*
Locuſt; Locuſt lobſter. Cancer locuſta.
Locuſts. Chafers; Brown beetles.
Locuſt eaters. Acridophagi.
Locuſt. a) Melianthus; b) Ceratonia; c) Hymenaea.
Locuſt tree. a) Hymenaea courbaril; b) Robinia pseudoacacia; c) Gleditsia.
Lode. The load.
Lode ſtone. The tin ſtone.
Loggerhead. Sitta.
Loggerhead duck. Anas cinerea.
Loggerhead muſkeeto. Culex major torpida fusca. *Brown.*
Loggerhead turtle. Teſtudo caretta ſ. cephalo.
Loggerhead weed. A ſmall plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſtory of Barbados.*
Logwood. Haematoxylon campechianum.
Lohoe broad-lip. Strombus luhuanus.
Loins. Lumbi.
London leek. Porrum sectile (*s. v.* Allium porrum).
London pride. Saxifraga umbrosa.
Long cripple. The blind worm.
Long-legged ſpider. Phalangium opilio.
Long-legged plover; Long legs. Charadrius himantopus.
Long legs. Tipula oleracea.
Long moſs. Tillandsia usneoides.
Long neck. The little bittern.
Longoyſter. The ſpiny lobſter.
Long pepper. Piper longum.
Long purples. The male fool-ſtones.
Looking-glaſs plant. Heritiera litoralis.
Loon. Colymbus.
Looſe. Laxus.
Looſe ſtrife. a) Lysimachia; b) Lythrum; c) Epilobium; d) Gaura.
Lop; Loppe. a) The flea; b) The ſpider.
Lopez root. Radix indica Lopeziana.
Lord and Lady. The ſea pigeon.
Lords and Ladies. Arum maculatum.
Loris. Lemur tardigradus.
Lo trout. Habitat in lacu Lo cornubiensi, *Borlaſe.*
Lotus; Lote tree. a) Celtis; b) Diospyros.
Lovage. Liguſticum.
Tree of Love. Cercis.
Love apple. Solanum lycopersicum.
Love in a miſt. Paſſiflora laurifolia.
Love lies a bleeding. Amarantus caudatus.
Lough diver. The female of the ſmew.
Loup-cervier. Lupus cervarius; ſo called by the French and Engliſh Americans; pronounced *Looccrvee.*
Louſe. Pediculus.
Louſe berry. Evonymus europaeus.
Louſe cowry. Cypraea pedicularis.
Louſe wort. a) Pedicularis; b) Rhinanthus crista galli; c) Delphinium staphisagria.
To low. Rugire; Mugire; Brüllen.
Lowando. (*s. v.* Simia).
Luce. The pike.
Lucern; Lucern graſs. Medicago sativa.
St. Lucia bark. Cinchona floribunda.
Lucombe oak. A variety of the common oak, ſo called in Devonſhire from one William Lucombe, who ſucceſsfully cultivated it near Exeter. It grows as ſtraight and handſome as a fir; its leaves are evergreen, and its wood as hard as that of the common oak. Its growth is ſo quick, as to exceed in 20 or 30 years the altitude and girth of the common one at 100. It is cultivated in Cornwall, Sommerſetſhire &c.
Luen. Phasianus Argus.
Luff. The palm of the hand.
Lug. The ear; Auris.

Lug. Lumbricus marinus.
Lug-a-leaf. Pleuronectes rhombus.
Lug-wort.
Lumpfish; Lump sucker, Lump. Cyclopterus lumpus.
Lump-lac. Vid. Lac, Lacca.
Lungs. Pulmo.
Lung wort. a) Pulmonaria; b) Hieracium murorum; c) Verbascum thapsus; d) Lichen pulmonaria.
Lupine. Lupinus.
Lurcher. Canis laniarius.
The rough Lurcher. Canis laniarius aprinus.
The boar lurcher. Canis laniarius suillus.
Lure. A figure or refemblance of a fowl, made of leather and feathers, and baited with a piece of flefh, to call back a hawk when at a confiderable diftance.
Luft wort. The fun-dew.
Luzone mufic-fhell. Voluta vespertilio.
Lychnis. Lychnis.
Lymptwigg. The lapwing.
Lynx. Felix lynx.
Lyome; Leam, Liam. The ftring wherein a hound is led.
Lyre. a) The fhearwater; b) Callionymus lyra.
Lyre-fhaped. Lyratus.

Mabbiers. Chicken.
Mabby. Potatoe wine.
Macacca beetle. Lucanus. *Brown.*
Macaque. (*s. v.* Simia.)
Maccaws. (*s. v.* Psittacus.)
Maccaw tree. Cocos butyracea.
Mace. Typha.
Mace. (*s. v.* Myristica.)
Macedonian parfley. Bubon macedonicum.
Mackarel, Macarel, Mackrel. Scomber scombrus.
The fpanifh Mackrel. The tunny.
Mackarel cock. "A bird fo called from its feeding "on mackarel fry, being a bird of paffage "coming to us in June and July, about the "time of the mackarels; it alfo feed on fand-"eels; It is commonly as big as a cormo-"rant, though my fpecimen was lefs, and "by the pofition of its legs far behind, is "fitted entirely for fwimming, being very "rarely feen at land; Its bill is fharp, not "crooked, as in the fhag; The flefh is into-"lerably ftrong and fifhy." *Rutty natural hift. of the county of Dublin.* 1772.
Mackarel gull. Larus ridibundus.
Mackrelfture. The tunny.
Mad apple. Solanum melongena.
Mad flower. Antholiza.
Madder. a) Rubia; b) Crucianella; c) Sherardia.
Madeira laurel. Laurus foetens.
Madeira wood. Cedrela odorata.
Madge. A woman's commodity.
Madge howlet. The white owl.
Madnep. Heracleum sphondylium.
Mad wort. a) Alyssum; b) Asperugo procumbens.
Mafootoo wyth. The cacoon.
Magnefia. Magnefia alba.
Magnet. Magnes.
Magot. (*s. v.* Simia.)
Magpie; Magpye. Corvus pica.
Magpie diver. The fmew.
The large Magpie moth. Phal. grossulariata.
The fmall Magpie moth. Phal. urticata.
Magu. The Philippine monkey.
Mahaleb. Prunus mahaleb.
Mahogany tree. Hibiscus tiliaceus.
Mahomet pigeon. Columba numidica alba. *Moore columb.*
Mahwah, or Mawee tree. An Eaft-Indian tree, fo called by the natives of Bahar and the neighbouring countries, but of which the Shanfcrit name is *Madhuca* or *Madhudruma.* According to *C. Hamilton,* by whom a very particular account of this tree is given in the *Afiatic refearches* (I. 14), it is of the clafs Polyandria-monogynia of Linneus, but of a genus not defcribed by him.
Maid. Raia clavata.
Maidens-blufh white rofe. A variety of the common white rofe, being large, produced in clufters, and of a white and blufh-red colour.
Maiden hair. a) Adianthum; b) Asplenium trichomanes &c; c) Polytrichum commune.

Maiden-hair tree. Ginkgo.
Maiden pink. Dianthus deltoides.
Maiden plum. Comocladia.
Maidenwort. Mimulus.
Mails. The breaſt-feathers of the falcon.
Maimon. (*s. v.* Simia.)
Major ſlamper. Conus centurio.
Red Maithes. Adonis autumnalis.
Maithe weed. The May weed.
Maize. Zea mays.
Maize thief. Gracula quiscula.
The white-backed maize thief. The rice-bunting.
The wolf goes to make or to match.
Make hawk. An old ſtaunch hawk, uſed to fly and ſet example to a young one.
Malabar nightſhade. Basella.
Malabar nut. Juſticia adhatoda.
Malacca bean. Anacardium orientale.
Malamiri pepper. Piper malamiris.
Malanders. Mallenders.
Malbrouck. (*s. v.* Simia.)
Male. Masculus; Mas.
Male balſam apple. Momordica balsamina.
Male fern. Polypodium filix mas.
Male handed orchis. Orchis latifolia.
Male hemp. (*s. v.* Cannabis.)
Male teaſels. The largeſt and moſt pointed teaſel burs.
Mallard. The common wild duck.
Mallemucke. The fulmar.
Mallenders. Cracks or oozings, ſituate directly upon the back part of a horſe's knee joint, occaſioned, in general, more by neglect than any caſual or conſtitutional defect in the ſubject.
Maliet. Malleolus auris.
Mallow. a) Malva; b) Malope; c) Corchorus; d) Sida; e) Urena; f) Althaea; g) Alcea; h) Hibiscus; i) Lavatera.
Malmſey. Vitis . . . .
Malmſey muſcat. Vitis . . . .
Malta fig. A ſmall flat-topped brown fig.
The hairy Malteſe dog. Canis melitaeus.
The ſmall Malteſe dog, with ſhorter hairs. Canis brevipilis.
Malt worm. An ulcer occaſioned by the crepance in a horſe's legs.
Malvoy. The malmſey.
Mamma ſhrimp Cancer. 11. *Brown.*
Mammee. Mammaea.
Mammei sapota. Achras disſecta.
Mammoth; Mammuth. The name of a huge animal now unknown, to which are laid to have belonged thoſe tuſks, bones, and ſkeletons of vaſte magnitude, which have been frequently found in different parts of Siberia; likewiſe in Ruſſia, Germany, and North America.
Man. Homo.
Man of the woods. The wood baboon.
Man of war bird. a) Diomedea; b) Pelecanus aquilus.
The portugueſe Man of war. Holothuria physalis.
Manakin. Pipra.
Manati, Manatee. Trichechus manatus borealis.
Manchineel tree. Hippomanes mancinella.
Mancorn; Mang-corn. Maſlin.
Man crab. Cancer depurator s. latipes.
Mandarin duck. Anas galericulata.
Mandrake. Atropa mandragora.
Mandril. (*s. v.* Simia.)
Mane. Juba.
Maned. Jubatus.
Mangabey. (*s. v.* Simia.)
Manganeſe. Magnesia nigra; Manganesium.
Mange. Die Raude.
Mangel-wurzel. The root of ſcarcity.
Mangle tree. The man grove tree.
Mango-tree. a) Mangifera; b) Cerbera manghas.
Mangoſtan, Mangoſteen, Manguſtine. Garcinia.
Mangrove crab. Cancer Uca.
Mangrove grape. Polygonum - -
Mangrove-grape tree. Coccoloba uvifera.
Mangrove ſnapper. Labrus griseus.
Mangrove tree. Rhizophora.
Manicole. The name of a palm tree. *Bancroft.*
Manihot; Manioc. Iatropha.
Manks petrel or puffin. The ſhearwater.
Manis. Manis.
Manna. The juice of the Manna-aſh, either naturally concreted, or exſiccated and purified

fied by art. The larger pieces, called *Flake manna*, are ufually preferred.
Manna afh. Fraxinus ornus & rotundifolia.
Manna grafs. Festuca fluitans.
Manning. The bringing a hawk to endure company.
Man orchis. Orchis militaris.
Mans fenny. Falco Antillarum.
Man tiger. The mantegar.
Mantegar. Simia Mormon.
Mantis lobfter. Cancer mantis.
Mantle. Pallium.
Mantling. When a hawk ftretches one of her wings after her legs, and than the other.
Mantrap. A woman's privity.
Manul. Felis Manul.
Many. Multus, a, um.
Many cleft. Multifidus.
Many-feathered moth. Phal. hexadactyla.
Many-flowered. Multiflorus.
Many-leaved. Polyphyllus.
Many-parted. Multipartitus.
Manyplies. Omasum.
Many roots. A plant of the filiquofe kind. *Hughes hift. of Barbados.*
Many-valved. Multivalvis.
Maple. Acer.
Maple-leaved fervice. Crataegus torminalis.
Map lichen. Lichen geographicus.
Map fhell. Cypraea mappa.
Maracock. Passiflora incarnata.
Maragan. The fmall Lifbon bean.
Marble. Marmor.
Marbled Marmoratus.
Marble butterfly. Pap. Galathea.
The black-eyed Marble butterfly. Papilio Semele.
Marble wood. The rofe wood; Lignum rhodium.
Marcafite. Marcasita.
The brown March butterfly. Pap. malvae.
Marchionefs pear. La marquife.
Mare. Equa.
Mare's tail. Hippuris.
Margaret apple. The name of an early ripe apple, ufed for the deffert.
Margathe fifh. Perca gibbosa.
Margay. Felis tigrina.
Margelaine. The marjoram.
Margin. Margo.
Santa Maria leaf. Piper umbellatum.
Santa Maria tree. Calophyllum calaba. *Swartz.*
Marigold. a) Calendula; b) Tagetes; c) Caltha palustris.
Marigold bird. The golden-crefted wren.
Marikina. Simia Rosalia.
Marjoram. Origanum majorana &c.
Marks. The footing and treading of an otter.
Marking nut. The Malacca bean.
Marle; Marl. Marga.
Marle dice. A reddifh marle, that breaks into fmall fquare pieces like dice.
Marmot. Arctomys marmota &c.
The german Marmot. Mus cricetus.
The Lapland Marmot. Mus lemmus.
Marmot fifh. The fickle-fifh.
Maroc. The moroc.
Marram; Marem. The fea reed-grafs.
Marrot. The razor-bill; Alca torda.
Marrow. Medulla.
Marrowfat pea. The dutch admiral pea.
Marrow pudding. Fasciola marina. *Brown.*
Marfao nuts. Guilandina.
Marfh bent. Agrostis alba.
Marfh bilberry. Vaccinium uliginosum.
Marfh bird. Tringa morinella (?). *Belknap.*
Marfh cinquefoil. Comarum palustre.
Marfh clover. The marfh trefoil.
Marfh crowfoot. Ranunculus sceleratus.
Marfh gentian. Gentiana pneumonanthe.
Marfh groundfel. Senecio paludosus.
Marfh horfe-tail. Equisetum palustre.
Marfh laurel. Gordonia lasianthus. *Swartz.*
Marfh mallow. Althaea.
Marfh marigold. Caltha palustris.
Marfh mint. Mentha sativa.
Marfh mofs. Mnium.
Marfh penny-wort. Hydrocotyle.
Marfh pine. Pinus palustris.
Marfh rofemary. Andromeda polifolia.
Marfh famphire. Salicornia.
English Marfh faxifrage. Spergula nodosa.
Marfh fpurge. Euphorbia palustris.

Marfh.

Marſh tare. Lathyrus paluſtris.
Marſh titmouſe. Parus paluſtris.
Marſh thiſtle. Carduus paluſtris.
Marſh thread. Conferva capillaris.
Marſh trefoil. Menianthes trifoliata.
Marſh valerian. Valeriana dioica.
Marſh violet. Viola paluſtris.
Martagon. Lilium martagon &c.
Martin; Martlet, Marteron, Martexn. Muſtela foina, martes &c.
Martin; Martinet, Martlet. Hirundo urbica.
The dry Martin pear. Le Martin ſec.
Martinico roſe. The China roſe.
Marvel of Peru. Mirabilis.
Common Marum. Satureia.
Cretan Marum. Origan. cretic.
Syrian Marum. Origan. ſyriac.
Pennyroyal-ſcented Marum. Meliſſa nepeta &c.
Marum germander. Teucrium marum.
Mar weed. The mat graſs.
Masgille. The name of an apple.
Maſhelſen. Meſlin.
Maſks. The pierced or perforated limpets.
Maſked. Perſonatus.
Maſſy whelk. Buccinum lapillus.
Maſt. The fruit of the beech, oak, cheſtnut &c.
Maſter load. The larger vein of a metal, in places where there are ſeveral veins in the ſame hill.
Maſter wort. a) Imperatoria; b) Aſtrantia; c) Aegopodium podagraria.
American Maſterwort. Angelica lucida.
Maſtick, Maſtich. a) Satureia capitata; b) Schinus.
The Syrian herb Maſtich. Teucrium marum.
Maſtick-tree. a) Piſtacia lentiſcus; b) Schinus molle.
Maſtich thyme. a) Thymus maſtichina; b) Satureia capitata.
Maſtiff. Canis anglicus; Die Engliſche Docke.
Maſtiff fox. (*s. v.* Canis vulpes.)
The wolf goes to match or to make is the term for his copulation.
Matfellon. Centaurea ſcabioſa.
Mat graſs. Nardus ſtricta.
Mathemeg. The land cod.
Mattageſs. The butcher bird, or ſhrike.
Matton fiſh. Labrus anthias.
Mat weed. Lygeum ſpartum.
Small Matweed. Nardus ſtricta.
Maucauco. Lemur.
Maudlin. Achillea ageratum.
Mavis; Maviſh. Turdus muſicus.
Mauls. The mallow.
Mauple. The maple.
Maur, More. The root.
Maw. The mew; Larus.
Maw. Abomaſum.
Mawee. The mahwah-tree.
Mawmet, or Mahomet pigeon. A ſort of pigeon, ſuppoſed to be brought from Turky.
Mawſkin. Abomaſum.
Maw worms. The bots.
Maxy. The mundic.
May. The white hawthorn.
May apple. Podophyllum.
May beetle, May bug. Scarabaeus melolontha.
May buſh. Crataegus.
May cherries. Maykirſchen.
Maycock. Paſſiflora incarnata.
May fiſh. a) The ſhad; b) Cobitis majalis; In fluviis Amer. Septentr. *Walb.*
May fly. Ephemera.
May lily. Convallaria maialis.
May pole. Aloe americana muricata.
May roſe. The Guelder roſe.
May weed. a) Anthemis cotula; b) Cotula.
Mays. Zea mays.
Mazzard. Prunus avium.
Meadow. Pratum.
Queen of the Meadow. Spiraea ulmaria.
Meadow bouts. Caltha paluſtris.
Meadow bugle. Ajuga reptans.
Meadow brown butterfly. Pap. Jurtina.
Meadow campion. Lychnis flos cuculi.
Meadow graſs. Poa.
Meadow lark. Alauda campeſtris.
Meadow mouſe. Mus arvalis.
Meadow oat-graſs. Avena pratenſis.
Meadow pinks. Lychnis flos cuculi.

Meadow rue. Thalictrum.
Meadow saffron. Colchicum.
Meadow sage or clary. Salvia pratensis.
Meadow saxifrage. a) Peucedanum silaus; b) Seseli.
Meadow sweet. Spiraea ulmaria.
Meadow vetchling. Lathyrus pratensis.
Meager. Macer.
Meal mite. Acarus farinae.
Mealy tree. Viburnum lantana.
Meal worms. Vermes farinarii (*s. v.* Tenebrio).
Mearl. The blackbird.
Measled. Nodosus, Leprosus (*s. v.* Sus scrofa).
Measure. Mensura.
Meat herring. (*s. v.* Clupea harengus.)
Meb. The sea meb.
Medelar. The medlar.
Medic; Medick. Medicago.
Medic vetchling. Hedysarum.
Medlar. Mespilus germanica.
Medusa's head. Asterias caput Medusae.
Medusa's head. Euphorbia caput Medusae.
Melancholy thistle. Carduus helenioides.
Melancholy tree. Nyctanthes.
Melder. The medlar.
Melic grass. Melica.
Melilot. Trifolium melilotus.
Melilot trefoil. a) Trifolium melilotus; b) Medicago lupulina.
Mellit. A distemper in a horse, being a dry scab growing upon the heels of his fore-foot.
Mellow. Maturus.
Melon. Cucumis melo.
Melon gourd. The squash.
Melon thistle. Cactus melocactus &c.
Melon tun. Voluta olla.
Melt. The milt; Lactes piscium.
Melwel. The codfish.
Member. Membrum.
Membrane. Membrana.
Men. Homines.
Menever, Meniver. The miniver.
Mennonist stamper. Conus virgo & distans.
Menow, Mennow. The minnow.
Menow weed. Ruellia tuberosa.
Mercury. a) Mercurialis; b) Chenopodium bonus Henricus; c) Acalypha; d) Rhus radicans.
Merganser. Mergus.
Merle. The blackbird.
Merlin. Falco aesalon.
Merlin; Merling. A kind of fish.
Mermaids; Sirens. Probably the Lamentin or Manati; *Conf.* Sea ape.
Mermaids heads. The echini.
Merry wing. A very minute fly very troublesome to those inhabitants who live on a sandy soil near the sea; A gnat. *Hughes hist of Barbados.*
To mew. When deer cast their horns.
Meslen; Meslin. A mixture of wheat and rye. (*s. v.* Secale.)
Messenger pigeon. Columba tabellaria.
Metals. Metalla.
Mettle stone. Shiver.
Meu. Athamanta meum.
Mew. Larus.
Mew. The moss.
To mew. Mutire (*s. v.* Felis catus).
Mew. The place wherein a hawk is set, while her feathers fall and come again.
Mewting. The dung of long winged hawks.
Mezereon. Daphne mezereum.
Michaelmas cabbages. The early and sugar-loaf cabbages.
Mico. (*s. v.* Simia.)
Midas ear. Voluta auris Midae.
Middle confound. The meadow bugle.
Middle finger. Medius digitus.
Middling teeth. The nippers.
Midge. A small gnat.
Mid rib. Rachis.
Midriff. Diaphragma.
Mid-row grains. *See* Coal.
Mignonette. Reseda odorata.
Migratory pigeon. Columba migratoria.
Mildew is said to be a kind of thick, clammy, sweet juice, exhaled from or falling down upon the leaves and blossoms of plants.
Milfoil. a) Achillea millefolium; b) Utricularia vulgaris.

Milk. Lac.

Milk parfley. Selinum.

Milk tare. Glaux maritima.

Milk teeth. Milchzähne.

Milk thiftle. Carduus marianus.

Milk vetch. a) Astragalus; b) Phaca.

Milk-white. Lacteus.

Milk wood. Bignonia.

Milk wort. a) Polygala; b) Euphorbia; c) Glaux; d) The milk-vetch.

Milky agaric. Agaricus lactifluus.

Mill beetle. Blatta.

Millepes, Millepede, Millepee. Oniscus.

Millepede. Strombus millepeda.

Millers. (*s. v* Larva)

Miller's grape. Die Müllertraube.

Miller's thumb. Cottus gobio.

Millet. Omasum.

Millet. Panicum miliaceum.

Indian Millet. Holcus sorghum.

Millet grafs a) Milium; b) Agrotis sylvatica &c.

Mill moth. Blatta.

Mill mountain. The purging flax.

Mill ftone. Molaris lapis.

Milt. Splen, Lien.

Milt. Lactes. Semen piscium.

Milter. Piscis mas (*s. v.* Lactes).

Milt wafte. Asplenium ceterach.

Mimic beetle. Hister.

Minerals. Mineralia.

Mingwort. The wormwood.

Minime. The minow.

Minion ftrawberry. Fragaria vesca granulosa.

Miniver. The bellies of fquirrels; Fehwammen.

Mink; Minx. Mustela Vison.

Minor. Mino. Gracula religiosa.

Minow; Minnow; Minow-pink. Cyprinus phoxinus.

Mint. Mentha.

Mint. The mite; Acarus.

Mire crow. The black-headed gull.

Mire drum; Mire fnipe. The bittern.

Mire drumble. The fpoon-wort.

To mifcarry. Abortire.

Miffeltoe; Mifletoe; Miffletoe. Viscum.

Miffelbird, Miffel-trufh. Turdus viscivorus.

Mite. Acarus.

Miter aloe. Aloe mitraeformis.

Miter fhell. Helix amarula &c.

Mithridate muftard. a) Thlaspi arvense & campestre; b) Iberis.

Moabite. The mangrove-beard tree. *Hughes hift. of Barbados.*

Moar-loore. A peculiar diftemperature of corn growing on light and loofe lands, and generally comprehended under the common term of a blight; The earth finks away from the roots of the corn, and leaves the plant ftanding in great part above ground with naked roots; thefe being too weak to fupport the ftalks, the plants fall and the ears become light.

Mobby. Mabby.

Mocking bird. a) Oriolus americanus; b) Turdus polyglottus (n).

Mock lead. Pseudogalena; Blende.

Mock nightingale. The black cap; Motacilla atricapilla.

Mock orange. Philadelphus coronarius.

Mock ore. The mock lead.

Mock privet. Phillyrea.

Mock faffron. The fafflower.

Mohair. The hair of the Angora goat.

Mohair fhell. A fpecies of voluta.

Mohawks corn. A peculiar fort of the maize, moft frequent in the more northerly parts of America. The ftalks are fhorter than thofe of the common fort; the ears alfo are fhorter and grow nearer the ground, and the corn is generally of various colours.

Mohoe. Hibiscus arboreus &c. *Brown.*

Moldavian baum. Dracocephalum moldavica.

Mole. Mola.

Mole; Moldwarp. Talpa.

Molebute; Molbat. Tetrodon mola.

Mole cowry. Cypraea talpa.

Mole cricket. Gryllus gryllotalpa.

Mole hill. Ein Maulwurfshaufen.

Mole rat. Mus talpinus.

To molt. To moult.

Molten greafe. Das Fettfchmelzen.

Molting feafon. Die Maufezeit.

Molucca baum. Moluccella.
Molucca crab. Monoculus Polyphemus.
Molucca nuts. Guilandina.
Molucca wood. Croton tiglium.
Moly. Allium moly.
Momin tree. The mammee.
Mona; Monina. Simia Mona.
Monea. A monkey from Java; perhaps a variety of the egret.
Money wort. a) Lysimachia numularia; b) Anagallis tenella.
Mongous. Lemur Mongoz.
Mongrels. Baſtarde; Blendlinge.
Monk. Buprestis fusca minima rugosa. *Brown.*
Monk. a) Squalus squatina; b) The frog-fiſh.
Monk. Conus monachus.
Monkey. (*s.v.* Simia.)
Monkey bezoar. (*s.v.* Bezoor.)
Monkey flower. Mimulus.
Monkey's bread. Adansonia.
Monk's head. Leontodon taraxacum.
Monk's hood. Arca concamerata.
Monk's hood. Aconitum napellus.
Monk's rhubarb. Rumex alpinus.
Monoſyllable. A woman's commodity.
Monſter. Monstrum.
Monſter. Fritillaria.
Monthly roſe. The varieties are: Common red flowered m. r.; Bluſh-flowered m. r.; White-flowered m. r; Striped-flowered m. r.; — All of which blows both early and late, and often produce flowers ſeveral months in the year, as May, June and July; and frequently again in Auguſt and September, and ſometimes, in fine mild ſeaſons, continues till November or December.
The blue Montpellier pink. Aphyllanthes monspeliensis.
Montſerrat pine. Ananas viridis.
Moon. Asterias luna.
Moon calf. Mola.
Moon chalk. Lac lunae; Guhr.
Moon eyes. When the weakneſs of a horſe's eyes increaſes or decreaſes according to the courſe of the moon; Mondaugen.
Moon fiſh. Tetrodon mola.
Moon ſeed. Menispermum.
Moon-ſhaped. Lunulatus.
Moon ſtone. Spathum lunare; Der Mondſtein.
Moon trefoil. Medicago arborea &c.
Moon wort. a) Lunaria; b) Osmunda lunaria.
Moor berries. Vaccinium oxycoccos.
Moor buzzard. Falco aeruginosus.
Moor cock; Moor fowl. The red game.
Moor game. The red game.
Moor graſs. a) The ſilver weed; b) The cotton graſs.
Moor hen. Fulica chloropus.
Moor pawns. The flowers of the carex tribe.
Moor ſtone. a) The white granite; b) The growan.
Moor titling. The ſtone chatter.
Mooſe deer. The american elk.
Mooſe wood. Dirca palustris.
Mopus. A kind of birds. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Moraſs weed. Ceratophyllum. *Brown.*
Morenhough. The blend water.
Morel; Moril. Phallus esculentus.
Morgan. The name of a weed growing among corn.
Morgay. Squalus catulus.
Morion. Topazius niger.
Morillon. Anas glaucion.
Morillon. Le morillon; Vitis - - - -
Moroc; Maroc. A beautiful bird of Abyssinia deſcribed by Bruce; It ſeems to be the Cuculus indicator.
Morot. The leſſer guillemot, and the black-billed auk.
Red Morocco. Adonis autumnalis.
Spaniſh Morotto pea. Pisum maximum, fructu linea nigra maculato
Morſe. Trichechus rosmarus.
Morts. (*s. v.* Salmo salar.)
Morteller. The ſtone-chatter.
Moſchatel, Moſcatel. Adoxa moschatellina.
Moſe deer. The mooſe deer.
Moſquito. Culex pipiens.
Moſs. Muscus
Moſs berries. Vaccinium oxycoccos.
Moſs campion. Silene acaulis.

Mofs crops. The cotton-grafs.
Mofs rofe. A variety of the Provence rofe, having the calyx and upper part of the peduncle forrounded with a rough moffy-like fubftance; Rosa muscosa.
Mofs rufh. Juncus squarrosus.
Mofs tree. Lichen.
Moth. a) The phalaena; b) Lepisma saccharina.
Moth mullein. Verbascum blattaria.
Mother. Mater.
Mother, Matrice. Matrix.
Mother of herrings. The fhad.
Mother of pearl moth. Phalaena verticalis.
Mother-of-pearl fhell. Mytilus margaritiferus.
Mother of thyme. Thymus serpyllum.
Mother lobfter. Cancer arctus.
Mother wort. a) Leonurus cardiaca; b) The mugwort.
Motmot. Ramphastos Motmota.
Moveable. Mobilis.
Moving plants. Mimosa; Tremella; Hedysarum gyrans.
Mould; Mold. Humus.
Mould. Mucor.
Mould rat; Mould warp. The mole.
Moulter. A young dock.
Moulting, Molting. The falling off or change of hair, feathers, fkins, horns, or other parts of animals.
Mountain. Mons.
Mountain antelope. Antilope pygarga.
Mountain afh. Sorbus aucuparia.
Mountain avens. Geum montanum.
Mountain balm. Melissa calamintha.
Mountain blue. Coeruleum montanum.
Mountain bramble. Rubus chamaemorus.
Mountain broom-tree. Calea scoparia. *Swartz.*
Mountain centaury. Centaurea montana.
Mountain chickweed. Moeringia muscosa.
Mountain cock. Tetrao urogallus.
Mountain cork. Suber montanum; Asbestus suberiformis.
Mountain crab. Cancer ruricola.
Mountain damfon. Quassia simaruba.
Mountain ebony. Bauhinia.
Mountain finch. Fringilla montifringilla.
Mountain flax. Asbestus amianthus.
Mountain germander. Teucrium polium.
Mountain green. Malachites.
Mountain groundfel Senecio sylvaticus.
Mountain hair. Aira flexuosa.
Mountain laver. Ulva montana.
Mountain laurel. Rhododendron maximum.
Mountain leather. Aluta montana.
Mountain lychnis. Silene.
Mountain madwort. Alyssum montanum.
Mountain palm. Corypha.
Mountain pine-tree. Pinus montana.
Mountain faffron. Bulbocodium.
Mountain fparrow. Fringilla montana.
Mountain fpignel. Athamanta libanotis.
Mountain ftone-parfley. Athamanta oreoselinum.
Mountain titmoufe. The long-tailed titmoufe &c.
Mountain trefoil. Trifolium montanum.
Mountain wood. Asbestus lignosus.
Moufe. Mus.
Moufe bat. Vespertilio murinus.
Moufe cowry. Cypraea lurida.
Of a Moufe-dun colour. Murinus.
Moufe ear. a) Hieracium; b) Arabis thaliana & turrita.
Moufe-ear chickweed. Cerastium.
Moufe-ear fcorpiongrafs. Myosotis scorpioides.
Moufe tail. Myosurus.
Moufe-tail grafs. Alopecurus agrestis.
Moustache. (*s. v.* Simia).
Mouth. a) Os; b) Orificium, Apertura.
Burned Mouth cowry. Cypraea talpa.
Mouth root. The golden thread.
Mouth-water pear. Mouille-bouche.
Mouth wort. The eyebright.
Mowdhill. A mole hill.
Mower. A cow.
Moyle. a) The mule; b) A graft, cion.
Muck weed. The white goofe-foot.
Mud. Lutum; Limus.
Mud fifh. a) Cobitis heteroclita; b) Amia.
Mud iguana. Muraena siren.
Mud fheep. A fheep of the old large Teefwater breed. *Marfhall hift. of Eaft-Yorkfhire.*
Mud turtle. Testudo denticulata.

Mud wort. Limosella.

Muffs. Mites.

Mugho pine-tree. Pinus montana.

Mug wort. a) Artemisia vulgaris; b) The wormwood.

Mulberry tree; Mulberry. Morus.

Indian Mulberry. Morinda.

Mulberry blite. Blitum.

Mulberry ſhell. a) Murex mancinella; b) Buccinum patulum.

Mulch. Rotten dung, or the like, thrown upon beds of young plants, to preſerve them from the bad effects of cold or drought.

Mule. Hybridus.

Mule. Mulus (*s.v.* Equus asinus).

Mules. A ſort of vegetable monſters produced by putting farina foecundans of one ſpecies of plant into the piſtil or utricle of another.

Fair child's Mule. Dianthus armeria.

Mule wort. Hemionitis.

Mule's fern. a) Hemionitis; b) Asplenium hemionitis.

Mulgranoc. The ſmooth blenny.

Mullein. Verbascum.

Mummy. A kind of wax, uſed in grafting and planting the roots of trees.

Mummy. Mumia.

Mineral mummy. Pissasphaltum.

Mummy chog. Cyprinus (?). *Arctic zool. ſuppl.* 149.

Mullet. Mugil cephalus.

Mullet. The puffin.

Mundick. Arsenicum mineralisatum; Pyrites.

Munſter plumbs. Potatoes.

Muntjack. Cervus Muntjac.

Muray. Muraena helena.

Murdering bird. The butcher bird.

Murena. Muraena helena.

Murmuring fiſh. Mormyrus.

Murrain. A mortality, or contagious diſeaſe among cattle; Die Hornviehſeuche.

Murre. The razor bill; Alca torda.

Murrey. A variety of the nectarine.

Muzarolt. The carviſt.

Muſcardin. Myoxus muscardinus.

Muscat. Vitis - - -

Muscat. A kind of pear.

Muscle. Musculus.

Muscle. Mytilus.

Muscle plum. Prunum mytellinum. *Parkins.*

Muscovy duck. Anas moschata; More properly ſpeaking, the *Muſk Duck.*

Muscovy glaſs. Mica constans lamellis magnis parallelis.

Muſhroom. Agaricus.

Muſhroom gall. A kind of gall on the oak-leaves.

Muſhrooms. Fungi.

Muſic ſhell. Voluta musica &c.

Muſk. Moschus.

Muſk beaver. a) Sorex moschatus; a) Mus zibethicus.

Muſk buſh. The wild okro.

Muſk cabbage. Brassica peregrina.

Muſk cavy. Mus pilorides.

Muſk crowfoot. The moschatel.

Musſkeeto. Culex pipiens.

Muſkeeto hawk. Sphinx carolina.

Muſket. The male of the ſparrow-hawk.

Muſk hog. Sus (c).

Muſk hyacinth. Hyacinthus muscari.

Muſk mallow. Malva moschata.

Muſk melon. Cucumis melo.

Muſk okro. Hibiscus hispidus &c. *Brown.*

Muſk orange pear. L'orange musquée.

Muſk ox. Bos moschatus.

Muſk rat. The muſk beaver.

Muſk roſe. Rosa moschata.

Evergreen Muſk roſe. Rosa sempervirens.

Muſk ſeed. Hibiscus abelmoschus.

Muſk thiſtle. Carduus nutans.

Muſk wood. The moschatel.

Musquaſh. Mus zibethicus; Castor muscatus.

Muſſel. The muscle; Mytilus edulis.

Muſtachoe bunting. Emberiza provincialis.

Muſtard. Sinapis.

Muſtard ſhrub. Capparis ferruginea. *Swartz.*

Muſtard triacle. Thlaspi.

Mute. The dung of a bird.

Mutton fiſh. Labrus anthias.

Muzzle.

Muzzle. Rostrum.
Myre drumble. The bittern.
Myrrh. Myrrha.
Myrrh cicely. Scandix odorata.
Myrtle. a) Myrtus; b) Myrica.
Myrtle flag. Acorus calamus.

Nacre. Pinna marina.
Nag. A little horſe.
Nagas. Mesua terrea.
Nail. Unguis.
Naked. Nudus.
Naked bee. Mutilla.
Naked dog. Canis ægyptius.
Naked ladies. Colchicum autumnale.
Namagcuſh. Salmo (?); Habitat in freto Hudsonis; Caro alba egregii saporis. *Arct. zool*
Nankin. Gossypium rufum.
Nanny goat. Capra hircus. *Brown.*
Nant pie. The magpie.
Nap. Tomentum.
Napaul pheaſant. Penelope satyr.
Nape of the neck. Cervix.
Nappy. Tomentosus.
Naples fig. Varieties of the common fig; The round brown, and the long brown Naples fig
Star of Naples. Ornithogalum.
Narciſſus. Narcissus.
Nares. The noſtrils of a hawk.
Narrow. Angustus.
Narwhal, Narval. Monodon monoceros.
Naſeberry tree. Sloania.
Naſs. The frog fiſh.
Naſſe. The creſted grebe.
Naſſau ſhell Turbo petholatus.
Native. Nativus; Gediegen.
Natter jack. Rana bombina.
Natural. Naturalis.
Navel. Umbilicus; Umbo.
Navel galls. Tumours formed upon the vertebrae or ſpine of the horſe, and cauſed by a deficiency (or ſcarcity of ſtuffing on each ſide the pad) at the back part of the ſaddle.
Navel laver. Ulva umbilicalis.
Navel wort. a) Cotyledon umbilicus; b) Crassula.
Navew. Brassica napus.
Neaf. The fiſt.
Neapolitan broccoli. The white broccoli.
Nears. The kidneys.
Near ſide. The left ſide of a horſe.
Neat cattle. Das Rindvieh.
Neb. a) Rostrum; b) The noſe.
Neck. Collum.
Nectarine. (*s. v.* Amygdalus persica.)
Nectary. Nectarium.
Needles. Strombi.
Needles. The ſtupendous ſharp-pointed rocks of the Iſle of Wight.
Needle fiſh. Syngnathus acus.
Needle furze. Genista anglica.
Needle-ſhaped. Acicularis.
Needle weed. Scandix pecten.
Needle worms. Ascarides.
Negro fiſh. Perca punctata.
The black Negro-fly of the turnip. A ſpecies of the Tenthredo.
Negro pepper. Capsicum.
Negro yam. Dioscorea alata.
To Neigh. Hinnire; Wiehern.
Nemnem. The tooth-ach tree.
Nep. Nepeta.
Nepe. The turnep.
Nephritic wood. Guilandina moringa.
Nerite. Nerita.
Neſt. Nidus.
Neſtling. Nidulans.
Neſtlings. Birds brought up by hand.
Neſtors top. Turbo pagodus.
Net. Rete; Reticulum.
Nether Jack. Rana rubeta.
Net ſtamper. Conus mercator.
Netting. The urine.
Nettle. Urtica.
Nettle creeper. The golden-creſted wren.
Nettle hemp. Galeopsis tetrahit.
Nettle monger. The reed ſparrow; Emberiza schoeniclus.

Nettle tree. Celtis.
Net whelk. Strombus vittatus.
Net wort. Eriocaulon decangulare.
Newcaſtle coals. Vid. Coal.
New-England pine. Pinus strobus.
New-England ſumach. Rhus glabrum.
New-found oak. The cheſnut oak.
Newfoundland ſpruce. Pinus canadensis.
New-Holland dog; The dog of New-South-Wales. Canis antarcticus.
New Jerſey tea. Ceanothus americanus.
The early Newington. Le pavie blanc.
Newsmonger. Scarabaeus nasicornis.
New-Zealand flax. Phormium.
Newt. Lacerta palustris.
Nias hawk. Nidasius. (*s. v.* Falco comm.)
Nib. a) Rostrum; b) The noſe.
Nibbler. Mordella.
Nicaragua wood. Myroxylon?
Nickar tree. Guilandina.
Nickel. Niccolum.
Nickerpecker. The woodpecker.
Niddck. The nape of the neck.
Night butterfly. Phalaena.
Night flutterer. Sphinx.
Night hawk. The goatſucker.
Night heron. Ardea nycticorax.
Night herring. (*s. v.* Clupea harengus.)
Night jar. The butcherbird or ſhrike.
Nightingale. a) Motacilla luscinia; b) Oriolus nidipendulus; c) Loxia cardinalis.
The iriſh Nightingale. The reed ſparrow.
Night raven. a) The goatſucker; b) The night-heron.
Nightſhade. a) Solanum; b) Phytolacca decandra; c) Rivina; d) Atropa belladonna; e) Circaea; f) Basella; g) Trillium.
Night ſmelling rocket. Hesperis tristis.
Nine murder. The butcher bird.
Nippers; Gatherers. Four teeth in the fore part of a horſe's mouth; two in the upper and two in the lower jaw; The middle-teeth.
Nipple. Papilla.
Nipple gowrykin. Bulla verrucosa.
Nipple ſhell. The limpet.
Nipple wort. Lapsana.
Niſberry tree. Achras sapota, fructu minori.
Nit. Lens. (*genit.* Lendis.)
Nit. The little ſnipe. *Hughes.*
Nit coralline. Sertularia lendigera.
Nitre. Nitrum.
Noah's ark; Noah's lighter. Arca Noae.
Noble liver-wort. Anemone hepatica.
Noble metals. Edle Metalle.
Nock. Anus, Podex.
Nocturnal ſwallow. The goatſucker.
Nodding. Nutans.
Noddy. Sterna stolida.
Noli me tangere. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.
Noll; Noddle. The head.
Nolpe. The bullfinch.
None ſo pretty. Saxifraga punctata.
None ſuch. The hop medick.
None ſuch. The name of an apple.
Nonpareil. The name of an apple, uſed for the deſſert.
Chiefden Nonpareil moth. Phal. fraxini.
Nonſuch. Lychnis dioica.
Black Nonſuch. The trefoil ſeed.
White Nonſuch. Lychnis dioïca.
Norfolk plover. Charadrius oedicnemus.
North caper. Delphinus orca.
Northern madder. Galium boreale.
Norway maple. Acer platanoides.
Norway rat. Mus decumanus.
Norway ſpruce fir. Pinus abies. *Lin.*
Noſe. Nasus.
Noſe bleed; Noſe ſmart. The yarrow.
Noſegay. Ein Blumenſtrauſs.
Noſtrils. Nares.
No tail. Colymbus podiceps.
Notch. A woman's commodity.
Notched. Crenatus; Emarginatus.
Nottingham catchfly. Silene nutans.
Noud. The grey gurnard.
Noul. The crown of the head.
Noute. The ox.
Nub. The neck.
Numb claw. The knobbed claw of a lobſter.
Num eel. Gymnotus electricus.

Nun. The blue titmoufe.

The white nun. The fmew.

Nurfery. Seminarium.

Nut. Nux.

Nut. The bob at the end of a horfe's yard; Glans.

Nut beetle. Attelabus.

Nut bone. Nufsbein, Schiflbein.

Nutbreaker. The nut hatch.

Nutcracker. Corvus caryocatactes.

Nut grafs. This is of two forts, the one entirely propagating its fpecies by its feed, the other by its numerous nuts or roots. *Hughes hift. of Barbados.*

Nuthatch; *Nutjobber.* Sitta europaea.

Nutmeg. Myristica.

Nutmegs. The tefticles.

The white Nutmeg. L'avant peche blanche.

The red Nutmeg. L'avant peche de Troyes.

Nutmeg myrtles are varieties of the common myrtle tree.

Nutmeg apple.

Nutmeg cowry. Cypraea arabica.

Nut tree. Corylus.

Nyefs. The eyefs.

Oak, Oak tree. a) Quercus; b) Bignonia quercus.

Oak of Cappadocia. Ambrofia.

Oak of Jerufalem. Chenopodium botrys.

Oak agaric. Agaricus quercinus.

Oak apple. The gall nut.

Oak-apple fly. The gall fly.

Oakenpin. The name of a very hard apple.

Oak fly. A bait found in the body an old oak or afh.

Oak leather. Clavaria.

The fmall green Oak moth. Phalaena viridana.

Oats. a) Avena; b) Bromus; c) Uniola.

Oatgrafs. a) Bromus; b) Avena elatior &c.

Oat fnail. Turbo perversus.

Ocelot. Felis pardalis.

Ochre. Ochra.

Ockro. Okro.

Oddity. Zanichella.

Off fets. a) Stolones; Nebenfproffen, Wurzelfproffen; b) The loofe, outer, brown fkin of tulips, onions &c.

Off fide. The right fide of a horfe.

Ogeche lime tree. Nyssa (b).

Oil. Oleum.

Oil bag. The gland or veffel in birds containing the oily fubftance with which they prune their feathers.

Oil beetle; Oil clack. Meloe proscarabaeus.

Oil nut; Oil feed; Oil bufh; Oil tree. Ricinus.

Oil nut; Butter nut. Iuglans cathartica, called erroneously by fome authors Jugl. nigra, and by others Jugl. alba; The extract of the bark is one of the beft cathartics. *Dr. Cutler (in Belknap's hift. of New-Hampfhire).*

Oil palm. Elais guineenfis.

Oil ftone. Schistus novacula. *Lin.*

Oily grain; Oily purging grain. Sesanum orientale.

Oifter; Oyfter. Ostrea.

Oifter catcher. Haemantopus ostralegus.

Oifter crab. Cancer minutus.

Oifter green. Ulva lactuca.

Oifter loit. The fnake-weed.

Okro; Okra. Hibiscus esculentus.

Old man. Cuculus pluvialis.

Old man's beard. a) Clematis; b) Geropogon.

Old man's head. A variety of the pink.

Old-wife. Anas hyemalis.

Old wife. a) Labrus tinca; b) Balistes vetula & maculatus.

Old wife; Old woman. Venus paphia.

Old wife's fhirt. The tulip tree.

Old woman's bitter. Citharaexylon.

Oleander. Nerium oleander.

Oleafter. Elaeagnus.

Olfield pear.

Olifount. The elephant.

Olive; Olive tree. a) Olea; b) Elaeagnus; c) Bontia daphnoides.

Olive cavy. Cavia acuchy.

Olive fhell. Voluta oliva.

Olive fnail. Helix tentaculata.

Olivetta. The italian green privet.

Olmeres. The elms.

Oma ftamper. Conus omaicus.

St. Omer's garlick. The ciboules.
Omelet flamper. Conus bullatus.
Omisca sheep. The crested diver, so called at Hudsonsbay.
Onager. The wild ass.
Once. Felis uncia.
One berry. Paris quadrifolia.
One blade. Convallaria bifolia.
One celled. Unilocularis.
One flowered. Uniflorus.
One-grained wheat. Triticum monococcum.
One-leafed. Monophyllus.
One ranked. Secundus.
One feeded. Monospermus.
One-fided. Unilateralis.
One-valved. Univalvis.
Onion. Allium cepa.
Onion-leaved aloe. Anthericum frutescens.
Onion's peel. Anomia cepa & ephippium.
Onyx. Onyx.
Opah. Zeus Luna.
Opal. Opalus.
To open is said of a dog's barking in the chace.
Open arse. The medlar.
Opening. Orificium, Apertura.
Operment. Auripigmentum.
Opium poppy. Papaver somniferum.
Opossum. Didelphis.
Orach; Orage. Atriplex.
The wild Orach moth. Phal. atriplicis.
Orange, Orange tree. Citrus aurantium.
Prince of Orange flag. Bulla virginea.
Orange admiral flamper. Conus aurisiacus.
Orange agaric. Agarisus deliciosus.
Orange-coloured. Aurantiacus.
Orange-coloured fluff. Conus auratus.
Orange carrot. The manured carrot, with an orange coloured root.
Orange moth. Phal. prunaria.
Orange pear. L'orange.
Orange lily. Lilium bulbiferum.
Orange monkey. The saimiri.
Orange flamper. Conus aurantius.
Orange tip Papilio cardamines.
Orang-utang. (*s. v.* Simia.)
Orb. The globe fish.
Orbit. Orbita.
Orchard. A seminary or plantation of fruit-trees.
Orchard grass. Dactylis glomerata.
Orchell. Lichen roccella.
Order. Ordo.
Ore; Ore-weed. The sea-wrak.
Ores. Minerae.
Orft. The rud.
Origany; Organy. Origanum vulgare.
Oriole. Oriolus.
Ork. The grampus.
Orkney beans. A sort of fruit found on the shores of the Orkney islands near Scotland. These are of several distinct species, and are none of them the produce of those island, nor of any places thereabout, but are probably of american origin, many of them being plainly natives of Jamaika. They are found principally on those coasts which are most exposed to the waves of the great Ocean, and are on these so plentiful, that they might be gathered in large quantities, if of any value; but the only use they are put to, is the making snuff-boxes out of them. They are named by some under the title of Molncea beans.
Oroonoko. The Maryland tobacco.
Orpiment. Auripigmentum.
Orpine. a) Sedum telephium &c; b) Telephium; c) Crassula; d) Adrachne.
Orrach. a) Atriplex; b) Blitum; c) Atraphaxis.
Orrice; Orrise; Orris. The iris root.
Ortolan. a) Emberiza hortulana; b) The wryneck.
Oscabrion; Oscabiorn. Chiton.
Osier. a) Salix viminalis; b) Andromeda arborea.
Osmund royal. Osmunda regalis.
Osprey. Falco ossifragus &c.
Ostrich. Struchio camelus.
Oswego tea. Monarda didyma.
Otter. Mustela lutra.
The lesser otter. Mustela lutreola.
Otter moth. Phalaena humuli.
Otter pick; Otter pike. The weaver.
Oval. Ovalis.

Ovary. Ovarium.

Over reach. Wounds upon the horſe's coronet towards the back part of the foot or heel; they are occaſioned by the toe of the hind-ſhoe on the ſame ſide cutting the fore-heel.

Ouler. The alder.

Ounce. Felis Uncia.

Ouſen. The ox.

Outline. Ambitus.

Ouzel; Owzel. Turdus merula &c.

Owce. The ox.

Owl. Strix.

Owl's crown. The wood everlaſting; Gnaphalium sylvaticum.

Owl fiſh The lump-fiſh.

Owl moth. Sphinx.

Owl pigeon. Columba bubo. *Moore.*

Ox. a) Bos; b) Bos castratus.

Ox bird. Tantalus ibis.

Ox eye. a) The great titmouſe; b) The purre.

Ox eye. a) Buphthalmum; b) Anthemis tinctoria.

Ox-eye creeper. Certhia familiaris.

Ox eye daiſy. Chrysanthemum leucanthemum.

Ox feet. Ochſenſpalten.

Ox fly. Tabanus.

Ox lips. Primula veris elatior.

Ox noble. A ſort of potatoes.

Oxtar; Oxter. The arm pit.

Ox tongue. Picris.

Oyſter. Oiſter.

Ozier. Salix viminalis.

P*aca.* The ſpotted cavy.

Pacan, or Illinois nut. "Not deſcribed by Linneus, Miller, or Clayton: Were I to venture to deſcribe this, ſpeaking of the fruit from memory and of the leaf from plants of two years growth, I ſhould ſpecify it as the Juglans alba, foliolis lanceolatis, acuminatis, serratis, tomentosis, fructu minori, ovato, compresso, vix insculpto, dulci, putamine tenerrimo: It grows on the Illinois, Wabaſh, Ohio and Miſſiſippi. It is ſpoken of by Don Ulloa under the name of Pacanos." *Jefferſon notes on the ſtate of Virginia; Lond 1787.*

Pacos. Camelus Pacos.

Padda. Loxia oryzivora.

Paddock, Paddick. The frog.

Paddock pipe. The marſh horſe-tail.

Paddock ſtools. Muſhrooms.

Paeony. Paeonia.

Paigils; Paigles. Primula veris.

Pains in horſes. A kind of ulcerous ſcab, or watery ſores, on the legs and paſterns, cauſed by a ſerous matter ouzing through the pores.

Painted lady. The thiſtle butterfly.

Painted ladies. Famöſen (*s. v.* Dianthus).

Painted lady butterfly. Pap. cardui.

Painted lady-graſs. Phalaris picta.

Painted lady peaſe. Lathyrus.

Painter's clay. Argilla pictoria.

Painter's gaper. Mya pictorum.

Painting root. Lithospermum arvense.

Pair. Jugum.

Pait. The badger.

Palate. Palatum.

Pale. Pallidus.

Palm. Palma; Vola.

Palm. Ein Handgehörn.

Palms. The male catkins of the ſallow, which are worn in the hat on Palm ſunday.

Palms. Palmae.

Common Palm. Phoenix.

The dwarf Palm. Chamaerops.

Palma Christi. Ricinus comunis.

Palm barley. A kind of grain fuller and broader than common barley.

Palmed head. Ein Handgehörn.

Palmer worms. (*s. v.* Larva).

Palmeto; The humble Palmetto. Chamaerops.

Palmeto-royal; Palmeto thatch. Corypha.

Palm oil tree. Elaeis guineensis.

Palm ſquirrel. Sciurus palmarum.

Pan; Pannicle. The ſkull.

Pan coal. The culm.

Pangolin Manis pentadactyla.

Panic, Panic graſs. Panicum.

Panicle. Panicula.

Pank. The minnow.

Pannel. The pipe next the falcon's fundament, where the faeces are drawn down; *Glut* is the flimy fubftance lying in the pannel.

Panfies. Viola tricolor.

Pantheon. The american fenna.

Panther. Felis pardus.

Pap. Papilla.

Papal crown. Voluta mitra papalis.

Papaw tree. a) Carica papaya; b) Annona triloba.

Paper birch. A variety of the black Virginian birch-tree.

White-paper birch. A variety of the Canada birch.

Papper marle. Its colour is black, its confiftance like that of bits of paper.

Paper mulberry tree. Morus papyrifera.

Paper rufh. Cyperus papyrus.

Paper failor. Argonau[illegible].

Pap fhell. The common limpet.

Par. The famlet.

Paradife apple. Pyrus malus paradisiaca.

Paradife bird. Paradisea.

Paradife fly-catcher. a) Todus paradiseus; b) Muscicapa Paradisi.

Paradife grakle. Paradisea triftis.

Paradife jacamar. Alcedo paradisea.

Paraguay tea. Ilex vomitoria; Cassine peragu[illegible].

Pard. The leopard.

Parget. Gypsum.

Park leaves. Hypericum androsaemum.

Parrakeet. Psittacus.

Parrot. Psittacus.

Parrot fifh. Coryphaena psittacus.

Parrot weed. Bocconia.

Parrs. The coal fifhes.

Parfley. a) Apium petroselinum; b) Bubon macedonicum; c) Selinum; d) Athamanta; e) Sison; f) Cardiospermum; g) Oenanthe.

Parfley fern. Osmunda crispa.

Parfley-leaved grape. Die Peterfilientraube.

Parfley piert. Aphanes arvensis.

Parfnep; Parfnip. a) Pastinaca; b) Echinophora; c) Sium.

Partans. Crayfifhes; Crabs.

Parted. Partitus.

Partridge. Tetrao perdix.

Partridge. A name given by Americans to quails.

Patridge apple.

Patridge berry. Mitchella.

Patridge-breaft aloe. Aloe variegata.

Patridge fhell. Buccinum perdix &c.

The round Partridge. Bulla rapa.

Pafque flower. Anemone pulsatilla.

Paffengers. Aves migratoriae; Zugvögel.

Paffenger pigeon. Columba migratoria.

Paffion flower. Passiflora.

Pafte eel. Vibrio anguilla; Kleifterälchen.

Paftel; Paftil. Isatis tinctoria.

Paftern. That part under the fet-lock, to the hoof; Die Köte Feffel.

Paftern joint; Fetlock joint; Ancle. The joint in the fetlock, which bends in all the feet; Das Kötgelenk.

Paftions. The fnake-weed.

Patas. (*s. v.* Simia).

Patatos. Potatoes.

Pate. The badger.

Patience. Rumex patientia.

Patney barley. Hordeum zeocrithon.

Pavana. Croton tiglium.

Pavement. Basis strati; Die Sohle.

paul's betony. Veronica serpillifolia.

Paunch. Rumen.

Paw. Pes.

Paxwax. The ftrong ligament or tendinous aponeurofis, which quadrupeds poffefs, to prevent the head from finking to the earth.

Pea; Peafe. Pisum.

Pea beans. Peafipoufe.

Pea-bloffom moth. Phal. delphinii.

Pea ftones. Pisolithi.

Pea tree. Aefchynomene grandiflora.

Peach. Amygdalus perfica.

Peacock. Pavo criftatus. (Fem. *Peahen*; Pullus: *Peachick*).

Peacock butterfly. Papilio Io,

Peacock fifh. Labrus pavo.

Peacock pleasant. a) Pavo bicalcaratus; b) Crax alector.
Peacock stone. Penna pavonis.
Pea crab. Cancer pisum.
Pear, Peartree. Pyrus communis.
Pear plum. Prunus fructu oblongiusculo.
Pear quince. The pear shaped quince.
Pearch, Perch. Perca.
Pearch. The hawk's resting-place, when off the falconer's fist.
Pearl. Margarita.
Pearl. Pleuronectes rhombus.
Pearls. The little knobs on the bur.
Pearl aloe. Aloe margaritifera.
Pearl bubble. Bulla fontinalis.
Pearl cowry. Cypraca globulus.
Pearl fly. Hemerobius.
Pearl gaper. Mya margaritifera.
Pearl goofeberries. Groseilles perlées.
Pearl oister. Mytilus margaritifera.
Pearl flag. Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis.
Pearl wort. Sagina procumbens
Pearmain. The name of various kinds of apples.— The summer pearmain is used for the dessert. — The summer red pearmain, The Loan's pearmain and the winter pearmain are for the kitchen use.
Pease. The pea.
Pease blossom moth. Phal. delphinii.
Pease earth nuts. Lathyrus tuberosus.
Peaseling. Orobus.
Peasipouse. Peas and beans grown together as a crop.
Peat. Geanthrax; Torf. — The Peat found near Newbury in Berkshire contains but little earth, and consists chiefly of wood branches, twigs, roots of trees, with leaves, grass, straw and weeds.
Pebble crystal. The quarz.
Pebble moth. Phalaena ziczac.
Pebbles. Small flints.
Pecah. Tacca pinnatifida.
Peccary. The mexican hog.
Peel. Cortex; Putamen; Culleola.
Peep. Rallus carolinus.

The white-snouted Peg. Murex vertagus.
Pekan. The fisher weasel.
Pelecan, Pelikan. a) Pelecanus onocrotalus; b) Platalea leucorodia.
Pelecan's foot. Strombus pes pelicani.
Pleroon shell. Nerita peloronta.
Pelf. Pill.
Pellitory. a) Parietaria; b) Achillea ptarmica; c) Anthemis pyrethrum.
Pellitory tree. Zantoxylon.
Pelt. Pellis; The hide.
Pelt. The dead body of a fowl killed by the hawk.
Pelt wool. Wool stripped of the skin or pelt of dead sheep.
Pendant feathers. The feathers behind the thigh of a hawk or falcon.
Pendents. Antherae.
Penduline titmouse. Parus pendulinus.
Penguin; Pinguin. Aptenodytes.
Penguin; Pengwyn. Bromelia pinguin.
Penk. The minnow.
Penny cress. Thlapsi arvense.
Penny earth. A hard, loamy, or sandy earth with a very large quantity of sea-shells intermixed in it; some of which being round and flat, and in some measure resembling pieces of money have occasioned the earth's being called by this name.
Penny-royal. a) Mentha pulegium; b) Suturcia.
Penny-weed. The yellow rattle.
Penny-wort. a) Hydrocotyle vulgaris; b) Cotyledon umbilicus.
Pentstemon. Chelone.
Peony. Paeonia.
Pepper. a) Piper; b) Capsicum; c) Myrtus pimenta.
Pepper bird. The toucan.
White Pepper bush. Andromeda arborea.
Sweet Pepper bush. Clethra.
Pepper crop. Sedum acre.
Pepper dulse. Fucus pinnatifidus.
Pepper grass. Pilularia.
Pepper mint. Mentha piperita.
Pepper-mint tree. Eucalyptus piperata.
Pepper mushroom. Agaricus piperatus.
Pepper pot. Capsicum.

Pepper vine; Pepper tree. Vitis arborea.
Pepper wort. Lepidium.
Peppery elder. Piper amalago &c.
Percepier. Aphanes arvensis.
Perch, Pearch. Perca.
Perfect metals. The noble metals.
Perfumed cherry. Prunus mahaleb.
Perigord ſtone. Lapis petracorius; belongs to the magnesia fuliginosa.
Periwinkle. Turbo litoreus.
Periwinkle. Vinca.
Perpeire. Pleuronectes (aa).
Perry. A little cur dog.
Perſian fowl or rumkin. Gallus ecaudatus.
Perſian lily. Fritillaria persica.
Perſian muſic. Buccinum persicum.
Perſian robe. Murex trapezium.
Perſicaria. Polygonum persicaria &c.
Perſimon plum. Piſhamin.
Peruvian bark tree. Cinchona.
Peſtilent wort. Tussilago petasites.
St. Peters corn. Triticum monococcum.
St. Peters grape. This grape has a large oval berry of a deep black colour; the bunches are very large, and make a fine appearance at the table, but the juice is not rich, and it ripens late in the year.
St. Peters wort a) Hypericum quadrangulare; b) Lonicera symphoricarpos; c) The St. Andrew's croſs.
Pet lamb. A cade lamb.
Petrel, Peteril. a) Procellaria; b) Larus rissa.
Petrol Petroleum.
Petroſeline wortle. Apium petroselinum.
Pettychaps. Motacilla hippolais.
Petty madder. Crucianella.
Petty morrel. Aralia nigra.
Petty muguet. Galium verum.
Petty ſingles. The toes of a hawk.
Petty ſpurge. Euphorbia peplus.
Petty whin. a) Ononis; b) Genista anglica.
Pewit. a) The lapwing; b) The black-headed gull.
Pewit's eggs. The dipping ſnails; Bullae.
Pharao's fig. a) Musa paradisiaca; b) Ficus sycomorus.

Phatagin. Manis tetradactyla.
Pheaſant. Phasianus colchicus.
Pheaſant. A name given by Americans to grouſe.
Pheaſant duck. Le canard jenſen. *Buffon.*
Pheaſant's eye. a) Adonis; b) A variety of the pink.
Pheaſant powts. Young pheaſants.
Pheaſant's tail. Sertularia myriophyllum.
Phinocs. Salmo (cc).
Phu. Valeriana phu.
Phyſic nut. a) Iatropha; b) Crotron tinctorium.
French Phyſic nut. Iatropha multifida.
Engliſh Phyſic nut. Iatropha curcas.
Indian Phyſic nut. Spiraea trifoliata.
Phyſic pork. Phytolacca.
Pianuet. Picus minor.
Picarini. The avoſet.
Pick. The pike-headed whale.
Pickatees. Pikotten (*s.v.* Dianthus).
Picked dog. Squalus acanthias.
Pickerel. Ein Grashecht (*s.v.* Esox lucius).
Pickerel weed. Pontederia.
Pick mire. The corn ſpurrey.
Pickſeyſtools. Muſhrooms.
Pick tooth. Daucus visnaga.
Piddock. Pholas.
Pidgeon. The pigeon.
Pierce ſtone. Pholas.
Pig. Porcellus (*s.v.* Sus scrofa).
To pig. (*s.v.* Sus scrofa.)
Pig of the founder. (*s.v.* Sus aper.)
Pigeon. Columba.
Pigeon of paſſage. Columba migratoria.
Pigeon-berry buſh. Cissus sicyoides.
Pigeon hawk. Falco columbarius.
Pigeon pea. Cytisus cajan.
Pigeon plum. Prunus virginiana.
Pigeon weed. Aralia spinosa.
Pig iron. The caſt iron.
Pig leaves. The cotton thiſtle.
Pigmy. Simia Sylvanus.
Pig nut. a) Bunium bulbocastanum; b) Juglans (*var.*).
Pig pea. Pisum arvense, fructu e luteo virescente. *Bauh.*

Pik.

Pike. Esox lucius.
Pillhard. a) (*s. v.* Clupea alosa); b) Argentina carolina.
Pilcorn. The naked oat.
Pile-worm. Teredo.
Pile-wort. Ranunculus ficaria.
Pilgrim. Ostrea jacobaea.
Pill. The peel.
Pill; Pelf. What the hawk leaves of her prey.
Pillar. Columella.
Pillerds. Barley.
Pilot fiſh. Gasterosteus ductor.
Pilot ſnake. The ſuppoſed precurſor of the rattle-ſnake.
Pimento. Myrtus pimenta.
Pimpernel; Pimpinel. a) Anagallis; b) Veronica anagallis; c) Samolus valerandi; d) Lysimachia nemorum; e) Pimpinella saxifraga.
Pimpillo; Pimplogs. Cactus opuntia.
Pim wood. Pavedetta subarborea maior. *Brown.*
Pinaſter; Pine-aſter. Pinus pinaſter.
Pincers. Chelae.
Pinche. Simia Oedipus.
Pindars. Arachis hypogaea.
Pine creeper. Certhia pinus.
Pine tree. Pinus sylvestris &c.
Pine apple. a) Bromelia ananas; b) Renealmia.
Pine grosbeak. Loxia enucleator.
Pine lappet moth. Phal. pini.
Pine martin. Mustela martes.
Pine poplar. The Lombardy poplar.
Pine warbler. The pine creeper.
Pine weaſel. The pine martin.
Piney. The ſpurry; Spergula.
Pinguin. Penguin.
Pinguin. Bromelia pinguin.
Pin-headed cobweb-muſhrooms. *Vid.* Cobweb-muſhrooms.
Pinion. a) The firſt joint or tip of the wing; b) A quill-feather; c) A wing.
Pink. Cyprinus phoxinus.
Pink. Dianthus.
Pink catchfly. Silena armeria.
Pink conch. Strombus lentiginosus.
Pink eyes. A ſort of potatoes.
Pink root. The root of Indian pink, Spigelia marilandica
Pinkeen. Gasterosteus aculeatus.
Pink ſeg. Carex panicea.
Pink trout. Salmo (dd).
Pinpillow. Pimpillo.
Pint. The gold-winged woodpecker.
Pintado. Numida meleagris.
Pintado. Procellaria capensis.
Pin-tail duck. Anas acuta.
Pintle. Penis.
Piony. Paeony.
Pipal. The surinam toad.
Pipe. Fistula.
Pipe clay. Der Pfeifenthon.
Pipes. The marſh horſe-tail; Equisetum nudum paluſtre.
Pipe of communication. Sipunculus.
Pip; Pep. A diſeaſe among poultry, conſiſting of a white thin ſkin, or film, that grows under the tip of the tongue; Der Pfipps.
Pipe coralline. Tubipora.
Pipe fiſh. a) Syngnathus; b) Fiſtularia.
Piper. Trigla lyra.
Piperidge buſh. Berberis vulgaris.
Pipe ſtone. Syringoides lapis.
Pipe tree. Syringa.
Pipe weed. Alcyonium gelatinosum.
Pippen. The name of various kinds of apples; — The golden peppin, the ſilver peppin, the aromatic peppin are uſed for the deſſert; — The Holland pippen, the Kentiſh pippen, the French pippen, the Spencer's pippen, the ſtone pippen, and the oaken pippen are for the kitchen uſe.
Pippins. Kernobſt.
Pippit. The grashopper lark.
Pipſiſſeva. The indian name of the Pyrola maculata.
Piquets. (*s. v.* Dianthus.)
Piſhamin plum. Dioſpyros.
Piſmire. The ant.
Piſs. The urine.
Piſs-a-bed. a) Leontodon taraxacum; b) Cassia alata.
Piſs pipe. Urethra.

Piſtachia nut; Piſtachio tree. Piſtacia vera.
Piſtacia tree; Hazel leaved Piſtacia. Hamamelis virginica.
Piſtil. Piſtillum.
Pit. Fossa.
The Pit of the stomach. Anticardium.
Pitch black. Ater.
Pitch coal. Die Pechkohle.
Pitch tree. Pinus abies. *Lin.*
Pitcher ſhaped. Urceolatus.
Pitch pine. Pinus taeda.
Pitch ſtone. Silex piceus; Pechſtein.
Pitchumon plum. Piſhamin.
Pit coal. a) Carbo fossilis; b) Lithantrax; *Conf.* Coal.
Pith. Medulla.
Pith. The internal ſubſtance of the horn.
Pitted. Lacunosus.
Pit turf. Stone-turf.
Piwit; Pivet. The black-headed gull.
Pizzle. Der Penſel des Wallfiſches.
Plague. Lernaea.
Plaice. The plaiſe.
Plaintain tree. Plantain.
Plaiſe. a) Pleuronectes platessa; b) Pleuronectes dentatus.
Plaiſter. Plaſter.
Plaited Plicatus.
To plane. To fly or hover as kite or other bird does, without moving its wings.
Plane tree. Platanus.
Falſe plane tree. Acer pseudo - platanus.
Planet ſtruck; Shrew running. A diſtemper in horſes, being a deprivation of feeling or motion, not ſtirring any of the members.
Plant. Planta.
Plantain ſhot. Canna.
Plaintain tree. Musa paradisiaca.
Plant louſe. Aphis.
Plant-louſe lion. Hemerobius perla.
Plant ſucker. Chermes.
Plaſter; Plaſter ſtone. Gypsum.
Plaſter earth. Gypsum pulverulentum.
Plaſter of Paris. A plaſter-ſtone of a ſcaly texture: It is well known by its property of forming a hard maſs with water after being ſlightly burned; It is often employed in building, and may be taken off and uſed again and again for the ſame purpoſe. — The plaſter of Paris is a preparation of ſeveral ſpecies of gypſum dug near Mount Maitre, a village in the neigbourhood of Paris. The beſt ſort is hard, white, ſhining, and marbly. It is alſo uſed as manure in America.
Plate. Lamina.
Plate mundick. Miſspickel.
Plate fiſh. The flat ſea egg.
Plat vein. A vein on the inſide of the horſe's fore-thigh, a little below the elbow.
Platina. Platinum.
Pleuriſy root. Asclepias decumbens. *Jefferſon: the ſtate of Virginia.*
Pliant mealy-tree. Viburnum lantana.
Plover. a) Charadrius; b) Tringa squaratola &c.
Plough. Strombus gallus &c.
Plowman's ſpikenard. a) Baccharis; b) Conyza squarrosa.
Pluck. (*s. v.* Clupea harengus.)
Plum pudding ſtone. Breccia silicea.
Plum tree. Prunus domeſtica.
Plum-tree moth. Phal. oporana.
Braſilian plum. Spondias.
Plumage. Small feathers given a hawk, to make her caſt.
To plume. When a hawk, after ſeizing, pulls of the feathers.
Plume. The general mixture of colours and feathers, by which the conſtitution of a hawk is known.
Pluſh. The middle of roſes, anemonies &c.; The ſtamina.
Po poplar. The Lombardy poplar.
Po an. The gwiniad.
Poccoon. Puccoon.
Pochard. Anas ferina.
Pocket melon. The portugal melon.
Pockwood. Guaiacum.
Pod. Siliqua; Legumen.
Poe. The meadow graſs; Poa.
Poetic narciſſus. Narcissus poëticus.
Poet's cassia; Poet's rosemary. Osyris alba.
Poge. A cold in a horſe's head.
Pogge. Cottus cataphractus.

Polhead. The tadpole.
Point. a) Punctum; b) Mucro.
Pointal. Pistillum.
Pointer; Pointing dog. Canis avicularis; Hühner-Hund.
Poisers. Halteres.
Poison. Venenum.
Poison ash. Rhus vennix.
Poison berry. Cestrum.
Poison bush. Euphorbia.
Poison nuts. Strychnos nux vomica.
Poison oak. Rhus toxicodendron.
Poison tree. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera &c.
Poison vine. Rhus radicans.
Poison wood. a) Rhus toxicodendron &c; b) Amyris toxifera.
Poke. Abomasum.
Indian poke; Poke root. Veratrum album.
Virginian Poke; Poke weed. Phytolacca decandra.
Poker. The pochard.
Poland goose. The swan-goose.
Poland wheat. Triticum polonicum.
The prick'y Pole. Cocos guineensis.
Polar bear. Ursus maritimus.
Polecat. a) Mustela putorius; b) Viverra putorius.
Polecat root Dracontium foetidum.
Poley. Teucrium polium.
Poley grass. Lythrum.
Polish cochineal; Polish scarlet grain. Cuus polonicus.
Polish wheat Triticum polonicum.
Poll. The hollow part of the head behind; The head.
Poll. The chub, or cheven.
Pollack. Gadus pollachius.
Pollard. A stag or male deer, which has cast its horns.
Pollard; Pollenger. Is applied to such trees, as have been frequently polled, or lopped; by which they are contradistinguished from timber trees
Pollards. Young coal-fishes.
Pollen. Salmo (ee).
Poll evil. An abscess near the poll of a horse; *La taupe.*
Polype. Hydra.
Polypody. Polypodium.
Polypus. Sepia octopus.
Pomegranate. Punica granatum.
Pomegranate potatoe. A dark purple kind of potatoes.
To pome. To grow or knit into a round head, somewhat like an apple. A cabbage begins to pome.
Pomerian dog. Canis pomeranus
Pompadour. Ampelis pompadora.
Pompion. Cucurbita pepo.
Pomponian lily. Lilium pomponium.
Pond frog. Rana ocellata.
Pond lobster. Cancer stagnalis.
Pondweed. a) Potamogeton; b) Zannichellia; c) Pistia stratiotes; d) Ceratophyllum.
Pongo. (*s. v.* Simia).
Pont marle; Delving marle. It is brown and rough to the touch.
Poolsnipe. Scolopax calidris.
Poor. Gadus minutus.
Poor cuttle. Sepia octopus.
Poor John. Gadus merlucius.
Poor man's pepper. Lepidium.
Poor man's weather glass. Anagallis arvensis.
Pop. The fox glove.
To pop. To whelp.
Pope. The puffin.
The knobbed Pope's crown. Murex aluco.
Pope fly. Curculio granarius &c. *Hughes hist. of Barbados.*
Pop-jack diver. A sort of diver. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin; Plate V.*
Popinjay; Popingay. Les papegais; (*s. v.* Psittacus).
Poplar. Populus.
Poplar. Liriodendron tulipifera.
Poplar hawk-moth. Sphinx populi.
Popo. Carica papaya.
Poponax. Opopanax.
Poponax bush. Mimosa tortuosa.
Popple. The corn-rose campion.
Poppy. A single flower.

Poppy.

Poppy. Papaver.
Poppy. A whelp.
Tho poppy. To whelp.
Poppy head. Papaveris caput.
Pop vine; Pops. Alkekengi indicum majus. *Hughes, hiſt. of Barbados.*
Porbeagle. Squalus (v).
Porcelain clay. Porcellanea terra.
Porcelain ſhell. Cypraea.
Porcupine. Hyſtrix.
Porcupine fiſh. Diodon.
Porgee. Sparus (bb).
Pork. Caro suilla s. porcina.
Phyſic Pork. Phytolacca.
Porpeſs; Porpoiſe, Porpus. Delphinus phocaena.
Porphyr ſhell. Conus aulicus.
Porphyry. Porphyrites.
Porriwiggles. Tadpoles.
Port Egmont hen. A variety of the gannet.
Porter. The pylorus.
Portland ſtone. (*s. v.* Oolithus).
Portugal bay. Laurus indica.
Portugal ſage. Phlomis purpurea.
Port vein. Portae vena.
Poſt horn. Helix.
Poſt ſtone. A free ſtone of the hardeſt kind, and a ſtratum of coal.
Potatoes. Solanum tuberoſum.
Common or Engliſh Potatoes. Solanum tuberoſum.
Indian Potatoe. Dioscorea.
Iriſh potatoe. Solanum tuberoſum.
Long Potatoes. Convolvulus batatas.
Round Potatoes. Solanum tuberoſum.
Spaniſh Potatoes. Convolvulus batatas.
Sweet Potatoes. Convolvulus batatas.
Potatoe ſlip. Convolvulus batatas.
Pot majoran. Origanum onites.
Pot ſtone. Ollaris lapis.
Potter. Conus figulinus.
Potter's clay. Argilla figulina.
Potter's ore. Galena; Bleyglanz.
Potto. Lemur Potto.
Pot whale. The cachalot.
Pouch. Silicula.
Poult. A young chick.
Poultry. Gallinae; Federvieh, Hühner.
Pound pear.
Pounces. The claws of a hawk.
Pout. a) Gadus barbatus; b) Silurus felis.
Pow. The head; Caput.
Powder chalk. The mineral agaric.
Powder moſs. Byssus.
Power. The poor.
Powter. Strombus gibberulus.
Praſe. Prasius.
Prawn. Cancer serratus.
Praying cricket. Mantis.
Preacher monkey. The guariba.
The royal Preacher-monkey. The arabata.
Preacher toucan. Ramphastos picatus.
Pretious ſtones. Gemmae.
Pretty Betty. An early ſort of potatoes.
Price's rat. The water-rat. *Browne.*
Prick. Penis.
Prick. The firſt head of a fallow deer.
Pricket. Subulo (*s. v.* Cervus elaphus).
Pricking. The footing of a hare when ſhe beats on the hard highway, and her footing comes to be percieved.
Prickle. Aculeus.
Prickle back. Gasterosteus aculeatus.
Prickle whelk. Murex senticosus.
Prickly. Aculeatus.
Prickly cocumber. Cucumis sativus.
Prickly parſnep. Echinophora.
Prickly pole. Cocos guineensis.
Prickly poppy. Argemone.
Prick madam. Sedum reflexum.
Prick timber tree. Evonymus europaeus.
Prick wood. a) Evonymus europaeus; b) Cornus sanguinea.
Pride. Petromyzon branchialis.
Prim; Primprint; Prime print. The privet; Ligustrum vulgare.
Prime ſwarm. Der Vorſchwarm.
Primroſe. Primula veris acaulis.
Primroſe peerleſs. Narcissus pseudo-narcissus & tazzetta.

Primrose tree; Primrose willow. Oenothera.
Prince lettuce. Der Prinzensalat
Prince's feather. Amarantus hypochondriacus.
Prince pear. Poire de prince. *Mill.*
Prince stamper. (*s.v* Voluta oliva.)
Prince wood. Cordia gerascanthus.
Print. The footing and treading of a fox.
Privet. a) Ligustrum; b) Rhamnus.
Privet hawk-moth. Sphinx ligustri.
Privy parts. The genitals.
Privy faugh. The common privet.
Prizer. Asterias.
Prolific powder. The pollen.
The dark Prominent moth. Phal. camelina.
Props. Fulcra.
Provence rose. Rosa provincialis.
Prude. Simia cercopithecus capistratus. *Pennant.*
Prunes. Plumbs dried in the sun-shine, or in an oven.
Native Prussian blue. The alkaline iron-ore.
Ptarmigan. Tetrao lagopus.
Pubbol. The butter bur.
Puccoon. Anchusa virginiana.
Puceron. Aphis.
Puckets. Nests of caterpillars.
Puckfist. The common puff-ball.
Pudding fish. Sparus (y).
Pudding grass. The penny royal.
Pudding-pipe tree. Cassia fistula.
Pudding stock. *Vid.* Turnep.
Pudding stone. Breccia silicea.
Pudding turnip. The long-rooted turnip, or pudding stock.
Pudding weed. Alcyonium gelatinosum.
Pudding wife. Sparus (y)
Pudloe. A sort of fish. *Martin's voyage to St. Kilda.*
Puff ball. Lycoperdon.
Puffin. Alca arctica.
Puff paste. Chama Lazarus.
Pug dog; Pug. Canis fricator.
The bastard Pug dog. Canis hybridus.
Puit. The black-headed gull.
Puliol royal. The penny-royal mint.
Puma. Felis concolor.
Pumice stone. Pumex.
Pummy. The pumice stone.
Pumpkin, Pumpion. The Pompion.
Punger. Cancer pagurus.
Pumple nose. The Shaddock.
Punches. Serpulae.
Punch horse. A well sett, well knit horse, short-backed, and thick-shouldered, with a broad neck, and well lined with flesh; Un goussaut.
Punchin. Culex pulicaris.
Punk. The inward part of the excrescence or exuberance of an oak. It is used by the Indians in Virginia for medicinal burning, as the East Indians use moxa.
Puppet. Pupa, Aurelia.
Purbeck pitcheus. Square stones used in footways; They are brought from the island of Purbeck, and also frequently used in court-yards.
Purbeck stone. (*s. v.* Oolithus.)
Purging cassia. Cassia fistula.
Purging flax. Linum catharticum.
Purging grain. Sesamum.
Purging nut. a) Croton tiglium; b) Iatropha.
Purging thorn. Rhamnus catharticus.
Purnell. The self-heal; Prunella.
Purple. Purpureus.
Purple apple. Annona asiatica.
Purple cherry. Prunus virginiana.
Purple emperor. Papilio iris.
Purple fish. Buccinum lapillus.
Purple flower. Hyacinthus.
Purple jacobea. Senecio elegans.
Purple shades. Papilio iris.
Purple stock. *Vid.* Turnep.
Purple whelk. Buccinum lapillus.
Purple willow. Salix purpurea.
Purple wort. A name given to several species of trefoil.
To purr; The purring. A peculiar noise of the cat, when tranquil and in pleasure; Schnurren, Spinnen.
Purrs. Chamae.
Purre. Tringa cinclus.
Purret. The common leek; Allium porrum.
Purse. Mus marinus; The bag in which the young of a ray is inclused.

Purse.

Purſe. The ſcrotum.
Purſe of the heart. The pericardium.
Purſe crab. Cancer latro.
Purſlane. Portulaca.
Purſlane tree. Claytonia portulacaria.
Puſhers. Canary-birds that are new-flown, and cannot feed themſelves.
Puſs. (*s. v.* Felis catus.)
Puſs moth. Phalaena bomb. vinula.
Puſſy. The cotton graſs.
Putt. A mole-hill.
Puttock. The kite.
Putty. The calx of tin.
Pye; Pyot, Pynet. The magpye.
Pye-bald horſe. A horſe that has white ſpots upon a coat of another colour.
Pye cruſt. A kind of tree. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Pyrame. Canis brevipilis.

Quabs. The burbot.
Quadrupeds. Quadrupeda.
Quaſſidilla. Melanthium viginicum.
Quail. a) Tetrao coturnix; b) Rallus porzana.
Quaker. Columba laticauda.
Quaking graſs. Briza.
Quamoclit. Ipomaea quamoclit.
Quan; Guan. Penelope cristata.
Quarrington. The name of an early apple.
Quarters. Lobi (*s. v.* Juglans regia).
Quarters. The inſides of the hoof.
Quarry. A place under ground, out of which are got marble, freeſtone, ſlate, limeſtone, or other matters proper for building.
Quarry. A part of the entrails of the beaſt taken, given by way of reward to the hounds.
Quarry. The fowl or game a hawk flies at.
Quarry hawk. A make-hawk.
Quarz. Quarzum.
Quaſſi wood. Quassia amara.
Quato. Simia paniscus.
Queece. The wood pigeon.
Queen; Queen bee. Regina apum (*s. v.* Opis).
Queen of the meadows. Spiraea ulmaria.
Queen cat. The female cat.
Queen's july-flower; Queen's violet. Hesperis matronalis.
Queen pine-apple. Bromelia ananas (1).
Queen tree. Populus balsamifera.
Queeſt. The ring dove.
Quens. The black cherries.
Quice. The wood pigeon.
Quick Crataegus oxyacantha.
Quick in the hand. Impatiens noli tangere.
Quicken. Quickbeam tree. Sorbus aucuparia.
Quickgraſs, Quichgraſs; Quicks. Triticum repens.
Quickhatch. Ursus luscus.
Quick hedge; Quickſet-hedge. Eine lebendige Hecke; inſonderheit eine Weiſsdornhecke.
Quickſand. Glarea s. arena mobilis.
Quickſilver. Hydrargyrum.
Quil; Quirpele. Viverra indica.
Quills. The large feathers taken out of the end of the wing of a gooſe, crow &c.
Quill feathers. Remiges.
Quill wort. Isoëtes.
Quim. A woman's privity.
Quince apple. Der Quittenapfel.
Quince tree. Pyrus cydonia.
Quindar Anas bucephala (?). *Belknap hiſtory of New-Hampſhire.*
Quinquina. Cinchona.
Quirizai. Crax alector.
Quitch graſs. Triricum repens.
Quittorbone; Quittor. A tumor formed between the hair and hoof, uſually on the inſide of a horſe's foot; it is attended with great pain and inflammation.
Quoimio. Fragaria tincta &c.
Quoit. Discus.
Quoll. An animal reſembling a pole-cat (Mustela), ſeen by Captain Cook in New-Holland.
Quycalf. The heifer.

Rabbit, Rabbet. a) The coney in the firſt year; b) Arctomys monax.

Rabbit weed. A kind of thiſtle. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Race. A particular breed.

Race. Abomasus.

Race horſe; Racer. A horſe bred to run for prices.

Race-horſe duck. Anas cinerea.

Rack bones. Vertebrae.

Racoon. Ursus lotor.

Radiſh. Raphanus.

Radiſh ſhell. Bulla rapa.

Rag, Rake. A company of young colts.

Rag ſand. Sharp ſand.

Ragged. Squarrosus.

Ragged Robin. Lychnis flos cuculi.

Ragg ſtone. The colour of this ſtone is grey; gives fire with ſteel; is a whet-ſtone for coarſe cutting tools &c. *Kirwan.*

Ragot. A horſe that has ſhort legs, a broad croupe, and a ſtrong thick body.

Ragwort. a) Senecio jacobaea; b) Othonna; c) Cineraria.

Rail. Rallus.

Rain bird. a) Caprimulgus carolinensis; b) Cuculus pluvialis &c.

Rainbow fiſh. Labrus iulis.

Rainfowl. The green woodpecker.

Raiſed. Elevatus.

Raiſins. Uvae passae.

Raiſty; Reſtive. When a horſe will go neither backwards nor forwards.

Rake. A rag.

To rake. When a hawk flies out too far from the game.

Ram. Aries (*s. v.* Ovis gries).

Rambling mouſe. Mus lagurus.

Ram cat. The male cat.

Ram cuckow. Cuculus pluvialis.

Ramoon tree. Trophis americana. *Brown.*

Ramp. The wake robin.

Rampions. a) Campanula rapunculus; b) Phyteuma spicata; c) Lobelia; d) Iasione.

Ram's horn. Nautilus spirula.

Ram's horns. Ammonitae.

Ramshorn ſailor. Nautilus spirula.

Ramſons. Allium ursinum.

Rangle. Gravel given a hawk, to help to bring down her ſtomach.

Ranny. The little field-mouſe.

Rape. Brassica napus sylvestris.

Rape. The ſtalks of the cluſters of grapes, when dried and freed from the fruit.

Rape oil. The oil expreſſed from the cole ſeed.

Rape of Ciſtus. Asarum.

Raremouſe. The bat.

Raſpberry. Rubus idaeus.

Raſp heart-cockle. Cardium isocardia.

Rat. Mus rattus.

Rata okro; Rata peper; Holio. A ſpecies of the cytiſus. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Rat's bane. The dog willow.

Rat gooſe. The road gooſe.

Rat tails. Excreſcences which creep from the pattern to the middle of the ſhanks, and are ſo called from the reſemblance they bear to the tail of a rat; Gräten, Ratzenſchweiſe.

Rath ripe. Hordeum vulgare.

A goat rattles or cries at rutting time.

Red Rattle. Pedicularis.

Yellow Rattle. Rhinanthus crista galli.

Rattle buſh. Crotalaria.

Rattle ſnake. Crotalus.

Senegaw Rattleſnake root. Polygala senega.

Dr. Witts Rattleſnake root. Prenanthes alba.

Rattleſnake weed. Eryngium foetidum.

Rattle wort. Crotolaria.

Raven. Corvus corax.

Raw head. The dog willow.

Rawlin pollack. The coal fiſh.

Ray. Radius.

Ray. Raia.

Rayed. Radiatus.

Ray graſs. Lolium perenne.

Razed. A horſe is ſaid to have razed, whoſe corner teeth ceaſe to be hollow.

Razor bill. Alca torda.

Razor-billed blackbird. Crotophaga Ani.

Razor fiſh. Coryphaena novacula.

Razor ſhell. Solen.

Realgar. The red arſenic.

To rear or diſlodge the boar.

Rearmouſe. The bat.
Rebecca herb. The hemlock.
Reclaiming. The making a hawk tame and gentle.
Red. Ruber.
Red. Abomasum.
Red bay. Laurus borbonia.
Red bead vine. Glycine.
Red bean tree. The coral tree.
Red breaſt. Motacilla rubecula.
Red bud. Andromeda racemosa.
Caroline Red bud. Andromeda nitida.
Red clover. Trifolium pratense.
Red currants. Ribes rubrum.
Reddag. The white mew.
Red deer. Cervus elaphus.
Reddiſh. Radiſh.
Reddle. A ſoft, heavy, red marle, of great uſe in colouring; and being waſhed and freed from ſand, is often ſold by the droggſts under the name of Bole armenic.
Red eye. Cyprinus erythrophthalmus.
Red game; Red grous. Tetrao lagopus (varietas; ſ. Bonasa scotica: Attagen).
Red-gum tree. Eucalyptus resinifera.
The three-leaved Red-gum tree. Ceratopetalum gummiferum. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*
Red head. Asclepias curassavica.
Red herrings. Bücklinge (*s. v.* Clupea harengus).
Red lead. Minium.
Redpole. Fringilla cannabina & linaria.
Red mouſe. Mus rutilus.
Red noſe kidneys. A ſort of potatoes.
Red rattle. Pedicularis.
Red ſhank. a) Scolopax calidris; b) The oiſter catcher.
Red ſhanks. Polygonum persicaria.
Red-ſhort or Red-ſear iron. Malleable when cold, but brittle when red-hot; Rothbrüchig Eiſen.
Red ſilver-ore. Rothgülden.
Redſtart. a) Motacilla phoenicurus; b) Lanius infaustus &c.
Red ſorrel. Hibiscus sabdariffa.
Red-ſtreak apple. An apple moſt eſteemed for cyder.
Red tail. Motacilla erithacus.
Red-tailed monkey. The pinche.
Red weed. The corn poppy.
Spaniſh Red whorts. Arbutus unedo.
Red wing. Turdus iliacus.
Red wood. a) Erythroxylon; b) Pentapetes erythroxylon; c) Ceanothus americanus.
Brandling Red worms; Blood worms, Tag tails, A bait, found in rotten dunghills and tanners bark; they are ſmall red worms, very good for all ſmall fiſh, and have ſometimes a yellow tail.
Reed; Reed graſs. Arundo.
Reed bank; Reed bed. Arundinetum.
Reed bent. Agrostis arundinacea.
Reed bunting. Emberiza schoeniclus.
Reed mace. Typha.
Reed millet. Holcus saccharatus.
Reed-plot. Arundinetum.
Reedſparrow. a) Emberiza schoeniclus; b) Turdus arundinaceus; c) Motacilla salicaria.
Reeve. Tringa pugnax (femina).
Refiners clay. Argilla subpinguis fissilis.
Reinard. The fox.
Rein; Reindeer. Cervus tarandus.
Reindeer liverwort. Lichen rangiferinus.
Relay. Dogs ſet in readineſs where the game is expected to come by, and caſt off after the other hounds are paſſed — If they be caſt off ere the other dogs be come up, it is called *vauntlay.*
Rellmouſe; Rell. Myoxus glis.
Renard. The fox.
Rennet. La reinette.
Rennet. Galium verum.
Rennet bag. Abomasum.
Rent. Lacerus.
Repairs. The haunts and places which the hare runs to.
Reſhes. The wire-ruſh; Juncus inflexus.
Reſin. Resina.
Reſp. A kind of diſorder amongſt the ſheep. *Conf.* Hyon.
Reſt harrow. Ononis.
Reſtive, Reſty is ſaid of a ſtubborn, unruly, ill-broken horſe, that ſtops, or runs back inſtead of advancing forward.

Revet wheat. Triticum turgidum *(var.)*
Revolution fly. An infect fo called in Maryland by the friends of the britifh government. It is alfo called by way of eminence the Fly, and in fome things refembles the Heffian fly. It makes its way into the mow, and bites the ends of grain perceptibly, and no doubt depofits its eggs in the grain imperceptibly.
Reward. The part belonging to the dog of any chafe they have killed.
Rexen. Rufhes.
Reynolds's turnep. The turnep-rooted cabbage.
Rezzle. The weafel.
Rhapontic. Rheum rhaponticum.
Rheumatifm weed. Pyrola minor.
Rhinoceros. Rhinoceros.
Rhinoceros beetle. Scarabaeus rhinoceros.
Rhinoceros bird. Buceros rhinoceros.
Rhomb fhell. Voluta.
Rhubarb. Rheum.
The true Rhubarb. Rheum palmatum.
Rhode-Ifland bent. Agrostis interrupta.
Rib. Costa.
Ribband fifh. Chaetodon lanceolatus.
Ribbed. Costatus.
Ribbon fifh. Cepola taenia.
Ribbon laver. Ulva linza.
Ribbon fnake. Coluber saurita &c.
Rib wort; Rib grafs. Plantago lanceolata.
Rice. Oryza.
Rice bird. a) Loxia oryzivora; b) Emberiza oryzivora.
Rice cowry. Cypraea nucleus.
Rice bunting. Emberiza oryzivora.
Rice hamfter. Mus phaeus.
Richefs. An affemblage of martens.
Richmond moth. Phal. syringaria.
Rich weed. Actaea racemosa.
Rider. Rither.
Ridgel, Ridgling. The male of any beaft that has been but half-gelt.
Riding. Equitans.
Rifts. A difeafe in horfes, arifing from corruption lodged in the palate of the mouth.
Rig. The back.
Rig. A horfe that has had one of his ftones cut, and yet has got a colt.
Rind. Cortex.
Rind grafting. The grafting in the bark.
Ring. Annulus.
Ring bone. A large fwelling on the lower part of the paftern which generally reaches half way the fore-part thereof; Das Ringbein, der Reifen.
Ring dove. Columba palumbus.
Ring finger. Annularis digitus.
Ring flower. Anacyclus.
Ring ouzel. Turdus torquatus.
Ring pigeon. The ring dove.
Ring tail. Falco pygargus.
Ring-tail maucauco. Lemur catta.
Ring worm. a) The itch mite; b) Herpes.
Ring-worm bufh. Cassia alata (L'herbe à dartres).
Ripe. Maturus.
Rifing. Affurgens.
Rither; Rider. A ftone or thin clift that lies in the vein; the ore fometimes runs on both fides it.
River fox. The carp.
River horfe. Hippopotamus.
River lamprey. Petromyzon fluviatilis.
Rivet. The fquare wheat.
Roach. Cyprinus rutilus.
Road goofe. (*s. v.* Anas bernicla).
Roan horfe. A horfe of a bay, forrel or black colour, with grey or white fpots interfperfed.
Roan tree. Sorbus aucuparia.
To roar. To cry as a lion &c.; Mugire; Brüllen.
Herb Robert. Geranium robertianum.
Pear Robert. Le mufcat Robert.
Robert's plantain. Erigeron . . . .
Robin. The male hobby.
Robin-hood. Rhexia.
Poor Robin's plantain. Hieracium venosum.
Robin red-breaft. Motacilla rubecula.
Robin run in the hedge; Robin run away! Glecoma hederacea.
Roblincoln. Emberiza oryzivora.
Rocambole. Allium scorodoprasum.

Rochet. The red gurnard.
Rock. Petra; Saxum; Ein Felſen.
Rocks. Murices.
Rock bird. Tringa maculata.
Rock buſh. A plant of the ſiliquoſe kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Rock catchfly. Silene rupestris.
Rock cavy. Cavia aperea.
Rock creſs. Iberis nudicaulis.
Rock creſſes. Cardamine petraea.
Rock cryſtal. Quarzum crystallisatum.
Rocket. a) Brassica eruca & erucastrum; b) Bunias erucago & cakile; c) Sisymbrium sylvestre; d) Reseda lutea.
Rocket violet. The garden rocket.
Rock fiſh. a) Gobius niger; b) Perca venenosa.
Rock germander. Veronica saxatilis.
Rock ruby. A name very improperly given to the garnet, when it is of a very ſtrong but not deep red, and has a fairer caſt of the blue.
Rockling. The whiſtle fiſh &c.
Rock mouſe. Mus saxatilis.
Rock oiſters. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Rock oil. Petroleum.
Rock pepperwort. Lepidium petraeum.
Rock piercer. Terebella.
Rock pigeon. Columba saxatilis.
Rock roſe. Cistus.
Rock ſalt. Sal gemmae.
Rock ſhell. The murex.
Rock ſhrike. Lanius infaustus.
Rock ſnail. Helix lapicida.
Rock ſtone. Saxum.
Rock thruſh. Turdus saxatilis.
Rock-whitings. Young coal fiſhes.
Rod. Virga; Vimen.
Rodge. A ſort of water-fowl, ſomewhat like a duck, but of a leſſer ſize.
Rod wood. Guidonia. *Brown.*
Roe; Roe deer. Cervus capreolus.
Hard Roe. Ova piscium.
Soft Roe. Lactes, s. semen piscium.
Roe buck. Cervus capreolus mas.
Roebuck berry. The ſtone bramble.
Rolled back. Revolutus.
Rolled ſpirally downward. Circinalis.
Rolled up. Convolutus.
Roller. Coracias garrula.
Roloway. The palatine (*s. v.* Simia).
Roman broccoli. The purple broccoli.
Roman camomile. Anthemis nobilis.
Roman leaf. A mulberry with very large leaves, ſome of which are frequently found equal in ſize to thoſe of a gourd.
Roman myrtles are varieties of the common myrtle.
Roman nettle. Urtica pilulifera.
Roman wormwood. a) Artemisia pontica; b) Ambrosia elatior.
Roof of the mouth. Palatum.
Roof. Strati superficies; das Dach.
Roof ſlate. Schistus tegularis.
Rook. Corvus frugilegus.
Rookery. The place where rooks build, and hatch their young.
To rooſt. To ſleep as a bird.
Root. The magu, or Philippine monkey.
Root. Radix.
Root of ſcarcity. Beta altissima.
Root grafting. This is done by whip-grafting cyons upon pieces of the root of any tree of the ſame genus, and planting the root where it is to remain.
Rooting. Radicans.
Root leaf. Radicale folium.
Rootlet. Radicula.
Ropes. Intestina avium.
Rope graſs. Melica.
Rope mangrove. The white mangrove.
Roſa mundi. The ſtriped red roſe; having large ſpreading ſemidouble red flowers, beautifully ſtriped with white and deep red.
Roſe. Rosa.
Roſe of heaven. Agrostemma coeli rosa.
Roſe of Jericho. Anastatica.
Roſe acacia. Robina hispida.
Roſe bay. a) Nerium oleander; b) Rhododendron.
Roſebay willow-herb. Epilobium angustifolium.

Rofe campion. Agrostemma.
Rofe chaffer. Scarabaens auratus.
Indian Rofe cheftnut. Mesua.
Rofe columbines. Garden columbines.
Rofe galls. Spongiolae cynosbati (*s. v.* Rosa canina.)
Rofe garlick. Allium roseum.
Rofe-like. Rosaceus.
Rofe lupine. Lupinus pilosus.
Rofe mallow. Alcea rosea.
Rofe moth. Phalaena salicella.
Rofe root; Rofewort. Rhodiola.
Rofemary. a) Rosmarinus; b) Ledum palustre; c) Andromeda; d) Osyris.
Rofe-water pear; Rofe pear. Le caillot-rofat.
Rofemary willow. Salix rosmarinifolia.
Rofe mulberry; Italian mulberry. Wild mulberries whofe leaves are roundifh, and refembling thofe of a rofe.
Rofe pea. Pisum umbellatum.
Rofe root. Rhodiola.
Rofe ftone. Rhodites.
Rofe willow. Salix helix.
Rofe wood. a) The candle wood; b) Aspalathus.
Rofe wood. Lignum rhodium; Genista canariensis.
Ros folis. Drosera; The fun-dew.
Red rot. The fun-dew.
White rot. The marfh penny-wort.
Rot. Die Egelkrankheit der Schafe (*s. v.* Fasciola).
Rot. The difeafe incident to faffron, called in French *Mort.*
Rotang. Calamus rotang.
Rotchet. Trigla cuculus.
Rotele. The rud, or finfcale.
Rot goofe. (*s. v.* Anas bernicla.)
Rother-beafts. A word ufed in old ftatutes, and ftill in the northern parts of England, for any horned beafts.
Rotten ftone. A tripoli mixed with calcareous earth; It is found in Derbyfhire, and ufed by mechanics for all forts of finer grinding and polifhing, and fometimes for cutting of ftones.
Rotten woughs. Soft woughs.
Roucou. The anotto.
Roud. The rud.
Rove beetle. Staphylinus.
Rough. Asper.
Rough caps. Aira caespitosa.
Rough-haired. Hirsutus.
Roughened. Exasperatus.
Rough hound. Squalus catulus.
Roughings. The after-grafs.
Rouncival. Pisum arvense, fructu viridi. *C. Bauh.*
Round. Rotundus.
Rounded. Rotundatus.
Roundifh. Subrotundus.
Round worm. Ascaris.
Roup. A difeafe incident to poultry, confifting in a filthy boil or fwelling upon their rumps; Die Darre.
To roufe or diflodge the buck.
Rout. An affemblage of wolves.
To rouze. When a hawk raifes and fhakes herfelf.
Rowen. The after-grafs, or latter math.
Rowly Rag. A ftone of a dufky or dark grey colour with numerous minute fhining criftals. *Kirwan.*
Royal antelope. Antilope pygmaea.
Royal antler. The third branch of the horn of a hart or buck, that fhoots out from the rear or main horn above the back antler.
Royal bay. Laurus indica.
Royal brachens. The osmunda royal.
Royal confound. Delphinium consolida.
Royal hautboy. Fragaria moschata hermaphrodita.
Royal lettuce. Königsfalat.
Royal ftrawberry. Fragaria vesca imperialis.
Royal mantle. Ostrea pallium.
Royal mufcadine. Le chaffelas blanc.
Royal pear. La mufcate robine.
Royal William. Papilio Machaon.
Royfton crow. The hooded crow.
Rubble-iron ftone. *See* Coal.
Rubble ftone. (*Schwed.* Garften); Marmor strumosum. *Lin.*
Ruby. Rubinus.
Ruby filver-ore. The red filver-ore.
Rud. Cyprinus orfus.

Rudder fiſh. Perca ſectatrix.
Ruddle. The reddle; Rubrica.
Ruddock. The land toad.
Ruddock. The red breaſt.
Ruddy. Rufus.
Ruddy gooſe. Anas caſarca.
Rue. a) Ruta; b) Peganum harmala.
Ruff. When a hawk hits the prey, yet does not truſs it.
Ruff; Ruffe. Tringa pugnax.
Ruffe. Columba cucullata rudis. *Moore columb.*
Ruffe. Perca cernua.
Ruff coat. The ſtraw worm.
Rufter hood. *Vid.* Hood.
Rugged. Scaber.
Ruinine oil. The caſtor oil.
Rumkin. Gallus ecaudatus.
Rump. Uropygium.
Runner. Flagellum reptans; Läufer; Nebenſproſſen.
Running. Decurrens.
Running blackberry. Rubus moluccanus.
Running mute. When the hounds run along without opening at all.
Running riot. When the dogs run at a whole herd of deer, inſtead of a ſingle one.
Running thruſh or fruſh. A diſeaſe of the horſe, conſiſting in a diſcharge of a fetid, and ſometimes ichorous matter from the cleft in the middle of the frog, affecting one, frequently both, and in ſome caſes all the four feet; But generally the fore-feet are moſt ſubject to this diſeaſe.
Runſh. The wild muſtard, or charlock.
Runt. Columba hiſpanica &c.
Runt. The ſmall black cattle brought out of Wales and Scotland.
Runts. Canary-birds about three years old.
Rupi goat. Capra rupicapra.
Rupture wort. a) Herniaria; b) Linum radiola.
Ruſh. Juncus.
Ruſh graſs. Scirpus.
Ruſh leaved daffodil. The jonquil.
Ruſh nut. Cyperus eſculentus.
Ruſſelet pear. Le rouſſelet.
Ruſſet. The name of various apples moſtly uſed for the deſſert. — The Wheeler's Ruſſet; The Sharp's Ruſſet; The royal Ruſſet (The royal Ruſſetting or Leather-coat Ruſſet); The Pile's Ruſſet.
Ruſſets. A ſort of potatoes.
Ruſſia ſeed. The manna graſs.
Ruſt. Ferrugo; Rubigo.
Ruſt. The blight; Rubigo.
Ruſt burn. The reſt-harrow.
Ruſty. Rubiginoſus.
Ruſty back. Acroſtichum ſeptentrionale.
Ruta baga. The ſwediſh turnip.
Rutting. Die Brunſt.
The hart or buck goes to rut is the term for their copulation.
Rye. Secale.
Wild Rye. Hordeum murinum.
Rye. A diſeaſe incident to hawks, which proceeds from ſudden cold, after heat and labour; it produces a continual ſtoppage in the head, which in ſhort time cauſes the frounce.
Rye draok. a) The rye graſs; Lolium perenne; b) The field brome-graſs; Bromus ſecalinus.
Rye-graſs. a) *Proprie:* Secale villoſum; b) *Vulgo:* Hordeum murinum; c) *Improperly:* Lolium perenne.

Sable. a) Muſtela zibellina; b) The pine martin, ſo called in New-England.
Sable mouſe. The Norway rat.
Sabre ſhaped. Acinaciformis.
Saca. Felis catus madagaſcarienſis.
Sacre. Falco ſacer.
Saddle. Interſcapulium.
Saddle bone. Ephippium; Sella equina.
Saddle oiſter. Oſtrea ephippium.
Safflower. Carthamus.
Saffron. Crocus.
Baſtard Saffron. The ſafflower.
Saffron hyacinths. When the ſtone has an over-proportion of the red, and the yellow that appears in a faint degree in it, is not a fine, clear

clear and bright, but a dusky brownish yellow.
Sage. Salvia.
Sage of virtue. Salvia auriculata.
Sage of Jerusalem a) Pulmonaria maculata; b) Phlomis fruticosa & lychnitis.
Wild Sage. Lantana.
Sagoins. (*s. v.* Simia.)
Sage tree. Phlomis fruticosa.
Sago tree; Sago palm. Cycas.
Sai. Simia capucinus.
Sails. The wings of the hawk.
Sail fish. Squalus maximus.
Sailing squirrel. Sciurus sagitta.
Sailor. Conus classiarius.
The brittle Sailor. Argonauta.
The thick Sailor-shell. Nautilus Pompilius.
Saim. Hog's lard.
Saimiri. Simia sciurus.
Saint Bartholemew's herb. Ilex.
Saint Bruno's lily. Anthericum liliago.
Saint Helena redwood. Pentapetes erythroxylon.
Saint John's bread. Ceratonia siliqua.
Saint John's wort. Hypericum.
Saint Peter's wort a) Hypericum quadrangulare; b) Ascyrum; c) Lonicera symphoricarpos.
Sainfoin; Saintfoin. Hedysarum onobrychis.
Sajou. Simia trepidus.
Saker. Falco sacer.
Sakeret. The male saker.
Saki. (*s. v.* Simia).
Salamander. Lacerta salamandra.
Salfern. The corn gromwell.
Salkali. Salicornia.
Sallads; Sallad herbs. Acetaria.
Small Sallating. Under this denomination are placed Cresses, Mustard, Radish, Rape and Lettuce, to eat when young.
Sallenders are upon the inside of a horse's hough or hock, what the *Mallenders* are upon the backside of the knee.
Sallow. Salix capraea.
Sallow moth. Phalaena citrago.
Sallow thorn. Hippophae rhamnoidis.
Sally man. Medusa velella.
Salmon. Salmo salar.
Salmon apple.
Salmon louse. Lernaea salmonea.
Salmon pale; Salmon peel. A salmon of the second year. *Rutty*
Salmon sewse. The young fry of salmons.
Salmon trout. Salmo trutta
Salomon's seal. Convallaria polygonatum.
Salsafy Tragopogon porrifolium.
Salt. Sal
Salt petre. Salpetre.
Saltwater bream. Sparus (aa).
Salt-wort. a) Salicornia; b) Glaux maritima; c) Salsola.
Salve bark. Ulmus americana.
Salver shaped. Hypocrateriformis.
Salviati pear.
Samlet. Salmo (dd).
Samphire; Sampire. a) Crithmum; b) Inula; c) Batis.
Samson. Salmo (dd).
Sancho. The spanish pointer.
Sand. Arena.
Sand bear. Ursus tetradactylus.
Sand beetle. Cicindela.
Sandbox tree. Hura.
Sand crab. Cancer vocans.
Sand cracks. Waldhornklüfte.
Sand eel. Ammodytes tobianus.
Sanderling. a) Tringa cinclus; b) Charadrius calidris.
Sanders. Saunders.
Sand gaper. Mya arenaria.
Sand hamster. Mus arenarius.
Sandiver. The glass gall
Sand martin. Hirundo riparia.
Sand muscle. Tellen.
Sand pink. Dianthus arenarius.
Sandpiper. a) Tringa; b) Parra.
Sand stamper. Conus stercus muscarum.
Sand stone. Lapis arenaceus.
Sand weed. The corn spurrey.
Sand willow. Salix arenaria.
Sand wort. Arenaria.

Sanglier.

Sanglier. (*s.v.* Sus aper.)
Sanglin. Simia Jacchus.
Sanicle. a) Sanicula; b) Mitella diphylla; c) Heuchera americana.
Sap. a) Succus; b) Alburnum.
Sapajous. (*s.v.* Simia.)
Sap berries. The berries of the buck-thorn, being gathered green, and kept dry
Sap green. A green colour taken from the buck-thorn berries when they are black.
Sapling. A young tree.
Sappan tree. Caesalpinia sappan.
Sappare. Cyanites; Le beril feuilleté.
Sapphire. Sapphirus.
Sapphirine gurnard. Trigla hirundo.
Sapodillia; Sappodillo tree. a) Achras sapota; b) Sloanea.
Sapota. Achras sapota.
Sap veſſels. Succifera vasa.
Saracene. Saracenia.
Saracen's confound or woundwort. a) Solidago virgaurea; b) Senecio sarracenicus.
Sardian, Sardoin. Sardius lapis.
Sardonyx. Sardonyx.
Sarfe. The red eye.
Sark. The ſhark.
Sarſaparilla. Smilax sarsaparilla.
Saſſafy. Salſify.
Saſſafras tree. Laurus sassafras.
Sattin cinquefoil. Potentilla argentea.
Sattin flower. Lunaria.
The white Sattin moth. Phalaena salicis.
Sattin-wood tree. Not claſſed. *Imlay deſcr. of the weſtern territory of America. Lond.* 1793.
Savadillos. Sabadillae semina.
Savage. Sphex.
Savanna flower. Echites suberecta; Apocynum speciosissimum.
Sauce alone. Erysimum alliaria.
Savern ſhad. (*s. v.* Clupea alosa.)
Sauf, Saugh. The ſallow.
Savin. Juniperus sabina.
Savin club-moſs. Lycopodium alpinum.
Savin tree. Fagara perota.
Yellow Saunders. Santalum album.
Red Saunders. Pterocarpus santolinus.
Savory Satureia.
Savour. Sapor.
Savoys; Savoy cabbage. Brassica sabauda.
Saury picke. Esox saurus. *Pennant.*
Saw fiſh. Squalus pristis.
Saw fly. Tenthredo.
Saw-toothed. Serratus.
Saw wort. Serratula.
Saw-wort thiſtle. Carduus serratuloides.
Sawyer. Scarabaeus.
Saxifrage. Saxifraga.
Scabbard. The ſkin that ſerves for a ſheath to a horſe's yard; Der Schlauch.
Scabious. Scabiosa.
Scab-wort. Inula helenium.
Scad. Scomber trachurus.
Scale. Squama.
Scale. Anomia squamula.
Scallions. Allium ascalonicum.
Scallop. Pecten; Ostrea maxima &c.
Scalloped. Repandus.
Scaly. Squamosus.
Scaly lizard. Manis.
Scammony. a) Convolvulus scammonia; b) Cynanchum.
Scape. Scapus.
Scar. Hilum; Cicatrix.
Scare crow. Sterna fissipes.
Scare crow. An image ſet up to frighten birds; Eine Vogelſcheuche.
Scarf. The ſhag.
Scarf ſkin. Epidermis.
Scarlet achania. Hibiscus malvaviscus.
Scarlet admirable. Papilio Atalanta.
Scarlet-coloured. Coccineus.
Scarlet lychnis. Lychnis chalcedonica.
Scarlet oak. Quercus coccifera.
Scarlet ſaffron. The ſafflower.
Scarlet ſparrow. Tanagra (c).
Scarlet ſpider. Acarus holosericeus.
Scarlet Carolina ſumach. Rhus carolinianum.
Scatica creſs. a) Lepidium iberis; b) Iberis.
Scattered. Sparsus.

Scaup. Broken ſhell-fiſh.
Scaup duck. Anas marila.
Scenanth. Andropogon schoenanthus.
Scent. Odor.
Schoolmaſter. Perca apoda. *Forſter.*
Schoveler. The ſhoveler.
Sciatica creſs. Lepidium iberis.
Scimitar-ſhaped. Acinaciformis.
Scinc. Lacerta scincus.
Scink. A caſt calf.
Scions. Stolones.
Scolping. The fatherlaſher.
Scollop. The ſcallop.
Scoop. Sinus rostri. *Da Coſta.*
Scoper. The avoſet.
Scorching fennel. Thapsia.
Score. The core.
Scored. Exaratus.
Scorpion. Scorpio.
Scorpion. Strombus scorpio.
Scorpion fly. Panorpa.
Scorpion graſs. a) Scorpiurus; b) Myosotis.
Scorpion ſenna. Coronilla emerus.
Scorpion ſpider. Aranea nidulans &c.
Scorpion's thorn. Ulex europaeus.
Scorpion tick. Phalangium cancroïdes.
Scotch coals. *Vid.* Coal.
Scotch fir. Pinus rubra foliis geminis brevioribus glaucis, conis parvis mucronatis. *Miller.*
Scotch graſs. Panicum majus. *Brown.*
Scotch kale. The ſiberian or curled colewort.
Scotch roſe. Rosa spinosissima.
Scoter. Anas nigra.
Scout. Alca torda.
Scraber. The black guillemot.
Scrag whale. Balaena gibbosa.
Scrat. Hermaphrodite.
Scratch. A calcareous, earthy, or ſtony ſubſtance, which ſeparates from ſea-water in boiling it for ſalt.
Scratches. Dry ſcabs, chops, or rifts, that breed between the heel and the paſtern joint of the horſe.
Scratch cocco. (*s.v.* Arum.)
To ſcrawl. To creep.
Scray. The greater ſea-ſwallow.
Screamer. Palamedea.
To ſcreech. To cry as an owl.
Screech owl. Strix stridula.
Screw pine. Pandanus.
Screw ſhell. Strombus.
Screw tree. Heliсteres.
Scritchowl. The ſcreech-owl.
Scrog. The blackthorn.
Scrogs. Shrubs, or Thorns.
Scrooby graſs. The common ſcurvy-graſs.
Scry. A large flock of fowl.
Scryle. The couch graſs.
Sculk. A company of foxes.
Sculpion. Cottus quadricornis.
Scum. Spuma.
Scumber. The dung of a fox.
Scurf. The ſalmon trout.
Scurf. Lichen.
Scurvy graſs. Cochlearia.
Scotiſh Scurvy-graſs. Convolvulus soldanella.
Scut. The tail of a hare and coney.
Scuttle crab. A ſmall browniſh crab, marbled on the back with darkiſh lines. *Hughes hiſt. of Barbados.*
Scuttle fiſh. The cuttle fiſh.
Scythe ſtone. A ſaxum of a pale-brown colour; heavy, glittering and in ſome degree friable; cement argillaceous; uſed for whetſtones.
Scythian lamb. (*s. v.* Lichen baromez.)
Sea adder. Syngnathus ophidion.
Sea anemone. Actinia.
Sea ape. Chimaera monstrosa.
Sea ape. Trichechus Manatus Siren. *Pennant;* This animal was ſeen by Steller on the weſt-coaſt of America; It ſeems rather a Seal, than a Walrus; From this animal more probably than from either the Lamentin or Manati, the fable concerning *Sirens* and *Mermaids* have taken their riſe. *Kerr animal Kingdom.*
Sea apple. Echinus.
Sea bat. Lophius vespertilio.
Sea-beach kale. Crambe.
Sea bear. Phoca ursina.
Sea beard. Confetva rupestris.

Sea belt. Fucus saccharinus.
Sea bindweed. Convolvulus soldanella.
Sea blubber. Medusa; Urtica marina.
Sea bord. Sertularia antennina.
Sea bream. Sparus pagrus &c.
Sea briſtles. Sertularia pinnata.
Sea buckthorn. Hippophaë rhamnoides.
Sea bugloſs. Pulmonaria maritima.
Sea cabbage. Crambe.
Sea calf. Phoca vitulina &c.
Sea campion. Silene amoena.
Sea celandine. Chelidonium glaucum.
Sea clam. Holothuria phantapus.
Sea chitterline. The gut laver.
Sea coal. Lithanthrax.
Sea cow. The wallrus.
Sea colewort. Crambe maritima.
Sea cockroach. Oniscus marinus.
Sea crow. a) Pelecanus graculus; b) Rynchops; c) The black-headed gull.
Sea cypreſs. Sertularia cupressina.
Sea daffodil. Pancratium maritimum.
Sea devil. The frog fiſh.
Sea dottrel. Tringa interpres.
Sea dragon. Trachinus draco.
Sea eagle. Raia aquila.
Sea eagle. Larus catarractes.
Sea eagle. Falco haliaëtos & ossifragus.
Sea ear. Haliotis.
Sea eel. The conger.
Sea egg. Echinus.
Sea eryngo. Eryngium maritimum.
Sea fairy. Nereis.
Sea fan. Gorgonia placomus &c.
Sea feather. a) Pennatula; b) Gorgonia verticillaris.
Sea fig. Alcyonium ficus.
Sea fir. Sertularia abietina.
Sea fox. Chimaera monstrosa.
Sea gillyflower. Statice armeria.
Sea girdle. Fucus digitatus.
Sea gooſefoot. Chenopodium maritimum.
Sea graſs. Salsola.
Sea gudgeon. Gobius niger.
Sea gull. Larus.
Sea hair. Sertularia operculata.
Sea hand. Alcyonium exos.
Sea hangers. Fucus digitatus.
Sea hare. a) Tethys; b) Aplysia depilans.
Sea hedgehog. Echinus.
Sea hen. The guillemot; Colymbus troile.
Sea holly. Eryngium maritimum.
Sea horſe. a) Pegasus; b) Syngnathus hippocampus; c) Hippopotamus; d) The walrus.
Sea jelly. Medusa.
Seal. Phoca.
Seals. The knobs of a deer's head.
Seal. The fallow?
Sea laces. Fucus filum.
Sea lamprey. Petromyzon marinus.
Sea lark. a) Charadrius hiaticula; b) Emberiza nivalis.
Sea lavender. Statice limonium.
Sea leech. Hirudo muricata.
Sea lemon. Doris.
Sea lentils. Fucus natans.
Sea lime-graſs. Elymus arenarius.
Sea lion. Phoca leonina.
Sea loach. a) Gadus mustela; b) Gobius aphya.
Sea louſe. a) Oniscus asilus; b) Chiton.
Sea lungs. Medusa capillata.
Sea lyre. Callionymus lyra.
Seam. Stratum; Flötz.
Seams; Seyms. The clefts in a horſe's quarters, occaſioned by the dryneſs of the foot, or by riding upon hard ground.
Sea mall; Sea mew. Larus canus.
Sea mat-weed. Arundo arenaria.
Sea medick. Medicago marina.
Sea milkwort. Glaux maritima.
Sea monſter. Chimaera monstrosa.
Sea mouſe. Aphrodite aculeata.
Sea needle. Esox belone.
Sea nettle. a) Actinia; b) Medusa.
Sea nut. a) Chama antiquata; b) Bulla ampulla.
Sea nymphs. Sirens.
Sea oak. Sertularia pumila.
Sea oak. Fucus vesiculosus.
Sea onion. Scilla maritima.
Sea onion. Scyllaea.

Sea orach. Atriplex litoralis.
Sea orange. Alcyonium lyncurium.
Sea otter. Mustela lutris.
Sea owl. Cyclopterus lumpus.
Sea ox-eye. Buphthalmum maritimum.
Sea parrot. The coulterneb. *Kit'y.*
Sea pea. Pisum maritimum.
Sea peacock. Coryphaena Plumieri.
Sea pen. a) Pennatula; b) Alcyonium epipetrum &c.
Sea pencil. a) Amphitrite penicillus; b) Serpula penis.
Sea perch. Perca marina.
Sea pheaſant. Anas acuta.
Sea pie. The oiſter-catcher.
Sea pigeon. Anas histrionica (?). *Belknap.*
Sea pike. Esox bellone & sphyraena.
Sea pine-tree. Pinus maritima.
Sea pipe. Serpula.
Sea piot. The ſea-pie.
Sea plantain. Plantago maritima.
Sea pondweed. Potamogeton marinum.
Sea pudding. Actinia plumosa.
Sea purſe. Alcyonium bursa.
Sea purſlain. Atriplex halimus & portulacoïdes.
Sea quince. Alcyonium cydonium.
Sear. Sere.
Sea reed-graſs. Arundo arenaria.
Sea rocket. Bunias cakile.
Sea ſalt. Sal marinum.
Sea ſamphire. Crithmum maritimum.
Sea ſaury. Esox saurus.
Sea ſcorpion. Cottus scorpius.
Sea ſerpent. a) The Kraken; b) Muraena serpens.
Sea ſhrub. Gorgonia.
Seaſide grape. Coccoloba.
Seaſide beech. Cinchona jamaicensis.
Seaſide oats. Uniola panicula.
Seaſide ſage. Lantana involucrata.
Seaſide ſcammony. Convolvulus brasiliensis.
Sea ſilk. Byssus.
Sea ſleeve. Sepia loligo.
Sea ſnail. Cyclopterus liparis.
Sea ſparrow-hawk. Salmo (zzz).
Sea ſpleenwort. Sertularia lichenastrum.
Sea ſpider. Cancer araneus.
Sea ſpurge. Euphorbia paralias.
Sea ſtar. Asterias.
Sea ſtar-wort. Aster tripolium.
Sea ſtick. (*s.v.* Clupea harengus.)
Sea ſtock. Cheiranthus maritimus & litoreus.
Sea ſucker. Petromyzon marinus.
Sea ſwallow. Sterna hirundo & minuta.
A hare ſeats or forms. The term for the lodging of a hare.
Sea tamariſk. Sertularia tamarisca.
Sea thong. Fucus loreus.
Sea thread. Sertularia dichotoma.
Sea thriſt. Statice limonium.
Sea tipula. Tipula plumosa.
Sea toad. a) Cottus scorpius; b) The frog-fiſh.
Sea trout. The ſalmon trout.
Sea turtle. a) The black guillemot; b) The little auk.
Sea unicorn. The narwhal.
Sea urchin. Echinus.
Seaves. The ruſh.
Sea ware. The ſea wrack.
Sea weed. Fucus.
Sea whips. Gorgonia.
Sea whiſtles. Fucus nodosus.
Sea willow. Gorgonia anceps.
Sea wing. Pinna marina.
Sea witch. The ſea-ſpider.
Sea wolf. Anarrhichas lupus.
Sea woodlouſe. Oniscus entomon.
Sea wool. Conferva vagabunda.
Sea worm. Nereis gigantea.
Sea wormwood. Artemisia maritima.
Sea wrack. Fucus.
Sebeſten. Cordia mixa.
Secondine. Secundinae.
Secretary. Falco serpentarius.
Sedge. Carex.
Sedge bird. Motacilla salicaria.
Seduwal. The ſetwall; Valeriana.
Seed. Semen.
Seed beetle. Bruchus.
Seed bud. Germen.
Seed caſe. The ſeed-veſſel or pericarpium.

Seed coat. Arillus.
Seed lac. *Vid.* Lac, Lacca.
Seed leaves. Seminalia folia; Cotyledones.
Seedling. Ein Sprösling.
Seed veſſel. Pericarpium.
Seekeep. The horned grebe, known by this name at Hudſon's bay.
Seeling. A horſe is ſaid to ſeel, when, upon his eye-brows, there grow white hairs, mixed with thoſe of his uſual colour, which is a ſure mark of old age.
Seeling. The blinding a hawk juſt taken.
Seg. The ſedge.
Seg; Bullſeg. A caſtrate bull.
Seggrums. The common ragwort.
Self heal. a) Prunella vulgaris; b) Sanicula.
Sell beds. Some particularly rich parts of the vein of ore.
Semiet. Anthera.
Semi metals. Halbmetalle.
Semper-vivie. The aloes plant.
Senna or Sena of the Shops. Cassia senna.
Senna. The Barbadoes flower-fence, ſo called in Jamaica; In the Weſt-Indies its leaves are made uſe of as a purge inſtead of ſenna.
Senegaw rattleſnake root. Polygala ſenega.
Sengreen. a) Sempervivum; b) Saxifraga nivalis.
Senſes. Senſus.
Senſitive fern. Onoclea senſibilis.
Senſitive plant. a) Mimosa senſitiva; b) Aeſchynomene; c) Caſſia chamaecriſta.
Separaters. Four teeth in a horſe's mouth, one on each ſide of the middle-teeth.
Septfoil. Tormentilla erecta.
Serage. The ſea ſwallow.
Serain garnet. The ſorane.
Sercil feathers. The pinions of a hawk.
Sere; Sear. The yellow part between the beak and the eyes of a hawk; Cera.
Serpent. Serpens.
Serpent cucumber. Trichoſanthes anguina.
Serpents head. Anomia caput ſerpentis.
Serpent melon or cucumber. Cucumis flexuoſus.
Serpentine ſtone. Serpentinus lapis.
Serpent ſtones. Ammonitae.
Serpent's tail. Aſterias ophiura.
Serpent's tongue. Ophioglossum.
Serpent's tongues. Glossopetra.
Serval. Felis Serval.
Service tree. a) Sorbus; b) Crataegus torminalis.
Sets. Setzlinge.
Setter; Setting dog. Ein Vorſtehehund.
To ſetter. To cut the dewlap of an ox or cow, and into the wound to put the root of the Helleboraſter (hence called the *Setter-wort*), whereby an iſſue is made for ill humours to vent themſelves.
Setter wort; Setter graſs. Helleborus foetidus.
Setwall. Zedoary.
Garden Setwall; Setwell. Valeriana phu.
Set wort. The bear's foot.
Seven eyes. The river lamprey.
Seven years cabbage. The indian cale.
Seven year vine. Ipomea tuberosa.
Seville orange. Citrus aurantium amara.
Sewel. That which is ſet or hanged up to keep a deer out of any place.
Sewet. Sebum; Nierenfett.
Sewin. The grey.
Seyms. The ſeams.
Shackle. The wriſt.
Shad. a) Clupea aloſa; b) Mugil cinereus. *Walb.*
Shaddock. Citrus decumanus; The fruit was brought firſt from the Eaſt-Indies by Captain Shaddock, from whom it derives its name.
Shaft. a) Stylus; b) Scapus.
Shaft. The hollow entrance or paſſage to a mine, ſunk or dug to come at the ore. In the tin-mines after this is ſunk about a fathom, they leave a little, long, ſquare place, which is called a *Shamble.*
Shag; Shagge. Pelecanus graculus.
Shag bark. Juglans cinerea. — "I am uncer-"tain whether this be the *cinerea* of the "authors; If it be not the cinerea (to which "the characters pretty well agree) it has "no ſpecific name." *Dr. Cutler (in Belknap's hiſtory of New-Hampſhire* 1792); — *Juglans alba, cortice ſquamoso. S. Williams hiſtory of Vermont* 1794.
Shagged dog. The water dog.

Shaggy. Hirsutus, Hirtus.
Shagreen ray. Raia (p).
Shaker. Columba laticauda.
Shakers. The middle quaking-grafs.
Shake fhake. The rattle bufh.
Shale. Der Tafelfchiefer.
Shallot. The Efchalot.
Shallow. The rud?
Shamble; Shammel. Vid. Shaft.
Shamrock. The white-flowered meadow-trefoil.
Shan. The fmooth blenny.
Shank. Tibia.
Share. Pinna marina.
Share bone. Pubis s. pectinis os.
Share grafs. The hairy carex.
Shar hog. A yearling fheep.
Shark. Squalus carcharias &c.
Sharks teeth. Glossopetrae.
Sharp. Acutus.
Sharper. A bird acquainted with the nets.
Sharpling. Gasterosteus aculeatus.
Sharp-pointed. Acuminatus.
Shattery ftone.
Shave. A coppice, or little wood.
Shave grafs. Equisetum hiemale.
Shaw. A grove of trees; A wood.
Shear rail. The water rail.
Shear water. Procellaria puffinus.
Sheat; Sheet. A young pig put up to fatten.
Sheat fifh. Silurus glanis.
Sheath. Vagina.
Sheath. Solen.
Sheathed. Vaginatus.
Sheathing. Vaginans.
Sheath razor. Solen vagina.
Sheath wings. Elytra.
She biter. The name of a vary fmall crab, with large claws. *Hughes hift. of Barbados.*
To fhed the horns. Das Geweih abwerfen.
Sheep. Ovis.
Sheep fagg. The fheep loufe.
Sheep loufe. Hippobosca ovina.
Sheep's fcabious. Jasione.
Sheep's dock; Sheep's forrel. Rumex acetosella.
Sheep's fefcue-grafs. Festuca ovina.
Sheep's head. Sparus (kk).
Sheet; Sheat. A young hog.
Sheldafle. The chaffinch.
Sheldrake. Anas tadorna &c.
Shelf. A term ufed by the miners, being that part of the earth, which they find lying even and in an orderly manner; The workmen fometimes alfo exprefs it by the term *Faft ground,* or *Faft country.*
Shell. Concha.
Shells. Conchylia.
Schells. Elytra; The upper wings.
Shell apple. The crofsbill.
Shell-bark walnut-tree. Juglans cinerea.
Shell duck. A kind of wild duck.
Shelley. Salmo (ee).
Shelley grafs. Triticum repens.
Shell fifh. Diodon hystrix.
Shell fifh. Conchylia; Testacea; Crustacea; A collective name for all fifhes naturally inclofed in fhells.
Shell lac. Vid. Lac, Lacca.
Shell marble. Mufchelmarmor.
Shell fand. Mufchelfand.
Shell-toothed horfe. A horfe that from five years to old age, naturally and without any artifice, ftill keeps the eye of the bean in his teeth, infomuch that at twelve or fifteen he appears with the mark of a horfe that is not yet fix.
Sheltie. The name of a fmall, but ftrong kind of horfe, found in the ifland of Shetland.
Shenger. A fmall falmon fpawned before the fpawner has reached the fea.
Shent. A gelded pig.
Shepherd. Fringilla ferruginea.
Shepherd's crefs. Iberis nudicaulis.
Shepherd's dog. Canis domesticus.
Shepherd's needle. Scandix pecten.
Shepherd's pouch; Shepherd's purfe. Thlaspi bursa pastoris.
Shepherd's purfe. Sertularia bursaria.
Shepherd's rod; Shepherd's ftaff. Dipsacus pilosus.
Shepherd's weather-glafs. Anagallis arvensis.
Shepherd-fpider; Shepherd weaver. The long-legged fpider.

Sheppy. Argentina sphyraena.
Shepstare. The stare.
Shewin. The grey.
Shield. Scutum; Clypeus.
Shield fish. Centriscus scutatus.
Shield-louse. Coccus.
Shin, Shin bone. Tibia.
Shine coal. Die Glanzkohle.
Shiner. Perca nobilis (?). *Belknap.*
Schining. Lucidus.
Shipjack. Gasterosteus saltatrix.
Ship worm; Ship piercer. Teredo navalis.
Ship worm of Jamaica. Nereis. *Brown.*
Shirl. Scorlus; Schörl.
Shirley. Tanagra (q).
Shiver. Der Tafelschiefer.
Shoad. A train of metalline stones mixed with earth, sometimes lying near the surface, sometimes at considerable depths, but always serving to the miners as a proof, that the load or vein of the metal is there about.
Shoad stones. Loose masses of stone found about the entrance into mines, sometimes running in a straight course, from the load or vein of ore to the surface of the earth. These are stones of the common kinds, appearing to have been pieces broken from larger masses, but they usually contain mundic or marcasit matter, and more or less of the ore to be found in the mine.
Shoal, Shole. A company of fish.
Shock dog. Canis melitaeus.
Shoerl. The shirl.
Sholard. The shoveler.
Shonine; Little John. Mergulus melanoleucus rostro acuto brevi. *Rutty nat. hist. of the county of Dublin.*
Shoods. The husks of oats.
Shoot. Ein Schößling.
Shoot. A young boar.
Shore bird. Hirundo riparia.
Shore lark. Alauda alpestris.
Short. Curtus, Brevis.
Shortened. Abbreviatus.
Short heads. The whales in their first year.
Short-jointed. When the horse has a short pastern.
The short-tailed rat or field-mouse. Mus arvalis.
Indian Shot. Canna.
Shots. Young store swines.
Shot bush. Aralia spinosa.
Shot stars. Tremella nostoch.
Shotts. A kind of small trout.
Shoulder. a) Humerus; b) Armus.
Shoulderblade; Shoulderbone. Scapula, Omoplata.
Shoulder grafting. The bark-grafting.
Shoveler. Anas clypeata.
Shreek. The shrike.
Shrew mouse; Shrew. Sorex.
Shrew running. Planet-struck.
A badger shrieks at rutting time.
Shrike. Lanius.
Shrimp. Cancer crangon &c.
The white Shrimp. Cancer squilla.
Shrite. The missel bird.
Shrivelling. Marcescens.
Shrove tuesday. The bean tree; Erythrina; so called from its never wanting flowers by that day.
Shrub. Frutex.
Shrubby. Fruticosus.
Shrub cinquefoil. Potentilla fruticosa.
Shrub oak. Quercus pumila.
Shuck. a) The shell of a bean; b) The husk of a walnut.
Shunis. The Scotch lovage.
Shut. A young store pig.
Siberian broccoli. The curled colewort.
Sick herrings. Hohlheringe.
Sickle coralline. Sertularia falcata.
Sickle fish. Cepola trachyptera; Falx.
Sickle pea. Pisum siliqua carnosa, falcata eduli.
Sickle-shaped. Falcatus.
Sickle wort. a) Coronilla; b) The meadow bugle.
Side. Latus.
Side-saddle flower. Saracena.
Side shoots. Nebenschößlinge.
Sifac. The Cochinchina monkey; The douc.
Sig. The urine.
Sight. a) The pupilla; b) Visus.

Sile. A young herring.
Silk. Bombyx; Seide.
Virginian silk. Periploca.
Silk coralline. Sertularia spinosa.
Silk cotton tree. Bombax.
Silk grafs. Yucca filamentosa.
Silk jafper. Der Seidenjaspifs.
Silk tail. Ampelis garrulus.
Silk weed. Asclepias.
Silkworm. Phalaena bombyx mori.
Silkworm of the fea. Pinna.
Silky. Sericeus.
Silky monkey. The marikina.
Silly how. Amnii galea.
Silver. Argentum.
Silver bufh. Anthyllis barba Jovis.
Silver cockle. Arca lactea & nucleus.
Silver eel. (*s. v.* Muraena anguilla.)
Silver fir-tree. Pinus picea. *Lin.*
Silver fifh. a) Zeus gallus; b) Argentina; c) Atherina menidia.
Silver hair. Aira caryophyllea.
Silver mouth. Turbo cochlus.
Silver fnake. Anguis lumbricalis.
Silver tree. Protea.
Silver weed. Potentilla anserina.
Simaruba. Quassia simarouba.
Simpla nobla. Phyllis.
Simple. Simplex.
Simpler's joy. Verbena.
Simple warbler. Motacilla campestris.
Simfon, Simpfon. The common groundfel.
Sinew. Nervus; Tendo.
Single. Unicus.
Single. The tail of a hart, buck, or other deer.
Petty Singles. The toes of the hawk.
Singler. (*s.v.* Sus aper.)
Sinnet. Perca minor subargentea. *Brown.*
Sinople. A dark-red jafper; Jaspis martialis.
Sir Eager. A kind of crab. *Hughes hift. of Barbados.*
Sirens. Mermaids.
Sifkin. Fringilla spinus.
A coney fits. The term for the lodging of a coney.
Sit faft. A tumor proceeding generally from a warble, and is the horfe's hide turned horny or callous.
Sithe bill. Tantalus falcinellus.
Sitting. Sessilis.
Situation. Situs.
Siunas. The Scotch lovage.
Ska. The white-throat.
Skare crow. The fcar crow.
Skate. Raia batis.
Skeg. A kind of wild plum.
Skegger. A young falmon which never grows to any fize on account of the weaknefs of the parent fifh.
Skeleton. Sceleton.
Skeleton. Murex scorpio.
Skep. A bee hive.
Skerry ftone. Shettery ftone.
Skewer lichen. Lichen cornutus.
Skiddey cock. The water rail.
Skimmer. Rynchops.
Skin. Pellis; Cutis.
Skink. Lacerta scincus.
Skinlefs pear. Poire fans peau.
Skinny. Scariosus.
Skip jack. Gasterosteus (?) *Catesby.*
Skipper. Esox saurus. *Pennant.*
Skipper. a) Papilio Comma, Sylvanus, Malvae &c.; b) Elater; c) Käfemaden.
Skirling. The famlet.
Skirr. The greater fea-fwallow.
Skirret. Sium sisarum.
Skirt. The diaphragma of the ox and horfe.
Skirters. Babblers.
Skirwood. The fkirret.
Skoke. The garget.
Skouk. Ardea virescens.
Skua gull. Larus catarractus.
Skull. Cranium.
Skull. Anomia craniolaris.
Skull. A fhoal or company of fifhes.
Skull cap. Scutellaria galericulata.
Skull fifh Tetrodon hispidus.
Skull fifh. Young whales, fo called after two years.

The

The striped Skunk. Viverra putorius.
The white Skunk. Viverra mephitis.
Skunk weed. Dracontium foetidum.
Skurdy. The basaltes.
Sky colour. Cyaneus.
Sky flower. Cineraria.
Sky lark. Alauda arvensis.
Slacken. Scoriae.
Slae. The sloe-tree.
Slag. Vitrified cinders.
Slag sand or ashes. Scoriae pulverulentae; Cineres vulcanorum.
Slake; Sleck. Very small coals.
Slake. The navel laver.
Slam. A sort of mud or foulness, which does great hurt to the alum, rendering it foul and coarse.
Slate. Schistus.
Slate coal. Die Schieferkohle; This is undoubtedly the bituminous schistus of Kirwan. *Hyac. de Magellan.*
Slater. Oniscus asellus.
Sleep. Somnus.
Sleeper. The dormouse.
Sleepers. A name given to some animals which sleep all the winter.
Slender. a) Tenuis; b) Gracilis; c) Subulatus.
Sleut hound. The blood hound.
Slice. The dung of a short-winged hawk.
Slicing. The grafting in the rind.
Slime. Mucus.
To slime. When a hawk mutes directly down, instead of yerking backwards.
Slip. Ein Setzreis.
Slipper coal. See Coal.
Slippery. Lubricus.
Slit. Rima.
Slit grafting. The cleft grafting.
Sloath. The sloth.
Sloe tree. Prunus spinosa.
Sloe worm. The slow worm.
Slopes of the shells. Declivitas. *Da Costa.*
Slot. The treading of a hart; Die Fährte.
Sloth. Bradypus.
The larger sloth. Lemur tardigradus.
Slough. a) A deep muddy place; b) The bed wherein a wild boar wallows; c) The cast skin of a snake; d) The damp of a coal-pit.
Slough hound; Sloth hound. The blood hound; Canis scoticus.
Slouth, Slought. A company of some sorts of wild beasts.
Slow worm. The blind worm.
Slude. The muscovy glass.
Sluds. Half-roasted ores.
Slug. Limax.
Slug. The bony part within the horns.
Sluggard. The sloth.
Sly goose. The shieldrake.
Smallage. Apium graveolens.
Small herbs. Sallets, as cresses, mustard, radish, turnep, spinach, and lettuce, cut while in the seed-leaf.
Small-pox shell. Cypraea caurica.
Small queen. A mulberry-tree, with oblong, moderatelly large and exceedingly smooth leaves; This species is of an excellent quality and much esteemed.
Small stones. Diamonds under the weight of a caract.
Small work. The star and shell-facets of diamonds.
Smaragd. The emerald.
Smart weed. The arsmart.
Smatch. The wheat-ear.
Smear dab. Pleuronectes (y).
Smell. Odor.
Smelling. Olfactus.
Smelt. a) Salmo eperlanus; b) Atherina hepsetus.
Smelts, Smouts. (*s.v.* Salmo salar.)
Smergel. Smiris; Der Schmirgel.
Smew. Mergus albellus.
Smiter. Columba percussor.
Smith. Chaetodon faber.
Smoaky topaz. Der Rauchtopas.
Smooth. Glaber.
Smouts. Smelts.
Smut, Smuttiness. (*s.v.* Triticum sativum); The blight of corn.
Snags. Die Zinken an einem Geweih.

Snail. Cochlea.
Naked Snail. Limax.
Snails; Snail clover; Snail trefoil. Medicago.
Snail flower. Phaseolus caracalla.
Snail leech. Hirudo medicinalis.
Snail medick. Medicago polymorpha &c.
Snail ſhell; Snail. Helix.
Snail-trefoil coralline. Sertularia rugosa.
Snak; Snack. The touchwood boletus.
Snake. Serpens, Anguis, Coluber.
Snakes. Ammoniae.
Snake coralline. Sertularia anguina.
Snake fiſh. Ophidium.
Snake gourd. Trichiurus lepturus.
Snake head. Chelone.
Snake root. a) Aristolochia serpentaria; b) Actaea racemosa; c) Ophiorrhiza mungos.
Dr. Witt's ſnake-root. Prenanthes alba.
Snake ſtones. Ammonitae.
Snakeweed. a) Polygonum bistorta; b) Cliffortia.
Snake wood. a) Ophioxylon; b) Cecropia peltata.
Snap dragon a) Antirrhinum majus & orontium; b) Ruellia tuberosa.
Snaper. Coracinus *Brown.*
Snapper. Sparus (nn).
Snap tree. Justicia hyssopifolia.
Sneeze wort. a) Achillea ptarmica; b) Xeranthemum.
Snet. The fat of all kinds of deer.
Snig. A ſort of eel.
Snipe. Scolopax.
Snipe bill; Snipe. Murex haustellum.
Snipe fiſh. Centriscus scolopax.
Snipt. Incisus.
Snite. The ſnipe.
To ſnite. When a hawk as it were ſneezes.
To ſnort. To blow through the noſe as a high mettled horſe.
Snot. Mucus narium.
Snout. Proboscis; Rostrum.
Snow-ball tree. Viburnum opulus.
Snow berry. Chiococca.
Snow bird. Emberiza nivalis & hyemalis.
Snow drop. a) Leucoium; b) Galanthus nivalis.
Snow-drop tree. a) Halesia tetraptera; b) Chionanthus.
Snow finch. Fringilla nivalis.
Snowflakes; Snowfleck. Emberiza nivalis.
Snow fly. Podura nivalis.
Snow gooſe. Anas hyperborea.
Snow pear. The dean pear.
Snow weaſel. Mustela vulg. nivalis.
Snow white. Niveus.
Snurles. The nostrils.
Soal; Sole. Pleuronectes solea.
Soap of glaſs. The manganeſe.
Soap aloe. Aloe saponaria &c.
Soap apple; Soap berry. Sapindus.
Soap fiſh. A ſmall fiſh deſcribed in Hughes hiſt. of Barbados.
Soap ſtone. Steatites.
Soap wort. Saponaria.
To ſoar. To fly high.
Soar feathers. The feathers of a ſoar-hawk.
Soar hawk. A hawk ſo called from the firſt taking her from the eyrie, till ſhe has caſt her feathers.
Socket of the teeth. Alveoli.
Socket of the eye. The orbit.
Sode ſhoots. The tacamahac tree.
Soft. Mollis.
Soft diamond. The jargon.
Soft graſs. Holcus.
Soft roe. Lactes s. semen piscium.
Soft ruſh. Juncus effusus &c.
Soil. The ſeal.
Soland gooſe. Pelecanus bassanus.
Soldanel. a) Soldanella; b) Convolvulus soldanella.
Soldier; Soldier's crab. Cancer Bernhardus.
Soldier's cullions. Orchis militaris.
Soldier wood. Mimosa purpurea.
Sole of the foot. Planta pedis.
Sole. Die Hornſohle.
Sole. Pleuronectes solea.
Solitary thruſh. Turdus solitarius.
Solomon's ſeal. Convallaria polygonatum.
Penſylvanian Solomon's ſeal. Uvularia perfoliata.

Song birds. Oscines; Singvögel.
Song thrush. Turdus musicus.
Sou plant. Crotalaria juncea.
Soop wort. Rhexia.
Sooth sayer. Mantis.
Sooty. Fuliginosus.
Sooty tern. Sterna fuliginosa.
Sorane, or serain garnet. A bright red garnet, approaching to the colour of native cinnabar, with a faint blue tinge.
Sorb tree. Sorbus.
Sore. A buck of the fourth year.
Sore fly. Musca minima. *Brown.*
Sorel. A buck of the third year.
Sorgo. Holcus sorghum.
Soring. The footing of the hare in open field.
Sorree. Rallus virginianus.
Sorrel. a) Rumex; b) Oxalis.
Sorrel. A horse of a reddish colour with a red or white mane. It is distinguished, according to the degrees of its deepness, into a *burnt sorrel*, and a *bright*, or *light sorrel.*
Sorrel tree. Andromeda arborea.
Sorrowful tree. Nyctanthes arbor tristis.
To soss. To lap, as a dog.
Sounder. (*s. v.* Sus aper).
Sounders. Santalum album.
Sounds. Aerea vesica (*s. v.* Gadus morhua).
Souple jack. Paullina curassavica.
Sour. Acidus.
Sour dock. The common sorrel.
Sour gourd. Adansonia.
Sour grass. Andropogon (2). *Brown.*
Sour gum. Nyssa (c).
Sour sop. Annona muricata.
Southern beagle. A small sort of hunting dogs; something less and shorter, but thicker, than the deep-mouthed hound.
Southern wood. Artemisia abrotanum.
South-sea plum. Spondias.
South-sea rose. Nerium oleander,
South-sea tea. Ilex latifolia; Cassine peragua.
Sow. Porca, Scrofa (*s. v.* Sus scroafa).
Sow. The woodlouse.
Sow bane. Chenopodium rubrum.
Sow bread. Cyclamen.
Sow pig. A female pig.
Sowruck. The common sorrel.
Sow teat. The common bramble.
Sow thistle. a) Sonchus; b) Prenanthes; c) Andryala; d) Scorzonera.
Spade. Subulo (*s. v.* Cervus elaphus.)
Spade bone. The shoulder bone.
Spaid; Spayd. A red male deer three years old.
A long Span. Dodrans.
A short Span. Spithama.
Spangle. A floral leaf; Bractaea.
Spaniel. Canis extrarius.
Spaniel gentle or comforter. The shock dog.
Spanish camomile. Anthemis pyrethrum.
Spanish dog. The spaniel.
Spanish duck. Anas viduata.
Spanish elm. Cordia gerascanthus.
Spanish fly. Meloe vesicatorius.
Spanish goose. Anas cygnoïdes.
Spanish horse. Mantis.
Spanish jesmine. Jasminum grandiflorum.
Spanish needle. Bidens aquatica humilior. *Colden.*
Spanish nut. Iris - -
Spanish pepper. Capsicum annuum.
Spar. Spathum; Spatum.
Sparkler. Cicindela.
Sparling. a) The smelt; b) The sprat.
Sparling fowl. The dundiver.
Sparrow. Fringilla domestica.
Sparrow of Paradise. Loxia erythrocephala.
Sparrow grass. Asparagus.
Sparrow hawk. Falco nisus.
Sparrow wort. a) Passerina; b) Stellera.
Sparry. Spatosus.
Sparry fluor. Flussspath.
Spat. (*s. v.* Ostrea edulis.)
Spate. The spar.
Spatling poppy. Cucubalus behen.
Spaws. Mineral waters arising out of the earth.
Spawn. (*s. v.* Agaricus campestris.)
Spawn. Ova piscium, Semen.
Spawner. Piscis femina.
Spawnstone. Ammites, Hammites.

To

To spay. To castrate a female animal.
Spears. Die Gabeln eines Gabelhirsches.
Spear foot. A horse's far-foot behind.
Spear grass. The couch grass.
Spear mint. Mentha viridis.
Spear orach. Atriplex foetida.
Spear-shaped. Lanceolatus.
Spear thistle. Carduus lanceolatus.
Spear wort. Ranunculus linqua flammula &c.
Speck. Hilum.
Speckt. The woodpecker.
Spectacle snake. Coluber Naja.
Spectre. Conus spectrum.
Speedwell. a) Veronica; b) Antirrhinum.
Speerage; Sperage. Asparagus.
Spelter. The zinc; Spiauter.
Spelt wheat. Triticum spelta.
Sperling fowl. The dun-diver.
Sperma-ceti whale. Physeter macrocephalus.
Spice. Any kind of aromatic drug, that has hot and pungent qualities; such are pepper, ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.
Spice. The pepper.
Spice. Raisins, plums, figs, and such like fruit.
Spice apple. Le fenouillet.
Spice wood. Laurus benzoin.
Spice wort. Acorus calamus.
Spider. Aranea.
Spider. Strombus lambis.
Spiders. The fingered rock-shells.
Spider catcher. Certhia muraria.
Spider fly. Hippobosca equina.
Spider monkies. Varieties of the coaita.
Spider shell. Murex tribulus.
Spider's web. Araneum.
Spider wort. a) Anthericum liliastrum & ramosum; b) Tradescentia; c) Hemerocallis.
Spignel. a) Athamanta; b) Æthusa meum; c) Sesели.
Spike. Spica.
Spike grass. Stipa.
Spikelet. Spicula, Locusta.
Spikanard. Andropogon nardus; The Indian or true Spikenard is unknown.
The bastard French Spikenard. Nardus.
Celtic Spikenard. Valeriana celtica.
False Spikenard. Lavandula stoechas.
Wild Spikenard. Asarum europaeum.
Spinach, Spinage. Spinacia.
Wild Spinage. Chenopodium.
Spin coal. *See* Coal.
Spindle-shaped. Fusiformis.
Spindle shell. Murex colus.
Spindle tree. a) Evonymus europaeus; b) Celastrus; c) Kiggelaria.
Spine. Spina dorsi.
Spine. Rachis.
Spinell. Spinellus.
Spinet. Lobelia Kalmii.
Spink. The chaffinch.
Spinnet shell. Trochus perspectivus.
Spirit. Anas albeola.
Spirit weed. Ruellia tuberosa.
Spirting cucumber. Momordica.
Spit fish. Esox sphyraena.
Spitter. A red male deer near two years old; A brocket.
Spittle. Saliva.
Spleen. Splen, Lien.
Spleen wort. a) Asplenium; b) Lonchitis; c) Polypodium lonchitis; d) Osmunda spicant.
Splents, Splints. Hard excrescences that grow on a horse's shank-bone, and are of various shapes and sizes; Ueberbeine.
Splint. *Vid.* Coal.
Split. Rima, Fissura.
Split. Fumaria bulbosa.
Split limpet. Patella fissura.
Sponge. Spongia.
Spouk. The spunk.
Spoonbill. Platalea.
Spoonhaunch. Kalmia latifolia.
Spoon like. Cochleariformis.
Spoon shell. Mactra solida.
Spoon wort. Cochlearia officinalis.
Spot. Columba maculata. *Moore columb.*
Spot. Macula.
Spotted. Maculatus.
Spout fish. Solen.

Spout holes. Fistulae (*s. v.* Balaena).
Sprains. Strains.
Spraints. The ordure of an otter.
Sprat. Clupea sprattus.
Sprat barley. a) Hordeum zeocrithon; b) Hordeum distichon.
Sprat loon. The fpeckled diver.
Spray. Sarmentum.
Spread. Dilatatus.
Spreading. Patens.
Spreading a little. Patulus.
Sprett. The jointed rufh.
Sprig. A fmall branch.
Sprig cryftal. The rock criftal.
Spring beetle. Elater.
Spring anemone. Anemone vernalis.
Spring barley. Hordeum vulgare.
Spring bird. Fringilla. *Belknap.*
Spring cinquefoil. Potentilla verna.
Spring fly. Phryganaea.
Spring grafs. Anthoxanthum.
Spring tail. Podura.
Spring wheat. Triticum aestivum.
Sprods. (*s. v.* Salmo salar.)
Sprote. The fmelt.
Sprout. Cyma.
Spruce pine. Pinus virginiana.
European Spruce-fir. Pinus abies.
American or Newfoundland Spruce fir. Pinus abies canadensis; Two varieties, the white and the black; the black fpruce is only ufed for beer.
Spunge. Spongia.
Spunge tree. Mimosa farnesiana.
Spunk. The touchwood boletus.
Spur. a) Calcar; b) Secale cornutum.
Spur. The fea-fwallow.
The great Spur. Trochus solaris.
Spurge. Euphorbia.
Spurge flax. Daphne mezereum.
Spurge laurel. Daphne laureola.
Spurge olive. Daphne mezereum.
Spurge root. Radix Euphorbiae.
Spurre. The fea fwallow.
Spurred. Calcaratus.
Spurrey; Spurry. a) Spergula; b) Arenaria rubra.
Spur-fhell. a) Turbo calcar; b) Voluta turbinellus &c.; c) Murex vicinus.
Square barley. Hordeum hexastichon.
Square fifh. Ostracion cubicus &c.
Square phipper. A larger kind of the rough feal, in Newfoundland; it weighs 500 pounds; its coat is like that of a water-dog.
Square wheat. Triticum turgidum aristiferum.
Squafh. Cucurbita melopepo.
Squafh. The ftifling.
Squafh pear. A kind of pear.
Squatt. A flat bed of ore, lefs valuable than a load or vein, becaufe of its reaching but a little way.
To fquean. To fret, as a hog.
Squid. Sepia octopus.
Squill. a) Scilla; b) Pancratium.
Squinancy berries. Black currants.
Squinancy wort. Asperula cynanchica.
Squirrel. Sciurus.
The fat fquirrel. Myoxus glis.
Squirrel ape. Lemur catta.
Squirrel fifh. Perca formosa.
Squirrel's tail. Sertularia argentae.
Squirrel-tailed grafs. Hordeum murinum.
Squirting cucumber. Momordica elaterium.
Squitch grafs. Triticum repens.
Staff. A pair of game-cocks.
Staff fnake. Boa scytale.
Staff tree. Celastrus.
Stag. Cervus elaphus (mas).
Stag. A young horfe.
Stag beetle. Lucanus cervus.
Stag evil. The univerfal cramp or convulfion of horfes, which feizes all the mufcles of the body at once, and locks up the jaws, fo that it is impoffible allmoft to force them open.
Staggard. (*s. v.* Cervus elaphus).
Staggers. A giddinefs in a horfe's head, which ends in madnefs.
Stag's-horn tree. Rhus typhinum.
Stair-cafe fhell. Trochus scalaris &c.
Stale. The urine of cattle.

Stale. A living fowl, put in a place to allure, and bring others where they may be taken.

Stalk. a) Caulis; b) Scapus.

Stallion. Equus admissarius.

Stamper. Conus.

Stam wood. The roots of trees, ſtubbed up.

Stanchbood. The groundſel.

Standard. Vexillum.

Standards; Standels. Young trees referved at the felling of woods, for growth of timber.

Standards; Trees in full air are ſuch as naturally riſe to a great height, and are not topped.

Staneraw. The grey-blue pitted lichen; Lichen saxatilis.

Stannel. The keſtrel.

Star of Alexandria. Ornithogalum arabicum.

Star of Betlehem, Star of Conſtantinople, Star of Naples, Star of Alexandria. Ornithogalum.

Star of the earth. Plantago coronopifolia.

Star apple. Chrysophyllum.

Star cowry. Cypraea helvola.

Starch plant. Maranta arundinacea.

Stare. Sturnus vulgaris.

Star fiſh. Asterias.

Star gazer. Uranoscopus.

Star graſs. The moſt remarkable of any graſs-kind. *Hughes hiſt. of Barbados.*

Star-headed chickweed. Callitriche.

Star hyacinth. Scilla amoena.

Staring coat. Hide bound.

Starling. The ſtare.

Star puff-ball. Lycoperdon stellatum.

Starr. Carex cespitosa.

Star root. Aletris farinosa.

Star ſhot; Star gelly. The gelatinous ſubſtance known by this name, owes its origin to the winter-gull, or ſome of the kind; being nothing but the half digeſted remains of earth-worms, on which theſe birds feed, and often diſcharge from their ſtomach.

Star ſtones. Asteriae; Astroitae.

To ſtart or diſlodge the hare.

Starter. A young rabbit.

Star thiſtle. a) Centaurea calcitrapa; b) Carduus stellatus.

Star tree. Astronium.

Star trefoil. Trifolium stellatum.

Star wort. a) Aster; b) Buphthalmum; c) Inula; d) Tridax; e) Carpesium; f) Callitriche.

Staunch hawk. One well entered for the game.

Stavefacre. Delphinium staphisagria.

Stave wood. Quasia simaruba.

Steed. Ein Hengſt (*s. v.* Equus caballus).

Steel. Chalybs.

Steel grained. Chalybeatus.

Steel marle. It is of an aſh-grey colour, and breaks in cubes.

Steep graſs. The butterwort.

Steer. a) Juvencus; b) Taurus (*s. v.* Bos); c) The hog ſteer.

Steg. A gander.

Stem. Caulis; Truncus; Caudex.

Stem-claſping. Amplexicaulis.

Stem leaf. Caulinum folium.

Stemleſs. Acaulis.

Stern. The tail of a wolf, and grey hound.

Stichwort. Stellaria.

Stick lac. *Vid.* Lac, Lacca.

Stickleback. Gasterosteus aculeatus &c.

Stiff. Rigidus.

Stiffle; Stiffle-joint of the horſe. The firſt joint and bending of the buttock, and above the thigh, which bends forwards.

Stifling; Squaſh. A variety of the ſkunk.

Sting. Stimulus; Aculeus.

Sting fiſh. The weever. *Rutty.*

Sting ray. Raia pastinaca.

Stinging nettle. Urtica urens.

Stink horns. Phallus impudicus.

Stinking beetle. Tenebrio.

Stinking buſh. The wild french guava.

Stinking fly. Hemerobius.

Stinking gooſefoot; Stinking blite. Chenopodium vulvaria.

Stinking weed. a) Cassia occidentalis; b) The common ragwort.

Stink wort. Stellaria.

Stint. Tringa cinclus.

Stirk. A young ox or heifer.

Stirrup. Stapes.

Stirrup foot. A horfe's left foot behind.
Stitchwort. Stellaria.
Stithy; Stuthy. A difeafe in oxen, caufing the fkin to ftick fo clofe to the ribs that they cannot ftir.
Stoat. A bull calf.
Stoat. Mustela erminea aestiva.
Stock. Stipes; The ftem or trunk.
Stock; Stock July-flower. Cheiranthus incanus.
Stock bill. The herb Robert.
Stock dove. Columba oenas.
Stock fifh. Der Stockfifh.
Stock grafting. The flit grafting.
Stock's bill. The herb Robert.
Stomach. Ventriculus.
Stone. Lapis.
Stones. The tefticles.
Stone admiral. Conus lithoglyphus.
Stone bait. Phryganaea.
Stone bramble. Rubus saxatilis.
Stone break. The lady's mantle.
Stone chatter; Stone chat. Motacilla rubicola.
Stone coal. *See* Coal.
Stone crop. Sedum.
Stone-crop tree. Chenopodium - - -
Stone curlew. Charadrius oedicnemus.
Stone duck. Anas histrionica.
Stone falcon. Falco lithofalco.
Stone fern. Osmunda crispa.
Stone fly. A bait, found under hollow ftones at the fide of rivers.
Stone fruit. Steinobft.
Stone gall. The keftrel.
Stone horfe. Ein Hengft (*s. v.* Equus caballus).
Stone icicle. Stalactites.
Stone marle. Marga indurata.
Stone marrow. Lithomarga.
Stone parfley. a) Bubon; b) Sison amomum.
Stone piercer. Mytilus lithophagus.
Stone-pine tree. Pinus pinea.
The fiberian Stone pine-tree. Pinus cembra.
Stone pink. Dianthus arenarius.
Stone plants. Lithophyta.
Stone plover. Scolopax limosa.
Stone redpole. Fringilla linaria.
Stone flate, or Flag marle. It refembles blue flate, and crumbles eafily when expofed to the air.
Stone fmith The ftone-chatter.
Stone turf, Pit-turf. A fort of turf, fo called in England; contains a confiderable proportion of peat; foon after it is dug out from the ground, where it keeps a foft confiftence, it at firft hardens; but afterwards it crumbles by long expofure to the air; Although it may appear incredible, it is neverthelefs a real fact, that in England pit-turf is aventageoufly employed in Lancafhire, to fmelt the iron-ore of that county. *H. de Magellan.*
Stony bone. Petrosum os.
Stony hard. The gromwell.
Stools. Mother-plants.
Stool bent. Juncus squarrosus.
Storax. Styrax officinalis (Styrax calamita).
Liquid Storax. Liquidambar.
Storax tree. Acer negundo.
White Storax. Balfam of Peru.
Stooping. When a hawk, being aloft, defcends to ftrike her prey.
Stopper berry. Malphighia.
Stork. Adea ciconia.
Stormfinch; The ftormy petrel. Procellaria pelagica.
Stot. The bullock, or bullcalf.
Stot; Stoud. The colt.
Stover. Hay of artificial graffes.
Straddling. Divaricatus.
Straight. Rectus.
Straight gut. Rectum intestinum.
Straightifh. Rectiusculus.
Strains; Sprains. A diforder in horfes; Strains are of two fort, the one originating in the ligamentary parts, by which the different joints are preferved in contact; the other by a relaxation of the mufcles, or tendons.
Strait. Angustus.
Straitened. Coarctatus.
Strangles. Strengel der Pferde.
Strangle weed. Orobanche.
Strap. a) Ligula; b) Lorum.
Strap-fhaped. Ligulatus.
Strap worm. Ligula abdominalis.

Straw. a) Stramen; b) Culmus.
Strawberry. a) Fragaria; b) Potentilla.
Strawberry blite; Strawberry ſpinach. Blitum.
Strawberry cockle. Cardium fragum &c.
Strawberry tree. Arbutus unedo.
Strawberry trefoil. Trifolium fragiferum.
Straw worm. Phryganea.
Stray. Eſtray.
Streaked. Striatus.
Streaks. Striae, Strigae.
Streamers. The northern twilight.
Stream tin. Fluſszinn, Waſchzinn, Seifenzinn (is collected in the valleys of the tin-mountains in Cornwall).
Stream works. Seifenwerke.
Stretched. Dilatatus.
Strings of metal. The thin and ſmall veins of ore, into which the beds or veins degenerate towards their terminations.
String halt. A ſudden twitching or ſnatching up of a horſe's hinder leg, much higher than the other, as if he trod on needles.
Stroakings. The milk taken from the cow laſt of all at milking.
Stroop. The gullet.
Strunt. The tail; Cauda.
Stubbles. Stipulae.
Stud. Eine Stuterey.
Stunts. Young whales, the next year after they have left the breaſt.
Sturdy. The turning-evil; a diſeaſe incident to cattle, cauſing them frequently to turn round in the ſame place.
Sture. A ſteer.
Sturgeon. Acipenser sturio &c.
Sturk. The heifer.
Stut. The gnat.
Style. Stylus.
Subſtance. Substantia.
Succory. a) Cichorium intybus; b) Picris hieracioides.
Succory hawkweed. Crepis.
Succotrine aloe. Aloe succotorina.
Sucker. a) Cyclopterus; b) Cyprinus catastomus.
Suckers. Stolones; Oſſ-ſets.
Sucking bottle; Bread and Cheeſe. The name of a ſhrub. *Hughes hiſt of Barbados.*
Sucking fiſh. Echeneis.
Sucking pig. Porculus lactens (*s. v.* Sus scrofa).
Suckling. The creeping trefoil.
Suet. All kind of fat, found in deer, ſheep, oxen, hog &c.; Sebum.
Suffolk graſs. Poa annua.
Sug. The ſea flea.
Sugar apple. Annona squamosa.
Sugar cane. Saccharum.
Sugar eater. Certhia flaveola.
Sugar loaf cabbage. Brassica capitata alba pyramidalis.
Sugar-loaf pine-apple. Bromelia ananas (3).
Sugar maple. Acer saccharinum.
Sugar mite. Lepisma saccharina.
Sugar pea. Pisum cortice eduli.
Sugar pear. Le ſucré.
Suggumug. The baſs wood.
Sulphur wort. Peucedanum.
Sultan flower. Centaurea moschata.
Sumach. a) Rhus; b) Connarus; c) Coriaria.
Summed. When the feathers of a hawk are complete; *Unſummed*, when they are not yet full grown.
Summers. Jagdheringe.
Summer cypreſs. Chenopodium scoparia.
Summer duck. Anas sponsa.
Summer hemp. The male hemp.
Summer marygold. The name of an apple for the kitchen uſe.
Summer queening. The name of an apple, uſed for the deſſert.
Summer fly. Phryganea.
Summer red-bird. Tanagra (e).
Summer ſavory. Satureia hortensis.
Summer ſnow-drop. Leucoium aestivum.
Summer teal. Anas circia & querquedula.
Summer wheat. Triticum aestivum.
Summit. Apex.
Summit. The ſtigma or top.
Sumpter horſe. A horſe that carries proviſions and neceſſaries for a journey.
Sun bird. The Surinam darter.
Sundew. Drosera.

Sun drop. Oenothera.
Sun fish. Tetrodon mola.
Sun fish. The basking shark.
Sun flower. a) Helianthus; b) Helenium autumnale; c) Cistus helianthemum; d) Tetragonotheca; e) Coreopsis; f) Rudbeckia.
Sun plant. Crotalaria juncea.
Sun spurge. Euphorbia helioscopia.
Superb lily. Gloriosa superba.
Superb pink. Dianthus superbus.
Superb raspberry. Rubus canadensis.
Superb warbler. Motacilla cyanea.
Supple jack. Paullinia cucuru.
Support. Fulcrum.
Supreme pear. Le petit muscat.
The fairest Supreme. The red musk-pear; La bellissime d'été.
Sur antlers. Die Eissprüssel.
Surface. Superficies.
Surfeit. A distemper in horses; Of Surfeits there are two kinds originating from different causes, but differing very little in effect. The one is a very advanced stage of being hidebound, which being long neglected, continues to encreafe, till the entire mass of blood being at last affected, displays itself upon the surface of the body with a high degree of virulence. The other kind is where, from ignorance, intoxication, or inattention, a horse is suffered to drink immoderately of cold water, when in a violent respiration, and the blood consequently in the highest degree of circulation.
Red and white Surinam. A sort of potatoes.
Surmullet. Mullus.
Swad. The pod of peas.
Swallow. Hirundo.
Swallow fish. Trigla hirundo.
Swallow muscle. Mytilus hirundo.
Swallow's-nest fly. Hippobosca avicularia.
Swallow stone. Chelidonium.
Swallow-tail butterfly. Papilio Machaon & Podairius.
Swallow-tail moth. Phal. sambucaria.
Swallow wort. a) Asclepias; b) Chelidonium majus.
Swamp azalea. Azalea viscosa.
Swamp bird. The yellow-poll warbler; Motacilla aestiva.
Swamp laurel. Magnolia glauca.
Swamp pea-tree. Aeschynomene aquatica.
Swamp pine. Pinus palustris & taeda.
Swamp sassafras. Magnolia glauca.
Swamp sumach. Rhus toxicodendron.
Swan. Anas cygnus.
Swan's egg pear. A kind of pear.
Swan goose. Anas cygnoïdes.
Swan muscle. Mytilus cygneus.
Swarm. Ein Schwarm, Bienenschwarm.
Sway. The hollow, or sinking down of a horse's back-bone.
Sweat. Sudor.
Sweet. Dulcis.
Sweet bay. Laurus nobilis.
Sweet birch. Betula nigra.
Sweet bread. The pancreas.
Sweet briar. Rosa rubiginosa.
Sweet calabash. Passiflora laurifolia.
Sweet camomile. Anthemis nobilis.
Sweet cane. Acorus calamus.
Sweet cassada. Iatropha Ianipha.
Sweet centory. Centaurea moschata.
Sweet cicely. Sison canadense.
Sweet fern. Liquidambar peregrinum.
Sweet fern. Scandix odorata.
Sweet flag. Acorus calamus.
Sweet gale. Myrica gale.
Sweet grass. Acorus calamus.
Sweet gum. a) Liquidambar styraciflua; b) Acer negundo.
Sweet heart. A plant of the siliquose kind. *Hughes hist. of Barbados.*
Sweet John. Dianthus barbatus.
Sweet navew. Brassia napus.
Sweet milfoil. Achillea ageratum.
Sweet orange. Citrus aurantium sinense.
Sweet pea. Lathyrus odorosus.
Sweet plumb. Prunus americana.
Sweet root. Glycyrrhiza.
Sweet rush. The sweet flag.
Sweet scabious. Scabiosa atropurpurea.
Sweet smelling flag. Acorus calamus.

Sweet ſop. Annona squamosa.
Sweet ſultan. Centaurea moschata & amberboi.
Sweet violet. Viola odorata.
Sweet water. Two ſorts of grapes; a) *The black ſweet water* is a ſmall roundiſh berry, growing cloſe in the bunches, which are ſhort; the ſkin is thin, and the juice very ſweet; ripens ſoon after the July grape; b) *The white ſweet water* is a large roundiſh berry, not much eſteemed; the juice is ſugary, but not vinous; this ripens about the ſame time as the other.
Sweet weed. a) Capraria; b) Scoparia dulcis.
Sweet William. Squalus galeus.
Sweet William. a) Dianthus barbatus; b) Ipomoea.
Sweet willow. Salix pentandra.
Sweet wood. Laurus indica.
Swift. Hirundo apus.
Swift. Lacerta agilis.
Swimming. Natans.
Swims; Swimming bladder. Aerea vesica.
Swine. Sus scrofa.
Swine's creſs. Cochlearia coronopus.
Swine's earth-nuts. The tall oat graſs; Avena elatior.
Swine pipe. The red-wing.
Swine ſtone. Suillus lapis.
Swine's ſuccory. Hyoseris.
Swine thiſtle. The ſow-thiſtle.
Swiſs beet. The chard-beet.
Swival. That which keeps a hawk from twiſting.
Swob. Legumen; A cod.
Sword aloe. Aloe arboreſcens &c.
Sword fiſh. a) Trichiurus lepturus; b) Xiphias gladius; c) Esox braſilienſis.
Sword grampus. Delphinus orca enſidorſatus.
Sword graſs. The ſweet ruſh.
Sword graſs-moth. Phal. excleta.
Sword lily. The day-lily.
Sword ſhaped. Enſiformis.
The true Sycamore of Zaccheus. Ficus ſycomorus.
Falſe Sycamore. Acer pſeudoplatanus.
Syrian mallow. Hibiſcus ſyriacus.
Syringa. Philadelphus.

Tabby ſtamper. Conus augur.
Table bat. *See* Coal.
Tacamahaca Populus balſamifera.
Tackle, Tackling. Penis.
Tacomar tree. The ſugar cane.
Tadpole. Gyrinus, Ranunculus.
Tags. A ſort of potatoes.
Tagge. A ſheep of the firſt year.
Tag tails. Red-worms.
Tail. a) Cauda; b) Uropygium.
Tailed. Caudatus.
Tailed waſp. Sirex.
Tailor bird. Motacilla ſartoria.
Taint. Acarus holoſericeus.
Talapoin. (*s. v.* Simia.)
Talc; Talk. Talcum.
Tallow tree. Croton ſebiferum.
Tamandua. The ant eater.
Tamarin. Simia Midas.
Tamarind tree. Tamarindus.
Wild Tamarind. Mimoſa arborea.
White wild Tamarind. Mimoſa latifolia.
Tamariſk. Tamarix.
Tamboer's peg. Turbo terebra.
Tanager. Tanagra.
Tang. Teuthis hepatus.
Tangier pea. Lathyrus tingitanus.
Tangle. The eatable fucus.
Tankard turnip. The long-rooted turnip. *Vid.* Turnip.
Tanſey, Tanſy, Tanzy. a) Tanacetum; b) Potentilla anſerina.
Tant. Acarus holoſericeus.
A hare taps or cries at rutting time.
Tape laver. Ulva compreſſa.
Tapered, Tapering. Attenuatus.
Tape worm. Taenia.
Tapir. Tapir.
Tap root. Die Pfahlwurzel, Herzwurzel.
Taragon. Artemiſia dracunculus.
Tarantula. Aranea tarantula.
Tare. a) Vicia ſativa; b) Lathyrus; c) Ervum ervilia &c.
Target. Pelta.

Target-ſhaped. Peltatus.
Tarragon. Artemisia dracunculus.
Tarrier. The turnſpit.
Tarrock. Larus tridactylus.
Tartaret. The Barbary falcon.
Tartarin. Simia hamadryas.
Tarton raire. Daphne.
Taſſel. The male falcon.
Taſſels. The heads of the manured teaſel.
Taſte. a) Sapor; b) Gustus.
Tawny. Fulvus.
Taylor's muſcle. Sartorius.
Teak wood. Tectonia.
Tea plant. Melaleuca scoparia.
Tea tree. Thea.
Teal. Anas crecca &c.
Tears. Lacrymae.
Teaſel; Teazle, Teaxle. Dipsacus.
Teats. Mammae.
Tee-arr. The fiſhing gull.
To teem. To bring young; To be big with young.
Teeth. Dentes.
Tegs. One year old ſheep.
Tegg. A doe in the ſecond year of her age.
Teil tree. The lime tree.
Teleſcope. Trochus telescopium.
Tellens. Tellinae.
Temples. Tempora.
Temple bone. Temporis os.
Tench. Cyprinus tinca.
Tendon. Tendo.
Tendril. Cirrus.
Ten pounder. Esox argenteus. *Forſter itiner.*
Ten-ſhillings apple.
Tent wort. Asplenium ruta muraria.
Ten week ſtock gilliflower. Cheiranthus annuus.
Termite. Termes fatale.
Tern. Sterna.
Terrapen. Testudo carolina.
Terras; Terrace. Cementum; Traſs.
Terrier. The turnſpit.
Terrier; Terrier beaver. Caſtor fiber solitarius.
Teſticles. Testiculi.
Tewit. The lapwing.

Teyſles. The teal.
Teynter-hook. Ostrea isognomus.
Thale's creſs. Arabis thaliana.
Thames ſhad. (*s.v.* Clupea alosa.)
Thapes; Thebes. Gooſeberries.
Thatch. The leaves of the palmeto-royal.
Thatch pole. The trunk of the palmeto-royal.
Thave. A young ewe.
Thibet muſk. Moschus moschiferus.
Thick. Crassus.
Thicket. *Vid.* Clump.
Thigh. Femur.
Thigh bone. Os femoris.
Thimble limpet. Patella graeca.
Thiſtle. Carduus.
Thiſtle upon thiſtle. The curled thiſtle.
Foreign Thiſtle. Cnicus.
Thiſtle butterfly. Papilio cardui.
Thiſtle finch. Fringilla carduelis.
Thiſtle galls. The protuberances on the ſtalk of the Carduus haemorrhoidalis.
Thokes. Fiſh with broken bellies.
Thorn. Spina.
Thorn apple. Datura stramonium.
Thornback. Raia clavata.
Thorn box. Lycium.
Thorn but. The turbot.
Thorn hound. Squalus acanthias.
Thorn lily. Catesbea.
Thorny. Spinosus.
Thorny caſket. Murex hippocastanum.
Thorny cockle. Cardium echinatum.
Thorny loach. Cobitis taenia.
Burning Thorny plant. Euphorbia.
Thorny oiſter. Spondylus gaederopus.
Thorny roſe. Poire roſe.
Thorny ſhell. Nerita corona.
Thorny ſnipe. Murex cornutus.
Thorny ſnipe's head. Murex brandaris.
Thorny woodcock. Murex tribulus.
Thorough-wax. Bupleurum rotundifolium.
Thrapple. The throat.
Threads. Stamina; Filamenta.
Thread fucus. Fucus filum.
Thread laver. Ulva compressa.

Thread

Thread mofs. Bryum.

Thread-ſhaped. Filiformis.

Thread ſtamper. Conus figulinus (a), & lineatus.

Thread worm. Filaria.

Three celled. Trilocularis.

Three-cleft. Trifidus.

Three-cornered; Three-edged. Trigonus.

Three faces under a hood. Viola tricolor.

Three-flowered. Triflorus.

Three-fold. Ternus.

Threefold. The common buck-bean.

Three-leaved. Triphyllus.

Three-leaved graſs. Trifolium.

Three-lobed. Trilobus.

Three-nerved. Trinervius.

Three-parted. Tripartitus.

Three-ſeeded. Trispermus.

Three-ſided. Triqueter.

Three-valved. Trivalvis.

Threſher. The ſea fox.

Thrift. Statice.

Throat. Jugulum.

Throat root. Geum rivale.

Throat wort. a) Campanula trachelium &c.; b) Trachelium.

Thropple. The windpipe of a horſe.

Throſtle. The thruſh.

Throſtling. A diſeaſe of black cattle, proceeding from humours gathered under their throats; by which means their throats are ſo dangerouſly ſwelled, that they will be choaked unleſs ſeaſonably relieved by bleeding.

To thrum. To pur, as a cat.

Thrums, Thrummy heads. The generative parts, or florid attire of marygold, tanſy &c.; Stamina.

Thruſh. a) Turdus musicus &c.; b) Oriolus galbula.

Thruſh. a) Aphthae; b) Running thruſh.

Thumb. Pollex.

Thunder ſtones; Thunder bolts. Belemnitae.

Thurſelouſe. The woodlouſe.

Thyme. Thymus.

Tick. Acarus reduvius & ricinus.

Tick. A bitch.

Tick. Das Krippenbeiſſen.

Tickameg. The ſea-gwiniad; Habitat in freto Hudsonis. *Arct. zool.*

Tick-ſeed. Corispermum.

Tick-ſeed ſunflower. Coreopsis.

Tick-wood plant, or Jattee. Tectonia grandis.

Tiddling. A cade lamb.

Tiercel. The male of the goſhawk.

Tiercel gentle. The male falcon.

Tiger. Felis tigris.

Tiger cat. Felis tigrina.

Tiger flower. The plant called Oceloxochitl in Mexico.

The bee Tiger hawk-moth. Sphinx Atropos.

Tiger heron. Ardea tigrina.

Tiger moth. a) *The ſcarlet Tiger moth.* Phalaena dominula; b) *The cream-ſpot Tiger moth.* Phal. villica; c) *The ruby Tiger moth.* Phal. fuliginosa; d) *The wood Tiger moth.* Phal. plantaginis; e) *The great Tiger moth.* Phal. Caja.

Tiger's foot. Ipomoea pes tigridis.

Tiger ſtamper. Conus literatus.

Tigreſs. The female of a tiger.

Tike. a) The tick; b) The otter; c) A dog or cur.

Til. The Madeira laurel.

Tillerslouſe. The woodlouſe.

Tills. Lentils.

To timber. To make a neſt, as birds of prey do.

Timothy graſs. Phleum pratense.

Tin. Stannum; Zinn.

Tincar, Tinkal. Borax.

Tine tare. Ervum tetraspermum & hirsutum.

Tin glaſs. The bismuth.

Tin grains. Zinngraupen.

Tinian pine. Casuarina equisetifolia.

Doctor Tinker's weed. Triosteum.

Tin ſtone. Stannum calciforme; Zinnſtein.

Tin ſtuff. The tin-ore.

Tin worm. A kind of millepede, ſmall and red.

Tip. Apex.

Tip. Anthera.

Tip. The ram.

Tip of the ear. Lobus s. lobulus auris.

Tippet box. A box having the tips of the leaves only marked with yellow.

Tippet grebe. Colymbus urinator.
Tircelet. The male falcon.
Tiring. The giving a hawk a leg, wing or pinion of a fowl to pull at.
Tirma. The oifter catcher.
Tirwhit. The lapwing.
Tit. A little horfe; A nag.
Tit lark. Alauda pratensis & trivialis.
Titling. The hedge fparrow.
Titmoufe. Parus.
Tits. Small cattle.
Tittee. Simia minor. *Brown.*
Tivertwig. The american mezerion.
Toad. Rana bufo.
Toad fifh. a) Tetrodon hispidus; b) Ostracion quadricornis; c) Gadus tau; d) Lophius.
Toad flax. Antirrhinum.
Toad grafs. Bufonia.
Toad lily. Nymphaea lutea.
Toad rufh. Juncus bufonius.
Toad ftones. a) Bufonitae; b) Mandelfteine mit Kalkfpathnieren.
Toad ftools. Mufhrooms.
Tobacco. Nicotiana.
Tobacco pipe. Fistularia tabaccaria.
Tock. Buceros nasutus.
Tod. The fox.
Toddy bird. Loxia pensilis.
Toddy tree. The mammee.
Tody. Todus.
Toe. Digitus pedis.
The great Toe. Pollex, Hallus.
Toes. The claws or pincers; Chelae.
Toe fhell. Lapis pollicipes.
Toft. A grove of trees.
Balfam of Tolu-tree. Toluifera.
Tomatoes. Solanum lycopersicum.
Tom cod. Gadus (r).
Tom noddy. The puffin.
Tom teet. Parus atricapillus &c.
Tongue. Lingua.
Tongue aloe. Aloe disticha.
Tongue grafting. The whip grafting.
Tongue fhaped. Linguiformis.
Tonfils. Amygdalae, Tonsillae.
Tooth. Dens.
Tooth-ach tree. Zantoxylon.
Toothed. Dentatus.
Toothed a little. Subdentatus.
Toothlefs. Edentulus.
Toothletted. Denticulatus.
Tooth pick. Daucus visnaga.
Tooth-podded bean. Æschynomene.
Tooth fhell. Dentalium.
Tooth wort. a) Dentaria; b) Plumbago; c) Lathraea squamaria.
Top. Apex.
Top. Anthera.
Top of the head. Vertex.
Top of the piftil. The ftigma.
Topaz. Topazius.
Tope. Squalus galeus.
Topping. Der Schopf des Pferdes.
Top-fhaped. Turbinatus.
Top fhell. Trochus.
Topfy turvy fnail. Helix perversa.
Torch thiftle. Cactus peruvianus &c.
Tormentil. Tormentilla.
Tormentil cinquefoil. Potentilla argentea.
Torn. Lacerus.
Torpedo. The electric ray.
Torporific eel. Gymnotus electricus.
Torfk. Gadus callarias.
Tortoife. Testudo.
Tortoife beetle. Cassida.
Tortoife flower. Chelone.
Tortoife fhell. Testa testudinis; Schildpad.
Tortoife-fhell butterfly. Papilio polychloros & urticae.
Tortoife-fhell cat. Felis dom. hispanicus.
Tortoife wart bernacle. Lepas testudinaria.
Toucan. Ramphastos.
Touch; The fenfe of touching. Tactus.
Touch me not. a) Impatiens noli tangere; b) Momordica.
Touch-ftone. Lydius lapis.
Touch wood. Boletus fomentarius & igniarius.
Tourmalin. Turmalinus.

The

The roe goes to tourn is the term for the copulation.
The Tower of Babel. Murex babylonius.
Towering is when a hawk lefts up her wings.
Tower muftard. a) Turritis; b) Arabis turrita.
Towhee bird. Emberiza cyanopis.
Towillee. The fanderling; Charadrius calidris.
Tow-mow. A woman's privity.
Trace. The hare's footing in fnow.
Track. The footing or treading of a boar.
Gum Tragacanth. Tragacanthus.
Trailing. Procumbens.
Trailing arbutus. Epigaea repens.
Train. Der Thran.
Train. The tail of a hawk.
Train. Something tied to the lure to entice the hawk with it.
Tranfparent. Pellucidus.
Tranfparent apple. La Tranfparente de Mofcovie.
Trapp. Trapezium.
Trafs, Traafs. Terras.
Traveller's joy. Clematis vitalba.
Treacle muftard. a) Clypeola; b) Thlaspi arvense.
Treacle worm-feed. Erysimum cheiranthoides.
Tree. Arbor.
Tree of life. Thuia occidentalis.
The marten trees. The term for the lodging of a marten.
Tree aloe. Aletris.
Tree beetle. Scarabaeus melolontha.
Tree box. Buxus arborescens.
Tree cabbage. Brassica ol. viridis (2).
Tree candy-tuft. Iberis sempervirens.
Tree celandine. Bocconia frutescens.
Tree creeper. Certhia.
Tree falcon. The ftone falcon.
Tree frog. Rana arborea.
Tree goofe. Anas bernicla.
Tree houfeleek. Sempervivum arborescens.
Tree kidney-bean. The upright kidney-bean.
Tree loufe. Aphis.
Tree mallow. Lavatera arborea.
Tree medick. Medicago arborea.
Tree mofs. Lichen pulmonarius &c.
Tree oifter. Ostrea folium.
Tree primrofe. Oenothera.
Tree fage. Phlomis fruticosa.
Tree forrel. Rumex lunaria.
Tree fparrow. Fringilla montana.
Tree trefoil. Cytisus.
Tree wormwood. Artemisia arborescens.
Trefoil. Trifolium.
Trefoil tree. Cytisus.
Trembling grafs. Briza.
Trembling poplar. Populus tremula.
Triangular fifh. Ostracion trigonus.
Triangular whelk. Murex femorale.
Trilichan. The oifter catcher.
Trinity herb. Viola tricolor.
Trip. A company of goats.
Triple ladies traces Ophrys spiralis.
Tripoli. Tripolitana terra.
A buck troats or cries at rutting time.
Troce. A willow.
Troll flower. The globe flower.
Tropic bird. Phaëton.
Trout. Salmo fario.
Trubs. The truffles.
True love. Paris quadrifolia.
True-love of Canada. Trillium.
Truffles. Lycoperdon tuber.
The knotted Trumpet. Murex lampas.
The brown Amboina Trumpet. Murex pusio.
Trumpeter. Psophia.
Trupeter's mufcle. Buccinator.
Trumpet fifh. a) Centriscus scolopax; b) Fistularia chinensis.
Trumpet flower. Bignonia.
Trumpet fly. Oestrus bovis.
Trumpet honeyfuckle. Lonicera sempervirens.
Trumpet tree. Cecropia peltata.
Trunk. Proboscis.
Trunk. Truncus.
Trunk crab. Cancer granulatus.
Trunk fifh. Ostracion triqueter.
Trunk roots. Little roots which grow out of the trunks of plants.

Trufs of flowers. Many flowers growing together on the head of a ftalk.
Truffing. When a hawk raifes a fowl aloft, and at length defcend with it to the ground.
Tube. Tubus.
Tuberofe. Polyanthes tuberosa.
Tube worm. Sipunculus.
Tub fifh. Trigla hirundo.
Tuckfets. The tufhes.
Tuckahoe. Lycoperdon tuber. *Jefferfen the ftate of Virginia.*
Tuel. The fundament of a horfe, and of any wild beaft.
Tufit. The peewit.
Tuft. a) The bufhy part of trees; b) Stamina.
Tufted duck. Anas fuligula.
Tuliac. The fkua gull.
Tulip. a) Tulipa; b) Haemanthus; c) Fritillaria.
Tulip flower. Bignonia.
Tulip fhell. Conus tulipa.
Tulip tree a) Liriodendron tulipifera; b) Magnolia grandiflora.
Tulip wedge. Tellina radiata.
Tumble dung; Tumble turd. Scarabaeus (carnifex?).
Tumbler. The turnfpit; Canis vertagus.
Tumbler. Columba gyratrix.
Tuns. Buccina ampullacea.
Tun hoof. Glechoma hederacea.
Tunny fifh; Tunny. Scomber thynnus.
Tup. The ram.
Tupelo tree. Nyssa.
Tu-quoque. A woman's privity.
Turapin. Testudo carolina.
Turban. Clavicula; the aggregate or whole fet of the whirls; it always forms the lower part of the fhell. *Da Costa.*
Turban fhell. Echinus Cidaris.
Turban top. Helvella.
Turbith. Convolvulus turpethum.
The Arabian or true Turbith is unknown.
Turbit. The turbot.
Turbit pigeon. Columba fimbriata. *Moore columb.;* Columba turbita.
Turbit, Turpeth. Turpethum.
Turbot. a) Pleuronectes maximus; *in the South;* b) Pleuronectes hippoglossus; *in the North.*
Turcois. The turquois.
Turd. Excrements, Ordure.
Turf; Green Turf. Cespes; Rafen.
Turf; Dry Turf. Turba, Turfa; Torf.
Turkey. Meleagris gallopavo.
Turkey baum. The dragon's head.
Turkey berry. Solanum ascendens &c. *Brown.*
Turkey-berry tree. Malpigia ramis divaricatis. *Miller;* Collococcus. *Brown.*
Turkey bloffom. Tribulus cistoides.
Turkey buzzard. Vultur aura.
Turkey cucumber. Cucumis flexuosus.
Turkey feather. Ulva pavonia.
Turkey figs. Ficus carica.
Turkey madder. Rubia peregrina.
Turkey weed. A plant of the filiquofe kind, deriving its name from the ufe that is made of it to feed turkeys. *Hughes hift. of Barbados.*
Turkifh pigeon. Columba turcica.
Turk's cap. Lilium martagon.
Turk's head. The melon thiftle.
Turk's turban. Ranunculus - -
Turky millet. Holcus sorghum.
Turky oak. Quercus cerris.
Turky ftones. a) The turquois; b) The oil ftone.
Turmerick. Curcuma.
Turn. Spira; Anfractus.
Turnep; Turnip. Brassica rapa; The fpecies cultivated are: 1) The common *white ftock,* called in many places the Norfolk turnip; 2) *The purple ftock* is fimilar to the former but is of a dark red or purple colour; it is not fo well relifhed by cattle as the white-ftock, whence it is lefs generally cultivated; 3) *The pudding ftock,* or *Tankard turnip;* it rifes in a cylindrical form, ftanding in a manner wholly above ground, whence they are liable to the attacks of froft.
Turnep cabbage. Brassica gongyloides.
Turnep-rooted cabbage. Brassica napo-brassica.

Turnep fly. A ſpecies of the Chryſomela; infeſts turneps and many crops in the garden, deſtroying often whole fields while in their feedling leaves.
Turnep ſhell. The radiſh-ſhell.
Turner. Columba jubata.
Turning evil. The ſturdy.
Turnſol. Croton tinctorium.
Turnſole. Heliotropium.
Turnſpit. Canis vertagus.
Turnſtone. Tringa interpres.
Turpentine tree. Pistacia terebinthus.
Turquois. Turcosa; Der Türkis.
Turret puff-ball. Lycoperdon fastigiatum.
Turtles. Testudines marinae.
Turtle cowry. Cypraea testudinaria &c.
Turtle dove; Turtle. Columba turtur.
Turtle fiſh. Tetrodon testudineus.
Turtle graſs. Zostera oceanica.
Turtle inſect. Coccus.
Tuſhes, Tuſks. Laniarii dentes (*s.v.* Sus aper).
Tuſk. The torſk.
Tuſſock. The turfy hair-graſs.
Tuſſock moth. a) *The pale Tuſſock moth.* Phal. pudibunda; b) *The nut Tuſſock moth.* Phal. coryli; c) *The white ſpot Tuſſock moth.* Phal. antiqua; d) *The dark Tuſſock moth.* Phal. fascelina; e) *The ſycamore Tuſſock moth.* Phal. aceris; f) *The orange Tuſſock moth.* Phal. gonostigma.
Tutſan. Hypericum.
Twaite. (*s.v.* Clupea alosa.)
Twatchel. The dew worm.
Twayblade. Ophrys.
Twelve fingers. Strombus millepeda.
Twig. Sarmentum.
Twin. Didymus; Geminus.
Twining. Volubilis.
Twinling. A twin lamb.
Twinter. A year old ſheep.
Twiſted. Tortilis; Contortus.
A twiſted horſe. Equus canterius.
Common Twitch. The couch-graſs.
Black Twitch. The hard feſcue-graſs.
Running Twitch. The marſh bent.
Twitch ballock; Twitch bell. The earwig.
Twite. Fringilla minima.
Two-celled. Bilocularis.
Two-cleft. Bifidus.
Two-edged. Anceps.
Two-faced. Bifarius.
Two-flowered. Biflorus.
Two-fold. Bina.
Two-forked. Dichotomus.
Two-horned. Bicornis.
Two-leafed. Biphyllus.
Two-lipped. Bilabiatus.
Two-lobed. Bilobus.
Two-parted. Bipartitus.
Herb Twopence. Lysimachia numularia.
Two-penny chick. The white-winged grebe.
Two-ranked, Two-rowed. Distichus.
Two-ſeeded. Dispermus.
Two-valved. Bivalvis.
Twy-blade, Twey-blade. Ophrys.
Tyger. The tiger.
Tyke. A bitch.
Tyrant fly-catcher. Lanius tyrannus.
Tyre. (*s.v.* Arum.)
Tyſte. The black guillemot.

Valerian. a) Valeriana; b) Polemonium.
Valonia, or Valenida oak. Quercus aegilops.
Valve. Valva, Valvula.
Vance roof. The garret.
Vangis. Salmo (ee).
Vanglo. Sesamum indicum.
Vanilla; Vaneloe. Epidendron vanilla.
Vari. Lemur Macaco.
Variety. Varietas.
Varniſh ſumach. Rhus vernix.
Varvels. Little ſilver rings at the end of jeſſes, on which the owner's name is graven.

Vaſe.

Vase. The flower cup; Calyx.
Vault of the brain. Fornix.
Vaulted. Fornicatus.
Vauntley. *Vid.* Relay.
Udders. Mammae.
Veal. Caro vitulina.
Veil. Calyptra.
Vein. Vena.
Veined. Venosus.
Vell. Abomasus.
Velvets. Die Kolben (*s. v.* Cervus elaphus).
Velvet ant. Mutilla occidentalis.
Velvet crab. Cancer velutinus.
Velvet duck. Anas fusca.
Velvet flower. Amaranthus.
Velvet leaf. Cissampelos.
Velvet rose. Rosa holosericea.
Velvet runner. The water rail.
Velvet stamper. Conus luzonicus.
Venery. Coitus.
Venice mallow. Hibiscus trionum.
Venice sumach. Rhus cotinus.
Venison. Wildpret.
Vent. Anus.
To Vent or dislodge the otter.
Ventlet. Crissum.
Venus bugle. Trochus pharaonicus.
Venus's comb. Scandix pecten.
Venus fan. Gorgonia flabellum.
Venus heart. Cardium cardissa.
Venus's fly-trap. Dionaea muscipula.
Venus's looking-glass. Campanula speculum &c.
Venus's navel-wort. Cynoglossum officinale.
Venus's pride. Hediotis.
Venus's sumach. Rhus cotinus.
Venus shell. Venus.
Vernal grass. Anthoxanthum.
Vermin, Vermine. Ungeziefer.
Vermin. The weasel kind.
Vervain. Verbena.
Vervain mallow. Malva alcea.
Vervain sage or clary. Salvia verbenaca.
Vervine. The vervain.
Vessels. Vasa.
Vetch. Vicia.
Vetchling. a) Hedysarum; b) Lathyrus.
Vice-admiral stamper. Conus acuminatus.
Vicugna. Camelus Vicugna.
View. The footing and treading of a buck, and all fallow deer.
Vine. a) Vitis; b) Tamus; c) Bryonia.
Vine fretter. Aphis.
Vinegar eel. Vibrio anguillula; Essigälchen.
Vinegar plant. The virginian sumach.
Vine palm. Borassus.
Vineyard. Vinetum.
Violet. Viola.
Violet crab. Cancer ruricola.
Violet marion. The Canterbury bells.
Viper. Coluber berus &c.
Viper's bugloss. Echium.
Viper's garlick. The rocambole.
Viper's grass. Scorzonera.
Viper's head. Cypraea caput serpentis.
Viper snake. Anguis colubrinus.
Virgin cockle. Arca antiquata.
Virgin gold, silver &c. The native gold, silver &c.
Virginia frog. The bull-frog.
Virginian hemp. Acnida.
Virginian pine. Pinus rigida & virginiana.
Virginian silk. Periploca.
Virginian swamp-pine. Pinus taeda.
Virgin's bower. Clematis.
Virgin's honey. Jungfernhonig.
Virgin rose. Rosa alpina.
Virgin's threads. Fila divae virginis.
Vismuth. Bismuth.
Vitriol. Vitriolum.
Vives. Die Feifeln.
Vixen; Fixen. A foxes cub.
Vizzard. Galea ringentis corollae.
Umber. Salmo thymallus.
Umbles. The intrails of a deer.
Umbre. Scopus; L'ombrette.
Umbrella palm. Corypha umbraculifera.
Umbrella tree. Magnolia tripetala.
Unarmed. Inermis; Muticus.
Unau. Bradypus didactylus.

Under

Under beard of a horſe. The beard.
Under-chin. Buccula.
The Herfordſhire Under leaf. An apple moſt eſteemed for cyder.
Under ſhrub. Suffrutex.
The willow red Underwing moth. Phalaena pacta.
The great yellow Underwing moth. Phalaena pronuba.
The crimſon Underwing moth. Phal. nupta.
Under wood. Unterholz.
Unequal. Inaequalis.
To unharbour or diſlodge the hart.
Unicorn. Aletris farinosa.
Unicorn fiſh. Monodon.
The Bahama Unicorn-fiſh. Balistes monoceros.
Unicorn hawk-moth. Sphinx convolvuli.
Unicorn's horn. Veratrum luteum.
Unicornu. Murex vertagus.
To unkennel or diſlodge a fox.
Unreclaimed is ſaid of a hawk, when ſhe is wild.
Unſummed. *Vid.* Summed.
Unſtriking the hood. *Vid.* Hood.
To untree or diſlodge the marten.
Unwinged. Apterus.
Volute. Conus.
Upland willow. The red willow.
Uploper. Columba gutturosa saliens. *Moore columbarium.*
Upright. Erectus.
Ure. The udder.
Urchin. The hedge-hog.
Urchin murex. Murex erinaceus.
Urives. Nets to catch hawks with.
Urox; Urus. Bos taurus ferus.
Urſine ſeal. Phoca ursina.
Urſon. The urchin.
Vulture. Vultur.
Uzzle; Black uzzle. The black-bird.

Waar. The ſea wrack.
Wadd. The black-lead.
Waders. Grallae.
Wagell. Larus naevius.
Charles Wager's flowering maple. A variety of the virginian ſcarlet flowering maple (Acer rubrum).
Wagtail. Motacilla alba &c.
Wake Robin. Arum maculatum.
Walking leaf. Mantis.
Wallace. The withers of a horſe.
Wall barley. Hordeum murinum.
Wall butterfly. Papilio Maera.
Wall creeper. Certhia muraria.
Wall creſs. Arabis.
Wall earth. The lower ſtrata of fuller's earth.
Wall feſcue-graſs. Festuca myurus.
Wall flower. Cheiranthus cheiri.
Wall lettuce. Prenanthes muralis.
Wall louſe. The bug; Cimex.
Wallock. The charlock.
Walnut. Juglans.
Wall pellitory; Wall wort. Parietaria.
Wall pennywort. Cotyledon umbilicus.
Wall pepper. Sedum acre.
Wall rue. Asplenium ruta muraria.
Wallrus. Trichechus rosmarus.
Wall ſpeedwell. Veronica arvensis.
Wall ſtock. Cheiranthus cheiri.
Wall ſpider. Aranea scenica.
Wall trees. Spalierbäume.
Wallwort. a) Sambucus ebulus; b) Parietaria.
Waltron. The wallrus.
Wampum ſnake. Coluber fasciatus.
Wanderers. Aves erraticae; Strichvögel.
Wandering mouſe. Mus vagus.
Wanderu. (*s.v.* Simia.)
Wand-like. Virgatus.
Wang tooth. The jaw tooth.
Wanhom. Kaempferia.
Want. The mole.
Wappe. A kind of dog or cur of paſt times; its only uſe was to alarm the family, by barking, if any perſon approached the houſe.
Wapper. The ſmaller river gudgeon.
Wapſe. The waſp.

Waratah. The Embothrium ſpecioſiſſimum, ſo called by the natives of New-Holland. *J. E. Smith Botany of New-Holland.*

To warble. When a hawk, after mantling, croſſes her wings together over her back.

War beetles. The large maggots, which are bred in the backs of cattle.

Warbler. Motacilla curruca &c.

Warbles. The maggots in the backs of cattle.

Warbles. Small hard tumors under the ſaddle-part of the horſe's back occaſioned by the heat of the ſaddle in travelling or its uneaſy ſituation.

Wariangle. Wrangler.

Warner's grape. The Hamburgh.

Warren. Ein Kaninchengehäge; Garenne.

Wart. Verruca.

Wart cowry. Cypraea cicercula.

Warted Verrucosus.

Wart ſtones. Acetabula echinorum.

Wart ſuccory. Lapsana.

Wart wort. a) Euphorbia helioscopus; b) Heliotropium; c) Lapsana.

Waſkite. The long-winged hawk from Virginia.

Waſp. Vespa.

Waſp. Cypraea asellus.

Waſp beetle. Leptura.

Waſp fly. Asilus.

Watangre. The Bankſia ſpinuloſa ſo called by the natives of New South Wales. *Smith Botany of New Holland.*

The otter watches. The term for the lodging of an otter.

Watchy picket. a) Oriolus nidipendulus; b) Motacilla calidris.

Water. Aqua.

Water adder. Coluber fasciatus.

Water aloe. Stratiotes aloides.

Water apple. Annona palustris.

Water arſmart. Polygonum hydropiper.

Water avens. Geum rivale.

Water beetle Dytiscus.

Water fly. Libellula.

Water caltrops. a) Trapa natans; b) Potamogeton compressum.

Water chickweed. Montia fontana.

Water crake. The water ouzel.

Water creſſes. Sisymbrium nasturtium.

Water crowfoot. Ranunculus aquatilis.

Water dock. Rumex aquaticus.

Water dog. Canis aquaticus.

Water dragons. Calla palustris.

Water drop-wort. Oenanthe.

Water eft. Lacerta palustris.

Water elder. Viburnum opulus.

Water fern. Osmunda regalis.

Water figwort. Scrophularia aquatica.

Water flea. a) Monoculus; b) Gyrinus natator; c) Cancer pulex.

Water fly Phryganaea.

Water frog. Rana esculenta.

Water germander. Teucrium scordium.

Water gilliflower. Hottonia palustris.

Water gladiole. a) Lobelia Dortmanna; b) Butomus.

Water hemlock. a) Cicuta virosa; b) Phellandrium aquaticum.

Water hemp-agrimony. Bidens tripartita.

Water hen. a) Fulica chloropus &c.; b) Parra jacana; c) Rallus porzana.

Water horehound. Lycopus europaeus.

Water horſe. Hippopotamus.

Stinking Water horſe-tail. Chara vulgaris.

Water leaf. Hydrophyllum.

Water lemon. Passiflora laurifolia.

Water lilly. a) Nymphaea; b) Menyanthes nymphoides.

The little Water lilly. Hydrocharis.

Water melon. Cucurbita citrullus.

Water milfoil. a) Hottonia palustris; b) Myriophyllum aquaticum.

Water mint. Mentha aquatica.

Water mite. Acarus aquaticus.

Water moſs. Fontinalis.

Water navel-wort. Hydrocotyle.

Water oil. Naphtha.

Water

Water ouzel. Sturnus cinclus.
Water parfnep. Sium.
Water pepper. Polygonum hydropiper.
Water pimpernel. Samolus Valerandi.
Water plantain. Alisma.
Water purflane. Peplis portula.
Water radifh. Sisymbrium amphibium.
Water rail. Rallus aquaticus.
Water rat. Mus amphibius.
Water reed grafs. Poa aquatica.
Water rocket. Sisymbrium sylvestre.
Water rofe. Nymphaea.
Water fcorpion. Nepa.
Water fhrew. Sorex fodiens.
Water fnake. a) Coluber natrix; b) Boa enydris.
Water foldier. Stratiotes.
Water fpeedwell. Veronica anagallis.
Water fpider. Aranea aquatica.
Water fpout. Serpula penis.
Water fpider. Cnicus oleraceus.
Water violet. Hottonia palustris.
Water viper. Coluber punctatus.
Water wagtail. Motacilla alba & flava.
Water witch. Alca arctica (?). *Belknap* (The horned grebe).
Water withe. The Jamaica grape vine.
Water wort. Callitriche verna.
Water yarrow. Hottonia palustris.
Watrickle. The drop-ftone.
Wattle-bird. Glaucopis.
Wattles. Palearia.
Waved. Undatus; Undulatus.
Wauppenaugh. The pine martin, fo called by the Indians.
To waw. To mew as a cat.
Wax. Cera.
Wax bill. Loxia Astrild.
Waxen chatterer. Ampelis garrulus.
Waxen vein. Helmontii ludus.
Wax ftamper. Conus distans.
Wayfaring tree. Viburnum lantana.
Way thiftle. Serratula arvensis.

Wealk. The whelk.
Weanel. A young beaft newly weaned, or taken from fucking its dam.
Weaponlefs. Inermis; Muticus.
Weapons. Arma.
Weafel. Mustela vulgaris.
Weafel coot. Mergus minutus.
Weather. Vervex (*s. v.* Ovis aries).
Weathercock. The globe fifh.
Weathercock. The garden balfam.
Weaver. The weever.
Weaver oriole. Oriolus textor.
Web footed. Palmatus.
Wedder. The weather.
Wedgefhaped. Cuneiformis.
Wedge fhell. a) Tellina; b) Donax.
Weed. A common name of all rank and wild herbs, that grow of themfelves without particular culture, to the detriment of other ufeful herbs, among which they appear; Unkraut.
Weed root. Rhamnus colubrinus.
Weeds. Any fort of unprofitable fubftance found among the ores of metal; Mundic, Daze, Caul, Glifter, Iron-moulds or pyrites.
Weeper. The fai.
Weeping birch. Betula alba ramis propendentibus.
Weeping willow. Salix babylonica.
Weefel. Weafel.
Weever. Trachinus draco (La vive).
Weevil. a) Curculio; b) Bruchus pisi.
Snouted Weevil. Curculio.
Weezel. The weafel.
Weir. The fea-wrack.
Welch union. The ciboules.
Weld. Reseda luteola.
Welk. The whelk.
Welfh coal. Vid. Coal.
Welfhman. Holocentrus. *Brown;* Perca rubra. *Catesby.*
Welted thiftle. Carduus acanthoides.
Wennel. A weaned calf.

Wens of pearls. Roundifh excrefcences or pieces of the pearl fhells, feperated by the addrefs of the workman, and frequently ufed for real pearl.
Wentletrap. The ftair-cafe fhell.
Wents. The teazles when worn oat.
Wentworth. Prune de Monsieur.
Were wolf. Lycanthropos.
Wether. The weather.
Lord Weymouth's pine. Pinus strobus.
Whaap. The curlew.
Whale. a) Balaena; b) Physeter.
Whale bone. (*s. v.* Balaena mysticetus).
Whale fins. A name improperly given to whale bone.
Whale's loufe. Lepas diadema.
Whame fly. Tabanus.
Wharre Crab-apples; Verjuice.
Wheal worm. The itch mite.
Wheat. Triticum.
Wheat berry. Rubus caesius.
Wheat ear. Motacilla oenanthe.
Virginian Wheat fly. A mifchievous infect in the American ftate; It eats the grain, and is a moth in its perfect ftate.
Wheat grafs. Triticum repens.
Wheat fwallow. Hirundo borbonica.
Whee; Whey. The bullock.
Wheel animal. Vorticella rotatoria.
Wheel-fhaped. Rotatus.
Wheen cat. The female cat.
Whelers bongrace-mofs. Splachnum rubrum.
Whelk. a) Buccinum; b) Murex antiquus &c.
Whelps. Catuli.
A bitch in whelp. Eine trächtige Hündin.
To whelp. Junge werfen.
Whern. The chert.
Whet flone. Coticula.
Whewer. The wigeon.
Whey. Serum lactis.
Whicks. The couch grafs.
Whidaw bunting. Emberiza paradisaea.
Whidaw goat. Capra reversa.
Whie. A heifer, young cow.
Whiff. Pleuronectes . . . . .
Whilk. Anas perspicillata.
Whim. The wigeon.
Whimbrel. Scolopax phaeopus.
Whin. Ulex europaeus.
Whinchat. Motacilla rubetra.
Whinnock. The leaft pig of the litter.
To whinny. To neigh.
An otter whines or cries at rutting time.
Whin rock. The bafaltes.
Whin ftone. The hardeft ftratum connected with coal.
Whip grafting. Das Pfropfen mit dem Zünglein.
Whip ray. Raja Ajereba.
Whip fnake. Coluber Ahætulla.
Whip-tom-kelly. Oriolus. *Brown.*
Whirl, Wherl, Whorl. Verticillus.
Whirl. Spira; Anfractus.
Whirl beetle. Gyrinus.
Whirl bone. The knee pan, Patella.
Whirligig. Trochus telescopium.
Whirligigs. The tefticles.
Whirling dun. The water flea.
Whirl worm.
Whifkers. Mystaces.
Whiftle fifh. Gadus mustela.
Whiftler oriole. Oriolus varius.
Whiftling fwan. The wild fwan.
White. Albus.
The White of the eye. Album oculi.
The White of the egg. Albumen.
White beam tree. Crataegus aria.
White cap. The mountain fparrow.
White clover. Trifolium repens.
White crops. Corn; as wheat, barley &c.
White game. Tetrao lagopus.
White gold. The platina.
White grafs. The meadow foft-grafs.
White horfe. Raia fullonica.
White lead. Cerussa.
White-leaf tree. Crataegus aria.
White nib. The rook.
White nun. The fmew.

White oil. The fpermaceti oil.
White-paper birch. A variety of the Canada birch.
White peper-bufh. Andromeda arborea.
White pine. Pinus strobus.
White root. The marfh pennywort.
White rot. The butterwort.
White row. *See* Coal.
White fattin. Lunaria.
White fattin moth. Phal. salicis.
White fick. (*s.v.* Ostrea edulis.)
White flock. The common turnip.
White tail. Motacilla oenanthe.
White thorn. The white hawthorn.
White throat. Motacilla sylvia.
White wine. The white briony.
White wining. The name of an apple.
White wood. a) Bignonia leucoxylon & pentaphylla; b) Liridendron tulipifera.
White wood butterfly. Pap. sinapis.
White yam. Dioscorea bulbifera.
Whiting. a) Gadus merlangus; b) Salmo (cc); c) Salmo (zzz); d) Perca alburnus.
Whiting pollack. Gadus pollachius.
Whiting pout. Gadus barbatus.
Whitifh, Albidus.
Whitlow, Whitloe. Panaritium.
Whitlow wort. Illecebrum paronychia.
Whitlow-grafs. a) Draba; b) Saxifraga tridactylites.
Whitret, Whiteret, Whitrick. The weafel.
Whitfour. An apple moft efteemed for cyder.
Whole. Integer.
Whoop. The hoopoe.
Whorles are rows of leffer flowers, fet at certain diftances about the main ftalk or fpike; as in penny-royal &c.
Whortle berry. a) Vaccinium myrtillus &c.; b) Royena; c) Arbutus uva ursi.
Whorts. Vaccinium myrtillus &c.
Whur. The fluttering of partridges, or pheafants, as they rife.
Why. The bullock.
Wicken tree. Sorbus.
Wicker. A twig of the ofier.
Wicker ofier. The fpanifh or new ofier.
Wicrangle. The greater butcher-bird.
Widehoop. The cock of the rock; Pipra rupicola.
Wide mouth. Helix auricularia.
Widow tail. Cneorum tricoccum.
Wierangle. The butcher-bird, or fhrike.
Wigeon; Widgin. Anas penelops &c.
Wike. The corner of the mouth or eye.
Wild. Sylvestris; Agrestis.
Wild bafil. Clinopodium vulgare.
Wild boar. Sus aper.
Wild buglofs. Lycopsis.
Wild cat. a) Felis catus ferus; b) The canadian lynx.
Wild chervil. Chaerophyllum.
Wild cicely. Chaerophyllum scabrum.
Wild cinnamom. Canella alba.
Wild crefs. Lepidium sativum.
Wild cumin. Lagoecia cuminoïdes.
Wild endive. Cichorium intybus.
Wild goat. Capra ibex.
Wild grape. Cissus.
Wild hops. The white briony.
Wild indigo. Indigofera anil.
Wilding. Pyrus malus sylvestris.
Wild lead. Pseudogalena.
Wild liquorice. Scoparia dulcis.
Wild muftard. Sinapis arvensis.
Wild nep. The white briony.
Wild oats. a) Avena fatua; b) Zizania aquatica.
Wild pine. Pinus sylvestris.
Wild pimento. Laurus benzoin.
Wild plantain. Musa troglodytarum.
Wild rocket. Brassica erucastrum.
Wild rofe. Rosa canina.
Wild-rofe moth. Phal. lacertinaria.
Wild rofemary. Ledum palustre.
Wild fpinage. Chenopodium bonus Henricus.
Wild tamarind. Mimosa arborea.
Wild vine. Cissampelos.
Wild Williams. Lychnis flos cuculi.
Wild yam. Dioscorea sativa.

Wilf. The white willow.

Wilk. The whelk.

Willock. The foolifh guillemot.

Willow. a) Salix; b) Epilobium; c) Spiraea ulmaria; d) Myrica gale.

Willow butterfly. Papilio Antiopa.

Willow galls. Weidenrofen.

Willow herb. a) Epilobium; b) Lythrum; c) Lysimachia vulgaris; d) Scutellaria.

Willow lark. Alauda trivialis. (*Var.*)

Willow wren. Motacilla trochilus.

Wimbrel. The whimbrel.

Wind berries. Vaccinium myrtillus.

Wind bird. Mergus cucullatus.

Wind eggs. Windeyer.

Winder meb. Larus cinerarius.

Wind flower. Anemone.

Wind galls. Flufsgallen.

Wind hatch. The place at which the ore is taken out of the mines.

Windhover. The keftrel.

Winding. Anfractus.

Windle. The red-wing.

Windleftraws. Cynosurus cristatus.

Window. Fenestra.

Windpipe. Trachea.

Wind feed. Arctotis.

Wind fhock. A fort of bruife and fhiver throughout the whole fubftance of a tree; but the bark being often not affected by it, it is not feen on the outfide, while the infide is twifted round, and greatly injured.

Windfor pear. A variety of the jargonelle.

Wind thrufh. The red-wing.

Wine earth. Ampelitis.

Winegard fnail. Helix pomatia.

Wine tapper. The long-tailed titmoufe.

Wing. Ala.

Wing cafes. Elytra.

Winged. Alatus; Pinnatus.

Winged pea. Lotus tetragonolobus.

Winged fpiked grafs. Stipa.

Wing fhells. Elytra.

Winking membrane. Nictitans membrana.

Winter barley. Hordeum hexastichon.

Winter berry. Prinos.

Winter bloom. Azalea.

Winter cherry. a) Physalis alkekengi; b) Solanum pseudo-capsicum; c) Cardiospermum halicacabon.

Winter creffes. Erysimum barbarea.

Winter green. a) Pyrola; b) Kalmia; c) Trientalis europaea.

Winter gull; Winter mew. Larus hibernus.

Winter hemp. The female hemp.

Winter's bark. Wintera.

Old Winter reds. A fort of potatoes.

Winter rocket. Erysimum barbarea.

Winter favory. Satureia montana.

Winter thorn pear. L'epine d'hyver.

Winter weed. Veronica hederifolia.

Winter wheat. Triticum hybernum.

Wire grafs. Poa compressa.

Wire ling. Erica tetralix.

Wire rufh. a) Scirpus minimus; Juncus inflexus.

Wire worm.

Witches butter. Tremella nostoc.

Witch hazel. a) Hamamelis; b) Ulmus scabra.

Withe; Wythe. Vimen.

To wither. Marcescere.

Withering. Marcescens.

Withering. When a cow, after calving, does not caft her cleanfing.

Withers. Der Widerrofs.

Withy. The willow.

Withy fly. Phryganea.

Witwall. a) Oriolus galbula; b) Picus major.

Woad. Isatis tinctoria.

The wild Woad. Reseda luteola.

Wold. Reseda luteola.

Wolf. Canis lupus.

Wolf. Phalaena granella.

Wolf dog. The pomerian dog.

Wolf fifh. Anarrhichas lupus.

Wolf man. The were wolf.

Wolf's bane. a) Aconitum; b) Helleborus hyemalis.

Wolf's claw. Lycopodium clavatum.

Wolf's

Wolf's peach. Solanum lycopersicum.
Wolfs teeth. A horfe is faid to have Wolfs-teeth, when the teeth grow in fuch a manner, that their points prick or wound either the tongue or gums in eating.
Wolverene. Ursus luscus.
Womb. Matrix.
Wontling. The young of any cattle.
Wood. a) All trees and fhrubs in whatever difpofition; b) A plantation compofed both of trees and underwood, covering a confiderable place.
Wood. Lignum.
Wood of life. Guaiacum.
Wood anemone. Anemone nemorosa &c.
Wood ant. The termite.
Wood baboon. Simia papio sylvicola.
Wood beetle. Leptura.
Wood betony. Pedicularis canadensis.
Woodbind; Woodbine. a) Lonicera periclymenum; b) Ipomoea.
Woodchat. Lanius - - -
Wood chuck. Urfi vel Muftelae fpecies; Is a fmall animal, which burrows in the earth; It is generally fat to a proverb, and its flefh is palatable food. *Belknap hiftory of New-Hampfhire.*
Woodcock. a) Tetrao urogallus; b) Scolopax rusticola.
Woodcock apple.
Woodcock fhell. Buccinum perdix.
Wood cracker. The nut hatch.
Wood crow. Corvus eremita.
Wood digger. Blatta minor fusca &c. *Brown.*
Wood dipper. Bulla lignaria.
Wood dove. Columba oenas.
Wood germander. Teucrium scorodonia.
Wood grous. Tetrao urogallus.
Wood horfe-tail. Equisetum sylvaticum.
Wood jack. Arctomys monax.
Wood lady. Papilio cardamines.
Wood lark. Alauda arborea.
Wood leopard moth. Phalaena æsculi.
Wood loufe. a) Oniscus asellus; b) Termes.
Wood millet-grafs. The reed bent.
Wood peafe. Orobus tuberosus.
Wood pecker. Picus.
Wood pelican. Tantalus loculator.
Wood piercer. Pholas pusilla.
Wood pimpernel. Lysimachia nemorum.
Wood queft. The ftockdove.
Wood reed-grafs. Arundo calamagrostis.
Wood roof. Asperula.
Wood rufh. Juncus pilosus.
Wood fage. Teucrium scorodonia.
Wood flave. Lacerta sputator.
Wood forrel. Oxalis.
Wood fpite. Picus viridis.
Wood tick. Acarus americanus.
Wood tin. Stannum calciforme fibrosum.
Wood vetch. a) Orobus sylvaticus; b) Vicia sylvatica &c.
Woodwaxen; Woodwefh. Genista tinctoria.
Woody. Lignosus; Ligneus.
Woofe. The fea wolf.
Wool. Lana.
Woollaneeg. The black cat, fo called by the Indians. *Williams hiftory of Vermont.* 1794.
Woolly. Lanatus.
Woollyifh. Sublanatus.
Woolly plant. Corymbium.
Woolly thiftle. Onopordon acanthium.
Wop. The wafp.
World's eye. Oculus mundi.
Working bee. Operatrix (*s. v* Apis).
Working ox. Ein Pflugochs, Ziehochs.
Worm. a) Vermis; b) Eruca; Larva.
Worm-bark tree. Geoffrea inermis.
Worm-eaten. Cariosus.
Worm eater. Motacilla vermivora.
Worm grafs. Spigelia anthelmia.
Wormfeed. a) Chenopodium anthelminticum; b) Artemisia judaica.
Worm fhell; Worm tube. Serpula.
Wormwood. a) Artemisia absinthium; b) Parthenium.
Wormwood fage. A variety of the common fage.
Worn out; Worn off. Obsoletus; Detritus.

Worts. a) Herbae; b) Stamina.
Irish Worts. Erica Daboecii.
Wots. Oats.
Woughs. The walls or ſides in mines.
Would. The weld.
Wound wort. a) Solidago virgaurea; b) Senecio saracenicus; c) Stachys; d) Achillea.
Wrack. Fucus.
Wrack graſs. Zostera.
Wrangler. The ſhrike.
Wrapper. Involucrum.
Wraſſe. Labrus.
Wreaſel. The weaſel.
Wreath. Anfractus.
Wreath. Turbo.
Wreath. The tail of a boar.
Wren. Motacilla troglodytes &c.
Wret weed. The ſun ſpurge.
Wringle ſtreas. Windle ſtraws.
Wringle tail. Tabanus.
Wrinkle. Ruga.
Wrinkled. Rugosus.
Wriſt. Carpus.
The outer Wriſt. Metacarpus.
Writhed. Contortuplicatus.
Wrong hairs. Parasitici (*s. v.* Cancer).
Wrought melon. The netted melon.
Wryneck. Inyx torquilla.
Wunt. The mole; Talpa.
The broad-leaved Wych elm. A variety of the Ulmus campestris, moſt common in Scotland, and certainly a native. *Lightfoot Fl. Scot.*
Wype. The lapwing.
Wythe, Withe. Vimen.
Wythe. Epidendron.

Yack. The oak.
Yackraus. Acorns.
Yam. Dioscorea alata &c.
Yam. A ſort of potatoe.
Yampee. Dioscorea triphylla.
Yaps. Whelps.
Yapon. Ilex cassine.
Yard. Penis.
The woman Yard. Clitoris.
Yarrow. Achillea.
Yarwhelp; Yarwip. Scolopax aegocephala.
Yaupan. The South-ſea tea, ſo called by the Indians.
Yawd; Yaud. The horſe; A riding horſe.
Yead. The head.
To yean. To ean.
Yearling. Ein Jährling.
Yearling falcon. Hornotinus (*s. v.* Falco.)
To Yearn. When beagles bark.
Yeather. A flexible twig.
Yees. Eyes.
Yelk. The yolk.
Yellow. Flavus.
Yellows. The dier's broom.
Yellows. The jaundice, a diſeaſe in a horſe.
Yellow amber. Succinum, Electrum.
Yellow fingers. Strombus lambis.
Yellow fiſh. Labrus fulvus.
Yellow gowans. The corn marygold.
Yellow hammer. Emberiza citrinella.
Yellow jaſmine. Bignonia sempervirens.
Yellow maſtic. Comocladia pubescens.
Yellow pine. Pinus pinea.
Yellow rattle. Rhinanthus crista galli.
Yellow root. Hydrastis canadensis.
Yellow rump. Parus virginianus.
Yellow tail. a) Perca punctata; b) Scomber (n).
Yellow-tail moth. Phalaena chrysorrhoea.
Yellow thiſtle. Argemone mexicana.
Yellow weed. Reseda luteola.
Yellow wood. Zanthoxylum.
Yellow wort. Chlora perfoliata.
Yellow wren. Motacilla trochilus.
Yelper. The avoſet.
Yelts. Young ſows who have not had pigs.
Yeo. An ewe.
Yernin. Cheeſe rennet.
Yernuts. Earth-nuts.
Yeſſe. The dew-worm.

Yerva mora. Bosea.
Yets. Oats.
Yetlin. The caſt iron.
Yewer. The udder.
Yew-leaved fir. Pinus picea. *Lin.*
Yew tree. Taxus.
The golden Y moth. Phal. gamma.
Yoldring. The yellow hammer.
Yolk. Vitellus.
Yolk nerita. Nerita vitellus & albumen.
Yolt. The newt, or eft.
York roſe. The Lancaſter roſe.
Yorkſhire ſanicle. The butterwort.
A Young one. Pullus, Pullulus.
To yowl, yool. To howl, as a dog.

Zebra. Equus Zebra.
Zebra rhomb. Voluta paupercula.
Zebra wood.
Long Zedoary. Amomum.
Round Zedoary. Kaempferia rotunda.
Zerumbeth. Amomum zerumbet.
Zeſt. Nucum (*s. v.* Juglans regia).
Zibet. Viverra zibetha.
Zigg. The urine.
Zigzag. Ziczac.
Zigzag bittern. Ardea undulata.
Zigzag chama. Venus castrensis.
Zinc. Zincum.
Ziſel. Arctomys citellus.
Zucke. A withered ſtump of a tree.

HAMBURG,

gedruckt von Conrad Müller.

1796.



Nachtrag

zum Englischen W. B. der N. G.

Abraham's balm. A sort of willow.
Ara grass. Aira.
Alexandrian purging cassia. Cassia fistula.
All seed. b) Chenopod. polyspermum.
American marmelade. Achras mammosa.
Angustura bark. Its name is said to be taken from Angusta in South America.
Assagay-tree. Curtisia faginea.
Assyrian plum. Cordia myxa.
Auricula. b) Asclepias gigantea.
Balsam herb. Dianthera comata.
Bar-wood. The red-wood of Africa imported in large quantities from Angola and other parts of the coast of Africa.
Barbadoes lily. Amaryllis equestris.
Barberry pepper. Capsicum frutescens.
Barebind. Convolvulus arvensis.
St. Barnaby's thistle. Centaurea solstitialis.
Barren onions. The eshalots.
Base broom. The dyer's broom.
Bastard bully tree. Bumelia. *Swarts.*
Bastard cherry tree. Ehretia spinosa.
Bastard chickweed. Buffonia.
Bastard garlick. Allium chamae-moly.
Bastard green-heart. Myrtus Chytraculia. *Lin.*; Calyptranthes Chytraculia. *Swarts.*
Bastard mangeneel. Cameraria.
Bastard weld. Cucubalus otites.
Batchelor's buttons. The double ptarmica; A variety with double flowers of the sneeze-wort.
Bearded creeper. Centaurea crupina.
Bearded grass. Aristida Adscensionis. *Browne.*
The smaller Bearded grass. Aristida americana. *Br.*
Bell. The cup of a flower.
Bell pear; *Gourd pear.* Poire de ferteau.
Bell pepper. Capsicum tetragonum. *Mill.*
Bellies. *See* Veins.
Bendwith. Viburnum.
Besom heath. Erica tetralix.
Bezoar nut. Guilandina bonduccella.
Bittern. The morher water which remains after the crystallization of common or marine salt in sea water, or the water of salt springs.
Blackamoore's teeth. The cowries.
Black canker. The caterpillar of a species of the Tenthredo kind.
Black grass. Alopecurus geniculatus.
Black wort. The common comfrey.
Bladder sedge. Carex vesicaria.
Blockwood. The logwood.
Blue. The bloom of certain fruits.
Blue ball, *Blue blow.* The blue bottle.
Blush centaury. Centaurea crocodilium.
Bog-warp pine. The ananas with broad green leaves.
The Bottom of an artichoke. Receptaculum.
Bristol stone. A false diamond.
Brown stone. Magnesia.
Buckler mustard. Clypeola ionthlaspi.
Buckler thorn. The buckthorn; Rhamnus.
Bullen. Hanfschäven.
Bull fly; *Bull bee.* Tabanus; Le taon.
Bull fly. The horned beetle.
Bull's pizzle. Ein Ochsenziemer.
Burry. Lappaceus.
Bush. A fox's tail.
Buttens. Burrs of deer.
Butter and eggs. Antirrhinum Linaria.
Calabar skins. Squirrel skins.
Caliatour wood. The red saunders.
Cambay stone. India Cornelian.
Camwood. The fine red-wood of Africa and of the Brasils.
Candia lions-foot. Catananche graeca & lutea.
Cannel bone. The throat bone.
Cannel coal. A coal which burns with a white flame, much smoke, and a smell resembling pitch. It probably owes its name to its use as

as a ſubſtitute for candles in many of the poorer families in the north of England, who in their ſtore of coals take care to be provided with a ſeparate portion of this to be laid on the fire at night.

Cantabrian heath. Andromeda daboecia.

Carolina garlick. Allium inodorum.

Carthagena bean. The antidote cocoon; *Span.* Habilla de Cartagena.

Caſts. The ſecond, third &c. ſwarms.

Caſteril. The keſtrel.

Caſtor hawkweed. Crepis foetida.

Catchup. From the Japaneſe *Kit- Jap.*

Cat's claw. Dolichos filiformis.

Cat's head. A kind of foſſile.

Cat's milk The ſun ſpurge.

Cawk A term by which the miners diſtinguiſh the opake ſpecimens of vitriolated ponderous earth, or marmor metallicum.

Chameleon mineral. The combination of fixed alkali and calx of manganeſe has been ſo called, on account of the changes of colour it is ſubject to when diſſolved in water.

Chaplet. A tuff of feathers on the peacock's head.

Chaſte flower. Agnanthus.

Chekered daffodil. Fritillaria meleagris.

Cherry pepper. Capsicum cerasiforme. *Mill.*

Chertz. The chert.

Chicory. Cichorium intybus.

Choke. The capillary parts of artichoke.

Choke pear. The choak pear.

Charles muſtard. Clypeola maritima.

Circumciſion ſtone. A variety of the jade or jaſpachates which comes from the Amazon river. It melts by the ſolar heat into a brown opake glaſs, leſs hard than the ſtone itſelf.

Common citron. Citrus med. tuberoſa. *Mill.*

Citron bark. See *Quercitron.*

Clammy cherry. Cordia coccoloba.

Clove ſeed. The Jamaica pepper or all-ſpice.

Clunch. Indurated clay.

Cocks tread, Cocks treadle. Der Hahnentritt.

Cockle. A corniſh mineral term applied to various ſubſtances, but moſt generally to the ſubſtance called Schorl or Schirl by the Germans.

Cocoons. Kokons, Seidenhäuschen.

Come. The ſmall fibres of barley, that iſſue upon its firſt ſhooting.

Green Copperas. The martial vitriol, or Vitriol of iron.

Blue Copperas. The vitriol of copper, or blue vitriol.

White Copperas. The vitriol of zinc.

Coppet. See Hackel.

Coralwort. Dentaria bulbifera.

Foſſil Cork. Suber montanum.

Corniſh elm; The leſſer narrow-leaved elm. Ulmus folio angusto. *Milne indigenous botany.*

Corn ſedge. The corn-flag.

Counter-poiſon. Contrayerva.

Countries. An engliſh mine term for the ſides or encloſures of a vein or load of ore; *e. g.* The country of the lead is limeſtone, killas &c.

Crane's bill. b) Erodium.

Crumb of bread ſponge. Spongia vrens ſ. tomentosa.

Cumberland hawthorn. The white beam.

Dart-weed. Arundo farcta flava.

Yellow Devil's bit. Leontod. autumnale.

Devil's guts. b) Convolvulus arvensis.

Dog-tooth violet. Dentaria bulbifera.

Double daiſy. The garden daiſy; Bellis hortensis.

Dover campion (Ray ſynops. 340, 12). A variety of Silene nutans. — Retzius conſiders the Dover campion as a variety of Cucubalus italicus.

Dry rot in timber. Der Schwamm in den Gebäuden.

Dun fly, Dun beetle. Tabanus; Le taon.

Dunt. A diſtemper incident to ſheep, cauſed by a bladder of water gathered in the head.

Durham muſtard-ſeed. Sinapis arvensis.

Dwarf ſunflower. Cistus helianthemum.

Earwort. Hedyotis.

Eat bee. The bee eater.

Egg gourd. Cucurbita ovifera.

Egyptian caſſia. Cassia ſenna.

Fairy rings. The circles in paſture fields, called *Fairy Rings* are cauſed by the growth of the Agaricus orcades of *Bolton* and *Withering.*

Fair maids of February. Galanthus nivalis.

Finkle, Finckle. The fennel.

Finger flower. The foxglove.

Flag ſtone. The argillaceous ſhiſtus.

Fiſtinuts. The piſtachio nuts.

Fitchew, Fitchat. The fitchet.

Flea graſs, Flea ſedge. Carex pulicaris.

Flowk wort. Hydrocotyle vulgaris.

Fox-tail graſs. b) Andropogon bicorne.

Free ſtone. Argillaceous grit.

French jasmine. Asclepias gigantea.

French wheat. The buckwheat.

Gangue. The ſtones which fill the cavities that form the veins of metals are called the *Gangue* or matrix of the ore. The rocks that lie over the veins are called the *Roof*; Thoſe that lie under them the *floor*, and by ſome the *heading*.

Garden chryſanthemum. Chrysanth. coronarium.

Giant thiſtle. Carduus altissimus.

Glaſtenburg hawthorn. Crataegus torm. praecox.

Gliders. Meantes.

Goa ſtone. A factitious prepation of mineral ſubſtances mixed with perfume.

God's power. Gnaphalium stoechas.

Golden pear. Poire de fin or.

Gold flower. Gnaphalium stoechas.

Gooſe ſhare. Galium aparine.

Goſling weed. Galium aparine.

Great burr. The common burdock.

Green peak. Le pic-verd.

Grit ſtone, Gritt ſtone. A ſtone conſiſting of ſand agglutinated together. Its properties differ according to the fineneſs and coarſeneſs of its grain, and the firmneſs of its texture. Some kinds are pounded, to convert them again into ſand; others are uſed for building, others for grinding edge tools, and others for filtering water.

Ground Ratan. Rhapis flabelliformis.

Guinea-hen flower. Fritillaria meleagris.

Hair's tail ruſh. The cotton graſs.

Hackel or Coppet. The ſtraw-covering ſet over a hive to ſhelter it.

Halbert weed. Conyza lobata *Linné*; Calea lobata *Swarts.*

Hamburg parſley. The large-rooted parſley; Apium petrosel. latifolium.

Hanbury. The anbury.

Hardbeam. The hornbeam.

Hard graſs. Dactylis glomerata.

Hard roſin. Colophonium.

Small Hare's hawkweed. Leontod. autumnale.

Hart-root. Athamanta.

Harveſt bells. Gentiana pneumonanthe.

Haſſagay tree. Curtisia ſaginea.

Hawk beard. Crepis tectorum.

Hedge-bells. Convolvulus arvensis.

Hen's foot. The baſtard parſley.

Hen pepper. Capsicum conoides. *Mill.*

The Holders of a crab or lobſter. Chelae.

Holy graſs. The ſainfoin.

Horned rye. L'ergot.

Horſe aloes. Aloe caballina.

Horſe-bean. b) Dolichos ensiformis.

Horſe pipe. Equisetum arvense.

Horſe-weed. Collinsonia canadensis.

Humming-bird tree. Chelone glabra. *Joſcelin New England rarities.*

Hurr-burr. The common burdock.

Hurt-ſickle. The blue bottle.

Jack-an-apes on horſeback. The childing marigold, a variety of the garden marigold.

Jamaica garlick. Allium gracile.

Jamaica wood. a) The logwood; b) The braziletto; c) In England the name of Jamaica wood is commonly applied to the better ſpecies of Mahogany, the inferior kind being brought from Honduras.

Japan all-ſpice. Calycanthus praecox.

Jeſuit's beans. See *Ignatius beans.*

Indian bark. Cascarilla.

Indian nut. Areca.

Indian wood. The logwood.

Lord Iſlay's hawthorn. Crataegus uniflora ſ. parvifolia.

Italian fitch. The officinal galega.

Juno's tears. Verbena.

Ivy bells. Campanula hederacea.

Kanel coal. The cannel coal.

Kell. A membrane that covers the bowels.

Kerry ſtone. A falſe diamond.

Ketchup. The catchup.

Kidney potatoes. Nierenkartoffeln.

King pine. Ananas lucida.

Knit back. The common comfrey.

Kolmord marble. A white calcareous ſtone of a ſcaly texture, interſperſed with ſpots of ſteatites, or ſoap rock, either green or black.

Lady's laces. Arundo picta.

Lace bark tree. Daphne lagetta.

Lark's claws, Lark's toes. Delphinium consolida.

Lead eater. The India rubber.

Leather coat. Lederapfel.

Licorice. Glycyrrhiza.

Ling wort. Angelica.

Living ſhells. Shells taken up with the fiſh alive; *Conf.* Dead ſhells.

Lob graſs. Bromus secalinus.

Locuſt. Ceratonia siliqua.

Mad. Eine Made, Ein Regenwurm.

Madeira mahogany. Laurus indica.

Mahogany tree. Swietenia mahogany.

New-Holland Mahogany. Eucalyptus robusta. *Smith botany of New Holland.*

Maho tree. Hibiscus tiliaceus.

Makinboy. The iriſh ſpurge.

Maldiva nut. Nux medica.

Manil gale; Manylkara. Achras disſecta.

American Marmelade. Achras sapota.

Marſh holy roſe. Andromeda polifolia.

Maſſicot. Yellow calx of lead.

Mather. The Maithes.

Maudlin wort. The great daiſy.

May buſh. Crataegus oxyacantha.

Meddle fodder. The ſainfoin.

Melon. *Conf.* Muſk-Melon.

Mexican lily. Amaryllis reginae.

Milk wood. Brosimum spurium.

Millions. The pompions.

Mock plane. The great maple; Acer pseudopl.

Moon flower. Chrysanthemum leucanthemum.

Moor-graſs. c) Drosera rotundifolia.

Moor wort. Andromeda polifolia.

Muſk-melons. Die Urſache, warum die Melonen dieſen Vornahmen führen, iſt, weil die Pfeben (Pompions, Cucurbita pepo) in älteren Zeiten *Melons* genannt wurden.

Muſk milfoil. Achillea moſchata.

Muſk wood. Guarea trichilioides.

Necklace Indian fig. Cactus moniliformis.

Negroes oil. The oily palm; the fruit of this tree having been firſt carried from Africa to America by the Negroes.

New haw. Crataegus cordata.

Nicaragua wood. Haematoxylon champechianum.

Norka. A compound ſtone of the ſiliceous genus, being a variety of the granite or moor ſtone. It is either grey or reddiſh, and conſiſts of quartz, garnet, and mica. It is uſed for mill-ſtones.

Nutmeg orange. Aurantium humile. *Miller.*

Olive pepper. Capsicum olivaeforme. *Mill.*

Ox-eye bean. Dolichos urens.

Palſy wort. Primula veris.

Painted graſs. Arundo picta.

Paleſtine marygold. Calendula ſancta.

Paper birch. Betula papyracea.

Parget. The plaſter ſtone or calcareous earth combined with vitriolic acid.

Parroquet ſhell. The Burgau; Nautilus.

Parſley elder; Jagged elder. Sambucus nigra, foliis laciniatis. *Milne.*

Partlet. A hen.

Paſs roſe; Paſh roſe. La paſſe-roſe.

Peachy wood. The Campeachy wood.

Penny rot. Hydrocotyle vulgaris.

Pernambucco wood. The Fernambucco.

Pewterwort. Equisetum hyemale.

Pigeons herb. Verbena.

Pillis, Pilez. The Pilcorn.

Pine. Bromelia ananas.

Pinpillow. Cactus curassavicus.

Plant canes. Sugar canes of the firſt growth; *Conf.* Ratoons.

Poiſon berry. Ehretia Bourreria.

Pomcitrons. Citrons.

Pome paradiſe. Paradisapfel.

Portland ſtone. A compact ſandſtone from the Iſle of Portland. The cement is calcareous.

Prickly pear. The indian fig.

Queen pine. Ananas ovata.

Quercitron. Dr. Bancroft has made known the uſe of the bark of a kind of oak, called yellow

yellow oak in New England, and has obtained an exclufive right to the traffick of this bark in France and England; he calls it Quercitron. According to Dr. Bancroft, the quercitron bark may be advantageoufly fubftituted for weld in the printing of linens, but it muft be only fimply infufed in warm water, and only one part employed, inftead of ten of weld.

Quick. The hawthorn when ufed for hedges.

Raging apple. The mad apple.

Ratoons are the fuckers that fpring from the roots or ftoles of the canes that have been previoufly cut for fugar, and are generally ripe in 12 months. *Plant canes*, or canes of the firft growth, are the immediate produce of the original germs placed in the ground, and require from fifteen to feventeen months to bring them to maturity. The firft yearly returns from their roots are called *Firft Ratoons*, the fecond year's growth *Second Ratoons*, and fo on, according to their age.

Rack ray. La raye bouclée.

Rape of cistus. Citinus hypociftis.

Rattles of a cock. The wattles.

Razers. Les defenfes d'un fanglier.

Reclufs. The auricula.

Red chefs-apples. The white beam.

Red fail. The red ftart.

Red maithes; Red morocco. Adonis autumnalis.

Red fhumac. Rhus cotinus.

Red thiftle. The marfh thiftle, Card. paluftris.

Ribband grafs. Arundo picta.

River-weed. Conferva.

Ricket. Die Drehkrankheit der Schafe.

Rock mofs. Lichen roccella.

Rough grafs. Dactylis glomerata.

Rowly rag. The town of Birmingham is paved with it.

Royal cocoons. The cocoons which are kept for breeding.

Rudder. The garden marigold.

Sage of generation. Pulmonaria.

Sage-royal. The common fage.

Salamander's hair or wool. A kind of asbeft.

Savanna flower. Echites fuberecta.

Scotch bonnets. The fairy rings.

Scotch fcurvy-grafs. The fea bindweed.

Scrambling rocket. The common hedge muftard.

Scratch-weed. Galium aparine.

Sea beet. Beta maritima.

Sea colewort. b) The fea-bindweed.

Sea grape. Ephedra.

Sea heath. Frankenia.

The feams of the fkull. Suturae.

Sea-owlers. The white beam.

Sea-pink. Cerastium repens.

Seafide balfam. Clutia eluteria.

Senna tree. Cassia emarginata.

Senvy. Sinapis.

Share wort. Herbe qui guerit la douleur de l'aine.

Sheep-killing pennygrafs. Hydrocotyle vulgaris.

Shrinking fhrub. The fenfitive plant.

Silken ciflie. Asclepias vincetoxicum.

Skips. Hives.

Skirrets of Peru. The fpanifh potatoes.

Slank. Sea weed; Alga.

Slips. *See* Veins.

Slipper wort. Calceolaria.

Snag tooth. Un furdent.

Snakes heads. Fritillaria meleagris.

Snake pipe. Equisetum arvense.

Spanifh carnations. The Barbadoes flower-fence.

Spanifh chalk. The foap rock, or lapis ollaris is frequently diftinguifhed by this name.

Sperage thiftle. Drypis fpinosa.

Spindle. The little twig that grows about the pedicles of fome flowers, fuch as lilies, pinks, tulips &c.; Le dard.

Spurge olive. Cneorum tricoccon.

Stander grafs. Satyrion.

Steeple bell-flower. The pyramidal bell-flower.

Stock. A hive of bees that has ftood, or is to ftand, the winter.

Stock works. *See* Veins.

Stone wort. Chara.

Strawberry pear. Cactus triangularis.

Succory dandelion, Succory hawkweed. Crepis tectorum.

Suck ftone. The fea lamprey.

Sugar-loaf pine. Ananas pyramidalis.

Surinam

Surinam pine. Ananas a) with filver-ftriped leaves, b) with gold-ftriped leaves.

Sweet citron. Citrus medica. *Mill.*

Sweet healer. The gum benjamin.

Swifs genipe. The mufk milfoil.

Sword flag. The corn-flag.

Tallow-loaf cabbage. The american cabbage.

Tame poifon. Asclepias vincetoxicum.

Tarfe. Penis.

Tart cherries. Saure Kirfchen; Griottes.

Tenderlings. The firft horns of a deer.

Tetter berry. The white bryony.

Thimble. The fimble hemp.

Tiller, Tillar. A fmall tree left to grow till it be fellable; Un baliveau.

Torch wood. The torch thiftle.

Tow fponge. Spongia stuposa.

Tree cotton. Gossypium arboreum.

Canada tree onion. Allium canadense.

Treet. The wheat.

Turkey berry tree. Cordia collococca.

Turkey-hen flower, Fritillaria meleagris.

Turkey million. The water melon.

Turkey orange. Aurantium orientale. *Mill.*

Valentia knot-grafs. Frankenia pulverulenta.

Vegetable egg. Solanum melongena.

Veins. The ores of metals are frequently found to fill certain clefts in mountains. Thefe maffes, when they run out in length, are called *Veins.* Inconfiderable veins which diverge from the principal are called *Slips;* and fuch maffes of ore as are of confiderable magnitude, but no great length, are called *Bellies,* or *Stock works.*

Vetch cap. Targionia.

Umber, Umbre. Umbra.

Water hyffop. The hedge-hyffop.

Water-wort. b) Elatine.

Weakly fenna-fhrub. Cassia viminea.

Weeping afh. The afh with pendulous branches.

Welcome to our houfe. The cyprefs fpurge.

Welfh onion. Allium fistulosum.

White agate. The chalcedony.

White bottle. The bladder campion.

White mangrove. Conocarpus racemosa.

White wort. Matricaria.

Whitten tree. Viburn. opulus.

Widow-wail. Cneorum tricoccon.

Wild madder. Galium mollugo.

Wild mafterwort. Ægopod. podagraria.

Wild parfley. The heart pea (Cardiospermum) fo called in America.

Wild pear tree. Crataegus aria.

Wild plantain. Heliconia Bihai.

Wild rofemary. Andromeda polifolia.

Wild fena. The Barbadoes flower-fence.

Wild fenna. Cassia tora.

Windle ftraw. Agrostis spica venti.

Witch-meal. Semen lycopodii.

Withwind. Convolvulus arvensis.

Woodroof, Woodruff, Woodrowe, Woodrowel: fo called from the leaves furrounding the ftem like a ruff. *Milne indigenous botany.*

Wood rye-grafs. Secale villosum.

Wool blade. Verbascum thapsus.

Workers. The common bees.

Wornil. A kind of maggot generated in the fummer in the backs of cows.

Wych hazel, or broad-leaved elm. Ulmus folio latissimo. *Milne indigenous botany.*

Wych elm, or fmooth-leaved elm. Ulmus folio glabro. *Milne.*

Yellow balfam. Croton flavens.

Yellow bark. The yellow Peruvian bark.

Yellow rocket. Erysim. barbarea, flore pleno.

Yellow fuccory. Crepis tectorum.

Youth-wort. Drofera rotundifolia.

Por-

Portugiesisches

Wörterbuch der Naturgeschichte.

Es ist zu bemerken, dass im Portugiesischen Wörterbuch der Naturgeschichte, so wie im Französischen, Italienischen, und Spanischen, die ganz lateinischen oder griechischen Benennungen weggelassen sind; z. B. Aculeado, Acutangolo, Alterno, Androgyno, Aromatico, Base.

Abacatuaja. Zeus gallus.
Abadejo. Gadus pollachius.
Abadejo. Buprestis.
Abarcante. Amplectens.
Abelha. Apis.
Abelhão. Vespa crabro.
Abelheiro, *Abejaruco.* Merops apiaſter.
Abelheira. *Vid.* Ave heira.
Abelha, *Abelheira.* Orchis papilionacea.
Abelmoſcho. Hibiscus abelmoſchus.
Abetarda. Otis tarda.
Abeſtruz. Struthio camelus.
Abeto. Pinus abies.
Abeto negro. Pinus picea.
Abeto do Canada. Pinus canadensis, taxifolius.
Abobora ordinaria, *ou menina*, *Abobora de conſerva.* Cucurbit a pepo.
Abobora cabaça; *Abobara carneira ou de carneiro.* Cucurbeta lagenaria.
Abobora de gaine. Cucurbita in orbem tumescens.
Abobora sylveſtre. Cucumis colocynthis.
Abriquoqueiro. Prunus armeniaca major serotina.
Abrolho dos charcos. Trapa natans.
Abrotano femea. Santolina chamaecyparissus.
Abrotano macho. Artemisia abrotanum.
Abrotea. Asphodelus ramosus.
Abrotea de Sicilia. Asphodelus luteus.
Abrotega. *Vid.* Abrotea.
Abrunheiro bravo; *Abrunheira.* Prunus spinoſa.
Abrunheiro manso. 1) Prunus domestica; 2) Prunus insititia.
Absinthio. Artemisia absinthium.
Absinthio do Ponto. Artemisia pontica.
Abutre. Vultur.
Acacia verdadeira. Mimosa nilotica.
Acacia bastarda. Robinia pseudo-acacia.
Acacia da Europa. Prunus spinosa.
Açafrão. Crocus sativus.
Açafrão da India. Curcuma longa.
Açafroa. Carthamus tinctorius.
Acaja. Spondias lutea.
Acajou, *Acajú.* Anacardium occidentale.
Acantho espinhoso ou bravo. Acanthus spinosus.
Acantho manso. Acanthus mollis.
Acaricoba. Hydrocotyle umbellata.
Acarna. Cnicus acarna.
Acarna de Creta. Atractylis cancellata.
Acarna de Hespanha. Carlina racemosa.
Acaro. Acarus.
Acelga. Beta cicla.
Acelga brava, *ou baſtarda.* Statice limonium.
Acetosella. Vid. *Azedinha.*
Achillea do S. João. Achillea ageratnm.
Achimene. Columnea scandens.
Acintro. Vid. *Absinthio.*
Aço. Chalybs.
Açofeifa. O frùcto da maceira da anafega.
Acoro. Acorus calamus.
Aconito. Aconitum napellus.
Açor. Falco palumbarius.
Açor prima. A femea do treçó ou macho.
Açorenha. Ave de rapina da especie do Açor.
Acrifolio. Vid. *Aquifolio.*
Açucar. Saccharum.
Açucena. Lilium candidum.
Acunheado. Cuneatus.
Acutellado. Cultriformis, Cultratus.
Acutiguepo. Thalia geniculata.
Acypreste. Vid. *Cypreste.*

Adelfo, Adelpha. Nerium oleander.
Adelgaçado. Attenuatus.
Adem. Anas anser et boschas.
Aderno. Rhamus alaternus.
Aderno bastardo. Phillyrea latifolia.
Adianto. Vid. *Avenca.*
Adibe. Canis auratus.
Adonis do verão. Adonis aestivalis.
Adonis do outono. Adonis autumnalis.
Adragantha. Vid. *Tragacantha.*
Afoiçado. Falcatus.
Aforquilhado. Furcatus.
Afunilado. Infundibuliformis.
Agarico dos campos. Agaricus campestris.
Agarico bastardo. Boletus laricis.
Agata. Achates.
Agaty. Aeschinomene grandiflora.
Agnocaſto, Agnopuro. Vid. *Anhocasto.*
Agraço. A uva verde.
Agrião; Agriões. Sisymbrium nasturtium.
Agrifolio. Vid. *Aquifolio.*
Agrimonia. Agrimonia eupatorium.
Agripalma. Leonurus cardiaca.
Agua. Aqua.
Aguama. Meduſa.
Agua-marinha. Aqua marina.
Agudo. Acutus.
Aguia. Aquila. (*s. v.* Falco.)
Aguia real, nobre, dourada. Falco chrysaëtos.
Aguia de mar. Falco haliaëtos.
Aguia pescador. Falco pygargus.
Aguilhão. Aculeus.
Aguila. Lignum aloes.
Agulha; Agulha de paſtor. Geranium.
Agulheira. Scandix pecten Veneris.
Ahovai major. Cerbera ahovai.
Ahovai menor. Cerbera thevetia.
Aipim. Jatropha manihot (var.); Mandioca doce, que ſe come aſſada, tem o ſabor da caſtanha europea.
Aipo. Apium graveolens.
Aipo de Macedonia. Vip. *Salsa de Macedonia.*
Airella. Vaccinium myrtillus.
Aiuga rasteira. Vid. *Bugula.*
Aivão. Hirundo apus.
Aizoa. Aizoon hispanicum.
Aizoa bastarda. Sedum daſyphyllum.
Alabardino. Haſtatus.
Alabaſtro. Alabaſtrites.
Alacrão. Scorpio.
Alambra. 1) *Vid.* Liquidambreiro; 2) Populus nigra.
Alambre. Succinum.
Alamo. Vid. *Alemo.*
Alandro. Vid. *Loendro.*
Alão. Canis molossus.
Alavão. Rebanho de ovelhas, que dão leite.
Albacora. Peixe do mar ſemelhante ao atum.
Albafar, Albafora. Certo peixe grande da coſta de Cezimbra.
Albafor redondo. Cyperus rotundus.
Albara. Canna anguſtifolia.
Albaraces. Vid. *Alvarazes.*
Albarrãa. Vid *Alvarãa.*
Alberiquoqueiro, Alboquorqueiro. Vid. *Abriquequeiro.*
Alburno. Alburnum.
Alburnoz. Cyprinus alburnus.
Alcachenche. Vid. *Alquequenge.*
Alcachofa hortenſe. Cynara scolymus.
Alcaçuz. Glycyrrhiza glabra.
Alcaçuz bastardo. Astragalus glycyphyllus.
Alcanços. Os dedos do falcão, que estão ſós, e os maiores.
Alcaneve. Vid. *Linho canamo.*
Alcanna bastarda. Anchusa tinctoria.
Alcanna oriental. Lawsonia inermis.
Alcanna de Virginia. Prinos verticillatus.
Alcanfor. Alcanforeiro. Laurus camphora.
Alcaparra. Capparis ſpinosa.
Alcar. Lithoſpermum fruticoſum.
Alcaravão. Ardea stellaris.
Alcaravia, ou Alcarovia. Carum carvi.
Alcateia. Numero de lobos juntos.
Alce. Cervus alces.
Alcea. Alcea rosea.
Alcea bastarda. Malva alcea.
Alchemilla. Alchemilla vulgaris.
Alchirivia. Carum carvi.

Alchirivia hortenſe. Pastinaca sativa.
Alchisera. Sium ſisarum.
Alcofor. Stibium.
Alcorovia. Carum carvi.
Alea. Elefante ſem dentes.
Alecrim. Rosmarinus officinalis.
Alecrim das arcas. Gnaphalium arenarium.
Alecrim das paredes. Gnaphalium Staechas.
Aleli, Alheli. Cheiranthus cheiri.
Alemo. Populus alba.
Aleonado. Cervinus.
Alequeado. Flabelliformis.
Aleto. Falco niſus.
Alface repolhuda, Alfaça. Lactuca sativa, capitata.
Alface orelha de muſa. Lactuca sativa romana.
Alface brava. Lactuca virosa.
Alfacinha do rio. Veronica Becabunga.
Alfaços. Especie de cogumelos, como os miscaros pardos; mas tem a copa vermelha.
Alfaneque. Falco tuneranus.
Alfanjado. Acinaciformis.
Alfaquim. Zeus gallus.
Alfarroba, Alfarrobeira. Ceratonia Siliqua.
Alfavaca de cobra. Parietaria Lusitanica.
Alfavaca. Ocymum basilicum.
Alfazema. Lavandula Spica.
Alfeire. Rebanho de ovelhas, que não parirão, nem estão prenhes.
Alfeneiro. Ligustrum vulgare.
Alfinete de dama. 1) Geranium fulgidum. 2) Geranium inquinans.
Alfineteado, Agulheado. Acicularis.
Alfineteira. Geranium.
Alforbe, Alforfião. Euphorbia officinarum.
Alforja. A hervinha, que ſe escolhe do trigo.
Alforvas. Trigonella faenugraecum.
Alfoſtico. Piſtacia vera.
Algas. Algae.
Algodoeiro. Gossypium herbaceum.
Algodão do mato. Bombax ceiba et pentandra.
Algorouvão. Eſpecie de grou grande.
Alho. Allium sativum.
Alho porro. Allium porrum.
Alho das vinhas. Allium vineale.
Alho victorino. Allium victoriale.
Alimaria. Animalia.
Alinguetado. Ligulatus, Lingulatus.
Aljofar. A perola menos fina, menos graúda, e igual.
Aljofar, ou Aljofareira. Lithospermum officinale.
Alipivre. Nigella.
Alisso dos jardins. Alyssum saxatile.
Alkakengi, ou Alkekenge. Vid. *Alquequenge.*
Allamanda. Allamanda cathartica.
Alliaria. Erysimum alliaria.
Almagre. Ochra.
Almalho. Novilho, ou boi feito na idade da robuſtez.
Almea. Thus Judaeorum.
Almecega. Resina de lentisco.
Almeirão. Cichorium intybus.
Almeiroa, ou Almiroa. Cichorium intybus sativa.
Almiscar. Moſchus.
Almiscareira major. Geranium moschatum.
Almessigueira. Pistacia lentiscus.
Almiscar. Moſchus.
Almiscareira menor. Geranium cicutarium.
Almo. Vid. *Alemo.*
Aloe. Aloe perfoliata.
Aloe soccotorino, hepatico, e caballino. São variedades da especie precedente.
Aloendro. Vid. *Loendro.*
Alosna. Vid. *Losna.*
Alperche, Alperſes. Os damascos grandes e ſemelhantes a pecegos.
Alphabaca, Alphavaca. Vid. *Alfavaca.*
Alpiste, Alpista. Phalaris canariensis.
Alqueives. Arva.
Alquequenge. Physalis alkekengi.
Alquerivia. Vid. *Alchiririvia.*
Alquitira. Astragalus tragacantha.
Altaforma. Certa ave de rapina.
Altavela. Raia altavela.
Althea. Althaea officinalis.
Alva do olho. Albumen oculi.
Alvarazes. Certa variedade de figos.
Alvarilho. Candor; Eine Krankheit der Bäume.
Alvarrãa maritima. Scilla maritima.
Alvarrãa reinol. Scilla Lusitanica.

Alvarrãa do Peru. Scilla peruviana.
Alvarraz. Delphinium ſtaphisagria.
Alveloa. Motacilla alba.
Alysso dos jardins. Alyssum ſaxatile.
Amago. Medulla arborum.
Amangerona, Amaraco. Vid. *Mangerona.*
Amarantho papagayo. Amaranthus tricolor.
Amarello. Flavus; Luteus.
Amargoſeira. Melia azedirachta.
Amargozo. Amarus.
Ambaiba. Cecropia peltata.
Ambapaya. Carica papaya.
Ambar-gris. Ambra.
Ambar. Succinum.
Ambrieta. Hibiscus abelmoſchus.
Ameeiro. Vid. *Amieiro.*
Amejoa, Ameijoa. 1) Mytilus; 2) Tellina.
Ameixeira. Prunus domestica.
Amello. Amellus lychnitis.
Amello de Virgilio. Aster amellus.
Amendoeira. Amygdalus communis.
Amenduinas. Arachis hypogaea.
Ameos. Vid. *Ammio.*
Ametiſto, Ametiſta. Amethystus.
Amexieira reinol. Prunus domestica Lusitanica.
Amexieira Saragoçana. Prunus domestica Syracusana.
Amianto. Amianthus.
Amieiro preto. Quercus Siler.
Amieiro branco. Vid. *Alemo.*
Amigdalas. Amygdalae, Tonſillae.
Ammio menor, ou verdadeiro; Ammeo; Ammi. Sison ammi.
Ammio major. Ammi majus.
Ammio dos antigos. Lagoecia cunoides.
Amomo cardamomo. Vid. *Cardamomo menor.*
Amomo da Jamaica. Myrtus pimenta.
Amomo de Allemanha. Sison Amomum.
Amor de hortelão. Galium aparine.
Amor perfeito dos velhos. Aquilegia vulgaris.
Amoreira. Morus nigra.
Amoreira framboeza. Vid. *Sylva framboezeira.*
Amoreira tataiba. Morus tinctoria.
Amorim. Eſpecie de pera; *Mouille-bouche.*
Anacardo da America. Anacardium occidentale.
Anacardo do oriente, ou do Malabar; Ancardina. Avicennia tomentosa.
Anaco. O cabrito, que eſtá no ſegundo anno de idade.
Anaſaia. O barbilho do caſulo dos bichos de ſeda.
Anafega. Vid. *Maceira da anafega.*
Anagal. Vid. *Murrião.*
Anagyro dos Alpes, ou bastardo. Cytisus laburnum.
Anagyro de Hespanha. Anagyris foetida.
Ananaz. Bromelia ananas.
Anca. Iſchium.
Anchova. Clupea encraſicolus.
Anchusa medicinal. Anchusa officinalis.
Andorinha. Hirundo.
Andorinha do mar. Sterna.
Androsemo. Hypericum androſaemum.
Anemone, Anemona, Anemola. Anemone.
Anemone do Tejo. Anemone palmata.
Anemone coronaria. Anemone coronaria.
Anemone dos jardins. Anemonè hortensis.
Anemone hepatica. Anemone hepatica.
Anemone pulsatilla. Anemone pulsatilla.
Anemone marinha. Actinia.
Anetho. Vid. *Endro.*
Anfibios. Amphibia.
Angelica hortenſe. Angelica Archangelica.
Angelica brava. Aegopodium podagraria.
Angelica. Vid. *Tuberosa.*
Angelica sylveſtre. Angelica sylvestris.
Angelim da India. Epidendrum retuſum.
Angerato. Vid. *Achillea do S. João.*
Anguia. Muraena anguilla.
Anho. Vid. *Cordeiro.*
Anhocasto. Vitex agnus castus.
Anil ou Anileira. Indigofera.
Animaes. Animalia.
Animalejos. Animalcula.
Aninho. Cordeiro ou ovelha de hum anno.
Anis, Aniso, Aniſeira. Pimpinella anisum.
Aniſeira da China. Illicium anisatum.
Anoni. Ononis.
Anserina, Ansarinha. Potentilla anserina.
Antherico. Anthericum planifolium.

Anthora. Aconitum anthora.
Anthyllis major, Anthylli. Anthyllis barba Jovis.
Anthyllis menor. Anthyllis heterophylla.
Anthyllis bastarda. Teucrium Iva.
Antimonio. Antimonium.
Anxova. Vid. *Enxova.*
Apargia. Hieracium incanum.
Apeiba. Sloanea dentata.
Aphaca. Lathyrus aphaca.
Apiastro. Vid. *Herva cidreira.*
Apio. Vid. *Aipo.*
Apocyno de Veneza. Apocynum Venetum.
Apocyno de Mompelher. Vid. *Escammonea de Mompelher.*
Aquilegia, Aquileja. Aquilegia vulgaris.
Aquifolio, Aquifolia. Ilex aquifolium.
Aquilhado. Carinatus.
Araca. Lathyrus cicera.
Araçá. Psidium. ....
Aracapuda. Drosera indica.
Araguagua. Squalus pristis.
Aralha. Novilha de dois annos.
Aranha; Aranhiço. Aranea.
Aranha segadora. Phalangium opilio.
Arapabaca. Spigelia anthelmia.
Arbuto. Vid. *Medronheiro.*
Arcal. Cistus tuberaria.
Arcio. Arctium.
Arcipreste. Cupressus.
Ardosia. Schistus.
Area. Arena.
Areca. Areca catechu.
Areira. Schinus areira.
Arenque. Clupea harengus.
Arequeiro. Areca.
Aresol. Centaurea paniculata.
Arganaz. Myoxus glis.
Argemone do Mexico. Argemone Mexicana.
Argentina. Potentilla argentina.
Argilla. Argilla.
Arinto. Variedade de uva miuda e azeda.
Arisaro. Arum Arisarum.
Aristolochia ordinaria, ou clematite. Aristolochia clematitis.
Aristolochia redonda. Aristolochia rotunda.
Aristolochia longa. Aristolochia longa.
Aristolochia menor. Aristolochia pistolochia.
Aristolochia de Virginia. A Serpentaria de Virginia.
Aristolochia bastarda. Fumaria bulbosa.
Armadillo. Dasypus.
Arminho. Mustela erminea.
Armoles hortense. Atriplex hortensis.
Armoles brava. Atriplex hastata.
Armoracia. Cochlearia armoracia.
Arnica. Arnica montana.
Aroeira. Pistacia lentiscus.
Arpista. Vid. *Alpista.*
Arqueado. Arcuatus.
Arrãa. Rana.
Arraia. Raia.
Arrebenta-boi. Ononis spinosa.
Arroxado. Lividus.
Arroz. Oryza sativa.
Arroz giraçal. O arroz de melhor especie que se produz na Asia.
Arroz dos ratos, Arroz dos telhados. Sedum album.
Arruda. Ruta graveolens.
Arruda dos muros. Asplenium ruta muraria.
Arrudão. Ruta montana.
Arsenico. Arsenicum.
Artanita. Cyclamen.
Artelho. Pollex pedis.
Artemisia, Artemija, Artemige. Artemisia vulgaris.
Artemisia de Judea. Artemisia judaica.
Arthania, Arthanica. Cyclamen.
Arunco. Spiraea aruncus.
Arvaloa. Motacilla alba.
Arvore. Arbor.
Arvore coral. Erythrina corallodendron.
Arvore da coroa de espinhos de Christo. Rhamnus spina Christi.
Arvore Dragão. Dracaena draco.
Arvore de incenso. Juniperus Lycia.
Arvore pimenta. Vitex agnus castus.
Avore incensa. Vateria indica.
Arvore de neve. Chionanthus.

Arv-

Arvore do Paraizo. Elaeagnus angustifolius.
Arvore da ſeda. Asclepias fruticosa.
Arvore dos Sombreiros. Corypha umbraculifera.
Arvore da vida. Thuia occidentalis.
Arvore triſte de dia. Nyctanthes hirsuta.
Arzolla. A amendoa em quanto eſtá verde.
Aſalveado. Hypocrateriformis.
Aſarabacca, Aſarabaccara. Asarum europaeum.
Aſarina. Antirrhinum asarina.
Aſaro. Asarum europaeum.
Aſaro da Virginia. Asarum virginianum.
Asbeſto. Asbestus.
Ascamonia. Vid. *Escammonea.*
Ascaridas. Ascarides.
Asclepias. Vid. *Hirundinaria.*
Ascyro. Hypericum quadrangulum.
Aſcvia. Pleuronectes platessa.
Asno. Equus asinus.
Aſpa de Santo Andre. Ascyrum crux Andreae.
Aſperula. Asperula odorata.
Aſpalatho do reyno. Spartium patens.
Aſpalatho de Hespanha. Spartium Scorpius.
Aſpalatho eſpinhoſo. Spartium spinosum.
Aſpalatho da America. Aspalathus ebenus.
Aſpero. Asper.
Aſpid, Aſpide. Coluber aspis.
Aſſafetida. Ferula assafetida.
Aſſafroa. Vid. *Açafroa.*
Aſſafrão. Vid. *Açafrão.*
Aſſarabacca. Vid. *Aſaro.*
Aſſarina. Vid. *Aſarina.*
Aſſelgas. Vid. *Acelgas.*
Aſſetinado. Holosericeus.
Aſſofeifa. Vid. *Açofeifa.*
Aſſovelado. Subulatus.
Aſſucar. Saccharum.
Aſſucena. Vid. *Açucena.*
Aſteriſco, Aſtero. Aster.
Aſteriſco da China. Aster chinensis.
Aſtragalo doce. Astragalus glycyphyllus.
Aſtrancia, Aſtrança. Astrantia maior.
Atabão, Atavão. Tabanus.
Athanaſia. Athanasia maritima.
Athanaſia baſtarda. Vid. *Tanaſia.*
Atragena. Atragena alpina.
Atraphaxe. Atraphaxis undulata.
Atraphaxe baſtarda. Polygonum frutescens.
Atum. Scomber thynnus.
Avea. Avena sativa.
Ave. Avis.
Aves de arribação. Aves advenae.
Aves aquaticas. Anseres.
Aves de rapina. Accipitres.
Ave de verano. Ampelis variegata.
Ave-rei. Motacilla troglodytes.
Ave-rei creſtada. Motacilla regulus.
Avelleira, Avellãas. Corylus avellana.
Avenca ordinaria. Adiantum Capillus Veneris.
Avenca do Canada. Adiantum pedatum.
Avenca negra. Asplenium adiantum nigrum.
Avenca branca. Vid. *Arruda dos muros.*
Avencão. Asplenium trichomanes.
Aveſſado. Reſupinatus.
Avoceta. Recurvirostra avosetta.
Auricularia. Hediotis auricularia.
Axenuz. Agroſtemma githago.
Aza. Ala.
Azafrão. Vid. *Açafrão.*
Azambuge, Azambujo, Azambugueiro. Olea europaea sylvestris.
Azareiro, Azareira. Prunus Lusitanica.
Azarolo, Azarola. Crataegus azarolus.
Azebre. Aloe.
Azedas, Azedeira. Rumex acetosa.
Azeda vermelha. Rumex sanguineus.
Azeda creſpa. Rumex crispus.
Azeda obtuſa. Rumex obtusus.
Azeda paciencia. Rumex patientia.
Azedinha. Oxalis acetosella.
Azedo. Acidus.
Azeite. Oleum.
Azeitonas. Olivae.
Azeitonas do Malabar. Elaeocarpus serrata.
Azevia. Pleuronectes limanda.
Azeviche. Succinum nigrum, Gagas.
Azevinho do Carolina. Ilex cassine.
Azevre. Aloe.
Aziche. Melanteria.

Azin-

Azinheira, Azinho. Quercus ilex.
Azinho prino. Quercus prinus.
Azougue. Hydrargyrum.
Azul. Coeruleus.

Baboſa herva. Aloe.
Bacalhão. Gadus morhua.
Baço. Splen, Lien.
Badejo. Gadus pollachius.
Baga. Bacca.
Baganha. A cabecinha do linho.
Baje. Siliqua.
Bainha. Vagina.
Balancins. Halteres.
Balanco. Avena fatua.
Balauſtios. As flores da romeira.
Baldroegas. Vid. *Beldroegas.*
Balea, Baleia. Balaena.
Balea horca. Physeter macrocephalus.
Baleato. A criança da balea.
Ballote, Ballota. Ballota nigra.
Balſas, Balſeiros. Dumeta.
Balſamina. Impatiens balsamina.
Balſamita. Tanacetum balsamita.
Balſamita baſtarda. Chrysanthemum balſamita.
Balſamo. Achillea millefolium.
Balſamo. Balsamum, Balsamus.
Balſamo de Gilead. Amyris gileadensis.
Balſamo de Mecca. Amyris opobalsamum.
Balverde. Vid. *Valverde.*
Bambueira, Bambu. Arundo bambos.
Bananeira ordinaria. Musa sapientum.
Bandouba. Reticulum.
Banha. Axungia.
Baõnezas. Variedade de maçãas azedinhas de Baiona.
Baonilha. Epidendron vanilla.
Barba. 1) Barba; 2) Mentum.
Barbas das baleas. Laminae corneae balaenarum.
Barbas dos peixes. Cirrhi.
Barbas das pennas. Vexillum.
Barba de bode. Tragopogon pratense.
Barba de bode hortenſe. Vid. *Scorſiſim.*

Barbalhos. As raizes ſinas da arvore.
Barbasco. Vid. *Verbasco.*
Barbatanas. Pinnae piscium.
Barbella. A pelle pendente do pescoço dos bois.
Barbo. Cyprinus barbus.
Barbiruiva. Loxia pyrrhula.
Barbudo. Barbatus.
Barbuſano. Sideroxylon.
Bardana. Arctium lappa.
Bardana menor. Xanthium strumarium.
Bareja. Lendea da mosca varejeira.
Barrete de clerigo. Evonymus europaeus.
Barriga. Venter.
Barriga da perna. Sura.
Barro. Argilla.
Baſilicão, Baſilisco. Ocymum basilicum.
Batarda. Otis tarda.
Batarraba. Vid. *Betaraba.*
Batata ordinaria, Batateira. Convovulus batatas.
Batatas da terra, Batatas inglezas, Batatas brancas. Solanum tuberosum.
Batata de purga. Convolvulus mechoacana.
Baynilha. Vid. *Baonilha.*
Bayo. Badius.
Bazar. Bezoar.
Bebera. Hum figo temporão, negro de fora, encarnado por dentro, groſſo e comprido.
Becabunga. Veronica becabunga.
Bedelio. Bdellium.
Beiço. Labium.
Beijoim. Croton Benzoe.
Beldroega. Portulaca oleracea.
Belingela. Vid. *Beringela.*
Belladona. Atropa belladona.
Belladona das Antilhas. Amarillis belladona.
Bellagarça. Ave asiatica deſte nome.
Belverde, Belreder. Vid. *Valverde.*
Bemetre. Ave braſiliano de bico groſſo, longo, piramidal, cabeça baxa, e larga, coſtas e azas negras borrifadas de verde, a barriga amarella, da grandeza d'eſtorninho.
Benmequeres. Chrysanthemum leucanthemum.
Beneſe. Viola odorata.
Bengaleira. Canna indica.
Benjoeiro. Vid. *Beijoim.*

Ber-

Berberiz. Berberis vulgaris.
Bergamota. Vid. *Vergamota.*
Beringela. Solanum melongena.
Bernardo o heremita. Cancer Bernhardus.
Berſa. Vid. *Verça.*
Beſouro. Vid *Biſouro.*
Beſpa, Veſpa. Vespa.
Beſpa dourada. Chrysis.
Beſſuga. Sparus pagrus.
Betaraba. Beta vulgaris rubra.
Betle, Beter, ou Betre. Piper betle.
Betonica. Betonica officinalis.
Betula, Betulla. Betula alba.
Betula baſtarda. Carpinus betulus.
Bexiga. Veſica.
Bexiga de cão. Colutea arborescens.
Bezerro. Vitulus (*s.v.* Bos).
Bezerro marinho. Phoca.
Bezoar. Vid. *Bazar.*
Bezoar de Alemanha. Aegagropila.
Bicalado. Ave aquatica menor, que adem.
Bicha. Cerva (*s v.* Cervus).
Bichinho da orelha. Forficula auricularia.
Bicho. 1) Vermis; 2) Eruca.
Bicho da terra. Lumbricus terreſtris.
Bicho ralo. Gryllus gryllotalpa.
Bicho de conta. Oniscus asellus.
Bicho da ſeda. Phalaena bombyx mori.
Bicho que fura a madeira dos navios. Teredo navalis.
Bico. Rostrum avis.
Bico de cegonha maior. Geranium ciconium.
Bico de cegonha menor. Geranium cicutarium.
Bico de grou. Geranium gruinum.
Bico de pomba. Geranium columbinum.
Bico do peito. Papilla.
Bicuiva. Noz oleoſa do Braſil, de que ſe uſa na medicina.
Bigode. Mystaces.
Bigumeo. Anceps.
Bilhaſre. Vid. *Milhafre.*
Bilimbinos. Averrhoa bilimbi.
Bintangor. Calophyllum inophyllum.
Birliana. Valeriana celtica.
Bisnaga. Daucus bisnaga.
Biſouro. Scarabaeus melolontha.
Bispo. Uropygium
Biſtorta. Polygonum bistorta.
Biſugo. Sparus pagrus.
Bitume judaico. Asphaltus.
Bivaro. Caſtor fiber.
Boal. Variedade de uva branca doce, e com bagas ovaes.
Boal branco. Variedade de uva branca, acida, e com bagos ovaes mais groſſos do que os do Boal ordinario.
Boanova. Eſpecie de borboleta.
Boas noytes. Mirabilis jalappa.
Boca. Os, oris.
Bocamolle. Peixe de bom goſto, peſca-ſe nas coſtas dos Braſis.
Bocejante. Hians.
Bochecha. Bucca.
Bode. Hircus (*s.v.* Capra).
Bode ſalvagem. Capra ibex.
Bodião. Cyprinus jeſes.
Bofes. Pulmo.
Boga. Sparus boops.
Bogio. Simia.
Boi. Bos.
Boi de Deos. Coccinella.
Bolbo. Bulbus.
Boleto da isca. Boletus igniarius.
Boleto de larico. Boletus laricis.
Bolha. Bulla.
Boliebolle. Briza maxima.
Bolor. Mucor mucedo.
Bolota. Glans.
Bolota da terra. Lathyrus tuberosus.
Bolota marinha. Lepas.
Bolſa. Scrotum.
Bolſa de paſtor. Thlaspi bursa pastoris.
Bonina. Bellis perennis.
Bonito. Scomber pelamis.
Boquiaberto. Ringens.
Boquinha. Peixe do rio de Cuama, ſemelhante á ſavelha, tem mui pequena boca, e pouca eſpinha.
Borboleta. Papilio.

Bor-

Borboleta nocturna. Phalaena.
Borboleta. Huma variedade do rainunculo asiatico.
Borbulha. Gemma, Oculus.
Borcejote. Variedade de figos europeos.
Bordalo. Silurus.
Borjaçotes. Variedade de figos, que tem a massa por dentro vermelha.
Borletta. Penicillus.
Borni. Ave de rapina que se ceva em garças, coelhos, perdizes &c.
Borragem. Borrago officinalis.
Borregos. Os machos do gado ovelhum, desde que nascem até que a lã faça hum anno.
Borrelho. Ave aquatica, da grandeza do estorninho, parda, com barriga branca, de bico e pernas compridas.
Borrifado. Guttatus.
Borro. O macho do gado ovelhum, quando tem mais de hum anno de idade, e inda não fez dois.
Botão. Gemma, Oculus.
Botilhão. Fucus divaricatus.
Botrys. Chenopodium botrys.
Boy. Vid. *Boi.*
Bozina. Buccinum.
Brabyla, Brabilon. Brabejum stellulifolium.
Braço. Brachium.
Braco, Bracco. Canis avicularius.
Branca ursina de Italia. Acanthus mollis.
Branca ursina bastarda. Heracleum sphondylium.
Branco. Albus.
Brandão de amor. Serpula penis.
Brasileto. Caesalpinia crista.
Bravio. Sylvestris.
Bredo. Blitum.
Bredos. Amaranthus viridis.
Bredos vermelhos. Amaranthus melancolicus.
Bretonica, Bretonia. Betonica.
Briguigão. Marisco, que vive n'huma pequena concha redonda e raiada.
Brindeira. Garcinia celebica.
Bringela. Vid. *Beringela.*
Brinza, Brinça. Peucedanum officinale.
Broquel. Pelta.
Brunheiro. Vid. *Abrunheiro.*
Brusca. Ruscus.
Bryngela. Vid. *Beringela.*
Bryonia. Brionia alba.
Buama. Peixe do mar, do feitio de caxão.
Bubalo. Antilope bubalus.
Bubonio. Inula salicina.
Bucardo. Cardium.
Bucho. Ventriculus.
Bufalo. Bos bubalus.
Buffa de lobo. Lycoperdon bovista.
Bufo; Bufo cornudo. Strix bubo.
Bugalho. Galla.
Bugio. Simia.
Buglossa. Anchusa officinalis.
Bugula. Ajuga reptans.
Buinho. Scirpus.
Bulebule. Briza maxima.
Buraco. Foramen.
Burrinho. Labrus merula.
Burro. Equus asinus.
Busardo. Falco aeruginosus.
Butio. Falco buteo.
Butre. Vultur.
Butua. Cisampelos pareira.
Buxo. Buxus sempervirens.
Buxo. Ingluvies.
Buzio. Cypraea moneta.

Caapia, Caaopia. Hypericum bacciferum.
Caapeba. Cisampelos pareira.
Caapomonga. Plumbago scandens.
Cabaço, Cabaça. Cucurbita lagenaria.
Cabacinhas. Cucumis colocynthis.
Cabeça. Caput.
Cabeça de bezerro. Antirrhinum majus.
Cabecinhas. Summitates plantarum.
Cabeçudo. Cyprinus jeses.
Cabello. Capillus.
Cabisbaxo, Cabiscaido. Cernuus.
Cabo de faca. Solen.
Caboz. Cottus gobio.
Cabra. Capra.
Cabra montez. Capra ibex.

Cabrão. Hircus (*s. v.* Capra).
Cabresto. Capistrum.
Cabrinha. Capella (*s. v.* Capra).
Cabrinha. Perca cabrilla.
Cabrito. Hoedus (*s. v.* Capra).
Cabureiba. Myroxylon peruifera.
Caçadora. Boa conſtrictor.
Cação. Squalus galeus.
Cachaſſo. Cervix.
Cacho. Racimus.
Cachorro. Catulus (*s. v.* Canis).
Cacoeiro, *Cacao*. Theobroma Cacao.
Cacaro. Dolichos pruriens.
Cacatous. Papagaios brancos.
Cachia. Flor da espongeira.
Cachorro. O filho recente do cão; Catulus.
Cadeiras. Iſchium.
Cadella. A femea do cão.
Cadoz. Cyprinus gobio.
Caffe, *Caffeeiro*. Coffea arabica.
Cagado. Teſtudo lutaria.
Cagalume. Lampyris.
Cagarrinha. Ova s. semen piscium.
Cagarrinhas. Scolymus maculatus.
Cahidiço. Caducus.
Caimão. Lacerta crocodylus.
Cairo. As filaças nos cocos de Braſil.
Caju, *Cajueiro*. Anacardium occidentale.
Cal. Calx.
Calaim. Eſtanho indiano, mais fino, que o europeo.
Calambá; *Calambuco*. Eſpecies do lenho aloe.
Calamo aromatico. Acorus calamus.
Calamentha. Melissa Calamintha.
Calamina. Calaminaris lapis.
Calamita. Magnes.
Calandra, *Calhandra*. Alauda calandra.
Calçado de Noſſa Senhora. Cypripedium calceolus.
Calcamares. Paſſaros pretos, que apparecem perto da costa do Cabo de Boa-Eſperança.
Calcanhar. Calx, Calcaneum.
Calcatrippa. Delphinium consolida.
Calcifraga. Saxifraga.
Calcifraga de Lobelio. Crithmum maritimum.
Calcitrapa. Centaurea calcitrapa.
Calendula. Calendula officinalis.
Calhão. Silex.
Callitriche do outono. Callitriche autumnalis.
Callitriche da primavera. Callitriche verna.
Calhaleite. Gallium verum.
Calhandra. Alauda calandra.
Caltha. Caltha palustris.
Calumbo. Radix columbo.
Calys. Calyx.
Cama, *Came*. Chama.
Camadas. Strata.
Camão. Porphyrio; Poule ſultane.
Camara. Lantana camara.
Camarão. Aconitum cammarum.
Camarão. Cancer squilla.
Camarinhas, *Camarinheira do Braſil*. Geoffraea spinosa.
Camarinhas do reyno. Empetrum album.
Cambra. *Cambróes*, *Cambroeiro*. Rhamnus catharticus.
Cambroeira baſtarda. Lycium europaeum.
Camedris. Vid. *Chamedrys*.
Cameleão, *Cameleonte*. Lacerta chamaeleon.
Camelão branco. Carlina acaulis.
Camello. Camelus.
Camello pardal. Camelopardalis.
çamo. Alburnum.
Campainhas amarellas. Narcissus bulbocodium.
Camoez, *Camoeza*. Huma variedade de maçã doce; *Calville*.
Camomilla, *Camomile*. Matricaria Camomilla.
Campainha. Campanula rotundifolia.
Campainha. Uvula.
Campana. Inula helenium.
Campecheeiro. Haematoxylon campechianum.
Camphorada. Camphorosma monspeliaca.
Camphorciro. Laurus Camphora.
Campinha. Convolvulus arvensis.
Camurça. Antilope rupicapra.
Caneira, *Cana ordinaria*. Arundo donax.
Cana da India. Canna indica.
Cana de aſſucar. Sacharum officinale.
Cana do mato. Alpinia racemosa.
Cana cheiroſa. Acorus calamus.

Cana das lagoas. Typha.
Cana maritima. Arundo arenaria.
Cana do trigo. Culmus.
Cana ou Canella da perna. Tibia.
Canaberge. Vaccinium oxycoccus.
Canabraz. Heracleum ſphondylium.
Canafistula. Caſſia fistula.
Canafrecha. Ferula communis.
Canafrecha da aſſafetida. Ferula aſſafoetida.
Canal. Canalis.
Canamo. Canabis sativa.
Canario. Fringilla canaria.
Canaveal. Arundinetum.
Candea. Amentum, Julus.
Candela. Rhizophora mangle.
Caneja. Squalus catulus.
Canella vulgar ou de Ceilão. Laurus cinamomum.
Canella do Malabar. Laurus cassia.
Canella de Ema. Vellozia capsulis glabris, scapis hispidis. *Vandelli.*
Canella de Winter, branca. Wintera aromatica.
Canhametra. Althea officinalis.
Canhametra brava. Malva alcea.
Canhamo, Cannabo. Cannabis.
Caniço dos brejos. Arundo calamagrostis.
Cano, Canudo das pennas. Calamus.
Cantarida. Meloe vesicatorius.
Cão. Canis.
Cão de agoa, Cão gadelhudo. Canis aquaticus.
Cão turco. Canis ægyptius.
Cão de moſtra. Canis avicularius.
Cão de paſtor, Cão de gado. Canis domeſticus, villaticus.
Cão de caça. Canis ſagax.
Cão lobo. Canis pomeranus.
Cãoſinho-leão. Canis leoninus.
Cãoſinho de fralda ou fraldeiro, Cãoſinho de Malta. Canis melitenſis.
Capão. Capo, Gallus castratus.
Caparroſa. Vitriolum viride.
Capiller, Capillaria, Capello de Venus. Adianthum capillus Veneris.
Capiverde. Cavia capybara.
Capulho. Perianthium, Calyx; *Capulho do algodão.*
Cara. Dioscorea cara.
Caracol. Cochlea.
Caracolleiro. Phaseolus caracalla.
Caraguata. Tillandſia serrata.
Carambola. Averrhoa carambola.
Caramelga. Raia torpedo.
Caramujo. Nerita.
Caranguejo. Cancer.
Caranguejoſinho de manges. Cancer vocans.
Carapo. Gymnotus carapo.
Carapula. O calix ou pé da bolota e outros frutos.
Carcoma. Bichinho, que roe a madeira.
Çarça. Vid. *Sylva.*
Cardamina, Cardaminas. Cardamine pratensis.
Cardamomo menor, Cardamo. Amomum cardamomum.
Cardamomo major. Melaleuca latifolia.
Cardão do brasil. Cactus tuna.
Cardealina. Lobelia cardinalis.
Cardenilho. Aerugo.
Cardinho. Ranunculus ficaria.
Cardo asnil. Carlina racemosa.
Cardo corredor. Eryngium campestre.
Cardo eſtrellado. Centaurea calcitrapa.
Cardo da isca, ou isqueiro. Carduus eriophorns.
Cardo hortense. Cynara dracunculus.
Cardo mariano, Cardo leiteiro. Carduus Maria.
Cardo morto. Senecio vulgaris.
Cardo matacão, Cardo pinto. Carlina acaulis.
Cardo penteador. Dipsacus fullonum.
Cardo riçado. Carduus crispus.
Cardo sanguinho. Carthamus lanatus.
Cardo sancto. Centaurea benedicta.
Cardume. Bando ou multidão de peixe no mar.
Carepa da fruta. Lanugo.
Carſunculo. Carbunculus.
Carimão. Strychnos nux vomica.
Cariz. Carum carvi.
Carriço. Carex acuta.
Carriço bastardo. Arundo phragmites.
Carmoſim. Carmoſinus.
Carne. Caro.
Caroço. Nucleus.

Carollo, Carolim. Rachis.
Carote, Carotta. Daucus carotta.
Caroucha. Carabus.
Carpa. Cyprinus carpio.
Carpe. Carpinus betulus.
Carpo. Carpus.
Carqueja. Genista tridentata.
Carrapato. Acarus reduvius.
Carrapatos, Carrapateiro. Ricinus communis.
Carrapixo de amores. Hedysarum retroflexum.
Carrasco, Carrasca, Carrasqueiro, Carrasqueira. Quercus coccifera.
Carthamo. Carthamus.
Cartilagem. Cartilago.
Caruncho. Bichinho que roe a madeira.
Carvalhal. Quercetum.
Carvalheiro. Vid. *Carvalho.*
Carvalhinha. Teucrium Chamaedrys.
Carvalho cerquinho, Carvalho roble. Quercus rubur.
Carvalho enzinho. Quercus ilex.
Carvão. Carbo.
Caryophyllada. Vid. *Cravoilha.*
Casca. Cortex.
Casca de noz. Putamen.
Cascabulho. O casulo da pevide, bolota &c.
Cascarilha. Croton Cascarilla.
Cascarra. Squalus carcharias.
Casco. Ungula.
Casco da cabeça. Cranium.
Cassia. Vid. *Canafistula.*
Cassina. Ilex cassine.
Caſtanheta. Sparus chromis.
Caſtanho, Caſtanheira, Caſtanheiro. Fagus castanea major.
Castanheiro rebordão. Fagus castanea minor.
Caſtanheiro da India. Æsculus hippocastanum.
Castanha aquatica. Tribulus.
Caſtanha de terra. Bunium bulbocastanum.
Caſtor. Caſtor fiber.
Caſtoreo. Caſtoreum.
Caſulo. Gluma.
Casulo. Ninho coberto de musgo.
Caſulo. Novelo de fio, em que o bicho de seda se envolve.
Catapucia menor. Euphorbia lathyris.
Catapucia maior. Ricinus communis.
Catechuceira. Mimosa catechu.
Catupinaca das ſerras. Ipomaea campanulata.
Cavalão negral. Scomber pelamis.
Cavalla. Especie de sarda grande.
Cavallinha. Equisetum arvense.
Cavallinho. Syngnathus hippocampus.
Cavallo. Equus caballus.
Cavallo marinho. Hippopotamus.
Caveiro. Cranium.
Caviario. Caviarium.
Cazulo. Vid. *Caſulo.*
Cebola ordinaria, Ceba. Allium cepa.
Cebola cecem ou ceſſem. Lilium candidnm.
Cebola alvarrãa. Scilla.
Cebola venenosa. Colchicum autumnale.
Cebolinha. Cepa fissilis.
Cecem. Lilium candidum.
Cedro. Juniperus Lycia.
Cedro de Libano. Pinus cedrus.
Cedro de Buſſaco. Cupreſſus glauca s. lusitanica.
Cedro d'Hespanha. Juniperus oxycedrus.
Cegarrega. Cicada.
Cegonha. Ardea ciconia.
Cegude ordinaria, Cegude terrestre. Conium maculatum.
Cegude aquatica. Cicuta virosa.
Ceiba. Bombax ceiba.
Celgas. Beta cicla.
Celhas. Cilia.
Celidonia menor. Ranunculus ficaria.
Celidonia maior ou ordinaria. Chelidonium maius.
Cenchramo. Emberiza hortulana.
Cenoira. Daucus carotta.
Cenoira de Creta. Athamanta cretensis.
Centaurea menor. Gentiana centaurium.
Centaurea maior. Centaurea, Cevtaurium.
Centeio. Vid. *Senteio.*
Centifolio. Vid. *Rosa de cem folhas.*
Centinodia. Vid. *Sempre noiva.*
Centola, Santola. Especie de caranguejo grande.
Centopea. 1) Oniscus asellus; 2) Scolopendra.

Cepa, *Cepeira*. O tronca da videira.
Cera. Cera.
Cerceta. Anas querquedula.
Cerdas. Strigae, Setae.
Cerejeira ordinaria. Prunus avium.
Cerejeira pedral ou de facco. Prunus avium duracina.
Cerejeira preta. Prunus avium nigra.
Cerejeira brava. Cornus mascula.
Cerejas gallegas. Les merifes.
Cerijeira. Myrica cerifera.
Cerintha. Vid. *Chupamel*.
Cernelha. Cruz do cavallo.
Cerofolho, *Cerofolio*. Scandix cerofolium.
Cerofolho de cheiro. Scandix odorata.
Ceralha. Vid. *Serralha*.
Cérebro. Cerebrum.
Cerebello. Cerebellum.
Ceruda. Chelidonium maius.
Cerva. Cerva.
Cervo. Cervus elaphus.
Ceteraque. Asplenium ceterach.
Cevada. Hordeum vulgare.
Cevada fancta. Hordeum coelefte.
Cevada disticada. Hordeum distichum.
Cevandijas. Insecta et vermes; Ungeziefer.
Cha bohy. Thea bohea.
Cha verde. Thea viridis.
Chagas, *Chagueira*, *Cinco chagas*. Tropaeolum majus.
Chalcidonia. Chalcedonius.
Chamariz. 1) Fringilla caelebs. 2) Parus caeruleus; 3) Ein Lockvogel.
Chamedrys. Vid. *Carvalhinha*.
Chameleão branco. Carlina acaulis.
Chamepite. Teucrium chamaepitys.
Champacca. Michelia champacca.
Chancarona. Pargo falgado.
Chanfrado. Emarginatus.
Chantagem. Vid. *Tanchagem*.
Chaparreiro. Sovereiro novo.
Chapeo. Pileus.
Charcos. Stagna.
Charneira. Cardo.
Chato. Planus.
Chaquyarona. Coluber ftolatus.
Cheiro. Odor.
Chenopodio verdenegeo. Chenopodium rubrumin-
Chenopodio vermifugo. Chenopodium anthelmticum.
Cherameia. Averrhoa acida.
Cherivia. 1) Vid. *Alchirivia*; 2) *Sium sisarum*.
Cherne. Perca scriba.
Chibarro. Bode pequeno caftrado.
Chibato. Bode do terceiro anno por diante.
Chibo. O cabarito até ter hum anno.
Chicharo, *Chichero*, *Chichareiro*. Lathyrus sativus.
Chicharo de cheiro. Lathyrus odoratus.
Chicharro. Peixe a modo de carapao grande, negro pelas coftas.
Chicoria crespa. Cichorium endivia crispa.
Chicoria brava. Vid. *Almeirão*.
Chinchavelho. Paffaro branco malhado de negro.
Chinche. Cimex.
Chirivia. Carum Carvi.
Chirivia aquatica. Sium sisarum.
Chirivia hortense. Pastinaca sativa.
Chirivia de Candia. Athamanta cretensis.
Chironio, *Chironomo*. Laserpitium Chironium.
Chisme. Cimex.
Choco. Sepia fepiola.
Chondrilla. Chondrilla juncea.
Choradeira. Salix babylonica.
Choupa. Sparus melanurus.
Choupo. Populus nigra.
Choupo tremedor. Populus tremula.
Choupo balsamico. Populus balfamifera.
Chouva. Corvus monedula.
Chrysanthemo. Chrysanthemum coronarium.
Chumbo. Plumbum.
Chupa-cabras. Caprimulgus.
Chupamel. Trochilus.
Chapamel; *Chuchamel*. 1) Cerinthe maior; 2) Lonicera caprifolium.
Ciba. Sepia officinalis.
Cicatriz. Cicatrix.
Cicutaria. Chaerophyllum silvestre.
Cidreira (herva) Melissa officinalis.
Cidreira arvore. Citrus medica vulgaris.

Cigarra. Cicada.
Cigude. Vid. *Cegude*.
Cigurelha. Vid. *Segurelha*.
Cillercoa. Agaricus muceron.
Cimeira. Cyma.
Cinabrio. Cinnabaris.
Cinamomo. Vid. *Canella de Ceilão*.
Cinara. Vid. *Cardo hortense*.
Cinco chagas. Tropaeolum majus.
Cinco em rama. Potentilla reptans.
Cinoira, *Cinoura*. Vid. *Cenoira*.
Cinzento. Cinereus.
Cipó. No Brasil chamão assim a toda herva rasteira, ou trepadeira, que tem humas hastezinhas longas, dobradiças, que servem para atar, ou para usos medicos.
Cipó de Cobras. Convolvulus colubrinus.
Cipó de cobras de Brasil. Cissampelos pareira.
Cipó de cameras. Ipecacuana.
Circeá. Circaea lutetiana.
Cirgilim. Vid. *Gergelim*.
Cirsio. Cnicus oleraceus.
Cirsio de Mompelher. Carduus monspessulanus.
Cisne. Anas cygnus.
Cisto. Cistus.
Cissanthemo. Vid. *Pão de porco*.
Citocacio. Cneorum tricoccem.
Citraria. Res accipitraria, Ars falconaria.
Citronella menor. Melissa officinalis.
Citronella maior. Artemisia abrotanum.
Cizania. Vid. *Zizania*.
Cizirão. O nome que se da a toda a ervilhaca grossa.
Clara de ovo. Albumen ovi.
Clavelina. Vid. *Cravina*.
Clematite branca. Clematis vitalba.
Clematite bastarda. Aristolochia clematitis.
Cleonia. Cleonia Lusitanica.
Clinopodio. Clinopodium vulgare.
Coalhaleite. Vid. *Calhaleite*.
Coapia. Hypericum bacciferum.
Cobalto. Cobaltum.
Cobio. Euphorbia charachias.
Cobebeira, *Cobebas*. Piper cubeba.
Cobras. Serpentes.
Cobra de capello. Coluber najas.
Cobra de veado. Boa constrictor.
Cobra verde. Boa canina.
Cobre. Cuprum.
Cobreleira. Strychnos colubrina.
Cobrinha aquatica. Gordius aquaticus.
Cocca, *Coca*, *Coccaeira*. Menispermum cocculus.
Cocco, *Coco*. Fruto do coqueiro.
Cochecha. A bochecha do peixe.
Cochenilha, *Cochonilha*. Coccus cacti.
Cochenilheira Cactus cochenillifer.
Cochicho. Alauda calandra.
Cochlearia. Cochlearia officinalis.
Cocicho. A calandra de poppa.
Cocombro. Vid. *Pepino*.
Cocumelo. Vid. *Cogumelo*.
Codeço dos Alpes. Cytisus Laburnum.
Codiço, *Codiceiro*. Vid. *Codeço*.
Codorniz. Tetrao coturnix.
Coeda. Crusta.
Coelho. Lepus cuniculus.
Coentro. Coriandrum sativum.
Coesso. Scorpaena scropha.
Cogombro. Vid. *Pepino*.
Cogote. Occiput.
Cogumelo do campo. Agaricus campestris.
Cogumelo dos sabugos. Peziza auricula.
Cola de peixe. Ichthyocolla.
Colchico. Colchicum autumnale.
Colcherado. Platalea ajaja &c.
Colibri Trochilus.
Colmo. Culmus.
Colocasia. Vid. *Inhame do Egypto*.
Coloquinthyda. Cucumis colocynthis.
Colubrina. Ophiorrhiza mangos.
Colurno. Corylus Colurna.
Colutea Colutea arborescens.
Colutea bastarda. Coronilla coronata.
Comaro. Comarum palustre.
Combreto. Combretum laxum.
Come. Tragopogon porrifolium.
Cominhos. Vid. *Cuminho*.
Cominea, *Cominia*. Rhus cominia.
Commum. Communis.

Composto. Compositus.
Comprido. Longus.
Conchas. Conchae.
Concha de Venus. Venus.
Conchelo, Conchelas, Conchelhos. Cotyledon umbilicus Veneris.
Condri. Condrillo. Vid. *Chondrilla.*
Congossa maior, Congonha, Congoxa, Congorsa. Vinca major.
Congossa menor. Vinca minor.
Congro. Muraena conger.
Conguelga. Vid. *Conchelo.*
Connaro. Connarus monocarpos.
Consilios. Vid. *Conchelo.*
Consolda maior. Symphytum officinale.
Consolda menor. Prunella vulgaris.
Consolda mediana. Ajuga reptans.
Consolda real. Delphinium consolida.
Consolda dos Saracenos. Solidago virgaurea.
Contraerva. Dorstenia contrayerva.
Contra-veneno. Asclepias vincetoxicum.
Convallen. Vid. *Lirio convalle.*
Copaiveira, Copaiba, Copaiva, Copahuva. Copaivera officinalis.
Coqueiro da India. Coccos nucifera.
Coqueiro de Guine. Coccos Guineensis.
Coqueiro pindova. Coccos butiracea.
Coquilhos. Cocos pequenos, de que se facem contas &c.
Cor. Color; *Corado.* Coloratus.
Coração. Cor.
Coral. Corallium.
Corchoro. Corchorus olitorius.
Corchoro bastardo. Hieracium murorum.
Corço. Cervus capreolus.
Corcovado. Gibbus, Gibbosus.
Cordeiro. Agnus. (*s. v.* Ovis aries.)
Cordilha. Peixinho, Ligula.
Cordilheira. Corda de montes contiguos.
Corea. Coris monspeliaca.
Coreixa. Grus minor.
Cores. Variedade de couve.
Coriandro. Vid. *Coentro.*
Corme, Cormeiro. Sorbus.
Cornelina, Cornereira. Carneolus.
Cornicabra. Pistacia terebinthus.
Cornicabra. Huma variedade de peras.
Cornilheira. Pistacia terebinthus.
Corno. Cornu.
Cornos de Hammon ou de carneiro. Ammonitae.
Cornos dos insectos. Antennae.
Coroa de Rey. Trifolium melilotus.
Coroa de rey inodora. Ornithopus scorpioides.
Coroa imperial. Fritillaria imperialis.
Coroa da cabeça. Vertex.
Corpo. Corpus.
Correjola, Corriola. Corrigiola litoralis.
Correjola bastarda. Polygonum aviculare.
Correoso. Coriaceus.
Corruda. Asparagus acutifolius.
Corruja. Strix aluco.
Cortapáo. Picus principalis.
Cortiça, Corteza. Cortex.
Cortiço. Ave maior que perdiz, tem hum collar negro pelo pescoço.
Corvina. Sciaena lepisma.
Corvo. Corvus corax.
Corvo marinho. Pelecanus carbo.
Coruto. O penacho do milho, da canafrecha, e outras, que sai da fumidade dos talos.
Coscuseiro. Holcus spicatus.
Costella. Costa.
Costo, Costões, Costifragio. Costus arabicus.
Cotanilho. Tomentum.
Cotonea, Cotonina. Vid. *Marmeleiro.*
Cotovelo. Cubitus.
Cotovia. Alauda.
Cotula gallega. Cotula aurea.
Cotula do Nilo. Cotula anthemoides.
Cotula bastarda. Anthemis cotula.
Cotyledo. Cotyledon.
Coucellos. Vid. *Concelhos.*
Couro. Corium.
Couve. Brassica oleracea.
Couve crespa. Brassica oleracea crispa.
Couve tronchuda. Brassica oleracea apii folio.

Couve

Couve murciana. Brassica oleracea murciana.
Couve de Saboya. Brassica oleracea Sabauda.
Couve verde. Brassica oleracea viridis.
Couve vermelha. Brassica oleracea rubra.
Couve repolhuda ou Repolho. Brassica oleracea capitata.
Couve-flor. Brassica oleracea cauliflora.
Couve dos broccos. Brassica oleracea botrytis.
Couve frangada de Italia. Brassica oleracea Sabellica.
Couve Seleniſia. Brassica oleracea Selenisia.
Couve nabeira. Brassica oleracea napobrassica.
Couve cacheira. Brassica oleracea gongylodes, ſ. caulorapa.
Couve baſtarda. Crambe maritima.
Cova do olha. Orbita.
Coxa da perna. Femur.
Cracca. Vicia cracca.
Crambe. Crambe hispanica.
Cratego. Crataegus.
Cravaje. Clavus; Eine Krankheit der Pflanzen.
Cravina da China, ou da Arrabida. Dianthus Chinensis.
Cravina das areas. Dianthus rupestris.
Cravina barbella. Dianthus barbatus.
Cravina ſoberba. Dianthus ſuperbus.
Craveiro, Cravo ordinario encarnado, Cravo Saloyo &c. Dianthus cariophyllus.
Cravoaria, Cravo da India. Caryophyllus aromaticus.
Cravo da Maranhão. Myrtus caryophyllata.
Cravo fetido da India. Tagetes recta.
Cravo de defuncto. Tagetes expansa.
Cravo romano. Statice armeria.
Cravoilha. Geum urbanum.
Cré. Creta.
Crépi, Crepis. Crepis.
Creſpo. Crispus.
Crina. Juba.
Crino da America. Crinum Americanum.
Crino de Ceilão. Crinum Zeilanicum.
Criſtal. Cryſtallus
Crithmo. Crithmum maritimum.
Crithmo baſtardo. Echinophora spinosa.
Crocodilo. Lacerta crocodilus.

Cruanha. Hedysarum.
Crucianella. Vallantia cruciata.
Cruta. Sparus melanurus.
Cruz de Malta. Lychnis calcedonica.
Cryſtal. Cryſtallus.
Cuabebas, Cubebas. Vid. *Cobebas.*
çucena. Vid. *Açucena.*
Cucu. Cuculus canorus.
Cugumelo. Vid. *Cogumelo.*
Cuguminho. Vid. *Cuminho.*
Cuia, Cuya. Cresentia cucurbitina.
Cujete. Cresentia cujete.
Culilabão Laurus culibaban.
çumagre. Vid. *Sumagre.*
Cuminho. Cuminum cyminum.
Cuminho ruſtico. Laserpitium prutenicum.
Cuminho baſtardo. Lagoecia cuminoides.
çumo. Succus.
Curcuma. Curcuma longa.
Curnicabra. Vid. *Cornicabra.*
Cururu. 1) Amaranthus viridis; 2) Paulinia cururu.
Curuape. Paulinia pinnata.
Curuta. Sparus melanurus.
Cuscuſio. Cordeirinho nascido no oitono.
Cuscuta maior. Cuscuta Europaea.
Cuscuta menor. Cuscuta epythymum.
Cyano menor. Centaurea cyanus.
Cyano maior. Centaurea montana.
Cymbalaria. Antirrhinum cymbalaria.
Cynogloſſa. Cynoglossum officinale.
Cynomorio. Cynometra cauliflora.
Cynorrhodo. O fructo da roſa de cão.
Cypreſte, Cypariſſo. Cupressus sempervirens.

D*actyle.* Vid. *Tamara, Tamareira.*
Damaſonio. Alisma damasonium.
Damasqueiro. Prunus armeniaca.
D[illegible]is. Conyza squarrosa.
D[illegible]rd[illegible]nia. Conium maculatum.
Dedo. Digitus.
Dedo meninho. Minimus ſ. auricularis digitus.

Ded.

Dedo pollegar. Pollex.
Dedo de Mercurio. Colchicum autumnale.
Delfim. Delphinus.
Dentão. Sparus dentex.
Delgado. Gracilis.
Dentaria. Dentaria bulbifera.
Dentaria bastarda. Lathraea Squammaria.
Dentebrum. Asplenium adiantum nigrum.
Dentellaria. Plumbago europea.
Dente. Dens.
Dente de cão. Erythronium dens canis.
Dente de leão. Leontodon taraxacum.
Dentes do siso, Dentes cabeiros. Dentes sapientiae.
Derradeiras. Secundinae.
Descahido. Procumbens.
Diabelha. Plantago coronopifolia.
Diabelha do Reyno. Plantago Lusitanica.
Diabo marinho. Lophius piscatorius.
Diagalvez. Huma variedade de uvas.
Diamante. Adamas.
Dibalaustios. Vid. *Balaustios.*
Dictamo de Creta. Origanum dictamnus.
Dictamo branco. Dictamnus albus.
Diervilla. Lonicera Diervilla.
Digital, Digitello. Digitalis purpurea.
Dipsaco. Dipsacus.
Direito. Rectus.
Dobrado. Duplicatus.
Doçamarga. Solanum dulcamara.
Doce. Dulcis.
Dogue. Canis fricator.
Doiradinha. Asplenium Scolopendrum.
Doiradinha bastarda. Asplenium ceterach.
Doninha. Mustela vulgaris.
Doninha fedorenta. Mustela putorius.
Donzella. Ophidium.
Dormideira branca. Papaver somniferum album.
Dormideira preta. Papaver somniferum nigrum.
Doronico. Doronicum pardalianches.
Dourada. Sparus aurata.
Dourado. Coryphaena hippurus.
Draba. Draba.
Dracunculo. Arum Dracunculus.
Dracunculo do Brasil. Arum triphyllum.
Dracunculo hortense. Artemisia dracunculus.
Dracunculo dos prados. Achillea ptarmica.
Dragão, Drago. Draco.
Dragão do mar. Trachinus draco.
Dragoeira bastarda. Pterocarpus draco.
Dragoeiro, Dragoeiro, Dragoeira. Dracaena draco.
Dryophano. Myrica gale.
Duro. Durus.
Dutroa. Datura.

Ebano. Vid. *Evano.*
Ebisco. Vid. *Hybisco.*
Ebulo. Sambucus ebulus.
Echalota. Allium ascalonium.
Echinophora. Echinophora.
Echinopo. Echinops.
Echite. Echitis syphilitica.
Efrasia. Vid. *Euphrasia.*
Egagropila. Aegagropila.
Eglefim. Gadus æglefinus.
Egoa. Equa (*s. v.* Equus caballus).
Eira. Hedera helix.
Eiró. Huma variedade de anguias, mais grosso, de focinho mais longo; Anguilla marina.
Elaiagono. Vid. *Eleagno.*
Elatine. Antirrhinum elatine.
Eleagno. Eleagnus angustifolius.
Elemieiro. Amyris elemifera.
Elena campanha. Inula helenium.
Elephante, Elefante. Elephas.
Elleborinha. Vid. *Helleborinha.*
Elmo. Galea.
Elo, Ello. Cirrhus, Capreolus.
Eloendro. Vid. *Loendro.*
Ema. Strutho casuarius.
Embigo. Umbilicus.
Emparelhado. Geminatus, Geminus.
Empetro. Empetrum album.
Enanthe do Reyno. Oenanthe globulosa.
Encharcos. Peixe muito lento, e viscido de bom gosto e ma digestão.

Encortiçado. Suberosus.
Encostado. Incumbens.
Encuberto, Encubertado. Dasypus sexcinctus.
Endivia, Endibia. Cichorum Endivia.
Endrão. Anethum segetum.
Endro. Anethum graveolens.
Engallo. Fera de Congo, especie de javali.
Engos. Sambucus ebulus.
Enguia. Muraena anguilla.
Enho. O filho do veado e da cerva no seu primeiro anno.
Enroscado. Circinalis.
Ensayão, Ensaião. Vid. *Sayão*.
Ensinheira. Vid. *Azinheira*.
Entada. Mimosa Entada.
Entelhado. Imbricatus.
Entranhas. Viscera.
Entrecasca. Alburnum.
Entrenó. Internodium.
Enula campana. Inula helenium.
Enxayão. Vid. *Sayão*.
Enxofre. Sulphur.
Enxundia. Axungia.
Enzinheira. Vid. *Azinheira*.
Epatica. Vid. *Hepatica*.
Epiderma. Epidermis.
Epipacte branca. Serapias rubra.
Epithymo, Epithyma. Cuscuta Epithymum.
Equiseto, Equiseti. Vid. *Cavallinha*.
Era. Hedera helix.
Eraclea. Vid. *Heraclea*.
Erize. Vid. *Urze*.
Erigero. Erigeron.
Eriophoro. Eriophorum polystachium.
Eriophoro bastardo. Carduus eriophorus.
Eriophoro do Peru. Scylla Peruviana.
Ermoles. Vid. *Armoles*.
Eroca, Eroga. Hypericum ericoides.
Erva. Vid *Herva*.
Ervanço. Cicer arietinum.
Eruga. Brassica eruca.
Ervilhas, Ervilheira. Pisum sativum.
Ervilhaca. Vicia sativa.
Ervedo. Arbutus unedo.
Eryngo dos campos. Eryngium campestre.
Erysimo. Erysimum officinale.
Escabiosa ordinaria. Scabiosa succisa.
Escabiosa dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Escabiosa dos campos. Scabiosa arvensis.
Escabriola. Scabiosa succisa.
Escabroso. Scaber.
Escadea. Hum dos ramos com bagos, de que consta o cacho de uvas.
Escalho. Cyprinus cephalus.
Escalracho. Panicum dactylon.
Escama. Squama.
Escambroeiro. Rhamnus catharticus.
Escamonea ou Escamonia. Convolvulus scammonia.
Escamonia de Mompelher. Cynanchum monspeliacum.
Escaravelho. Scarabaeus.
Escaravelho aquatico. Cyprinus.
Escaravelho veado. Lucanus cervus.
Escarola ou Escariola amarga. Cichorium endivia.
Escariola doce. Lactuca scariola.
Eschenantho. Andropogon schoenanthus.
Eschineza. Smilax china.
Eschineza bastarda. Smilax pseudochina.
Eschinomene. Aeschinomene grandiflora.
Eschinomene de Brasil. Mimosa pudica.
Esclarea. Salvia sclarea.
Escolopendra. Scolopendra.
Escolymo malhado. Scolymos maculatus.
Escolymo de Hespanha. Scolymus hispanicus.
Escombro. Scomber scombrus.
Escorcioneira. Scorzonera hispanica.
Escordeo. Vid. *Scordio*.
Escordonia. Teucrium Scorodonia.
Escorpião. Scorpio.
Escorpião marinho. Cottus scorpius.
Escorpião aquatico. Nepa.
Escorpioa. Scorpiurus muricata.
Escorzoneira. Vid. *Escorcioneira*.
Escrophularia dos rios. Scrophularia aquatica.
Escrophularia nodosa ou fetida. Scrophularia nodosa.
Escudilho. Pelta.
Escudinha. Clypeola maritima.

Escudo.

Escudo. Clypeus.
Esculo. Aesculus hippocastanum.
Esculo dos antigos Quercus esculus.
Escuro. Obscurus.
Esferro cavallo. Hippocrepis.
Esgalhos. Racemi partiales.
Esgalhos. Ramificações que cruzão os cornos do veado.
Esgalracho. Paniscum dactylon.
Esguelhado. Obliquus.
Esmeralda. Smaragdus.
Esmerelhão. Falco æsalon.
Esopo. Vid. *Hyssopo.*
Espadana Iris Xyphium.
Espadana bastarda. Typha latifolia.
Espadoa. Armus.
Espadoas. Dorsum.
Espanta-lobos. Colutea arborescens.
Espargo hortense ou medicinal, Espargão. Asparagus officinalis.
Espargo do monte Asparagus aphyllus.
Espargo bravo ou Espargo dos antigos. Asparagus acutifolius.
Esparto. Stipa tenaciſſima.
Esparto bastardo. Lygeum spartum.
Espatha. Spatha.
Espato. Spathum.
Espatula. Platalea leucorodia.
Especie. Species.
Especies cheiroſas. Aromata.
Esphinge. Sphinx.
Esphondylio. Heracleum sphondylium.
Espicinardo celtico. Valeriana celtica.
Espicinardo indico. Andropogon nardus.
Espicinardo do Reyno. Lavandula spica.
Espiga. Spica.
Espigelia. Spigelia anthelmia.
Espiguilla. Locuſta, spicula.
Espim. Vid. *Uva espim.*
Espinafre, Espinacio. Spinacia oleracea.
Espinella. Spinellus.
Espinha Spina piscium.
Espinhaço. Spina dorsi.
Espinheiro. Rhamnus paliurus.
Espinheiro alvar. Crataegus oxiacantha.
Espinheiro cambra ou cerval. Rhamnus catharti-
Espinhela. Cartilagem que remata inferiormente o ſternon.
Espinhos. Spinae plantarum.
Espique. Atriplex halimus.
Espira. Spira.
Espiral. Spiralis.
Espirradeira. Achillea ptarmica.
Esponja. Spongia.
Esponja ou Esponjeira farnesia. Mimosa farnesiana.
Esponjozo. Spongiosus.
Esporão. Calcar.
Esporas, Esporas de Cavalleiro, Esporeira. Delphinium conſolida.
Esporeira de Ajace. Delphinium Ajacis.
Esqualo. Squalus.
Esquilla. Scilla.
Esquilo. Sciurus vulgaris.
Esquilo volante. Sciurus volans.
Esquilracho. Vid. *Escalracho.*
Esquinantho. Andropogon schoenanthus.
Esquina, Esquinera. Vid. *Eschineza.*
Estames. Stamina.
Estanca-cavallos. Gratiola.
Estancadeira. Statice.
Estandarte. Vexillum.
Estanho. Stannum.
Estaphiſagria. Delphinium staphiſagria.
Estarna. Perdiz, que tem os pés negros.
Estellaria. Alchimilla vulgaris.
Esteva de Creta. Cistus creticus.
Estevão, Esteva lada, Esteva. Cistus ladaniferus.
Estigma. Stigma.
Estilete. Stylus.
Estinco. Lacerta stincus.
Estipulas. Stipulae.
Estirado. Supinus.
Estojos das azas. Elytra.
Estolhos. Stolones.
Estomago. Ventriculus.
Estoque. Gladiolus
Estoraque, Estoraqueiro. Styrax officinalis.
Estorga. Erica.

Estorninho. Sturnus vulgaris.
Estragão. Artemisia dracunculus.
Estramonia. Datura stramonium.
Estreito. Angustus.
Estrelamim. Aristolochia longa.
Estrella de mar. Asterias.
Estrellado. Lichen arboreus.
Estrellado. Stellatus.
Estrige. Strix ſtridula.
Estrias. Striae.
Esturião. Acipenser sturio.
Estylete. Stylus.
Esula maior. Euphorbia palustris.
Esula menor. Euphorbia esula.
Evano de Creta. Ebenus cretica.
Evano de Ceilão. Uvaria ceilanica.
Evano de Java. Uvaria javanica.
Evano bastardo. Aspalatus ebenus.
Eufragia. Vid. *Euphrasia.*
Eupatorio de Avicenna. Eupatorium cannabinum.
Eupatorio dos Gregos. Agrimonia Eupatorium.
Euphorbia das boticas. Euphorbia officinarum.
Euphorbia dos antigos. Euphorbia antiquorum.
Euphorbia maleiteira. Euphorbia helioscopia.
Euphrasia. Euphrasia officinalis.
Exaco. Exacum sessile.

Fabaraz. Vid. *Paparaz.*
Faca. Mannus. (*s. v.* Equus.)
Face. Gena, Mala.
Fagara. Fagara pterota.
Fagopyro. Polygonum fagopyrum.
Faia. Fagus sylvestris.
Faisão, Faizão. Phasianus colchicus.
Falcão. Falco communis.
Farfaro, Farfara, Farfugio. Tussilago farfara.
Farpas. Antennae.
Farrã. Hum mixto de varias plantas semeadas de proposito para pasta temporão dos gados.
Fataça, Fataſſa. Especie de mugem grande; Peixe de rio, a que no Minho chamão: *Tainha*, em Ribatejo: *Tagana.*
Fava. Glans penis.
Fava, Faveira. Vicia faba.
Fava de Malaca. Anacardium orientale.
Fava pergativa. Dolichos urens.
Favo de mel. Favus (*s. v.* Mel.)
Faya. Fagus sylvestris.
Fedegosa. Chenopodium vulvaria.
Feijão branco, ou Feijoeiro ordinario. Phaseolus vulgaris.
Feijão peruviano. Dolichos urens.
Feito. Vid. *Feto.*
Fel da terra. Gentiana centaurium.
Fel. Bilis, Fel.
Felipodio. Vid. *Polypodio.*
Felpa. Pappus.
Femea. Foemina.
Fendido. Fiſſus.
Feno. Foenum.
Feniculo. Vid. *Funcho.*
Fenogrego. Frigonella foenum graecum.
Fento. Vid. *Feto.*
Feras. Ferae.
Ferdizella. Motacilla atricapilla.
Ferradurina. Hippocrepis unisiliqua.
Ferro. Ferrum.
Ferrugem. 1) Ferrugo. 2) Rubigo.
Fetos. Filices.
Feto ordinario, ou Feto femea. Pteris aquilina.
Feto macho. Polypodium filix mas.
Feto florido ou Feto real. Osmunda regalis.
Feveras. Fibrae, Fibrillae.
Fidalguinhos. Centaurea cyanus.
Figado. Hepar, Jecur.
Figueira ordinaria, Figueira mansa da Europa. Ficus carica.
Figueira bafoeira ou de tocar. Caprificus.
Figueira de inferno. 1) Cactus indica; 2) Ricinus communis.
Figueira da India. Cactus ficus indica.
Filho. Filius; *Filha.* Filia.
Filipendula. Spiraea filipendula.
Filipode. Vid. *Polypodio.*
Fios das flores. Stamina.
Fiſtico. Pistacia vera.
Flamengo. Phoenicopterus ruber.
Flexivel. Flexilis.
Flor. Flos.

Flor de cuco. Lychnis flos cuculi.
Flor da paixão. Paffiflora.
Flor velludo. Amarantus.
Flor de Adonis. Adonis.
Flor de liz. Lilium candidum.
Flor de sangue. Haemanthus coccineus.
Flores de Pascoa. Coronilla valentina.
Flor de pombinhos. Aquilegia vulgaris.
Flor dos amores. Celosia coccinea et cristata.
Flores de quaresma. Huma variedade do Rainunculo.
Florecer. Florere.
Focinho. Roftrum.
Focinho de becerro. Antirrhinum.
Fogagem. Uftilago.
Foinha. Muftela foina.
Folha. Folium.
Folhas floraes. Bracteae.
Folhada, Folhado, Folhó. Viburnum tinus.
Folhas de pitão. Boerifavia diffufa.
Folhetos. Lamellae.
Folhiços. Stipulae.
Follilho. Conceptaculum; Folliculus.
Fontes. Tempora.
Formiga. Formica.
Formiguinha. Forficula.
Formigueiro. Formicetum.
Formigueiro. Myrmecophaga.
Formiga-leão, Formigão. Myrmeleon.
Foveiro. Cervinus (color)
Fraco. Flaccidus.
Fradinho, Fradesilho. Motacilla atricapilla.
Fradinhos. Phaseolus peregrinus 4. Clusii.
Fragaria. Fragaria vesca.
Framboezas, Framboeseira. Rubus idaeus.
Franças. Os ramos da arvore mais altos.
Francelho. Falco tinnunculus.
Francolim. Tetrao francolinus.
Franga. Gallinha nova, que inda não põe.
Frango. O filho da galinha, que já não he pinto, mas crecido, antes de ser gallo.
Frangulina. Rhamnus frangula.
Franzido. Plicatus.
Frauta pastoril. Damasonium.
Fraxinella. Dictamnus albus.
Freio. Fraenulum.
Freirinhas. Pisum cordatum *Lobel.*
Freixo. Fraxinus excelsior.
Freixo orneira. Fraxinus ornus.
Frisão. Cavallo de Frisia.
Fronde. Frons, frondis.
Fronte. Frons, frontis.
Frouva. Ave parecida com a pega, tem a barriga branca.
Frouxel. Plumae.
Fructo. Fructus.
Fruta. Pomum (Obft)
Fruta bolfa. Cynometra ramiflora.
Fruta estrellada. Dillenia indica.
Fruta d'entrudo. Cordia mixa.
Fruta do Conde. Anona muricata.
Fruta de gralha. Melastoma malabathrica.
Fruta manilha. Achras diffecta.
Fruta nova. Prunus armeniaca minor.
Fuco. Fucus.
Fuinha. Muftela foina.
Fuinho. Certhia familiaris.
Fumaria, Fumiterra, Fumo da terra. Fumaria officinalis.
Fumaria bolbofa. Fumaria bulbosa.
Funcho. Anethum foeniculum dulce.
Funcho de porco. Peucedanum officinale.
Funcho marinho. Crithmum maritimum.
Fungão. Lycoperdon bovista maior.
Fungos. Fungi.
Furabordão. Nyctanthes hirsuta.
Furão. Muftela furo.
Fusaro. Carthamus tinctorius.
Fustete. Rhus cotinus.

Gado. Grex; Animalia domestica.
Gafanhoto. Gryllus.
Gagata. Gagas.
Gaio. Corvus glandarius.
Gaivão. Hirundo apus.
Gaivota. 1) Fulica atra &c.; 2) Larus.
Galanga. Maranta galanga.
Galbano, Galbaneiro. Bubon galbanum.

Galega.

Galega. Galega officinalis.
Galgo. Canis grajus.
Galgozinho de Italia. Canis italicus.
Galgulo. Coracias garrula.
Galha. Galla.
Gallinha. Gallina (*s. v.* Phasianus gallus.)
Gallinha aquatica. Fulica chloropus.
Gallinha pintada. Numida meleagris.
Gallinha da India. Meleagris gallo-pavo.
Gallinhola do mar. Centriscus scolopax.
Gallinhola. 1) Rallus aquaticus; 2) Tetrao bonasia.
Gallitricho, Gallitriste. Hormium pyrenaicum.
Gallo. Gallus gallinaceus (*s. v.* Phasianus gallus.)
Gallo de montanha. Tetrao urogallus.
Gallocrista. Rhinanthus crista galli.
Gallocrista bastarda. Salvia horminum.
Gamão, Gamões, Gamoeira. Asphodellus.
Gamboas, Gamboeiro. Pyrus cidonia maior.
Gamo, Gammo. Cervus dama.
Gancheado. Uncinatus.
Ganſo, Ganſo macho. Anas anser mas.
Garanhão. Equus admissarius.
Garajão. Ave maritima, que apparece na Coſta de Guine junto á linna.
Garayos Aves maritimas, que se vem na derrota da India.
Garça real. Ardea cinerea.
Garça de Bohemia. Ampelis garrulus.
Garçota. Ardea nycticorax.
Garço. Caesius.
Gardão. Cyprinus rutilus.
Garela. A perdiz que anda ao cio.
Garganta. Faux; Jugulum.
Garjofillata, Gariophyllata. Geum urbanum.
Gariophyllo. Vid. *Cravo da India.*
Garoupa. Trigla hirundo.
Garra. Unguis falcatus.
Garra de Leão. Alchemilla vulgaris.
Garrana. Egua pequena.
Garranchos, Garroches. Glochides.
Garroba. Hum Peixe de mar, que se pesca na costa de Brasil, em a Ilha de Santa Catharina.
Ganſalhos. Huma especie de cogumelos, que se comem.
Gato. Felis catus.
Gato de algalia. Viverra zibètha.
Gavião, Gavinha. Cirrhus, Viticulus.
Gavião. Falco nisus.
Gavião. Dente ultimo do cavallo, de cada banda dos 6 do meio ſuperiores.
Gemma de ovo. Vitellus.
Genciana. Gentiana lutea.
Gencianella ou Genciana amarella. Gentiana amarella.
Genciana branca. Laserpitium latifolium.
Geneta. Viverra genetta.
Gengiva. Gingiva.
Gengivre. Amomum Zingiber.
Gengivre ſylvestre. Amomum zerumbet.
Genitaes. Genitalia.
Geração. Generatio.
Geral. Generalis.
Geranio fetido. Geranium robertianum.
Geranio dos jardins. Geranium fulgidum.
Gergelim. Sesamum orientale.
Gerifalte. Falco gyrfalco.
Gerifalte letrado. Tem o fundo das pennas branco, com ſalpicos negros e miudos.
Gerifalte rochaz He de plumagem negra.
Germano. Anas boschas fera.
Germe. Germen.
Gesmim. Vid. *Jasmim.*
Geſſo. Gypſum.
Giesta ou Giesteira dos jardins. Spartium junceum.
Giesteira menor. Spartium scoparia.
Gigante. 1) Helianthus annuus et giganteus; 2) Vid. *Herva gigante.*
Gilacaiota. Cucurbita - - -
Gilbarbeiro, Gilbarbeira. Ruscus aculeatus.
Gingeira galega. Prunus cerasus minor.
Gingeira garrafal Prunus cerasus maior.
Gingeira do Brasil. Solanum pseudocapsicum.
Gingibre, Gingivre Vid. *Gengivre.*
Gingidio. Daucus Gingidium
Gingidio bastardo Daucus visnaga.
Ginsingue. Vid. *Ninsingue.*

Girafa. Camelopardalis.
Girandola. Amaryllis orientalis.
Giratacachem. Camelopardalis.
Gith; Githo de Dioscorides. Nigella.
Gith de Plinio. Agrostemma githago.
Glauce. Glaux maritima.
Glino. Aizoon canariense.
Gnaphalio, Gnaphalo. Gnaphalium.
Gneto. Gnetum gnemon.
Goiveiro amarello, Goivo. Cheiranthus cheiri.
Goiveiro encarnado vivace. Cheiranthus incanus.
Goiveiro encarnado annual. Cheiranthus annuus.
Goiveiro do Reyno. Cheiranthus lacerus.
Goivo de N. Senhora. Hesperis matronalis.
Gola da raiz. Caput radicis.
Golfião, Golfão. Nymphaea.
Goma, Gomma. Gummi.
Gomiloso. Ampullaceus.
Gommão. Platyceros.
Golfinho, Golphinho. Delphinus delphis.
Goma. Gemma, Oculus; *Gominho.* Gemmula.
Gorgolho. Curculio.
Gorgomilos. Rumen.
Gorrião. Fringilla montana.
Gorgillos. Isthmi.
Gosto. Gustus.
Gorgeo. O canto natural dos passarinhos.
Goraz. Cyprinus rutilus.
Grãa do Paraiso. Amomum granum Paradisi.
Graciola, Gratiola officinalis.
Gralha; Gralha cinzenta. Corvus cornix.
Gralha negra. Corvus corone.
Gralha trigueira. Corvus frugilegus.
Gralho. Corvus monedula.
Grama. Gramen.
Grama cheirosa. Anthoxanthum odoratum.
Grama digitada ou Grama das nossas boticas. Panicum dactylon.
Grama canina ou Grama das boticas do Norte. Triticum repens.
Gramão, Graminho, Graminheira. Panicum digitatum.
Gramata. Salsola.
Granates. Granati.
Gram-besta. Cervus alces.
Grassetta. Pinguicula.
Granzo. Gluma.
Grão. 1) Granum; 2) Cicer.
Grelos. Asparagi, Turiones.
Gretado. Rimosus.
Greda. Creta.
Grillo. Gryllus domesticus.
Grillo-talpa. Gryllus gryllotalpa.
Gris, Grisalho. Griseus.
Groselheira vermelha. Ribes rubrum.
Groselheira preta. Ribes nigrum.
Groselheira espim. Ribes uva crispa.
Grou. Ardea grus.
Grude de peixe. Ichthyocolla.
Guajabor. Psidium pyriferum.
Guaiaco, Guaiaca. Guaiacum officinale.
Guajera. Chrysobalanus icaco.
Guanambão. Anona muricata.
Guandos. Dolichos - - - -
Guapariba. Rhizophora mangle.
Guaperva. Lophius histrio.
Guarda-roupa. Artemisia abrotanum.
Gueldras. Viburnum opulus roseum.
Guelras. Branchiae.
Guiabelha. Vid. *Diabelha.*
Guincho. Larus.
Guingão. Excremento do bicho da seda.
Guinsingue, Guinsingueiro. Vid. *Ninsingue.*
Gumileme. Gummi elemi.
Guncho. Ave, que frequenta a lagoa de Obidos.
Gurgulho. Curculio.
Gusanos. Vermes; *Bichos.*
Gutteira. 1) Cambogia gutta; 2) Hypericum bacciferum.
Gyrasol. Helianthus annuus.
Gyrasol de India. Helianthus indicus.
Gyrasol do Brasil, Gyrasol tuberoso. Helianthus tuberosus.

Hachado. Dolabriformis.
Harmala. Peganum harmala.
Hastea, Hastil. Scapus.
Hedera. Vid. *Hera.*

Helleborinha. Serapias helleborine.
Helleboro negro. Helleborus niger.
Helleboro fetido. Helleborus foetidus.
Helleboro branco. Veratrum album.
Hema. Vid. *Ema.*
Hemerocallia. Hemerocallis flava.
Hepatica das arvores. Lichen pulmonaris.
Hepatica nobre, Hepatica dos jardins. Anemone hepatica.
Hera. Hedera helix.
Hera terreſtre. Glechoma hederacea.
Heraclea. Heracleum ſphondylium.
Heraclea de Mompelher. Panax chironium.
Hereira. Hedera helix arborea.
Hermodactylo. Iris tuberosa.
Herniaria. Herniaria glabra.
Hervas. Herbae.
Herva abelha. Ophrys apifera.
Herva agulheira. Scandix pecten Veneris.
Herva almiscareira. Geranium moschatum.
Herva andorinha. Illecebrum capitatum.
Herva d'amor. Hedysarum supinum.
Herva babosa. Aloe perfoliata.
Herva das baratas. Verbascum blattaria.
Herva belida. Ranunculus repens.
Herva benta. Valeriana.
Herva beſteira, Herva de beſteiros. Helleborus foetidus.
Herva bicha. Aristolochia clematitis.
Herva campana. Inula heleninm.
Herva cidreira. Meliſſa officinalis.
Herva das feridas. Centaurea jacea.
Herva coalheira. Gallium luteum.
Herva combreira. Artemisia abrotanum.
Herva contraveneno. Aconitum anthora.
Herva crina. Teucrium chamaepitys.
Herva das pulgas. Plantago psyllium.
Herva de alagoas. Nymphaea.
Herva da vibora. Echium vulgare.
Herva das quebraduras. Herniaria.
Herva dedal. Digitalis purpurea.
Herva das ſete ſangrias. Lithospermum fruticosum.
Herva de N. Senhora. Ciſſampelos pareira.
Herva criſtalleira. Mesembryanthemum cryſtallinum.
Herva dos callos. Sedum telephium.
Herva dos enſalmos. Reseda luteola.
Herva de pegamaços. Arctium lappa.
Herva dos alhos. Erysimum alliaria.
Herva do capitão. Hydrocotyle umbellata.
Herva do tabacco. Nicotiana.
Herva de S. Chriſtovão. Actaea spicata.
Herva de S. Roberio ou Herva Roberta. Geranium Robertianum.
Herva do Paraguai ou de S. Bartholomeo. Cassine peragua.
Herva de S. Barbara. Erysimum barbarea.
Herva de João Pires. Etula minor, polyrrhizos.
Herva doce. Pimpinella anisum.
Herva de piſoeiros. Veratrum album.
Herva dos carrapatos. Ricinus communis.
Herva dos Rosarios. Coix lacryma Jobi.
Herva do bom Henrique. Chenopodium bonus Henricus.
Herva escovinha. Centaurea cyanus.
Herva dos paſſarinhos. Anagallis arvensis.
Herva ferro. Prunella lusitanica.
Herva-gato. Nepeta cataria.
Herva gigante. Acanthus mollis.
Herva isquiera. 1) Echinops ritro; 2) Cachrys libanotis.
Herva lumbrigueira. Artemisia abrotanum.
Herva moira. Solanum nigrum.
Herva molarinha ou moleirinha, Herva mudadeira. Fumaria.
Herva medica. Medicago sativa.
Herva neve. Nepeta.
Herva piolheira. Pedicularis, Delphinium ſtaphisagria &c.
Herva prata. Illecebrum paronychia.
Herva perola. Lithospermum.
Herva ſaboeira. Scrophularia aquatica.
Herva ſancta. Nicotiana tabacum.
Herva ſophia. Sisymbrium ſophia.
Herva tragueira. Cucubalus behen.
Herva triſte. Mirabilis jalappa.
Herva turca ou douradinha. Herniaria glabra.
Herva verruga. Heliotropium europaeum.

Herva vagueira. Calendula arvensis.
Herva ulmaria. Spiraea ulmaria.
Herva ursa ou uſſa. Thymus cephalotus.
Herva ysquiera. Echinops ritro.
Hervada. Anethum.
Hervanço, Hervilhaca &c. Vid. *Ervanço &c.*
Hervinha. Trigonella foenum graecum.
Hesperina. Hesperis matrónalis.
Hieracio. Hieracium.
Hirundinaria. Asclepias vincetoxicum.
Hipposelino. Smirnium olusatrum.
Hombro. Humerus.
Homem. Homo.
Hormino. Salvia horminum.
Hormino dos montes. Horminum pyrenaicum.
Horra. Madeira nascida debaixo de agua em Ormuz, que vai ao fundo, ſe a ſoltão nella.
Hortaliças. Culinares plantae.
Hortelãa ordinaria. Mentha sativa.
Hortelãa ſylveſtre. Mentha sylveſtris.
Hortelãa pimentoso, ou apimentada. Mentha piperita.
Hortelãa dos rios. Mentha aquatica.
Hortelãa crespa. Mentha crispa.
Hortelãa Franceza. Tanacetum balsamita.
Hybisco da Syria Hybiscus syriacus.
Hyoseris. Hyoseris hedipnois.
Hyperico. Hypericum.
Hypociste. Cytinus hypocistis.
Hypocheris. Hypochaeris radicata.
Hypoglossa. Ruscus hypoglossum.
Hysopo ou Hyssopo. Hysopus officinalis.
Hysopo de Salomão, Hysopo das paredes. Bryum truncatum.
Hysopilho. Vid. *Thymbra.*

Jaborandi. Piper reticulatum.
Jabotapita. Ochna jabotapita.
Jacapucaya. Lecytis ollaria.
Jacaranda. Guaiacum sanctum.
Jacare. Lacerta crocodilus.
Jacintho. Hyacinthus orientalis.
Jacintho dos Bosques. Hyacintus non scriptus.
Jacintho dos antigos poetas. Delphinium ajacis.
Jalappa. Convolvulus jalappa.
Jalappa bastarda. Mirabilis jalappa.
Jambeiro das Indias. Eugenia jambos.
Janipha, Janipaba. Genipa americana.
Japarandiba. Gustavia augusta.
Jaqua falsa. Nauclea orientalis.
Jaqueta. Chaetodon saxatilis.
Jaro, Jarro. Arum maculatum.
Jarrete. Poples.
Jarrinho. Aristolochia peltata.
Jasione. Jasione.
Jasmim, Jasmineiro gallego. Jasminum officinale.
Jasmineiro de Italia. Jasminum grandiflorum.
Jaspe. Jaspis.
Jaspeado. Marmoratus.
Javali. Sus aper.
Iberide. Iberis linifolia.
Iberide bastarda. Lepidium iberis.
Iberide de Suiſſa. Iberis rotundi folia.
Iberide umbrellada. Iberis umbellata.
Ibipitanga. Plinia peduncalata.
Ibixuma. Sapindus saponaria.
Icariba. Amyris elemifera.
Icica Amyris ambrosiaca.
Icicarioa. Amyris elemifera.
Jeracion. Vid. *Hieracio.*
Jergelim. Vid. *Gergelim.*
Jetaiba. Vid. *Itaiba.*
Ignaciana. Strychnos Ignatii.
Igual. Aequalis.
Jilbarbeira. Vid. *Gilbarbeira.*
Jimbro. Vid. *Zimbro.*
Jito. Guarea trichiloides.
Ilhargas. Hypochondria.
Iman. Magnes.
Imperial. Vid. *Coroa imperial.*
Imperatoria. Imperatoria ostruthium.
Inhame. Dioscorea sativa.
Inhame cara. Dioscorea cara.
Inhame do Egypto. Arum colocasia.
Infectos. Infecta.
Intubo, Intubacco. Vid. *Almeirão.*
Inula campana. Inula helenium.

Joaz. Fruto vulgar no Brazil.
Joelho. Genu.
Jonquilho. Narcissus jonquilha.
Joyo. Lolium temulum.
Joyo vivace. Lolium perenne.
Ipecacuanha branca. Viola ipecacuanha.
Iris. Iris.
Iris fetida. Iris foetida.
Iris de Florença. Iris florentina.
Iris falso-acoro. Iris germanica.
Iris. Peixe do rio Cavado.
Irto, Aprumado. Rectissimus.
Isati, Isate. Isatis lusitanica.
Isca de Alemanha. Boletus igniarius et fomentarius.
Ischemon, Ischemo. Ischaemum muticum.
Ischemo bastardo. Andropogon ischaemum.
Ischias. Echinops ritro.
Isoete. Isoetes lacustris.
Isopyro. Isopyrum.
Itaiba. Hymenea courbaril.
Juelho. Genu.
Jula. Vid. *Lula.*
Jumento. Equus asinus.
Junça redonda, Junça da Asia. Cyperus rotundus.
Junça cheirosa. Cyperus longus.
Junça nutritiva. Cyperus esculentus.
Junco. Juncus acutus.
Junco florido. Butomus umbellatus.
Junco cheiroso. Andropogon schoenanthus.
Junipero. Vid. *Zimbro.*
Junquilho. Vid. *Jonquilho.*
Juntura. Articulus.
Juripeba. Solanum paniculatum.
Jurucuja. Testudo Mydas.
Iva maior. Iva frutescens.
Iva menor. Teucrium iva.
Iva bastarda. Teucrium Chamaepitys.

K*ina.* Vid. *Quina.*

L*ã, Lãa.* Lana.
Labaça menor. Rumex acutus.
Labaça maior ou larga. Rumex aquaticus.
Labaça romana. Rumex scutatus.
Labaça roxa. Rumex sanguineus.
Labresto. Lapsana communis.
Laburno dos Alpes. Cytisus laburnum.
Lacrão. Scorpio.
Lacreira. Croton lacciferum.
Lada. Vid. *Esteva lada.*
Ladeado. Secundus.
Ladilha. Pediculus pubis.
Ladreta. Especie de peixe: são humas como choupinhas mui pequenas.
Lagacão. Smilax aspera.
Lagarta. Larva, Eruca.
Lagarta de vinhas. Curculio Bacchus; Cryptocephalus.
Lagartixa. Lacerta
Lagarto. Lacerta viridis.
Lagarto. Brachium.
Lagarto de mar. Aphrodite.
Lagosta. Cancer homarus.
Lagrimas. Lithospermum.
Lagrimas de N. Senhora, Lagrymas de Job. Coix Lacryma Jobi.
Lambelhe-os dedos. Huma variedade de peras; *Mouille-bouche.*
Lamegueiro. Arvore que se dá pela Beira, tem a folha como o limoeiro, aspera, com 4 ou 5 bicos cada folha, a qual não cahe d'inverno, dá flores, mas não fructifica.
Lamio branco Lamium album.
Lampão. Huma variedade de figos europeos temporões.
Lampréa do mar. Petromyzon marinus.
Lampréa dos rios. Petromyzon fluviatilis.
Landea. Glans.
Lanero. Falco lanarius.
Lanha. O coco da palmeira, em quanto está tenro.
Lanugem. Lanugo.
Lapa, Lapas, Lappão. Arctium lappa.
Lapa. Patella.
Laparos, Laparinhos. Laurices (*s. v.* Lepus cuniculus.)
Lapis negro. Plumbago.
Larangeira. Citrus aurantium.

Larangeira da China. Citrus aurantium Chinense.
Largis. Huma casca medicinal da India.
Largo. Latus.
Larico. Pinus larix.
Laser, Laserino. Laserpitium latifolium.
Laserpicio silerino. Laserpitium Siler.
Laserpicio largifolho. Laserpitium latifolium.
Lavaça. Vid. *Labaça.*
Lavanda. Lavandula.
Lavape. Centaurea paniculata.
Laverca. Passero, que voa mui alto, e baixa cantando.
Leão. Felis leo.
Lebracho. O macho da lebre, em quanto novo.
Lebre. Lepus timidus.
Lebre marinha. Aplysia.
Ledon. Vid. *Esteva lada.*
Legacão. Smilax aspera.
Legno. Lignum.
Leimonia. Vid. *Limonio.*
Leirão. Glis.
Leirioa. Huma variedade de maçãa doce de Leiria.
Leitão. O porquinho da mama; *Leitoa.* Porquinha de leite.
Leite. Lac.
Leite de gallinha. Ornithogalum.
Leiteira. Euphorbia helioscopia.
Leitarão. Sonchus oleraceus asper.
Leituga. Lactuca.
Lendea. Lens, Lendis; *Lendeaço.* A lendea já criada.
Lentilhas, Lentilheira. Ervum Lens.
Lentilha dos rios, de poço ou de alagoa. Lemna.
Lentisco. Pistacia Lentiscus.
Lentisco bastardo. Phyllyrea angustifolia.
Leonpodio, Leontico. Philago leontopodium.
Leonpodio do Reyno. Micropus supinus.
Leonurina. Phlomis Leonurus.
Leoa. Leæna (*s v.* Felis leo).
Leopardo. Felis leopardus.
Lepidio. Lepidium latifolium.
Lesma. Animal venenoso, como a lagartixa.
Levantado. Erectus.
Levistico. Ligusticum levisticum.
Lichen, Lichem. Lichen.
Licranço. Anguis fragilis.
Ligustico. Ligusticum levisticum.
Ligustico do reyno. Ligusticum peregrinum.
Ligustro. Ligustrum.
Lilaz. Syringa vulgaris.
Lilaz de Persia. Syringa Persica.
Lilieiro. Liriodendron liliifera.
Limeira, Limoeiro. Citrus medica limon.
Limonio, Limoniades. Statice limonium.
Linaria. Antirrhinum linaria.
Lince. Lynx.
Lingua. Lingua.
Lingua cervina. Asplenium scolopendrum.
Lingua de boi. Echium vulgare.
Lingua de cão. Cynogolossum officinale.
Lingua de vacca. Echium vulgare.
Lingua de cavallo. Ruscus Hypoglossum.
Lingua de Tocano. Vellozia capsulis scapisque glabris. *Vandelli.*
Lingua de Serpente ordinaria. Ophioglossum lusitanicum.
Linguada. Pleuronectes solea.
Linhaça. Lini semen.
Linhaço de canhamo. Cannabinum semen.
Linho. Linum sativum.
Linho cannamo. Cannabis sative.
Linho purgante. Linum catharticum.
Linho vivo. Asbestus
Liquidambreiro. Liquidambar Styraciflua.
Lirio roxo dos montes, Lirio cardeno. Iris germanica.
Lirio vermelho. Hemerocallis.
Lirio de Sant-Iago. Amarillis formosissima.
Lirio roxo. Iris Xiphium.
Lirio purpureo. Iris Sisyrinchium.
Lirio bifloro das rochas. Iris biflora.
Lirio esqualido. Iris squalens.
Lirio de Florença. Iris florentina.
Lirio de St. Antonio. Lilium candidum.
Lirio falso acoro. Lirio amarello dos charcos. Iris pseudo acoras.
Lirio branco. Lilium candidum.
Lirio verde. Colchicum autumnale.
Lirio convalle. Convaliaria majalis.

Lirio dos tintoreiros. Reseda luteola.
Liserão. Convolvulus sepium.
Litão. Cação pequeno e ſeco.
Livrilho. Liber.
Lixa. Squalus carcharias.
Liz, Flor de Liz. Lilium candidum.
Lizo. Laevis.
Loba. Lupa (*s. v.* Canis lupus).
Lobagante. Cancer gammarus.
Lobelia azul. Lobelia siphilitica.
Lobishomem. Lycanthropos.
Lobo. Canis lupus.
Lobo-cerval. Felis lynx.
Lobo dourado. Canis auratus.
Lobo marinho. 1) Anarrhichas lupus; 2) Phoca.
Lodão do Egypto. Nymphaea lotus.
Loendro. Nerium oleander.
Loendro da India. Nerium antidysentericum.
Loiro, Loireiro ordinario. Laurus nobilis.
Loireiro de Alexandria. Rusaeus hypophyllum.
Loireiro ſaſſafraz. Laurus sassafras.
Loireiro cereja. Prunus lauro-cerasus.
Loireiro roſa. Nerium oleander.
Loireola femea. Daphne mezereum.
Loireola macho. Daphne laureola.
Loiro. Flacus.
Lombo. Dorſum.
Lombos. Lumbi.
Lombriga. Ascaris lumbricoides.
Lombriga ſolitaria. Taenia.
Lontra. Mustela lutra.
Losna. Artemisia absinthium.
Losna de Judea. Artemisia judaica.
Losna do reyno. Artemisia arborescens.
Losna romana. Artimisia pontica.
Lota. Gadus lota.
Loteiro ordinario. Lotus corniculatus.
Loteiro de Creta. Lotus creticus.
Loto de Tunes. Rhamnus lotus.
Loto celtico. Celtis australis.
Loto de Italia. Diospyros lotus.
Loureiro. Vid. *Loireiro.*
Louro. Fulvus.
Louvadeus, Louvadios. Mantis.
Lua do mar. Tetrodon mola.
Lucio. Esox lucius.
Lula, Luba. Sepia loligo.
Lumieira. Lampyris.
Lunaria. Lunaria rediviva.
Lunaria baſtarda. Osmunda lunaria.
Luparo, Lupulo. Humulus lupulus.
Lurgo. Avezinha, quaſi toda verde, mais corpulenta, que o pintalirgo.
Luſtroſo. Nitidus.
Luzerna. Medicago sativa.
Lucincú, Luzerna. Lampyris.
Lychnis. Lychnis flos cuculi.
Lycopodio. Lycopodium clavatum.
Lycopſe. Lycopsis arvensis.
Lycoperdo bovino. Lycoperdon bovista.
Lynce. Felis lynx.
Lyſimachia. Lysimachia vulgaris.

Maçãa ordinaria. Vid. *Maceira.*
Maçãa de porco, ou porcina. 1) Lycoperdon tuber; 2) Cyclamen europaeum.
Macaco. Simia (m).
Maçapé. O talo do beijoim.
Maçarico. Alcedo.
Maçarico. O macho da lebre, que tem huma malha branca na teſta.
Maçaroca. Huma eſpiga de milho groſſo.
Maceira. Pyrus malus.
Maceira da anafega. Rhamnus Zizyphus.
Macella dos tintureiros. Anthemis tinctoria.
Macella fetida. Anthemis cotula.
Macella franceza. Achillea ageratum.
Macella nobre ou romana. Anthemis nobilis.
Macella camomilla. Matricaria chamomilla.
Macella de S. João. Hypericum.
Macella gallega. 1) Cotula aurea; 2) Anacyclus aureus.
Macho. Eiró ou enguia groſſa.
Macho. Mas, Masculus.
Macho. Equus asinus mulus.
Machorra. Ovelha esteril.
Macomeira. Eſpecie de palmeira.

Ma-

Macura. Dolichos urens.
Madeira. Lignum.
Madeiro. Tronco comprido e tosco da arvore.
Madre. Matrix.
Madreperola. A concha, em que ſe crião as perolas.
Madreſylva. Lonicera caprifolium.
Madreſylva do Norte. Lonicera periclymenum.
Madronheiro. Vid. *Medronheiro.*
Maduro. Maturus.
Magarça. Chrysanthemum Myconis.
Magericão. Vid. *Mangericao.*
Magnolia. Magnolia grandiflora.
Mai. Mater.
Mai das codornizes. Rallus crex.
Maiz, Mais. Zea mays.
Malaguetta grauda de Guiné. Amomum granum Paradisi.
Malaguetta do Braſil. Capsicum annuum.
Maleitas, Maleiteira menor. Euphorbia helioscopi.
Maleiteira maior. Euphorbia characias.
Malfurada. Vid. *Milfurada.*
Malhado. Maculatus.
Malmequer amarello. Chrysanthemum coronarium.
Malmequer branco. Chrysanthemum leucanthemum.
Malmequer das ſearas. Chrysanthemum segetum.
Malmequer dos brejos. Caltha palustris.
Malva ordinaria. Malva rotundifolia.
Malva arvorina, Malva do Japão. Alcea ficifolia.
Malva monteſina. Malva alcea.
Malva ſylveſtre. Malva sylvestris.
Malva menor. Malva parviflora.
Malva mourisca. Malva mauritanica.
Malva de Hespanha. Malva hispanica.
Malva de Ungrica. O malvaiſco ſilveſtre.
Malva da China. Alcea rosea.
Malvaiſcão. Lavatera lusitanica.
Malvaisco. Althea officinalis.
Malvaſio. Huma variedade de uva.
Mamaes. Mammalia.
Mamão. Achras mammosa.
Mamoeira. Mammea americana.
Mambú. Vid. *Bambú.*
Mamono do Braſil. Ricinus communis.
Manãa. Festuca fluitans.
Manato. Trichechus Manati.
Mandioca. Iatropha manihot.
Mandragora. Atropa mandragora.
Mandubi d'Angola. Glycine subterranea.
Manga, Mangueira. Mangifera indica.
Mangas de velludo. Aves que apparacem no mar na altura do Cabo de Boa Esperança.
Mangaio. Dolichos lablab.
Mangaz. Grande na ſua eſpecie; *v. g. Pero mangaz.*
Mangeneſia. Magneſia.
Mangericão. Ocymum minimum.
Mangericão major. Ocymum basilicum.
Mangerona. Vid. *Manjerona.*
Mangle. Rhiziphora mangle.
Mangle baſtarda. Buccida buceras.
Mangoſtão. Garcinia mangostana.
Manico. Datura stramonium.
Mangerona. Origanum majorana.
Manteiga. Butyrum.
Manzari. Cacho de cocos.
Mão. Manus.
Maracaxão. Fringilla melba.
Maracoteiro. Arvore que provem da enxertia do pecegueiro no marmeleiro.
Maracotão. O fructo da maracoteiro.
Maracujá. Passiflora incarnata.
Marathro. Vid. *Funcho.*
Maravilha do Peru. Mirabilis jalappa.
Maravilha baſtarda. Calendula officinalis.
Marcella. Vid. *Macella.*
Marfim. Ebur.
Marga. Marga.
Margarida. Mergus major.
Margarita. Margarita.
Margem. Margo.
Margue. Vid. *Mangle.*
Margulhão. Vid. *Mergulhão.*
Maribondo. Huma eſpecie de veſpão do Braſil.
Marisca. Huma variedade de figo grando e inſipido.
Mariscos. Conchylia.

Maritafede. Viverra putorius.
Marmeleiro ordinario. Pyrus cydonia.
Marmeleiro da India. Prataeva marmelos.
Marmore. Marmor.
Marmota. Arctomys marmota.
Maro de Valenca. Teucrium marum.
Marquesota. Raiz da India, como tubara da terra.
Marrão. Porco pequeno, que acabou de mamar.
Marraxo. Tubarão grande, acha se no mar de Moçambique.
Marreco. Anas boschas minor.
Marrogo branco. Marrubium vulgare.
Marrogo negro. Ballota nigra.
Marta. Mustela martes.
Martello. Malleolus auris.
Martin-pescador. Alcedo.
Marugem, Marugena. Vid. *Marugem.*
Maslim. Canis laniarius.
Mastruço hortense. Lepidium sativum.
Mastruço dos rios. Sisymbrium nasturtium.
Mastruço do Peru. Tropaeolum majus.
Mata. Sylva.
Mata. Sambucus ebulus.
Mataboy. Ranunculus sceleratus.
Matabranca. Teucrium fruticans.
Matacavallo. 1) Cynoglossum; 2) Lobelia urens.
Matalobos. Aconitum lycoctonum.
Matapulgas. Plantago psilium.
Matricaria, Matriaria. Matricaria parthenium.
Matriz. Matrix.
Mavali. Peixe das Indias de Castella da feição do boi.
Mechoacanna. Convolvulus mechoacanna.
Medicagem dos pastos. Medicago Sativa.
Medronheiro. Arbutus unedo.
Medronheiro ursino. Arbutus uva ursi.
Meiãa. Certa ave silvestre.
Meimendro negro. Hyosciamus niger.
Meimendro branco. Hyosciamus albus.
Meirinhas. Ovelhas, que mudão de pasto nas estações do inverno e verão.
Meirinho. Insecto, que vive de moscas, que caça.
Mel. Mel.
Melafolio. Acanthus.
Melancia. Cucurbita citrullus.
Melanthemo. Vid. *Camomilla.*
Melanthio. Melanthium.
Melão. Cucumis melo.
Melopio. Huma variedade de pero do tarde, que he mui doce.
Melharuco. Merops apiaster.
Melianthio. Melianthus.
Meliloto, Melilote. Trifolium melilotus.
Melindre. Impatiens balsamina.
Melindre não me toques. Impatiens noli me tangere.
Melissa. Melissa officinalis.
Melissa bastarda. Melittis Melissophyllum.
Melitena. Vid. *Melissa.*
Meloeiro. Cucumis melo.
Meloeiro d'inverno. Cucumis melo hyemalis.
Melro, Melroa. Turdus merula.
Melro de agua. Sturnus cinclus.
Melro marinho. Labrus merula.
Membros. Membra, Artus.
Memocylo da India. Samara laeta.
Memecylo do Canada. Epigaea repens.
Memendro. Vid. *Meimendro.*
Mendragola. Vid. *Mandragora.*
Meninha dos olhos. Pupilla.
Menodilha. A solda menor.
Mentha. Vid. *Hortelãa.*
Menthrasto sylvestre. Mentha sylvestris.
Menthrasto redondo. Mentha rotundifolia.
Menyanthe trifolheada. Menyanthes trifoliata.
Meon. Aethusa meum.
Mercuriaes. Mercurialis annua.
Mergulhão. Mergus.
Mergulhão. Propago.
Meri. Oesophagus.
Mervilhas. Vid. *Maravilha bastarda.*
Metaes. Metalla.
Mexilhão. Mytilius.
Mezereo maior. Daphne mezereum.
Mezereo menor. Daphne laureola.
Miciriri. Herva, com que os Cafres se untão para não serem mordidos dos jacarés entrando nos rios onde os ha.
Milfolha, Milfolho. Achillea millefolium.
Milfurado, Milfurada. Hypericum perforatum.

Milhãa, *Milheira*. Panicum verticillatum.
Milhãa verde Panicum viride.
Milhafre, *Milhano*. Falco milvus.
Milhão. Zea mays.
Milheira. Emberica miliaria.
Milheiro, *Milheirinha*. Parus coeruleus.
Millieiro. Zea maiz.
Milhete. Milium effusum.
Milho maiz, *Milho Zaburro*, *Milho de Turquiã*, *Milho ordinario*. Zea mayz.
Milho coscuseiro. Holcus spicatus.
Milho sorgo, *Milho miudo d'Africa*. Holcus sorghum.
Milho mourisco. Holcus halepensis.
Milho da India. Holcus saccharatus.
Milho painço. Panicum miliaceum.
Milho do sol. Lithospermam.
Millefolio. Vid. *Milfolha*.
Mimosa cathecueira. Mimosa catechu.
Mimosa do Nilo. Mimosa nilotica.
Mimosa do Senegal. Mimosa Senegal.
Mineraes. Mineralia.
Minha-minha. Raiz de Angola, que es contra venenos.
Minhoca. Lumbricus terrestris.
Minhoto. Falco milvus.
Miolo, *Miollo*. Nucleus.
Mirabel. Vid. *Mirobalano*.
Miraolho. Huma variedade de pecegos grandes.
Miudo. Minutus.
Mó. Molaris lapis.
Mocho. Strix otus.
Moela. Ingluvies.
Moçuaquim. Raiz medicinal, que vem de Moçambique.
Mofo. Byssus septica.
Mollugem. Galium mollugo.
Monarda. Monarda fistulosa.
Monco. Mucus.
Mono. Simia.
Montana. Salvia sclarea.
Morango, *Morangueiro*. Fragaria vesca.
Morcego. Vespertilio.
Moreia. Muraena Helena.
Moreira. Vid. *Amoreira*.
Moreno. Fuscus.
Morilha. Phallus esculentus.
Morilhãa O piolho que dá nas favas.
Moringa. Guilandina moringa.
Mormo, *Mormoro*. Sparus mormyrus.
Morraça. Herva, que no Algarve dão aos cavallos.
Morrião. Vid. *Murrião*.
Morsegueiro. Ficus indica.
Morso do diabo, *Morso diabolico*. Scabiosa succiso.
Morugem. Vid. *Murugem*.
Mosca. Musca.
Mosca das galhas. Cynips.
Mosca ichneumon. Ichneumon.
Mosca escorpião. Panorpa.
Mosca de freixo. Meloe vesicatorius.
Mosca varejeira. Tabanus.
Moscadeira. Myristica muschata.
Moscapanha. Dionaea mascipula.
Moscarda. Tabanus.
Moscardino. Myoxus moscardinus.
Moscatel, Vitis vinifera apiana.
Mosquito. Culex.
Mostardeira preta, *Mostarda ordinaria*. Sinapis nigra.
Mostardeira branca. Sinapis alba.
Moura. Vid *Herva moira*.
Movel. Mobilis.
Moxa dos Chinos. Artemisia chinensis.
Moxama. Peixe seco on curado.
Mú. Equus asinus mulus.
Mubango. Arvore medicinal africana.
Mucuna. Dolichos urens.
Mugem. Mugil.
Muiva. Melastoma holosericea.
Mulher. Foemina.
Mulo, *Mula*, *Mú*. Equus asinus mulus.
Mundubi. Arrachis hypogaea
Munemune. Peixe como safio do rio de Sofala, mui gordo.
Munheca. A juntura da mão com o braço.
Murchar. Marcescere.
Murena. Muraena Helena.
Murganho. O ratinho recem nascido.
Murica. Murex.

Murriāo. Anagallis arvensis.
Murta. Myrtus communis.
Murtinhas. Bagas de murta.
Marujem, *Marugem.* Alsine media.
Murugem bastarda. Anagallis arvensis.
Musaranho. Sorex araneus.
Muscipuleira. Vid. *Moscapanha.*
Musgo. Muscus.
Musgo verde. Hypnum triquetrum.
Musgo canino. Lichen caninus.
Musgo dos carvalhos. Lichen plicatus.
Musgo das amexieiras. Lichen prunastri.
Musgo copinho. Lichen cocciferus.
Muzarruba. Botria africana.
Myagro. Myagrum.
Myrica. Myrica.
Myriophyllo. Myriophillum.
Myriobalano emblico. Phyllanthus emblica.
Myrobalano. Prunus domestica myrobalan.
Myrsino, *Myrsina.* Myrsine africana.
Myrtillo. Vaccinium myrtillus.
Myrto. Vid. *Murta.*

Nabiça. Brassica napus minor.
Nabo, *Nabeiro.* Brassica napus.
Nabo turnepo. Brassica rapa.
Nacar. Concha, em que se gera a perola.
Nadegas. Clunes, Nates.
Naicorana. Dolichos pruriens.
Napeia, *Napea.* Napaea.
Napello. Aconitum napellus.
Napo. Brassica napus.
Napo bugerano. Brassica napus. *Bauh. pin.* 95.
Narcizo tazetta. Narcissus tarzetta.
Narcizo dos poetas. Narcissus poeticus.
Narcizo do outono. Colchicum autumnale.
Nardo celtico. Valeriana celtica.
Nardo indico, *Nardo da Magdalena.* Adropogon nardus.
Nardo rustico. Asarum europaeum.
Nariz. Nasus.
Nasturço. Vid. *Mastruco.*
Nebeda. Vid. *Neveda.*
Nebri. Especie de falcões, que se remontão mais.
Negabelha. Cochlearia coronopus.
Negrão. Peixe marinho, como tainha, mas muito maior.
Negrita. Melampyrum.
Negro. Niger.
Neixente. O filho da ovelha ou cabra recem nascido.
Neldo. Maçãa grande, branca, azedinha, que se dá nos arredores de Coimbra.
Nelle. Arroz com casca.
Nerio. Vid. *Loendro.*
Nespera. O fructo da nespereira.
Nespereira, *Nespeira*, *Nespereiro.* Mespilus germanica.
Neveda ordinaria. Melissa calamintha.
Neveda maior, *Neveta dos gatos.* Nepeta cataria.
Neveda menor. Melissa nepeta.
Nevedinha. Nepeta nepetella.
Nigella ordinaria. Nigella sativa.
Nigella dos alqueives. Nigella arvensis.
Nigreta. Chelidonium glaucium.
Nigunde. Semente semelhante ao milho.
Nilha. Rumphia amboinensis.
Ninho. Nidus.
Ninsingue da China. Sium ninsi.
Ninsingue do Canada. Panax quinquefolium.
Nó. Geniculus; Nodus.
Nogada. Flor de nogueira.
Nogueira. Juglans regia.
Nogueira de Jamaica. Hura.
Noitibó. Caprimulgus brasiliensis.
Norça branca, *Norsa*, *Norza.* Bryonia alba.
Norça preta. Tamus communis.
Novedio. Renovo d'arvore.
Novellos, *Novelleiro.* Viburnum opulus roseum.
Novilha. Vaca nova, que ainda não pariu.
Novilho. Boi novo.
Noz. Nux.
Noz moscada. Myristica.
Noz da India. Cocos.
Noz behen. Guilandina Moringa.
Noz metalla. Datura stramonium.
Noz vomica. Strychnos nux vomica.
Nozes pistacias. Pistacia.

Nú. Nudus.
Nuca. Cervix.
Nugueira. Vid. *Nogueira.*
Nummularia. Lysimachia nummularia.
Nymphea branca. Nymphaea alba.
Nymphea amarella. Nymphaea lutea.

Oco. Cavus.
Ocra, Ochre. Ochra.
Ocymo. Vid. *Alfavaca.*
Ogea, Oja. Huma ave de rapina, do corpo de francelho.
Oiro. Aurum.
Oiteiros. Colles.
Ola. A palmeira.
Olaya. Cercis siliquastrum.
Oleandro. Vid. *Loendro.*
Oleo. Oleum.
Olho. Oculus.
Olho. Gemma, Oculus.
Olhos de caranguejos. Oculi s. Calculi cancri.
Olho de boi. Buphthalmum.
Olusatro. Smyrnium olusatrum.
Oliveira. Olea Europaea.
Olmo, Olmeiro. Ulmus.
Oloendro. Vid. *Loendro.*
Olyra. Olyra latifolia.
Ombrina. Sciaena umbra.
Onça. Felis uncia.
Ononi, Ononide. Ononis.
Onopordo dos Arabes. Onopordon arabicum.
Onosma. Onosma.
Opobalsamo. Amyris opobalsamum.
Oponaceira, Oponax. Pastinaca apopanax.
Opulo. Viburnum opulus.
Opuncia. Cactus opuntia.
Orca. Delphinus orca.
Orchi, Orchide. Orchis.
Ordem. Ordo.
Oregos, Oregão. Vid. *Ouregão.*
Orelha. Auris.
Orelha de Gigante. Arctium lappa maior.
Orelha de Judas. Peziza auricula.
Orelha de lebre. 1) Agroſtemma coronaria; 2) Bupleurum; 3) Trifolium arvense.
Orelha de lebre do reyno. Plantago Lusitanica.
Orelha de monge. Cotyledon umbilicus veneris.
Orelha de rato. Myosotis ſcorpioides.
Orelha de toupeira, Orelha de rato. Alsine media.
Orelha d'urso. Primula auricula.
Orelha marinha. Haliotis.
Orgão marinho. Tubularia.
Orgevão. Verbena.
Orla. Limbus; Fimbria.
Ormino. Vid. *Hormino.*
Orneiro. Fraxinus ornus.
Orobanche. Orobanche.
Orobo bastardo. Ervum ervilia.
Orobo tuberoso. Orobus tuberosus.
Orobo sylvestre. Orobus sylvaticus.
Ortelãa. Vid. *Hortelaa.*
Ortiga ordinaria. Urtica urens.
Ortiga maior ou dioica. Urtica dioica.
Ortiga morta amarella. Galeopsis galeobdolon.
Ortiga morta branca, Ortiga branca. Lamium album.
Ortiga morta vermelha. Galeopsis tetrahit.
Ortiga morta dos bosques. Stachys ſylvatica.
Ortiga morta bastarda. Mercurialis annua.
Ortiga romana. Urtica pilulifera.
Ortiga marinha. Actinia.
Orto. Brassica selenisia.
Ortolão. Emberiza hortulana.
Oruga ſativa. Brassica eruca.
Oruga brava. Sysimbrium tenuifolium.
Orvalhado. Roridus.
Orzella das ilhas. Lichen rocella.
Orzella do reyno. Lichen prunastri.
Osga. Lacerta ſtellio.
Osiris, Osyris. Osyris.
Oſſo. Os, ossis.
Oſtra. Oſtrea edulis.
Ostrya. Carpinus *ostrya.*
Othone, Othonna. Othonna.
Oução. Acarus exulcerans et ſcabiei.
Ouregão ordinario, Ouregos. Origanum vulgare

Ouregão de Creta. Origanum creticum.
Ouregão da Syria. Origanum syriacum.
Ouriço. Casca exterior espinhosa da caſtanha.
Ouriçado. Echinatus.
Ouriço. Erinaceus.
Ouriço de mar. Echinus.
Ouriço cacheiro. Hyſtrix prehenſilis.
Ourina. Urina.
Ourinců. Lampyris.
Ouro. Aurum.
Ouropendula. Oriolus galbula.
Ouropimente. Auripigmentum.
Ouropezo. Anthericum planifolium.
Ouropezo bastardo. Salvia aethiopis.
Ouvido. Auditus.
Ovas. Ova piscium.
Ovelha. Ovis.
Oveiro. Ovarium.
Ovo. Ovum.
Oxyacantha. Vid. *Pirliteiro.*
Oxycedro. Juniperus oxycedrus.

Pacivira. Canna angustifolia.
Pacoceroca. Costus arabicus.
Pado. Prunus Padus.
Pai. Pater.
Päina, Panha. Especie de algodão mui ſino, que dá em certas arvores grandes do Braſil.
Painço. Panicum miliaceum.
Paladar. Palatum.
Palha. Stramen.
Palhiços. Paleae.
Palha de camelo, Palha de Meca. Andropogon schoenanthus.
Palhacarga. Especie de junça.
Paliuro. Rhamnus paliurus.
Palma Chriſti. Ricinus communis.
Palmeira de igreja. Phoenix dactilifera.
Palmeira das vas soiras. Chamaerops humilis.
Palmeira macha brava. Borassus flabellifer.
Palpebras. Palpebrae.
Pampano. Sparus ſalpa.
Pampilho aquatico. Buphthalmum aquaticum.
Pampilho maritimo. Buphthalmum maritimum.
Pampilho de Valença. Anthemis Valentina.
Panacea de Hercules. Heracleum Panaces.
Panacea bastarda. Laserpicium chironium.
Paneis. Pastinaca sativa.
Panthera. Felis pardus.
Páo catinga. Costus arabicus.
Páo de cobrelcs. Strychnos colubrina.
Páo Brasil. Caesalpinia brasiliensis.
Páo de Campeche. Haematoxylon campechianum.
Páo de Quassia. Quassia.
Páo ferro da Ethyopia. Sideroxylon inerme.
Páo ferro da India. Mesua ferrea.
Páo Sandal. Sandalum.
Páo rosado. Genista canariensis.
Páo ſancto. Guaiacum ſanctum.
Páo molle, Páo velho. Mimoſa vaga.
Pão de mono. Adanſonia.
Pão de porco ou porcino. Cyclamen europaeum.
Papaſigo. Motacilla ficedula.
Papagayo. Psittacus.
Papagáyos. Amaranthus tricolor.
Papalva. Muſtela ſoina.
Papapeixe. Huma ave brasilica, em lingua do paiz: *Jaguacati-guaçu.*
Papavento. Caprimulgus.
Papaya, Papayo. Carica Papayá.
Paparaz. Delphinium Staphyſagria.
Papo. Ingluvies.
Papoila ordinaria, Papoileira. Papaver rhoeas.
Papoila espinhoſa. Argemone mexicana.
Papoila da China. Alcea rosea.
Parchas. Os cazulos de má qualidade, que não ſe podem fiar.
Pardal. Fringilla domeſtica.
Pardelha. Sparus ſmaris.
Pardo. Canus.
Pardoca. A femea do pardal.
Pareas. Secundinae.
Pargo. Sparus annularis.
Parietaria. Parietaria officinalis.
Parietaria do reyno. Parietaria Lusitanica.
Parisetta. Paris quadrifolia.
Paro. Parus.
Parra. Pampanus.

Parreira. Vitis vinifera ramosissima.

Parreira brava do Brasil. Cisampelos pareira.

Particella. Rumex aquaticus.

Partidouras. As pennas das aves, que lhes nascem nas juntas das azas, da banda de dentro.

Pasotle. Chenopodium ambrosioidos.

Passaros. Aves.

Passaro das Canarias. Fringilla canaria.

Passaro do Paraiso, Passaro de Deos. Paradisea.

Pastel dos tintureiros. Isatis tinctoria.

Pastel menor dos tintureiros. Isatis lusitanica.

Pastinaca, Pastinaga. Pastinaca sativa.

Pastinaca. Raia pastinaca.

Pata. Anas boschas.

Pataréjas. Feijões, que se comem em vagem.

Patarraba. Vid. *Betaraba.*

Patarroxa Squalus mustela.

Patateira. Vid. *Batateira.*

Patalo. Ranunculus repens.

Pato. Anas anser.

Pato almiscarado, Pato de India. Anas moschata.

Patroxa. Squalus mustela.

Petruza. Pleuronectus platessa.

Pavana. Vid. *Tilho.*

Pavão. Pavo.

Pavão do mar Labrus pavo.

Pavoncinho. Tringa vanellus.

Pé. Pes.

Pé de bezerro. Arum.

Pé de leão. 1) Alchimilla vulgaris; 2) Tormentilla erecta.

Pé de burro. Spondylus gaederopus.

Pe de lebre. Trifolium arvense.

Pé de ganzo. Chenopodium urbicum.

Pés columbinos. Geranium columbinum.

Pé de morto. Crataeva tapia.

Pé de passaro. Ornithopus.

Pe de vacca. Arum.

Peceguciro. Amygdalus persica.

Peciolo. Petiolus.

Pedegalvo. Huma variedade de uvas.

Pedra lipez. Vitriolum veneris.

Pedra bazar. Bezoar.

Pedra pomes. Pumex.

Pedra de moinho. Molaris lapis.

Pedra de cevar. Magnes.

Pedras finas ou preciosas. Gemmae.

Pedra calaminaria. Calaminaris lapis.

Pedra de Bologna. Bononiensis lapis.

Pedra de tocar. Lydius lapis.

Pedra d'aguia. Ætites.

Pedra tripe. Tripela.

Pedras de trovão, Pedras de corisco, Pedras de lynce. Belemnitae.

Pedra de bogio ou de mono. Bezoar simiae.

Pedra de cobra. Lapis serpentinus magneticus.

Pedra de porco. Lapis s. Bezoar hystricis.

Pedras de sapo. Bufonitae.

Pedreneira. Pyromachus.

Pegaflor. Trochilus; Guainumbir.

Pega. Corvus pica.

Pega grega. Lanius excubitor.

Pegamaça. Arctium lappa.

Pegamaços. Glochides.

Pego. Picus.

Peito. Pectus.

Peitos; Mammae.

Peixes. Pisces.

Peixe Rey. Atherina hepsetus.

Peixe anjo. Squalus squatina.

Peixe ballista. Balistes.

Peixe martello. Squalus zygaena.

Peixe aranha. Callionymus dracunculus.

Peixe agulha. Esox bellone.

Peixe tenia. Cepola tenia.

Peixe gallo. 1) Zeus faber et gallus; 2) Chimaera callorhynchus.

Peixe mulher. Trichechus manati.

Peixe porco. Diodon atinga.

Peixe serra. Squalus pristis.

Peixe piolho. Echeneis remora.

Peixe apanhador. Echeneis neucrates.

Peixe cão. Squalus carcharias.

Peixe volante. Exocoetus.

Peixe persico. Perca fluviatilis.

Peixe espada. Xiphias.

Peixelim. Salpa.

Pelegrime. Hum peixe do Brasil, que acompanha com o tubarão.
Pelicano. Pelecanus onocrotalus.
Pelitre. Anthemis Pyrethrum.
Pelle. Cutis; Pellis.
Pelo. Pilus.
Peloria. Antirrhinum linaria peloria.
Pelugem. Pubes.
Pencas dos bofes. Lobuli pulmonum.
Pencas, Folhas grossas, que fahem com outras de hum pé; *v. g.* da babosa, do cardo.
Pennas. Pennae.
Pennas reaes. Remiges primores.
Penna marinha. Pennatula.
Pennugem. Plumae.
Peonia. Peonia officinalis.
Pepino, *Pepineiro.* Cucumis sativus.
Pepino de S. Gregorio. Momordíca elaterium.
Peras de Malacca. Psidium pomiferum.
Peras Guajafas. Vid. *Guajabor.*
Perapão. Especie de pera sem sabor.
Perdicio. Perdicium brasiliense.
Perdigão. O macho da perdiz.
Perdigoto. O filho da perdiz tenro.
Perdiz. Tetrao perdix.
Perdiz pardilha. Scolopax.
Perdiz falpicada. Lanius excubitor.
Pereira brava. Pyrus communis sylvestris.
Perfolhada. Buplevrum rotundifolium.
Pericarpo. Pericarpium.
Perigalho. A pelle, que pende da barba, ou garganta.
Periquito. Psittacus minor.
Pero, *Pereiro.* Pyrus malus fructu turbinato.
Perliteiro. Vid. *Pirliteiro.*
Perna. Crus.
Pernalto. Que tem as pernas altas; Cão pernalto, Ave pernalta.
Pernavilheiro. Lenho, que lavrado e luftrado tem o meio como ebano, e as bordas amarellas como a pitia; dá-se em Leiria.
Perola. Margarita.
Perpetanas. Vid. *Barbatanas.*
Perpetua. Gnaphalium orientale.
Perpetua dioica. Gnaphalium Dioicum.
Perpetua cidreira. Gnaphalium arenarium.
Perpetua roxa. Gomphrena globosa.
Perpetua larga. Xeranthemum annum.
Perregil, *Perrexil.* Apium petroselinum.
Perrexil de cão. Æthusa cynapium.
Perrexil do mar. Crithmum maritimum.
Perro. Canis; *Cão.*
Perfeves. Pollicipedes.
Persicaria. Palygonum persicaria.
Persicaria pimentosa. Polygonum hydropiper.
Persico. Perca fluviatilis.
Persigueira. Lysimachia tenella.
Persovejo. Cimex.
Perú. Meleagris gallo-pavo; *Perúa.* Foemina.
Pervinca. Vinca pervinca.
Pescada. Gadus morhua.
Pescado. Pisces.
Pescoço. Collum.
Pespita. Motacilla alba.
Peffegueira. Polygonum persicaria.
Peffegueiro. Vid. *Peceguciro.*
Pestanas. Cilia.
Petasite. Tussilago petasites.
Petia. Madeira brasilica de marchetar, he amarellado.
Petinga. Peixinho de que os pescadores facem isca.
Peuce. Pinus picea.
Peucedano. Peucedanum.
Pevide. Semente dos melões, melancias &c.
Phalari, *Phelare.* Vid. *Alpista.*
Phenas. Aves filhas dos Halietos.
Philadelpho. Philadelphus coronarius.
Philyrea mediana. Philirea media.
Philyrea estreita. Philyrea angustifolia.
Philyrea larga. Philyrea latifolia.
Phragmite. Vid. *Caniço das vaffoiras.*
Phrynio. Neurada procumbens.
Phyllanthio. Cactus Phyllanthus.
Phyllantho bastardo. Xylophylla latifolia.
Picaflor. Trochilus.
Picante. Pungens.
Pichem. Especie de uva.
Pico. Picus.
Pico negro. Picus martius.

Pico murario. Certhia muraria.
Pico verde, Picanço. Picus viridis.
Picanço cinzento. Sitta europaea.
Pico corvo. Recurvirostra.
Pilosella. Hieracium pilosella.
Pilriteiro. Vid. *Pirliteiro.*
Pimenta ordinaria, Pimenteira negra. Piper nigrum.
Pimenta longa. Piper longum.
Pimenta dos Indios. Piper Betle.
Pimenta da Jamaica. Myrtus Pimenta.
Pimenta rabuda. Piper cubeba.
Pimenta de agua. Polygonum hydropiper.
Pimentão, Pimento. Capsicum annum.
Pimpilim. Piper longum.
Pimpinella hortense. Poterium sanguiforba.
Pimpinella de Italia. Sanguisorba officinalis.
Pimpinella branca. Pimpinella saxifraga.
Pimpolhos. Stolones.
Pina marinha. Pinna.
Pindova. Coccos butyracea.
Pinha. Strobilus.
Pinhal. Pinetum.
Pinheiro manso. Pinus Pinea.
Pinheiro bravo. Pinus sylvestris.
Pinheiro de péz. Pinus picea.
Pinheiro larico. Pinus larix.
Pinheiro alvar. Pinus abies.
Pinho. Madeira do pinheiro.
Pinhões de rato. Sedum reflexum.
Pinhões do Brasil. Jatropha curcas.
Pintos, Pintas; Pintainhos, Pintainhas. Pulli (*s. v.* Phasianus gallus.)
Pintasilgo. Fringilla carduelis.
Pintarroxa. Fringilla cannabina.
Pintarroxo. Motacilla rubecula.
Piolho. Pediculus.
Piolho das plantas. Aphis.
Piolho ladro. Pediculus pubis.
Pionia. Vid. *Peonia.*
Pipi. Huma ave da Africa.
Pipirigallo. Hedysarum onobrychis.
Pirethro. Vid. *Pyrethro.*
Pirilampo. Lampyris.
Pirliteiro. Crataegus oxyacantha.

Piscas. Grãos miudos.
Pisco. Loxia pyrrhula.
Pistaceira. Pistacia vera.
Pistolochia. Aristolochia Pistolochia.
Pita, Piteira. Agave americana.
Pitasca. Pistachia.
Pithyusa. Euphorbia Pithyusa.
Pithyusa doce. Euphorbia dulcis.
Plantas. Plantae.
Planta do pé. Planta pedis.
Platano. Platanus occidentalis.
Platano bastardo. Acer pseudo-platanus.
Pluma. Penna, Pluma.
Plumeria branca. Plumeria alba.
Pó fecundante. Pollen.
Poa annual. Poa annua.
Pobre homem. Cancer Bernhardus.
Podengo. Canis gallicus.
Poejo. Mentha pulegium.
Poldra. Equula, Vitula equina.
Poldro. Equulus. (*s. v.* Equus.)
Polemonio. Polemonium.
Polilha. Bicho, que se cria na roupa, e a come.
Polio montano. Teucrium polium.
Polio de Creta. Teucrium creticum.
Polpa. Pulpa.
Polvo marinho. Sepia octopus.
Polvo d'agua doce. Hydra.
Polygala de Virginia. Polygala senega.
Polypodio. Polypodium vulgare.
Polytrico. Polytrichum commune.
Polytrico bastardo. Asplenium trichomanes.
Pomba. Columba.
Pombo. Columbus.
Pombo torquaz. Columba palumbus.
Pombas mariolas. Pigeons cauchois.
Pomo. Pomum, Fructus carnosus.
Pomo mirabilis. Momordica balsamina.
Ponnaca. Colophyllum inophyllum.
Ponnaca pequena. Calophyllum Calaba.
Ponta. Mucro.
Porcelana. Cypraea.
Porco. Sus scropha.
Porco montes. Sus aper.

Porco-espinho. Hystrix.
Porco marinho. Delphinus phocaena.
Porquinha de Santo Antão. Oniscus asellus.
Porquinho da India. Cavia cobaya.
Porros. Allium porrum.
Porros bravos. Allium vineale.
Porsovejo. Cimex.
Porsovejo aquatico. Notonecta.
Potamogeto, *Potamogito.* Potamogeton.
Potentilla. Potentilla reptans.
Poterio. Vid. *Pimpinella hortense.*
Potro. Cavallo novo, que ainda não se acabou de ensinar, e domar.
Poupa. Upupa.
Poupolhas. Papaver rhoeas.
Pousadeiro. Anus, Podex.
Prados. Prata.
Pragana. Arista.
Praia. Litora.
Prainadeira. Infecto, que dicem entra nas colmeias para apurar o mel, e que depois he morto pelas abelhas.
Preá. Didelphis.
Prasio, *Prason.* Prasium maius.
Prata. Argentum.
Preguiçoso. Bradypus.
Promagem. Todo o fruto da especie dos abrunhos, ou ameixas.
Propagem. Propago.
Proserpinaca. Proserpinaca palustris.
Prunella. Prunella vulgaris.
Puejo. Vid. *Poejo.*
Pulga. Pulex.
Pulga aquatica. Cancer pulex.
Pulgão. Aphis.
Pulgueira maior. Inula pulicaria.
Pulgueira menor. Plantago psylium.
Pulmão. Pulmo.
Pulmonaria. Pulmonaria officinalis.
Pulmonaria dos carvalhos. Lichen pulmonarius.
Pulmorrage. Vid. *Pulmonaria.*
Pulsatilla, *Pulsatilha.* Anemono Pulsatilla.
Puraque. Gymnotus electricus.
Purpura. Murex.
Putegas. Cytisus hypocistus.
Pyracantha. Mespilus pyracantha.
Pyrethro. Anthemus Pyrethum.
Pyrilitheiro. Vid. *Pirliteiro.*
Pyrola. Pyrola rotundifolia.

Quadril. Coxa, Coxendix.
Quassia. Quassia amara.
Quatralvo. Cavallo, que tem os pés, e as mãos brancos.
Quebranta-nozes. Corvus caryocatactes.
Quejadilha. Primula veris.
Queixada. Maxilla.
Quigombo, *Quiajos.* Hibiscus abelmoschus et esculentus.
Quilha. Carina.
Quina, *Quinquina.* Cinchona officinalis.
Quingambo. Hibiscus esculentus.
Quinquefolio, *Quinquefolho.* Potentilla reptans.

Rã, *Rãa.* Rana.
Rãa verde, *Rãa de monte.* Rana arborea.
Rabaça maior ou dos rios. Sium latifolium.
Rabaça menor. Sium angustifolium.
Rabaceiro. Vid. *Rabaça.*
Rabacoelha. Ave aquatica, que anda nos rios, de cor parda, da feição de huma franga.
Rabada. Cauda piscium.
Rabadilha. Crissum.
Rabalva. Huma ave de rapina nocturna.
Rabão, *Rabano*, *Rabo.* Raphanus sativus oblongus.
Rabão radisio. Raphanus sativus turbinatus.
Rabão sylvestre. Raphanus raphanistrum.
Rabão redondo. Brassica rapa.
Rabão sylvestre maior, *Rabão bastardo.* Cochlearia armoracia.
Rabeta. Motacilla alba.
Rabiça. Raphanus sativus minor.
Rabiça brava. Raphanus, Raphanistrum.
Rabiforcado. Pelecanus aquilus.
Rabo. Cauda.
Rabo de rapoza. Amaranthus.
Rabo de junco. Phaëton aethereus.

Radiolo. Linum radiola.
Rafeiro. Canis villaticus.
Raia, *Arraia.* Raia.
Raia lixa Raia batis.
Raia estrellada. Raia oxyrhynchus.
Raigota. Radicula.
Rainha dos prados. Spiraea ulmaria.
Raimunculo bolboso. Ranunculus bulbosus.
Raimunculo bolhado. Ranunculus bullatus.
Raimunculo aquatico. Ranunculus aquatilis.
Raimunculo motaboy. Ranunculus sceleratus.
Raimunculo patulo. Ranunculus repens.
Raimunculo acrimonioso. Ranunculis acris.
Raimunculo asiatico. Ranunculus asiaticus.
Raiz. Radix.
Raiz de milhomens. Raiz Brasilica, que se reputa contraveneno.
Raiz de ouro. Ipecacuana.
Raiz de João Lopez. Radix Lopeziana.
Raiz de mongo. Ophiorrhiza.
Raizeira vidrada. Ficus indica.
Ralo, *Raleado.* Rarus.
Rallo. Gryllus gryllotalpa.
Ramanbaga. Renealmia exaltata.
Ramilhete. Thyrsus.
Ramo. Ramus.
Ralé. A ave ou animal, em que a ave de caçar costuma facer preza.
Rama. Os ramos da arvore.
Ranho. Mucus.
Ranunculo. Vid. *Raimunculo.*
Rapouços. Campanula rapunculus.
Rasteiro. Repens.
Raposa, *Rapoza.* Canis vulpes.
Ratão. Mus rattus.
Ratinho de campo. Mus arvalis.
Rato. Mns musculus.
Rato dos Alpes. Glis.
Rato de agua. Mus amphibius.
Rato almiscarado. Mus zibethicus.
Rato *sylvestre.* Mus sylvestris.
Rato *da India.* Viverra ichneumon.
Reclamo. Ein Lockvogel.
Rede; *Redinha.* Rete; Reticulum.
R*edea.* Lorum.
Redenho. Omentum.
Redondo. Rotundus.
Regaliz, *Regoliz.* Glycyrrhiza.
R*egoa.* Sulcus.
R*eguenga.* Huma variedade de maçãa azeda e redonda do reguengo de Obidos.
Rei das codornizes. Rallus crex.
Reigada. Perinaeum.
R*einhetas.* Huma vcriedade de maçãas; R*einettes*
R*emela.* Lemae, Gramia.
Reimão. O tigre.
Rejo. Especie de salmonete.
R*eixelo.* O cabrito.
Rela. Rana arborea.
Relho. Salmo hucho.
Requeime. Hum peixe marinho, que junto a os ouvidos tem dois ferrões; come-se do embigo para atraz, porque do embigo para a cabeça amarga muito.
Requeriz. Glycyrrhiza.
Res, *Rezes.* Cabeça de gado de qualquer sorte.
Reseda. Reseda lnteola.
Reseda de cheiro. Reseda odorata.
Resineira das borrachinhas, *Resineira do* Para. Hevea Guianensis.
Restaboy, *Restabovis.* Ononis spinosa.
Retraçado. Praemorsus.
Reu, *Rheu.* Vid. *Ruibarbo.*
Rhamno. Rhamnus.
Rhuibarbo. Vid. *Ruibarbo.*
Rhuiponto. Vid. *Ruiponto.*
Ribanchio, *Ribranchio.* Huma variedade de figos europeos.
Ribeiras. Ripae.
Ricino menor ou ordinario. Ricinus communis.
Ricino maior. Jatropha curcas.
Rigoliz. Glycyrrhiza.
Rijo. Rigidus.
Rins. 1) Lumbi; 2) Renes.
Rinchão. Sinapis arvensis.
Rinchão branco. Sinapis incana.
Rinchar. Hinnire (*s. v.* Equus.)
Rinoceronte. Rhinoceros.
Riscado. Lineatus.
Rizin. Vid. *Ricino.*
Roaz. Delphinus phocaena.

Roballo. Perca labrax.
Roble, Robre. Quercus robur.
Roca de flores. Spadix.
Roçamalha. O estoraque liquido.
Rocha. Saxum.
Rochedo. Rupes.
Roda, Rotula. Patella, Rotula.
Rodovalho. Pleuronectes maximus.
Roido. Erosus.
Rola. Columba turtur.
Roliço. Cylindricus.
Rom. Gambogia.
Romeira, Romaneira. Punica granatum.
Romeiro. Peixinho, que anda diante da balea, e se nutre do comer que lhe fica entre los dentes.
Roncadeira. Aerea f. natatoria vesica.
Rosa de cem folhas. Rosa centifolia.
Rosa brava, Rosa de cão, ou Canina. Rosa canina.
Rosa de Damasco. Rosa Damascena.
Rosa branca. Rosa alba.
Rosa da China. Rosa sinica.
Rosa do ceo. Agrostemma coeli rosa.
Rosa bastarda da China. Vid. *Malva da China.*
Rosa de Jericho. Amastatica hierochuntica.
Rosa albardeira. Peonia.
Rosario de jambú. Eugenia racemosa.
Roseiro. Rosa.
Roselha. Cistus albidus.
Rosmaninho. Lavandula Stoechas.
Rosmar. Rosmarus.
Rossalina, Rossolis. Drosera rotundifolia.
Roussinol, Rouxinol, Roxinol. Motacilla luscinia.
Rubarbo. Vid. *Ruibarbo.*
Rubeta. Rana arborea.
Rubia. Vid. *Ruiva.*
Rubim. Rubinus.
Rubim balax. Balassio-rubinns.
Rubo. Vid. *Sylva.*
Ruda. Vid. *Arruda.*
Ruibarbo verdadeiro, Ruibarbo da China. Rheum palmatum.
Ruibarbo dos monges. Rumex patientia.
Ruiponto. Rheum rhaponticum.
Ruiponto bastardo. Centaurea rhapontica.
Ruivo. Rufus.
Rumiar. Ruminare.
Rumice. Rumex.
Ruta. Vid. *Arruda.*

Sabão das Canarias. Sapindus trifoliata.
Sabina. Juniperus sabina.
Saboeira ordinaria, Saboeira maior. Saponaria officinalis.
Saboeira menor, Saboeira bastarda, Saboeira dos rios. Scrophularia aquatica.
Saboeira ou Saboeiro do Brasil. Sapindus Saponaria.
Saboeira ou Saboeiro das Canarias. Sapindus trifoliota.
Saboga. Clupea alosa.
Sabor. Sapor.
Sabugueiro. Sambucus nigra.
Sabujo. Canis extrarius.
Saburro. Zea mays.
Sacador. Canis grajus (der Retter).
Saca-rabo. Animal da feição do furão, tem orelhas quasi humanas, e rabo longo.
Sacre. Falco sacer.
Saffado. Obsoletus.
Safio. Muraena conger.
Sagueiro, Cycas circinalis.
Saiva. Vid. *Seiva.*
Sal. Sal.
Salamandra. Lacerta salamandra.
Salema. Sparus salpa.
Salepo. Orchis morio.
Salgadeira. 1) Atriplex halimus; 2) Salicornia.
Salgema. Sal gemmae.
Salgueiro. Salix alba.
Salgueiro de Babylonia. Salix babylonica.
Salgueiro da India. Bontia germinans.
Salicaria. Lythrum Salicaria.
Salicastro. Solanum dulcamara.
Salicornia. Salicornia herbacea.
Salitre. Nitrum.
Salmão. Salmo salar.
Salmonete. Mullus barbatus.

Salsa.

Salsa. Apium Petroselinum.
Salsa de Macedonia. Bubon macedonicum.
Salsa de castanheiras. Athamanta oreoselinum.
Salsaparilha. Smilax Salsaparilla.
Salsafraz. Laurus Sassafras.
Saltão. Acarus siro.
Saltão. Peixe de Sofala, da feição de tainha, mas muito maior.
Salva. Salvia officinalis.
Salva esclara. Salvia Sclarea.
Salva dos prados. Salvia pratensis.
Salva bastarda. Teucrium scorodonia.
Salva dos bosques. Salvia nemorosa.
Salva transmarinha. Salvia sclarea.
Salvetia. Salvia officinalis minor.
Samo. Alburnum
Samoca. Rhamnus alaternus.
Samolo. Samolus Valerandi.
Samouna. Aesculus pavia.
Sanco. Crus avium.
Sandalo branco. Sandalum album.
Sandalo vermelho. Pterecarpus Santalinus.
Sandalo hortense. Mentha gentilis.
Sangue. Sanguis.
Sanguesuga. Hirudo.
Sanguinha. Polygonum aviculare.
Sanguinho. Cornus sanguineus.
Sanguisorba. Sanguisorba officinalis.
Sanguisuga. Hirudo.
Sanicula. Sanicula Europaea.
Santafolha. Vid. *Centafolha.*
Santola. Aranea crustata; Cancer pagurus.
Santolina. Santolina chamaecyparissus.
Sapateira. Cancer pagurus.
Sapinho. Arenaria serpillifolia.
Sapino, Sapinu. Pinus abies.
Sapo. Rana bufo.
Saponaria. Vid. *Saboeira ordinaria.*
Saragoça. Cistus halimifolius.
Saramago maior. Vid. *Armoracia.*
Saramella. Lacerta salamandra.
Saramenho. Variedade de peras pequenas.
Saramugo. Especie de peixe do rio de Lisboa.
Sarça. Vid. *çarça.*
Sarcocolleira. Penaea mucronata.
Sarda. Scomber scombrus.
Sardão. Lacerta viridis.
Sardinha. Clupea sprattus.
Sargacinha. Uva pequena como a baga do sargaço.
Sargaço, Sargasso. Fucus natans.
Sargo. 1) Cyprinus brama; 2) Sparus sargus.
Sarralha. Vid. *Serralha.*
Saruga. Arista.
Sassifraga. Vid. *Saxifraga.*
Satilhas. Physalis flexuosa.
Satirião. Sterculia foetida.
Saturagem. Satureia.
Satyrião ou Satyrio bastardo. Orchis bifolia.
Satyrio. Satyrium.
Sauco. Parte do casco da besta entre a tapa e a palma.
Saudade brava. Scabiosa arvensis.
Saudade dos jardins. Scabiosa atropurpurea.
Savadilha. Veratrum sabadilla.
Savadilha bastarda. Nerium oleander.
Savel, Savelha. Clupea alosa.
Saxifraga ou Saxifragia branca, Saxifraga granulosa. Saxifraga granulata.
Saxifraga dourada. Chrysosplenium.
Saxifraga bastarda. Pimpinella saxifraga.
Sayão. Sempervivum arborescens.
Sayão curto. Sempervivum tectorum.
Scammonia, Scammonea. Vid *Escammonea.*
Scello de Salomão. Convallaria polygonatum.
Scilla. Vid. *Alvarraa.*
Scipo. Vid. *Cipó.*
Scordio. Teucrium scordium.
Scorodonia. Teucrium scorodonia.
Scrophularia. Vid. *Escrophularia.*
Searas. Agri.
Seca. Fucus divaricatus.
Sebesteira, Sebeste. Cordia mixa.
Secco. Siccus.
Securidaca bastarda. Coronilla securidaca.
Sedas. Setae.
Sedeúdo. Setosus.
Segarrega. A cigarra.

Segude. Vid. *Cegude.*
Segurelha. Satureia hortensis.
Seifia. Peixe do alto como o sargo de cabeça pequena, e aguda, he commum no Algarve.
Seiva, Saiva. Sapa, Succus vegetabilium.
Seixa. Ave como ganço, ou adens pequenas.
Selago abetina. Lycopodium Selago.
Selago da Ethiopia. Selago corymbosa.
Selga. Vid. *Acelga.*
Sello de Salamão. Vid. *Scello de Salamão.*
Semenciana. Artemisia santonica.
Semente. Semen.
Semprenoiva. Polygonum aviculare.
Sempreviva. Sempervivum.
Sempreviva branca. Sedum album.
Seneca, Senega. Polygala Senega.
Seneca. O arsenico.
Sene, Senne, Senna. Cassia Senna.
Senoura. Vid. *Cenoira.*
Sensitiva. Mimosa Sensitiva.
Senteio. Secale cereale.
Sentidos. Sensus.
Serafins. Viola tricolor.
Seramago. Vid. *Saramago.*
Serapia. Serapias.
Serapino. Sagapenum.
Serea. Syren.
Sergantana. A lagartixa.
Serpão. Thymus serpillum.
Serpentaria. Arum dracunculus.
Serpentaria de Virginia. Aristolochia Serpentaria.
Serpentes, Serpes. Serpentes.
Serpente de cascavel. Crotalus.
Serpentina. Cactus grandiflorus.
Serpil, Serpol. Thymus serpillum.
Serralha. Sonchus oleraceus.
Serralha dos alqueives, Serralho. Sonchus arvensis.
Serralha espinhosa. Sonchus oleraceus asper.
Serratula. Serratula.
Sersifim. Tragopogon porrifolium.
Seseli de Creta. Tordylium officinale.
Seseli montano. Laserpitium Siler.
Seseli do Reyno. Seseli ammoides.
Sette em Rama. Tormentilla erecta.
Sevadilha. Vid. *Sebadilha.*
Seve. Sepes.
Siba. Sepia officinalis.
Sicomoro. Vid. *Sycomoro.*
Sigralha. Ave semelhante á gralha, mais negra, e mais pequena.
Sigurelha. Vid. *Segurelha.*
Siliquastre, Siliquastro. Vid. *Olaya.*
Silva. Vid. *Sylva.*
Simaruba. Quassia Simaruba.
Simbro. Vid. *Zimbro.*
Sinceiro. Salix alba.
Sinoira. Vid. *Cenoira.*
Sirgo. O bicho de seda.
Siriboa. Piper Siriboa.
Sirigaita. Certhia familiaris.
Sirzino. Fringilla - - -
Sifão. Sifon.
Sisaro, Sisarão. Sium Sisarum.
Sobrancelhas. Supercilia.
Sobrecú. Uropygium.
Sobro, Sobreiro, Sobereiro. Vid. *Sovereiro.*
Solano. Solanum nigrum.
Solda. 1) Gallium mollugo; 2) Tormentilla erecta.
Solda real. Sanicula europaea.
Solda alcalina. Salsola kali & soda.
Solda de Veneza. Salicornia.
Solda. Mumia.
Soldanella. Soldanella alpina.
Soldanella bastarda. Convolvulus Soldanella.
Solha. Pleuronectes dentatus.
Solho. Acipenser.
Solidagem. Solidago.
Solitaria. Taenia.
Solto. Solutus.
Sombra. Sciaena umbra.
Sombra. Umbra.
Sombreiro dos telhados, Sombreirinhos. Cotyledon umbilicus.
Sombria. Ave Beirense, he do feitio da cotovia.
Soncho. Vid. *Serralha.*
Sophia. Vid. *Herva Sophia.*

Sorveira mansa, Sorbeira. Sorbus domestica.
Sorveira brava. Sorbus aucuparia.
Sovaco. Ala, Axilla.
Sovereiro. Quercus Suber.
Storaque. Vid. *Eſtoraque.*
Strige. Strix ſtridula.
Sucena. Vid. *Açucena.*
Sumagre. Rhus coriaria.
Sumo. Succus.
Suspiro. Mirabilis jalappa.
Sycomoro. Ficus Sycomorus.
Sycomoro baſtardo. Melia azederach.
Syderite, Siderite. Sideritis.
Sylva. Rubus fruticosus.
Sylva garça. Rubus caesius.
Sylva framboeſeira. Rubus idaeus.
Symphyto. Vid. *Conſolda major.*

Tabacco, Tabaqueira. Nicotiana.
Tabão. Tabanus.
Tabaxir. Aſſucar de mambû.
Tabúa larga. Typha latifolia.
Tabúa eſtreita. Typha angustifolia.
Tacamaqueiro. Populus balsamifera.
Tádega. Vid. *Tagueda.*
Tagarote. Falco ſubbuteo.
Tagecia. Vid. *Cravo de defuncto.*
Tagueda. Conyza squarrosa.
Tainha, Tagana. Vid. *Fataça.*
Talaga, Talagas. Corypha umbraculifera.
Tamandoa. Myrmecophaga.
Tamara azeda. Tamarix indica.
Tamara do mato. Elate sylvestris.
Tamara, Tamareira. Phoenix dactilifera.
Tamara marinha. Pholas.
Tamargueira. Tamarix gallica.
Tamarindo, Tamarino, Tamarinho, Tamarinheiro. Tamarindus indica.
Tambor. Tetrodon mola.
Tanaſia. Tanacetum vulgare.
Tanchagem maior. Plantago maior.
Tanchagem mediana. Plantago media.
Tanchagem menor ou lanceolada. Plantago lanceolata.
Tanchagem aquatica. Alisma plantago.
Tanherão. Arum. . . . .
Tapa. A primeira das 4 partes, de que conſta o casco da beſta.
Tapia do braſil. Crataeva tapia.
Taralhão. Motacilla rubetra.
Tarambola. Charadrius.
Tarando. Cervus tarandus.
Tarenaya. Cleome spinosa.
Tarilla d'agoa. Rhamnus jujuba.
Tarratan. Ave vulgar.
Tartago. Euphorbia lathyris.
Tartaranha. Ave de caçar, e rapina, que baſtardea, e degenera das Phenas.
Tartaruga. Testudo.
Tasneira. Senecio jacobaea.
Tasneirinha. Senecio vulgaris.
Tataiba. Morus tinctoria.
Tatú. Dasypus.
Tavão. Tabanus.
Tea de aranha. Araneum.
Teca. Huma madeira da India.
Teixo. Taxus baccata.
Telephio. Telephium.
Telephio baſtardo. Sedum Telephium.
Telha. Vid. *Tilha.*
Temolo. Salmo thymallus.
Temporão. Praecox.
Tenca. Cyprinus tinca.
Tendão. Tendo.
Tentilhão. Fringilla spinus.
Tercianaria. Scutellaria galericulata.
Terebintho, Terebinthia, Therebintineira. Pistacia Terebinthus.
Ternera. Juvenca; Junix (*s. v.* Bos).
Teſouras. Remiges minores.
Teſticolo de cão. Orchis.
Tetas. Mammae.
Texugo. Urſus meles.
Thaliſtro. Thalictrum.
Thapſia. Thapsia villosa.
Thlaſpi ou Thlaſpio dos jardins. Iberis umbellata.

Thlaspio agreste. Thlaspi arvense.
Thora. Ranunculus Thora.
Thuia do Oriente. Thuia orientalis.
Thuia do Occidente. Thuia occidentalis.
Thymbra, Thymbreira. Thymbra verticillata.
Thymbra bastarda. Satureia Thymbra.
Thya. Vid. *Thuia.*
Thymo. Vid. *Tomilho.*
Tigre; Tigre real. Felis tigris.
Til, Tilha. Tilia europaea.
Tilho. Croton Tiglium.
Tilhola. Vid. *Til.*
Tinilho. Tinus occidentalis.
Tinilho bastardo. Viburnum tinus.
Tisouras, Braços, Mãos. Chelae cancrorum.
Titela. O peito carnudo da ave.
Tithymalo. Euphorbia Characias.
Tithymalo sylvestre. Euphorbia sylvestris.
Tithymalo palustre. Euphorbia palustris.
Titim. Menispermum cocculus.
Titina. Avezinha, que tem as pennas cinzentas, salpicadas de branco, frequenta as terras de lavoira.
Tlaspi, Tlaspio. Thlaspi.
Tojo. Ulex europaeus.
Tojo mollar. Genista Lusitanica.
Tolipa. Vid. *Tulipa.*
Tolombo. Cucumis sativus.
Tolueira balsamica. Toluifera balsamica.
Tom. Scomber thynnus.
Tomato, Tomateiro. Solanum Lycopersicum.
Tomentina. Gnaphalium.
Tomilho. Thymus vulgaris.
Tomilho de Creta. Satureia capitata.
Toninha. Atum novo femea.
Toninho. Atum novo pequeno.
Topinambores. Helianthus tuberosus.
Torcicollo. Iynx torquilla.
Tordo. Turdus.
Torga. Erica.
Tormentilla. Tormentilla.
Tornesol vesitifloro. Helianthus annuus.
Tornesol da Europa. Heliotropium Europaeum.
Tornesol do Perú. Heliotropium Peruvianum.
Tornesol dos tintureiros. Croton tinctorius.
Tornozelo. Malleolus pedis.
Toronja. Fruta, de especie media entre o limão e a laranja, maior e mais carnuda.
Tortulho, Tortulo. Lycoperdon tuber.
Tortulho de comer. Agaricus campestris.
Torulojo. Moniliformis.
Torvisco. Vid. *Trovisco.*
Tosão. O vello do carneiro.
Tossilagem. Tussilago farfara.
Toucinho. Lardum.
Toujo. Vid. *Tojo.*
Toupeira. Talpa.
Toura. Vaca esteril.
Tourão. Mustela putorius.
Touro. Taurus (*s. v.* Bos.)
Touro novo. Juvencus (*s. v.* Bos.)
Toutiço, Touta. Occiput.
Toutinera. Motacilla atricapilla.
Traça. Phalaena tinea.
Traca-arteria. Trachea.
Tragacantho, Tragacantha. Astragalus Tragacantha.
Tragamoscas. Muscicapa.
Tragia, Tragina. Tragia volubilis.
Tramegueira. Vid. *Tamargueira.*
Tremate. Baccharis brasiliana.
Tremelga. Raia torpedo.
Tremoço, Tramoço, Tremoceiro. Lupinus albus.
Trepadeiro. Scandens.
Trepadeira. Convolvulus sepium.
Trevo. Trifolium.
Trevo branco. Trifolium repens.
Trevo de cheiro. Trifolium Melilotus offic.
Trevo cotonilhoso. Trifolium tomentosum.
Trevo agudo. Rumex acutus.
Trevo azedo. Oxalis acetosella.
Trevo dos charcos. Menianthes trifoliata.
Tribulo. Vid. *Abrolho.*
Trigo tremez. Triticum aestivum.
Trigo de Alemanha. Triticum monococcum.
Trigo sarraceno ou negro. Polygonum fagopyrum.
Trigo moxo, ou candeal. Triticum hybernum.
Trigo espelta. Triticum spelta.
Trigo de vacca. Melampyrum.

Tri-

Trigueiro. Fuscus.
Tripas. Inteftina.
Tripa cega. Coecum inteftiuum.
Troço. Caudex, Truncus.
Trombeteiro. Psophia crepitans.
Tronco. Truncus.
Tronqueadura. Caulescentia.
Trovisco femea, Trovisqueiro. Daphne gnidium.
Trovisco macho. Euphorbia characias.
Trovisco thymeleo. Daphne thymelea.
Trunfa. Calyptra.
Truta. Salmo trutta.
Tubarão, Squalus carcharias.
Tuberas porcinas. Lycoperdou tuber.
Tuberas tobinambores, Tubaras. Helianthus tuberosus.
Tuberas da terra. 1) Lycoperdon tuber; 2) Solanum tuberosum.
Tubereira. Salanum tuberofum.
Tuberofa. Polyanthes tuberofa.
Tuins. Huns papagaios pequenos do Brasil.
Tulipa. Tulipa.
Tulipeiro. Liriodendron tulipifera.
Tumilho. Vid *Tomilho.*
Tunal. Cactus tuna.
Turbitho vegetal, Turbitho da Europa. Seseli turbith.
Turbitho da India. Convulvulus turpethum.
Turqueza. Turcosius.
Tuffilagem. Vid. *Tossilagem.*
Tutano. Medulla.
Tutanaga. Eftanho mais fino que o calaim.
Tutinera. Motacilla atricapilla.

Vaca, Vacca. Vacca (*s. v.* Bos.)
Vaca marinha. Trichechus rosmarus.
Vaca-loura. Buprestis.
Vagalume. Lampyris.
Vagem. Legumen.
Vairão. Cyprinus phoxinus.
Valeriana ordinaria ou sylveftre. Valeriana officinalis.
Valeriana phua. Valeriana phu.
Valeriana dos brejos. Valeriana dioica.
Valeriarinha ou Valeriana hortenfe. Valeriana locusta.
Valverde. Chenopodium scoparia.
Vanilha. Vid. *Baonilha.*
Vaquinha. Vaca pequena.
Vara de paftor. Dipsacus pilosus.
Vara d'oiro, Vara judaica. Solidago virgaurea.
Varejeira. Tabanus.
Vareja. Lendea de mosca varejeira.
Varia. Scomber- - -
Varrão, Varrasco. Verres (*s. v.* sus scropha.)
Vaffoirinha do Brasil. Scoparia dulcis.
Veado. Cervus elaphus.
Veado voante. Lucanus cervus.
Vegetaes. Vegetabilia.
Veia. Vena.
Ventas. Nares.
Verbasco branco. Verbascum thapsus.
Verbasco amarello. Verbascum blattaria.
Velenho. Hyoscyamus.
Velenho bastardo. Nicotiana rustica.
Velocino. Floccus, Flocculus.
Velorios. Uvas miudinhas, que não servem para comer, nem para vinho.
Ventor. Canis fagax.
Ventrisca. A pofta do peixe immediata á cabeça.
Veratro branco. Veratrum album.
Veratro negro. Veratrum nigrum.
Verbena. Verbena officinalis.
Verça. Brassica oleracea.
Verça de cão. Triticum repens.
Verde. Viridis.
Verdelhão. a) Emberiza citrinella; b) Loxia chloris.
Verdemontanha. Viride montanum, aerugo nativa.
Verdeselha. Convolvulus arvensis.
Verdete. Aerugo.
Verelha, Verilha. Inguen.
Vergalho. O membro genital do cavallo, boi &c.
Vergamota. Mentha gentilis.
Vergonhosa. Mimofa.
Vergonta, Vergontea. Vimen.
Verilhas. Inguen.
Vermelhão. Dracaena draco.
Vermelho. Ruber.
Vermicularia. Sedum acre.
Vernizeiro. Rhus vernix.
Veronica. Veronica officinalis.
Versa. Brassica oleracea; Couve gallega.
Verrucaria. Heliotropium europaeum.
Vespa. Vespa.
Vespão. Vespa crabro.
Vessugo, Vesugo. Sparus erythrinus et pagrus.
Vibora. Coluber berus.
Vicejante, Viçado. Luxurians.
Vicilino. Trochilus.
Videira. Vitis vinifera.
Videira brava ou labrusca. Vitis labrusca.
Vidonhos. Os renovos da vivideira.
Vieira. Ostrea jacobaea.
Vieiro. Veia de metal nas minas.
Vime. Vimen.

Vime,

Vime, *Vimeiro*. Salix viminalis.
Violetta, *Violas*. Viola odorata.
Viornal. Centaurea sempervirens.
Viperina. Echium vulgare.
Virilhas. Inguen.
Visco, *ou Visgo dos carvalhos*. Viscum album.
Visnaga. Vid. *Bisnaga*.
Vista. Visus.
Vitalba. Clementis vitalba.
Vitello. Vitulus (*s. v.* Bos.)
Vitello marinho. Phoca.
Voador. Exocoetus.
Voluta. Conus.
Vulneraria. Anthyllis vulneraria.
Vulvaria. Chenopodium vulvaria.

Uga, *Ugia*, *Uge*, Raia pastinaca.
Ulmeira (*herva*) Spiraea ulmaria.
Ulmeiro, *Ulmeira*, *Ulmo*. Ulmus campestris.
Umbrella. Umbella.
Umbrella bastarda. Cyma.
Unha. Unguis.
Unha gata. Ononis.
Unicornio marinho. Monodon monoceros.
Urga. Erica.
Urgua. Brassica eruca.
Urgebão, *Urjebão*, *Urgevão*. Verbena.
Uro. Bos ferus.
Urso. Ursus arctos.
Urtiga. Vid. *Ortiga*.
Urubu. Pelecanus carbo.
Urucu, *Urucueira*. Bixa orellana.
Urumbeba. Planta de folha grossa, e armada de puas, do Brasil; Cactus.
Urzal. Ericetum.
Urze ordinaria. Erica vulgaris.
Urze das Vassoiras. Erica scoparia.
Urze cinzenta. Erica cinerea.
Urze herbacea. Erica herbacea.
Urxe celheosa. Erica ciliaris.
Urze arborea. Erica arborea.
Urze apurpurada. Erica purpurascens.
Usnea dos Craneos, *ou ordinaria*. Lichen saxatilis.
Usso. O urso.
Uva d'urso, Arbutus uva ursi.
Uva espim. Berberis vulgaris.
Uva espim bastarda. Ribes uva crispa.
Uva de cão, *Uva sabugal*. Solanum dulcamara.
Uva de rato. Sedum telephium.
Uveira, *Uvas ordinarias*. Vitis vinifera.

Xanthio. Xanthium.
Xareo. Peixe grande e grosseiro do Brasil.
Ximio. Simia.
Xixaro. Vid. *Chicharo*.
Xofrego. Falco ossifragus.
Xylo da America. Bombax heptaphyllum.
Xylo da India. Gossipium arboreum.

Yosciamo. Vid. *Meimendro*.
Ysopilho. Vid. *Thymbra*.
Ypecacuanha. Vid. *Ipecacuanha*.
Yssopo. Vid. *Hyssopo*.
Yva. Vid. *Iva*.

Zamboa, *Zamboeira*. Citrus medica verrucosa.
Zambujo, *Zambugeiro*. Olea europaea sylvestris.
Zangão. 1) Apis bombinatrix; 2) Apis mellifica mas.
Zapota maior. Achras mammosa.
Zapota menor. Achras sapota.
Zaragatoa. Plantago cynops et psyllium.
Zazintha, *Zazinthidas*. Lapsana zazintha.
Zebelina. Mustela zibellina.
Zebra. Equus zebra.
Zedoaria, *Zedoeira*. Kaempferia rotunda.
Zerumbete. Amomum zerumbet.
Zibelina. Mustela zibellina.
Zimbo. Cypraea moneta.
Zimbro, *Zimbra*. Juniperus communis.
Zimbro da Lycia ou Lyciano. Juniperus Lycia.
Zingi. Vid. *Ninsingue da China*.
Zingibere. Vid. *Gengivre*.
Zirbo. Omentum.
Zirgelim. Sesamum orientale.
Zizania. Zizania terrestris.
Zizania bastarda. Lolium temulum.
Zizypho. Vid. *Maceira da anafega*.
Zopyro. Clinopodium vulgare.
Zorzal. Turdus pilaris.
Zuche. Huma cobre brasilica.

